

- 2 1
VT-34

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


15.

16.

17.

18.



Component Name:



- | | |
|----|-----|
| 1. | 10. |
| 2. | 11. |
| 3. | 12. |
| 4. | 13. |
| 5. | 14. |
| 6. | 15. |
| 7. | 16. |
| 8. | 17. |
| 9. | 18. |

	VT-34
220 --240 50/60	: 1150
: 120	



- 1.
- 2.




- 3.

(MIN)

(MAX)




4.





5.

A.





B.







1. :
 - 1.1 , ,
 - 1.2 . , .
 - 1.3 . , .
2. :
 - 2.1 ,
 - 1 2.2 ,
 - 30 2.3 , .
3. :
 - 3.1 , "0", ,
 - 3.2 "0", , ,
 - 3.3 , , ,
 - 3.4 , , ,
 - 3.5 30 , 30
 - 3.6 ,
 - 3.7 , .
 - 3.8 , .

1. :
1.1 (,
15).




1.2 - ,

1.3 - ,



2. :
2.1
2.2 ,
2.3 ,
2.4 2 3 ,

2.5



3.

():

3.1

3.2

3.3

3.4

""

3.5

"".



"0",

3.6

65°C
"0",

"0",

""



- : , , .
- , , , , .
- 15 (,) , , 10
- , , , , 10
- : 70.0-85.0 , : 6.0-10.0 .
- : 15.0-19.0 , : 13-17 (15).
- , .
- , .

■

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5



1.6

1.7

2.

3.

4.



5.

30°C,

(),

(

2

).

■
■

	1. 2. ; 3. ; 4. ; 5. ;	1. 2. ; 3. ; 4. ; 5. ,
	1. ; 2. -	1. , 2. -
	1. ; 2. -	1. ; 2. -
	1. ; 2. -	1. ; 2. -



VOTAK