

Situação	Finalizada
Iniciado	sábado, 4 out. 2025, 13:03
Concluído	sábado, 4 out. 2025, 13:23
Duração	20 minutos 18 segundos
Notas	9,00/9,00
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que atalho pode ser usado para indicar que um job cron deve ser executado quando o sistema for reiniciado?

- ☐ a. @restart
- ☒ b. @reboot ✓
- ☐ c. @startup
- ☐ d. @onboot
- ☐ e. @boot

A resposta correta é: @reboot

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



Que comando mostra uma lista dos jobs atualmente escalonados com at?

- ☒ a. atq ✓
- ☐ b. lsat
- ☐ c. atlist
- ☐ d. at --jobs
- ☐ e. at1

A resposta correta é: atq

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que linha pode ser colocada em `/etc/crontab` para executar o comando `/usr/local/bin/changehome.sh` como o usuário `www-data`?

- ☒ a. `1 1 * * * www-data /usr/local/bin/changehome.sh` ✓
- ☐ b. `@daily /usr/local/bin/changehome.sh www-data`
- ☐ c. `www-data changehome.sh`
- ☐ d. `* * */www-data /usr/local/bin/changehome.sh`
- ☐ e. `*/1 www-data changehome.sh`

A resposta correta é: `1 1 * * * www-data /usr/local/bin/changehome.sh`

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que escalonador pode ser usado para executar um comando em um determinado horário uma única vez?

- ☐ a. `job`
- ☒ b. `at` ✓
- ☐ c. `cron`
- ☐ d. `jobctl`
- ☐ e. `runas`



A resposta correta é: `at`

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando permite que um usuário remova sua crontab atual?

- ☒ a. `crontab -r` ✓
- ☐ b. `crondel`
- ☐ c. `rm ~/crontab`
- ☐ d. `rmcrontab`
- ☐ e. `rmcron`

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: `crontab -r`

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em que diretório podem ser encontrados arquivos correspondentes aos usuários que possuem jobs de cron no sistema?

- ☒ a. /var/spool/cron/crontabs ✓
- ☐ b. /var/run/crontabs
- ☐ c. /etc/cron
- ☐ d. /var/spool/jobs
- ☐ e. /etc/cron.users

A resposta correta é: /var/spool/cron/crontabs

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando lista as entradas de cron do usuário usr?

- ☐ a. cron -u usr
- ☒ b. crontab -l -u usr ✓
- ☐ c. lscron usr
- ☐ d. cronent -u usr
- ☐ e. crontab -u usr



A resposta correta é: crontab -l -u usr

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que arquivo fornece uma lista de usuários que podem criar e remover jobs na cron?

- ☒ a. /etc/cron.allow ✓
- ☐ b. /var/spool/cron/users
- ☐ c. /etc/cron.job
- ☐ d. /etc/cron.users
- ☐ e. /etc/crontab

A resposta correta é: /etc/cron.allow

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em qual diretório podem ser encontrados scripts que são executados via cron a cada 24 horas?

- ☐ a. /etc/crontab
- ☐ b. /var/spool/cron/daily
- ☐ c. /etc/cron.weekly
- ☒ d. /etc/cron.daily ✓
- ☐ e. /etc/cron.hourly24

A resposta correta é: /etc/cron.daily

