

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 31 ago. 2025, 13:33
Concluído	domingo, 31 ago. 2025, 14:15
Duração	42 minutos 44 segundos
Notas	11,00/12,00
Nota	9,17 de um máximo de 10,00(91,67%)

Questão 1

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Por padrão, quando não for especificada nenhuma opção de linha de comando, o que é mostrado pelo comando ps?

- ☐ a. Todos os processos executados pelo shell corrente
- ☐ b. Todos os processos que estão dormindo
- ☐ c. Todos os processos executados pelo usuário corrente
- ☐ d. Todos os processos ativos
- ☒ e. Todos os processos em execução no terminal ❌

A resposta correta é: Todos os processos executados pelo shell corrente

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



Em uma expressão regular, como se pode especificar um padrão de busca que esteja no início de uma linha?

- ☐ a. Colocando ? no início do padrão
- ☐ b. Colocando \ no final do padrão
- ☐ c. Colocando \$ no início do padrão
- ☐ d. Colocando / no início do padrão
- ☒ e. Colocando ^ no início do padrão ✔️

A resposta correta é: Colocando ^ no início do padrão

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em uma expressão regular, como se pode indicar um caracter que não seja a nem b nem c nem d?

- ☐ a. [?abcd]
- ☐ b. not [a-d]
- ☐ c. [!a-d]
- ☒ d. [^abcd] ✓
- ☐ e. !a-d

A resposta correta é: [^abcd]

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em uma operação de substituição usando sed, que opção deve ser incluída para que a substituição seja aplicada à linha inteira, e não apenas à primeira ocorrência?

- ☐ a. a
- ☐ b. y
- ☒ c. g ✓
- ☐ d. r
- ☐ e. l



A resposta correta é: g

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Você precisa procurar linhas em um arquivo que iniciam com Luke ou Laura. Além disso, a expressão "Father is" deve aparecer em algum lugar no meio da linha. Qual das expressões regulares abaixo pode ser usada com egrep para realizar essa busca?

- ☐ a. " (^Luke|^Laura).Father is"
- ☐ b. "^Luke|^Laura.Father is"
- ☐ c. "(Luke\$|Laura\$).* Father is\$"
- ☐ d. "Luke\$|Laura\$.*Father is"
- ☒ e. " (^Luke|^Laura).*Father is.* " ✓

A resposta correta é: " (^Luke|^Laura).*Father is.* "

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em geral, que sinal pode ser enviado com kill para fazer com que um serviço seja reiniciado ou releia seus arquivos de configuração?

- ☐ a. -SIG
- ☐ b. -RESTART
- ☐ c. -9
- ☒ d. -HUP ✓
- ☐ e. -RELOAD

A resposta correta é: -HUP

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O comando fgrep é equivalente ao comando grep com qual opção?

- ☒ a. -F ✓
- ☐ b. -E
- ☐ c. -a
- ☐ d. -g
- ☐ e. -f

A resposta correta é: -F

**Questão 8**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que expressão regular pode ser usada com grep para buscar os padrões Steve ou steve?

- ☐ a. '^[Ss]teve'
- ☐ b. '{S,s}teve'
- ☐ c. '\$Steve'
- ☒ d. '[sS]teve' ✓
- ☐ e. '[S]*teve'

A resposta correta é: '[sS]teve'

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual comando pode ser usado para obter apenas os PIDs de todas as instâncias do Apache em execução no sistema?

- ☐ a. `ls -p apache`
- ☐ b. `ps auxx | grep apache`
- ☒ c. `pgrep apache` ✓
- ☐ d. `ps apache`
- ☐ e. `processlist apache`

A resposta correta é: `pgrep apache`

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que linha de comando poderia ser usada para monitorar um único processo chamado nagios de forma contínua?

- ☐ a. `top -n 1`
- ☐ b. `top -p 23`
- ☐ c. `ps -nagios`
- ☒ d. `top -p $(pidof nagios)` ✓
- ☐ e. `ps auxwww | grep nagios`

A resposta correta é: `top -p $(pidof nagios)`

**Questão 11**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Diversos processos foram colocados em segundo plano com `&`. Que comando pode ser usado para exibir a lista de processos atualmente em segundo plano?

- ☐ a. `free`
- ☐ b. `bg`
- ☐ c. `procs`
- ☐ d. `plist`
- ☒ e. `jobs` ✓

A resposta correta é: `jobs`

Questão 12

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Como um programa que está executando em primeiro plano em uma sessão de terminal pode ser pausado temporariamente?

- ☐ a. Iniciando o comando com &
- ☒ b. Pressionando Ctrl-Z ✓
- ☐ c. Iniciando o comando com nohup
- ☐ d. Iniciando o comando com fg
- ☐ e. Pressionando Ctrl-C

A resposta correta é: Pressionando Ctrl-Z

