

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 7 set. 2025, 14:37
Concluído	domingo, 7 set. 2025, 15:28
Duração	51 minutos 2 segundos
Notas	16,00/16,00
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que tradicionalmente está contido no diretório /var?

- ☒ a. logs e arquivos de spool ✓
- ☐ b. arquivos temporários
- ☐ c. dispositivos de variância local
- ☐ d. vários programas adicionais
- ☐ e. arquivos independentes de arquitetura

A resposta correta é: logs e arquivos de spool

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



Qual dos comandos abaixo cria uma ligação simbólica chamada symlink para o arquivo file.txt?

- ☐ a. ln symlink file.txt
- ☐ b. link --sym symlink file.txt
- ☒ c. ln -s file.txt symlink ✓
- ☐ d. ln file.txt symlink
- ☐ e. ln -s symlink file.txt

A resposta correta é: ln -s file.txt symlink

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que variável de ambiente pode ser usada para configurar o editor de texto padrão usado em um sistema Linux?

- ☐ a. TEXTEDITOR
- ☒ b. EDITOR ✓
- ☐ c. EDIT
- ☐ d. MYEDITOR
- ☐ e. DEFAULT_EDITOR

A resposta correta é: EDITOR

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Após o comando `umask 731` ser usado, as permissões de todos os arquivos e diretórios criados na sequência serão afetadas. Neste caso, quais serão as permissões dos novos arquivos?

- ☐ a. `rw-rw-rw-`
- ☒ b. `---r--rw-` ✓
- ☐ c. `rxrxrw-r--`
- ☐ d. `----wx--x`
- ☐ e. `rw-xwx--x`

A resposta correta é: `---r--rw-`

**Questão 5**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que bit especial deve ser ligado para impedir que um usuário remova arquivos compartilhados criados por outros usuários?

- ☐ a. escrita
- ☐ b. SGID
- ☐ c. SUID
- ☒ d. sticky ✓
- ☐ e. leitura

A resposta correta é: sticky

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O comando locate está fornecendo resultados desatualizados. Que comando deve ser executado para atualizar o cache usado por locate?

- ☐ a. locate --update-cache
- ☐ b. locatedb -u
- ☐ c. locate -u
- ☒ d. updatedb ✓
- ☐ e. updatelocate

A resposta correta é: updatedb

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O arquivo sync.sh tem permissões rwxr-xr-x. Qual dos comandos abaixo tornaria esse arquivo SETGID, sem mexer em outras permissões?

- ☒ a. chmod 2755 sync.sh ✓
- ☐ b. chmod u+s sync.sh
- ☐ c. chmod g=s sync.sh
- ☐ d. chmod 2775 sync.sh
- ☐ e. chmod 4755 sync.sh



A resposta correta é: chmod 2755 sync.sh

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quando aplicada a um diretório, a permissão especial SETGID _____.

- ☐ a. permite que os usuários associem mais de dois grupos aos arquivos criados no diretório
- ☐ b. faz com que as permissões dos usuários sejam verificadas antes que eles possam acessar arquivos no diretório
- ☐ c. não pode ser usada, pois só se aplica a arquivos
- ☒ d. faz com que todo arquivo novo criado no diretório tenha o mesmo grupo do diretório, e não do usuário que o criou ✓
- ☐ e. restringe o acesso ao diretório aos usuários que pertencem ao grupo desse diretório

A resposta correta é: faz com que todo arquivo novo criado no diretório tenha o mesmo grupo do diretório, e não do usuário que o criou

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quando um arquivo que possui outras três ligações físicas é modificado, _____.

- ☐ a. isso afeta o conteúdo apenas do arquivo modificado e das ligações físicas que vierem a ser criadas, sem alterar o conteúdo das ligações já existentes
- ☐ b. isso afeta o conteúdo do arquivo modificado e de todas as ligações físicas porque eles têm inodes distintos
- ☐ c. isso afeta o conteúdo apenas do arquivo modificado
- ☐ d. isso afeta o conteúdo apenas do arquivo modificado e das ligações físicas no mesmo diretório
- ☒ e. isso afeta o conteúdo do arquivo modificado e de todas as ligações físicas porque eles têm o mesmo inode ✓

A resposta correta é: isso afeta o conteúdo do arquivo modificado e de todas as ligações físicas porque eles têm o mesmo inode

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Após modificar um arquivo usando Vi, você deseja salvar as alterações e sair do editor. Que comando permite fazer isso?

- ☐ a. :q!
- ☐ b. dd
- ☒ c. :wq ✓
- ☐ d. x
- ☐ e. zz



A resposta correta é: :wq

Questão 11

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um conjunto de bibliotecas foi instalado em `/usr/local/lib`, e deseja-se que essas bibliotecas fiquem disponíveis também em `/usr/lib`. Qual o melhor jeito de se fazer isso?

- ☐ a. Copiar as bibliotecas
- ☐ b. Fazer com que `/usr/lib` seja uma ligação física para `/usr/local/lib`
- ☐ c. Criar um script para sincronizar as bibliotecas entre os dois diretórios
- ☐ d. Mover as bibliotecas
- ☒ e. Criar uma ligação simbólica ✓

A resposta correta é: Criar uma ligação simbólica

Questão 12

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O arquivo `file1` tem as seguintes permissões: `r---x--x`. O comando `chmod 143 file1` teria o mesmo efeito que _____. (Escolha **DUAS** opções corretas.)

- ☒ a. `chmod u+x-r,g+r-x,o+w file1` ✓
- ☐ b. `chmod u=w,g=rw,o=rx file1`
- ☐ c. `chmod u+w,g+r-w,o+r-x file1`
- ☐ d. `chmod u-r-w,g+r-w,o+r-x file1`
- ☒ e. `chmod u=x,g=r,o=wx file1` ✓
- ☐ f. `chmod u=rw,g=r,o=r file1`

As respostas corretas são: `chmod u+x-r,g+r-x,o+w file1`, `chmod u=x,g=r,o=wx file1`

Questão 13

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O usuário `jones`, que tinha UID 1234, foi removido do sistema, e deseja-se descobrir se ainda existem arquivos no sistema pertencentes a esse usuário. Que comando pode ser usado para isso?

- ☐ a. `locate -u 1234`
- ☐ b. `find -user jones`
- ☒ c. `find -uid 1234` ✓
- ☐ d. `locate jones`
- ☐ e. `fileloc -user jones`



A resposta correta é: `find -uid 1234`

Questão 14

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual comando permite mudar o grupo do arquivo `a.out` para `users`?

- ☒ a. `chgrp users a.out` ✓
- ☐ b. `grpchg users a.out`
- ☐ c. `groupchg a.out users`
- ☐ d. `groups a.out users`
- ☐ e. `chgrp a.out users`

A resposta correta é: `chgrp users a.out`

Questão 15

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Você precisa permitir que dois usuários editem o mesmo arquivo, sendo que as alterações de cada um devem ser preservadas (ou seja, um usuário não pode sobrescrever as alterações feitas pelo outro). Outro administrador sugeriu criar uma ligação simbólica para o arquivo. Uma ligação simbólica é a solução apropriada para este cenário? Caso contrário, qual é a solução adequada?

- ☐ a. Uma ligação simbólica não é adequada porque usuários regulares não têm permissões sobre ligações simbólicas. O Linux não pode atender ao cenário proposto.
- ☐ b. Uma ligação simbólica é adequada porque cada usuário pode acessar o arquivo, desde que tenha permissão de escrita.
- ☒ c. Uma ligação simbólica não é adequada porque as alterações individuais não podem ser preservadas. Seria mais apropriado fazer uma cópia. ✓
- ☐ d. Uma ligação simbólica é adequada porque ligações simbólicas podem realizar controle de versões, atendendo assim ao cenário proposto.
- ☐ e. Uma ligação simbólica não é adequada porque as alterações individuais não podem ser preservadas. Seria mais apropriado fazer uma ligação física.

A resposta correta é: Uma ligação simbólica não é adequada porque as alterações individuais não podem ser preservadas. Seria mais apropriado fazer uma cópia.

Questão 16

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo mudaria as permissões do arquivo `endgame.txt` de `rw-rw-r--` para `rw-rw-r--`?



- ☐ a. `chmod o-x endgame.txt`
- ☐ b. `umask 0100`
- ☒ c. `chmod u-x endgame.txt` ✓
- ☐ d. `chmod 554 endgame.txt`
- ☐ e. `chmod o=rw endgame.txt`

A resposta correta é: `chmod u-x endgame.txt`