

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 26 out. 2025, 18:27
Concluído	domingo, 26 out. 2025, 18:59
Duração	32 minutos 16 segundos
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para mostrar informações como a UUID das partições em um sistema?

- ☐ a. devinfo
- ☐ b. uuidinfo
- ☐ c. lsuuid
- ☐ d. blockdev
- ☒ e. lsblk -f ✓

A resposta correta é: lsblk -f

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



Que comando é usado para formatar uma partição de swap?

- ☐ a. fdisk
- ☐ b. formatswap
- ☐ c. format -s
- ☐ d. swapon
- ☒ e. mkswap ✓

A resposta correta é: mkswap

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opção pode ser usada com o comando `fsck.ext3` para verificar um sistema de arquivos ext3 mesmo que ele esteja marcado como limpo?

- ☐ a. -m
- ☐ b. -a
- ☐ c. -y
- ☐ d. -c
- ☒ e. -f ✓

A resposta correta é: -f

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando monta o sistema de arquivos XFS contido na partição `/dev/sda3` no diretório `/usr/local/share`?

- ☐ a. `mount xfs /dev/sda3 /usr/local/share`
- ☐ b. `mount -o type=xfs /usr/local/share /dev/sda3`
- ☐ c. `mount -t xfs /usr/local/share /dev/sda3`
- ☐ d. `xfs.mount /usr/local/share /dev/sda3`
- ☒ e. `mount -t xfs /dev/sda3 /usr/local/share` ✓



A resposta correta é: `mount -t xfs /dev/sda3 /usr/local/share`

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opções aplicam-se a um sistema de arquivos com opções defaults em `/etc/fstab`?

- ☐ a. `rw, exec, auto, nouser, async`
- ☐ b. `ro, exec, auto`
- ☒ c. `rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async` ✓
- ☐ d. `rw, nosuid, nodev, exec, auto, nouser, async`
- ☐ e. `rw, exec, nouser, async, noauto, suid`

A resposta correta é: `rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async`

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual das opções abaixo representa o formato correto para uma entrada do arquivo `/etc/fstab`?

- ☐ a. `directory device type options`
- ☒ b. `device mountpoint type options dump pass` ✓
- ☐ c. `device type options`
- ☐ d. `mountpoint device type options dump pass`
- ☐ e. `device type options directory dump fsck`

A resposta correta é: `device mountpoint type options dump pass`

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual das opções abaixo apresenta uma diferença primária entre os sistemas de arquivos ext2 e ext3?

- ☐ a. O ext3 mudou totalmente as ferramentas usadas para gerenciamento de discos.
- ☒ b. O ext3 acrescentou *journaling* ao sistema de arquivos. ✓
- ☐ c. Não existem diferenças significativas entre ext2 e ext3.
- ☐ d. O ext3 foi basicamente uma atualização para resolver bugs do ext2.
- ☐ e. O ext3 pode ser usado não apenas em discos rígidos, como o ext2, mas também em SSDs.



A resposta correta é: O ext3 acrescentou *journaling* ao sistema de arquivos.

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Na seção `[mount]` de uma unidade de montagem do `systemd`, que diretiva especifica a localização em que será montado o sistema de arquivos?

- ☐ a. `Location=`
- ☒ b. `Where=` ✓
- ☐ c. `List=`
- ☐ d. `Dest=`
- ☐ e. `Mountpoint=`

A resposta correta é: `Where=`

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos sistemas de arquivos a seguir oferece suporte a *copy-on-write*?

- ☒ a. Btrfs ✓
- ☐ b. ext4
- ☐ c. ext3
- ☐ d. exFAT
- ☐ e. FAT

A resposta correta é: Btrfs

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual opção do comando `df` mostra saídas numéricas em unidades crescentes, como KiB, MiB, GiB e TiB, em vez de apenas bytes?

- ☒ a. -h ✓
- ☐ b. -m
- ☐ c. -n
- ☐ d. -e
- ☐ e. -k

A resposta correta é: -h

