

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 16 nov. 2025, 15:54
Concluído	domingo, 16 nov. 2025, 16:10
Duração	16 minutos 10 segundos
Notas	16,00/16,00
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Você recebe de "herança" um servidor Linux no qual os arquivos de log modo texto são enormes, pois são rotacionados uma vez por mês. Em que arquivo de configuração você deve mexer para ajustar a frequência de rotação?

- ☒ a. /etc/logrotate.conf ✓
- ☐ b. /etc/syslog.conf
- ☐ c. /etc/systemd/journald.conf
- ☐ d. /etc/rotatelogs.conf
- ☐ e. /etc/rsyslog.conf

A resposta correta é: /etc/logrotate.conf

**Questão 2**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para mostrar uma lista de reboots recentes do sistema?

- ☐ a. reboots
- ☐ b. lastboot
- ☐ c. lsboot
- ☒ d. last -x ✓
- ☐ e. uptime

A resposta correta é: last -x

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual opção do comando `systemctl` lista os temporizadores do `systemd` ativos?

- ☒ a. `list-timers` ✓
- ☐ b. `list-activetimers`
- ☐ c. `show-timers`
- ☐ d. `active-timers`
- ☐ e. `list-timerunits`

A resposta correta é: `list-timers`

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que arquivo de log é usado pelo comando `last` para listar os logins recentes?

- ☐ a. `/var/log/last`
- ☐ b. `/var/log/all.log`
- ☐ c. `/var/log/btmp`
- ☒ d. `/var/log/wtmp` ✓
- ☐ e. `/var/log/logins`



A resposta correta é: `/var/log/wtmp`

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um usuário deseja que as mensagens de email entregues a ele sejam processadas pelo programa `/usr/bin/procmail`. Como ele pode fazer isso?

- ☐ a. colocando `/usr/bin/procmail` no arquivo `~/.forward`
- ☒ b. colocando `|/usr/bin/procmail` no arquivo `~/.forward` ✓
- ☐ c. colocando runas `/usr/bin/procmail` no arquivo `/etc/aliases`
- ☐ d. colocando `|/usr/bin/procmail` no arquivo `/etc/aliases`
- ☐ e. colocando runas `/usr/bin/procmail` no arquivo `~/.forward`

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: colocando `|/usr/bin/procmail` no arquivo `~/.forward`

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual das opções abaixo **NÃO** corresponde a um servidor SMTP ou *mail transfer agent* (MTA) usado no Linux?

- ☐ a. qmail
- ☒ b. mailx ✓
- ☐ c. Postfix
- ☐ d. Exim
- ☐ e. Sendmail

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

mailx

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que argumento para o comando mail define o assunto da mensagem a ser enviada?

- ☐ a. -t
- ☐ b. -E
- ☐ c. -f
- ☒ d. -s ✓
- ☐ e. -c



A resposta correta é: -s

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Deseja-se criar um endereço de email para receber mensagens pelo endereço `abuse@example.com`. As notificações recebidas nesse endereço devem ser encaminhadas a múltiplos endereços de email da organização. Como se pode fazer para que mensagens enviadas para o endereço de abuso sejam encaminhadas automaticamente para `admin@example.com` e `security@example.com`?

- ☐ a. Adicionar a `/etc/aliases` as entradas `admin@example.com: abuse` e `security@example.com: abuse`.
- ☐ b. Adicionar a `/etc/aliases` a entrada `abuse:admin@example.com security@example.com`.
- ☐ c. Criar um arquivo `.forward` para o usuário `root` que redirecione as mensagens.
- ☐ d. Criar um arquivo `~/ .forward` para o usuário `abuse` contendo `abuse:admin@example.com security@example.com`.
- ☒ e. Adicionar a `/etc/aliases` a entrada `abuse:admin@example.com,security@example.com`. ✓

A resposta correta é: Adicionar a `/etc/aliases` a entrada `abuse:admin@example.com,security@example.com`.

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Ao configurar a rotação de um arquivo de log, você precisa executar um comando após o log ser rotacionado. Que opção no arquivo de configuração `logrotate.conf` pode ser usada para esse fim?

- ☒ a. `postrotate` ✓
- ☐ b. `after-rotate`
- ☐ c. `rotatedone`
- ☐ d. `run-script`
- ☐ e. `rotatecomplete`

A resposta correta é: `postrotate`

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual opção do comando `systemd-run` agenda a execução de um evento para uma determinada data e horário?

- ☐ a. `--add-timer`
- ☒ b. `--on-calendar` ✓
- ☐ c. `--timed`
- ☐ d. `--on-time`
- ☐ e. `--at`



A resposta correta é: `--on-calendar`

Questão 11

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Suponha que a configuração do syslog contém a linha `*.warn /var/log/warn`. Qual das alternativas abaixo contém **apenas** prioridades (no formato `facility.level`) de logs que seriam registrados em `/var/log/warn`?

- ☐ a. `mail.warn`, `kernel.info`, `local3.err`
- ☐ b. `mail.warn`, `uucp.crit`, `kernel.notice`
- ☐ c. `mail.warn`, `daemon.debug`, `news.notice`
- ☐ d. `mail.warn`, `uucp.crit`, `kernel.info`
- ☒ e. `mail.warn`, `local3.err`, `uucp.crit` ✓

A resposta correta é: `mail.warn`, `local3.err`, `uucp.crit`

Questão 12

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em que diretório são tipicamente armazenados os logs do sistema no Linux?

- ☐ a. /var/logs/
- ☐ b. /etc/logs/
- ☒ c. /var/log/ ✓
- ☐ d. /etc/log/
- ☐ e. /tmp/log/

A resposta correta é: /var/log/

Questão 13

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o nome do serviço do systemd que realiza o processamento de logs?

- ☒ a. systemd-journald ✓
- ☐ b. systemd-loggingd
- ☐ c. journalctl
- ☐ d. systemd-logger
- ☐ e. systemd-syslog



A resposta correta é: systemd-journald

Questão 14

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual opção em uma unidade de temporizador do systemd programa o disparo de um temporizador para 90 minutos depois do boot?

- ☐ a. AfterBoot=90min
- ☐ b. StartOnBoot=90min
- ☐ c. OnBootHour=1.5
- ☒ d. OnBootSec=90min ✓
- ☐ e. OnBoot=90min

A resposta correta é: OnBootSec=90min

Questão 15

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando mostra a fila de envio de mensagens em um servidor Postfix?

- ☐ a. qmail
- ☐ b. mailqueue
- ☐ c. mail -q
- ☒ d. mailq ✓
- ☐ e. postqueue -q

A resposta correta é: mailq

Questão 16

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opção pode ser usada em um arquivo de configuração do logrotate para desabilitar a compressão do arquivo de log?

- ☐ a. compressoff
- ☒ b. nocompress ✓
- ☐ c. limitcompress
- ☐ d. nocompression
- ☐ e. dontcompress

A resposta correta é: nocompress

