DNAT: Webserver unter eigener Adresse

Schwierigkeit 4 von 5 · Profil 4: Profi

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «Alle», Übung **«DNAT: Webserver unter eigener Adresse»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Der interne Webserver (192.168.0.80) soll von aussen unter 203.0.113.6 erreichbar sein. Seine eigenen Verbindungen ins Internet sollen aber weiterhin über die Router-Adresse laufen.

Lernziele

1. Der Kunde ruft http://203.0.113.6/ ab.
2. Ausgehend erscheint der Webserver als 203.0.113.2.

Hinweise

- Firmenrouter -> Erweitert -> NAT -> «Statisches DNAT»: aussen 203.0.113.6 -> innen 192.168.0.80.
- Mit 1:1-NAT ginge der Server auch ausgehend als 203.0.113.6 hinaus. Hier ist nur DNAT gefragt.

Dokumentation

Was hast du eingerichtet? Notiere Geräte, Adressen und die wichtigsten Befehle oder Einstellungen.

Wie hast du kontrolliert, dass es funktioniert? (z.B. ping, Webseite im Browser, Routingtabelle, Paketliste)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 2

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **Uebung_dnat-web_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **Uebung_dnat-web_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.