SNAT: feste Absenderadresse für den Mailserver

Schwierigkeit 4 von 5 · Profil 4: Profi

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «Alle», Übung **«SNAT: feste Absenderadresse für den Mailserver»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Partner-Mailserver nehmen nur Mails von 203.0.113.5 an. Der eigene Mailserver soll deshalb immer mit dieser Adresse ins Internet gehen. Neue Verbindungen von aussen sollen aber nicht zu ihm durchkommen. Die übrigen Rechner surfen weiter über die Router-Adresse.

Lernziele

1. Der Mailserver kommt beim Partner als 203.0.113.5 an.
2. Der PC kommt beim Partner als 203.0.113.2 an (PAT).
3. Der Partner kann 203.0.113.5 nicht von sich aus anpingen.

Hinweise

- Firmenrouter -> Erweitert -> NAT -> «Statisches SNAT»: innen 192.168.0.25 -> 203.0.113.5.
- 1:1-NAT würde auch Verbindungen von aussen hereinlassen. Hier braucht es nur SNAT.

Dokumentation

Was hast du eingerichtet? Notiere Geräte, Adressen und die wichtigsten Befehle oder Einstellungen.

Wie hast du kontrolliert, dass es funktioniert? (z.B. ping, Webseite im Browser, Routingtabelle, Paketliste)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 3

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **Uebung_snat-mail_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **Uebung_snat-mail_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.