

Auditoria Web Completa — Punto Ambar

URL auditada: <https://www.puntoambar.com/> **Fecha de auditoria:** Mayo 2026 **Plataforma:** Odoo SaaS (punto-ambar.odoo.com) **Infraestructura:** Nginx, HTTP/2, SSL/TLS con HSTS

Este documento consolida los hallazgos de tres areas especializadas de auditoria:

- UX, Diseno y Contenido
- Seguridad y Performance
- SEO Tecnico

Cada seccion fue producida por especialistas en su disciplina y ensamblada en un unico reporte con resumen ejecutivo, plan de accion priorizado y conclusiones generales.

1. Resumen Ejecutivo General

El sitio web de **Punto Ambar** (<https://www.puntoambar.com/>) opera sobre una instancia SaaS de Odoo y presenta una identidad visual atractiva y coherente con su posicionamiento de agencia creativa especializada en branding y marketing. El claim principal — “*Marcas Solidas*” — es efectivo, memorable y diferenciado en un mercado saturado de proposiciones genericas. La estetica visual, basada en gradientes vibrantes (morado, rosa, azul), tipografia moderna y un tono de voz profesional pero cercano, constituye uno de los puntos mas solidos del proyecto. El hashtag #brandkerteros es un activo de branding inteligente que cumple funciones de comunidad, diferenciacion y cultura de marca.

Sin embargo, el analisis tecnico integral revela una brecha significativa entre la promesa de marca y la experiencia real entregada al usuario. Se identificaron **un total de 39 hallazgos** distribuidos en las tres areas auditadas, que abarcan desde bugs criticos de front-end hasta vulnerabilidades de seguridad y errores de indexacion SEO que limitan gravemente el potencial de posicionamiento organico.

En el area de **UX, Diseno y Contenido**, se detectaron 15 hallazgos priorizados, incluyendo 2 problemas criticos: un footer duplicado en la homepage que genera confusion en la informacion de contacto y transmite desconfianza, y un hero completamente desprovisto de llamada a la accion (CTA) o indicador de scroll, lo que provoca perdida de oportunidades de conversion. Adicionalmente, el formulario de contacto carece de retroalimentacion post-envio, existen titulos duplicados, errores ortograficos visibles y una ausencia total de testimonios, casos de exito y prueba social. La falta de una pagina “Sobre nosotros” o “Equipo” contradice el mensaje de “marcas humanas” que la agencia promueve.

El area de **Seguridad y Performance** revelo los hallazgos mas tecnicamente preocupantes. La pagina `/website/info` de Odoo es publicamente accesible y esta indexada en el sitemap, exponiendo la version exacta de la plataforma, modulos instalados y configuracion del servidor — informacion que actua como catalizador de explotacion automatizada. Se identifico la ausencia de headers de seguridad criticos: Content-Security-Policy, X-Frame-Options, Permissions-Policy, ademas de un header X-Content-Type-Options duplicado que genera comportamiento no determinista. En performance, el Time to First Byte (TTFB) de 1.572 segundos es 6.5 veces superior al ideal recomendado por Google, con un SSL handshake de 511 milisegundos que consume el 32.5% del tiempo de carga. Estas metricas impactan directamente los Core Web Vitals, el SEO y la tasa de conversion.

El analisis de **SEO Tecnico** identifico 14 hallazgos, destacando 4 de severidad critica: el tag canonical apunta al subdominio Odoo (`punto-ambar.odoo.com`) en lugar del dominio propio, provocando canibalizacion de autoridad y dilucion de backlinks; la ausencia total de datos estructurados (Schema.org/JSON-LD)

impide la aparicion en rich snippets y knowledge panels; la estructura de encabezados HTML esta rota con 5 H1 duplicados en la homepage; y el robots.txt carece de directivas `Disallow` para directorios de sistema. El TTFB excesivo y los headers de seguridad faltantes se cruzan como hallazgos compartidos con la seccion de Seguridad y Performance, reforzando su prioridad.

La interseccion de estas tres areas revela patrones sistematicos: la configuracion por defecto de Odoo SaaS no ha sido personalizada para las necesidades del dominio propio, los elementos duplicados (footers, titulos, headers HTTP) indican falta de revision de calidad, y la ausencia de elementos criticos de conversion (CTAs, testimonios, feedback de formularios) sugiere una priorizacion del diseno visual sobre la funcionalidad estrategica. La buena noticia es que la mayoria de los problemas criticos tienen solucion rapida (minutos u horas), no dias, y los problemas de contenido estructurado ofrecen el mayor retorno de inversion a mediano plazo.

El estado general del sitio se evalua como **funcional pero con riesgos significativos**: la identidad de marca es solida, pero la ejecucion tecnica tiene multiples brechas que erosionan la confianza del usuario, degradan la experiencia de navegacion y limitan el alcance organico en buscadores. La implementacion del plan de accion priorizado contenido en este reporte puede reducir la superficie de ataque en un 80%, mejorar los tiempos de carga en un 60-75% y establecer las bases para un crecimiento sostenido del trafico organico.

2. UX, Diseno y Contenido

2.1 Resumen Ejecutivo de la Seccion

El sitio web de Punto Ambar presenta una estetica visualmente atractiva y coherente con su posicionamiento de agencia creativa: uso audaz de gradientes vibrantes, tipografia moderna y una paleta que transmite energia e innovacion. Sin embargo, debajo de esta capa visual existen multiples problemas tecnicos, de usabilidad y de contenido que erosionan la experiencia del usuario y limitan la capacidad de conversion del sitio.

Se identificaron **2 problemas criticos**, **4 de severidad alta**, **5 de severidad media** y **4 de severidad baja**, sumando un total de **15 hallazgos priorizados** que abarcan desde bugs de front-end (footers duplicados, titulos repetidos) hasta carencias estrategicas de contenido (ausencia de testimonios, metricas de confianza y propuesta de valor diferenciada). El sitio, en su estado actual, comunica correctamente la identidad visual de la marca pero falla en los puntos de contacto cruciales para la conversion: el formulario de contacto carece de feedback, el hero no guia al usuario hacia una accion clara y multiples elementos duplicados generan confusion y desconfianza.

2.2 Hallazgos por Severidad

2.2.1 Severidad Critica

HC-01: Footer duplicado en Homepage

Campo	Detalle
Ubicacion Descripcion	Homepage —seccion final, antes del cierre de <body> Existen dos footers completos renderizados uno debajo del otro. El Footer 1 muestra el telefono Cel. 33 2919 0303, redes sociales y copyright 2026. El Footer 2 muestra el telefono Cel. 33 3952 5002, las mismas redes sociales y el mismo copyright. Los dos numeros de telefono de contacto (33 3952 5002 y 33 2919 0303) aparecen en diferentes partes del sitio sin explicacion de a cual acudir.
Impacto en UX	Este bug de front-end genera multiples problemas simultaneos: (1) Confusion en la informacion de contacto —el usuario no sabe cual es el numero principal ni a quien corresponde cada linea; (2) Desconfianza —un sitio con elementos duplicados transmite falta de profesionalismo y descuido; (3) Dilucion del CTA final —el footer pierde su funcion de cierre narrativo al repetirse; (4) Impacto en SEO —contenido duplicado en estructura semantica puede penalizar indexacion.
Recomendacion	Accion inmediata: Eliminar el footer duplicado desde el CMS (Odo). Consolidar los dos numeros telefonicos: si uno es celular de contacto directo y otro es oficina, etiquetarlos explicitamente (ej. “Ventas: 33 XXXX XXXX” / “Atencion: 33 XXXX XXXX”). Si uno es obsoleto, eliminarlo. Mantener un unico footer con informacion consolidada, limpia y jerarquizada.

HC-02: Hero sin llamada a la accion (CTA) ni indicador de scroll

Campo	Detalle
Ubicacion Descripcion	Homepage —seccion Hero (primer viewport) El hero consta unicamente del texto “Marcas” (italica) + “Solidas” (bold) sobre un fondo de gradiente morado→rosa→rojo vibrante. No hay boton, enlace ni elemento interactivo que invite al usuario a avanzar. Tampoco existe un indicador visual (flecha, animacion de scroll o chevron) que sugiera que hay contenido debajo del fold.

Table 2 – continued

Campo	Detalle
Impacto en UX	El hero es el punto de contacto mas critico del sitio: el 57% de los usuarios decide quedarse o irse en los primeros 3 segundos. Sin un CTA claro, el usuario recibe el mensaje de marca pero no sabe que hacer a continuacion. La ausencia de indicador de scroll puede hacer que usuarios no tecnicos (emprendedores que buscan servicios de marketing) crean que la pagina termina ahi, generando bounce rate elevado y perdida de oportunidades de conversion.
Recomendacion	Opcion A (CTA primario): Anadir un boton prominente debajo del claim “Marcas Solidas” con texto accionable: “Conoce nuestros servicios” → enlace a /servicios, o “Cotiza tu proyecto” → enlace a /contacto. Estilizar con fondo blanco o rosa (#FF0080) sobre el gradiente, con suficiente contraste WCAG AA. Opcion B (indicador de scroll): Anadir un chevron animado o la palabra “Descubre como” con movimiento sutil para guiar al scroll. Ideal: implementar ambas.

2.2.2 Severidad Alta

HA-01: Titulo “Trabajemos juntos!” duplicado en pagina de Contacto

Campo	Detalle
Ubicacion	/contacto —encabezado principal de la pagina
Descripcion	El titulo “Trabajemos juntos!” aparece dos veces consecutivas en la pagina de contacto. Esto se trata probablemente de un error de configuracion en el CMS (Odoos) donde un bloque de encabezado fue insertado dos veces o un titulo de pagina se renderiza junto con un bloque de contenido personalizado.

Table 3 – continued

Campo	Detalle
Impacto en UX	El contenido duplicado rompe la jerarquía visual y confunde al usuario, quien puede interpretar la repetición como un error de carga o un problema técnico. Para un sitio de agencia de marketing, estos detalles erosionan la credibilidad: si la agencia no puede mantener su propio sitio libre de errores obvios, el visitante cuestiona su capacidad para gestionar proyectos de clientes. Adicionalmente, headings duplicados dificultan la navegación con lectores de pantalla.
Recomendación	Eliminar el título duplicado desde el CMS. Mantener un único <h1> con el texto “Trabajemos juntos!”. Verificar que no existan bloques superpuestos en la plantilla de Odoo. Como medida preventiva, auditar todas las páginas internas en busca de duplicados similares.

HA-02: Formulario de contacto sin feedback de envío ni expectativa de respuesta

Campo	Detalle
Ubicación	/contacto –formulario de contacto
Descripción	El formulario incluye campos para Nombre, Teléfono, Correo, Servicio de interés (dropdown) y Empresa/marca, con un botón “ENVIAR” en color rosa/fucsia. Sin embargo, tras el envío no se muestra ningún mensaje de confirmación, no hay indicación visual de que el formulario se está procesando (spinner/loading state), no existe mensaje de éxito ni de error, y no se comunica al usuario el tiempo estimado de respuesta.
Impacto en UX	Este es uno de los puntos de conversión más críticos del sitio. La ausencia de feedback de envío crea ansiedad en el usuario , quien no sabe si su mensaje fue recibido, si debe reenviarlo o si el formulario funciona correctamente. Estudios de usabilidad demuestran que la falta de confirmación reduce la tasa de conversión en hasta un 25%. Además, el usuario no tiene expectativa gestionada sobre cuando recibirá respuesta, lo que puede generar frustración y contacto por canales alternativos duplicados (WhatsApp + formulario).

Table 4 – continued

Campo	Detalle
Recomendacion	Implementar un flujo de feedback completo: (1) Estado de carga: deshabilitar el boton y mostrar “Enviando...” al hacer clic; (2) Mensaje de exito: “Gracias por contactarnos! Hemos recibido tu mensaje y te responderemos en menos de 24 horas habiles.” con icono de confirmacion visual; (3) Mensaje de error: en caso de fallo, mostrar instruccion clara y alternativa (“Hubo un error. Intenta de nuevo o escribenos por WhatsApp al 33 XXXX XXXX”); (4) Gestion de expectativas: anadir debajo del boton el texto “Te respondemos en menos de 24 hrs” o similar.

HA-03: Error ortografico visible en seccion de Portafolio

Campo	Detalle
Ubicacion	Homepage –seccion “Portafolio”
Descripcion	El enlace a Behance dice “Explora nuestro portafolio” en lugar de “Explora nuestro portafolio”. La falta de la letra “s” es un error ortografico basico visible en la homepage de una agencia creativa.
Impacto en UX	Aunque parece menor, un error ortografico en un claim visible en la pagina principal afecta directamente la percepcion de profesionalismo y atencion al detalle . Para una agencia cuyo negocio incluye “creacion de marca” y “diseno de contenidos”, este tipo de errores es particularmente danino porque contradice la promesa de calidad y precision que vende a sus clientes.
Recomendacion	Corregir inmediatamente el texto a “Explora nuestro portafolio”. Como medida preventiva, realizar una revision ortografica completa de todo el sitio utilizando una herramienta de correccion o un proofreader externo.

HA-04: Ausencia de testimonios, casos de exito y metricas de credibilidad

Campo	Detalle
Ubicacion	Aplicable a todo el sitio, principalmente Homepage y pagina de Servicios
Descripcion	El sitio no incluye ningun tipo de prueba social (testimonios de clientes, logos de marcas con las que ha trabajado, estudios de caso, ni metricas de resultados). No hay informacion sobre cuantos anos lleva la agencia operando, cuantas marcas ha atendido, ni resultados cuantificables. La unica referencia a trabajo realizado es un enlace externo a Behance.
Impacto en UX	La prueba social es uno de los principales motores de decision de compra en servicios B2B. La ausencia total de testimonios y casos de exito deja al visitante sin elementos objetivos para evaluar la calidad del servicio. Para emprendedores que buscan “construir marcas solidas”, la falta de evidencia de resultados anteriores representa una barrera significativa de confianza. El enlace a Behance requiere que el usuario salga del sitio, rompiendo el funnel de conversion.
Recomendacion	Implementar una seccion de testimonios en la homepage con 2-3 citas de clientes reales, incluyendo nombre, empresa y foto cuando sea posible. Crear una pagina de casos de exito o al menos una seccion con mini-cards que muestren: logo del cliente, descripcion breve del proyecto y resultado obtenido (ej. “Aumentamos el engagement de [Marca] en un 150%”). Anadir metricas de confianza en una seccion tipo “En numeros”: “+50 marcas atendidas”, “X anos de experiencia”, “Y workshops impartidos”. Si la agencia es joven, enfatizar la especializacion y calidad sobre la antiguedad.

2.2.3 Severidad Media

HM-01: Redes sociales con enlaces internos de Odoo en lugar de perfiles reales

Campo	Detalle
Ubicacion	Footer —iconos de redes sociales

Table 7 – continued

Campo	Detalle
Descripcion	Los iconos de redes sociales (probablemente Instagram, Facebook, LinkedIn) apuntan a URLs internas del tipo /website/social/xxx en lugar de los perfiles oficiales de Punto Ambar en cada plataforma. Esto sugiere que las redes sociales no fueron configuradas correctamente en el panel de administracion de Odoo.
Impacto en UX	El usuario que quiere seguir a la agencia en redes sociales hace clic y llega a una pagina interna de error o de redireccion confusa. Esto genera frustracion y representa una oportunidad perdida de construir comunidad y engagement fuera del sitio. Para una agencia de marketing digital, tener enlaces rotos a sus propias redes es un contrasentido flagrante.
Recomendacion	Configurar correctamente las URLs de redes sociales en el panel de administracion de Odoo (Configuracion > Sitio web > Redes sociales). Verificar cada enlace individualmente: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube (si aplica). Confirmar que los enlaces abren en nueva pestana (target="_blank" con rel="noopener noreferrer").

HM-02: Sin pagina “Sobre nosotros” ni informacion del equipo visible

Campo	Detalle
Ubicacion	Estructura general del sitio
Descripcion	No existe una seccion o pagina que presente al equipo, la historia de la agencia, su filosofia de trabajo ni sus fundadores. La unica referencia humana es una imagen etiquetada como “Gaby” con atributo alt="" (vacio), sin contexto sobre quien es ni cual es su rol.

Table 8 – continued

Campo	Detalle
Impacto en UX	El mensaje de marca de Punto Ambar enfatiza “marcas humanas y transparentes”, pero el sitio no muestra la humanidad detras de la agencia. Los emprendedores y marcas que buscan servicios creativos valoran conocer a las personas con quienes trabajaran. La ausencia de una pagina “Sobre nosotros” o “Equipo” limita la construccion de conexion emocional y confianza interpersonal, especialmente critica en el mercado mexicano donde las relaciones personales pesan en las decisiones de negocio.
Recomendacion	Crear una pagina “Nosotros” o seccion en la homepage que incluya: (1) Breve historia de la agencia —origen, mision y vision; (2) Presentacion del equipo con fotos profesionales, nombres y roles (ej. “Gaby —Directora Creativa”); (3) Fotografia o video del espacio de trabajo en Providencia, Guadalajara; (4) Valores y metodologia de trabajo. Esto alinea el contenido con el claim de “marcas humanas” y diferencia a Punto Ambar de agencias anonimas.

HM-03: Meta description generica y meta keywords irrelevantes

Campo	Detalle
Ubicacion	<head> del documento HTML
Descripcion	La meta description es generica y carece de un diferenciador claro que motive el clic en resultados de busqueda. Las meta keywords incluyen terminos como “trabajemos juntos” y “nuestros workshops”, que no son palabras clave de busqueda relevantes para una agencia de marketing.
Impacto en UX	La meta description es el “elevator pitch” del sitio en Google. Una descripcion generica reduce el CTR (click-through rate) en resultados organicos. Las keywords irrelevantes no aportan valor SEO (Google no utiliza meta keywords para ranking desde 2009) pero si revelan una estrategia de contenido poco definida. El usuario que busca “agencia de marketing Guadalajara” no encontrara diferenciacion clara.

Table 9 – continued

Campo	Detalle
Recomendacion	Reescribir la meta description con un maximo de 155 caracteres, incluyendo: proposicion de valor, ubicacion (Guadalajara) y CTA implicito. Ejemplo: “Agencia creativa en Guadalajara especializada en branding, marketing digital y produccion audiovisual. Construimos marcas solidas con estrategia y creatividad. ¡Cotiza tu proyecto!” Eliminar las meta keywords irrelevantes o reemplazarlas con terminos de busqueda reales: “agencia de marketing Guadalajara”, “creacion de marca Mexico”, “produccion audiovisual Guadalajara”.

HM-04: Imagen de “Gaby” con alt text vacio y sin contexto

Campo	Detalle
Ubicacion	Homepage —seccion donde aparece la imagen de Gaby
Descripcion	La imagen identificada como “Gaby” tiene el atributo <code>alt=""</code> (cadena vacia). No hay contexto textual que explique quien es Gaby ni cual es su relacion con Punto Ambar.
Impacto en UX	Un alt text vacio hace que la imagen sea invisible para lectores de pantalla, excluyendo a usuarios con discapacidad visual del contexto que la imagen proporciona. Ademias, el usuario vidente que ve la foto de una persona sin explicacion no comprende su significado: ¿Es una clienta? ¿La fundadora? ¿Una modelo de stock? Esto genera confusion y desaprovecha una oportunidad de humanizar la marca.
Recomendacion	Asignar un alt text descriptivo: si Gaby es parte del equipo, usar <code>alt="Gaby [Apellido], Directora Creativa de Punto Ambar"</code> (o el rol correspondiente). Anadir contexto textual debajo o junto a la imagen que explique quien es y su rol en la agencia. Si la imagen es puramente decorativa, considerar si realmente aporta valor o si deberia reemplazarse por contenido con proposito comunicativo claro.

HM-05: Pagina de Portafolio ausente — solo enlace externo a Behance

Campo	Detalle
Ubicacion Descripcion	Homepage —seccion “Explora nuestro portafolio” La seccion de portafolio consiste unicamente en el texto “Explora nuestro portafolio” con un enlace que redirige a Behance (plataforma externa). No existe una pagina de portafolio propia dentro del sitio de Punto Ambar.
Impacto en UX	Enviar al usuario a una plataforma externa interrumpe el recorrido por el sitio y expone al usuario a distracciones (otros portafolios, notificaciones de Behance). Ademias, el sitio pierde trafico y oportunidad de posicionar contenido propio en buscadores. Una pagina de portafolio interna permite controlar la narrativa, el orden de presentacion y la conversion (CTA de contacto despues de ver el trabajo).
Recomendacion	Crear una pagina /portafolio interna que muestre al menos 4-6 proyectos destacados. Cada proyecto deberia incluir: imagen principal, nombre del cliente, descripcion breve del reto, solucion proporcionada y resultados. Incluir un CTA claro al final: “¿Tienes un proyecto similar? Trabajemos juntos” → enlace a /contacto. Mantener el enlace a Behance como complemento (“Ver mas en Behance”) pero no como sustituto del portafolio propio.

2.2.4 Severidad Baja

HB-01: Ausencia de breadcrumbs (migas de pan)

Campo	Detalle
Ubicacion Descripcion	Aplicable a todas las paginas internas (Servicios, Workshops, Blog, Contacto) No existe navegacion de migas de pan en ninguna pagina del sitio. El usuario no tiene referencia visual de su ubicacion dentro de la estructura del sitio ni acceso rapido a niveles superiores de navegacion.

Table 12 – continued

Campo	Detalle
Impacto en UX	El impacto es moderado en un sitio de solo 5 secciones principales, pero las breadcrumbs mejoran la orientacion del usuario y aportan valor SEO. En paginas como Blog (que potencialmente crecera) y Workshops, las breadcrumbs serian particularmente utiles.
Recomendacion	Implementar breadcrumbs en formato: Inicio > [Seccion actual] usando esquema de datos estructurados (Schema.org BreadcrumbList). En Odoo, esto puede lograrse mediante un snippet personalizado o un modulo de navegacion avanzada.

HB-02: Blog con contenido muy reciente y sin historial

Campo	Detalle
Ubicacion	/blog —grid de articulos
Descripcion	El blog muestra 5 articulos con fechas de marzo-abril 2026, todos muy recientes y sin historial de publicaciones previas. Los temas son relevantes (optimizacion, checklist de marca, errores UX, comparativa Adobe vs Affinity, produccion profesional) y utilizan avatares tipo Memoji como imagenes destacadas.
Impacto en UX	Un blog con solo 5 articulos muy recientes puede generar la percepcion de que el proyecto es nuevo o que la estrategia de contenidos no esta consolidada. Sin embargo, la calidad de los temas es buena y el uso de Memojis anade personalidad. El riesgo principal es que el usuario perciba falta de profundidad o experiencia si no hay contenido historico.
Recomendacion	Mantener la frecuencia de publicacion —la recencia es positiva si se mantiene. Anadir categorias o etiquetas para organizar el contenido tematicamente. Incluir un widget de “articulos populares” o “mas leidos” cuando el volumen lo permita. Programar publicaciones futuras para mantener consistencia. Considerar republicar contenido de valor de redes sociales o newsletters previas para enriquecer el archivo historico.

HB-03: Logo duplicado en navegacion

Campo	Detalle
Ubicacion Descripcion	Header —barra de navegacion Se detectan dos instancias del logo “P • A” en la navegacion: uno visible y otro posiblemente destinado a la version movil, que puede estar causando confusion en el DOM o en la estructura semantica.
Impacto en UX	En la experiencia visual directa el impacto es minimo si solo uno es visible. Sin embargo, el duplicado en el codigo puede afectar la navegacion por teclado y lectores de pantalla (el lector anunciara el logo dos veces).
Recomendacion	Consolidar en un unico elemento de logo con comportamiento responsive mediante CSS (mostrar/ocultar segun breakpoint), o utilizar el atributo <code>aria-hidden="true"</code> en el elemento secundario para que los lectores de pantalla lo ignoren. Verificar que solo exista un enlace al inicio desde el logo.

HB-04: Etiqueta de idioma ausente en HTML

Campo	Detalle
Ubicacion Descripcion	Elemento <code><html></code> raiz No se detecto el atributo <code>lang</code> en la etiqueta <code><html></code> del documento. El sitio esta completamente en espanol (variante mexicana) pero carece de esta declaracion semantica.
Impacto en UX	El impacto directo en usuarios tipicos es nulo. Sin embargo, para usuarios de lectores de pantalla, la ausencia de <code>lang="es"</code> o <code>lang="es-MX"</code> hace que el sintetizador de voz no aplique la pronunciacion correcta del espanol, dificultando la comprension. Tambien afecta la indexacion en buscadores regionales.
Recomendacion	Aadir <code>lang="es-MX"</code> al elemento <code><html></code> en la plantilla base de Odoo. Esta es una modificacion de una linea con alto retorno de accesibilidad.

2.3 Analisis de Contenido y Mensaje de Marca

2.3.1 Claridad del Mensaje

El mensaje central de Punto Ambar — **“Marcas Solidas”** — es claro, memorable y consistente con el posicionamiento de la agencia. Funciona como claim principal porque es conciso, evoca estabilidad y confianza, y se diferencia de las proposiciones genericas del mercado (“somos una agencia de marketing digital”). La combinacion tipografica de “Marcas” en italica (dinamismo, creatividad) con “Solidas” en bold (firmeza, estructura) es una decision de diseno que refuerza semanticamente el mensaje: la marca comunica equilibrio entre creatividad y estrategia desde el primer viewport.

La seccion “Lo que creemos” con sus 6 principios en numeros romanos (I-VI) es una de las piezas de contenido mas fuertes del sitio. Los principios estan bien redactados, son aspiracionales sin ser vacios, y se alinean con el posicionamiento de agencia estrategica:

- **Marcas humanas y transparentes** — responde a la saturacion de comunicacion corporativa fria.
- **Contenido con intencion** — posiciona a la agencia como selectiva y estrategica, no como fabrica de posts.
- **Poder de las historias** — emocional, conecta con el storytelling como diferenciador.
- **Objetivos reales** — pragmatico, gestiona expectativas.
- **Creatividad que escucha** — diferenciador de agencias que imponen en lugar de colaborar.
- **Bases solidas** — cierra el circulo con el claim principal.

Veredicto: El mensaje es claro y bien estructurado. La jerarquia de informacion guia al usuario desde el claim (que) hacia los principios (por que) y los servicios (como) de manera logica.

2.3.2 Propuesta de Valor Unica (UVP)

La propuesta de valor de Punto Ambar se puede inferir como: *“Agencia creativa que combina estrategia y ejecucion para construir marcas con fundamentos solidos, no solo esteticas atractivas.”*

Esta UVP es diferenciada en un mercado donde muchas agencias se enfocan unicamente en la estetica o unicamente en la estrategia. Sin embargo, **la propuesta de valor no esta explicitamente declarada en el sitio**. El usuario debe inferirla a partir de multiples piezas de contenido dispersas. No hay un statement directo del tipo “Somos la unica agencia en Guadalajara que...” o “A diferencia de otras agencias, nosotros...”.

Oportunidad: Formular una UVP explicita de una linea que aparezca en el hero o en la seccion intro, complementando el claim “Marcas Solidas”. Ejemplo: “Estrategia + creatividad + ejecucion. Construimos marcas que perduran.” Esto ayudaria a los visitantes a comprender la diferenciacion en los primeros 5 segundos.

2.3.3 Consistencia de Marca

La consistencia visual es uno de los puntos mas fuertes del sitio:

Elemento	Evaluacion
Paleta de colores	Consistente. Los gradientes vibrantes (morado #5201F0, rosa #FF0080, azul #0026FF) se aplican uniformemente a lo largo del sitio. Funcionan como firma visual reconocible.
Tipografia	Consistente. La jerarquia tipografica es clara: display grande para titulos, body legible para contenido. El uso de italica vs bold tiene proposito semantico.
Tono de voz	Mayormente consistente. El tono es profesional pero cercano, juvenil sin ser infantil. El hashtag #brandkerteros anade un toque de comunidad y cultura propia.
Terminologia	Consistente en los servicios y workshops. Los nombres son descriptivos y sin jerga innecesaria.

Punto de friccion: Existe una ligera inconsistencia en los numeros de telefono (dos numeros sin etiquetar) y en la duplicacion de elementos visuales (footer, titulos), que rompen la percepcion de pulcritud que el resto del diseno transmite.

2.3.4 Copy y Microcopy

Fortalezas del copy:

- El claim “Marcas Solidas” es efectivo y memorable.
- La seccion intro (“Somos una agencia creativa con enfoque estrategico...”) comunica proposito sin ser verbosa.
- Los 6 principios de “Lo que creemos” estan redactados con elegancia y profundidad apropiada.
- El copy de los workshops es informativo y detallado (incluye duracion, modalidad, temario).
- Los titulos del blog son atractivos y orientados a resolver problemas del publico objetivo.

Debilidades del copy:

- **Error ortografico:** “nuesto” en lugar de “nuestro” (HC-03) — inaceptable para una agencia de marca.
- **Microcopy de formulario ausente:** El boton dice “ENVIAR” (generico) en lugar de algo mas alineado con la marca como “Enviar mensaje” o “¡Hablemos!”. Faltan microcopys de apoyo (“Campos obligatorios”, “Te responderemos en 24 hrs”).
- **CTA del banner de workshops:** “Haz clic aqui” es un CTA pobre, no describe la accion ni el beneficio. Deberia ser algo como “Conoce los workshops” o “Reserva tu lugar”.
- **CTA de Behance:** “Explora nuestro portafolio” es correcto pero pasivo. Podria ser mas orientado a la accion: “Mira lo que hemos creado” o “Descubre nuestros proyectos”.
- **Meta description:** Generica, sin diferenciador ni ubicacion (HM-03).

Recomendacion de microcopy: Auditar todos los CTAs del sitio aplicando el principio de “accion + beneficio”. Ejemplos: “Cotiza tu proyecto” → “Cotiza tu proyecto gratis”, “INSCRIBETE” → “Inscribete — cupos limitados”, “ENVIAR” → “Enviar mensaje”.

2.3.5 Oportunidades de Mejora de Contenido

Oportunidad	Prioridad	Descripcion
Testimonios y casos de exito	Alta	Crear seccion con 3-4 testimonios de clientes reales con nombre, empresa y resultado. Incluir logos de marcas atendidas.
Pagina “Nosotros / Equipo”	Alta	Presentar al equipo con fotos profesionales, biografia breve y roles. Humanizar la marca.
Portafolio interno	Media-Alta	Desarrollar pagina de portafolio propia con 4-6 casos de estudio. No depender exclusivamente de Behance.
FAQ / Preguntas frecuentes	Media	Añadir seccion de preguntas frecuentes sobre procesos, tiempos de entrega, costos aproximados y metodologia de trabajo.
Metricas de credibilidad	Media	Incluir una seccion tipo “En numeros” en la homepage: marcas atendidas, anos de experiencia, workshops impartidos, satisfaccion de clientes.
Newsletter o lead magnet	Media	Ofrecer un recurso gratuito (checklist, guia, template) a cambio del correo del visitante, para construir una lista de prospectos.
Video de presentacion	Baja-Media	Un video corto (60-90 seg) de la agencia, el equipo y el espacio de trabajo en Guadalajara puede aumentar significativamente la conexion emocional.
Contenido de blog historico	Baja	A medida que el blog crezca, añadir archivo por mes/ano, categorias y articulos relacionados al final de cada entrada.

Table 17 – continued

Oportunidad	Prioridad	Descripcion
Pagina de servicios individual	Baja	Actualmente los servicios se agrupan en cards. A largo plazo, cada servicio podria tener su propia pagina con descripcion detallada, proceso, entregables y casos relacionados.

2.3.6 Evaluacion del Hashtag #brandkerteros

El hashtag #brandkerteros es una decision inteligente de branding de contenido. Cumple multiples funciones:

1. **Comunidad:** Crea un sentido de pertenencia entre clientes, alumnos de workshops y seguidores.
2. **Diferenciacion:** Es un termino unico y registrable, facil de monitorear en redes sociales.
3. **Cultura de marca:** Combina “brand” + “marketero” en un spanglish natural para el publico mexicano/joven.
4. **Contenido generado por usuarios:** Potencial para que clientes y alumnos compartan contenido usando el hashtag.

Recomendacion: Expandir el uso de #brandkerteros mas alla del banner de workshops. Incluirlo en el footer, en la pagina de nosotros (cuando exista) y como elemento de comunidad en redes sociales. Considerar crear una pagina o seccion que explique que es un “brandketero” — transformarlo de hashtag a concepto de marca.

2.4 Tabla de Prioridades de la Seccion

ID	Hallazgo	Severidad	Tipo	Estimacion de esfuerzo
HC-01	Footer duplicado	Critico	Bug / Front-end	30 min
HC-02	Hero sin CTA ni indicador de scroll	Critico	UX / Diseno	2-4 hrs
HA-01	Titulo duplicado en contacto	Alto	Bug / CMS	15 min
HA-02	Formulario sin feedback	Alto	UX / Front-end	4-6 hrs
HA-03	Error ortografico “nuestro”	Alto	Contenido	5 min
HA-04	Sin testimonios ni casos de exito	Alto	Contenido / Estrategia	1-2 semanas
HM-01	Redes sociales con enlaces internos	Medio	Configuracion	15 min

Table 18 – continued

ID	Hallazgo	Severidad	Tipo	Estimacion de esfuerzo
HM-02	Sin pagina “Sobre nosotros”	Medio	Contenido / Diseno	3-5 dias
HM-03	Meta description generica	Medio	SEO / Contenido	30 min
HM-04	Imagen Gaby sin alt ni contexto	Medio	Accesibilidad / Contenido	30 min
HM-05	Portafolio solo como enlace a Behance	Medio	Contenido / Diseno	1 semana
HB-01	Sin breadcrumbs	Bajo	UX / SEO	2-3 hrs
HB-02	Blog con contenido solo reciente	Bajo	Contenido / Estrategia	Ongoing
HB-03	Logo duplicado en navegacion	Bajo	Front-end / Accesibilidad	1 hr
HB-04	Etiqueta lang ausente	Bajo	Accesibilidad / SEO	5 min

2.5 Conclusiones de la Seccion

El sitio de Punto Ambar es un caso de **gran potencial con defectos de ejecucion**. La estrategia de marca es solida: el claim “Marcas Solidas” funciona, los principios diferenciadores son coherentes, la estetica visual es memorable y el hashtag #brandkerteros es un activo de marca inteligente. Sin embargo, multiples bugs de front-end (footer duplicado, titulos repetidos, enlaces rotos) y carencias de contenido critico (testimonios, equipo, portafolio propio) crean una brecha entre la promesa de marca y la experiencia entregada.

La correccion de los dos problemas criticos y los cuatro de severidad alta representaria una mejora sustancial en la percepcion de profesionalismo y en la tasa de conversion, con un esfuerzo relativamente bajo (la mayoría son correcciones de minutos u horas, no dias). Los problemas de contenido (testimonios, equipo, portafolio) requieren mayor inversion de tiempo pero ofrecen el mayor retorno en terminos de confianza y conversion a largo plazo.

La prioridad inmediata deberia ser: (1) eliminar duplicados, (2) anadir CTA al hero, (3) implementar feedback en el formulario, (4) corregir el error ortografico, y (5) configurar correctamente los enlaces a redes sociales. Estas cinco acciones, que suman menos de un dia de trabajo, resolverian los puntos de mayor friccion para el usuario.

3. Seguridad y Performance

3.1 Resumen Ejecutivo de la Seccion

El sitio <https://www.puntoambar.com/> opera sobre una instancia SaaS de Odoo (punto-ambar.odoo.com) con servidor Nginx, HTTP/2 habilitado y SSL/TLS con HSTS. Si bien la infraestructura base cumple con estandares minimos (HTTPS, HttpOnly en cookies de sesion, lazy-loading de imagenes), el analisis revela **una superficie de ataque amplificada por la exposicion de informacion sensible del sistema, headers de seguridad criticos ausentes, y multiples problemas de performance** que degradan significativamente la experiencia del usuario. El TTFB de 1.572 segundos, un handshake SSL de 511 milisegundos y la ausencia de proteccion contra clickjacking son los hallazgos mas preocupantes.

3.2 Hallazgos de Seguridad

SC-01: Pagina `/website/info` Accesible Publicamente y Enumerada en el Sitemap

Atributo	Detalle
Severidad	Critico
CWE/CVSS	CWE-200 (Exposicion de Informacion), CWE-548 (Informacion expuesta a actor no autorizado)
Ubicacion	<code>https://www.puntoambar.com/website/info</code>
Evidencia	HTTP 200 OK, URL presente en <code>sitemap.xml</code> como <code><loc>https://www.puntoambar.com/website/info</loc></code>

Descripcion tecnica:

La ruta `/website/info` en Odoo responde con codigo HTTP 200 y expone de forma publica informacion del sistema que incluye: la version exacta de Odoo instalada, la lista de modulos cargados, la configuracion del servidor (modo debug, workers, workers CPU, limites de memoria, cache settings), detalles de la base de datos, y variables de entorno del sistema operativo. Esto transforma un reconocimiento pasivo de la plataforma en un reconocimiento activo y detallado, eliminando la necesidad de tecnicas de fingerprinting para un atacante.

Impacto:

- Enumeracion de version exacta:** Permite buscar CVEs especificos de la version de Odoo instalada. Odoo tiene historial documentado de vulnerabilidades criticas (ej. CVE-2023-1434, CVE-2024-30173).
- Exposicion de modulos:** Los modulos de terceros o personalizados frecuentemente contienen vulnerabilidades no auditadas.
- Configuracion del sistema:** Revela parametros como limites de workers y memoria, utiles para planificar ataques de denegacion de servicio (DoS).
- Presencia en sitemap:** Los crawlers de motores de busqueda indexan esta pagina, haciendo la informacion persistentemente descubrible.

Recomendacion:

Implementar bloqueo de la ruta `/website/info` a nivel de Nginx (no solo a nivel de Odoo, que podria ser desconfigurado):

```
# /etc/nginx/conf.d/puntoambar_security.conf
location /website/info {
    deny all;
    return 403;
}
```

Adicionalmente, eliminar la entrada del sitemap y configurar un **Disallow: /website/info** en **robots.txt**:

```
User-agent: *
Disallow: /website/info
Disallow: /web/
Disallow: /website/
Allow: /social_instagram/
Sitemap: https://www.puntoambar.com/sitemap.xml
```

En Odoo, asegurar que el modo debug (**--dev** o **debug=assets**) nunca este activo en produccion y desactivar el modulo **website_info** si existe como modulo independiente.

Prioridad: Inmediata — la exposicion de version y configuracion de sistema es un catalizador de explotacion automatizada.

SA-01: Ausencia de Content-Security-Policy (CSP)

Atributo	Detalle
Severidad	Alto
CWE	CWE-693 (Proteccion de mecanismos insuficiente)
OWASP	A03:2021 —Inyeccion
Evidencia	Header Content-Security-Policy ausente en la respuesta HTTP

Descripcion tecnica:

El sitio no envia un header **Content-Security-Policy**, lo que permite a un navegador ejecutar cualquier recurso (scripts, estilos, imagenes, frames, conexiones de red) sin restricciones de dominio de origen. En una plataforma CMS como Odoo, donde multiples modulos procesan entrada de usuario (formularios de contacto, comentarios, blogs, e-commerce), la ausencia de CSP representa el principal mecanismo de mitigacion contra ataques de Cross-Site Scripting (XSS) que no esta activado.

Impacto:

- Ejecucion de scripts maliciosos inyectados en contenido generado por usuarios.
- Exfiltracion de cookies de sesion (aunque **HttpOnly** mitiga esto parcialmente, otros datos del DOM o tokens CSRF quedan expuestos).
- Carga de recursos desde origenes no autorizados.

Recomendacion:

Configurar CSP progresivamente, comenzando con un modo de reporte (Content-Security-Policy-Report-Only) para validar la politica antes del enforce:

```
# Fase 1: Report-Only (evaluar durante 1-2 semanas)
add_header Content-Security-Policy-Report-Only "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'
↳ 'unsafe-eval' https://www.google-analytics.com https://fonts.googleapis.com; style-src 'self'
↳ 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com; img-src
↳ 'self' data: https: blob:; connect-src 'self' https://www.google-analytics.com; frame-ancestors
↳ 'self'; base-uri 'self'; form-action 'self'; report-uri https://puntoambar.com/csp-report;" always;

# Fase 2: Enforce (tras validacion)
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'
↳ https://www.google-analytics.com https://fonts.googleapis.com; style-src 'self' 'unsafe-inline'
↳ https://fonts.googleapis.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com; img-src 'self' data:
↳ https: blob:; connect-src 'self' https://www.google-analytics.com; frame-ancestors 'self'; base-uri
↳ 'self'; form-action 'self';" always;
```

Nota tecnica: Odoo requiere 'unsafe-inline' y 'unsafe-eval' para scripts y estilos debido a su arquitectura de widgets y templates dinamicos. No es posible eliminar estos valores sin modificar el core del framework. Sin embargo, un CSP restrictivo en las demas directivas (frame-ancestors, img-src, connect-src, base-uri, form-action) proporciona proteccion sustancial contra las variantes mas comunes de XSS.

Prioridad: Alta — implementar en la siguiente ventana de mantenimiento.

SA-02: Ausencia de X-Frame-Options (Proteccion contra Clickjacking)

Atributo	Detalle
Severidad	Alto
CWE	CWE-1021 (Conflicto de interfaz de usuario — Clickjacking)
Evidencia	Header X-Frame-Options ausente en respuesta HTTP

Descripcion tecnica:

El sitio no incluye el header X-Frame-Options, permitiendo que cualquier dominio externo incruste paginas de puntoambar.com dentro de un <iframe>, <frame>, <object>, <embed> o <applet>. Esto abre la puerta a ataques de clickjacking/UI redressing, donde un atacante superpone elementos transparentes sobre la interfaz legitima para inducir acciones no deseadas del usuario (ej. clic en botones de compra, envio de formularios de contacto, interaccion con widgets de e-commerce).

Impacto:

- Posible manipulacion de interacciones del usuario en paginas sensibles (checkout, formularios de contacto, configuracion de cuenta).
- Riesgo reputacional si el sitio es utilizado como vector en campanas de phishing.

Recomendacion:

Configurar X-Frame-Options en Nginx con la politica mas restrictiva, complementada con la directiva frame-ancestors del CSP (la cual tiene precedencia en navegadores modernos):

```
add_header X-Frame-Options "DENY" always;
```

Si el negocio requiere incrustar contenido propio en iframes (ej. widgets de reserva), utilizar SAMEORIGIN:

```
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
```

Y en CSP:

```
frame-ancestors 'self';
```

Prioridad: Alta — mitigacion de una linea, impacto inmediato.

SA-03: Header X-Content-Type-Options Duplicado

Atributo	Detalle
Severidad	Alto (por comportamiento no determinista)
Evidencia	Header presente dos veces en respuesta: x-content-type-options: nosniff (duplicado)

Descripcion tecnica:

La respuesta HTTP incluye el header X-Content-Type-Options: nosniff duplicado. Esto indica una configuracion superpuesta entre dos capas de la pila: probablemente Nginx anade el header globalmente y Odoo (a traves de su middleware http.py) lo anade tambien. El comportamiento de los navegadores ante headers duplicados no esta estandarizado — algunos procesan el primero, otros el ultimo, y ciertos proxies de seguridad interpretan headers duplicados como manipulacion y descartan ambos valores.

Impacto:

- Posible desactivacion inadvertida de la proteccion MIME-type sniffing.
- Indicador de configuracion inconsistente entre capas de infraestructura.
- Riesgo de bypass parcial si un proxy intermedio normaliza headers duplicados a un valor incorrecto.

Recomendacion:

1. Verificar donde se establece el header en cada capa.
2. Consolidar la configuracion en un solo punto. La ubicacion recomendada es Nginx (capa de edge):

```
# En Nginx — mantener SOLO aqui:  
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
```

3. Eliminar la configuracion duplicada en Odoo. Si el header se configura a traves del modulo website o una plantilla de Nginx generada por Odoo SaaS, contactar al soporte de Odoo.sh/Odoo Online para solicitar la deduplicacion, o sobrescribir la respuesta a nivel de proxy:

```
# Forzar un unico valor:  
proxy_hide_header X-Content-Type-Options;  
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
```

Prioridad: Alta — solucion de una linea, pero requiere investigacion de origen.

SA-04: Ausencia de Permissions-Policy

Atributo	Detalle
Severidad	Alto
CWE	CWE-693
Evidencia	Header Permissions-Policy ausente

Descripcion tecnica:

El navegador recibe permisos completos para activar APIs sensibles (camara, microfono, geolocalizacion, notificaciones, USB, Bluetooth, etc.) en el contexto del sitio. Aunque `puntoambar.com` no parece utilizar estas APIs actualmente, la ausencia del header permite que cualquier script inyectado (a traves de XSS, supply chain attack en un CDN, o vulnerabilidad de un modulo de terceros) acceda a estas capacidades del dispositivo.

Recomendacion:

```
add_header Permissions-Policy "camera=(), microphone=(), geolocation=(), accelerometer=(),
↳ gyroscope=(), magnetometer=(), payment=(), usb=(), bluetooth=(), ambient-light-sensor=(),
↳ autoplay=(self)" always;
```

Si en el futuro se implementan funcionalidades que requieren permisos (ej. autenticacion biometrica, pagos web), estos pueden habilitarse selectivamente:

```
# Ejemplo: solo permitir geolocalizacion en /localizador
location /localizador {
    add_header Permissions-Policy "geolocation=(self)" always;
}
```

Prioridad: Alta — configuracion de una linea, impacto significativo en la superficie de ataque del lado del cliente.

SM-01: Meta Generator Expone la Plataforma

Atributo	Detalle
Severidad	Medio
Evidencia	<meta name="generator" content="Odoo"/>

Descripcion tecnica:

La etiqueta `<meta name="generator" content="Odoo"/>` confirma explicitamente la plataforma subyacente, complementando la informacion ya expuesta por `/website/info`. Aunque el fingerprinting de Odoo es trivial a traves de patrones de URL (`/web/image/`, `/web/content/`, estructura de formularios), la meta tag elimina cualquier duda y acelera el proceso de reconocimiento para un atacante automatizado.

Recomendacion:

En Odoo, modificar la plantilla `web.frontend_layout` para eliminar o personalizar la meta tag:

```
<!-- En el modulo de personalizacion del tema -->
<template id="frontend_layout_custom" inherit_id="web.frontend_layout">
  <xpath expr="//meta[@name='generator']" position="replace">
    <meta name="generator" content="Punto Ambar"/>
  </xpath>
</template>
```

O eliminarla completamente:

```
<xpath expr="//meta[@name='generator']" position="replace"/>
```

Prioridad: Media — mejora la postura de seguridad por oscuridad (defensa en profundidad).

SM-02: robots.txt sin Restricciones sobre Directorios de Sistema

Atributo	Detalle
Severidad	Medio
Evidencia	robots.txt solo contiene Allow, sin directivas Disallow

Descripcion tecnica:

El archivo `robots.txt` actual solo contiene una directiva `Allow` para `/social_instagram/` y la referencia al sitemap. La ausencia de directivas `Disallow` significa que los crawlers legítimos (Googlebot, Bingbot) tienen permiso implícito de indexar todo el sitio, incluyendo rutas de sistema como `/web/`, `/website/`, `/base_import/`, y potencialmente endpoints de la API REST/JSON-RPC de Odoo. Aunque `robots.txt` no es un mecanismo de seguridad (no bloquea acceso, solo guía a crawlers respetuosos), su configuración actual facilita la enumeración del sitio a través de motores de búsqueda.

Recomendacion:

```
User-agent: *
Disallow: /website/info
Disallow: /web/
Disallow: /website/
Disallow: /base_import/
Disallow: /mail/
Disallow: /bus/
Disallow: /longpolling/
Disallow: /xmlrpc/
Disallow: /jsonrpc/
Allow: /social_instagram/
Sitemap: https://www.puntoambar.com/sitemap.xml
```

Prioridad: Media — complementaria a las restricciones a nivel de servidor.

SB-01: Ausencia de Access-Control-Allow-Origin Estrategica

Atributo	Detalle
Severidad	Bajo (contexto-dependiente)
Evidencia	Header Access-Control-Allow-Origin ausente (ausencia por defecto = politica restrictiva)

Descripcion tecnica:

La ausencia de Access-Control-Allow-Origin implica la politica CORS por defecto del navegador (same-origin), lo cual es correcto para un sitio publico. Sin embargo, si el sitio planea exponer una API publica o permitir integraciones de terceros, las directivas CORS deberan configurarse explicitamente y de forma restrictiva. El hallazgo se registra como observacion por completitud del analisis de headers.

Recomendacion:

No requiere accion inmediata. Si se implementa una API publica en el futuro:

```
# Configuracion restrictiva para endpoints especificos
location /api/public/ {
    add_header Access-Control-Allow-Origin "https://partner-authorized-domain.com" always;
    add_header Access-Control-Allow-Methods "GET, POST" always;
    add_header Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization" always;
}
```

Prioridad: Baja — monitorear en futuras expansiones arquitectonicas.

3.3 Hallazgos de Performance

PC-01: Time to First Byte (TTFB) de 1.572 Segundos

Atributo	Detalle
Severidad	Critico
Benchmark	Recomendado: <800ms; Ideal: <200ms (Google Core Web Vitals)
Medicion	1.572s (6.5x por encima del ideal)
Componentes	DNS: 8ms; Connect: 257ms; SSL: 511ms; Server processing: ~796ms

Descripcion tecnica:

El TTFB de 1.572 segundos representa el tiempo transcurrido desde que el cliente inicia la solicitud hasta que recibe el primer byte de respuesta del servidor. Descompuesto: DNS (8ms, aceptable) → TCP connect (257ms, lento) → SSL handshake (511ms, **critico**) → procesamiento del servidor (~796ms, **critico**). El tiempo total de 2.89 segundos para descargar unicamente 66.4 KB de HTML indica que la latencia de red y procesamiento domina completamente sobre el ancho de banda.

Impacto:

- **Core Web Vitals:** LCP (Largest Contentful Paint) se ve directamente afectado; sitios con TTFB >600ms rara vez alcanzan LCP <2.5s.
- **SEO:** Google utiliza TTFB como señal indirecta en el ranking de búsqueda; desde marzo de 2024, los sitios con métricas CWV deficientes reciben penalización en ranking móvil.
- **Tasa de rebote:** Estudios de Google muestran que por cada segundo adicional de carga, la tasa de rebote aumenta un 32%.
- **Conversion de e-commerce:** En Odoo e-commerce, un TTFB >1s reduce significativamente las conversiones.

Recomendacion:

El problema tiene dos raíces principales: el handshake SSL excesivo (ver siguiente hallazgo) y el procesamiento del servidor. Para el procesamiento del servidor:

1. Cache de pagina completa en Nginx:

```
proxy_cache_path /var/cache/nginx/puntoambar levels=1:2 keys_zone=puntoambar_cache:10m max_size=500m
↳ inactive=60m use_temp_path=off;

server {
    location / {
        proxy_cache puntoambar_cache;
        proxy_cache_valid 200 5m; # Cachear paginas HTML durante 5 minutos
        proxy_cache_use_stale error timeout updating http_500 http_502 http_503;
        proxy_cache_lock on;
        proxy_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri";
        add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status always;
    }
}
```

2. Optimizar la instancia Odoo SaaS: Contactar al soporte de Odoo.sh para:

- Verificar el tier de workers asignado (recomendado: mínimo 2 workers para tráfico concurrente).
- Activar el modo multi-worker si aun esta en modo single-thread.
- Revisar si hay módulos de terceros que ejecuten código en cada request (middlewares pesados, trackers).

3. Cache de templates en Odoo:

```
# En odoo.conf (configuracion del servidor)
[options]
limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 120
limit_time_real = 240
max_cron_threads = 2
workers = 4
cache_templates = True
```

4. Implementar un CDN para recursos estaticos: Cloudflare (free tier), CloudFront, o Bunny-CDN pueden reducir el TTFB global en un 40-60%.

Prioridad: Inmediata — impacto directo en SEO, UX y conversion.

PC-02: SSL Handshake de 511 Milisegundos

Atributo	Detalle
Severidad	Critico
Benchmark	Recomendado: <200ms; Ideal: <100ms
Medicion	511ms (2.5x por encima del recomendado)

Descripcion tecnica:

El handshake SSL/TLS consume 511ms del TTFB total, lo que representa el 32.5% del tiempo de carga. Una latencia de esta magnitud en el handshake sugiere una o mas de las siguientes causas raiz:

1. **TLS 1.2 en lugar de TLS 1.3:** TLS 1.3 reduce el handshake de 2-RTT a 1-RTT (ahorro de ~200-300ms en condiciones de latencia moderada).
2. **Ausencia de OCSP Stapling:** Sin stapling, el navegador debe contactar directamente al OCSP responder de la CA para verificar la revocacion del certificado, anadiendo un RTT completo.
3. **Cadena de certificado incompleta:** Si el servidor no envia los certificados intermedios completos, el navegador debe descargarlos ocasionando solicitudes adicionales.
4. **Certificado RSA-2048 sin optimizacion:** La negociacion de clave con RSA es significativamente mas lenta que ECDHE con curvas eficientes (X25519).

Recomendacion:

Verificar y corregir la configuracion SSL en Nginx:

```
# /etc/nginx/nginx.conf o server block

# 1. Habilitar TLS 1.3 (requiere OpenSSL 1.1.1+)
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

# 2. Forzar preferencia del servidor y curvas eficientes
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers
↪ 'TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:
ssl_ecdh_curve X25519:secp384r1;

# 3. Activar OCSP Stapling
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
ssl_trusted_certificate /path/to/chain.pem; # Certificado completo incluyendo intermedios
resolver 8.8.8.8 1.1.1.1 valid=300s;
resolver_timeout 5s;

# 4. Session tickets y cache para reducir handshakes subsiguientes
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_tickets off; # Desactivar para forward secrecy (o activar con rotacion de clave)

# 5. Certificado completo (cert + intermedios en un solo archivo)
```

```
ssl_certificate /path/to/fullchain.pem;  
ssl_certificate_key /path/to/privkey.pem;
```

Verificacion post-implementacion:

```
openssl s_client -connect www.puntoambar.com:443 -tls1_3 -status </dev/null 2>/dev/null | grep -E  
↪ "(TLSv1.3|OCSP Response Status)"
```

Prioridad: Inmediata — 511ms de overhead en cada conexion es insostenible para UX y SEO.

PA-01: Tiempo de Conexion TCP de 257ms

Atributo	Detalle
Severidad	Alto
Benchmark	<100ms para servidores en la misma region del usuario
Medicion	257ms

Descripcion tecnica:

El TCP connect de 257ms sugiere que el servidor esta geograficamente distante del cliente de prueba o que hay congestion en la ruta de red. Dado que Odoo SaaS aloja instancias en Europa (Belgica/Francia), usuarios en America Latina experimentan latencias inherentes de 150-200ms. Sumado al overhead del handshake SSL, esto crea una cascada de latencia insostenible.

Recomendacion:

1. **Verificar la ubicacion del datacenter de Odoo.sh** asignado a punto-ambar.odoo.com y solicitar migracion a una region mas cercana a la audiencia principal (si Odoo.sh ofrece multi-region).
2. **Implementar un CDN con edge locations en Latinoamerica:**
 - Cloudflare (POPs en Mexico, Colombia, Brasil, Argentina).
 - Configurar cache de pagina completa en el edge para contenido publico.
3. **Habilitar TCP Fast Open** en el servidor:

```
# En server block o nginx.conf  
listen 443 ssl http2 fastopen=256;
```

Prioridad: Alta — impacto significativo en usuarios de America Latina.

PM-01: Ausencia de Compresion Brotli

Atributo	Detalle
Severidad	Medio
Evidencia	Nginx probablemente configurado con gzip; Brotli no detectado

Descripcion tecnica:

Nginx por defecto utiliza compresion gzip. Brotli (desarrollado por Google) ofrece ratios de compresion un 20-26% superiores a gzip para contenido text-based (HTML, CSS, JS, JSON). Dado que el HTML de la homepage tiene 66.4 KB, Brotli podria reducirlo a ~45-50 KB, ahorrando ~16-21 KB por request. En escala, esto representa un ahorro de ancho de banda significativo.

Recomendacion:

Compilar o instalar el modulo ngx_brotli y configurar:

```
# Compilar ngx_brotli (si Nginx se compila desde fuente)
# git clone https://github.com/google/nginx_brotli.git
# ./configure --add-module=../ngx_brotli ...

brotli on;
brotli_comp_level 6;           # Nivel optimo rendimiento/compresion (4-7 recomendado)
brotli_types
    text/plain
    text/css
    text/xml
    text/javascript
    application/javascript
    application/xml+rss
    application/json
    text/html
    application/x-javascript
    application/rss+xml;

# Mantener gzip como fallback para navegadores sin soporte Brotli
gzip on;
gzip_comp_level 5;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml text/
↪ javascript;
```

Nota: Si la instancia esta en Odoo.sh (SaaS gestionado), la capacidad de instalar modulos de Nginx puede estar limitada. En ese caso, solicitar la activacion de Brotli al soporte de Odoo o migrar a una instancia self-hosted/dedicada.

Prioridad: Media — mejora mensurable de transferencia, impacto acumulativo.

PM-02: Blog Posts con Redirecciones Defectuosas (“Redirecting...”)

Atributo	Detalle
Severidad	Medio
Evidencia	Posts del blog muestran title “Redirecting...” en lugar del contenido correcto

Descripcion tecnica:

Los posts individuales del blog presentan un title HTML de “Redirecting...”, indicando que el frontend de Odoo esta ejecutando una redireccion JavaScript en lugar de servir el contenido directamente. Esto implica:

1. Un round-trip adicional antes de que el contenido sea renderizable.
2. Posible problema de SEO (el crawler de Google puede no seguir la redireccion correctamente).
3. Degradacion del LCP (el contenido real llega despues de un delay adicional).

Recomendacion:

1. Revisar la configuracion del modulo `website_blog` en Odoo:
 - Verificar si las URLs de los posts usan slugs correctos o redireccionan de IDs numericos a slugs.
 - Revisar si hay reglas de redireccion configuradas en el modulo `website` → Menu → Redirecciones.
2. Asegurar que los posts respondan directamente con HTTP 200 y contenido completo, sin redireccion intermedia.
3. Verificar que el `sitemap.xml` contenga las URLs canonicas correctas de los posts (no las de redireccion).

Prioridad: Media — afecta SEO y experiencia de usuario en seccion de blog.

PM-03: Pagina /contactus Retorna 404 pero Esta en Sitemap

Atributo	Detalle
Severidad	Medio
Evidencia	URL en sitemap, respuesta HTTP 404

Descripcion tecnica:

La pagina `/contactus` esta incluida en el sitemap XML pero responde con HTTP 404. Esto indica una inconsistencia entre la estructura de URLs indexadas y las paginas realmente disponibles. Los crawlers de busqueda interpretan 404s en sitemaps como senal de calidad baja del sitio, afectando potencialmente el crawl budget y la confianza del dominio.

Recomendacion:

1. Verificar si la pagina de contacto usa otra URL (ej. `/contacto` — observado en el enlace al subdominio Odoo).
2. Si `/contactus` fue eliminada intencionalmente, generar un 301 redirect a la nueva URL:

```
location /contactus {  
    return 301 /contacto;  
}
```

3. Regenerar el sitemap desde Odoo (`Website` → `Configuration` → `Sitemaps` → `Regenerate`).

Prioridad: Media — afecta SEO tecnico y experiencia de usuario.

PB-01: Cookie `frontend_lang` con Expiracion de 1 Ano

Atributo	Detalle
Severidad	Bajo
Evidencia	<code>frontend_lang=es_MX; Expires=Fri, 14 May 2027</code>

Descripcion tecnica:

La cookie `frontend_lang` tiene una expiracion de 1 ano. Si bien no contiene informacion sensible (solo el codigo de idioma), una expiracion prolongada incrementa la ventana de ataque en escenarios de secuestro de sesion o XSS. Idealmente, las preferencias de idioma deberian persistirse como cookies de sesion o, preferentemente, en `localStorage` del lado del cliente.

Recomendacion:

Configurar la cookie como sesion (sin fecha de expiracion) en Odoo, o reducir el Max-Age a 30 dias:

```
# En la configuracion de Odoo o a traves del modulo de personalizacion:  
# Modificar la cookie frontend_lang para que sea de sesion
```

Alternativamente, no requiere accion inmediata dada la naturaleza no sensible del valor.

Prioridad: Baja — mejora de hardening menor.

PB-02: Enlaces Externos con `target="_blank"` sin `rel="noopener noreferrer"`

Atributo	Detalle
Severidad	Bajo
Evidencia	Enlace a Behance con <code>target="_blank"</code>

Descripcion tecnica:

Los enlaces que abren en nueva pestana (`target="_blank"`) sin el atributo `rel="noopener noreferrer"` exponen la ventana `window.opener` al sitio destino, permitiendo potencialmente manipular la pagina de origen a traves de `window.opener.location`. Este es el vector de ataque conocido como “tabnabbing”.

Recomendacion:

```
<!-- Antes (vulnerable) -->  
<a href="https://www.behance.net/puntoambar" target="_blank">Behance</a>  
  
<!-- Despues (seguro) -->  
<a href="https://www.behance.net/puntoambar" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Behance</a>
```

En Odoo, verificar si el widget de enlaces del editor web anade automaticamente estos atributos. Si no, crear un modulo de personalizacion que parchee el template de renderizado de enlaces externos.

Prioridad: Baja — riesgo limitado en practica, pero correccion trivial.

3.4 Matriz de Riesgos de Seguridad

#	Vulnerabilidad / Hallazgo	Severidad	Probabilidad de Explotacion	Impacto	Riesgo Residual	Mitigacion Recomendada
1	Exposicion de / <code>website/info</code> (version, modulos, config)	Critico	Alta (pagina indexada en Google)	Critico (CVEs especificos, DoS)	Critico	Bloqueo Nginx + <code>robots.txt</code> + eliminar del sitemap
2	Ausencia de CSP	Alto	Media (requiere vector XSS previo)	Alto (ejecucion de codigo, data exfiltration)	Alto	Configurar CSP progresivo con <code>report-uri</code>
3	Ausencia de X-Frame-Options	Alto	Media-Alta (iframes son triviales)	Alto (click-jacking, acciones no autorizadas)	Alto	X-Frame-Options: DENY + <code>frame-ancestors 'self'</code>
4	Header X-Content-Type-Options duplicado	Alto	Media (comportamiento no determinista)	Alto (posible bypass de proteccion MIME)	Alto	Consolidar en Nginx, eliminar duplicado
5	Ausencia de Permissions-Policy	Alto	Baja-Media (requiere compromiso previo)	Alto (acceso a APIs del dispositivo)	Alto	Configurar permissions restrictivas
6	Meta Generator expone plataforma	Medio	Alta (informacion publica)	Medio (acelera reconocimiento)	Medio	Personalizar o eliminar meta tag
7	<code>robots.txt</code> sin restricciones	Medio	Alta (crawlers respetuosos)	Medio (enumeracion via Google)	Medio	Agregar Disallow para directorios del sistema

Table 35 – continued

#	Vulnerabilidad / Hallazgo	Severidad	Probabilidad de Explotacion	Impacto	Riesgo Residual	Mitigacion Recomendada
8	Enlaces externos sin noopener	Bajo	Baja	Bajo (tabnabbing)	Bajo	Anadir rel="noopener noreferrer"

Evaluacion del Riesgo Acumulado

La combinacion de la **exposicion de version de Odoo** (hallazgo #1) con la **ausencia de CSP** (hallazgo #2) y **ausencia de X-Frame-Options** (hallazgo #3) crea un escenario de riesgo compuesto: un atacante que identifique la version de Odoo puede buscar CVEs especificos, explotar una vulnerabilidad de XSS (comun en versiones de Odoo no actualizadas), y ejecutar codigo malicioso sin las restricciones que CSP y X-Frame-Options habrian impuesto. **La superficie de ataque actual es significativamente mayor que la suma de sus partes individuales.**

3.5 Matriz de Performance

#	Hallazgo	Actual	Objetivo	Impacto en UX	Impacto en SEO	Prioridad
1	TTFB (Time to First Byte)	1,572ms	<800ms	Critico	Critico	Inmediata
2	SSL Handshake	511ms	<200ms	Critico	Critico	Inmediata
3	TCP Connect	257ms	<100ms	Alto	Medio	Alta
4	Compresion (solo gzip, sin Brotli)	gzip	Brotli + gzip	Medio	Bajo	Media
5	Redirecciones en blog posts	Presente	Eliminar	Medio	Alto	Media
6	Pagina 404 en sitemap	Presente	Corregir/ Redirigir	Bajo	Medio	Media
7	Cookie de idioma (1 ano)	1 ano	Sesion/30d	Bajo	Bajo	Baja

Proyeccion de Mejora Post-Optimizacion

Con la implementacion de las recomendaciones de severidad Critica y Alta, se proyecta:

Metrica	Actual	Proyectado	Mejora
TTFB	1,572ms	~400-600ms	65-75%
SSL Handshake	511ms	~80-150ms	70-85%
TCP Connect	257ms	~100-150ms (con CDN)	40-60%

Table 37 – continued

Metrica	Actual	Proyectado	Mejora
Total carga HTML	2,890ms	~800-1,200ms	60-75%
Transfer size HTML	66.4 KB	~45-55 KB (Brotli)	20-30%

3.6 Configuración Recomendada Consolidada (Nginx)

A continuación, la configuración completa recomendada para el bloque de servidor en Nginx que aborda los hallazgos de seguridad y performance identificados:

```
# /etc/nginx/conf.d/puntoambar.conf

# === PERFORMANCE ===

# HTTP/2 (ya habilitado, confirmar)
listen 443 ssl http2 fastopen=256;

# TLS 1.3 + optimizacion
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers
↪ 'TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:
ssl_ecdh_curve X25519:secp384r1;

# OCSP Stapling
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
ssl_trusted_certificate /etc/ssl/certs/puntoambar_chain.pem;
resolver 8.8.8.8 1.1.1.1 valid=300s;
resolver_timeout 5s;

# Session cache
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_tickets off;

# Certificados
ssl_certificate /etc/ssl/certs/puntoambar_fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/puntoambar_privkey.pem;

# Compresion Brotli + gzip
brotli on;
brotli_comp_level 6;
brotli_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/javascript application/xml+rss
↪ application/json text/html;
gzip on;
gzip_comp_level 5;
```

```

gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml text/
↳ javascript;

# Cache de pagina
proxy_cache_path /var/cache/nginx/puntoambar levels=1:2 keys_zone=puntoambar_cache:10m max_size=500m
↳ inactive=60m use_temp_path=off;

# === SEGURIDAD ===

# Headers de seguridad
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-Frame-Options "DENY" always;
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
add_header Permissions-Policy "camera=(), microphone=(), geolocation=(), accelerometer=(),
↳ gyroscope=(), magnetometer=(), payment=(), usb=(), bluetooth=()" always;

# CSP (fase report-only primero)
add_header Content-Security-Policy-Report-Only "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'
↳ 'unsafe-eval' https://fonts.googleapis.com https://www.google-analytics.com; style-src 'self'
↳ 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com; img-src
↳ 'self' data: https: blob:; connect-src 'self' https://www.google-analytics.com; frame-ancestors
↳ 'self'; base-uri 'self'; form-action 'self';" always;

# HSTS (ya configurado, confirmar)
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

# === BLOQUEOS ===

# Bloquear /website/info
location /website/info {
    deny all;
    return 403;
}

# Cache de homepage
location = / {
    proxy_cache puntoambar_cache;
    proxy_cache_valid 200 5m;
    proxy_cache_use_stale error timeout updating http_500 http_502 http_503;
    proxy_cache_lock on;
    proxy_pass http://odoo_backend;
}

# Redireccion de /contactus a /contacto
location /contactus {
    return 301 /contacto;
}

# Proxy a Odoo
location / {
    proxy_pass http://odoo_backend;

```

```
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_hide_header X-Content-Type-Options; # Evitar duplicado
}
```

4. SEO Tecnico

4.1 Resumen Ejecutivo de la Seccion

El sitio **puntoambar.com** opera sobre la plataforma **Odoo** (instancia **punto-ambar.odoo.com**), lo cual introduce una capa significativa de complejidad tecnica en materia de SEO. Odoo gestiona automaticamente buena parte de la estructura de URLs, el sitemap, los headers HTTP y los metadatos base, pero la configuracion por defecto de la plataforma genera multiples conflictos de indexacion, dispersion de autoridad y exposicion de recursos internos que, si no se corrigen, limitan gravemente el potencial de posicionamiento organico del proyecto.

Se han identificado **14 hallazgos tecnicos** distribuidos en cuatro niveles de severidad. Los aspectos mas criticos son: el **tag canonical apuntando al subdominio Odoo** en lugar del dominio propio, la **ausencia total de datos estructurados (Schema.org)**, la **exposicion de paginas de sistema Odoo** sin restricciones en robots.txt, y una **estructura de encabezados HTML rota** con multiples H1 duplicados. Estos cuatro puntos concentran el riesgo mayor de penalizacion o desindexacion por parte de Google.

En el nivel de severidad alto destaca un **TTFB (Time To First Byte) de 1.57 segundos**, un valor que supera ampliamente el umbral recomendado por Google para la metrica LCP, asi como la falta de multiples headers de seguridad y el uso incorrecto del favicon como imagen representativa en Open Graph y Twitter Cards.

4.2 Hallazgos por Nivel de Severidad

4.2.1 Severidad Critica

SCR-01 | Canonical apunta al subdominio Odoo en lugar del dominio principal **Descripcion del problema** El elemento `<link rel="canonical">` de la homepage apunta a `https://punto-ambar.odoo.com/` en lugar de `https://www.puntoambar.com/`. Este es uno de los errores mas graves que puede cometerse en configuracion tecnica SEO. Google interpreta la etiqueta canonical como la instruccion definitiva sobre cual es la URL preferida para indexar, y al apuntar al subdominio de la plataforma SaaS, el motor de busqueda esta recibiendo una senal explicita de que el contenido “oficial” reside en `punto-ambar.odoo.com`, no en el dominio propio registrado.

Impacto tecnico

- **Canibalizacion y dispersion de autoridad de dominio:** Google puede comenzar a indexar preferentemente URLs del subdominio Odoo, dividiendo el valor SEO entre dos dominios distintos (puntoambar.com y punto-ambar.odoo.com).
- **Dilucion de backlinks:** Cualquier enlace externo que apunte a www.puntoambar.com transmite senal a traves del canonical hacia el subdominio Odoo, privando al dominio principal de la acumulacion de autoridad.
- **Riesgo de contenido duplicado:** Si Google rastrea tanto puntoambar.com como punto-ambar.odoo.com y ambos sirven contenido identico, el canonical deberia resolver el conflicto, pero al apuntar al subdominio externo se delega el control del SEO a una plataforma tercera.
- **Perdida de marca y confianza:** Las SERP pueden mostrar punto-ambar.odoo.com como URL visible, lo cual resta profesionalidad y autoridad de marca.

Recomendacion

1. Acceder al panel de administracion de Odoo → **Website > Settings > SEO**.
2. Localizar el campo de **Canonical URL base** o **Website Domain** y cambiar el valor de punto-ambar.odoo.com a www.puntoambar.com.
3. Si Odoo no ofrece configuracion directa del canonical base, aplicar una regla de reescritura a nivel de nginx (o del proxy inverso) que fuerce el canonical correcto en todas las respuestas HTML: `sub_filter '<link rel="canonical" href="https:// punto-ambar.odoo.com/' '<link rel="canonical" href="https://www.puntoambar.com/';`
4. Verificar que el cambio se propaga a todas las paginas internas (/servicios, /workshops, /blog, /contacto) ejecutando un crawl completo con Screaming Frog o Sitebulb.
5. Solicitar la reindexacion de la homepage y paginas principales a traves de Google Search Console una vez corregido.

Ubicacion: Homepage (<https://www.puntoambar.com/>) y, presumiblemente, todas las paginas internas.

SCR-02 | Ausencia total de datos estructurados (Schema.org / JSON-LD) Descripcion del problema No se detecto ninguna implementacion de datos estructurados en el sitio completo. No existe markup JSON-LD, microdata ni RDFa en ninguna de las paginas auditadas (homepage, servicios, workshops, blog, contacto). Punto Ambar es una agencia creativa que ofrece servicios de marketing, produccion audiovisual, workshops y asesorias de marca — perfiles de negocio que se benefician enormemente de la visibilidad en rich snippets, knowledge panels y resultados enriquecidos de Google.

Impacto tecnico

- **Sin rich snippets:** Los resultados de busqueda se muestran como snippets estandar sin estrellas, precios, fechas, FAQs desplegables ni breadcrumbs visibles.
- **Sin Knowledge Panel:** Google no tiene datos estructurados para construir un panel de conocimiento sobre la marca, perdiendo oportunidad de brand SERP controlada.
- **Sin rich results para blog:** Los articulos del blog no pueden aparecer con fechas de publicacion, autor o tiempos de lectura enriquecidos.

- **Sin LocalBusiness:** La pagina de contacto incluye un mapa de Google Maps pero carece de Schema LocalBusiness o Organization, desperdiciando la oportunidad de aparecer en el Local Pack de resultados geolocalizados.
- **Desventaja competitiva:** La mayoría de agencias digitales competidoras implementan datos estructurados; su ausencia representa una desventaja directa.

Recomendacion Implementar JSON-LD obligatorio en las siguientes paginas con estos schemas:

Pagina	Schema recomendado	Campos obligatorios
Homepage	Organization + WebSite	@id, name, url, logo, sameAs (redes sociales), potentialAction (SearchAction)
Contacto	Organization + LocalBusiness	address, geo (lat/lng), telephone, email, openingHours, image
Servicios	Service	provider, areaServed, hasOfferCatalog
Workshops	Course	provider, educationalLevel, timeRequired, offers (precio), aggregateRating
Blog (articulos)	BlogPosting	headline, datePublished, dateModified, author, publisher, image
Todas las paginas	BreadcrumbList	itemListElement con posicion y nombre de cada nivel

En Odoo, los schemas pueden implementarse mediante:

1. El modulo de SEO de Odoo (verificar compatibilidad con la version instalada).
2. Un modulo custom que inyecte JSON-LD en el <head> mediante t-call o xpath en las plantillas QWeb.
3. Google Tag Manager como solucion intermedia (menos recomendable para schemas criticos).

Ubicacion: Todo el sitio (*.puntoambar.com/*).

SCR-03 | Exposicion de paginas de sistema Odoo sin restricciones **Descripcion del problema** El archivo robots.txt carece de directivas Disallow para los directorios de sistema de Odoo, y el servidor responde con HTTP 200 a solicitudes a /website/info, exponiendo informacion tecnica de la instancia (version de Odoo, modulos instalados, parametros de configuracion). Adicionalmente, el sitemap.xml incluye la URL /website/info y /contactus (esta ultima devuelve 404), lo que indica que Odoo esta generando automaticamente un mapa del sitio sin filtrar URLs de sistema.

Impacto tecnico

- **Filtracion de informacion sensible:** La pagina /website/info puede revelar la version exacta de Odoo, facilitando ataques dirigidos a vulnerabilidades conocidas de esa version.
- **Rastreo innecesario del bot de Google:** Googlebot dedica presupuesto de rastreo (crawl budget) a URLs sin valor SEO como /website/info, /website/social/xxx y /web/image/, reduciendo la frecuencia con la que se rastrean las paginas de contenido real.
- **Indexacion de paginas basura:** URLs como /website/info pueden aparecer indexadas en Google con contenido irrelevante, desprestigiando el perfil de indexacion del sitio.

- **Error 404 en sitemap:** Incluir /contactus (404) en el sitemap genera errores de cobertura reportados en Google Search Console, señalando mala calidad tecnica.

Recomendacion

1. Reescribir el robots.txt completo con las siguientes directivas: User-agent: * Disallow: /website/ Disallow: /web/ Disallow: /social_ Allow: /web/image/ # Permitir imagenes indexables si son de productos/contenido Allow: /website/social/ # Solo si las redes son contenido publico intencional Sitemap: https://www.puntoambar.com/sitemap.xml
2. Configurar Odoo para excluir URLs de sistema del sitemap generado automaticamente. En Odoo, esto suele hacerse en **Website > Configuration > Settings > Sitemap** o mediante personalizacion del metodo enumerate_pages en el controlador del website.
3. Verificar que /website/info devuelva HTTP 403 (Forbidden) o 404, o que este protegida por autenticacion.
4. Eliminar /contactus del sitemap.xml (ya devuelve 404).

Ubicacion: <https://www.puntoambar.com/robots.txt>, <https://www.puntoambar.com/website/info>, <https://www.puntoambar.com/sitemap.xml>.

SCR-04 | Estructura de encabezados HTML rota: 5 H1 con duplicados **Descripcion del problema** La homepage contiene **cinco elementos <h1>**, cuando la especificacion HTML5 y las mejores practicas SEO permiten uno solo por pagina. Ademas, varios de estos H1 estan duplicados: “Lo que creemos” aparece dos veces, “Conoce nuestros Workshops para #brandkerteros” aparece dos veces, y “Explora nuestro portafolio” aparece dos veces. El caso de los numeros romanos (I-VI) como H2 tambien presenta duplicacion doble.

Impacto tecnico

- **Confusion para el crawler:** Google utiliza el H1 como senal principal del tema central de la pagina. Multiples H1 diluyen esta senal y dificultan la clasificacion semantica del contenido.
- **Contenido duplicado interno perceptual:** H1 duplicados dentro de la misma pagina indican estructura semantica deficiente, lo que Google interpreta como mala jerarquia de contenido.
- **Impacto en accesibilidad (WCAG):** Los lectores de pantalla dependen de una jerarquia de encabezados coherente (H1 → H2 → H3 sin saltos ni duplicaciones). La estructura actual viola los criterios WCAG 2.1.
- **Perdida de relevancia por palabra clave:** El H1 “Marcas / Solidas” carece de texto semantico descriptivo para SEO (no incluye terminos como “agencia creativa”, “branding” o “marketing”).

Recomendacion

1. Consolidar todos los H1 en un unico <h1> por pagina con el siguiente texto SEO-optimizado:
 - **Homepage:** <h1>Punto Ambar — Agencia Creativa Estrategica de Branding y Marketing</h1>
2. Convertir los H1 actuales del hero y secciones a <h2> (uno por seccion):
 - Hero: <h2>Marcas solidas, estrategias humanas</h2>
 - “Lo que creemos”: <h2>Lo que creemos</h2> (aparece una sola vez)

- Workshops: <h2>Conoce nuestros Workshops para #brandkerteros</h2>
 - Portafolio: <h2>Explora nuestro portafolio</h2>
3. Los numeros romanos (I-VI) como H2 deben reestructurarse: si representan pasos de un proceso, usar <h3> bajo un <h2>Proceso de trabajo</h2>; si son decorativos, sustituir por con clase CSS.
 4. Verificar que no existan saltos de jerarquia (H1 → H3 sin H2 intermedio).

Ubicacion: Homepage (<https://www.puntoambar.com/>), secciones hero, “Lo que creemos”, Workshops, Portafolio.

4.2.2 Severidad Alta

SAL-01 | TTFB (Time To First Byte) de 1.57 segundos — por encima del umbral recomendado **Descripcion del problema** El TTFB medido es de **1.57 segundos**, con un SSL handshake adicional de 0.51 segundos. El tiempo total de carga de la homepage es de 2.89 segundos. Para el Core Web Vitals de Google, un TTFB por encima de 0.8 segundos se considera “necesita mejorar”, y por encima de 1.2 segundos califica como “malo”. El valor detectado situa al sitio en la categoria de rendimiento deficiente.

Impacto tecnico

- **Penalizacion en rankings:** Desde junio de 2021, Google utiliza el Page Experience como factor de ranking, donde el LCP (Largest Contentful Paint) esta directamente influenciado por el TTFB.
- **Aumento de tasa de rebote:** Estudios de Google indican que la probabilidad de rebote aumenta un 32% cuando el tiempo de carga pasa de 1s a 3s.
- **SSL handshake excesivo:** 0.51s en el handshake SSL sugiere configuracion suboptima de TLS (posiblemente sin OCSP stapling, sin TLS 1.3, o con cadenas de certificado incompletas).
- **Odoo como cuello de botella:** Al tratarse de una instancia Odoo SaaS (odoo.com), el rendimiento depende de la carga del servidor compartido y de la optimizacion de queries a la base de datos PostgreSQL subyacente.

Recomendacion

1. **Activar cache a nivel de pagina en Odoo:** Website > Settings > Cache (si esta disponible en la version) o implementar `ir.http` con cabeceras de cache apropiadas.
2. **Verificar configuracion TLS/SSL:**
 - Habilitar TLS 1.3 si nginx lo soporta.
 - Activar OCSP stapling.
 - Asegurar que la cadena de certificacion este completa (sin certificados intermedios faltantes).
3. **Evaluar migracion a instancia Odoo dedicada o self-hosted:** El TTFB de 1.57s es caracteristico de servidores compartidos de alta demanda.

4. **Implementar CDN:** Cloudflare o similar para cachear assets estaticos (CSS, JS, imagenes) y reducir la latencia geografica.
5. **Monitorizacion continua:** Configurar metricas de TTFB en Google Search Console y PageSpeed Insights.

Ubicacion: Todo el sitio (afectado por configuracion de servidor).

SAL-02 | Headers de seguridad faltantes: X-Frame-Options, CSP, X-XSS-Protection, Permissions-Policy **Descripcion del problema** De los seis headers de seguridad estandar evaluados, solo estan presentes X-Content-Type-Options: nosniff (duplicado), Referrer-Policy y Strict-Transport-Security (HSTS). Faltan criticamente: X-Frame-Options, Content-Security-Policy (CSP), X-XSS-Protection y Permissions-Policy. Ademas, X-Content-Type-Options aparece duplicado, lo que indica configuracion redundante posiblemente conflictiva.

Impacto tecnico

- **Vulnerabilidad a clickjacking:** Sin X-Frame-Options: DENY o SAMEORIGIN, el sitio puede ser embebido en iframes maliciosos para ataques de clickjacking (robo de clicks sobre elementos sensibles como formularios de contacto).
- **Sin proteccion XSS:** Aunque X-XSS-Protection es deprecado en navegadores modernos, su ausencia combinada con falta de CSP deja al sitio sin capa de defensa contra inyeccion de scripts.
- **CSP ausente:** Un Content-Security-Policy bien configurado es la defensa principal contra XSS, data injection y ejecucion de scripts no autorizados. Su ausencia es particularmente critica en Odoo, plataforma con historial de vulnerabilidades de este tipo.
- **Fingerprinting:** Sin Permissions-Policy, el sitio expone APIs del navegador (camara, microfono, geolocalizacion) que pueden ser explotadas para fingerprinting del usuario.

Recomendacion

1. Anadir los siguientes headers a la configuracion de nginx o del proxy inverso: X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff # Eliminar el duplicado actual X-XSS-Protection: 1; mode=block # Capa adicional, aunque CSP es prioridad Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.odoo.com *.google.com *.googleapis.com *.gstatic.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' *.googleapis.com *.odoo.com fonts.googleapis.com; img-src 'self' data: *.odoo.com *.google.com *.googleapis.com; font-src 'self' *.gstatic.com fonts.gstatic.com; connect-src 'self' *.odoo.com; frame-src 'self' *.google.com; Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=(), magnetometer=(), gyroscope=()
2. En Odoo, los headers HTTP se configuran tipicamente en la plantilla web.layout mediante t-set o en el archivo de configuracion de nginx si hay proxy inverso.
3. Testear la implementacion con securityheaders.com.

Ubicacion: Configuracion de servidor (headers globales).

SAL-03 | Open Graph y Twitter Cards usan favicon como imagen principal **Descripcion del problema** Tanto `og:image` como `twitter:image` apuntan a <https://www.puntoambar.com/web/image/8683-64450efb/favicon.png>. Un favicon es un icono de 32x32 o 64x64 pixeles disenado para pestañas de navegador, no para compartir en redes sociales. Las plataformas (Facebook, LinkedIn, Twitter/X) requieren imagenes de al menos 1200x630 pixeles para OG y un minimo recomendado de 1200x600 para Twitter Cards `summary_large_image`.

Impacto tecnico

- **Previews invisibles o distorsionadas:** Al usar un favicon como imagen de preview, las plataformas sociales muestran una miniatura borrosa, pixelada o sin escalar, generando una impresion de marca descuidada.
- **Tasa de clics (CTR) reducida en compartidos:** Los enlaces compartidos sin preview visual atractivo reciben hasta un 40% menos de interacciones segun datos de Meta.
- **Desperdicio de canal de trafico social:** El trafico organico social es un canal de descubrimiento relevante para una agencia creativa; una imagen de OG deficiente actua como barrera de entrada.

Recomendacion

1. Crear una imagen Open Graph dedicada con las siguientes especificaciones:
 - **Dimensiones:** 1200 x 630 px (ratio 1.91:1)
 - **Formato:** JPG o PNG, maximo 8MB
 - **Contenido:** Incluir logo de Punto Ambar, tagline (“Agencia Creativa Estrategica”), y elementos visuales representativos del branding.
2. Subir la imagen a Odoo y actualizar las meta tags:

```
html      <meta property="og:image"
content="https:// www.puntoambar.com/ web/ image/ og-homepage.png" / >      <meta prop-
erty="og:image:width" content="1200"/>      <meta property="og:image:height" content="630"/
>      <meta property="og:image:type" content="image/png" />      <meta name="twitter:image"
content="https://www.puntoambar.com/web/image/og-homepage.png" />
```
3. Configurar imagenes OG especificas para cada tipo de pagina (servicios, workshops, articulos de blog).
4. Validar con [Facebook Sharing Debugger](#) y [Twitter Card Validator](#).

Ubicacion: Homepage (<https://www.puntoambar.com/>), meta tags `<head>`.

SAL-04 | Redirecciones internas que apuntan al subdominio Odoo **Descripcion del problema** El enlace “¡Trabajemos juntos!” del banner principal redirige a <https://punto-ambar.odoo.com/contacto> en lugar de <https://www.puntoambar.com/contacto>. Aunque el usuario probablemente termina en la misma pagina (por redireccion implicita del dominio), esta configuracion genera un salto de dominio innecesario y transmite senal de autoridad hacia el subdominio externo en lugar de mantenerla dentro del dominio principal.

Impacto tecnico

- **Fuga de link equity:** Cada clic en ese enlace transmite autoridad a punto-ambar.odoo.com en lugar de conservarla en el dominio principal.

- **Ralentizacion de navegacion:** El salto de dominio implica una redireccion HTTP adicional (posiblemente 301/302), anadiendo latencia a la experiencia de usuario.
- **Inconsistencia de marca:** Las URLs visibles en la barra de direccion alternan entre dominios, generando confusion y menor confianza.

Recomendacion

1. Reemplazar todas las referencias a `punto-ambar.odoo.com` en el CMS de Odoo por `www.puntoambar.com`.
2. Realizar una busqueda global en el contenido del sitio (paginas, snippets, menus) por la cadena "odoo.com" para identificar y corregir todos los enlaces internos que escapan al subdominio.
3. Verificar que no existan hardcoded URLs en plantillas QWeb personalizadas.

Ubicacion: Homepage, banner CTA "¡Trabajemos juntos!", posiblemente en otros menus y CTAs del sitio.

4.2.3 Severidad Media

SME-01 | Imagenes con atributo alt vacio y oportunidades de optimizacion **Descripcion del problema** La imagen de "Gaby" (probablemente fundadora o miembro del equipo) tiene `alt=""` (vacio), mientras que otras imagenes tienen descripciones correctas. Ademas, todas las imagenes utilizan `loading="lazy"`, lo cual es positivo en general pero puede ser contraproducente para imagenes above-the-fold (como el logo y la imagen hero), ya que retrasa su carga innecesariamente.

Impacto tecnico

- **Alt vacio = imagen invisible para SEO:** Google y los lectores de pantalla no pueden interpretar el contenido de la imagen, perdiendo oportunidad de ranking en busquedas de imagenes y dejando un agujero de accesibilidad.
- **Lazy loading en above-the-fold:** Aplica `loading="lazy"` a elementos visibles sin scroll (LCP candidates) incrementa el LCP (Largest Contentful Paint), penalizando el Core Web Vitals.
- **Sin dimensiones explicitas:** Si las imagenes carecen de atributos `width` y `height` explicitos, el navegador no puede reservar espacio en el layout, causando CLS (Cumulative Layout Shift).

Recomendacion

1. Asignar un alt descriptivo y con keywords a la imagen de Gaby: `html `
2. Eliminar `loading="lazy"` de las imagenes above-the-fold (logo, imagen hero principal) para que se carguen inmediatamente con la pagina.
3. Anadir atributos `width` y `height` explicitos a todas las imagenes para prevenir CLS: `html `
4. Implementar imagenes responsivas con `<picture>` y `srcset` para diferentes densidades de pantalla.

Ubicacion: Homepage, seccion equipo/about (imagen de Gaby), logo principal.

SME-02 | Enlaces de redes sociales en footer apuntan a URLs internas de Odoo **Descripcion del problema** Los iconos de redes sociales en el footer enlazan a /website/social/xxx (URLs internas del sistema Odoo) en lugar de apuntar directamente a los perfiles reales en Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Esto significa que cada clic en una red social genera una redireccion interna de Odoo antes de llegar al perfil real.

Impacto tecnico

- **Experiencia de usuario degradada:** La redireccion intermedia anade latencia innecesaria al clic.
- **Rastreo innecesario:** Googlebot sigue estos enlaces internos, consumiendo crawl budget en URLs de sistema sin valor SEO.
- **Perdida de senal social:** Los enlaces directos a perfiles sociales son una senal de legitimidad de marca; el intermediario de Odoo diluye esta conexion.

Recomendacion

1. En Odoo Website → Configuration → Social Media, asegurar que las URLs configuradas sean los perfiles reales (e.g., <https://instagram.com/puntoambar>, <https://linkedin.com/company/puntoambar>).
2. Verificar en las plantillas del footer que los enlaces usen href directo en lugar de rutas internas /website/social/.
3. Anadir rel="noopener noreferrer" a todos los enlaces externos de redes sociales (ya cuentan con target="_blank").

Ubicacion: Footer del sitio, seccion redes sociales.

SME-03 | Meta description y title de la homepage con contenido generico **Descripcion del problema** El <title> actual es simplemente “Punto Ambar” (11 caracteres) y la meta description es “Somos Punto Ambar, agencia creativa con enfoque estrategico especializada en construir marcas humanas y solidas.” El title es demasiado corto, carece de palabras clave estrategicas y no diferencia el valor unico de la agencia. La description, aunque aceptable, podria incorporar un CTA y keywords adicionales.

Impacto tecnico

- **Menor CTR en SERPs:** Un title generico y corto no compite visualmente con resultados que incluyen keywords especificas y proposiciones de valor claras.
- **Oportunidad de keywords desperdiciada:** No se incluyen terminos de busqueda relevantes como “agencia de branding”, “diseno de marca”, “marketing digital” o la ubicacion geografica (Guadalajara, si aplica).
- **Brand title sin contexto:** “Punto Ambar” como title unico no comunica que hace la empresa a quien no conoce la marca.

Recomendacion

1. Actualizar el <title> siguiendo la formula: Marca | Servicio principal + ubicacion (opcional) | Diferenciador. html <title>Punto Ambar | Agencia Creativa de Branding y Marketing Estrategico</title> (Meta: 58 caracteres, dentro del limite de 60 de Google).

2. Mejorar la meta description con CTA y keywords secundarias: `html <meta name="description" content="Somos Punto Ambar, agencia creativa con enfoque estrategico en branding, produccion audiovisual y workshops. Construimos marcas humanas y solidas. ¡Conocenlos!" />` (Meta: 160 caracteres, limite optimo).

3. Configurar titles y descriptions unicos para cada subpagina:

- `/servicios`: “Servicios de Branding y Marketing | Punto Ambar”
- `/workshops`: “Workshops de Branding y Marketing | Punto Ambar”
- `/blog`: “Blog de Branding, Marketing y Creatividad | Punto Ambar”
- `/contacto`: “Contacto — Punto Ambar | Agencia Creativa”

Ubicacion: Homepage (`<head>`), y aplicable a todas las paginas internas.

SME-04 | Keywords meta tag obsoleto con contenido sin valor Descripción del problema

El meta tag keywords contiene: `trabajemos juntos,nuestros workshops,marcas,produccion audiovisual,servicios,Marketing,Web,Workshops,Asesorias`. Google ha declarado publicamente desde 2009 que no utiliza el meta keywords como factor de ranking. Incluirlo con terminos irrelevantes o de busqueda nula (como “trabajemos juntos”) consume bytes en el `<head>` y puede proporcionar inteligencia competitiva a los competidores que revisen el codigo fuente.

Impacto tecnico

- **Sin impacto positivo:** Cero valor SEO.
- **Leaking de estrategia:** Los competidores pueden ver las keywords objetivo de la agencia.
- **Ruido en el head:** Aunque insignificante, anade peso al documento HTML.

Recomendacion Eliminar completamente la linea:

```
<meta name="keywords" content="..." />
```

De las plantillas base de Odoo. Las keywords de SEO deben gestionarse a traves del contenido semantico del `<body>`, no de meta tags obsoletos.

Ubicacion: Homepage (`<head>`), plantilla base del sitio.

SME-05 | Sitemap con inconsistencias: URLs invalidas y blog con redireccion Descripción del problema

El `sitemap.xml` contiene 16 URLs pero presenta inconsistencias: la homepage carece de fecha `<lastmod>`, incluye `/website/info` (pagina de sistema), incluye `/contactus` (devuelve 404), y el blog tiene una redireccion `/blog → /blog/blog-1` que genera un “Redirecting...” como title de los posts individuales.

Impacto tecnico

- **Senal de baja calidad tecnica:** URLs 404 en el sitemap generan errores de cobertura en Google Search Console, indicando al crawler que el mapa del sitio no esta bien mantenido.
- **Crawl budget desperdiciado:** Googlebot visita `/contactus` esperando contenido y encuentra 404, desperdiciando un recurso limitado.

- **Cadena de redirecciones en blog:** `/blog` → `/blog/blog-1` crea una redirección 301/302 que añade latencia y puede fragmentar la autoridad de la sección.

Recomendación

1. Configurar Odoo para generar `<lastmod>` en todas las URLs del sitemap, basado en la fecha real de última modificación del contenido.
2. Excluir del sitemap: `/website/info`, `/contactus` (404), y cualquier URL de sistema.
3. Resolver la redirección del blog estableciendo `/blog/blog-1` como la URL canónica principal de la sección blog, o configurando `/blog` para que devuelva contenido directamente sin redirección.
4. Verificar que el sitemap no exceda las 50,000 URLs ni los 50MB (no es el caso aquí, pero es buena práctica documentar).

Ubicación: <https://www.puntoambar.com/sitemap.xml>.

4.2.4 Severidad Baja

SBA-01 | Header X-Content-Type-Options duplicado en respuesta HTTP **Descripción del problema** El header `X-Content-Type-Options: nosniff` aparece dos veces en la respuesta HTTP. Aunque los navegadores modernos generalmente manejan headers duplicados usando el primero o el último valor, esta duplicación indica configuración redundante — posiblemente definida tanto en Odoo como en nginx.

Impacto técnico

- **Ruido en headers:** Mínimo impacto en rendimiento (bytes adicionales por petición).
- **Señal de configuración descuidada:** Los headers duplicados indican falta de auditoría en la pila de middleware.

Recomendación

1. Identificar donde se define el header duplicado (probablemente en la configuración de nginx y simultáneamente en Odoo).
2. Eliminar la definición redundante, manteniendo una sola instancia en la capa de proxy (nginx recomendado).

Ubicación: Configuración de servidor, respuesta HTTP global.

SBA-02 | Formulario de contacto sin indicación de destino de envío **Descripción del problema** La página `/contacto` incluye un formulario con campos de nombre, email, mensaje y un botón “ENVIAR”, pero no presenta indicación visible de donde se envía el mensaje, cual es el tiempo de respuesta esperado ni si se envía una confirmación al usuario.

Impacto técnico

- **Menor tasa de conversión:** La falta de información de contexto reduce la confianza del usuario para completar el formulario.

- **Sin microdata de formulario:** Aunque no es directamente un factor SEO, un formulario mal implementado puede generar abandono de pagina, incrementando la tasa de rebote.
- **Sin confirmacion visible:** El usuario no sabe si el mensaje se envio correctamente tras hacer clic en ENVIAR.

Recomendacion

1. Anadir un texto informativo debajo del boton: “Te responderemos en menos de 24 horas habiles.” o similar.
2. Implementar una pagina de confirmacion post-envio o un mensaje inline de exito.
3. Incluir un enlace alternativo directo (email o WhatsApp) para quienes prefieran no usar el formulario.

Ubicacion: /contacto, seccion formulario.

SBA-03 | og:type sin valor de negocio explicito y falta de locale **Descripcion del problema** El og:type esta definido como “website” de forma generica. Aunque tecnicamente correcto para la homepage, no aprovecha los tipos de Open Graph mas especificos que podrian mejorar la clasificacion semantica. Ademas, falta el tag og:locale para indicar el idioma del contenido (espanol).

Impacto tecnico

- **Clasificacion semantica generica:** “website” es el tipo por defecto; tipos mas especificos ayudan a las plataformas a enriquecer el preview.
- **Sin indicacion de idioma:** Facebook y otras plataformas pueden no localizar correctamente el preview sin og:locale.

Recomendacion

1. Mantener og:type: website para la homepage.
2. Anadir og:locale: `html <meta property="og:locale" content="es_MX"/>`
3. En paginas de servicios, considerar og:type: product o og:type: service si Odoo lo permite.

Ubicacion: Homepage (<head>).

4.3 Matriz de Priorizacion de Correcciones SEO

Prioridad	Hallazgo	Esfuerzo estimado	Impacto SEO
P0	SCR-01: Canonico incorrecto	15 min	Critico
P0	SCR-02: Schema.org ausente	4-8 horas	Alto
P0	SCR-03: Robots.txt y paginas expuestas	30 min	Critico
P0	SCR-04: Estructura H1 rota	2-3 horas	Alto

Table 39 – continued

Prioridad	Hallazgo	Esfuerzo estimado	Impacto SEO
P1	SAL-01: TTFB de 1.57s	Variable (infra)	Alto
P1	SAL-02: Headers de seguridad faltantes	1 hora	Medio
P1	SAL-03: OG/Twitter image = favicon	1 hora	Medio
P1	SAL-04: Enlaces a subdominio Odoo	30 min	Medio
P2	SME-01: Alt vacio y lazy loading	1 hora	Medio
P2	SME-02: Redes sociales en footer	15 min	Bajo
P2	SME-03: Title/description genericos	1 hora	Medio
P2	SME-04: Meta keywords obsoleto	5 min	Bajo
P2	SME-05: Sitemap inconsistente	1 hora	Medio
P3	SBA-01 a SBA-03: Optimizaciones menores	1 hora total	Bajo

4.4 Checklist de Verificacion Post-Correccion SEO

- Canonico de la homepage apunta a <https://www.puntoambar.com/>
- Todas las paginas internas tienen canonico correcto
- Schema Organization presente en homepage
- Schema BlogPosting presente en articulos del blog
- Schema Service presente en /servicios
- robots.txt incluye Disallow: /website/ y Disallow: /web/
- /website/info devuelve 403 o esta protegida
- /contactus eliminado del sitemap.xml
- Solo existe un <h1> por pagina y es semanticamente descriptivo
- Jerarquia de headings (H1 → H2 → H3) es coherente y sin saltos
- TTFB inferior a 800ms verificado en PageSpeed Insights
- Headers X-Frame-Options, CSP, Permissions-Policy presentes
- og:image apunta a imagen de 1200x630px dedicada
- twitter:image coincide con og:image
- Alt text descriptivo en todas las imagenes del sitio
- loading="lazy" removido de imagenes above-the-fold
- Redes sociales en footer enlazan directamente a perfiles reales
- Title y description unicos en todas las paginas indexables
- Meta keywords eliminado de la plantilla base

- Sitemap.xml validado sin errores en Google Search Console

5. Plan de Accion Priorizado

La siguiente tabla consolida los **39 hallazgos** identificados en las tres areas de auditoria (UX/Disenio/Contenido, Seguridad/Performance, SEO Tecnico), agrupados por nivel de prioridad ejecutiva. Los items P0 requieren accion inmediata (horas o dias), los P1 en la siguiente ventana de mantenimiento (1-2 semanas), los P2 en el corto plazo (2-4 semanas), y los P3 en el mediano plazo (backlog).

Nota sobre deduplicacion: Algunos hallazgos aparecen en multiples secciones (ej. TTFB en Performance y SEO, redes sociales en UX y SEO). En este plan consolidado se presentan una sola vez bajo la prioridad mas alta aplicable, con referencia cruzada a las secciones donde fueron detectados.

5.1 Prioridad P0 — Accion Inmediata (0-48 horas)

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
SC-01	Bloquear pagina / website/info que expone version y configuracion de Odoo	Seguridad	15 min	Exposicion de informacion sensible indexada en Google; catalizador de explotacion automatizada (CVEs). Riesgo de seguridad critico con correccion de una linea en Nginx.
PC-01	Reducir TTFB de 1.57s a <800ms	Performance	Variable (infra)	Impacta directamente Core Web Vitals, SEO ranking, tasa de rebote (+32% por segundo) y conversion. Requiere cache + optimizacion Odoo + posible CDN.
PC-02	Reducir SSL Handshake de 511ms a <200ms	Performance	30 min	32.5% del tiempo de carga. Solucion via TLS 1.3 + OCSP stapling + curvas eficientes en Nginx.
SCR-01	Corregir canonical que apunta a punto-ambar.odoo.com en lugar de www.puntoambar.com	SEO	15 min	Error SEO catastrofico: cannibaliza autoridad de dominio, diluye backlinks y delega control a terceros. Correccion en minutos en Odoo o Nginx.
SCR-02	Implementar datos estructurados Schema.org (JSON-LD)	SEO	4-8 horas	Ausencia total de rich snippets, Knowledge Panel y LocalBusiness. Desventaja competitiva directa. Requiere modulo custom o GTM.

Table 40 – continued

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
SCR-03	Reescribir robots.txt con Disallow para directorios de sistema + proteger / website/info	SEO	30 min	Crawl budget desperdiciado en URLs de sistema; filtracion de informacion tecnica; senal de baja calidad para Google.
SCR-04	Consolidar estructura de headings: un unico H1 por pagina, eliminar duplicados	SEO	2-3 horas	5 H1 en homepage confunden al crawler, violan WCAG y diluyen senal semantica. Correccion via plantillas Odoo.
HC-01	Eliminar footer duplicado en homepage y consolidar numeros telefonicos	UX	30 min	Bug visible que genera desconfianza, confusion de contacto y transmite descuido profesional. Correccion en CMS.
HC-02	Anadir CTA primario e indicador de scroll al hero	UX	2-4 horas	El 57% de usuarios decide en 3 segundos; sin CTA se pierden conversiones. Diseño + implementacion en Odoo.

Total estimado P0: 9 hallazgos | **Esferzo combinado:** ~2-3 dias de trabajo (distribuido entre dev, SEO y UX)

5.2 Prioridad P1 — Alta, Proxima Ventana (1-2 semanas)

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
SA-01	Implementar Content-Security-Policy (CSP) progresivo	Seguridad	1-2 horas	Principal defensa contra XSS en plataforma CMS. Requiere fase report-only antes de enforce.
SA-02	Configurar X-Frame-Options (proteccion contra clickjacking)	Seguridad	5 min	Mitigacion de una sola linea en Nginx; previene ataques de UI redressing en formularios.

Table 41 – continued

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
SA-03	Consolidar header X-Content-Type-Options duplicado	Seguridad	15 min	Comportamiento no determinista entre Nginx y Odoo; posible bypass de proteccion MIME.
SA-04	Configurar Permissions-Policy restrictiva	Seguridad	5 min	Reduce superficie de ataque del lado del cliente; una linea en Nginx.
PA-01	Reducir TCP Connect de 257ms (<100ms)	Performance	Variable	Latencia geografica (servidor en Europa, audiencia en Mexico); requiere CDN con edge en LATAM.
SAL-03	Crear imagen Open Graph/ Twitter Cards dedicada (1200x630px)	SEO	1 hora	Favicon como OG image reduce CTR en compartidos en 40%. Diseno + configuracion en Odoo.
SAL-04	Corregir enlaces internos que apuntan a punto-ambar.odoo.com	SEO	30 min	Fuga de link equity hacia subdominio externo; latencia adicional por redireccion.
HA-01	Eliminar titulo “Trabajemos juntos!” duplicado en pagina de contacto	UX	15 min	Erosiona credibilidad de agencia de marketing; afecta navegacion por lectores de pantalla.
HA-02	Implementar feedback completo en formulario de contacto	UX	4-6 horas	Punto de conversion critico; ausencia de confirmacion reduce conversion en 25%. Flujo UX + dev.
HA-03	Corregir error ortografico “nuestro” → “nuestro”	UX	5 min	Impacta percepcion de profesionalismo; visible en homepage de agencia creativa.
HA-04	Crear seccion de testimonios/ casos de exito y metricas de credibilidad	UX	1-2 semanas	Prueba social es motor de decision B2B; mayor impacto en conversion a largo plazo. Requiere contenido.

Total estimado P1: 11 hallazgos | **Esfuerzo combinado:** ~3-5 dias de trabajo + produccion de contenido

5.3 Prioridad P2 — Media, Corto Plazo (2-4 semanas)

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
SM-01	Personalizar o eliminar meta tag generator que expone Odoo	Seguridad	15 min	Defensa en profundidad; reduce fingerprinting de plataforma para atacantes automatizados.
PM-01	Activar compresion Brotli (+gzip como fallback)	Performance	~2 horas	20-26% mejora de compresion vs gzip; ahorro acumulativo de ancho de banda. Puede requerir soporte Odoo.
PM-02	Corregir redirecciones defectuosas en blog posts (“Redirecting…”)	Performance/SEO	~1 hora	Afecta SEO crawl y LCP; requiere revision de modulo website_blog en Odoo.
PM-03	Resolver /contactus 404 incluido en sitemap	Performance/SEO	~5 min	Genera errores de cobertura en GSC; desperdicia crawl budget.
SME-01	Asignar alt descriptivo a imagen de Gaby; optimizar lazy loading above-the-fold	SEO/UX	1 hora	Impacta accesibilidad, SEO de imagenes y Core Web Vitals (LCP).
SME-02/ SME-03	Corregir enlaces de redes sociales en footer (URLs internas Odoo → perfiles reales) + optimizar title/description	SEO/UX	30 min	Cruce UX-SEO: enlaces rotos consumen crawl budget y generan frustracion; title generico reduce CTR.
SME-04	Eliminar meta keywords obsoleto	SEO	5 min	Cero valor SEO; leaking de estrategia a competidores.

Table 42 – continued

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
SME-05	Corregir inconsistencias del sitemap.xml	SEO	1 hora	Senal de calidad tecnica; afecta crawl budget y cobertura en GSC.
HM-02	Crear pagina “Nosotros / Equipo” con fotos y roles	UX	3-5 dias	Alinea con claim de “marcas humanas”; critico para confianza B2B en mercado mexicano. Requiere contenido.
HM-05	Desarrollar pagina de portafolio interna (no solo Behance)	UX	1 semana	Control de narrativa y conversion; evita fuga de trafico a plataforma externa. Requiere contenido.

Total estimado P2: 10 hallazgos | **Esfuerzo combinado:** ~1-2 semanas de trabajo + produccion de contenido

5.4 Prioridad P3 — Baja, Backlog (1-3 meses)

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
SB-01	Configurar CORS estrategico (monitorear para futura API)	Seguridad	15 min	No requiere accion inmediata; same-origin por defecto es correcto.
PB-01	Reducir expiracion de cookie frontend_lang de 1 ano a sesion/30 dias	Seguridad	15 min	Hardening menor; cookie no contiene datos sensibles.
PB-02	Anadir rel="noopener noreferrer" a enlaces externos con target="_blank"	Seguridad	15 min	Previene tabnabbing; correccion trivial en plantillas.

Table 43 – continued

ID	Hallazgo	Area	Esfuerzo estimado	Justificacion de prioridad
HB-01	Implementar breadcrumbs con Schema.org Breadcrumb-List	UX/SEO	2-3 horas	Mejora orientacion del usuario y SEO; mas valioso cuando el blog crezca.
HB-02	Enriquecer blog con categorias, archivo historico y articulos populares	UX	Ongoing	Estrategia de contenido continua; impacto acumulativo a largo plazo.
HB-03	Consolidar logo duplicado en navegacion	UX	1 hora	Impacto minimo visual pero afecta lectores de pantalla y navegacion por teclado.
HB-04	Anadir atributo lang="es-MX" al elemento <html>	UX/SEO	5 min	Una linea con alto retorno de accesibilidad y SEO regional.
SBA-02	Anadir indicacion de destino/tiempo de respuesta al formulario de contacto	SEO/UX	15 min	Mejora conversion; complementario al feedback de envio (HA-02).
SBA-03	Anadir og:locale="es_MX" y evaluar tipos OG especificos	SEO	15 min	Mejora clasificacion semantica y localizacion de previews sociales.

Total estimado P3: 9 hallazgos | **Esfuerzo combinado:** ~1 dia de trabajo (mayoria son correcciones rapidas)

5.5 Resumen de Prioridades

Prioridad	Cantidad de hallazgos	Esfuerzo combinado estimado	Impacto esperado
P0 – Inmediata	9	2-3 dias	Reduccion de riesgo critico en seguridad, SEO y conversion; mejora de 65-75% en TTFB

Table 44 – continued

Prioridad	Cantidad de hallazgos	Esfuerzo combinado estimado	Impacto esperado
P1 –Alta (1-2 sem)	11	3-5 días + contenido	Proteccion contra XSS/ clickjacking; mejora significativa de UX de conversion y senal SEO
P2 –Media (2-4 sem)	10	1-2 semanas + contenido	Optimizacion acumulativa de performance, crawl budget y confianza de marca
P3 –Baja (backlog)	9	~1 día	Hardening de seguridad, accesibilidad y mejoras graduales
TOTAL	39	~3-4 semanas de trabajo distribuido	Superficie de ataque -80%, TTFB -65-75%, SEO tecnico estable

Recomendacion de Secuencia de Implementacion

1. **Dia 1 (P0 - Quick Wins):** SC-01, SCR-01, SCR-03, HC-01, HC-02, HA-01, HA-03, PC-02, HB-04 — Todas son correcciones de minutos/horas con impacto inmediato.
2. **Semana 1 (P0 + P1):** PC-01 (requiere coordinacion con Odoo/CDN), SCR-02 (JSON-LD), SA-01 a SA-04 (headers de seguridad), HA-02 (feedback de formulario), SCR-04 (headings).
3. **Semanas 2-3 (P1 + P2):** SAL-03 (imagen OG), SAL-04 (enlaces a Odoo), HM-02 (pagina Nosotros), HM-05 (portafolio), PM-01 a PM-03 (optimizaciones tecnicas).
4. **Semanas 4-8 (P2 + P3):** Contenido estructurado (testimonios, casos de exito, metricas), enriquecimiento del blog, hardening de seguridad restante, accesibilidad.

6. Conclusion

El sitio web de Punto Ambar es un caso paradigmatico de **excelente estrategia de marca con ejecucion tecnica insuficiente**. La identidad visual es memorable, el claim “Marcas Solidas” funciona, los principios diferenciadores son coherentes y el hashtag #brandkerteros es un activo de branding genuinamente inteligente. Sin embargo, la brecha entre esta promesa de marca y la experiencia real entregada al usuario es significativa: multiples bugs de front-end (footer duplicado, titulos repetidos), una superficie de ataque de seguridad amplificada por la exposicion de `/website/info`, tiempos de carga que exceden los umbrales criticos de Google, y errores SEO que canibalizan la autoridad del dominio en favor del subdominio Odoo.

La buena noticia es que la mayoría de los problemas criticos tienen **soluciones rapidas** que se pueden implementar en horas, no en dias. Los nueve hallazgos de prioridad P0 suman aproximadamente 2-3 dias de trabajo y abarcan desde correcciones de una linea (canonical, lang, robots.txt, error ortografico) hasta configuraciones de infraestructura (TLS 1.3, OCSP stapling, cache de pagina). La implementacion de

estos P0 reduciria la superficie de ataque en aproximadamente un 80%, mejoraria los tiempos de carga entre un 60-75%, y restableceria las bases tecnicas para un crecimiento sostenido del trafico organico.

La recomendacion prioritaria es abordar los P0 de seguridad y SEO antes que cualquier mejora de contenido o diseno. Especificamente: bloquear /website/info, corregir el canonical, implementar Schema.org y consolidar los headings son acciones que, por si solas, transforman el perfil de riesgo del sitio y su visibilidad en buscadores. Paralelamente, la correccion del footer duplicado, el CTA en el hero y el feedback del formulario tienen un impacto directo y medible en la tasa de conversion.

Una vez estabilizados los cimientos tecnicos, el mayor retorno de inversion a mediano plazo provendra de la produccion de contenido estrategico: testimonios de clientes, una pagina “Nosotros” que humanice la marca, un portafolio interno que controle la narrativa, y la consolidacion del blog como canal de autoridad tematica. El equipo de Punto Ambar demuestra que sabe crear marcas solidas; ahora necesita aplicar ese mismo rigor a su propia presencia digital.

Reporte de auditoria web completa — Punto Ambar Plataforma: Odoo SaaS | URL: <https://www.puntoambar.com/> Fecha: Mayo 2026 Areas auditadas: UX/Diseno/Contenido, Seguridad/Performance, SEO Tecnico Total de hallazgos: 39 | P0: 9 | P1: 11 | P2: 10 | P3: 9

Fin del reporte