

아래 SQL을 힌트 내용대로 실행할 때의 실행계획을 작성하시오.

(※ 아래 오퍼레이션 유형 활용 - 1개 이상 중복하여 사용 가능)



[INDEX]

계좌_PK : 계좌번호

계좌_X1 : 개설일자

고객변경이력_PK : 고객번호 + 변경일시

[SQL]

```
SELECT /*+ ORDERED USE_NL(C) INDEX(A) INDEX(C) */
      A.계좌번호, A.계좌명, A.고객번호, C.고객명, C.고객상태코드, C.변경일시
FROM   계좌 A, 고객변경이력 C
WHERE  A.개설일자 = :OPEN_DT
      AND C.고객번호 = A.고객번호
      AND C.변경일시 = (SELECT /*+ NO_UNNEST PUSH_SUBQ */
                        MAX(변경일시)
                        FROM   고객변경이력 H
                        WHERE  H.고객번호 = A.고객번호
                        AND H.고객상태코드 <> 'K28')
```

[오퍼레이션 유형]

NESTED LOOPS

VIEW

TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF '테이블명'

TABLE ACCESS (FULL) OF '테이블명'

INDEX (UNIQUE SCAN) OF '인덱스명'

INDEX (RANGE SCAN) OF '인덱스명'

SORT (AGGREGATE)

COUNT (STOPKEY)