#### **Brief:**

A vizsgafeladat egy Twitter klón alkalmazás elkészítése, ahol a felhasználók bejelentkezés után tweeteket írhatnak, törölhetnek, módosíthatnak.

Az összes felhasználót egy lista oldalon megjelenítjük, ez alapján mindenkinek a tweetje megtekinthető belépés nélkül is.

#### Rendszertervezés

- 1. Szereplők és igényeik
- 2. Use-case funkció lista
- 3. Magas szintű rendszerterv
- 4. Screenek
- 5. Modellek
- 6. Routing
- 7. Middleware-k
- 8. Implementáció
- 9. Tesztelés

App neve: Gabby

# Szereplők és igényeik

### Felhasználó

- Regisztráció
  - email + jelszó
  - dpgr elfogadása (checkbox)
    - gdpr feltételek külön oldalon
- Bejelentkezés
  - email + jelszó
- Kijelentkezés
- Elfelejtett jelszó
- Tweet írása
- Tweet módosítása
- Tweet törlése
- Felhasználó megtekintése
  - listázódnak a felhasználó által írt tweetek
- V2 feature-ok
  - kép tweetelése
  - követés funkció, follow/ unfollow
  - profilom bővítése
- V3 feature-ok
  - Keresés

- keresés felhasználóra
- keresés szövegre a tweetben

## Látogató

- Megtekintheti a főoldalt, és az ott található tweeteket
- Megtekintheti egy felhasználó aloldalát

## Use-case - funkció lista

### Felhasználó


- Regisztráció
  - username + email + jelszó + jelszó ismét
  - dpgr elfogadása (checkbox)
    - gdpr feltételek külön oldalon
  - regisztráció után beléptetjük a felhasználót az oldalra
- Bejelentkezés
  - email + jelszó
- Kijelentkezés
  - session.destroy
- Elfelejtett jelszó
  - emailben megy egy generált url ami 3 óráig elérhető (email-t mockoljuk console.loggal)
  - a generált url-en megadhatja az új jelszót a user
- Tweetek listája
  - ez lesz a főoldal, itt lesz az összes felhasználó, összes tweetje ömlesztve, időrendben
- Tweet írása
  - szöveges tweet írása max 160 karakter, számoljuk a karaktert
  - escapelés
  - sql injection-re figyelni
- Tweet módosítása
  - saját tweet-et lehet módosítani
- Tweet törlése
  - saját tweet-et lehet szerkeszteni
- Felhasználó megtekintése (screen)
  - a tweet létrehozójára kattintva eljutunk a felhasználó oldalára, ahol listázódnak a felhasználó írt tweetek, időrendben
  - listázódik mely felhasználókat követ a felhasználó
- v2-es feature
  - Profilom bővítése (screen)
    - Profilkép megadása / módosítása

- Username módosítása
- Név megadása / módosítása
- Bio megadása / módosítása
- Tartózkodási hely megadása / módosítása
- Email cím módosítása
- Jelszó módosítása
- Kép tweetelése
  - lokális mappába kerül be a kép
  - jpg, jpeg, png, gif kiterjesztés lehet
  - max 1mb méret
- Követés funkció
  - ez egy külön lista oldal lesz, ahol a felhasználó által bekövetett felhasználók tweetjei lesznek, ömlesztve időrendben
- v3-es feature
  - Keresés
    - keresés felhasználóra
    - keresés szövegre a tweetben

## Látogató

- Tweetek listája
  - ez lesz a főoldal, itt lesz az összes felhasználó, összes tweetje ömlesztve, időrendben
- Felhasználó megtekintése (screen)
  - a tweet létrehozójára kattintva eljutunk a felhasználó oldalára, ahol listázódnak a felhasználó írt tweetek, időrendben
  - listázódik mely felhasználókat követ a felhasználó
- Keresés (v3-as feature)
  - keresés felhasználóra
  - keresés szövegre a tweetben


# Magas szintű rendszerterv



# Screenek

## Felhasználó

### Főoldal



A főoldalon található az összes felhasználó összes tweetje, ömlesztve, időrendben.

Bal oldali sávban található a logó, és a menüpontok. Jobb oldali sávban találhatóak a tweek-ek.

A tweet komponensben található a tweet szerző profilképe, a szerző felhasználóneve, a tweet létrehozási ideje, followed gomb (v2-es feature).

Majd következik a tweet képe (v2-es feature), és a tweet szövege.


Alul található két ikon, a szerkesztés, és a törlés. Törlés előtt egy confirm modal jelenik meg.

Mindenki a saját tweetjét képes szerkeszteni vagy törölni.

#### Bal oldali sáv:

- itt található az app logója ami linkel a főoldalra
- A bal oldali menüpontok
  - Home Főoldalra irányít
  - Search v3-es feature, Keresés oldalra irányít
  - Following v2-es feature, arra az oldalra irányít ahol csak a felhasználó által bekövetett más felhasználók tweetjei találhatóak.
  - Profile A bejelentkezett felhasználó oldalára irányít ahol meg tudjuk nézni a részletesebb adatait, valamint az ő saját postjait, illetve, hogy kit követ. Továbbá el tudunk jutni a beállítások oldalára, ahol többek között a jelszavát is be tudja állítani. (v2-es feature)
  - Logout Kijelentkezés gomb session.destroy()
  - Post gomb rá kattintva felugrik egy modal ahol a felhasználó megírhatja a tweetjét.

### Keresés




#### V3.-as feature

A keresés oldalon a keresés mezőbe (jobb oldali sáv teteje) gépelve, és Entert nyomva!, vagy a keresés ikonra kattintva lehet keresni a felhasználók illetve a tweet-ek szövegei között.

Keresési eredményként 2 csoport fog megjelenni, a talált felhasználók, és a talált tweet-ek amibe szerepel a kifejezés.


### Following



### V2.-es feature

Following oldalon található azoknak a felhasználóknak a tweetjei akiket a felhasználó bekövetett.

### Profile



Felhasználó profil oldala, ahol az adatai találhatóak illetve, egy accordion modulban a saját tweetjei, és követései.

Az edit profile gombra kattintva eljut arra a screen-re ahol szerkesztheti az adatait. (V2-es feature)

## Edit profile

Gabby	Edit profile	
Home Search Following Profile Logout	Name:  My full name  Username:  @myusername  Email:  my@email.com  Bio:  Hi there i'am an awesome developer  Introduce yourself in one line  Location:  Budapest	
Post		Save profile data
	Modify password	
	Current password:  *******  New password:  *******	)
		Save new password

V2.-es feature

Itt két űrlap lesz található, egyikben módosíthatjuk a felhasználó adatait, a másikban külön csak a jelszót.


Profile form

- Name
  - minimum 3 karakter
- Username
  - kukac jelet nem kell megadni, nem ütközhet másik username-el
- Email:
  - email formátum legyen, nem ütközhet másik email címmel
- Bio
  - opcionális
- Location
  - opcionális
- Mentés gombra elküldi a formot, validál, frontenden és server oldalon

#### Password form:

- Current password
  - az aktuális jelszónak kell lennie
- New password
  - új jelszó
- Mentés gombra elküldi a formot, validál, frontenden és server oldalon


### Create Post modal



Felugró modalban lehet megírni a tweet-et, illetve V2 feature-ként képet hozzáadni. Maximum 160 karaktert lehet megadni, ezt egy visszaszámláló jelzi a Post gomb felett.


A post gombra kattintva elküldjük a postot, átirányítódunk a főoldalra, ahol meg fog jelenni az új post.

### Edit Post screen



Külön aloldalon lehet módosítani egy adott postot, illetve V2 feature-ként képet hozzáadni/ módosítani/ törölni. Maximum 160 karaktert lehet megadni, ezt egy visszaszámláló jelzi a Modify gomb felett.

## Delete confirm modal



Amennyiben egy felhasználó úgy dönt hogy töröl egy postot, vagy képet, előtte egy modalban kérdezünk rá.

## Lost password

Gabby	Lost my password	
Login  Email  Password  Login	Add your email address where we can send the confirmation code  [Email]	Send
I lost my password  if you have not account		
Register  Email  Username		
Password  Password again  Gdpr checkbox		
Register		

Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát ezen a screen-en kérhet úgy jelszót, az email címe megadásával, emailben kiküldünk egy linket, amire kattitnva eljut egy olyan oldalra ahol megadhatja az új jelszavát.

Az email küldést console.log-al mockoljuk. Az email küldésről mindenképp kap üzenetet a felhasználó, akkor is ha nincs ilyen email cím regisztrálva a rendszerben!

Az emailben szereplő link egy hashelt kódot fog tartalmazni ami 3 óráig fog élni, azon túl újra kell kérni az új jelszót

### Create new password



Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, és új jelszót kér, akkor az emailben kapott linket keresztül erre a screen-re fog jutni, ahol megadhatja az új jelszavát.

# Látogató

Főoldal



A bal oldali helyén jelenik meg a Login és a Register modul, a bal oldali részen jelennek meg a tweetek időrendi sorrendben, ömlesztve.

## Profile

Gabby	John doe
Login  Email  Password  Login	profile
I lost my password  if you have not account	@myusername Joined at 2024 apr. 10. Budapest
Register  Email  Username  Password  Password again	This is my one line intro  Posts Followings  imp Qusername2 1 hour ago  This is an another fantastic tweet
Godor checkbox  Register	img Qusername2 3 hour ago  This is an another fantastic tweet

# Gabby



if you have not account

Register	
Email	
Username	
Password	
Password again	
odpr checkbox	
Register	

## Gdpr screen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed diam libero. Proin a tortor euismod augue faucibus semper. Duis non lectus scelerisque erat ornare malesuada. Duis condimentum odio urna, id ornare eros hendrerit quis. Pellentesque vitae auctor tellus, vitae pellentesque ante.

Aenean dapibus ante vitae ex tincidunt elementum. Vivamus convallis dolor quam, quis mattis risus ornare vel. Pellentesque non hendrerit lorem, nec interdum turpis. Praesent vitae velit vitae odio mollis sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin condimentum quam erat, sit amet ornare turpis commodo vitae. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent sollicitudin leo non magna posuere, et ultricies leo lacinia. Integer cursus fringilla ligula in efficitur. Curabitur nec quam lectus.

# Modellek

#### User

- ID: UUID
- profileImage: string random avatar képek, legenerálunk vagy 20db-ot egy statikus könyvtárba és random módon kap egyet a felhasználó, regisztrációkor: https://nice-avatar.dapi.to/
- email: stringusername: stringfullname: stringlocation: string
- bio: string
- newPwdSecret: UUID elfelejetett jelszóhoz UUID, jelszó változtatás esetén változik, illetve kiküldjük új jelszó kérésnél

- pwdTokenDeadline: date jelszó kérésnél itt állítjuk be az időt currentTime + óra, eddig állíthatja be az új jelszót a kérvényező
- createdAt: dateupdatedAt: date
- followedUsers: array azon felhasználók listája akit követ a felhasználó

### Post

- ID: UUID
- createdBy: UUID felhasználó ID-je aki létrehozta a postot
- creatorUsername: string felhasználó username-e aki létrehozta (azért tárolom itt is, hogy ne kelljen querizni a usertáblát)
- creatorlmage: string felhasználó profilképe aki létrehozta (azért tárolom itt is, hogy ne kelljen querizni a usertáblát)
- content:string Post szöveges leírása
- image: string V2-es feature
- createdAt: dateupdatedAt: date

# Routing

method	url	middlewarek	leírás
GET	1	authUser, getPosts	Főoldal screen
GET	/search		Keresés screen V3es feature
GET	/searchForm	search	Keresés űrlap V3es feature
GET	/search?searchPara m=john	search, getPostsByld, getUsersByld	Keresés és paramétere, redirect <b>V3es feature</b>
POST	/follow/:followId	authUser, doFollow	Követés gomb- bejelentkezett felhasználó követ más felhasználót userld session-ből kinyerhető

			V2es feature
POST	/unfollow/:followId	authUser, doNotFollow	Kikövetés - bejelentkezett felhasználó kikövet más felhasználót. userld session-ből kinyerhető
			V2es feature
GET	/following/:username	authUser, getFollowingPosts	Azon felhasználók postjainak az ömlesztett listája akiket a felhasználó bekövetett V2es feature
POST	/post/delete	authUser,getPostByl d, deletePost	Post törlése, ellenőrizni, majd hogy a saját postját próbálja-e törölni userld session-ből kinyerhető
GET	/post/:postId	authUser, getPostById	Post szerkesztése screen, ellenőrizni, hogy a saját posztját próbálja e szerkeszteni userld session-ből kinyerhető
POST	/post/update	authUser, getPostById, updatePost	Post szerkesztése űrlap, ellenőrizni, hogy a saját posztját próbálja e szerkeszteni userld session-ből kinyerhető

POST	/post/deleteImage/:i	authUser, getPostByld, deletePostImage	Posthoz tartozó kép törlése, ellenőrizni, hogy a saját posztjához tartozó képet próbál törölni. userld session-ből kinyerhető
POST	/post/create	authUser, uploadImage, createPost	Post létrehozása modal, ellenőrizni, hogy be van-e jelentkezve  A post id-ja a serveren generálódik.  userld session-ből kinyerhető
GET	/user/:userName	authUser, getUserByUsernam e, getUsersById, getPostsByUserId,	Felhasználó profil oldala
GET	/me	authUser, getUserFromSessio n, getUsersById, getPostsByUserId,	Bejelentkezett felhasználó profil oldala
GET	/profile	authUser, getUserFromSessio n	Felhasználó beállításai oldal. userld session-ből kinyerhető  V2es feature
POST	/editUser	authUser, updateUser	Felhasználó adatainak módosítása.

			userld session-ből kinyerhető V2es feature
POST	/editUserPassword	authUser, updatePwd	Felhasználó jelszavának módosítása.
			userld session-ből kinyerhető
			V2es feature
GET	/lost-password		Elfelejtett jelszó screen
POST	/lostPassword	sendPwdToken	Elfelejtett jelszó token kiküldése emailben. Mockolva lesz console.log-al
GET	/new-password/:pwd Token	getPwdToken	Új jelszó létrehozása screen
POST	/newPassword	resetPwd	Új jelszó létrehozása, adatok küldése serverre
GET	/gdpr		GRPR screen
POST	/login	loginUser	Bejelentkezési adatok küldése serverre
POST	/register	createUser	Regisztrációs adatok küldése serverre
POST	/logout	logoutUser	session.destroy

## Middleware-k

### isLoggedIn:

session alapján ellenőrzi be van e lépve a felhasználó, ha igen true-ra állíja a res.locals.isLoggedIn paramétert, ezen paraméter alapján dől el, hogy a bal oldalon a menüsor vagy a regsiztráció és a login modul jelenik meg.

### authUser:

session alapján ellenőrzi be van e lépve a felhasználó vagy nem, MemoryStorage, ha nincs belépve a főoldalra irányít, res.locals.user

### loginUser:

email + jelszó párost ellenőrizzük, ha van ilyen user, létrehozzuk a sessiont

### createUser:

email + username + jelszó párossal létrehozzuk a megfelelő validációk mentés az új felhasználót.

- email unique
- username unique
- password, min 6 karakter, legalább egy nagy betű, legalább 1 szám

### updateUser:

A felhasználó általános adatainak módosítása, jelszó kivételével.

### getPwdToken:

Email alapján kinyerjük a tokent a jelszó megújításához.

### sendPwdToken:

Új jelszó kérése esetén, ha matchel az email kiküldjük az email címre az új token-t. Beállítjuk a pwdTokenDeadline mezőt currentTime + 3 órára

### updatePwd:

Bejelentkezett felhasználó esetén itt mentjük el az új jelszót hashelve.

### resetPwd:

Jelszó visszaállítás esetén itt mentjuk el az új jelszót.

### search:

A postok között tudunk keresni, a content-re vagy a felhasználóra, egyezőség esetén megjelenítjük vagy a postot, vagy a felhasználót.

### getPosts:

Főoldalon használjuk az összes post kinyerésére, csökkenő időrendben.

## getPostsByUserId:

Az adott felhasználó postjait adja vissza.

### getPostByld:

Egy postot ad vissza id alapján

### getPostsByld:

Postokat ad vissza id-k alapján a bemenet egy tömb lesz amiben a post id-k lesznek

## updatePost:

Egy darab postot updatel.

### deletePost:

Egy adott postot töröl.

### createPost:

Létrehoz egy új postot.

### uploadImage:

Feltölt egy képet a serverre.

### deletelmage:

töröl egy képet a serverről

### <u>deletePostImage:</u>

Töröl egy posthoz tartozó képet, képet fizikailag, illetve kinulláza a mezőt a db-ben.

### getFollowingPosts:

Visszaadja az adott felhasználó követetettjeinek a posjait időrendben.

## getUsersByld:

Visszaadja az adott felhasználókat id array alapján.

## getUserByUsername:

Visszaadja a felhasználót username alapján

## getUserFromSession:

A sessionből kiszedi a user-t és továbbadja a res.localsra

## doFollow:

Bekövet egy adott felhasználót.

## doNotFollow:

Kikövet egy adott felhasználót