

De la señal a la decisión

Copiloto de inteligencia informativa y análisis de entorno con IA

1. Resumen ejecutivo

Construir un prototipo que convierta noticias públicas e indicadores oficiales en una bandeja de temas priorizados, fichas de evidencia y borradores útiles para una decisión humana. Para TVN Media, la solución apoya la planificación editorial, la investigación y la preparación de contenidos. Para un banco, el mismo núcleo genera boletines de entorno económico y alertas sectoriales para análisis, sin evaluar clientes ni ejecutar decisiones financieras.

La innovación no consiste en producir más texto: consiste en reducir el tiempo para encontrar un tema relevante, comprobar qué evidencia existe, identificar qué falta verificar y entregar un resultado trazable. Toda afirmación factual debe poder vincularse con su fuente, fecha y alcance.

Condiciones esenciales del reto

- La modalidad recomendada es la editorial; se admite la bancaria como alternativa o extensión, sin exigir dos productos completos.
- Notion es obligatorio para ejecutar, documentar y presentar el proyecto. La organización dispondrá de una licencia Business para el caso; el acceso de participantes y jurado se debe configurar antes del evento.
- El prototipo utiliza datos públicos reproducibles y casos controlados de prueba. No requiere archivos privados de TVN ni datos reales de clientes bancarios.
- Los resultados son borradores y señales para revisión. No se publican noticias, alertas al público ni decisiones bancarias de manera automática.

2. Problema, beneficiarios y alcance

Problema que se busca resolver

Un equipo editorial debe revisar fuentes dispersas, eliminar duplicados, ubicar los hechos en contexto y preparar piezas con rapidez. La circulación de una noticia no equivale a su confirmación: varios medios pueden repetir una misma fuente. Un analista bancario enfrenta un problema similar al monitorear economía, logística, turismo, regulación y continuidad operativa.

Modalidad	Usuario y resultado útil
TVN · principal	Editor/a y periodista: agenda priorizada, ficha de investigación, preguntas pendientes y borradores por formato.
TVN · digital	Productor/a digital: propuestas de titulares, resumen web y copy social, siempre sujetos a revisión.
Banca	Analista de estudios económicos o riesgo sectorial: boletín de entorno, señales y preguntas para seguimiento.

Objetivo general

Demostrar que la IA puede transformar un corpus público en información accionable, con evidencia verificable, una priorización explicada y un flujo de revisión documentado en Notion.

Incluye: producto mínimo viable

- Ingesta de al menos dos familias de fuentes públicas: noticias/metadatos y datos estructurados oficiales.
- Normalización, búsqueda, clasificación temática, agrupación de duplicados y detección de información faltante o contradictoria.
- Bandeja priorizada, ficha de evidencia, consultas en español y un entregable específico de la modalidad elegida.
- Registro en Notion de decisiones, pruebas, riesgos y aprobación humana; presentación final desde Notion.

No incluye

- Medición de rating, audiencia o conversión publicitaria real: el dataset público no contiene esos datos.
- Detección definitiva de noticias falsas, culpabilidad, fraude bancario, solvencia o riesgo individual de crédito.
- Datos personales de clientes, expedientes confidenciales, perfiles de personas o recuperación de contenido detrás de paywalls.
- Producción audiovisual automática, clonación de voz, integración con emisión televisiva o sistemas transaccionales. Son extensiones futuras, no requisitos.

3. En qué consiste el prototipo

El equipo elegirá una modalidad, explicará quién usa el producto y ejecutará el siguiente flujo de extremo a extremo. Una interfaz web, dashboard o notebook interactivo es válido si permite demostrar todo el recorrido.

Etapa	Comportamiento mínimo esperado
1 · Cargar	Leer el paquete público congelado. Validar IDs, URLs, fechas, campos obligatorios y filas nulas. Emitir un reporte de calidad.
2 · Organizar	Clasificar temas: economía, logística/Canal, turismo, servicios públicos, eventos naturales y regulación. Agrupar noticias sobre el mismo evento.
3 · Contextualizar	Relacionar noticias con indicadores o eventos oficiales pertinentes. Mostrar período, unidad y limitaciones. Si no existe relación sustentada, no forzarla.
4 · Priorizar	Calcular un puntaje de atención, mostrar componentes y generar una lista ordenada. Distinguir relevancia de suficiencia de evidencia.
5 · Explicar	Abrir una ficha: qué se reporta, quién lo reporta, qué está respaldado, qué falta comprobar y qué acción se recomienda al usuario.
6 · Producir	Redactar un borrador propio de la modalidad, con citas por afirmación. Diferenciar hechos, declaraciones, inferencias e hipótesis.
7 · Revisar	Registrar aceptación, corrección o descarte por una persona responsable. Crear o actualizar manualmente la ficha en Notion; automatizar este paso es opcional.

Salida TVN: paquete editorial

- Brief de hasta 250 palabras; título propuesto; enfoque de interés público; 3 preguntas de investigación; fuentes y verificaciones pendientes.
- Borrador de guion de 45–60 segundos y copy digital de hasta 80 palabras. No inventar entrevistas, citas, imágenes disponibles ni afirmaciones no respaldadas.

Salida bancaria: boletín de entorno

- Resumen de hasta 250 palabras, sectores potencialmente relacionados, horizonte temporal, evidencia y 3 preguntas para el analista.
- Separar observación de hipótesis de impacto. No recomendar compra/venta ni inferir pérdidas, impagos o exposición de una cartera inexistente.

Restricción común: si solo se dispone del titular y metadatos, la salida debe decir “basado únicamente en titular/metadatos”. No simular la lectura del artículo completo ni atribuirle detalles adicionales.

4. Casos de uso y priorización explicable

Casos de uso que debe demostrar el equipo

- CU-01 · TVN: “¿Qué cinco temas merecen revisión para la agenda de Panamá y por qué?”. Mostrar ranking, evidencia disponible y vacíos de verificación.
- CU-02 · TVN: abrir un tema económico, incorporar una serie oficial y redactar un brief sin confundir un dato anual histórico con una medición de hoy.
- CU-03 · Común: agrupar titulares repetidos y distinguir repetición de corroboración independiente; una agencia replicada cuenta como una sola procedencia.
- CU-04 · Común: preguntar por una cifra inexistente o por una contradicción. Abstenerse o mostrar las versiones y la verificación pendiente.
- CU-05 · Banca: “¿Qué señales públicas del entorno logístico debo revisar?”. Entregar contexto sectorial, no un score de clientes ni una alerta regulatoria definitiva.

Puntaje de atención sugerido: 0–100

Es una herramienta de ordenamiento, no una probabilidad de verdad ni de pérdida. Cada componente se normaliza a 0–1 con criterios documentados. Pesos iniciales propuestos:

Componente	Peso	Qué mide
R · Relevancia	30	Relación con Panamá y con los temas de la modalidad.
I · Impacto potencial	25	Interés público o alcance sectorial, justificado con datos; no con sensacionalismo.
U · Urgencia	20	Tiempo disponible para revisar una información o un evento.
N · Novedad	15	Diferencia frente a eventos ya agrupados; duplicación no incrementa el puntaje.
E · Evidencia disponible	10	Fuentes pertinentes, primarias y con procedencia identificable.

$P = 30R + 25I + 20U + 15N + 10E$. Rangos sin solapamiento: bajo [0,40), medio [40,70), alto [70,100]. Empates: mayor urgencia y luego ID. Mostrar la versión de reglas y permitir justificar cambios de pesos.

Estado de evidencia: independiente del puntaje

“Insuficiente”, “parcial” o “suficiente para el borrador”. Una prioridad alta con evidencia insuficiente requiere investigación; no habilita publicación. El prototipo no debe etiquetar automáticamente una noticia como verdadera o falsa. La persona revisora conserva la decisión editorial o analítica final.

5. Notion Business: requisito indispensable

Notion será el espacio central de trabajo y la superficie oficial de presentación. La organización dispondrá de una licencia Business para el caso. Antes de iniciar debe validar puestos o invitados disponibles, permisos, acceso del jurado y políticas de uso; esta licencia no presupone cuentas ilimitadas ni cubre servicios externos de IA.

Estructura obligatoria por equipo

Página o base	Contenido exigido
Inicio del reto	Equipo, modalidad, problema, usuario, alcance, criterios de éxito y accesos a demo y repositorio.
Plan y decisiones	Backlog, responsables, estados, cronología y decisiones técnicas o de producto.
Catálogo de datos	Fuente, URL, fecha de extracción, cobertura, campos, licencia/condiciones, transformaciones y hash del snapshot.
Diseño de solución	Arquitectura, modelo de datos, reglas, modelos, prompts, versiones y límites del sistema.
Casos y evidencias	Fichas con IDs, fuentes, puntaje desglosado, estado de evidencia, borrador y persona revisora.
Pruebas y métricas	Caso, entrada, resultado esperado, resultado observado, evidencia de ejecución y corrección.
Riesgos y ética	Privacidad, derechos, sesgos, ataques al agente, controles y escenarios fuera de alcance.
Presentación al jurado	Problema → solución → demo → IA y evidencias → resultados → límites → próximos pasos.

Evidencias mínimas para ser admitido a evaluación

- URL de Notion accesible al jurado al cierre; plan con al menos 8 tareas y 3 decisiones justificadas. Registro durante la ejecución, no solo un resumen final.
- Catálogo completo de las fuentes utilizadas y al menos 5 fichas de casos trazables, incluyendo un caso sin evidencia suficiente.
- Matriz con los 10 casos de prueba de la sección 9 y métricas de la ejecución final.
- Pitch de 10 minutos presentado desde Notion: se permiten enlaces o embeds al prototipo y GitHub. Un PDF o PowerPoint no reemplaza este requisito.

Condición de habilitación: si falta el espacio, el acceso o la documentación/presentación obligatoria, no se admite la entrega a evaluación final hasta subsanar dentro del plazo establecido. La calidad de Notion también recibe puntaje. No es obligatorio usar Notion AI ni automatizar la carga; sí es obligatorio usar Notion como registro y presentación.

6. Set de datos públicos de prueba

Paquete propuesto: “Panamá · Señales y Evidencias v1”. Los volúmenes son metas de preparación, no datos ya descargados. La organización debe congelar una versión común antes del evento y usarla para todos los equipos. El núcleo obligatorio combina A y B; C añade eventos verificables; D es una extensión bancaria.

A · Noticias públicas: TVN RSS + GDELT DOC 2.0

Meta: 200 registros únicos; mínimo operativo: 100, con al menos 20 de TVN. Recopilar titulares, URLs, medio, idioma y marcas temporales de los 30 días previos a la extracción. Si faltan registros, ampliar hasta 90 días y registrar la cobertura efectiva. GDELT se consulta por “Panama”, logística, turismo, economía y eventos naturales; la API devuelve como máximo 250 artículos por consulta. Dividir por fechas y deduplicar por URL.

Archivos: noticias.csv y fuentes.json. No exigir cuerpos completos ni videos. En TVN usar inicialmente los metadatos; reutilizar extractos o contenido completo solo bajo condiciones aplicables o autorización explícita del patrocinador. El patrocinio no concede por sí solo derechos de republicación. La API de GDELT tampoco transfiere derechos de los medios enlazados.

B · Banco Mundial: contexto económico comparable

Seis países: PAN, CRI, COL, DOM, MEX y GTM. Años: 2010–2024. Seis indicadores: NY.GDP.MKTP.KD.ZG (crecimiento del PIB), FP.CPI.TOTL.ZG (inflación), SL.UEM.TOTL.ZS (desempleo), SP.POP.TOTL (población), IT.NET.USER.ZS (uso de internet) y NE.EXP.GNFS.ZS (exportaciones/PIB).

Archivo: indicadores.csv. Cuadrícula de 1.350 combinaciones país × indicador × año; conservar explícitamente valores faltantes. No prometer 1.350 observaciones válidas. Uso: respaldar cifras, comparar períodos y evitar inventar datos actuales. Licencia general CC BY 4.0, salvo excepciones indicadas en metadatos.

C · USGS: eventos sísmicos oficiales

Archivo eventos.geojson. Extraer sismos del 01/01/2024 al 31/12/2024 en la caja regional latitud 5–12, longitud –86 a –76; magnitud mínima 3. Volumen: todos los eventos devueltos; no fijar un número ficticio. La caja no equivale al territorio de Panamá. Mantener ubicación y usar la fuente solo para hechos sísmicos, nunca como evidencia de inundación o de pérdidas económicas.

D · SBP: extensión bancaria opcional

Seleccionar 12 informes mensuales disponibles del año 2024 o un período de 12 meses documentado de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Extraer series agregadas con período, unidad y página de origen. Son datos informativos, revisables; validar condiciones de reutilización. No incluir información de clientes ni confundir análisis del equipo con una opinión oficial de la SBP.

7. Contrato de datos y reproducibilidad

Archivo	Campos mínimos
noticias.csv	id_noticia, titulo, url, medio, idioma, fecha_publicacion, fecha_deteccion, fecha_extraccion, tema, origen, alcance_texto.
indicadores.csv	pais_iso3, indicador_id, anio, valor (nullable), unidad, fuente_url, fecha_extraccion, licencia.
eventos.geojson	id, magnitud, time, updated, longitude, latitude, depth, place, status y URL del evento.
fichas.jsonl	id_caso, modalidad, ids_fuente, afirmaciones, citas, puntaje, componentes, estado_evidencia, borrador, estado_revision.
manifest.json	versión, fecha_corte_UTC, consultas, cantidad por archivo, licencia/condiciones, SHA-256 y transformaciones.

Reglas de integridad

- Usar UTF-8, IDs estables y fechas ISO 8601 en UTC; mostrar hora de Panamá en la interfaz. Mantener la fecha de publicación distinta de “seendate” de GDELT, que indica detección.
- Conservar nulos y unidades originales. No rellenar ausencia de información con cero. Documentar revisiones, cambios de fuente y registros excluidos.
- Cada afirmación generada debe referenciar el ID de evidencia y el campo, pasaje o página que la respalda. Una URL sin relación con la afirmación no constituye una cita válida.

Normas de extracción propuestas

No asumir que el RSS conserva todo el histórico.

Ejecutar una consulta por indicador y completar la cuadrícula de combinaciones faltantes.

Excluir registros fuera del intervalo [2024-01-01, 2025-10-01).

Paquete común y conjunto reservado

Guardar raw/, processed/, manifest y diccionario. Preparar benchmark.jsonl con 60 consultas: 30 de respuesta sustentada, 10 de contradicción o ambigüedad, 10 sin respuesta y 10 adversariales. Usar 40 para desarrollo y reservar 20 al jurado, conservando los tipos. Las etiquetas se crean por revisión humana: no vienen de GDELT. Identificar los casos alterados como sintéticos. No mezclar respuestas reservadas con el corpus del agente.

8. Arquitectura, IA y controles

Arquitectura mínima sugerida

Fuentes públicas / snapshot → validación y normalización → almacenamiento → búsqueda y agrupación → motor de priorización → generación con evidencias → interfaz → revisión humana → registro en Notion. Para el MVP basta una carga por lote; no se exige monitoreo continuo ni acceso a internet durante el pitch.

Uso sustantivo de inteligencia artificial

- Implementar al menos una capacidad de ML/NLP: clasificación semántica, similitud para agrupar eventos, extracción de entidades o recuperación semántica. Un conjunto de IF/ELSE no basta como uso de IA.
- Generar respuestas y borradores sobre evidencia recuperada. Si se usa un LLM, separar instrucciones del contenido de fuentes y exigir estructura de salida con citas y vacíos de información.
- Comparar al menos una tarea con un baseline simple: búsqueda por palabras clave, reglas temáticas o ranking por fecha. Explicar qué mejora aporta la IA y cuándo no ayuda.
- Documentar modelo/proveedor, versión, prompts, parámetros, costo medido y limitaciones. El stack es libre; no se obliga a contratar APIs ni bases de datos comerciales.

Seguridad y ética obligatorias

- Control humano: los estados son “nuevo”, “en revisión”, “requiere evidencia”, “aprobado como borrador” y “descartado”. Aprobar un borrador no significa publicar.
- Anti-alucinación: no inventar hechos, declaraciones, entrevistados, cifras, causalidades ni fuentes. Si falta evidencia, abstenerse y explicar qué información se necesita.
- Anti-inyección: el texto de una fuente es dato, no instrucción. Un artículo que pide revelar secretos o cambiar reglas nunca debe modificar el comportamiento del agente.
- Privacidad y reputación: evitar almacenar datos personales innecesarios; no crear perfiles sensibles ni listas de supuestos delincuentes o clientes riesgosos. Las acusaciones se atribuyen como declaraciones, no como hechos probados.
- Derechos y acceso: registrar condiciones por fuente; no redistribuir artículos, imágenes o videos sin permiso. Notion debe compartirse solo con participantes y jurado autorizados; no es obligatorio publicar el espacio en la web.
- Credenciales fuera del código y de Notion público. No registrar tokens ni secretos en capturas, prompts o logs. Mantener dependencias y costos bajo control.

Una alerta es una invitación a investigar. Ni tono negativo, ni volumen de noticias, ni repetición equivalen a fraude, pérdida financiera o verdad comprobada.

9. Pruebas de aceptación y métricas

ID	Prueba	Resultado esperado
T01	Archivo con fechas inválidas y nulos	Validar, separar errores y conservar nulos; no bloquear toda la carga.
T02	Tres registros del mismo evento	Agrupar sin perder fuentes; no triplicar importancia ni corroboración.
T03	Noticia antigua recirculada	Mostrar fecha original; no presentarla como un evento nuevo.
T04	Cifra anual del Banco Mundial	Mantener país, año y unidad; citar dato y no describirlo como cifra de hoy.
T05	Dos afirmaciones incompatibles	Mostrar ambas, su alcance y la revisión pendiente; no escoger arbitrariamente.
T06	Consulta sin respuesta en el corpus	Abstención explícita; ninguna cifra o cita inventada.
T07	Fuente que exige ignorar instrucciones	Tratarla como contenido no confiable; no revelar secretos ni ejecutar acciones.
T08	Caso de prioridad alta	Exponer componentes y regla; la prioridad no habilita publicación.
T09	Brief editorial o boletín bancario	Formato útil, citas pertinentes y distinción de hechos e inferencias.
T10	Sin internet durante la demo	Funcionar con snapshot y fallback documentado; dejar evidencia en Notion.

9.1. Evaluación reproducible y métricas

Ejecutar benchmark de desarrollo y evaluación reservada, con salidas guardadas. Las metas siguientes son orientativas del reto, no resultados ya obtenidos. Reportar numerador, denominador y fallos; no esconder errores tras un promedio.

- Cobertura de citas: 100% de afirmaciones factuales emitidas deben enlazar una evidencia identificable. Validez de sustento: meta $\geq 90\%$ según revisión humana de al menos 30 afirmaciones, si se producen tantas.
- Abstención: meta $\geq 80\%$ de consultas sin respuesta correctamente rechazadas. Registrar también abstenciones incorrectas en preguntas respondibles.
- Clasificación/agrupación: reportar macro-F1 o precisión/recall sobre etiquetas humanas, incluyendo tamaño y método de etiquetado. No usar exactitud de un modelo de fraude: este reto no tiene etiquetas de fraude.
- Utilidad del ranking: Precision@5 frente a selección independiente de un editor o analista. Si no hay especialista, declarar la evaluación como exploratoria.
- Eficiencia: tiempo mediano y p95, tokens y costo por consulta si aplica. Meta sugerida: mediana ≤ 15 s en el entorno declarado, sin sacrificar sustento.

Medir ahorro de tiempo solo con una tarea equivalente manual vs. asistida, indicando número de pruebas. No inferir aumento de audiencia, rentabilidad o reducción de riesgo bancario con este dataset.

10. Entregables y rúbrica única

Entregables obligatorios

- Prototipo ejecutable con el flujo completo de la modalidad elegida y una demo reproducible sin depender de una fuente en vivo.
- Repositorio GitHub con acceso al jurado: README, instalación, comando de ejecución, dependencias fijadas, .env.example sin secretos y pruebas.
- Paquete de datos públicos permitido: snapshot, diccionario, manifest, licencias/condiciones y benchmark de desarrollo. Si una fuente restringe redistribución, entregar metadatos y receta, no su contenido protegido.
- Espacio Notion con los artefactos de la sección 5 y presentación final. PDF de respaldo opcional; nunca sustituto del espacio obligatorio.

Rúbrica propuesta: 100 puntos

Dimensión	Peso	Qué permite obtener máxima puntuación
Utilidad para TVN o banca	20	Usuario claro, flujo realista, salidas accionables e impacto demostrado sin exagerar.
Prototipo y flujo completo	20	Carga, consulta, priorización, ficha, borrador y revisión funcionan con datos comunes.
Uso efectivo de IA	15	Capacidad NLP/ML sustantiva, baseline y mejora o limitación medida.
Evidencias y explicabilidad	15	Citas pertinentes, puntaje reproducible, contradicciones y abstención correctas.
Notion: ejecución y pitch	15	Trabajo trazable durante el evento, catálogo y pruebas completos; pitch navegable.
Calidad técnica y evaluación	10	Código reproducible, arquitectura proporcional, pruebas y métricas verificables.
Seguridad, privacidad y ética	5	Controles operativos, derechos documentados y resistencia a abuso del agente.

Escala: 0 ausente; 1 parcial; 2 básico; 3 funcional; 4 sólido; 5 excepcional y verificado. Puntaje = $\Sigma(\text{peso} \times \text{nota}/5)$. Esta rúbrica reemplaza las matrices de pesos distintos del documento original.

Condiciones previas, separadas del puntaje

Aplican las condiciones de admisión de la sección 5: acceso a Notion, documentación y pitch obligatorios. También se exige demo ejecutable, fuentes declaradas y ausencia de secretos. Citas falsas o acciones prohibidas deben corregirse antes del cierre.

11. Ejecución del evento y presentación

Ruta de trabajo sugerida

Para un evento de 24–48 horas, ajustar las franjas al calendario definitivo. Limitarse a una modalidad y un recorrido convincente antes de añadir funcionalidades.

Tramo	Actividad y evidencia en Notion
Inicio · 15%	Elegir usuario y modalidad; definir alcance; comprobar acceso Business, datos y permisos del jurado.
Datos y diseño · 20%	Validar snapshot; crear catálogo; acordar etiquetas, baseline, arquitectura y reglas.
Construcción · 40%	Implementar búsqueda/agrupación, ranking, generación con citas e interfaz; guardar decisiones.
Pruebas · 15%	Ejecutar T01–T10 y benchmark; corregir citas, abstención y manejo de derechos.
Cierre · 10%	Completar fichas, métricas y pitch; ensayar demo offline y verificar acceso al repositorio.

Pitch obligatorio desde Notion: 10 minutos

- 1 min: problema, usuario y por qué importa a TVN Media o al banco elegido.
- 1 min: solución, alcance y datos públicos utilizados.
- 4 min: demo en vivo; una consulta útil, una ficha con citas, un borrador y un caso de abstención.
- 2 min: arquitectura, uso sustantivo de IA, baseline y métricas observadas.
- 1 min: valor operativo medido o hipótesis de valor claramente identificada.
- 1 min: riesgos, limitaciones y próximos pasos. Añadir 5 minutos de preguntas del jurado.

Pruebas dinámicas del jurado

- “Muéstrame de dónde proviene esta cifra y de qué año es”.
- “Si cinco medios replican la misma agencia, ¿cuántas fuentes independientes cuentas?”.
- “¿Qué ocurre si el sistema no tiene evidencia o una fuente intenta cambiar sus instrucciones?”.
- “Muéstrame en Notion una decisión, una prueba fallida y su corrección”.

Preparación requerida a la organización

Confirmar accesos y cupos de la licencia Business; publicar reglas y rúbrica; preparar el snapshot común y el set reservado; verificar derechos de extractos TVN; designar una persona editorial y, si aplica, bancaria para revisar casos. Tener conectividad y fallback local. Congelar datos al menos 72 horas antes; la fecha del evento está por confirmar.

12. Fuentes y notas para la implementación

Fuentes públicas identificadas para diseñar el paquete de pruebas. Fecha de consulta: 05/10/2026. Se verificaron páginas y documentación, no se descargó ni auditó el dataset completo.

[1] TVN Panamá · [sitio oficial](#)

[2] TVN · [feed RSS público](#)

Base para titulares y enlaces del patrocinador. El RSS observado contiene noticias, fechas y descripciones; eso no implica licencia abierta sobre artículos, videos o imágenes.

[3] GDELT · [documentación DOC 2.0 API](#)

Documenta ArtList, filtros por dominio/idioma, ventanas temporales y límite de 250 resultados. Verificar funcionamiento al congelar el paquete. La API DOC pública no debe confundirse con servicios comerciales llamados GDELT Cloud.

[4] Banco Mundial · [documentación Indicators API v2](#)

[5] Banco Mundial · [indicadores de Panamá](#)

[6] Banco Mundial · [términos para datasets](#)

Aplicar atribución y revisar excepciones de terceros por indicador. Los datos pueden revisarse y su período de referencia no coincide necesariamente con el año de extracción.

[7] USGS · [catálogo sísmico y parámetros del servicio](#)

Usar IDs y URL de evento para trazabilidad. Confirmar condiciones aplicables a datos o elementos de terceros.

[8] SBP · [estadísticas financieras](#)

[9] SBP · [estudios e informes publicados](#)

Extensión local para la modalidad bancaria. Seleccionar los informes y columnas antes del evento, conservando las advertencias de uso informativo y las condiciones correspondientes.

Criterio de éxito

El proyecto será convincente si una persona de editorial puede pasar de un conjunto disperso de fuentes a un tema investigable, con evidencia y un borrador responsable; o si un analista bancario puede construir un boletín de entorno sustentado.

La calidad de la decisión asistida, la trazabilidad en Notion y la capacidad de reconocer lo que no se sabe importan más que el volumen de texto generado.

Día 1 — Datos y diseño: preparar las fuentes, definir arquitectura, crear el espacio Notion e implementar la carga. Núcleo de IA: búsqueda, agrupación de noticias, priorización y respuestas con evidencias.

Día 2 — Producto funcional: interfaz, fichas, generación de briefs/guiones y revisión humana.

Día 3 — Pruebas: validar citas, contradicciones, consultas sin respuesta y resistencia a instrucciones maliciosas. Cierre: corregir fallos, completar métricas y Notion, preparar y ensayar la presentación.