Vote-system design document

-common interface and database

版本历史	发布时间	Author
version 0.1	2014-3-10	Zhao bo

一、用户鉴权

数据库设计

服务器端:

User 表,记录用户注册登录的信息

Field	1	Type	1	Null	1	Key	1	Default	Extra	
username	1	varchar(16)	1	NO	i	PRI	1	NULL	Ĭ	Ì
passwd	1	char (40)	1	NO	1		1	NULL	1	1
email	1	varchar(100)	1	NO	1		1	NULL	1	1
cookie	1	char (40)	1	YES	1		1	NULL	1	1
	+		+		4		4		+	2

Userinfo 表,记录用户的详细信息

好友表, 记录用户好友的信息

客户端:

IOS 端

用户好友列表信息

变量名	变量类型	变量作用
username	string	好友注册 ID
gender	string	好友性别
signature	string	好友的个性签名
thumbnail_head_image_url	string	好友头像的缩略图服务器存储地址
original_head_image_url	string	好友头像的原始图片服务器存储地址
screen_name	string	好友的昵称
screen_name_pinyin	string	好友的昵称的拼音

数据接口:

客户端--->服务器

通过 http post 消息进行发送

1. 验证用户名

URL: http://115.28.228.41/vote/register.php

post 数据: usrname_unique=1& username=example

2. 注册

URL: http://115.28.228.41/vote/register.php

post 数据

usrname unique=0& username=example& passwd=example&email=example@example.com

3. 用户名密码登陆

URL: http://115.28.228.41/vote/login.php

post 数据

username=example& passwd=example

4. Cookie 登陆

URL: http://115.28.228.41/vote/login.php

http header: cookie=example

5. 修改密码

URL: http://115.28.228.41/vote/change_passwd.php

username=example& old_passwd= passwd1& new_passwd=passwd2&confirm_passwd=passwd2

6. 忘记密码

待补充

服务器---->客户端

通过 json 格式数据进行回复, 宏定义见下一节

- 1. 验证用户名
 - NAME_BEEN_USED(用户名被占用)
 - NAME_NOT_USED(用户名未被占用)
 - NAME_CHECK_ERROR(服务器错误,稍后再试)
- 2. 注册
 - EMAIL_INVALID_ERROR(email 格式不正确)
 - PASSWD_LENGTH_ERROR (6<length<14)
 - REGISTER_ERROR(服务器错误,稍后重试)
 - REGISTER SUCCESS
- 3. 用户名密码登陆
 - DB_ITEM_NOT_FOUND(用户密码不正确)(需要修改为确切返回用户名未注册,或者密码不正确)
 - LOGIN_ERROR (服务器错误,稍后重试)
 - LOGIN SUCCESS

设置 cookie 成功,返回 cookie 设置 cookie 失败,不返回 cookie

- 4. Cookie 登陆
 - COOKIE LOGIN SUCCESS
 - COOKIE_NOT_SAVED (cookie 登陆失败,需重新以用户名密码登陆)
 - COOKIE_LOGIN_ERROR(服务器错误,稍后重试)
- 5. 修改密码
 - CONFIRM_NOT_CORRECT
 Confirm password is not the same as new password
 - PASSWD_LENGTH_ERROR
 - CHANGE PASSWD SUCCESS
 - LOGIN_ERROR
 User name and oldpassword is not correct
 - DB_ERRORServer error

服务器端宏定义(返回状态码)


```
//macro for database
define('DB CONNECT ERROR', 0);
define('DB_CONNECT_SUCCESS', 1);
define('DB_QUERY_ERROR', 2);
define('DB_INSERT_ERROR', 3);
define('DB_DELETE_ERROR', 4);
define('DB_ITEM_FOUND', 5);
define('DB_ITEM_NOT_FOUND', 6);
define('DB ERROR', 7);
//macro for regist
define('REGISTER_SUCCESS', 1);
define('REGISTER_ERROR', 2);
define('REGISTER USERNAME INUSED', 3);
define('REGISTER_USERNAME_NOTUSED', 4);
define('EMAIL_INVALID_ERROR', 5);
define('PASSWD_LENGTH_ERROR', 6);
define('REG_UNKNOWN_ERROR', 7);
//macro for login
define('LOGIN_ERROR', 0);
define('LOGIN_SUCCESS', 1);
define('COOKIE LOGIN ERROR', 0);
define('COOKIE_LOGIN_SUCCESS', 1);
```

```
define('COOKIE_SAVE_SUCCESS', 2);
define('COOKIE_NOT_SAVED', 3);


//macro to check whether name have been used
define('NAME_BEEN_USED', 1);
define('NAME_NOT_USED', 0);
define('NAME_CHECK_ERROR', -1);

//macro for changing passwd
define('CHANGE_PASSWD_SUCCESS', 0);
define('OLD_PASSWD_NOT_EXISTED', 1);
define('CONFIRM_NOT_CORRECT', 2);
```


1.注册




2.用户名密码登陆



2.cookie 登陆



3.重置密码



4.更改密码

待补充

- 二、好友
- 1.搜索好友
- 2.添加好友
- 3.删除好友
- 三、投票系统