
BÀI TẬP THỰC HÀNH 11

1. Tạo ứng dụng tin

SV có thể sử dụng phương pháp CodeFirst (khai báo các lớp Models rồi phát sinh database) hoặc phương pháp DatabaseFirst (tạo database trước rồi mới phát sinh code) để chuẩn bị database gồm các bảng như sau:



Lưu ý: SV chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho các trường. SV có thể sử dụng dữ liệu minh họa cho sẵn.

Minh họa Database-First:

- Mở SQL Server, chạy script **bai11.sql** để tạo database **tin**.
- Mở Visual Studio, tạo project ASP.NET Core MVC với Authentication Type là Individual Account.
- Chạy lệnh NPM để phát sinh các Models tương ứng từ các bảng trong database

```
scaffold-dbcontext "Server=ten_server;Initial Catalog=ten_db;User ID=sa;Password=sql2017;TrustServerCertificate=True;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir "Models" -ContextDir "Data" -Context "ApplicationDbContext" -DataAnnotations -force
```

- Cập nhật ApplicationDbContext

```
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using tin.Models;

namespace tin.Data;

public partial class ApplicationDbContext : IdentityDbContext
{
```

```
    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        //==== Bổ sung đoạn code này ====
        base.OnModelCreating(modelBuilder);

        // Định nghĩa khóa chính cho IdentityUserLogin<string>
        modelBuilder.Entity<IdentityUserLogin<string>>(entity =>
        {
            entity.HasKey(l => new { l.LoginProvider, l.ProviderKey });
        });
        //================================
        OnModelCreatingPartial(modelBuilder);
    }
}
```

- Chạy lệnh NPM để bổ sung các bảng của Identity vào database

```
update-database
```

2. Phát sinh các trang quản lý dữ liệu



a. Phát sinh các **Controller** cùng các **View** tương ứng cho các Model. Bổ sung liên kết để truy cập các trang quản lý dữ liệu này.


b. Bổ sung code quản lý bản tin để có thể upload ảnh (khi thêm hoặc sửa bản tin).

c. Thiết lập bước xác thực khi người dùng truy cập các tính năng quản lý dữ liệu (người dùng có tài khoản sau khi đăng nhập thành công mới được truy cập).

3. Thiết kế các trang xem tin

- Phát sinh **MainController** với các view Index, Details.
- Tạo **_LayoutMain** dùng cho các view của phần này.

a. Trong **_LayoutMain.cshtml**: Bổ sung danh sách liên kết lên thanh navigation: xuất danh sách chuyên mục cùng các chủ đề tương ứng.




```
<ul class="navbar-nav flex-grow-1">

    @foreach(var cm in (List<Chuyenmuc>)ViewBag.chuyenmuc)
    {
        <li class="nav-item dropdown">
```

```
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-
toggle="dropdown">@cm.Tenchuyenmuc</a>
            <ul class="dropdown-menu">
            @foreach (var cd in (List<Chude>)ViewBag.chude)
            {
                @if(cd.Chuyenmucid == cm.Chuyenmucid){
                    <li><a class="dropdown-item" asp-action="Chude" asp-route-
id="@cd.Chudeid">@cd.Tenchude</a></li>
                }
            }
            </ul>
        </li>
    }

</ul>
```

b. Tạo **_TinPartial.cshtml** dùng chung cho các view: hiển thị 5 bản tin mới nhất




```
        <h5 class="text-center text-warning fw-bold">TIN MỚI</h5>
        @foreach(var t in (List<Bantin>)ViewBag.tinmoi)
        {
            <a asp-action="Details" asp-route-id="@t.Bantinid" class="text-
decoration-none">
            <div class="row p-1 mt-3 bg-light shadow">
                <div class="col">
                    <img src="~/images/@t.Hinhanh" class="img-thumbnail" />
                </div>
                <div class="col">
                    <p>@t.Tieude
                    <span class="text-
muted">@t.Ngaydang.ToString("dd/MM/yyyy")</span>
                    </p>
                </div>
            </div></a>
        }
```

c. View **Index.cshtml**: trang chính liệt kê các bản tin.




```
        @foreach (var item in Model)
        {
            <div class="rounded m-3 p-3 shadow">
                <a asp-action="Chude" asp-route-id="@item.Chudeid" class="text-
decoration-none">
                <h5 class="text-warning border-bottom">

                        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Chude.Tenchude)

                    </h5>
                </a>
                <a asp-action="Details" asp-route-id="@item.Bantinid"
class="text-decoration-none">
                    <h6 class="text-info">
                        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Tieude)
                    </h6>
                </a>

                <div class="row">
                    <div class="col-4">
                        <img src="~/images/@Html.DisplayFor(modelItem =>
item.Hinhanh)" class="img-thumbnail"/>
                    </div>
                    <div class="col">
                        <p class="text-black-50">@Html.DisplayFor(modelItem =>
item.Ngaydang)</p>
                        <p>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Tomtat)</p>
                        <p class="text-end"><a asp-action="Details" asp-route-
id="@item.Bantinid" class="btn btn-info">Xem thêm</a></p>
                    </div>

                </div>
            </div>

        }
```

d. View **Details.cshtml**: trang xem chi tiết một bản tin.



Chuyên mục Thế giới

Làn sóng Covid-19 mới đe dọa đà phục hồi của châu Âu

Ngày đăng: 24/11/2021 12:00:00 AM

Đà phục hồi kinh tế mong manh của châu Âu bị đe dọa bởi làn sóng bùng phát dịch lần thứ tư đang hoành hành khắp châu lục. Các chính phủ áp đặt hạn chế ngày càng nghiêm ngặt. Du lịch không được khuyến khích. Các trung tâm mua sắm, quán bar, nhà hàng và khu trượt tuyết nghỉ dưỡng cũng phải giảm lượng khách.

Chợ Giáng sinh ở Frankfurt, Đức hôm 22/11.

Áo áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhất, bắt buộc tiêm phòng và đóng cửa nhiều hoạt động trên toàn quốc từ thứ Hai (22/11). Ở Bỉ, người có hộ chiếu vaccine đến từ Pháp và Thụy Sĩ sẽ phải làm việc tại nhà 4 ngày mỗi tuần. 'Chúng ta đang tiến đến một mùa đông khó khăn. Đại dịch dường như đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ ban đầu', Stefan Kooths, Giám đốc nghiên cứu của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) đánh giá. Các đợt đóng cửa đầu đại dịch năm ngoái đã khiến GDP châu Âu giảm gần 15%. Được sự hỗ trợ của chính phủ, hầu hết quốc gia đã xoay sở để phục hồi sau khi vaccine được phủ rộng, tỷ lệ lây nhiễm giảm và các hạn chế được nới lỏng. Hồi tháng 9, các nhà kinh tế lạc quan tuyên bố rằng châu Âu đã đến bước ngoặt. Nhưng những tuần gần đây, các mối đe dọa với đà phục hồi đã quay lại, với việc tái bùng phát dịch dẫn đến tắc nghẽn chuỗi cung ứng, tăng giá năng lượng và lạm phát. Tiêm chủng được kỳ vọng sẽ giúp mọi người có thể tiếp tục tự do mua sắm, ăn uống và du lịch. Nhưng giờ một số chính phủ phải ban bố các hạn chế cứng rắn hơn. Nguyên nhân là một biến thể rất dễ lây lan và phong trào chống đeo khẩu trang đã khiến virus tái bùng phát ở một số khu vực. 'Tỷ lệ tiêm chủng càng thấp thì triển vọng kinh tế càng ảm đạm trong mùa đông năm nay', Kooths nói. Khoảng hai phần ba dân số châu Âu đã được tiêm phòng, nhưng tỷ lệ này rất khác nhau giữa các quốc gia. Chẳng hạn, chỉ một phần tư dân số ở Bulgaria đã tiêm vaccine, so với 81% ở Bồ Đào Nha, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu.)

Quản trị

Các tin khác cùng chuyên mục Thế giới:

- Thụy Điển có nữ Thủ tướng đầu tiên(24/11/2021 12:00:00 AM)

```
        <div>
            <a asp-action="Chude" asp-route-id="@Model.Chudeid" class="text-
decoration-none">
                <h5 class="text-warning">Chuyên mục @Model.Chude.Tenchude</h5>
            </a>
            <h5 class="text-info">@Model.Tieude</h5>
            <p class="text-black-50">Ngày đăng: @Model.Ngaydang</p>
            <p class="text-black-50 fst-italic">@Model.Tomtat</p>
            <p class="text-center">
                <img src="~/images/@Model.Hinhanh" width="80%" /><br />
                <span class="text-black-50 fst-italic">@Model.Tieudehinh</span>
            </p>
            <p>@Model.Noidung)</p>
            <p class="text-end fw-bold">@Model.Nguoidang</p>
        </div>

        <div>
            <h5 class="text-warning">Các tin khác cùng chuyên mục
@Html.DisplayFor(model => model.Chude.Tenchude):</h5>

            <ul>
            @foreach (var i in (List<Bantin>)ViewBag.bantinkhac)
            {
                    <li><a asp-action="Details" asp-route-id="@i.Bantinid"
class="text-decoration-none">
                        @i.Tieude<span class="text-black-50 fst-
italic">(@i.Ngaydang)</span></a>
                    </li>
            }
            </ul>
        </div>
```

e. Viết trang **Chude** hiển thị danh sách các bản tin thuộc một chủ đề được người dùng chọn trên thanh navigation.

f. Viết trang tìm kiếm **Tim** hiển thị danh sách các bản tin có chứa từ khóa do người dùng gõ.

