Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería · Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2026 — Visualización de Información · Semestre 2026-2

VientoVis

Los 10 huracanes con más impacto según su mortalidad y pérdida económica

Proceso de diseño iterativo de una visualización interactiva y sonora

Documento Oficial de Entrega 1

Integrantes del Grupo:

- Esperanza Oliva
- Florencia Taís Rojas
- Esteban Arias
- Vicente Pardo

Enlaces Oficiales de la Entrega (Obligatorios):

- **Sitio Web Desplegado (GitHub Pages):** https://vpardos.github.io/vientovis/
- **Repositorio de Código (GitHub):** https://github.com/vpardos/vientovis
- **Video Demostrativo de Interacción y Sonificación:** https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

1. Contexto General del Proyecto

1.1 Mensaje Principal

La vida de un huracán se decide en horas: la intensificación rápida (IR) en mar abierto y las horas del tocatierra concentran el costo humano y económico. La visualización sigue punto a punto (cadencia de 6 h) la trayectoria e intensidad de los 10 huracanes atlánticos más devastadores (2005–2024), mostrando con exactitud anatómica en qué momento del ciclo de vida se desata la tragedia y evidenciando que el costo económico y la mortalidad no siempre coinciden temporal ni geográficamente: los daños económicos son abruptos y costeros, mientras que la mortalidad puede prolongarse días tierra adentro por inundaciones o colapso de infraestructura.

1.2 Origen y Procesamiento de los Datos

Las trayectorias y variables meteorológicas (posición, viento, presión, estado y tocatierra) proceden de HURDAT2 del National Hurricane Center (NOAA). Las cifras oficiales de mortalidad y daños económicos fueron extraídas y verificadas manualmente desde los reportes post-temporada (*Tropical Cyclone Reports*, TCR) del NHC, corrigiendo la severa subestimación de NOAA Storm Events (que omitía el Caribe e islas). Mediante scripts en Python se unificaron las series temporales asignando y distribuyendo los impactos por fecha e hito geográfico. Los daños, que los TCR publican en dólares nominales del año de cada evento, se ajustaron a **dólares de 2024** mediante el índice de precios al consumidor de EE. UU. (CPI-U, promedio anual, serie CUUR0000SA0, BLS), de modo que tormentas separadas por casi dos décadas se comparan en poder de compra común: Katrina pasa de $125.000M de 2005 a $200.774M

de 2024 y deja de empatar con Harvey ($159.967M ajustados). El método, los factores y el desglose nominal/ajustado quedan documentados en `data/danos/README.md` y `danos_verificados.csv`.

V1 — La Idea Completa 28–29 de septiembre de 2026 · Commits `82defd1`, `06d3d37`

Evidencia visual y sonora: Captura de pantalla de la interfaz completa (*Figura 1*). Registro sonoro del dron sub-grave modulado por la presión atmosférica, los one-shots percusivos y el pitido agudo de intensificación rápida, implementados nativamente mediante Web Audio API.



Figura 1: Vista general y paneles temporales de la versión V1 (`82defd1`).

Qué cambió (decisiones iniciales):

- Estructuración funcional punta a punta ya con datos reales: trayectorias de HURDAT2 unidas a los impactos diarios de NOAA Storm Events mediante scripts de conversión.
- Galería de las 10 tormentas ordenadas por impacto destructivo (vista general sin interacción requerida), con minimapas y vista de comparación de dos trayectorias (`#comparar`).
- Vista detallada con mapa Leaflet y tres paneles apilados con eje temporal sincronizado por crosshair: viento/presión, muertes y daños acumulados en USD.
- Motor sonoro con Web Audio API: bucles de grabaciones reales de viento con crossfade por categoría, dron continuo modulado por presión atmosférica, one-shots de impacto y un oscilador armónico agudo para la intensificación rápida.

- Controles de reproducción temporal: play/pausa, scrubber y selector de velocidad (0,25× y 0,5×).

R1 — Primera Revisión con el Equipo Docente Principios de octubre de 2026

Fecha: 5 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: Se presentó la V1 completamente interactiva y sonora. El equipo docente valoró el sincronismo de los paneles y la sonificación de la presión. Sin embargo, se identificó como problema la paleta de categorías (derivada de *viridis*), que generaba confusión de contraste contra el mapa. Además, se solicitó la aplicación del mantra de Shneiderman para una mejor comprensión.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Se adoptó de inmediato cambiar la paleta de categorías a una rampa semáforo verde→rojo (commit `02cf226`, 8 de octubre). Se descartó mantener la vista de comparación de dos huracanes y la galería de minimapas para evitar saturación visual y pérdida de foco narrativo.

V2 — Primera Iteración de Diseño 13 de octubre de 2026 · Commits `3ac55b5`, `d7e0a7f`, `983bbdb`

Evidencia visual y sonora: Captura del rediseño contextual con cintillo informativo de hitos (*Figura 2*). Series de mortalidad y daños verificadas contra los informes oficiales del NHC.

figuras/captura_v2.png

Figura 2: Incorporación de cintillos de contexto y datos reales verificados en V2.

Qué cambió:

- Se adoptó el mantra de Shneiderman (*overview first, zoom and filter, details on demand*) para guiar la atención sin sobrecarga cognitiva al rediseñar integralmente la interfaz (commit `3ac55b5`): la galería de minimapas desaparece y la vista de tormenta pasa a ser la portada, con héroe editorial, frase «potencia ≠ destructividad» computada del índice, selector de los 10 huracanes ordenado por muertes con barra de impacto y velocidad de reproducción fija a 0,25×.
- Notas de tocatierra curadas (`data/notas-tocatierras.json`) emparejadas con cada tocatierra: etiquetas informativas en el mapa y marcas de fecha y lugar bajo el eje temporal del panel de daños.
- Paleta de categoría definitiva (rampa de rojos monotónica en oscuridad, distinguible en deuteranopía) y análisis algorítmico RMS+ZCR de las grabaciones de viento para elegir tramos de bucle sin costuras audibles.
- Cifras verificadas contra los TCR del NHC (commits `d7e0a7f` y `983bbdb`): la mortalidad total pasa de 1.854 (Storm Events) a 5.626 verificados, integrando el impacto letal en Puerto Rico y las Antillas (caso crítico: María 2017 subió de 20 a 3.022 víctimas, de las que la página muestra 302 en su ventana activa).
- Daños económicos re-escalados al total verificado, desagregados por país e isla afectada y fijados en el tocatierra correspondiente (ej. Katrina y Harvey en $125.000M).

Por qué cambió — el rationale: Integridad y justicia del dato: los reportes automatizados de NOAA Storm Events subestimaban gravemente el desastre al restringirse a EE. UU. continental y omitir el Caribe. El principio de prominencia (*salience*) justificó incorporar hitos narrativos en los momentos de tocatierra para clarificar por qué una tormenta de baja intensidad aparente (como Sandy) causó devastación extrema por marejada e infraestructura vulnerable.

Qué se descartó: Se descartó calcular interpolaciones lineales automáticas para las pérdidas económicas entre tocatierras: la destrucción física ocurre en pulsos discretos al colisionar con la costa, por lo que una curva suave habría desinformado sobre la naturaleza del fenómeno.

R2 — Revisión entre Pares — 8 de octubre de 2026

Fecha: 8 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: En la sesión de discusión se abordó la confusión respecto a cómo están ordenados los huracanes. Se observó que las diferentes categorías muestran la potencia del huracán (viento y presión), pero la ordenación real de la interfaz se basa en muertes y daños económicos acumulados.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Se adoptó incluir una descripción explícita aclarando que la lista está ordenada por muertes y daños, explicando que la potencia por sí sola no predice directamente el nivel de daño ni la mortalidad.

V3 — Segunda Iteración de Diseño — 19–20 de octubre de 2026 · Commits `3330309`, `a3a2dab`, `8814ab0`

Evidencia visual y sonora: Captura de la interfaz consolidada con jerarquía editorial (*Figura 3*). Ícono del huracán girando sobre la trayectoria, contador de impactos sobre el mapa y escalera de daños sincronizada con los tocatierras.

figuras/captura_v3.png

Figura 3: Interfaz refinada V3: ícono giratorio sobre la trayectoria, contador de impactos y daños sincronizados con los tocatierras.

Qué cambió:

- Se modificó el título principal a ≪Los 10 huracanes con más impacto según su mortalidad y pérdida económica≫ (reemplazando a ≪El impacto de los huracanes más relevantes de los últimos años≫) para entregar mayor información de entrada sobre el contenido de la página, subrayando que son 10 huracanes y que están ordenados por muertes y daños acumulados.
- El ícono del huracán gira en sentido antihorario a velocidad proporcional al viento real (commit `3330309`). (`sincronizar_danos.py`) (commit `3330309`).).

Por qué cambió — el rationale: El cambio de título otorga mayor claridad inmediata sobre lo que se encuentra en la página y cómo están organizados exactamente los huracanes. La rotación del huracan hace que mejore la interpretacipon de que el huracan se encuentra activo.

Qué se descartó: Se descartó colocar explicaciones demasiado extensas en la descripción secundaria, optando por volcar la información contextual más importante directamente en el título principal.

R3 — Última Revisión con el Equipo Docente — 13 de octubre de 2026

Fecha: 13 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: Se realizó una revisión con la ayudante. Le gustó la propuesta y entendió la estructura y narrativa de la visualización, por lo que no se recibieron observaciones negativas ni solicitudes de corrección.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Dado que la recepción fue totalmente positiva y no se recibió feedback de cambios por parte de la ayudante, se adoptó mantener la estructura general definida y continuar con la fase de pulido técnico.

V4 — La Versión Final — 20 de octubre de 2026 · Commits `792bb84`, `88e00e6`

Evidencia visual y sonora: Despliegue en producción en GitHub Pages (*Figura 4*). Paisaje sonoro equilibrado y depurado, con transiciones orgánicas y cero artefactos acústicos.

figuras/captura_v4.png

Figura 4: Versión final V4 en producción (https://vpardos.github.io/vientovis/).

Qué cambió:

- Erradicación completa del pitido agudo de IR (oscilador armónico) (commit `88e00e6`).

- Optimización y mejoramiento del código en cuanto a la eficiencia en la generación de audios y refactorización de `motor-audio.js` (reducción a 520 líneas con constantes de mezcla explícitas).

Por qué cambió — el rationale: El pitido agudo se eliminó porque resultaba muy molesto para la experiencia del usuario y no permitía identificar claramente los momentos clave en que ocurrían las muertes o cuándo la tormenta tocaba tierra. La optimización del código garantizó una generación de audio limpia y eficiente.

Qué se descartó: Se descartó incluir efectos o sonidos de alarma, así como animaciones 3D complejas que degradaban el rendimiento o saturaban la mezcla acústica.

2. El Feedback al Otro Grupo (Evaluación entre Pares · R2)

2.1 El Proyecto Evaluado

Se evaluó el proyecto sobre ”le ganas a un animal?”

2.2 El Feedback que Dimos

- **Selección de gráficos errónea:**: el cual mostraba un gráfico de varios animales representando sus velocidades respectivas, le proporcionamos el feedback de que el primer grafico era dificil ver las diferencias entre las velocidades entre animales y el individuo lo cual podria arreglarrse con la implementacion de un grafico con una pista de atletismo para simular el recorrido de los animales y ver en proporcion sus velocidades.
- **falta de interacción con el usuario** Dado que faltaba implementar la el seguimiento de la velocidad del individuo con gps para poderlo intergrar a las otras mediciones de velocidades de los otros animales y representarlo en el gráfico.

2.3 Lo que nos Llevamos para Nuestro Propio Proyecto

Reconocimos la importancia de la información que recibe el usuario en la primera visualización de la página po rlo que se cambia el título para que se entienda mejor esta.

3. Evaluación con Usuarios — La Hoja del Observador

3.1 Identificación de la Sesión

Pensador: Estudiante de ingeniería informática **Fecha y contexto:** 19 de octubre de 2026, sesión presencial con técnica de pensar en voz alta (*thinking aloud*) sobre la versión V4 desplegada en ese momento.

3.2 Bitácora de Observación (Citas Literales y Acciones)

Tiempo	Cita Literal del Pensador	Acción Concreta Observada
00:15	≪Huracanes, los 10 huracanes mas importantes≫	Recorre con el cursor los huracanes ,parando para ver la informacion de cada uno sin hacer clic.
01:05	≪Es corta la página≫	Sube y baja el cursos para ver toda la página
01:50	≪No tiene sonido?≫	Dandole clic a reproducir y sin sonar nada
02:40	≪Ah, veo que tiene para activar el sonido≫	le da clic al activar el sonido
03:30	≪se escucha el huracán y se ve como se desplazay disparos≫	mientras recorre el moviento del huracan con el mouse y ve los gráficos

3.3 Qué Dijo del Sonido

El estudiante entendió que el sonido muestra como va incrementando la intensidad del huracan además de los disparos contaban como muertes.

3.4 Heurísticas que Fallaron (Zuk-Carpendale)

- **Sonido tocartierra:** en un principio no se entendió que indicaba ese sonido pero luego para repetir diferentes huracanes se entendio que se referia al huracan pasando por terreno.

3.5 Las Tres Preguntas de Cierre

1. **¿Dónde se atascó más tiempo?:** veindo la información de cada huracán.
2. **¿Qué hipótesis dijo en voz alta y resultó equivocada?:** Pensó ue no tenia sonido ya que no habia visto el boton para activar sonido
3. **¿Qué cambio concreto sale de esta sesión?:** Eliminar por completo el oscilador armónico agudo de IR.

3.6 Efecto Visible en el Proceso

Este hallazgo motivó la reescritura directa de `motor-audio.js` en la V4, erradicando el oscilador armónico molesto y haciendo mas eficiente el codigo para la generación de los audios.

4. Checklist de Cumplimiento de la Entrega

- ✓ **Ciclo de diseño evidente:** Se documentan 4 versiones completas con evolución justificada y trazable en el repositorio.
- ✓ **Tipos de visualización adecuados:** Ejes temporales compartidos con crosshair y mapa geográfico sincronizado para análisis multivariable.
- ✓ **Sin errores comunes:** Cero ejes truncados en magnitudes lineales; escala de presión invertida declarada y justificada.
- ✓ **Mantra de Shneiderman:** Visión general en galería → selección y filtrado → detalles a demanda mediante tooltips y fichas.
- ✓ **Sonificación multivariable:** Parámetros acústicos dirigidos por variables reales (viento, presión, tocatierra, víctimas y daños).
- ✓ **Revisiones y feedback documentados:** Registro riguroso de R1, R2, R3, feedback entregado al Grupo 7 y hoja de observación con usuarios.