Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur

Enquête canadienne sur la consommation de substances de 2025

Santé Canada est le ministère fédéral responsable d'aider la population canadienne à maintenir et à améliorer leur état de santé. Santé Canada s'est engagé à améliorer la vie de tous les Canadiens et à faire du Canada l'un des pays où les gens sont le plus en santé au monde, comme en témoignent la longévité, les habitudes de vie et l'utilisation efficace du système public de soins de santé.

Citation proposée

Santé Canada. Guide de l'utilisateur pour le fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'Enquête canadienne sur la consommation de substances (ECCS) de 2025 [Internet] Gouvernement du Canada : Ottawa (Ont.); 2026. Disponible à l'adresse suivante : https://rechercher.ouvert.canada.ca/donneesouvertes/.

Mention suggérée lors de l'utilisation de données de l'ECCS :

Les données utilisées dans le cadre de cette recherche proviennent de l'Enquête canadienne sur la consommation de substances (ECCS) de 2025 de Santé Canada. Santé Canada n'a pas examiné, approuvé ou appuyé cette recherche. Les opinions exprimées ou les conclusions tirées dans ce document ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

REMARQUE IMPORTANTE : Santé Canada aimerait recevoir des copies des publications prévues rédigées en s'appuyant sur les données de l'ECCS au moins trois (3) semaines avant la date de publication. Pour des questions techniques ou pour fournir des copies avancées, veuillez envoyer un courriel à ODRS-BRSD@hc-sc.gc.ca.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2026

Date de publication date : Juin 2026

La présente publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne seulement, dans la mesure où la source est indiquée en entier.

IL EST IMPORTANT QUE LES UTILISATEURS SE FAMILIARISENT AVEC LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT AVANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DES ESTIMATIONS PRODUITES À PARTIR DU FICHIER DE MICRODONNÉES À GRANDE DIFFUSION DE L'ECCS DE 2025.

Table des matières

1 Introduction 4
1.1 Fichier de microdonnées à grande diffusion 4
1.2 Conditions d'utilisation des données 5
2 Renseignements généraux 6
3 Développement de l'enquête 6
3.1 Examen et approbation éthiques 6
3.2 Questionnaire de l'enquête 6
4 Collecte de données 7
4.1 Population cible 7
4.2 Protocole de recrutement 7
4.3 Administration de l'enquête 8
4.4 4 Rappel de participation à l'enquête 8
4.5 Rémunération 8
4.6 Nombre d'appels 8
5 Création du fichier de microdonnées à grande diffusion 9
5.1 Nettoyage des données 9
5.2 Réduction des risques de divulgation 9
5.3 Codes standard 9
5.4 Pondération de l'enquête 9
5.5 Poids bootstrap 10
6 Lignes directrices pour la tabulation, l'analyse et la diffusion 11
6.1 Considérations relatives aux résultats d'analyse des données sociodémographiques 11
6.2 Changements au questionnaire en 2025 12
6.3 Importance des poids d'enquête et des poids bootstrap 17
6.4 Utilisation des poids d'enquête et des poids bootstrap 17
6.5 Lignes directrices sur l'arrondissement 18
6.6 Lignes directrices de publication 18
7 Dictionnaire des données 19

1 Introduction

L'Enquête canadienne sur la consommation de substances (ECCS) de 2025 est une enquête menée auprès de personnes âgées de 15 ans et plus qui vivent dans les dix provinces du Canada. Les données sont recueillies tous les deux ans. Le Bureau de la recherche et de la surveillance des drogues de Santé Canada est responsable de l'Enquête.

1.1 Fichier de microdonnées à grande diffusion

Le présent document explique comment utiliser le fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'ECCS de 2025. Les FMGD sont des ensembles de données anonymes mis à la disposition des chercheurs et du public, permettant une analyse secondaire tout en protégeant la confidentialité des répondants et répondantes. Pour produire le FMGD, on a modifié le fichier de données de base par des techniques de limitation de la divulgation statistique afin d'assurer la protection de la vie privée des répondants. Ces techniques peuvent consister à recoder les réponses, à retirer des variables, à supprimer des données sensibles ou à modifier des poids de l'échantillon pour protéger l'identité des répondants. Des efforts ont été faits pour minimiser les différences, mais les résultats produits par le FMGD peuvent être légèrement différents de ceux qui se trouvent dans l'outil de données de l'ECCS, qui utilise le fichier maître non modifié.

Veuillez consulter la section 6 Lignes directrices pour la tabulation, l'analyse et la diffusion du présent document avant d'analyser ou de diffuser des données. À titre informatif seulement, Santé Canada aimerait recevoir des copies des publications prévues rédigées en s'appuyant sur les données de l'ECCS au moins trois semaines avant la date de publication. Pour des questions techniques ou pour fournir des copies avancées, veuillez envoyer un courriel à ODRS-BRSD@hc-sc.gc.ca.

1.2 Conditions d'utilisation des données

Conformément à la Licence du gouvernement ouvert – Canada, il faut inclure la mention et la citation suivantes dans toute publication résultant de l'utilisation de ces données :

Mention : *Les données utilisées dans le cadre de cette recherche proviennent de l'Enquête canadienne sur la consommation de substances (ECCS) de 2025 de Santé Canada. Santé Canada n'a pas examiné, approuvé ou appuyé cette recherche. Les opinions exprimées ou les conclusions tirées dans ce document ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.*

Référence recommandée pour les données : *Santé Canada. Enquête canadienne sur la consommation de substances (ECCS) de 2025 : Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) [fichier de données] Gouvernement du Canada : Ottawa (Ont.); 2026. Disponible à l'adresse suivante : https://rechercher.ouvert.canada.ca/donneesouvertes/.*

Référence recommandée pour le guide d'utilisateur : *Santé Canada. Guide de l'utilisateur pour le fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l'Enquête canadienne sur la consommation de substances (ECCS) de 2025 [Internet] Gouvernement du Canada : Ottawa (Ont.); 2026. Disponible à l'adresse suivante : https://rechercher.ouvert.canada.ca/donneesouvertes/.*

2 Renseignements généraux

L'Enquête canadienne sur la consommation de substances (ECCS) est menée tous les deux ans par Santé Canada. Elle a pour but de recueillir des données auprès de personnes vivant au Canada afin de déterminer la prévalence de la consommation d'alcool et de drogues et les tendances dans ce domaine. Des données sociodémographiques sont également recueillies afin d'évaluer la consommation et les risques parmi différents groupes de population dans les provinces canadiennes.

L'ECCS [anciennement l'Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues (ECAD)] a évoluée au cours des années. Les changements méthodologiques peuvent être dans le document notes techniques pour 2023 de l'ECCS. La version de 2025 de l'ECCS utilise la même méthodologie de recrutement que l'enquête de 2023.

3 Développement de l'enquête

3.1 Examen et approbation éthiques

Le Comité d'éthique de la recherche de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada a attesté que l'ECCS de 2025 était conforme à l'éthique.

3.2 Questionnaire de l'enquête

Le questionnaire de l'ECCS de 2025 a été élaboré par Santé Canada en fonction des données requises aux fins de surveillance et de développement des politiques. On a demandé des commentaires et des recommandations à d'autres ministères, au besoin.

Entre 2023 et 2025, des modifications de routine ont été apportées au questionnaire afin d'en assurer la pertinence, de réduire la stigmatisation et de l'améliorer en continu. Ces modifications comprenaient le réarrangement des questions, la séparation des substances regroupées et l'ajout d'explications en langage clair. Un total de six groupes virtuels a fait l'essai des versions anglaise et française du questionnaire. Ces essais visaient à garantir que les questions étaient pertinentes aux répondants de différents âges, et bien comprises par ceux-ci.

4 Collecte de données

4.1 Population cible

Les résidents du Canada âgés de 15 ans et plus et vivant dans une des dix provinces étaient la population cible de l'ECCS de 2025. Selon les projections de 2024 issues du recensement de 2021, cela comprend plus de 34 900 000 personnes admissibles. Le nombre cible de répondants était de 36 000. Les groupes d'âge visés ont été déterminés par provinces, avec le but d'obtenir une répartition égale entre hommes et les femmes, tel que détaillé dans le tableau suivant.

Groupe d'âge	Pourcentage	Ontario	Québec	Colombie-Britannique	Alberta	Reste des provinces	Total
15 à 17 ans	2,8%	184	147	117	110	442	1 000
18 à 19 ans	3,9%	258	206	163	155	618	1 400
20 à 24 ans	15,6%	1 031	824	653	618	2 473	5 600
25 à 49 ans	38,9%	2 576	2 061	1 633	1 546	6 183	14 000
50 ans et plus	38,9%	2 576	2 061	1 633	1 546	6 183	14 000

4.2 Protocole de recrutement

Les répondants ont été recrutés par composition aléatoire de téléphone, en tenant compte des indicatifs régionaux et des préfixes connus. Lorsqu'une personne était jointe, une brève série de questions de sélection lui était posée, notamment sur sa volonté de participer à l'enquête. Lorsqu'une personne acceptait de participer, cette personne devait être âgée d'au moins 15 ans et résider actuellement dans une province canadienne, un lien menant au sondage en ligne lui était envoyé par courriel ou par message texte, selon sa préférence.

La plupart des numéros de téléphone composés étaient des numéros de cellulaire, car il est très difficile de joindre les jeunes par le téléphone fixe traditionnel. Cela s'explique du fait que les jeunes sont moins susceptibles d'avoir un téléphone fixe ou de répondre aux appels sur un téléphone fixe lorsque de tels appareils sont présents dans leur domicile. De plus, la couverture globale des lignes terrestres diminue rapidement au Canada, un grand nombre de ménages choisissant de n'utiliser que le téléphone cellulaire.

Afin d'accroître la représentation des jeunes, l'échantillonnage par numéro de téléphone a été complété par le recours au recrutement à partir d'un échantillon populationnel aléatoire (EPA). Il s'agit d'un groupe de personnes ayant préalablement accepté de participer à de futures études. Ils ont été recrutés au sein du groupe par des processus d'échantillonnage aléatoire, comme pour les

autres répondants de l'ECCS. Dans l'EPA, on a seulement invité les personnes âgées de 15 à 24 ans à répondre au questionnaire de l'ECCS de 2025.

4.3 Administration de l'enquête

Avant qu'ils commencent à répondre aux questions de l'enquête, on a obtenu le consentement des répondants admissibles par un formulaire de consentement en ligne. On a avisé les personnes que leur participation était entièrement volontaire et qu'elles avaient le droit de Non déclaréer de participer ou de sauter des questions, ainsi que de retirer leur participation jusqu'à la fin de la collecte de données, sans donner de raison et sans pénalité. À partir du formulaire de consentement en ligne, les répondants qui ont accepté de participer ont été dirigés vers le questionnaire, alors que la session d'enquête a automatiquement pris fin pour ceux qui ont Non déclaréé.

On a informé les participants qu'ils pouvaient répondre à l'enquête en plusieurs sessions en accédant de nouveau au questionnaire par leur lien unique. La plateforme de l'enquête a été programmée afin d'empêcher des soumissions multiples du même répondant.

4.4 4 Rappel de participation à l'enquête

Des rappels texte/courriel invitant les participants à répondre à l'enquête ont été envoyés les jours 3 et 6 suivant l'invitation initiale. Pour les répondants de moins de 25 ans, un troisième rappel a été envoyé trois jours plus tard. À partir de la mi-avril pour l'échantillon avec composition aléatoire et de la fin avril pour l'échantillon populationnel aléatoire, on a effectué des appels de rappel aux répondants n'ayant pas encore répondu à l'enquête.

4.5 Rémunération

Afin d'accroître la participation des jeunes, un incitatif de 20 $ a été offert à tous les jeunes âgés de 15 à 19 ans recrutés par échantillonnage téléphonique pour les encourager à répondre au sondage (cet incitatif n'a pas été offert aux jeunes de 15 à 19 ans recrutés à partir de l'échantillon populationnel aléatoire). Cet incitatif n'a été offert à aucun autre répondants.

4.6 Nombre d'appels

Le recrutement pour l'ECCS de 2025 s'est déroulé du 7 janvier, 2025, au 5 janvier, 2026. Au total, on a appelé 1 273 488 numéros de téléphone (1 242 114 dans le cadre du recrutement par téléphone, et 31 374 dans le cadre de l'échantillon populationnel aléatoire). En tout, 114 373 personnes ont accepté de participer à l'enquête. De ces appels, 11 % ont été effectués en français, et 89 % en anglais).

5 Création du fichier de microdonnées à grande diffusion

Cette section donne un bref résumé des étapes suivies pour produire le FMGD de l'ECCS de 2025, et des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'on effectue des analyses à l'aide du FMGD.

5.1 Nettoyage des données

Une fois la collecte de données terminée, le nettoyage des données a été effectué pour garantir des résultats de haute qualité. En quelques mots, cela consistait à (1) examiner les réponses ouvertes et à les recoder dans les catégories pertinentes, et à (2) signaler les valeurs approchant les limites de validation (valeurs acceptables et plausibles) aux fins d'examen interne.

5.2 Réduction des risques de divulgation

Dans le but de réduire la possibilité que des personnes soient réidentifiées à partir des données, Santé Canada a retiré plusieurs variables permettant l'identification et a appliqué des méthodes de contrôle de divulgation statistique, y compris le recodage, la suppression et la modification des poids de l'échantillon.

5.3 Codes standard

D'après le nettoyage des données ci-dessus, les codes standard suivants sont utilisés dans le FMGD :

- -7: : Saut de question valide (basé sur les instructions préprogrammées « passez à »)
- -8 : Non déclaré (« préfère ne pas répondre » ou réponse supprimée)

Il n'y a eu aucune suppression de dossier; par conséquent, tous les 36 061 dossiers obtenus ont été intégrés dans le FMGD de l'ECCS de 2025. Certaines réponses, selon les variables, peuvent sembler peu plausibles. Comme les réponses peu plausibles peuvent être intéressantes du point de vue des sciences du comportement, elles ont été retenues dans le FMGD.

5.4 Pondération de l'enquête

Les poids d'enquête sont utilisés pour ajuster les données d'enquête afin de s'assurer que les résultats, y compris les proportions, les moyennes, les estimations bêta et les rapports de cotes, sont représentatifs de l'ensemble de la population. Ces poids tiennent compte des probabilités inégales de sélection, de non-réponse et de différences dans la composition démographique de l'échantillon par rapport à la population cible. En appliquant des poids, les chercheurs peuvent minimiser les biais et faire des inférences plus fiables et valides sur l'ensemble de la population.

Pour l'ECCS de 2025, les pondérations de l'enquête (WGT_PUMF) correspondent aux projections démographiques pour 2024 établies à partir du recensement de 2021, en fonction de la province, de l'âge et du sexe assigné à la naissance. Une étape de substitution du poids a été mise en œuvre dans le FMGD, afin de remplacer le poids de certains participants pour réduire le risque de réidentification.

5.5 Poids bootstrap

Afin d'évaluer la fiabilité des estimations, il est important d'évaluer leur précision au moyen de mesures de variance, comme des intervalles de confiance et des erreurs-types. Lorsqu'on applique des poids d'enquête, on calcule habituellement les estimations de la variance au moyen des méthodes bootstrap avec des poids répétés. Ces poids répétés sont générés par un rééchantillonnage répété de l'échantillon original pour tenir compte de la variabilité de l'échantillonnage. Pour le FMGD de l'ECCS de 2025, on a utilisé la méthode des poids bootstrap moyens pour générer des poids répétés, ce qui réduit la fréquence des poids bootstrap nuls. Ces poids bootstrap (BWGT1 à BWGT1000) sont fournis dans un fichier séparé du fichier de données principal. Les ensembles de données principaux et de données bootstrap peuvent être fusionnés à l'aide de la variable PUMF_ID.

Pour l'ECCS de 2025, chacun des 1 000 poids bootstrap moyens ont été créés à partir de 12 échantillons bootstrap, ce qui a donné 12 000 ensembles de poids bootstrap. Lorsque des poids bootstrap moyens sont utilisés, les estimations des variances par la méthode bootstrap standard doivent être corrigées par un facteur qui reflète le nombre d'échantillons bootstrap utilisés pour générer chacun des poids bootstrap moyen (se reporter à la section 6.4 Utilisation des poids d'enquête et des poids bootstrap pour lire les lignes directrices sur l'utilisation des données).

6 Lignes directrices pour la tabulation, l'analyse et la diffusion

Cette section détaille les lignes directrices à l'intention des utilisateurs lors de la tabulation, de l'analyse et de la publication ou de toute diffusion de données dérivées du FMGD de l'ECCS de 2025. Avec l'aide de ces lignes directrices, les utilisateurs du FMGD pourront générer des résultats qui sont conformes à ceux des autres utilisateurs.

6.1 Considérations relatives aux résultats d'analyse des données sociodémographiques

En raison des sauts de question préprogrammés et des mesures de contrôle de la divulgation mises en place, il faut tenir compte de certaines limites lors de l'utilisation de certaines des variables sociodémographiques dans le FMGD :

- Groupe d'âge (AGS_Q01P) : Des estimations peuvent être produites pour les groupes d'âge suivants : 15 à 24, 25 à 34, 35 à 44, 45 à 54, 55 à 64, et 65 et plus. Les utilisateurs peuvent regrouper ces tranches d'âge en tranches plus larges, mais il n'est pas possible d'effectuer une désagrégation plus poussée.

- Taille de la ville (AGS_Q05P) : On peut seulement produire des estimations pour les résidents de l'Alberta (Alb.), de la Colombie-Britannique (C.-B.), de l'Ontario (Ont.), et du Québec (Qc).

- Grossesses et accouchements parmi les personnes ayant consommé des substances (MEX_Q01P) : On peut seulement produire des estimations pour les personnes assignées au sexe féminin à la naissance âgées entre 25 et 44 ans. Cette variable est le dénominateur pour toutes les questions au sujet des grossesses (préfixe "MEX").

- Niveau d'éducation (DEM_Q10P), violence conjugale (DEM_Q14P) et maltraitance infantile : On peut seulement produire des estimations pour les personnes de 25 ans et plus.

- Race/indigénéité (DEM_Q03P) : On peut produire des estimations pour les Noirs, les Autochtones, les Asiatiques du Sud, les Blancs, et toutes les autres races combinées pour les résidents de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Des estimations peuvent être produites pour les Blancs et toutes les autres races combinées pour les résidents des autres provinces. Pour les estimations à l'échelle nationale, il faut regrouper les Noirs, les Autochtones, les Asiatiques du Sud avec toutes les autres races avant de faire l'analyse.

6.2 Changements au questionnaire en 2025

Pour les analyses visant à comparer les estimations entre 2023 et 2025, il est important de vérifier si les questions d'enquête pertinentes sont comparables entre les deux années avant de fusionner les fichiers PUMF. Lorsque des questions ont changé d'une année à l'autre, les différences doivent être interprétées avec prudence, car les variations dans les résultats peuvent refléter une meilleure collecte de données plutôt que de véritables changements de comportements au fil du temps.

Les modifications apportées au questionnaire de 2025 sont les suivantes :

Type de changement	Exemples	Considérations sur la comparabilité
1. Nouveau contenu De nouveaux éléments d'enquête ont été ajoutés en 2025 afin de mieux appréhender les comportements liés à la consommation de substances et d'identifier davantage de groupes méritant une plus grande équité.	• Utilisation de substances illégales spécifiques (cannabinoïdes synthétiques, substances de type cathinone, nitrites d'alkyle, GHB et drogues pour améliorer la performance sportive) • Modes de consommation des substances • Expériences de violence conjugale et de maltraitance infantile	**Aucun équivalent comparable pour 2023.**

2. Réorganisation de sections et de questions Afin d'améliorer l'expérience des répondants, les sections du questionnaire ont été restructurées. Cette restructuration entraîne des modifications au nom, au contenu et à l'ordre d'apparition des sections. Certaines questions ayant été déplacées d'une section à l'autre pour l'édition 2025, les éléments concernés ont dû être renommés.	• La question relative à la consommation d'héroïne au cours de la vie a été déplacée de la section « Substances illégales » en 2023 à la section « Opioïdes » en 2025. Suite à ce changement, la question a été renommée de ODS_Q01_8 à OPI_Q11_g.	**Un indicateur d'intérêt peut exister dans les deux cycles, mais sous deux noms de variables différents. Ce type de changement pourrait affecter la comparabilité des questions d'enquête entre les cycles.** **Impact potentiel sur la comparabilité entre les cycles : les comparaisons doivent être interprétées avec prudence.**
3. Reformulation en langage clair de questions existantes Des modifications de formulation, telles que des ajouts et des substitutions en langage clair, ont été apportées afin d'améliorer la compréhension par les participants.	• La terminologie utilisée dans la section sur les stimulants a été modifiée pour parler de « stimulants sur ordonnance » en 2023 vs. « médicaments contre le TDAH » en 2025.	**Impact potentiel sur la comparabilité entre les cycles : les comparaisons doivent être interprétées avec prudence.**

4. Simplification des options de réponse Des niveaux de réponse ont été simplifiés en présentant moins de catégories afin de minimiser la charge pesant sur les participants et de réduire les risques de confusion.	• Les échelles de fréquence différaient d'une section à l'autre en 2023. Celles-ci ont été simplifiées (les niveaux ont été redéfinis en 7 catégories au lieu de 8) et ont été utilisées de manière cohérente dans l'ensemble du questionnaire en 2025. ○ Par exemple, les options de réponse options pour ALC_Q10 en 2023 étaient : (1) Tous les jours ou presque tous les jours (2) 4 à 5 fois par semaine (3) 2 à 3 fois par semaine (4) Une fois par semaine (5) 2 à 3 fois au cours des 30 derniers jours (6) Une fois au cours des 30 derniers jours (7) Cela ne s'est pas produit au cours des 30 derniers jours; alors qu'en 2025 : (1) Tous les jours ou presque tous les jours (2) 3 ou 4 jours par semaine (3) 1 ou 2 jours par semaine (4) 2 ou 3 jours ce mois-ci (5) 1 jour ce mois-ci (6) Pas du tout	**Impact potentiel sur la comparabilité entre les cycles : les comparaisons nécessitent des manipulations de données pour créer des catégories ayant des significations similaires pour les deux années et doivent être interprétées avec prudence.**

5. Modification de la période d'intérêt La période utilisée pour interroger les participants sur certains comportements liés à la consommation de substances a été redéfinie en 2025 afin d'améliorer la mémorisation, la fiabilité et l'utilisabilité des données.	• En 2023, la question sur l'utilisation d'Internet pour acheter des substances illégales concernait l'ensemble de la vie (ODS_Q11_1-5), tandis qu'en 2025, elle portait sur les 12 derniers mois (ODS_Q07_1).	**Impact potentiel sur la comparabilité entre les cycles : les comparaisons ne sont pas recommandées.**
6. Changement du dénominateur (c.-à-d. logique de saut) La logique de saut de certaines questions et sections préexistantes a été modifiée afin d'améliorer l'expérience des participants.	• Les sections « Surdose » et « Traitement » s'adressaient aux personnes ayant consommé des substances au cours de leur vie en 2023, y compris des médicaments sur ordonnance utilisés conformément aux indications médicales. En 2025, seules les personnes ayant consommé des substances en dehors des recommandations médicales (y compris des substances illégales, autres substances et médicaments sans ordonnance) ont été incluses.	**Impact potentiel sur la comparabilité entre les cycles : les comparaisons ne sont pas recommandées.**

7. Raffinement conceptuel Certaines questions ont été reformulées afin de mieux cerner l'identité et/ou les comportements des participants. Lorsque la formulation précédente englobait un concept plus large, les questions ont été révisées afin d'en améliorer la spécificité et la précision, en privilégiant plusieurs questions ciblées.	• La question DEM_Q02 a été modifiée d'une question sur l'orientation sexuelle en 2023 à une sur l'attirance en 2025. Ceci afin de mieux recueillir les informations des personnes qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle ou dont l'orientation est indéfinie. L'orientation sexuelle sous-entend une identité fixe et définie. L'attirance, quant à elle, reconnaît que les sentiments peuvent être fluides, incertains ou en évolution. • La question DEM_Q03 (race) ne permettait qu'un seul choix de réponse en 2023 vs. en 2025, des sélections multiples sont possibles afin de favoriser l'autoidentification par les répondants. • La question HWB_Q03 portait sur l'autoidentification comme personne avec un handicap en 2023, avec une réponse binaire oui/non. En 2025, elle demandait aux répondants de sélectionner jusqu'à quatre conditions physiques ou mentales spécifiques affectant leur vie quotidienne. • En 2023, une question unique (PR_Q01) portait sur la consommation d'opioïdes pharmaceutiques au cours de la vie. En 2025, les participants ont été interrogés sur leur consommation de codéine, d'oxycodone, de fentanyl, d'hydromorphone, de méthadone ou de buprénorphine, ainsi que d'autres opioïdes pharmaceutiques, au cours de leur vie (OPI_Q11_a-f).	**Impact potentiel sur la comparabilité entre les cycles : les comparaisons ne sont pas recommandées.**

Remarque complémentaire concernant les variables du FMGD
Comme indiqué précédemment, certains éléments d'enquête existants ont été renommés lors de la refonte du questionnaire pour 2025 (modification n° 2). Cependant, d'autres éléments d'enquête ayant subi des modifications entre 2023 et 2025 (n° 3 à 7) ont conservé leur nom. **Dans ces cas, le préfixe « NV_ » a été utilisé dans le FMGD CSUS 2025 pour signaler une modification depuis 2023 et éviter les erreurs lors de la fusion avec le FMGD CSUS 2023.**

6.3 Importance des poids d'enquête et des poids bootstrap

Afin de produire des estimations de la population, les utilisateurs doivent appliquer les poids d'enquête et poids bootstrap appropriés. Si les poids d'enquête ne sont pas utilisés, les résultats dérivés des données ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la population et ne correspondront pas aux estimations produites par Santé Canada. De plus, si les poids bootstrap ne sont pas utilisés, les logiciels statistiques supposeront un plan aléatoire simple, conduisant à des estimations de variance inexactes, y compris des intervalles de confiance trop étroits. La production d'estimations sans poids d'enquête ou poids bootstrap peut produire des résultats biaisés, conduisant à des conclusions erronées et à une mauvaise interprétation des données.

6.4 Utilisation des poids d'enquête et des poids bootstrap

De nombreux programmes d'analyse statistique peuvent utiliser les poids bootstrap pour générer des estimations de la variance. Toutefois, ce ne sont pas tous les programmes d'analyse statistique qui sont actuellement en mesure de prendre en compte les poids bootstrap *moyens*, y compris le logiciel SAS. Dans le logiciel SAS, pour obtenir une estimation de variance bootstrap appropriée, il faut préciser le coefficient de Fay lorsqu'on utilise la méthode d'estimation de la variance de réplication répétée équilibrée. Le coefficient de Fay reflète 1-1/R, où R est le nombre d'échantillons bootstrap utilisés pour calculer chaque poids bootstrap moyen. Étant donné que 12 échantillons bootstrap ont été utilisés pour l'ECCS de 2025, le coefficient de Fay doit être fixé à 0,7113248654.

D'autres logiciels d'analyse statistique peuvent prendre en compte les poids bootstrap moyens en permettant aux utilisateurs de préciser l'ajustement de poids moyen bootstrap indiqué, qui est le nombre de poids répétés utilisés pour calculer chaque poids bootstrap. Dans le cas de l'ECCS de 2025, le facteur d'ajustement du poids moyen est 12 car 12 poids répétés ont été utilisés pour calculer chacun des 1 000 poids bootstrap. Dans Stata, par exemple, la commande **svy** peut être utilisée pour ajuster des modèles statistiques complexes qui tiennent compte des paramètres d'enquête précisés à l'aide de la commande **svyset**.

Les utilisateurs de données doivent comprendre le type de poids présumé par une procédure d'analyse donnée et savoir comment appliquer correctement la variable de poids dans leur programme. Les procédures de pondération dans certains programmes d'analyse statistique peuvent ne pas être appropriées pour l'analyse de l'échantillon d'enquête.

6.5 Lignes directrices sur l'arrondissement

Des estimations non arrondies laissent entendre qu'elles sont plus précises qu'elles ne le sont en réalité. Nous recommandons d'arrondir au plus à deux décimales pour éviter d'exagérer la précision des estimations.

6.6 Lignes directrices de publication

Tout résultat ayant un dénominateur non pondéré inférieur à 30 ne doit pas être consigné. On supprime les résultats ayant des échantillons de petite taille car ils peuvent être fortement influencés par une erreur d'échantillonnage. Nous recommandons donc fortement de consigner les estimations de proportion avec un intervalle de confiance à 95 % (ou des estimations d'erreur-type). Lorsque les estimations du CSUS ont été rendues publiques, ce sont des estimations utilisant la méthode de Wilson qui ont été utilisées.

6.7 Évaluation des changements au fil du temps et des différences entre les groupes

Comme mentionné précédemment, l'ECCS utilise la composition aléatoire pour recruter ses répondants. Comme il n'existe aucune liste exhaustive associant les numéros de téléphone à des individus ou à des ménages, la composition aléatoire ne fournit aucune information sur les non-répondants. Par conséquent, les ajustements standard pour la non-réponse ne peuvent pas être appliqués. Cela produit des intervalles de confiance artificiellement étroits qui peuvent surestimer la précision et accroître le risque de signaler des différences comme étant statistiquement significatives alors qu'il n'en existe aucune dans la population.

Pour tenir compte de cela, il est fortement recommandé que les utilisateurs fassent preuve d'un jugement éclairé et conservateur lorsqu'ils décident de rapporter les résultats de tests statistiques. À titre d'exemple d'une telle approche, le rapport sommaire de 2025 a identifié les changements à l'aide d'un processus conservateur : les intervalles de confiance ont été comparés et, lorsqu'ils ne se chevauchaient pas, la différence a été examinée plus en détail à l'aide d'informations contextuelles, notamment la taille de la différence et des informations corroborantes provenant d'autres sources de données.

7 Dictionnaire des données

Nom de la variable : PUMF_ID
Texte de la question : ID unique du répondant (1 à 36,061)
Univers : Tous les répondants
Remarque : Pas un élément de l'enquête

Nom de la variable : AGS_Q01P
Texte de la question : Quel âge avez-vous?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément d'enquête AGS_Q01.

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
15 à 24 ans	1	6 837	19,0	5 004 037	14.3
25 à 34 ans	2	3 758	10,4	6 172 239	17,7
35 à 44 ans	3	5 600	15,5	5 735 363	16,4
45 à 54 ans	4	6 110	16,9	4 971 986	14,2
55 à 64 ans	5	6 456	17,9	5 192 135	14,9
65 ans et plus	6	7 249	20,1	7 806 095	22,4
Non déclaré	-8	51	0,1	38 078	0,1

Nom de la variable : AGS_Q02P
Texte de la question : Quel était votre sexe à la naissance?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément AGS_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Homme	1	17 266	47,9	17 372 052	49,7
Femme	2	18 794	52,1	17 547 469	50,3
Non déclaré	-8	1	0,0	411	0,0

Nom de variable : AGS_Q04P
Texte de la question : Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément AGS_Q04

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Alberta (Alb.)	1	4 098	11.4	4 014 878	11,5
Colombie-Britannique (C.-B.)	2	4 263	11,8	4 940 770	14,1
Manitoba (Man.)	3	2 671	7,4	1 221 725	3,5
Nouveau-Brunswick (N.-B.)	4	2 416	6,7	731 375	2,1
Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.)	5	2 726	7,6	476 158	1,4
Nouvelle-Écosse (N.-É.)	6	2 714	7,5	928 116	2,7
Ontario (Ont.)	7	6 657	18,5	13 740 028	39,3
Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.)	8	2 436	6,8	153 004	0,4
Québec (Qc)	9	5 306	14,7	7 656 926	21,9
Saskatchewan (Sask.)	10	2 698	7,5	1 003 674	2,9
Non déclaré	-8	76	0,2	53 278	0,2

Nom de variable : AGS_Q05P
Texte de la question : Quel choix parmi les suivants décrit le mieux la taille de votre ville ou de votre collectivité ?
Univers : Répondants des provinces de Alb., C.-B., Ont. et QC (AGS_Q04P = 1, 2, 7, 9)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément AGS_Q05

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Moins de 100 000 habitants	1	8 396	23,3	12 401 175	35,5
100 000 habitants ou plus	2	11 435	31,7	17 226 251	49,3
Non déclaré	-8	16 230	45,0	5 292 507	15,2

Nom de variable : HWB_Q01
Texte de la question : En général, comment se porte votre santé physique ?
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Excellente	1	4 815	13,4	5 061 011	14,5
Très bonne	2	13 433	37,3	13 049 514	37,4
Bonne	3	12 716	35,3	12 161 402	34,8
Passable	4	4 113	11,4	3 765 768	10,8
Mauvaise	5	946	2,6	846 622	2,4
Non déclaré	-8	38	0,1	35 616	0,1

Nom de variable : HWB_Q02
Texte de la question : En général, comment se porte votre santé mentale ?
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Excellente	1	5 888	16,3	6 306 416	18,1
Très bonne	2	11 774	32,7	11 372 891	32,6
Bonne	3	11 091	30,8	10 430 539	29,9
Passable	4	5 472	15,2	5 062 082	14,5
Mauvaise	5	1 793	5,0	1 712 564	4,9
Non déclaré	-8	43	0,1	35 440	0,1

Nom de variable : NV_HWB_Q03P
Texte de la question : Avez-vous une condition physique ou mentale qui vous empêche de faire les choses de la vie quotidienne ou de participer à des activités ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément HWB_Q03. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Au moins une condition	1	14 666	40,7	13 390 165	38,3
Aucune condition	2	20 293	56,3	20 434 151	58,5
Non déclaré	-8	1 102	3,1	1 095 617	3,1

Nom de variable : NV_ALC_Q03
Texte de la question : Avez-vous déjà bu une boisson alcoolisée ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 12 derniers mois	1	27 877	77,3	26 868 033	76,9
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	2	3 653	10,1	3 331 490	9,5
Non	3	4 447	12,3	4 631 040	13,3
Non déclaré	-8	84	0,2	89 370	0,3

Nom de variable : ALC_Q02P
Texte de la question : Sans compter les petites gorgées, quel âge aviez-vous lorsque vous avez bu votre première boisson alcoolisée ?
Univers : A bu au cours au cours de sa vie (NV_ALC_Q03 = 1, 2)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément ALC_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
12 ans ou moins	1	2 288	6,3	2 215 347	6,3
13 à 15 ans	2	10 092	28,0	9 274 696	26,6
16 ans et plus	3	18 300	50,7	17 917 599	51,3
Saut de question valide	-7	4 531	12,6	4 720 410	13,5
Non déclaré	-8	850	2,4	791 881	2,3

Nom de variable : ALC_Q07
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous bu un verre d'alcool ?
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	22 610	62,7	21 919 541	62,8
Non	2	5 252	14,6	4 931 346	14,1
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	15	0,0	17 146	0,0

Nom de variable : ALC_Q08
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, quel est le nombre de verres que vous avez généralement bu(s) ?
Univers : A bu au cours des 30 derniers jours (ALC_Q07 = 1)
Remarque : Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =1,0; maximum = 50,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	13 451	13 000 392
Non déclaré	-8	318	315 223

Nom de variable : NV_ALC_Q10
Texte de la question : - Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous bu 4 verres ou plus en une seule occasion ?
Univers : Assigné au sexe féminin à la naissance ET a bu dans les 30 derniers jours ((AGS_Q02P = 2) ET (ALC_Q07 = 1))
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	300	0,8	323 390	0,9
3 ou 4 jours par semaine	2	420	1,2	404 056	1,2
1 ou 2 jours par semaine	3	1 063	2,9	1 006 025	2,9
2 ou 3 jours ce mois-ci	4	1 586	4,4	1 405 156	4,0
1 jour ce mois-ci	5	2 345	6,5	2 037 482	5,8
Pas du tout	6	5 823	16,1	5 534 059	15,8
Saut de question valide	-7	24 516	68,0	24 203 659	69,3
Non déclaré	-8	8	0,0	6 106	0,0

Nom de variable : NV_ALC_Q11
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus en une seule occasion ?
Univers : Assigné au sexe masculin à la naissance ET a bu dans les 30 derniers jours ((AGS_Q02P = 1) ET (ALC_Q07 = 1))
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	423	1,2	468 553	1,3
3 ou 4 jours par semaine	2	591	1,6	588 337	1,7
1 ou 2 jours par semaine	3	1 345	3,7	1 277 897	3,7
2 ou 3 jours ce mois-ci	4	1 642	4,6	1 584 509	4,5
1 jour ce mois-ci	5	2 096	5,8	2 050 212	5,9
Pas du tout	6	4 955	13,7	5 221 451	15,0
Saut de question valide	-7	24 995	69,3	23 716 254	67,9
Non déclaré	-8	14	0,0	12 719	0,0

Nom de variable : ALC_Q12
Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous bu un verre d'alcool ?
Univers : A bu au cours des 30 derniers jours (ALC_Q07 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	16 913	46,9	16 609 061	47,6
Non	2	5 689	15,8	5 303 417	15,2
Saut de question valide	-7	13 451	37,3	13 000 392	37,2
Non déclaré	-8	8	0,0	7 063	0,0

Nom de variable : ALC_Q13P_Sun
Texte de la question : En pensant aux 7 derniers jours, d'il y a sept jours à d'il y a un jour, combien de verres d'alcool avez-vous bu le dimanche ?
Univers : A bu au cours des 7 derniers jours (ALC_Q12 = 1)
Remarque : En fonction de la question ALC_Q13. Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =0,0; maximum = 48,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	19 148	18 310 872
Non déclaré	-8	443	431 159

Nom de variable : ALC_Q13P_Mon
Texte de la question : En pensant aux 7 derniers jours, d'il y a sept jours à d'il y a un jour, combien de verres d'alcool avez-vous bu le lundi ?
Univers : A bu au cours des 7 derniers jours (ALC_Q12 = 1)
Remarque : En fonction de la question ALC_Q13. Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =0,0; maximum = 48,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	19 148	18 310 872
Non déclaré	-8	443	431 159

Nom de variable : ALC_Q13P_Tues
Texte de la question : En pensant aux 7 derniers jours, d'il y a sept jours à d'il y a un jour, combien de verres d'alcool avez-vous bu le mardi ?
Univers : A bu au cours des 7 derniers jours (ALC_Q12 = 1)
Remarque : En fonction de la question ALC_Q13. Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =0,0; maximum = 48,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	19 148	18 310 872
Non déclaré	-8	443	431 159

Nom de variable : ALC_Q13P_Wed
Texte de la question : En pensant aux 7 derniers jours, d'il y a sept jours à d'il y a un jour, combien de verres d'alcool avez-vous bu le mercredi ?
Univers : A bu au cours des 7 derniers jours (ALC_Q12 = 1)
Remarque : En fonction de la question ALC_Q13. Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =0,0; maximum = 48,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	19 148	18 310 872
Non déclaré	-8	443	431 159

Nom de variable : ALC_Q13P_Thurs
Texte de la question : En pensant aux 7 derniers jours, d'il y a sept jours à d'il y a un jour, combien de verres d'alcool avez-vous bu le jeudi ?
Univers : A bu au cours des 7 derniers jours (ALC_Q12 = 1)
Remarque : En fonction de la question ALC_Q13. Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =0,0; maximum = 48,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	19 148	18 310 872
Non déclaré	-8	443	431 159

Nom de variable : ALC_Q13P_Fri
Texte de la question : En pensant aux 7 derniers jours, d'il y a sept jours à d'il y a un jour, combien de verres d'alcool avez-vous bu le vendredi ?
Univers : A bu au cours des 7 derniers jours (ALC_Q12 = 1)
Remarque : En fonction de la question ALC_Q13. Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =0,0; maximum = 48,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	19 148	18 310 872
Non déclaré	-8	443	431 159

Nom de variable : ALC_Q13P_Sat
Texte de la question : En pensant aux 7 derniers jours, d'il y a sept jours à d'il y a un jour, combien de verres d'alcool avez-vous bu le samedi ?
Univers : A bu au cours des 7 derniers jours (ALC_Q12 = 1)
Remarque : En fonction de la question ALC_Q13. Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =0,0; maximum = 48,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	19 148	18 310 872
Non déclaré	-8	443	431 159

Nom de variable : NV_ALC_Q16
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consommé une boisson énergisante mélangée à de l'alcool (p. ex., de l'alcool mélangé à Red Bull®, Rockstar®, Monster®, 5-hour Energy® ou une autre marque) ?
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	117	0,3	135 188	0,4
3 ou 4 jours par semaine	3	115	0,3	101 191	0,3
1 ou 2 jours par semaine	4	227	0,6	218 977	0,6
2 ou 3 jours par mois	5	464	1,3	412 924	1,2
1 jour par mois	6	531	1,5	538 601	1,5
Moins d'une fois par mois	7	2 662	7,4	2 643 438	7,6
Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ?	8	23 734	65,8	22 796 003	65,3
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	27	0,1	21 711	0,1

Nom de variable : ALC_Q25
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été le passager d'un véhicule conduit par une personne qui avait bu 2 verres d'alcool ou plus au cours de l'heure précédente ?
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	2 531	7,0	2 476 601	7,1
Non	2	32 495	90,1	31 362 260	89,8
Non déclaré	-8	67	0,2	71 630	0,2
Ne sais pas	-9	968	2,7	1 009 442	2,9

Nom de variable : NV_ALC_Q29A
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule après avoir bu 2 verres d'alcool ou plus dans l'heure précédente ?
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	1 812	5,0	1 884 075	5,4
Non	2	25 959	72,0	24 889 281	71,3
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	106	0,3	94 677	0,3

Nom de variable : ALC_Q31_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé l'un des événements suivants suite à la consommation d'alcool ?- Avoir eu la gueule de bois, des nausées ou vomissements
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	21 416	59,4	20 749 316	59,4
Sélectionné	1	6 431	17,8	6 091 780	17,4
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	30	0,1	26 937	0,1

Nom de variable : ALC_Q31_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé l'un des événements suivants suite à la consommation d'alcool ?- Avoir eu un « black-out », des trous de mémoire ou avoir perdu conscience
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	26 296	72,9	25 436 200	72,8
Sélectionné	1	1 551	4,3	1 404 896	4,0
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	30	0,1	26 937	0,1

Nom de variable : ALC_Q31_3
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé l'un des événements suivants suite à la consommation d'alcool ?- S'être absenté(e) du travail, de l'école ou avoir manqué un autre engagement
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	27 130	75,2	26 130 180	74,8
Sélectionné	1	717	2,0	710 916	2,0
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	30	0,1	26 937	0,1

Nom de variable : ALC_Q31_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé l'un des événements suivants suite à la consommation d'alcool ?- S'être blessé(e) ou avoir été victime d'une situation négative
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	27 322	75,8	26 369 468	75,5
Sélectionné	1	525	1,5	471 628	1,4
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	30	0,1	26 937	0,1

Nom de variable : ALC_Q31_5
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé l'un des événements suivants suite à la consommation d'alcool ?- Avoir blessé quelqu'un d'autre (physiquement ou verbalement)
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	27 614	76,6	26 641 052	76,3
Sélectionné	1	233	0,6	200 044	0,6
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	30	0,1	26 937	0,1

Nom de variable : ALC_Q31_6
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé l'un des événements suivants suite à la consommation d'alcool ? – Aucune de ces réponses
Univers : A bu au cours des 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	6 829	18,9	6 452 308	18,5
Sélectionné	1	21 018	58,3	20 388 788	58,4
Saut de question valide	-7	8 184	22,7	8 051 900	23,1
Non déclaré	-8	30	0,1	26 937	0,1

Nom de variable : STI_Q11_a
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie (p. ex., Adderall®, Vyvanse®, Ritalin®, Concerta®, Alertec®, Modafinil, versions génériques, skippy, rids, uppers, beans, amps, vanies, bennies)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	5 158	14,3	5 116 267	14,7
Non	2	30 840	85,5	29 757 465	85,2
Non déclaré	-8	63	0,2	46 201	0,1

Nom de variable : STI_Q11_b
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- De la cocaïne ou du crack (coke, rock, freebase, poudre, neige)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	4 615	12,8	4 957 824	14,2
Non	2	31 325	86,9	29 847 944	85,5
Non déclaré	-8	121	0,3	114 164	0,3

Nom de variable : STI_Q11_c
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des amphétamines ou méthamphétamines (speed, meth en cristaux, ice)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	1 996	5,5	2 190 090	6,3
Non	2	33 996	94,3	32 674 228	93,6
Non déclaré	-8	69	0,2	55 615	0,2

Nom de variable : STI_Q11_d
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- De l'ecstasy ou d'autres drogues de synthèse semblables (MDMA, E, XTC, Adam, Molly, X)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	3 915	10,9	4 289 236	12,3
Non	2	32 062	88,9	30 558 918	87,5
Non déclaré	-8	84	0,2	71 778	0,2

Nom de variable : STI_Q13_a
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - Des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie (p. ex., Adderall®, Vyvanse®, Ritalin®, Concerta®, Alertec®, Modafinil, versions génériques, skippy, rids, uppers, beans, amps, vanies, bennies)
Univers : A consommé des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie au cours de sa vie (STI_Q11_A = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	2 137	5,9	2 015 387	5,8
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	811	2,2	828 841	2,4
Non	3	2 201	6,1	2 268 401	6,5
Saut de question valide	-7	30 902	85,7	29 803 253	85,3
Non déclaré	-8	10	0,0	4 052	0,0

Nom de variable : STI_Q13_b
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - De la cocaïne ou du crack (coke, rock, freebase, poudre, neige)
Univers : A consommé de la cocaïne au cours de sa vie (STI_Q11_B = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	369	1.0	398 526	1,1
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	522	1.4	570 697	1,6
Non	3	3 715	10.3	3 980 236	11,4
Saut de question valide	-7	31 442	87,2	29 958 404	85,8
Non déclaré	-8	13	0.0	12 070	0,0

Nom de variable : STI_Q13_c
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - Des amphétamines ou méthamphétamines (speed, meth en cristaux, ice)
Univers : A consommé des amphétamines ou méthamphétamines au cours de sa vie (STI_Q11_C = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	168	0,5	180 395	0,5
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	121	0,3	126 483	0,4
Non	3	1 703	4,7	1 880 403	5,4
Saut de question valide	-7	34 061	94,5	32 727 186	93,7
Non déclaré	-8	8	0,0	5 466	0,0

Nom de variable : STI_Q13_d
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - De l'ecstasy ou d'autres drogues de synthèse semblables (MDMA, E, XTC, Adam, Molly, X)
Univers : A consommé de l'ecstasy ou d'autres drogues de synthèse semblables au cours de sa vie (STI_Q11_D = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	161	0,4	205 371	0,6
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	463	1,3	516 592	1,5
Non	3	3 290	9,1	3 564 210	10,2
Saut de question valide	-7	32 142	89,1	30 628 415	87,7
Non déclaré	-8	5	0,0	5 345	0,0

Nom de variable : STI_Q14_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu des produits stimulants comme les médicaments contre le TDAH ou la narcolepsie ? - D'une pharmacie, d'un centre médical ou d'un autre professionnel de la santé
Univers : A consommé des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie dans les 12 derniers mois (STI_Q13_A = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	407	1,1	426 577	1,2
Sélectionné	1	2 495	6,9	2 361 443	6,8
Saut de question valide	-7	33 114	91,8	32 075 991	91,9
Non déclaré	-8	45	0,1	55 922	0,2

Nom de variable : STI_Q14_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu des produits stimulants comme les médicaments contre le TDAH ou la narcolepsie ? - D'un ami ou d'un parent avec son autorisation
Univers : A consommé des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie dans les 12 derniers mois (STI_Q13_A = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	2 501	6,9	2 388 185	6,8
Sélectionné	1	401	1,1	399 835	1,1
Saut de question valide	-7	33 114	91,8	32 075 991	91,9
Non déclaré	-8	45	0,1	55 922	0,2

Nom de variable : STI_Q14_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu des produits stimulants comme les médicaments contre le TDAH ou la narcolepsie ? - Auprès d'un revendeur de drogue ou d'un inconnu en personne
Univers : A consommé des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie dans les 12 derniers mois (STI_Q13_A = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	2 813	7,8	2 697 281	7,7
Sélectionné	1	89	0,2	90 738	0,3
Saut de question valide	-7	33 114	91,8	32 075 991	91,9
Non déclaré	-8	45	0.1	55,922	0,2

Nom de variable : STI_Q14P_356
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu des produits stimulants comme les médicaments contre le TDAH ou la narcolepsie ? - Je les ai pris sans demander ou je les ai volés; Sur Internet; D'un autre pays
Univers : A consommé des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie dans les 12 derniers mois (STI_Q13_A = 1, 2)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément STI_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Obtenu d'au moins une de ces sources	1	60	0,2	69 710	0,2
Aucune de ces sources	2	2 842	7,9	2 718 310	7,8
Saut de question valide	-7	33 114	91,8	32 075 991	91,9
Non déclaré	-8	45	0,1	55 922	0,2

Nom de variable : STI_Q14_7
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu des produits stimulants comme les médicaments contre le TDAH ou la narcolepsie ? - Autre
Univers : A consommé des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie dans les 12 derniers mois (STI_Q13_A = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	2 900	8,0	2 787 238	8,0
Sélectionné	1	2	0,0	782	0,0
Saut de question valide	-7	33 114	91,8	32 075 991	91,9
Non déclaré	-8	45	0,1	55 922	0,2

Nom de variable : NV_STI_Q05P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des stimulants comme les médicaments contre le TDAH ou la narcolepsie qui ne vous avaient pas été prescrits par un professionnel de la santé ?
Univers : A consommé des produits stimulants comme les médicaments pour le TDAH ou la narcolepsie obtenu hors du système médical dans les 12 derniers mois (STI_Q14_2 = 1 OU STI_Q14_4 = 1 OU STI_Q14P_356 = 1)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément STI_Q05. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Hebdomadaire à quotidien	1	71	0,2	68 784	0,2
Mensuel	2	86	0,2	80 639	0,2
Moins d'une fois par mois	3	328	0,9	347 594	1,0
Saut de question valide	-7	35 564	98,6	34 409 087	98,5
Non déclaré	-8	12	0,0	13 830	0,0

Nom de variable : NV_STI_Q03
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris une dose plus élevée de stimulants que ce qui était recommandé par un professionnel de la santé ?
Univers : A consommé des produits stimulants obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (STI_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	287	0,8	283 653	0,8
Non	2	2 196	6,1	2 068 300	5,9
Saut de question valide	-7	33 575	93,1	32 565 094	93,3
Non déclaré	-8	3	0,0	2 885	0,0

Nom de variable : NV_STI_Q04
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants plus souvent que ce qui était recommandé par un professionnel de la santé ?
Univers : A consommé des produits stimulants obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (STI_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	126	0,3	120 883	0,3
Non	2	2 355	6,5	2 230 494	6,4
Saut de question valide	-7	33 575	93,1	32 565 094	93,3
Non déclaré	-8	5	0,0	3 462	0,0

Nom de variable : NV_STI_Q06
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants pour des raisons autres que pour lesquelles ils vous ont été prescrits ?
Univers : A consommé des produits stimulants obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (STI_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	113	0.3	109,021	0.3
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	144	0,4	141 909	0,4
No	3	2 226	6,2	2 101 025	6,0
Saut de question valide	-7	33 575	93,1	32 565 094	93,3
Non déclaré	-8	3	0,0	2 883	0,0

Nom de variable : NV_STI_Q07
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné ou vendu des stimulants qui vous ont été prescrits ?
Univers : A consommé des produits stimulants obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (STI_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	151	0,4	157 980	0,5
No	2	2 327	6,5	2 184 583	6,3
Saut de question valide	-7	33 575	93,1	32 565 094	93,3
Non déclaré	-8	8	0,0	12 277	0,0

Nom de variable : NV_STI_Q10P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l'une des choses suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants ? - Persuadé un médecin en exagérant ou en mentant sur votre état de santé; Falsifié une ordonnance; Consulté plus d'un médecin pour des ordonnances
Univers : A consommé des produits stimulants obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (STI_Q14_1 = 1)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément STI_Q10. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Au moins un moyen utilisé	1	28	0,1	29 115	0,1
Aucune de ces moyen utilisés	2	2 458	6,8	2 325 724	6,7
Saut de question valide	-7	33 575	93,1	32 565 094	93,3

Nom de variable : SED_Q11
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des benzodiazépines ou anxiolytiques (p. ex. Ativan®, Xanax®, Rivotril®, Valium®, ProSom®, Dalmane®, versions génériques, benzos, downers, Z-bars, up Johns);- Des somnifères autres que les benzodiazépines (p. ex. Ambien®, Imovane®, versions génériques, Z-drug, pilules forget-me, rophies);- Des barbituriques (p.ex. Amytal®, Nembutal®, versions génériques, anges, blue heavens, barbes, M&Ms, nembies).
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	6 686	18,5	6 242 790	17,9
Non	2	29 266	81,2	28 578 144	81,8
Non déclaré	-8	109	0,3	98 999	0,3

Nom de variable : SED_Q13
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé ou essayé des sédatifs ou des anxiolytiques ?
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques au cours de sa vie (SED_Q11 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	2 623	7.3	2,311,248	6.6
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	1 496	4,1	1 420 170	4,1
Non	3	2 561	7,1	2 507 560	7,2
Saut de question valide	-7	29 373	81,5	28 675 999	82,1
Non déclaré	-8	8	0,0	4 955	0,0

Nom de variable : SED_Q14_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu ces sédatifs ou anxiolytiques ?- D'une pharmacie, d'un centre médical ou d'un autre professionnel de la santé
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques dans les 12 derniers mois (SED_Q13 = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	318	0,9	314 985	0,9
Sélectionné	1	3 771	10,5	3 386 003	9,7
Saut de question valide	-7	31 945	88,6	31 190 219	89,3
Non déclaré	-8	27	0,1	28 725	0,1

Nom de variable : SED_Q14_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu ces sédatifs ou anxiolytiques ?- D'un ami ou d'un parent avec son autorisation
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques dans les 12 derniers mois (SED_Q13 = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	3 725	10,3	3 383 924	9,7
Sélectionné	1	364	1,0	317 064	0,9
Saut de question valide	-7	31 945	88,6	31 190 219	89,3
Non déclaré	-8	27	0,1	28 725	0,1

Nom de variable : SED_Q14_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu ces sédatifs ou anxiolytiques ?- Auprès d'un revendeur de drogue ou d'un inconnu en personne
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques dans les 12 derniers mois (SED_Q13 = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	4 018	11,1	3 630 198	10,4
Sélectionné	1	71	0,2	70 791	0,2
Saut de question valide	-7	31 945	88,6	31 190 219	89,3
Non déclaré	-8	27	0,1	28 725	0,1

Nom de variable : SED_Q14P_356
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu ces sédatifs ou anxiolytiques ? - Je les ai pris sans demander ou je les ai volés; Sur Internet; D'un autre pays
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques dans les 12 derniers mois (SED_Q13 = 1, 2)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément SED_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Obtenu d'au moins une de ces sources	1	71	0,2	75 781	0,2
Aucune de ces sources	2	4 018	11,1	3 625 207	10,4
Saut de question valide	-7	31 945	88,6	31 190 219	89,3
Non déclaré	-8	27	0,1	28 725	0,1

Nom de variable : SED_Q14_7
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu ces sédatifs ou anxiolytiques ?- Autre
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques dans les 12 derniers mois (SED_Q13 = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	4 086	11,3	3 699 032	10,6
Sélectionné	1	3	0,0	1 956	0,0
Saut de question valide	-7	31 945	88,6	31 190 219	89,3
Non déclaré	-8	27	0,1	28 725	0,1

Nom de variable : NV_SED_Q05P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des sédatifs ou des anxiolytiques qui ne vous avaient pas été prescrits par un professionnel de la santé ?
Univers : A consommé des sédatifs obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois ((SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément SED_Q05. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Hebdomadaire à quotidien	1	66	0,2	59 717	0,2
Mensuel	2	96	0,3	93 827	0,3
Moins d'une fois par mois	3	285	0,8	265 399	0,8
Saut de question valide	-7	35 606	98,7	34 496 834	98,8
Non déclaré	-8	8	0,0	4 155	0,0

Nom de variable : NV_SED_Q03
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris une dose plus élevée de sédatifs ou d'anxiolytiques que ce qui était recommandé par un professionnel de la santé ?
Univers : A consommé des sédatifs obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (SED_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	370	1,0	324 516	0,9
Non	2	3 384	9,4	3 047 393	8,7
Saut de question valide	-7	32 303	89,6	31 546 297	90,3
Non déclaré	-8	4	0,0	1 727	0,0

Nom de variable : NV_SED_Q04
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des sédatifs ou des anxiolytiques plus souvent ce qui était recommandé par un professionnel de la santé ?
Univers : A consommé des sédatifs obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (SED_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	217	0,6	200 344	0,6
Non	2	3 536	9,8	3 169 764	9,1
Saut de question valide	-7	32 303	89,6	31 546 297	90,3
Non déclaré	-8	5	0,0	3 528	0,0

Nom de variable : NV_SED_Q06
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des sédatifs ou des anxiolytiques pour des raisons autres que celles pour lesquelles ils vous ont été prescrits ?
Univers : A consommé des sédatifs obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (SED_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	95	0,3	86 510	0,2
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	122	0,3	107 354	0,3
Non	3	3 535	9,8	3 175 301	9,1
Saut de question valide	-7	32 303	89,6	31 546 297	90,3
Non déclaré	-8	6	0,0	4 470	0,0

Nom de variable : NV_SED_Q07
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu ou donné des sédatifs ou des anxiolytiques qui vous avaient été prescrits ?
Univers : A consommé des sédatifs obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (SED_Q14_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	134	0,4	133 091	0,4
Non	2	3 619	10,0	3 234 481	9,3
Saut de question valide	-7	32 303	89,6	31 546 297	90,3
Non déclaré	-8	5	0,0	6 064	0,0

Nom de variable : NV_SED_Q09P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l'une des choses suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou d'anxiolytiques ?- Persuadé un médecin en exagérant ou en mentant sur votre état de santé;- Falsifié une ordonnance;- Consulté plus d'un médecin
Univers : A consommé des sédatifs obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois (SED_Q14_1 = 1)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément SED_Q09. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Au moins un moyen utilisé	1	39	0,1	40 726	0,1
Aucune de ces moyen utilisés	2	3 715	10,3	3 329 229	9,5
Saut de question valide	-7	32 303	89,6	31 546 297	90,3
Non déclaré	-8	4	0,0	3 681	0,0

Nom de variable : OPI_Q11_a
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé : - Des produits contenant de la codéine (p. ex. T3s, T4s, versions génériques, Cody)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	12 281	34,1	11 605 224	33,2
Non	2	23 688	65,7	23 225 485	66,5
Non déclaré	-8	92	0,3	89 224	0,3

Nom de variable : OPI_Q11_b
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé : - De l'oxycodone (p.ex. OxyNEO®, Percocet®, Oxycocet®, Percodan®, versions génériques, oxy)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	4 892	13,6	5 191 596	14,9
Non	2	31 094	86,2	29 663 408	84,9
Non déclaré	-8	75	0,2	64 929	0,2

Nom de variable : OPI_Q11_c
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé : - Du fentanyl (p.ex. Fentora®, versions génériques, stickies, apache, China girl, China white, TNT, tango & cash)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	1 090	3,0	996 345	2,9
Non	2	34 923	96,8	33 885 103	97,0
Non déclaré	-8	48	0,1	38 485	0,1

Nom de variable : OPI_Q11_d
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé : - De l'hydromorphone (p.ex. Dilaudid®, Hydromorph, dillies)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	4 215	11,7	3 992 365	11,4
Non	2	31 784	88,1	30 885 683	88,4
Non déclaré	-8	62	0,2	41 885	0,1

Nom de variable : OPI_Q11_e
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé : - De la méthadone ou buprénorphine
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	394	1,1	387 605	1,1
Non	2	35 601	98,7	34 479 497	98,7
Non déclaré	-8	66	0,2	52 831	0,2

Nom de variable : OPI_Q11_f
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Tout autre opioïde pharmaceutique comme la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	5 405	15,0	5 147 874	14,7
Non	2	30 579	84,8	29 707 932	85,1
Non déclaré	-8	77	0,2	64 127	0,2

Nom de variable : OPI_Q11_g
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- De l'héroïne (down, smack, horse, H)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	316	0,9	369 166	1,1
Non	2	35 697	99,0	34 517 848	98,8
Non déclaré	-8	48	0,1	32 919	0,1

Nom de variable : OPI_Q11_h
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des nitazènes (pyro)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	29	0,1	27 635	0,1
Non	2	35 989	99,8	34 862 200	99,8
Non déclaré	-8	43	0,1	30 098	0,1

Nom de variable : OPI_Q13_a
Texte de la question : Des produits contenant de la codéine (p. ex. T3s, T4s, versions génériques, Cody)
Univers : A consommé de la codéine au cours de sa vie (OPI_Q11_a = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	821	2,3	737 899	2,1
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	2 647	7,3	2 554 199	7,3
Non	3	8 808	24,4	8 306 336	23,8
Saut de question valide	-7	23 779	65,9	23 314 396	66,8
Non déclaré	-8	6	0,0	7 103	0,0

Nom de variable : OPI_Q13_b
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - De l'oxycodone (p.ex. OxyNEO®, Percocet®, Oxycocet®, Percodan®, versions génériques, oxy)
Univers : A consommé de l'oxycodone au cours de sa vie (OPI_Q11_b = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	284	0,8	319 082	0,9
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	832	2,3	928 101	2,7
Non	3	3 772	10,5	3 942 837	11,3
Saut de question valide	-7	31 169	86,4	29 728 337	85,1
Non déclaré	-8	4	0,0	1 576	0,0

Nom de variable : OPI_Q13_c
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - Du fentanyl (p.ex. Fentora®, versions génériques, stickies, apache, China girl, China white, TNT, tango & cash)
Univers : A consommé du fentanyl au cours de sa vie (OPI_Q11_c = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	95	0,3	82 652	0,2
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	222	0,6	217 622	0,6
Non	3	774	2,1	696 363	2,0
Saut de question valide	-7	34 969	97,0	33 923 236	97,1
Non déclaré	-8	1	0,0	60	0,0

Nom de variable : OPI_Q13_d
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - De l'hydromorphone (p.ex. Dilaudid®, Hydromorph, dillies)
Univers : A consommé de l'hydromorphone au cours de sa vie (OPI_Q11_d = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	419	1,2	422 907	1,2
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	999	2,8	989 341	2,8
Non	3	2 792	7,7	2 570 193	7,4
Saut de question valide	-7	31 845	88,3	30 927 254	88,6
Non déclaré	-8	6	0,0	10 237	0,0

Nom de variable : OPI_Q13_e
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - De la méthadone ou buprénorphine
Univers : A consommé de la méthadone au cours de sa vie (OPI_Q11_e = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	103	0,3	109 382	0,3
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	60	0,2	6 730	0,2
Non	3	232	0,6	210 164	0,6
Saut de question valide	-7	35 665	98,9	34 531 976	98,9
Non déclaré	-8	1	0,0	681	0,0

Nom de variable : OPI_Q13_f
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - Tout autre opioïde pharmaceutique comme la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres
Univers : A consommé un autre opioïde pharmaceutique au cours de sa vie (OPI_Q11_f = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	489	1,4	479 354	1,4
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	1 120	3,1	1 111 198	3,2
Non	3	3 797	10,5	3 556 366	10,2
Saut de question valide	-7	30 652	85,0	29 770 069	85,3
Non déclaré	-8	3	0,0	2 946	0,0

Nom de variable : OPI_Q13_g
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - De l'héroïne (down, smack, horse, H)
Univers : A consommé héroïne au cours de sa vie (OPI_Q11_g = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	13	0,0	14 426	0,0
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	32	0,1	32 227	0,1
Non	3	272	0,8	322 004	0,9
Saut de question valide	-7	35 743	99,1	34 550 415	98,9
Non déclaré	-8	1	0,0	861	0,0

Nom de variable : OPI_Q13_h
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé : - Des nitazènes (pyro)
Univers : A consommé nitazènes au cours de sa vie (OPI_Q11_h = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	6	0,0	7 573	0,0
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	6	0,0	4 402	0,0
Non	3	19	0,1	16 013	0,0
Saut de question valide	-7	36 030	99,9	34 891 946	99,9

Nom de variable : OPI_Q14P_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu : - De l'hydromorphone;- Du fentanyl- Tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres- D'une pharmacie, d'un centre médical ou d'un autre professionnel de la santé
Univers : A consommé de l'hydromorphone, du fentanyl, ou tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément OPI_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Obtenu au moins un de cette source	1	4 780	13,3	4 653 099	13,3
Aucun de cette source	2	480	1,3	494 880	1,4
Saut de question valide	-7	30 801	85,4	29 771 955	85,3

Nom de variable : OPI_Q14P_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu : - De l'hydromorphone;- Du fentanyl- Tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres - D'un ami ou d'un parent avec son autorisation
Univers : A consommé de l'hydromorphone, du fentanyl , ou tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément OPI_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Obtenu au moins un de cette source	1	355	1,0	352 922	1,0
Aucun de cette source	2	4 905	13,6	4 795 057	13,7
Saut de question valide	-7	30 801	85,4	29 771 955	85,3

Nom de variable : OPI_Q14P_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu : - De l'hydromorphone;- Du fentanyl- Tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres - Auprès d'un revendeur de drogue ou d'un inconnu en personne
Univers : A consommé de l'hydromorphone, du fentanyl , ou tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément OPI_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Obtenu au moins un de cette source	1	108	0,3	111 538	0.,3
Aucun de cette source	2	5 152	14,3	5 036 440	14,4
Saut de question valide	-7	30 801	85,4	29 771 955	85,3

Nom de variable : OPI_Q14P_356
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu : - De l'hydromorphone;- Du fentanyl- Tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres - Je les ai pris sans demander ou je les ai volés; Sur Internet; D'un autre pays
Univers : A consommé de l'hydromorphone, du fentanyl , ou tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément OPI_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Obtenu au moins un d'une de ces sources	1	89	0,2	89 437	0,3
Aucun de ces sources	2	5 171	14,3	5 058 541	14,5
Saut de question valide	-7	30 801	85,4	29 771 955	85,3

Nom de variable : OPI_Q14P_7
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous obtenu : - De l'hydromorphone;- Du fentanyl- Tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres- Autre
Univers : A consommé de l'hydromorphone, du fentanyl , ou tout autre opioïde pharmaceutique comme l'oxycodone, les produits contenant de la codéine, la morphine, MS Contin®, Tramadol ou autres dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément OPI_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Obtenu au moins une de cette source	1	8	0,0	7 739	0,0
Aucun de cette source	2	5 252	14,6	5 140 239	14,7
Saut de question valide	-7	30 801	85,4	29 771 955	85,3

Nom de variable : OPI_Q15_a
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé des opioïdes pour les raisons suivantes ?- Douleur chronique (une douleur qui dure plusieurs mois ou plus, qui peut être intermittente)
Univers : A consommé des opioïdes dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_e = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	1 770	4,9	1 687 617	4,8
Non	2	3 537	9,8	3 503 759	10,0
Saut de question valide	-7	30 749	85,3	29 723 608	85,1
Non déclaré	-8	5	0,0	4 949	0,0

Nom de variable : OPI_Q15_b
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé des opioïdes pour les raisons suivantes ? - Douleur aiguë (une douleur qui dure courte période de temps, comme après une blessure ou une intervention médicale)
Univers : A consommé des opioïdes dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_e = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	3 296	9,1	3 273 324	9,4
Non	2	2 011	5,6	1 919 595	5,5
Saut de question valide	-7	30 749	85,3	29 723 608	85,1
Non déclaré	-8	5	0,0	3 405	0,0

Nom de variable : OPI_Q15_c
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé des opioïdes pour les raisons suivantes ?- Traitement de troubles liés à la consommation d'opioïdes ou encore éviter des symptômes de sevrage
Univers : A consommé des opioïdes dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_e = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	136	0,4	140 216	0,4
Non	2	5 166	14,3	5 048 392	14,5
Saut de question valide	-7	30 749	85,3	29 723 608	85,1
Non déclaré	-8	10	0,0	7 717	0,0

Nom de variable : OPI_Q15_d
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé des opioïdes pour les raisons suivantes ? - Une raison non-médicale (p. ex. pour l'expérience, pour le sentiment qu'ils provoquent, pour vous engourdir ou autre)
Univers : A consommé des opioïdes dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_e = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	267	0,7	256 437	0,7
Non	2	5 040	14,0	4 933 677	14,1
Saut de question valide	-7	30 749	85,3	29 723 608	85,1
Non déclaré	-8	5	0,0	6 211	0,0

Nom de variable : OPI_Q17_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel des opioïdes suivants avez-vous utilisé pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes ou pour éviter des symptômes de sevrage ? - Buprénorphine (Sublocade®) ou buprénorphine/naloxone (p. ex., Suboxone®)
Univers : A consommé des opioïdes pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes dans les 12 derniers mois (OPI_Q15_c = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	59	0,2	67 614	0,2
Sélectionné	1	45	0,1	40 311	0,1
Saut de question valide	-7	35 925	99,6	34 779 717	99,6
Non déclaré	-8	2	0,0	97	0,0
Ne sais pas	-9	30	0,1	32 193	0,1

Nom de variable : OPI_Q17_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel des opioïdes suivants avez-vous utilisé pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes ou pour éviter des symptômes de sevrage ? - Méthadone (p. ex., Methadose®)
Univers : A consommé des opioïdes pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes dans les 12 derniers mois (OPI_Q15_c = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	61	0,2	66 397	0,2
Sélectionné	1	43	0,1	41 529	0,1
Saut de question valide	-7	35 925	99,6	34 779 717	99,6
Non déclaré	-8	2	,0,0	97	0,0
Ne sais pas	-9	30	0,1	32 193	0,1

Nom de variable : OPI_Q17_5
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel des opioïdes suivants avez-vous utilisé pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes ou pour éviter des symptômes de sevrage ? - Hydromorphone (Dilaudid®)
Univers : A consommé des opioïdes pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes dans les 12 derniers mois (OPI_Q15_c = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	59	0,2	58 489	0,2
Sélectionné	1	45	0,1	49 436	0,1
Saut de question valide	-7	35 925	99,6	34 779 717	99,6
Non déclaré	-8	2	0,0	97	0,0
Ne sais pas	-9	30	0,1	32 193	0,1

Nom de variable : OPI_Q17P_346
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel des opioïdes suivants avez-vous utilisé pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes ou pour éviter des symptômes de sevrage ? - Morphine orale à libération lente (Kadian®); Naltrexone; Diacétylmorphine (Diaphin®)
Univers : A consommé des opioïdes pour traiter un trouble lié à la consommation d'opioïdes dans les 12 derniers mois (OPI_Q15_c = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Au moins un de ces produits	1	18	0,0	16 345	0,0
Aucun de ces produits	2	86	0,2	91 581	0,3
Saut de question valide	-7	35 925	99,6	34 779 717	99,6
Non déclaré	-8	2	0,0	97	0,0
Ne sais pas	-9	30	0,1	32 193	0,1

Nom de variable : OPI_Q16P
Texte de la question : Depuis combien de temps utilisez-vous des opioïdes pour des raisons autres que le soulagement de la douleur ou le traitement de troubles liés à l'utilisation de substance ?
Univers : A consommé des opioïdes pour une raison non-médicale dans les 12 derniers mois (OPI_Q15_d = 1)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément OPI_Q16

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Moins d'un an	1	44	0,1	49 778	0,1
1 à 2 ans	2	35	0,1	29 460	0,1
3 à 5 ans	3	29	0,1	21 173	0,1
6 à 10 ans	4	17	0,0	16 263	0,0
Plus de 10 ans	5	37	0,1	36 503	0,1
Saut de question valide	-7	35 794	99,3	34 663 496	99,3
Non déclaré	-8	105	0,3	103 260	0,3

Nom de variable : OPI_Q02P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des opioïdes qui ne vous avaient pas été prescrits ?
Univers : A consommé des opioïdes obtenus hors du système médical dans les 12 derniers mois (OPI_Q14P_2 = 1 OU OPI_Q14P_4 = 1 OU OPI_Q14P_356 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Hebdomadaire à quotidien	1	65	0,2	60 048	0,2
Mensuel	2	69	0,2	64 740	0,2
Moins d'une fois par mois	3	334	0,9	343 876	1,0
Saut de question valide	-7	35 561	98,6	34 412 513	98,5
Non déclaré	-8	32	0,1	38 755	0,1

Nom de variable : OPI_Q03
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris une dose plus élevée d'opioïdes que ce qui était recommandé par un professionnel de la santé ?
Univers : A consommé des opioïdes obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois ((OPI_Q14_a_1 = 1) OU (OPI_Q14_b_1 = 1) OU (OPI_Q14_c_1 = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	181	0,5	171 118	0,5
Non	2	4 545	12,6	4 424 281	12,7
Saut de question valide	-7	31 328	86,9	30 311 984	86,8
Non déclaré	-8	7	0,0	12 551	0,0

Nom de variable : OPI_Q04
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des opioïdes plus souvent ce qui était recommandé sur votre ordonnance ?
Univers : A consommé des opioïdes obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois ((OPI_Q14_a_1 = 1) OU (OPI_Q14_b_1 = 1) OU (OPI_Q14_c_1 = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	148	0,4	152 584	0,4
Non	2	4 577	12,7	4 446 039	127
Saut de question valide	-7	31 328	86,9	30 311 984	86,8
Non déclaré	-8	8	0,0	9 326	0,0

Nom de variable : OPI_Q07
Texte de la question : u cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu ou donné des opioïdes qui vous avaient été prescrits ?
Univers : A consommé des opioïdes obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois ((OPI_Q14_a_1 = 1) OU (OPI_Q14_b_1 = 1) OU (OPI_Q14_c_1 = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	53	0,1	43 945	0,1
Non	2	4 679	13,0	4 563 125	13,1
Saut de question valide	-7	31 328	86,9	30 311 984	86,8
Non déclaré	-8	1	0,0	880	0,0

Nom de variable : OPI_Q09P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l'une des choses suivantes pour obtenir une ordonnance d'opioïdes ? - Persuadé un médecin en exagérant ou en mentant sur votre état de santé;- Falsifié une ordonnance ;- Consulté plus d'un médecin pour des ordonnances répétées
Univers : A consommé des opioïdes obtenus à travers du système médical dans les 12 derniers mois ((OPI_Q14_a_1 = 1) OU (OPI_Q14_b_1 = 1) OU (OPI_Q14_c_1 = 1))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément OPI_Q09

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Au moins un moyen utilisé	1	20	0,1	14 451	0,0
Aucune de ces moyen utilisés	2	4 709	13,1	4 592 135	13,2
Saut de question valide	-7	31 328	86,9	30 311 984	86,8
Non déclaré	-8	4	0,0	1 363	0,0

Nom de variable : CAN_Q01
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé du cannabis ?
Univers : Tous les répondants
Note:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, une seule fois	1	3 757	10,4	3 641 040	10,4
Oui, plus d'une fois	2	19 976	55,4	18 979 793	54,4
Non	3	12 225	33,9	12 195 888	34,9
Non déclaré	-8	103	0,3	103 212	0,3

Nom de variable : CAN_Q02P
Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé ou consommé du cannabis pour la première fois ?
Univers : A consommé cannabis au moins une fois (CAN_Q01 = 1, 2)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément CAN_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
12 ans ou moins	1	669	1,9	675 697	1,9
13 à 15 ans	2	4 783	13,3	4 754 036	13,6
16 ans ou plus	3	17 822	49,4	16 772 040	48,0
Saut de question valide	-7	12 328	34,2	12 299 100	35,2
Non déclaré	-8	459	1,3	419 061	1,2

Nom de variable : CAN_Q03
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé cannabis?
Univers : A consommé cannabis au moins une fois (CAN_Q01 = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, à des fins non médicales	1	8 217	22,8	7 686 554	22,0
Oui, à des fins médicales (avec ou sans document médical)	2	1 654	4,6	1 500 077	4,3
Oui, à la fois à des fins non médicales et médicales	3	2 275	6,3	2 101 628	6,0
Non	4	11 537	32,0	11 287 480	32,3
Saut de question valide	-7	12 328	34,2	12 299 100	35,2
Non déclaré	-8	50	0,1	45,093	0,1

Nom de variable : NV_CAN_Q05
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis ?
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	3 243	9.0	2,984,817	8.5
3 ou 4 jours par semaine	2	1 021	2.8	943,754	2.7
1 ou 2 jours par semaine	3	1 149	3,2	1 053 386	3,0
2 ou 3 jours par mois	4	1 277	3,5	1 158 471	3,3
1 jour par mois	5	877	2,4	839 222	2,4
Moins d'une fois par mois	6	4 488	12,4	4 207 909	12,1
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	91	0,3	100 701	0,3

Nom de variable : CAN_Q07A_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Fleurs/feuilles séchées
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	5 299	14,7	4 675 735	13,4
Sélectionné	1	6 683	18,5	6 440 392	18,4
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07A_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Haschisch/skuff
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	10 445	29,0	9 707 347	27,8
Sélectionné	1	1 538	4,3	1 409 806	4,0
Saut de question valide	-7	23 914	66,3	23 630 647	67,7
Non déclaré	-8	164	0.5	172,132	0.5

Nom de variable : CAN_Q07A_3
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules, capsules ou tablettes)
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	9 727	27,0	8 961 549	25,7
Sélectionné	1	2 256	6,3	2 155 532	6,2
Saut de question valide	-7	23 914	66,3	23 630 719	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07A_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	7 337	20,3	7 005 356	20,1
Sélectionné	1	4 645	12,9	4 110 771	11,8
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07A_5
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Concentré ou extraits de cannabis (p. ex., ambre/cire/ « budder » /huile de cannabis au butane/rosin)
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	10 899	30,2	10 134 221	29,0
Sélectionné	1	1 083	3,0	981 906	2,8
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07A_6
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, produits à mâcher tendres)
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	5 211	14,5	4 992 804	14,3
Sélectionné	1	6 773	18,8	6 124 524	17,5
Saut de question valide	-7	23 913	66,3	23 630 472	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07A_7
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	10 000	27,7	9 189 669	26,3
Sélectionné	1	1 982	5,5	1 926 458	5,5
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07A_8
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Produits topiques (p. ex. lotion/crème, onguent, produits pour le bain, timbres)
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	10 673	29,6	9 935 462	28,5
Sélectionné	1	1 310	3,6	1 180 726	3,4
Saut de question valide	-7	23 914	66,3	23 631 613	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07A_9
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommés ? - Autre
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	11 974	33,2	11 105 263	31,8
Sélectionné	1	8	0,0	10 864	0,0
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	164	0,5	172 132	0,5

Nom de variable : CAN_Q07C_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle (lesquelles) des méthodes suivantes avez-vous utilisée(s) pour consommer des fleurs/feuilles séchées de cannabis ?- En les fumant (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare
Univers : A consommé du cannabis en fleurs/feuilles séchées dans les 12 derniers mois (CAN_Q07A_1 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	187	0,5	190 172	0,5
Sélectionné	1	6 408	17,8	6 169 318	17,7
Saut de question valide	-7	29 438	81,6	28 539 715	81,7
Non déclaré	-8	28	0,1	20 728	0,1

Nom de variable : CAN_Q07C_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle (lesquelles) des méthodes suivantes avez-vous utilisée(s) pour consommer des fleurs/feuilles séchées de cannabis ? - En les vaporisant (vaporisateur stylo ou vaporisateur)
Univers : A consommé du cannabis en fleurs/feuilles séchées dans les 12 derniers mois (CAN_Q07A_1 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	4 307	11,9	4 285 915	12,3
Sélectionné	1	2 288	6,3	2 073 575	5,9
Saut de question valide	-7	29 438	81,6	28 539 715	81,7
Non déclaré	-8	28	0,1	20 728	0,1

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_a
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Fleurs/feuilles séchées
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers mois (CAN_Q07A_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	2 012	5,6	1 940 599	5,6
3 ou 4 jours par semaine	2	569	1,6	538 716	1,5
1 ou 2 jours par semaine	3	646	1,8	575 561	1,6
2 ou 3 jours par mois	4	660	1,8	617 788	1,8
1 jour par mois	5	414	1,1	392 550	1,1
Moins d'une fois par mois	6	2 315	6,4	2 303 801	6,6
Saut de question valide	-7	29 441	81,6	28 544 621	81,7
Non déclaré	-8	4	0,0	6 297	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_b
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Haschisch/skuff
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_2 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	145	0,4	133 959	0,4
3 ou 4 jours par semaine	2	93	0,3	82 459	0,2
1 ou 2 jours par semaine	3	154	0,4	142 092	0,4
2 ou 3 jours par mois	4	244	0,7	193 939	0,6
1 jour par mois	5	195	0,5	178 778	0,5
Moins d'une fois par mois	6	696	1,9	665 847	1,9
Saut de question valide	-7	34 531	95,8	33 521 244	96,0
Non déclaré	-8	3	0,0	1 615	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_c
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules, capsules ou tablettes)
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_3 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	325	0,9	281,895	0.8
3 ou 4 jours par semaine	2	126	0,3	115 782	0,3
1 ou 2 jours par semaine	3	189	0,5	165 516	0,5
2 ou 3 jours par mois	4	292	0,8	282 672	0,8
1 jour par mois	5	227	0,6	225 819	0,6
Moins d'une fois par mois	6	1 063	2,9	1 050 300	3,0
Saut de question valide	-7	33 832	93,8	32 792 898	93,9
Non déclaré	-8	7	0,0	5 051	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_d
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_4 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	931	2,6	803,975	2,3
3 ou 4 jours par semaine	2	465	1,3	420,061	1,2
1 ou 2 jours par semaine	3	560	1,6	476,436	1,4
2 ou 3 jours par mois	4	641	1,8	560,048	1,6
1 jour par mois	5	391	1,1	353,231	1,0
Moins d'une fois par mois	6	1 635	4,5	1,472,202	4,2
Saut de question valide	-7	31 432	87,2	30,828,851	88,3
Non déclaré	-8	6	0,0	5,127	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_e
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Concentré ou extraits de cannabis (p. ex., ambre/cire/ « budder » /huile de cannabis au butane/rosin)
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_5 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	176	0,5	182 461	0,5
3 ou 4 jours par semaine	2	78	0,2	66 841	0,2
1 ou 2 jours par semaine	3	104	0,3	82 327	0,2
2 ou 3 jours par mois	4	175	0,5	143 768	0,4
1 jour par mois	5	141	0,4	133 456	0,4
Moins d'une fois par mois	6	400	1,1	360 746	1,0
Saut de question valide	-7	34 984	97,0	33 946 577	97,2
Non déclaré	-8	3	0,0	3 757	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_f
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, produits à mâcher tendres)
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_6 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	287	0,8	240 161	0,7
3 ou 4 jours par semaine	2	262	0,7	228 846	0,7
1 ou 2 jours par semaine	3	514	1,4	470 922	1,3
2 ou 3 jours par mois	4	1 001	2,8	855 012	2,4
1 jour par mois	5	837	2,3	785 576	2,2
Moins d'une fois par mois	6	3 820	10,6	3 487 124	10,0
Saut de question valide	-7	29 332	81,3	28 842 602	82,6
Non déclaré	-8	8	0,0	9 690	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_g
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_7 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	38	0,1	47 768	0,1
3 ou 4 jours par semaine	2	31	0,1	26 199	0,1
1 ou 2 jours par semaine	3	92	0,3	98 008	0,3
2 ou 3 jours par mois	4	233	0,6	204 194	0,6
1 jour par mois	5	314	0,9	309 607	0,9
Moins d'une fois par mois	6	1 265	3,5	1 226 053	3,5
Saut de question valide	-7	34 084	94,5	33 004 045	94,5
Non déclaré	-8	4	0,0	4 057	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_h
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Produits topiques (p. ex. lotion/crème, onguent, produits pour le bain, timbres)
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_8 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	123	0,3	101 887	0,3
3 ou 4 jours par semaine	2	82	0,2	80 678	0,2
1 ou 2 jours par semaine	3	120	0,3	107 363	0,3
2 ou 3 jours par mois	4	248	0,7	209 621	0,6
1 jour par mois	5	140	0,4	121 929	0,3
Moins d'une fois par mois	6	582	1,6	541 654	1,6
Saut de question valide	-7	34 762	96,4	33 752 125	96,7
Non déclaré	-8	4	0,0	4 676	0,0

Nom de variable : NV_CAN_Q07B_i
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits à base de cannabis suivants ? - Autre
Univers : A indiqué avoir consommé ce type de produit dans les 12 derniers (CAN_Q07A_9 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours	1	6	0,0	3 869	0,0
3 ou 4 jours par semaine	2	2	0,0	3 926	0,0
1 ou 2 jours par semaine	3	3	0,0	3 448	0,0
2 ou 3 jours par mois	4	6	0,0	6 044	0,0
1 jour par mois	5	4	0,0	5 428	0,0
Moins d'une fois par mois	6	10	0,0	13 235	0,0
Saut de question valide	-7	36 030	99,9	34 883 983	99,9

Nom de variable : NV_CAN_Q09P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous habituellement acheté ou vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé ?
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément CAN_Q09. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
J'ai cultivé mon propre cannabis	1	431	1,2	474 106	1,4
Cannabis spécialement cultivé pour moi	2	57	0,2	50 300	0,1
Auprès d'un point de vente autorisé/détaillant autorisé par la province	3	8 322	23,1	7 649 001	21,9
Auprès d'une source en ligne autorisée pour le cannabis (médical ou non)	4	614	1,7	554 516	1,6
Auprès d'un point de vente dans une communauté des Premières Nations	6	413	1,1	352 358	1,0
Auprès d'un point de vente illégal	7	55	0,2	56 963	0,2
Auprès d'une source en ligne illégale	8	120	0,3	98 778	0,3
Il a été partagé dans un groupe d'amis	9	417	1,2	373 133	1,1
Auprès d'un membre de la famille	10	393	1,1	354 922	1,0
Auprès d'un ami	11	914	2,5	896 239	2,6
Auprès d'une connaissance	12	74	0,2	86 506	0,2
Auprès d'un revendeur	13	94	0,3	95 547	0,3
Autre	14	17	0,0	21 741	0,1
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67.7
Non déclaré	-8	225	0,6	224 148	0,6

Nom de variable : CAN_Q12
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous consommé du cannabis ?
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	7 487	20,8	6 899 452	19,8
Non	2	4 629	12,8	4 351 664	12,5
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	30	0,1	37 143	0,1

Nom de variable : CAN_Q13
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé du cannabis ?
Univers : A consommé cannabis au cours des 30 derniers jours (CAN_Q12 = 1)
Remarque : Les réponses sont des valeurs numériques (minimum =1,0; maximum = 30,0).

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	N pondéré
Saut de question valide	-7	28 574	28 020 481
Non déclaré	-8	208	168 016

Nom de variable : NV_CAN_Q22
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule à moteur dans les 2 heures après avoir fumé, vapoté ou vaporisé du cannabis ?
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	837	2,3	798 464	2,3
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	485	1,3	470 507	1,3
Non	3	10 716	29,7	9 904 299	28,4
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	108	0,3	114 989	0,3

Nom de variable : NV_CAN_Q23P
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous conduit un véhicule à moteur dans les 2 heures après avoir fumé, vapoté ou vaporisé du cannabis ?
Univers : A conduit dans les 2 heures après avoir fumé, vapoté ou vaporisé du cannabis dans les 30 derniers jours (CAN_Q22 = 1)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément CAN_Q23. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
1 à 5 fois	1	431	1,2	416 467	1,2
Plus de 5 fois	2	285	0,8	269 030	0,8
Saut de question valide	-7	35 224	97,7	34 121 469	97,7
Non déclaré	-8	121	0,3	112 967	0,3

Nom de variable : NV_CAN_Q24
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule à moteur dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis (p. ex., aliments/boissons, capsules à base de cannabis) ?
Univers : A consommé cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	480	1,3	425 685	1,2
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	529	1,5	504 892	1,4
Non	3	11 040	30.6	10 257 206	29,4
Saut de question valide	-7	23 915	66,3	23 631 674	67,7
Non déclaré	-8	97	0,3	100 476	0,3

Nom de variable : NV_CAN_Q25P
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous conduit un véhicule à moteur dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis (p. ex., aliments/boissons, capsules à base de cannabis) ?
Univers : A conduit un véhicule à moteur dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis dans les 30 derniers jours (CAN_Q24 = 1)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément CAN_Q25. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
1 à 5 fois	1	293	0,8	256 703	0,7
Plus de 5 fois	2	117	0,3	108 024	0,3
Saut de question valide	-7	35 581	98,7	34 494 248	98,8
Non déclaré	-8	70	0,2	60 958	0,2

Nom de variable : ODS_Q01_e
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des champignons magiques, ou de la psilocybine
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	8 545	23,7	8 619 553	24,7
Non	2	27 424	76,0	26 217 507	75,1
Non déclaré	-8	92	0,3	82 873	0,2

Nom de variable : ODS_Q01_i
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Du LSD / acide, peyotl /, mescaline, ayahuasca / DMT, salvia, 2C ou NBOMe
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	4,712	13.1	4,745,686	13.6
Non	2	31,280	86.7	30,116,965	86.2
Non déclaré	-8	69	0.2	57,282	0.2

Nom de variable : ODS_Q01_r
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des « drogues légales » (“legal highs”) similaires au LSD, à la psilocybine ou au DMT
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	793	2,2	829 707	2,4
Non	2	35 196	97,6	34 033 839	97,5
Non déclaré	-8	72	0,2	56 387	0,2

Nom de variable : ODS_Q01_f
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- De la kétamine, PCP, poussière d’ange ou autres dissociatifs
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	1 227	3,4	1 362 864	3,9
Non	2	34 774	96,4	33 503 479	95,9
Non déclaré	-8	60	0,2	53 590	0,2

Nom de variable : ODS_Q01_g
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des inhalants comme sniffer ou inhaler de la colle, l'essence ou d'autres solvants
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	735	2,0	680 559	1,9
Non	2	35 275	97,8	34 193 060	97,9
Non déclaré	-8	51	0,1	46 314	0,1

Nom de variable : ODS_Q01_k
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Du kratom
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	233	0,6	269 140	0,8
Non	2	35 779	99,2	34 606 094	99,1
Non déclaré	-8	49	0,1	44 698	0,1

Nom de variable : ODS_Q01_l
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- De l'oxyde nitreux, également connu sous le nom de whippets, ballons, gaz hilarant, hippy crack
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	1 875	5,2	1 854 947	5,3
Non	2	34 123	94,6	33 012 796	94,5
Non déclaré	-8	63	0,2	52 190	0,1

Nom de variable : ODS_Q01_m
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des cannabinoïdes synthétiques comme Spice ou K2
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	148	0,4	152 336	0,4
Non	2	35 863	99,5	34 729 649	99,5
Non déclaré	-8	50	0,1	37 948	0,1

Nom de variable : ODS_Q01_n
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- De la méphédrone/4-mmc, « sels de bain » ou autres substances apparentées à la cathinone
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	72	0,2	76 639	0,2
Non	2	35 931	99,6	34 795 499	99,6
Non déclaré	-8	58	0,2	47 795	0,1

Nom de variable : ODS_Q01_o
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des nitrites d'alkyle, également connus sous le nom de poppers
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	555	1,5	617 064	1,8
Non	2	35 447	98,3	34 251 096	98,1
Non déclaré	-8	59	0,2	51 773	0,1

Nom de variable : ODS_Q01_p
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Du GHB (Gamma-hydroxybutyrate)
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	480	1,3	602 880	1,7
Non	2	35 517	98,5	34 258 021	98,1
Non déclaré	-8	64	0,2	59 032	0,2

Nom de variable : ODS_Q01_q
Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé :- Des drogues pour améliorer la performance sportive et augmenter la taille des muscles, n'ayant pas été prescrites par un professionnel de la santé
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	345	1,0	362 492	1,0
Non	2	35 664	98,9	34 511 346	98,8
Non déclaré	-8	52	0,1	46 095	0,1

Nom de variable : NV_ODS_Q03_e
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Des champignons magiques, ou de la psilocybine?
Univers : Avoir consommé des champignons magiques, ou de la psilocybine au cours de sa vie (ODS_Q01_E = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	633	1,8	673 683	1,9
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	1 791	5,0	1 817 971	5,2
Non	3	6 111	16,9	6 119 664	17,5
Saut de question valide	-7	27 515	76,3	26 298 742	75,3
Non déclaré	-8	11	0,0	9 872	0,0

Nom de variable : NV_ODS_Q03_i
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Du LSD / acide, peyotl /, mescaline, ayahuasca / DMT, salvia, 2C ou NBOMe
Univers : Avoir consommé LSD / acide, peyotl /, mescaline, ayahuasca / DMT, salvia, 2C ou NBOMe au cours de sa vie (ODS_Q01_I = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	103	0,3	110 221	0,3
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	374	1,0	376 695	1,1
Non	3	4 233	11,7	4 260 058	12,2
Saut de question valide	-7	31 347	86,9	30 171 291	86,4
Non déclaré	-8	4	0,0	1 669	0,0

Nom de variable : ODS_Q03_r
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Des « drogues légales » (“legal highs”) similaires au LSD, à la psilocybine ou au DMT
Univers : Avoir consommé “legal highs” au cours de sa vie (ODS_Q01_R = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	28	0,1	25 138	0,1
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	108	0,3	106 338	0,3
Non	3	657	1,8	698 755	2,0
Saut de question valide	-7	35 264	97,8	34 086 734	97,6
Non déclaré	-8	4	0,0	2 968	0,0

Nom de variable : ODS_Q03_f
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - De la kétamine, PCP, poussière d'ange ou autres dissociatifs
Univers : Avoir consommé des dissociatifs au cours de sa vie (ODS_Q01_F = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	97	0,3	101 333	0,3
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	210	0,6	239 535	0,7
Non	3	919	2,5	1 021 714	2,9
Saut de question valide	-7	34 834	96,6	33 557 069	96,1
Non déclaré	-8	1	0,0	282	0,0

Nom de variable : ODS_Q03_g
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Des inhalants comme sniffer ou inhaler de la colle, l'essence ou d'autres solvants
Univers : Avoir consommé des inhalants au cours de sa vie (ODS_Q01_G = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	22	0,1	25 343	0,1
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	60	0,2	59 520	0,2
Non	3	651	1,8	593 332	1,7
Saut de question valide	-7	35 326	98,0	34 239 374	98,1
Non déclaré	-8	2	0,0	2 364	0,0

Nom de variable : ODS_Q03_k
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Kratom
Univers : Avoir consommé du kratom au cours de sa vie (ODS_Q01_K = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	24	0,1	39 240	0,1
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	49	0,1	45 290	0,1
Non	3	160	0,4	184 611	0,5
Saut de question valide	-7	35 828	99,4	34 650 793	99,2

Nom de variable : ODS_Q03_l
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - De l'oxyde nitreux, également connu sous le nom de whippets, ballons, gaz hilarant, hippy crack
Univers : Avoir consommé de l'oxyde nitreux au cours de sa vie (ODS_Q01_L = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	60	0,2	61 493	0,2
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	188	0,5	182 183	0,5
Non	3	1 625	4,5	1 607 269	4,6
Saut de question valide	-7	34 186	94,8	33 064 986	94,7
Non déclaré	-8	2	0,0	4 002	0,0

Nom de variable : ODS_Q03_m
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Des cannabinoïdes synthétiques comme Spice ou K2
Univers : Avoir consommé des cannabinoïdes synthétiques comme Spice ou K2 au cours de sa vie (ODS_Q01_M = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	8	0,0	9 241	0,0
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	21	0,1	17 617	0,1
Non	3	121	0,3	127 459	0,4
Saut de question valide	-7	35 911	99,6	34 765 616	99,6

Nom de variable : ODS_Q03_n
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - De la méphédrone/4-mmc, « sels de bain » ou autres substances apparentées à la cathinone
Univers : Avoir consommé de la méphédrone/4-mmc, « sels de bain » ou autres substances apparentées à la cathinone au cours de sa vie (ODS_Q01_N = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	12	0,0	9 416	0,0
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	10	0,0	10 616	0,0
Non	3	50	0,1	56 606	0,2
Saut de question valide	-7	35 989	99,8	34 843 294	99,8

Nom de variable : ODS_Q03_o
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Des nitrites d'alkyle, également connus sous le nom de poppers
Univers : Avoir consommé des nitrites d'alkyle (poppers) au cours de sa vie (ODS_Q01_O = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	81	0,2	101 630	0,3
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	96	0,3	93 213	0,3
Non	3	378	1,0	422 221	1,2
Saut de question valide	-7	35 506	98,5	34 302 869	98,2

Nom de variable : ODS_Q03_p
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - GHB (Gamma-hydroxybutyrate)
Univers : Avoir consommé du GHB au cours de sa vie (ODS_Q01_P = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	27	0,1	34 848	0,1
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	69	0,2	79 318	0,2
Non	3	384	1,1	488 714	1,4
Saut de question valide	-7	35 581	98,7	34 317 053	98,3

Nom de variable : ODS_Q03_q
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé… - Des drogues pour améliorer la performance sportive et augmenter la taille des muscles, n'ayant pas été prescrites par un professionnel de la santé
Univers : Avoir consommé des drogues pour améliorer la performance sportive au cours de sa vie (ODS_Q01_Q = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	80	0,2	84 642	0,2
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	45	0,1	46 883	0,1
Non	3	218	0,6	227 836	0,7
Saut de question valide	-7	35 716	99,0	34 557 441	99,0
Non déclaré	-8	2	0,0	3 132	0,0

Nom de variable : NV_ODS_Q04
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé une autre substance ou drogue illégale non mentionnée dans cette enquête ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	12	0,0	12 510	0,0
Non	2	35 978	99,8	34 831 683	99,7
Non déclaré	-8	71	0,2	75 740	0,2

Nom de variable : ODS_Q07_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà utilisé Internet pour acheter une drogue ou une substance illégale ? - Oui, des plateformes de messagerie directe (p.ex., WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok))
Univers : A consommé de la cocaïne/crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy/autres drogues de synthèse semblables, de l'héroïne ou du nitazènes, ou des stimulants pharmaceutiques, des sédatifs ou des opioïdes obtenus hors du système médical ou une substance autre dans les 12 derniers mois ((STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14_356 = 1) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (ODS_Q03_q = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	3 861	10,7	3 980 399	11,4
Sélectionné	1	100	0,3	98 483	0,3
Saut de question valide	-7	32 029	88,8	30 770 990	88,1
Non déclaré	-8	71	0,2	70 061	0,2

Nom de variable : ODS_Q07_3
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà utilisé Internet pour acheter une drogue ou une substance illégale ? - Oui, des sites Web
Univers : A consommé de la cocaïne/crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy/autres drogues de synthèse semblables, de l'héroïne ou du nitazènes, ou des stimulants pharmaceutiques, des sédatifs ou des opioïdes obtenus hors du système médical ou une substance autre dans les 12 derniers mois ((STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14_356 = 1) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (ODS_Q03_q = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	3 458	9,6	3 588 930	10,3
Sélectionné	1	503	1,4	489 952	1,4
Saut de question valide	-7	32 029	88,8	30 770 990	88,1
Non déclaré	-8	71	0,2	70 061	0,2

Nom de variable : ODS_Q07_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà utilisé Internet pour acheter une drogue ou une substance illégale ? - Oui, des courriels
Univers : A consommé de la cocaïne/crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy/autres drogues de synthèse semblables, de l'héroïne ou du nitazènes, ou des stimulants pharmaceutiques, des sédatifs ou des opioïdes obtenus hors du système médical ou une substance autre dans les 12 derniers mois ((STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14_356 = 1) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (ODS_Q03_q = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	3 934	10,9	4 055 071	11,6
Sélectionné	1	27	0,1	23 810	0,1
Saut de question valide	-7	32 029	88,8	30 770 990	88,1
Non déclaré	-8	71	0,2	70 061	0,2

Nom de variable : ODS_Q07_5
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà utilisé Internet pour acheter une drogue ou une substance illégale ? - Non
Univers : A consommé de la cocaïne/crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy/autres drogues de synthèse semblables, de l'héroïne ou du nitazènes, ou des stimulants pharmaceutiques, des sédatifs ou des opioïdes obtenus hors du système médical ou une substance autre dans les 12 derniers mois ((STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14_356 = 1) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (ODS_Q03_q = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	584	1,6	572 571	1,6
Sélectionné	1	3 377	9,4	3 506 311	10,0
Saut de question valide	-7	32 029	88,8	30 770 990	88,1
Non déclaré	-8	71	0,2	70 061	0,2

Nom de variable : MEX_Q10P
Texte de la question : Avez-vous déjà accouché, si oui, quelle est la date de votre dernier accouchement ?
Univers : Assigné au sexe féminin à la naissance ET âgé entre 25 et 44 ans ET a consommé de l'alcool, du cannabis, des stimulants, des sédatifs, des opioïdes ou d'autres drogues ((AGS_Q02P = 2) ET (AGS_Q01P = 2,3) ET ((NV_ALC_Q03 = 1, 2) OU (CAN_Q01 = 1, 2) OU (STI_Q11_a = 1) OU (STI_Q11_b = 1) OU (STI_Q11_c = 1) OU (STI_Q11_d = 1)) OU (SED_Q11 = 1) OU ((OPI_Q11_a = 1) OU (OPI_Q11_b = 1) OU (OPI_Q11_c = 1) OU (OPI_Q11_d = 1) OU (OPI_Q11_e = 1) OU (OPI_Q11_f = 1) OU (OPI_Q11_g = 1) OU (OPI_Q11_h = 1) OU (ODS_Q01_e = 1) OU (ODS_Q01_i = 1) OU (ODS_Q01_r = 1) OU (ODS_Q01_f = 1) OU (ODS_Q01_g = 1) OU (ODS_Q01_k = 1) OU (ODS_Q01_l = 1) OU (ODS_Q01_m = 1) OU (ODS_Q01_n = 1) OU (ODS_Q01_o = 1) OU (ODS_Q01_p = 1) OU (ODS_Q01_q = 1))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément MEX_Q01

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Accouchement dans les 5 dernières années	1	1 08,	3,0	1 212 668	3,5
Pas d'accouchement dans les 5 dernières années	2	3 480	9,7	3 966 663	11.4
Saut de question valide	-7	18 361	50,9	19 563 266	56,0
Non déclaré	-8	13 136	36,4	10 177 335	29,1

Nom de variable : MEX_Q02P_a
Texte de la question : Après avoir appris que vous étiez enceinte, avez-vous consommé l'une des substances suivantes ? - Alcool
Univers : Accouchement dans les 5 dernières années ET a consommé alcool au cours de sa vie (MEX_Q10P = 1) ET (NV_ALC_Q03 = 1, 2)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément MEX_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	70	0,2	85 336	0,2
Non	2	969	2,7	1 070 306	3,1
Saut de question valide	-7	3 524	9,8	4 022 672	11,5
Non déclaré	-8	31 498	87,3	29 741 619	85,2

Nom de variable : MEX_Q02P_b
Texte de la question : Après avoir appris que vous étiez enceinte, avez-vous consommé l'une des substances suivantes ?- Cannabis
Univers : Accouchement dans les 5 dernières années ET a consommé cannabis au cours de sa vie (MEX_Q10P = 1) ET (CAN_Q01 = 1, 2)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément MEX_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	59	0,2	74 700	0,2
Non	2	747	2,1	812 776	2,3
Saut de question valide	-7	3 757	10,4	4 290 838	12,3
Non déclaré	-8	31 498	87,3	29 741 619	85,2

Nom de variable : ROA_Q01_a
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de prendre les types de drogues suivants d'une manière différente de celle indiquée sur votre ordonnance ?- Opioïdes
Univers : A consommé des opioïdes obtenus à travers du système médical (OPI_Q14P_1 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	50	0,1	55,624	0,2
Non	2	4 694	13,0	4,559,593	13,1
Saut de question valide	-7	31 314	86,8	30,299,633	86,8
Non déclaré	-8	3	0,0	5,082	0,0

Nom de variable : ROA_Q01_b
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de prendre les types de drogues suivants d'une manière différente de celle indiquée sur votre ordonnance ? - Stimulants
Univers : A consommé des stimulants obtenus à travers du système médical (STI_Q14_1 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	90	0,2	83 674	0,2
Non	2	2 393	6,6	2 267 538	6,5
Saut de question valide	-7	33 575	93,1	32 565 094	93,3
Non déclaré	-8	3	0,0	3 626	0,0

Nom de variable : ROA_Q01_c
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de prendre les types de drogues suivants d'une manière différente de celle indiquée sur votre ordonnance ?- Sédatifs ou anxiolytiques
Univers : A consommé des sédatifs ou anxiolytiques obtenus à travers du système médical (SED_Q14_1 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	102	0,3	98 957	0,3
Non	2	3 655	10,1	3 276 199	9,4
Saut de question valide	-7	32 300	89,6	31 542 853	90,3
Non déclaré	-8	4	0,0	1 923	0,0

Nom de variable : ROA_Q02_A_4
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé la substance suivante ?- Opioïdes - En les avalant (p. ex. en pilule ou écrasés)
Univers : A consommé de l'héroïne, des nitazènes ou des opioïdes pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (OPI_Q15_d = 1) OU (OPI_Q03 = 1) OU (OPI_Q04 = 1) OU (ROA_Q01_a = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	143	0,4	155 825	0,4
Sélectionné	1	597	1,7	610 635	1,7
Saut de question valide	-7	35 316	97,9	34 149 407	97,8
Non déclaré	-8	5	0,0	4 066	0,0

Nom de variable : ROA_Q02P_A_1235
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé l'une des substances suivantes ?- Par injection; En les fumant; En les sniffant; Autre
Univers : A consommé de l'héroïne, des nitazènes ou des médicaments opioïdes obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (OPI_Q15_d = 1) OU (OPI_Q03 = 1) OU (OPI_Q04 = 1) OU (ROA_Q01_a = 1))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément ROA_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Consommé d'au moins une de ces façons	1	133	0,4	128 843	0,4
Consommé d'aucune de ces façons	2	609	1,7	638 774	1,8
Saut de question valide	-7	35 314	97,9	34 148 250	97,8
Non déclaré	-8	5	0,0	4 066	0,0

Nom de variable : ROA_Q02_B_4
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé la substance suivante ?- Stimulants - En les avalant (p. ex. en pilule ou écrasés)
Univers : A consommé de la cocaïne ou crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy ou autres drogues de synthèse similaire et des stimulants pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (STI_Q03 = 1) OU (STI_Q04 = 1) OU (STI_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_b = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	185	0,5	200 814	0,6
Sélectionné	1	729	2,0	732 819	2,1
Saut de question valide	-7	35 144	97,5	33 984 157	97,3
Non déclaré	-8	3	0,0	2 143	0,0

Nom de variable : ROA_Q02P_B_1235
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé la substance suivante ?- Stimulants- Par injection; En les fumant; En les sniffant; Autre
Univers : A consommé de la cocaïne ou crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy ou autre drogues de synthèse similaires et des stimulants pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (STI_Q03 = 1) OU (STI_Q04 = 1) OU (STI_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_b = 1))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément ROA_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Consommé d'au moins une de ces façons	1	246	0,7	252 453	0,7
Consommé d'aucune de ces façons	2	668	1,9	681 179	2,0
Saut de question valide	-7	35 144	97,5	33 984 157	97,3
Non déclaré	-8	3	0,0	2 143	0,0

Nom de variable : ROA_Q02_C_4
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé la substance suivante ? - Sédatifs ou anxiolytiques - En les avalant (p. ex. en pilule ou écrasés)
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q03 = 1) OU (SED_Q04 = 1) OU (SED_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_c = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	68	0,2	80 501	0,2
Sélectionné	1	836	2,3	767 637	2,2
Saut de question valide	-7	35 150	97,5	34 066 826	97,6
Non déclaré	-8	7	0,0	4 969	0,0

Nom de variable : ROA_Q02P_C_1235
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé la substance suivante ?- Sédatifs ou anxiolytiques - Par injection; En les fumant; En les sniffant; Autre
Univers : A consommé des sédatifs ou des anxiolytiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q03 = 1) OU (SED_Q04 = 1) OU (SED_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_c = 1))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément ROA_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Consommé d'au moins une de ces façons	1	73	0,2	71 228	0,2
Consommé d'aucune de ces façons	2	831	2,3	776 910	2,2
Saut de question valide	-7	35 150	97,5	34 066 826	97,6
Non déclaré	-8	7	0,0	4 969	0,0

Nom de variable : ROA_Q02_E_4
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé la substance suivante ? - Drogues de rue (substances non disponibles à travers le système médical)- En les avalant (p. ex. en pilule ou écrasés)
Univers : A consommé une autre substance (à l'exception des drogues pour améliorer la performance sportive) dans les 12 derniers mois ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	1 150	3,2	1 146 290	3,3
Sélectionné	1	1 308	3,6	1 391 130	4,0
Saut de question valide	-7	33 245	92,2	32 018 080	91,7
Non déclaré	-8	26	0,1	23 247	0,1
Ne sait pas	-9	332	0,9	341 185	1,0

Nom de variable : ROA_Q02P_E_1235
Texte de la question : Dans les 12 derniers mois, avez-vous consommé la substance suivante ? - Drogues de rue (substances non disponibles à travers le système médical)- Par injection; En les fumant; En les sniffant; Autre
Univers : A consommé une autre substance (à l'exception des drogues pour améliorer la performance sportive) dans les 12 derniers mois ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2))
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément ROA_Q02

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Consommé d'au moins une de ces façons	1	754	2,1	765 835	2,2
Consommé d'aucune de ces façons	2	2 039	5,7	2 115 726	6,1
Saut de question valide	-7	33 244	92,2	32 017 778	91,7
Non déclaré	-8	24	0,1	20 594	0,1

Nom de variable : SS_Q01
Texte de la question : Avez-vous déjà fumé une cigarette entière ?
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	19 663	54,5	18 621 729	53,3
Non	2	16 324	45,3	16 233 360	46,5
Non déclaré	-8	74	0,2	64 844	0,2

Nom de variable : SS_Q04
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous fumé des cigarettes ?
Univers : A fumé une cigarette au cours de sa vie (SS_Q01 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours	1	3 316	9,2	3 087 569	8,8
Moins d'une fois par jour, mais au moins une fois par semaine	2	690	1,9	602 719	1,7
Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours du dernier mois	3	1 113	3,1	1 023 184	2,9
Jamais	4	14 494	40,2	13 865 389	39,7
Saut de question valide	-7	16 398	45,5	16 298 204	46,7
Non déclaré	-8	50	0,1	42 868	0,1

Nom de variable : SS_Q05
Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé ou essayé une cigarette électronique ou un dispositif de vapotage ?
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	9 454	26,2	8 963 364	25,7
Non	2	26 553	73,6	25 916 065	74,2
Non déclaré	-8	54	0,1	40 504	0,1

Nom de variable : SS_Q06
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous utilisé une cigarette électronique ou un dispositif de vapotage?
Univers : A vapoté au cours de sa vie (SS_Q05 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours	1	2 443	6,8	2 141 522	6,1
Moins d'une fois par jour, mais au moins une fois par semaine	2	555	1,5	538 217	1,5
Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours du dernier mois	3	1 011	2,8	967 549	2,8
Jamais	4	5 430	15,1	5 303 634	15,2
Saut de question valide	-7	26 607	73,8	25 956 569	74,3
Non déclaré	-8	15	0,0	12 443	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_a
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Alcool et cannabis
Univers : A consommé de l'alcool ET du cannabis dans les 12 derniers mois ((NV_ALC_Q03 = 1) ET (CAN_Q03 = 1, 2, 3))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	3 382	9,4	3 069 988	8,8
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	2 644	7,3	2 506 663	7,2
Non	3	4 859	13,5	4 558 539	13,1
Saut de question valide	-7	25 161	69,8	24 766 470	70,9
Non déclaré	-8	15	0,0	18 273	0,1

Nom de variable : PSU_Q02_b
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Alcool et psychédéliques
Univers : A consommé de l'alcool ET des psychédéliques dans les 12 derniers mois ((NV_ALC_Q03 = 1) ET ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2)))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	302	0,8	341 465	1,0
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	642	1,8	692 824	2,0
Non	3	1 373	3,8	1 350 302	3,9
Saut de question valide	-7	33 743	93,6	32 534 402	93,2
Non déclaré	-8	1	0,0	940	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_c
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Alcool et sédatifs
Univers : A consommé de l'alcool ET des sédatifs dans les 12 derniers mois ((NV_ALC_Q03 = 1) ET (SED_Q13 = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	274	0,8	236 748	0,7
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	281	0,8	270 604	0,8
Non	3	2 724	7,6	2 469 714	7,1
Saut de question valide	-7	32 778	90,9	31 937 370	91,5
Non déclaré	-8	4	0,0	5 497	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_d
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Alcool et stimulants
Univers : A consommé de l'alcool ET des stimulants dans les 12 derniers mois ((NV_ALC_Q03 = 1) ET ((STI_Q13_a = 1, 2) OU (STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2)))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	637	1,8	665, 651	1,9
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	599	1,7	628 870	1,8
Non	3	1 965	5,4	1 939 975	5,6
Saut de question valide	-7	32 853	91,1	31 679 804	90,7
Non déclaré	-8	7	0.0	5,633	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_e
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Alcool et opioïdes
Univers : A consommé de l'alcool ET des opioïdes dans les 12 derniers mois ((NV_ALC_Q03 = 1) ET ((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_e = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2)))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	157	0,4	154 400	0,4
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	192	0,5	190 804	0,5
Non	3	3 879	10,8	3 814 263	10,9
Saut de question valide	-7	31 829	88,3	30 756 710	88,1
Non déclaré	-8	4	0,0	3 755	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_f
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Alcool et dissociatifs
Univers : A consommé de l'alcool ET des dissociatifs dans les 12 derniers mois ((NV_ALC_Q03 = 1) ET (ODS_Q03_f = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	42	0,1	48 168	0,1
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	76	0,2	93 032	0,3
Non	3	157	0,4	165 321	0,5
Saut de question valide	-7	35 786	99,2	34 613 412	99,1

Nom de variable : PSU_Q02_g
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Cannabis and psychédéliques
Univers : A consommé du cannabis ET des psychédéliques dans les 12 derniers mois ((CAN_Q03 = 1,2,3) ET ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2)))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	310	0,9	313 544	0,9
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	706	2,0	710 644	2,0
Non	3	1 188	3,3	1 201 616	3,4
Saut de question valide	-7	33 856	93,9	32 691 588	93,6
Non déclaré	-8	1	0,0	2 542	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_h
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Cannabis and stimulants
Univers : A consommé du cannabis ET des stimulants dans les 12 derniers mois ((CAN_Q03 = 1, 2, 3) ET ((STI_Q13_a = 1, 2) OU (STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2)))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	504	1,4	513 739	1,5
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	414	1,1	448 684	1,3
Non	3	1 533	4,3	1 488 243	4,3
Saut de question valide	-7	33 605	93,2	32 466 736	93,0
Non déclaré	-8	5	0,0	2 530	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_i
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Opioïdes ET stimulants
Univers : A consommé opioïdes ET stimulants dans les 12 derniers mois (((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_e = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2)) ET ((STI_Q13_a = 1, 2) OU (STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2)))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	84	0,2	91 866	0,3
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	74	0,2	76 491	0,2
Non	3	768	2,1	721 471	2,1
Saut de question valide	-7	35 131	97,4	34 026 762	97,4
Non déclaré	-8	4	0,0	3 342	0,0

Nom de variable : PSU_Q02_j
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les combinaisons de substances suivantes en même temps ou à un moment suffisamment rapproché pour que les effets se chevauchent ? - Opioïdes ET dissociatifs
Univers : A consommé opioïdes ET dissociatifs dans les 12 derniers mois (((OPI_Q13_a = 1, 2) OU (OPI_Q13_b = 1, 2) OU (OPI_Q13_c = 1, 2) OU (OPI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_e = 1, 2) OU (OPI_Q13_f = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2)) ET (ODS_Q03_f = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 30 derniers jours	1	11	0,0	14 174	0,0
Oui, mais pas au cours des 30 derniers jours	2	13	0,0	15 034	0,0
Non	3	95	0,3	101 853	0,3
Saut de question valide	-7	35 942	99,7	34 788 872	99,6

Nom de variable : PSU_Q03
Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous consommé plus d'une substance en même temps ou à des périodes suffisamment rapprochées dans le temps pour que leurs effets se chevauchent ?
Univers : Polyconsommation dans les 30 derniers jours ((PSU_Q02_a = 1) OU (PSU_Q02_b = 1) OU (PSU_Q02_c = 1) OU (PSU_Q02_d = 1) OU (PSU_Q02_e = 1) OU (PSU_Q02_f = 1) OU (PSU_Q02_g = 1) OU (PSU_Q02_h = 1) OU (PSU_Q02_i = 1) OU (PSU_Q02_j = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Tous les jours ou presque tous les jours (5 fois ou plus en une semaine)	1	308	0,9	300 525	0,9
2 à 5 fois par semaine	2	490	1,4	465 138	1,3
Une fois par semaine	3	509	1,4	457 861	1,3
2 à 3 fois dans les 30 derniers jours	4	1 011	2,8	899 945	2,6
Une fois dans les 30 derniers jours	5	1 676	4,6	1,555 766	4,5
Saut de question valide	-7	31 970	88,7	31 151 105	89,2
Non déclaré	-8	97	0,3	89 593	0,3

Nom de variable : ASSIST02_a
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ?- Alcool
Univers : A consommé de l'alcool dans les 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	2 923	8,1	2 829 801	8,1
Une fois ou deux	2	8 858	24,6	8 169 78	23,4
Mensuel	3	5 157	14,3	5 028 112	14,4
Chaque semaine	4	8 227	22,8	8 047 353	23,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	2 632	7,3	2 726 776	7,8
Saut de question valide	-7	8 185	22,7	8 052 310	23,1
Non déclaré	-8	79	0,2	65 800	0,2

Nom de variable : ASSIST02_b
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ? - Cannabis
Univers : A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	2 694	7,5	2 611 941	7,5
Une fois ou deux	2	3 069	8,5	2 784 462	8,0
Mensuel	3	1 336	3,7	1 259 735	3,6
Chaque semaine	4	1 683	4,7	1 526 959	4,4
Tous les jours ou presque tous les jours	5	3 312	9,2	3 055 009	8,7
Saut de question valide	-7	23 912	66,3	23 629 885	67,7
Non déclaré	-8	55	0,2	51 941	0,1

Nom de variable : ASSIST02_c
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ? - Opioïdes
Univers : A consommé de l'héroïne, des nitazènes ou des opioïdes pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (OPI_Q15_d = 1) OU (OPI_Q03 = 1) OU (OPI_Q04 = 1) OU (ROA_Q01_a = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	344	1,0	359 627	1,0
Une fois ou deux	2	208	0,6	226 428	0,6
Mensuel	3	48	0,1	41 271	0,1
Chaque semaine	4	43	0,1	50 155	0,1
Tous les jours ou presque tous les jours	5	116	0,3	103 016	0,3
Saut de question valide	-7	35 291	97,9	34 126 872	97,7
Non déclaré	-8	11	0,0	12,564	0,0

Nom de variable : ASSIST02_d
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ? - Stimulants
Univers : A consommé de la cocaïne ou crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, ecstasy ou d'autres drogues similaires et des stimulants pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (STI_Q03 = 1) OU (STI_Q04 = 1) OU (STI_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_b = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	693	1,9	772 142	2,2
Une fois ou deux	2	456	1,3	499 563	1,4
Mensuel	3	116	0,3	114 113	0,3
Chaque semaine	4	124	0,3	133 373	0,4
Tous les jours ou presque tous les jours	5	452	1,3	430 276	1,2
Saut de question valide	-7	34 202	94,8	32 952 212	94,4
Non déclaré	-8	18	0,0	18 254	0,1

Nom de variable : ASSIST02_e
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ? - Sédatifs et anxiolytiques
Univers : A consommé des sédatifs et anxiolytiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q03 = 1) OU (SED_Q04 = 1) OU (SED_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_c = 1))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	211	0,6	216 219	0,6
Une fois ou deux	2	227	0,6	209 822	0,6
Mensuel	3	77	0,2	69 698	0,2
Chaque semaine	4	89	0,2	76 030	0,2
Tous les jours ou presque tous les jours	5	316	0,9	289 216	0,8
Saut de question valide	-7	35 133	97,4	34 051 865	97,5
Non déclaré	-8	8	0,0	7 083	0,0

Nom de variable : ASSIST02_f
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ? - Psychédéliques (p. ex. LSD [acide], champignons magiques, psilocybine, mescaline, salvia, peyotl, 2C, NBOME)
Univers : A consommé des psychédéliques dans les 12 derniers mois ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	1 185	3,3	1 213 359	3,5
Une fois ou deux	2	1 043	2,9	1 082 185	3,1
Mensuel	3	203	0,6	202 065	0,6
Chaque semaine	4	52	0,1	52 988	0,2
Tous les jours ou presque tous les jours	5	16	0,0	14508	0,0
Saut de question valide	-7	33 549	93,0	32 339 907	92,6
Non déclaré	-8	13	0,0	14 920	0,0

Nom de variable : ASSIST02_g
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ? - Dissociatifs (p. ex., PCP [angel dust], kétamine [Special K])
Univers : A consommé des dissociatifs dans les 12 derniers mois (ODS_Q03_f = 1, 2)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	140	0,4	160 907	0,5
Une fois ou deux	2	106	0,3	110 470	0,3
Mensuel	3	29	0,1	31 610	0,1
Chaque semaine	4	18	0,0	19 119	0,1
Tous les jours ou presque tous les jours	5	14	0,0	16 250	0,0
Saut de question valide	-7	35 752	99,1	34 577 929	99,0
Non déclaré	-8	2	0,0	3 648	0,0

Nom de variable : ASSIST02_h
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé chacune des substances suivantes ? - Inhalants (p. ex., oxyde nitreux, colle, essence ou autres solvants)
Univers : A consommé des inhalants dans les 12 derniers mois ((ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	186	0,5	181 933	0,5
Une fois ou deux	2	87	0,2	95 960	0,3
Mensuel	3	13	0,0	13 673	0,0
Chaque semaine	4	8	0,0	4 372	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	9	0,0	10 886	0,0
Saut de question valide	-7	35 756	99,2	34 610 612	99,1
Non déclaré	-8	2	0,0	2 499	0,0

Nom de variable : ASSIST03_a
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Alcool
Univers : A bu de l'alcool dans les 3 derniers mois (ASSIST02_a = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	15 683	43,5	14 796 761	42,4
Une fois ou deux	2	4 539	12,6	4 463 373	12,8
Mensuel	3	1 137	3,2	1 101 808	3,2
Chaque semaine	4	2 224	6,2	2 269 036	6,5
Tous les jours ou presque tous les jours	5	1 227	3,4	1 278 363	3,7
Saut de question valide	-7	11 187	31,0	10 947 910	31,4
Non déclaré	-8	64	0,2	62 680	0,2

Nom de variable : ASSIST03_b
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Cannabis
Univers : A consommé du cannabis dans les 3 derniers mois (ASSIST02_b = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	4 510	12,5	4 082 617	11,7
Une fois ou deux	2	1 641	4,6	1 481 905	4,2
Mensuel	3	409	1,1	379 714	1,1
Chaque semaine	4	921	2,6	885 514	2,5
Tous les jours ou presque tous les jours	5	1 876	5,2	1 755 484	5,0
Saut de question valide	-7	26 661	73,9	26 293 768	75,3
Non déclaré	-8	43	0,1	40 931	0,1

Nom de variable : ASSIST03_c
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Opioïdes
Univers : A consommé des opioïdes dans les 3 derniers mois (ASSIST02_c = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	209	0,6	220 450	0,6
Une fois ou deux	2	76	0,2	70 851	0,2
Mensuel	3	25	0,1	29 187	0,1
Chaque semaine	4	30	0,1	34 664	0,1
Tous les jours ou presque tous les jours	5	74	0,2	65 299	0,2
Saut de question valide	-7	35 646	98,8	34 499 062	98,8
Non déclaré	-8	1	0,0	420	0,0

Nom de variable : ASSIST03_d
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Stimulants
Univers : A consommé des stimulants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_d = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	563	1,6	562 001	1.6
Une fois ou deux	2	206	0,6	224 693	0.6
Mensuel	3	58	0,2	61 383	0.2
Chaque semaine	4	102	0,3	109 475	0.3
Tous les jours ou presque tous les jours	5	212	0,6	209 480	0.6
Saut de question valide	-7	34 913	96,8	33 742 608	96.6
Non déclaré	-8	7	0,0	10 293	0.0

Nom de variable : ASSIST03_e
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Sédatifs et anxiolytiques
Univers : A consommé des sédatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_e = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	278	0,8	255 120	0,7
Une fois ou deux	2	148	0,4	124 124	0,4
Mensuel	3	40	0,1	44 433	0,1
Chaque semaine	4	76	0,2	68 818	0,2
Tous les jours ou presque tous les jours	5	163	0,5	148 404	0,4
Saut de question valide	-7	35 352	98,0	34 275 167	98,2
Non déclaré	-8	4	0,0	3 867	0,0

Nom de variable : ASSIST03_f
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Psychédéliques (p. ex. LSD [acide], champignons magiques, psilocybine, mescaline, salvia, peyotl, 2C, NBOME)
Univers : A consommé des psychédéliques dans les 3 derniers mois (ASSIST02_f = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	861	2,4	902 712	2,6
Une fois ou deux	2	307	0,9	300 559	0,9
Mensuel	3	89	0,2	89 472	0,3
Chaque semaine	4	39	0,1	40 950	0,1
Tous les jours ou presque tous les jours	5	18	0,0	18 054	0,1
Saut de question valide	-7	34 747	96,4	33 568 187	96,1

Nom de variable : ASSIST03_g
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Dissociatifs (p. ex., PCP [angel dust], kétamine [Special K])
Univers : A consommé des dissociatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_g = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	86	0,2	84 010	0,2
Une fois ou deux	2	35	0,1	44 959	0,1
Mensuel	3	14	0,0	11 322	0,0
Chaque semaine	4	14	0,0	17 610	0,1
Tous les jours ou presque tous les jours	5	17	0,0	19 251	0,1
Saut de question valide	-7	35 894	99,5	34 742 484	99,5
Non déclaré	-8	1	0,0	296	0,0

Nom de variable : ASSIST03_h
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou une forte envie de consommer la ou les substances suivantes ? - Inhalants (p. ex., oxyde nitreux, colle, essence ou autres solvants)
Univers : A consommé des inhalants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_h = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	67	0,2	75 938	0,2
Une fois ou deux	2	27	0,1	25 151	0,1
Mensuel	3	10	0,0	10 354	0,0
Chaque semaine	4	3	0,0	3 408	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	9	0,0	9 743	0,0
Saut de question valide	-7	35 944	99,7	34 795 043	99,6
Non déclaré	-8	1	0,0	296	0,0

Nom de variable : ASSIST04_a
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Alcool
Univers : A bu de l'alcool dans les 3 derniers mois (ASSIST02_a = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	23 281	64,6	22 426 128	64,2
Une fois ou deux	2	989	2,7	956 359	2,7
Mensuel	3	208	0,6	216 820	0,6
Chaque semaine	4	196	0,5	185 939	0,5
Tous les jours ou presque tous les jours	5	135	0,4	124 833	0,4
Saut de question valide	-7	11 187	31,0	10 947 910	31,4
Non déclaré	-8	65	0,2	61 942	0,2

Nom de variable : ASSIST04_b
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Cannabis
Univers : A consommé du cannabis dans les 3 derniers mois (ASSIST02_b = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	8 382	23,2	7 708 970	22,1
Une fois ou deux	2	588	1,6	530 760	1,5
Mensuel	3	147	0,4	128 946	0,4
Chaque semaine	4	111	0,3	104 827	0,3
Tous les jours ou presque tous les jours	5	139	0,4	124 615	0,4
Saut de question valide	-7	26 661	73,9	26 293 768	75,3
Non déclaré	-8	33	0,1	28 046	0,1

Nom de variable : ASSIST04_c
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Opioïdes
Univers : A consommé des opioïdes dans les 3 derniers mois (ASSIST02_c = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	342	0,9	350 192	1,0
Une fois ou deux	2	34	0,1	34 759	0,1
Mensuel	3	9	0,0	9 362	0,0
Chaque semaine	4	7	0,0	5 963	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	22	0,1	18 397	0,1
Saut de question valide	-7	35 646	98,8	34 499 062	98,8
Non déclaré	-8	1	0,0	2 196	0,0

Nom de variable : ASSIST04_d
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Stimulants
Univers : A consommé des stimulants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_d = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	935	2,6	974 846	2,8
Une fois ou deux	2	106	0,3	107 750	0,3
Mensuel	3	34	0,1	33 931	0,1
Chaque semaine	4	22	0,1	20 088	0,1
Tous les jours ou presque tous les jours	5	48	0,1	38 949	0,1
Saut de question valide	-7	34 913	96,8	33 742 608	96,6
Non déclaré	-8	3	0,0	1 761	0,0

Nom de variable : ASSIST04_e
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Sédatifs et anxiolytiques
Univers : A consommé des sédatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_e = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	601	1,7	559 774	1,6
Une fois ou deux	2	50	0,1	38 270	0,1
Mensuel	3	6	0,0	4 099	0,0
Chaque semaine	4	12	0,0	11 245	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	37	0,1	27 575	0,1
Saut de question valide	-7	35 352	98,0	34 275 167	98,2
Non déclaré	-8	3	0,0	3 803	0,0

Nom de variable : ASSIST04_f
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Psychédéliques (p. ex. LSD [acide], champignons magiques, psilocybine, mescaline, salvia, peyotl, 2C, NBOME)
Univers : A consommé des psychédéliques dans les 3 derniers mois (ASSIST02_f = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	1 239	3,4	1 273 820	3,6
Une fois ou deux	2	53	0,1	56 711	0,2
Mensuel	3	11	0,0	6 401	0,0
Chaque semaine	4	2	0,0	3 638	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	6	0,0	7 198	0,0
Saut de question valide	-7	34 747	96,4	33 568 187	96,1
Non déclaré	-8	3	0,0	3 979	0,0

Nom de variable : ASSIST04_g
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Dissociatifs (p. ex., PCP [angel dust], kétamine [Special K])
Univers : A consommé des dissociatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_g = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	130	0,4	135 481	0,4
Une fois ou deux	2	18	0,0	20 965	0,1
Mensuel	3	5	0,0	4 001	0,0
Chaque semaine	4	4	0,0	4 574	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	8	0.,0	10 584	0,0
Saut de question valide	-7	35 894	99,5	34 742 484	99,5
Non déclaré	-8	2	0,0	1 843	0,0

Nom de variable : ASSIST04_h
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence votre consommation des substances suivantes a-t-elle engendré des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers ? - Inhalants (p. ex., oxyde nitreux, colle, essence ou autres solvants)
Univers : A consommé des inhalants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_h = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	102	0,3	104 795	0,3
Une fois ou deux	2	4	0,0	5 827	0,0
Mensuel	3	5	0,0	7 635	0,0
Chaque semaine	4	1	0,0	1 876	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	4	0,0	4 461	0,0
Saut de question valide	-7	35 944	99,7	34 795 043	99,6
Non déclaré	-8	1	0,0	296	0,0

Nom de variable : ASSIST05_a
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Alcool
Univers : A bu de l'alcool dans les 3 derniers mois (ASSIST02_a = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	23 341	64,7	22 452 953	64,3
Une fois ou deux	2	1 163	3,2	1 131 503	3,2
Mensuel	3	142	0,4	156 501	0,4
Chaque semaine	4	125	0,3	122 801	0,4
Tous les jours ou presque tous les jours	5	60	0,2	62 485	0,2
Saut de question valide	-7	11 187	31,0	10 947 910	31,4
Non déclaré	-8	43	0,1	45 779	0,1

Nom de variable : ASSIST05_b
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Cannabis
Univers : A consommé du cannabis dans les 3 derniers mois (ASSIST02_b = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	8 267	22,9	7 536 083	21,6
Une fois ou deux	2	777	2,2	732 976	2,1
Mensuel	3	108	0,3	120 081	0,3
Chaque semaine	4	139	0,4	122 688	0,4
Tous les jours ou presque tous les jours	5	86	0,2	89 494	0,3
Saut de question valide	-7	26 661	73,9	26 293 768	75,3
Non déclaré	-8	23	0,1	24 844	0,1

Nom de variable : ASSIST05_c
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Opioïdes
Univers : A consommé des opioïdes dans les 3 derniers mois (ASSIST02_c = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	352	1,0	362 652	1,0
Une fois ou deux	2	29	0,1	31 130	0,1
Mensuel	3	9	0,0	4 898	0,0
Chaque semaine	4	10	0,0	8 569	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	14	0,0	12 856	0,0
Saut de question valide	-7	35 646	98,8	34 499 062	98,8
Non déclaré	-8	1	0,0	765	0,0

Nom de variable : ASSIST05_d
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Stimulants
Univers : A consommé des stimulants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_d = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	952	2,6	980 283	2,8
Une fois ou deux	2	116	0,3	123 998	0,4
Mensuel	3	22	0,1	22 152	0,1
Chaque semaine	4	25	0,1	18 437	0,1
Tous les jours ou presque tous les jours	5	32	0,1	29 757	0,1
Saut de question valide	-7	34 913	96,8	33 742 608	96,6
Non déclaré	-8	1	0,0	2 699	0,0

Nom de variable : ASSIST05_e
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Sédatifs et anxiolytiques
Univers : A consommé des sédatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_e = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	601	1,7	553 549	1,6
Une fois ou deux	2	59	0,2	51 089	0,1
Mensuel	3	7	0,0	6 939	0,0
Chaque semaine	4	17	0,0	9 303	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	22	0,1	21 897	0,1
Saut de question valide	-7	35 352	98,0	34 275 167	98,2
Non déclaré	-8	3	0,0	1 989	0,0

Nom de variable : ASSIST05_f
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Psychédéliques (p. ex. LSD [acide], champignons magiques, psilocybine, mescaline, salvia, peyotl, 2C, NBOME)
Univers : A consommé des psychédéliques dans les 3 derniers mois (ASSIST02_f = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	1 236	3,4	1 271 787	3,6
Une fois ou deux	2	58	0,2	58 811	0,2
Mensuel	3	7	0,0	4 723	0,0
Chaque semaine	4	3	0,0	3 894	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	7	0,0	8 051	0,0
Saut de question valide	-7	34 747	96,4	33 568 187	96,1
Non déclaré	-8	3	0,0	4 481	0,0

Nom de variable : ASSIST05_g
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Dissociatifs (p. ex., PCP [angel dust], kétamine [Special K])
Univers : A consommé des dissociatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_g = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	135	0,4	143 958	0,4
Une fois ou deux	2	17	0,0	17 205	0,0
Mensuel	3	5	0,0	3 131	0,0
Chaque semaine	4	3	0,0	4 664	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	6	0,0	8 194	0,0
Saut de question valide	-7	35 894	99,5	34 742 484	99,5
Non déclaré	-8	1	0,0	296	0,0

Nom de variable : ASSIST05_h
Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous n'avez pas réussi à faire ce que l'on attendait normalement de vous à cause de votre consommation des substances suivantes ? - Inhalants (p. ex., oxyde nitreux, colle, essence ou autres solvants)
Univers : A consommé des inhalants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_h = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	101	0,3	109 656	0,3
Une fois ou deux	2	5	0,0	4 265	0,0
Mensuel	3	3	0,0	2 147	0,0
Chaque semaine	4	3	0,0	2 869	0,0
Tous les jours ou presque tous les jours	5	4	0,0	5,657	0,0
Saut de question valide	-7	35 944	99,7	34 795 043	99,6
Non déclaré	-8	1	0,0	296	0,0

Nom de variable : ASSIST06_a
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ? - Alcool
Univers : A bu de l'alcool dans les 3 derniers mois (ASSIST02_a = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	22 346	62,0	21 525 761	61,6
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	900	2,5	881 062	2,5
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	1,549	4,3	1 502 334	4,3
Saut de question valide	-7	11 187	31,0	10 947 910	31,4
Non déclaré	-8	79	0,2	62 866	0,2

Nom de variable : ASSIST06_b
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ? - Cannabis
Univers : A consommé du cannabis dans les 3 derniers mois (ASSIST02_b = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	8 049	22,3	7 327 887	21,0
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	565	1,6	547 550	1,6
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	757	2,1	724 688	2,1
Saut de question valide	-7	26 661	73,9	26 293 768	75,3
Non déclaré	-8	29	0,1	26 040	0,1

Nom de variable : ASSIST06_c
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ? - Opioïdes
Univers : A consommé des opioïdes dans les 3 derniers mois (ASSIST02_c = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	323	0,9	331 778	1,0
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	42	0,1	39 587	0,1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	48	0,1	46 695	0,1
Saut de question valide	-7	35 646	98,8	34 499 062	98,8
Non déclaré	-8	2	0,0	2 811	0,0

Nom de variable : ASSIST06_d
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ? - Stimulants
Univers : A consommé des stimulants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_d = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	865	2,4	905 571	2,6
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	138	0,4	136 427	0,4
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	141	0,4	132 964	0,4
Saut de question valide	-7	34 913	96,8	33 742 608	96,6
Non déclaré	-8	4	0,0	2 364	0,0

Nom de variable : ASSIST06_e
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ?- Sédatifs et anxiolytiques
Univers : A consommé des sédatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_e = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	589	1,6	547 582	1,6
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	60	0,2	52 361	0,1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	57	0,2	42 577	0,1
Saut de question valide	-7	35 352	98,0	34 275 167	98,2
Non déclaré	-8	3	0,0	2 246	0,0

Nom de variable : ASSIST06_f
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ? - Psychédéliques (p. ex. LSD [acide], champignons magiques, psilocybine, mescaline, salvia, peyotl, 2C, NBOME)
Univers : A consommé des psychédéliques dans les 3 derniers mois (ASSIST02_f = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	1 231	3,4	1 279 065	3,7
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	45	0,1	42 003	0,1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	36	0,1	29 241	0,1
Saut de question valide	-7	34 747	96,4	33 568 187	96,1
Non déclaré	-8	2	0,0	1 437	0,0

Nom de variable : ASSIST06_g
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ? - Dissociatifs (p. ex., PCP [angel dust], kétamine [Special K])
Univers : A consommé des dissociatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_g = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	135	0,4	146 072	0,4
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	22	0,1	24 057	0,1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	9	0,0	7 023	0,0
Saut de question valide	-7	35 894	99,5	34 742 484	99,5
Non déclaré	-8	1	0,0	296	0,0

Nom de variable : ASSIST06_h
Texte de la question : Un ami, un membre de la famille ou une autre personne a-t-il déjà exprimé des inquiétudes à propos de votre consommation des substances suivantes ? - Inhalants (p. ex., oxyde nitreux, colle, essence ou autres solvants)
Univers : A consommé des inhalants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_h = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	106	0,3	112 818	0,3
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	7	0,0	6 826	0,0
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	3	0,0	4 950	0,0
Saut de question valide	-7	35 944	99,7	34 795 043	99,6
Non déclaré	-8	1	0,0	296	0,0

Nom de variable : ASSIST07_a
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - Alcool
Univers : A bu de l'alcool dans les 3 derniers mois (ASSIST02_a = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	22 069	61,2	21 152 547	60,6
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	1 506	4,2	1 580 365	4,5
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	1 156	3,2	1 115 375	3,2
Saut de question valide	-7	11 187	31,0	10 947 910	31,4
Non déclaré	-8	143	0,4	123 736	0,4

Nom de variable : ASSIST07_b
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - Cannabis
Univers : A consommé du cannabis dans les 3 derniers mois (ASSIST02_b = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	7 664	21,3	6 931 636	19,9
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	1 006	2,,8	971 871	2,8
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	681	1,9	670 634	1,9
Saut de question valide	-7	26 661	73,9	26 293 768	75,3
Non déclaré	-8	49	0,1	52 025	0,1

Nom de variable : ASSIST07_c
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - opioïdes
Univers : A consommé des opioïdes dans les 3 derniers mois (ASSIST02_c = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	303	0,8	322 531	0,9
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	49	0,1	36 233	0,1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	59	0,2	57 119	0,2
Saut de question valide	-7	35 646	98,8	34 499 062	98,8
Non déclaré	-8	4	0,0	4 987	0,0

Nom de variable : ASSIST07_d
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - Stimulants
Univers : A consommé des stimulants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_d = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	895	2,5	921 613	2,6
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	146	0,4	155 782	0,4
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	101	0,3	94 955	0,3
Saut de question valide	-7	34 913	96,8	33 742 608	96,6
Non déclaré	-8	6	0,0	4 975	0,0

Nom de variable : ASSIST07_e
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - Sédatifs et anxiolytiques
Univers : A consommé des sédatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_e = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	573	1,6	523 129	1,5
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	74	0,2	71 833	0,2
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	56	0,2	46 443	0,1
Saut de question valide	-7	35 352	98,0	34 275 167	98,2
Non déclaré	-8	6	0,0	3 360	0,0

Nom de variable : ASSIST07_f
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - Psychédéliques (p. ex. LSD [acide], champignons magiques, psilocybine, mescaline, salvia, peyotl, 2C, NBOME)
Univers : A consommé des psychédéliques dans les 3 derniers mois (ASSIST02_f = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	1 253	3,5	1 287 404	3,7
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	35	0,1	35 394	0,1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	21	0,1	25 297	0,1
Saut de question valide	-7	34 747	96,4	33 568 187	96,1
Non déclaré	-8	5	0,0	3 651	0,0

Nom de variable : ASSIST07_g
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - Dissociatifs (p. ex., PCP [angel dust], kétamine [Special K])
Univers : A consommé des dissociatifs dans les 3 derniers mois (ASSIST02_g = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	140	0,4	149 170	0,4
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	19	0,1	23 044	0,1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	5	0,0	3 514	0,0
Saut de question valide	-7	35 894	99,5	34 742 484	99,5
Non déclaré	-8	3	0,0	1 721	0,0

Nom de variable : ASSIST07_h
Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de contrôler, de réduire ou d'arrêter votre consommation des substances suivantes pour ensuite constater que vous n'y arriviez pas ? - Inhalants (p. ex., oxyde nitreux, colle, essence ou autres solvants)
Univers : A consommé des inhalants dans les 3 derniers mois (ASSIST02_h = 2, 3, 4, 5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non	1	97	0,3	107 604	0,3
Oui, au cours des 3 derniers mois	2	14	0,0	11 556	0,0
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois	3	3	0,0	1 678	0,0
Saut de question valide	-7	35 944	99,7	34 795 043	99,6
Non déclaré	-8	3	0,0	4 053	0,0

Nom de variable : DHA_Q01
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, en pensant aux fois où vous avez consommé des substances autres que l'alcool, la nicotine ou le cannabis, combien de fois avez-vous consommé en étant seul(e) ?
Univers : A consommé une substance autre (à l'exception des drogues pour améliorer la performance sportive), de la cocaïne ou crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy/autres drogues de synthèse semblables, de l'héroïne ou des nitazènes, ou a consommé des stimulants, des sédatifs ou des opioïdes pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (STI_Q03 = 1) OU (STI_Q04 = 1) OU (STI_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_b = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q03 = 1) OU (SED_Q04 = 1) OU (SED_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_c = 1) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (OPI_Q15_d = 1) OU (OPI_Q03 = 1) OU (OPI_Q04 = 1) OU (ROA_Q01_a = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Jamais	1	2 957	8,2	3 014 393	8,6
Une fois ou deux	2	738	2,0	758 557	2,2
Mensuel	3	182	0,5	196 489	0,6
Chaque semaine	4	238	0,7	259 713	0,7
Tous les jours ou presque tous les jours	5	453	1,3	441 191	1,3
Saut de question valide	-7	31 433	87,2	30 192 614	86,5
Non déclaré	-8	60	0,2	56 976	0,2

Nom de variable : DHA_Q02
Texte de la question : Lorsque vous avez consommé des substances en étant seul(e), avez-vous utilisé des applications de repérage virtuel ou encore d'autres services (p. ex., NORS, Brave, CAPUT) ?
Univers : A consommé une substance lorsque seul (DHA_Q01 = 2,3,4,5)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	40	0,1	42 374	0,1
Non	2	1 558	4,3	1 600 093	4,6
Saut de question valide	-7	34 450	95,5	33 263 983	95,3
Non déclaré	-8	13	0,0	13 484	0,0

Nom de variable : NV_OD_Q01a
Texte de la question : Avez-vous déjà fait une surdose ?
Univers : A consommé une substance autre (à l'exception des drogues pour améliorer la performance sportive), de la cocaïne ou crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy/autres drogues de synthèse similaires, de l'héroïne ou des nitazènes, ou a consommé des stimulants, sédatifs ou opioïdes pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (STI_Q03 = 1) OU (STI_Q04 = 1) OU (STI_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_b = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q03 = 1) OU (SED_Q04 = 1) OU (SED_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_c = 1) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (OPI_Q15_d = 1) OU (OPI_Q03 = 1) OU (OPI_Q04 = 1) OU (ROA_Q01_a = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, au cours des 12 derniers mois	1	83	0,2	72 086	0,2
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	2	269	0,7	264 127	0,8
Non	3	4 258	11,8	4 373 113	12,5
Saut de question valide	-7	31 433	87,2	30 192 614	86,5
Non déclaré	-8	18	0,0	17 993	0,1

Nom de variable : NV_OD_Q01B_1
Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, quelqu'un a-t-il pris l'une des mesures suivantes ? - Appeler une ambulance ou vous amener à l'hôpital
Univers : A déjà fait une surdose (OD_Q01A = 1, 2)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	171	0,5	161 166	0,5
Sélectionné	1	172	0,5	168 068	0,5
Saut de question valide	-7	35 709	99,0	34 583 719	99,0
Non déclaré	-8	9	0,0	6 980	0,0

Nom de variable : NV_OD_Q01B_2
Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, quelqu'un a-t-il pris l'une des mesures suivantes ? - Vous placer en position de recouvrement (c'est-à-dire vous placer sur le côté pour éviter l'étouffement)
Univers : A déjà fait une surdose (OD_Q01A = 1, 2)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	277	0,8	266 706	0,8
Sélectionné	1	66	0,2	62 528	0,2
Saut de question valide	-7	35 709	99,0	34 583 719	99,0
Non déclaré	-8	9	0,0	6 980	0,0

Nom de variable : NV_OD_Q01B_3
Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, quelqu'un a-t-il pris l'une des mesures suivantes ? - Effectuer une respiration de sauvetage, un massage cardiaque ou une réanimation cardiopulmonaire (RCP)
Univers : A déjà fait une surdose (OD_Q01A = 1, 2)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	310	0,9	294 767	0,8
Sélectionné	1	33	0,1	34 467	0,1
Saut de question valide	-7	35 709	99,0	34 583 719	99,0
Non déclaré	-8	9	0,0	6 980	0,0

Nom de variable : NV_OD_Q01B_4
Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, quelqu'un a-t-il pris l'une des mesures suivantes ? - Vous administrer de la naloxone (c'est-à-dire un médicament utilisé pour contrer une surdose d'opioïdes)
Univers : A déjà fait une surdose (OD_Q01A = 1, 2)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	291	0,8	284 119	0,8
Sélectionné	1	52	0,1	45 115	0,1
Saut de question valide	-7	35 709	99,0	34 583 719	99,0
Non déclaré	-8	9	0,0	6 980	0,0

Nom de variable : NV_OD_Q01B_5
Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, quelqu'un a-t-il pris l'une des mesures suivantes ? - Vous fournir un autre type d'assistance non mentionné précédemment
Univers : A déjà fait une surdose (OD_Q01A = 1, 2)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	269	0,7	249 089	0,7
Sélectionné	1	74	0,2	80 145	0,2
Saut de question valide	-7	35 709	99,0	34 583 719	99,0
Non déclaré	-8	9	0,0	6 980	0,0

Nom de variable : NV_OD_Q01B_6
Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, quelqu'un a-t-il pris l'une des mesures suivantes ? - Vous n'avez pas reçu d'aide
Univers : Vous n'avez pas reçu d'aide (OD_Q01A = 1, 2)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	252	0,7	249 173	0,7
Sélectionné	1	91	0,3	80 061	0,2
Saut de question valide	-7	35 709	99,0	34 583 719	99,0
Non déclaré	-8	9	0,0	6 980	0,0

Nom de variable : OD_Q04
Texte de la question : Avez-vous entendu parler de la naloxone (comme Narcan®) ?
Univers : Tous les répondants
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	22 392	62,1	20 761 685	59,5
Non	2	13 599	37,7	14 088 445	40,3
Non déclaré	-8	70	0,2	69 803	0,2

Nom de variable : NV_OD_Q02
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous obtenu une trousse de naloxone ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	2 754	7,6	2 849 322	8,2
Non	2	33 262	92,2	32 026 797	91,7
Non déclaré	-8	45	0,1	43 814	0,1

Nom de variable : NV_OD_Q03
Texte de la question : Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez obtenu une trousse de naloxone ?
Univers : A obtenu une trousse de naloxone kit (OD_Q02 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Au cas où j'en aurais besoin pour moi-même	1	67	0,2	84 392	0,2
Au cas où un membre de votre famille en aurait besoin	2	252	0,7	241 395	0,7
Au cas où un ami en aurait besoin	3	254	0,7	258 306	0,7
Au cas où quelqu'un dans la rue ou dans un lieu en aurait besoin	4	1 455	4,0	1 501 378	4,3
Autre	5	6	0,0	5 759	0,0
J'en avais besoin pour le travail	6	523	1,5	478 011	1,4
C'était fourni avec une prescription	7	90	0,2	158 803	0,5
C'était donné lors d'un événement ou par quelqu'un	8	28	0,1	29 117	0,1
Au cas où quelqu'un en aurait besoin / Pour la trousse de premiers secours / C'est bien d'en avoir	9	62	0,2	75 546	0,2
Saut de question valide	-7	33 307	92,4	32 070 611	91,8
Non déclaré	-8	17	0,0	16 615	0,0

Nom de variable : NV_TT_Q01_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou encore de drogues ? - Oui, pour l'alcool
Univers : A bu de l'alcool dans les 12 derniers mois (NV_ALC_Q03 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	27 025	74,9	26 046 188	74,6
Sélectionné	1	789	2,2	761 452	2,2
Saut de question valide	-7	8 185	22,7	8 052 310	23,1
Non déclaré	-8	62	0,2	59 982	0,2

Nom de variable : NV_TT_Q01_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou encore de drogues ? - Oui, pour le cannabis
Univers : A consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois (CAN_Q03 = 1, 2, 3)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	11 518	31,9	10 681 410	30,6
Sélectionné	1	585	1,6	566 483	1,6
Saut de question valide	-7	23 912	66,3	23 629 885	67,7
Non déclaré	-8	46	0,1	42 154	0,1

Nom de variable : NV_TT_Q01_3
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou encore de drogues ? - Oui, pour les drogues
Univers : A consommé une substance autre (à l'exception des drogues pour améliorer la performance sportive), de la cocaïne/crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, ecstasy/autres drogues de synthèse semblables, de l'héroïne ou des nitazènes, ou a consommé des stimulants, sédatifs ou opioïdes pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (STI_Q03 = 1) OU (STI_Q04 = 1) OU (STI_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_b = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q03 = 1) OU (SED_Q04 = 1) OU (SED_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_c = 1) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (OPI_Q15_d = 1) OU (OPI_Q03 = 1) OU (OPI_Q04 = 1) OU (ROA_Q01_a = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	4 425	12,3	4 512 919	12,9
Sélectionné	1	173	0,5	188 705	0,5
Saut de question valide	-7	31 433	87,2	30 192 614	86,5
Non déclaré	-8	30	0,1	25 695	0,1

Nom de variable : NV_TT_Q01_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou encore de drogues ? - Non
Univers : A consommé de l'alcool, du cannabis, des substances autres (à l'exception des drogues pour améliorer la performance sportive), de la cocaïne/crack, de l'amphétamine/méthamphétamine illégale, de l'ecstasy/autres drogues de synthèse similaires, de l'héroïne ou des nitazènes, ou des stimulants, sédatifs ou opioïdes pharmaceutiques obtenus hors du système médical, utilisés pour de fins non médicales, à une dose plus élevée ou plus fréquente que celle prescrite ou utilisés d'une façon différente que prescrite dans les 12 derniers mois ((NV_ALC_Q03 = 1) OU (CAN_Q03 = 1, 2, 3) OU (ODS_Q03_e = 1, 2) OU (ODS_Q03_i = 1, 2) OU (ODS_Q03_r = 1, 2) OU (ODS_Q03_f = 1, 2) OU (ODS_Q03_g = 1, 2) OU (ODS_Q03_k = 1, 2) OU (ODS_Q03_l = 1, 2) OU (ODS_Q03_m = 1, 2) OU (ODS_Q03_n = 1, 2) OU (ODS_Q03_o = 1, 2) OU (ODS_Q03_p = 1, 2) OU (STI_Q13_b = 1, 2) OU (STI_Q13_c = 1, 2) OU (STI_Q13_d = 1, 2) OU (OPI_Q13_h = 1, 2) OU (OPI_Q13_g = 1, 2) OU (STI_Q14_2 = 1) OU (STI_Q14_4 = 1) OU (STI_Q14P_356 = 1) OU (STI_Q03 = 1) OU (STI_Q04 = 1) OU (STI_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_b = 1) OU (SED_Q14_2 = 1) OU (SED_Q14_4 = 1) OU (SED_Q14P_356 = 1) OU (SED_Q03 = 1) OU (SED_Q04 = 1) OU (SED_Q06 = 1, 2) OU (ROA_Q01_c = 1) OU (OPI_Q14P_2 = 1) OU (OPI_Q14P_4 = 1) OU (OPI_Q14P_356 = 1) OU (OPI_Q15_d = 1) OU (OPI_Q03 = 1) OU (OPI_Q04 = 1) OU (ROA_Q01_a = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	1 431	4,0	1 396 259	4,0
Sélectionné	1	27 885	77,3	26 811 495	76,8
Saut de question valide	-7	6 670	18,5	6 639 128	19,0
Non déclaré	-8	75	0,2	73 051	0,2

Nom de variable : NV_TT_Q02_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous recherché de l'aide professionnelle (même si vous n'en avez pas obtenue) ? - Oui, pour l'alcool
Univers : A senti avoir besoin d'aide pour l'alcool (TT_Q01_1 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	450	1,2	414 160	1,2
Sélectionné	1	318	0,9	328 147	0,9
Saut de question valide	-7	35 285	97,8	34 170 392	97,9
Non déclaré	-8	8	0,0	7 233	0,0

Nom de variable : NV_TT_Q02_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous recherché de l'aide professionnelle (même si vous n'en avez pas obtenue) ? - Oui, pour le cannabis
Univers : A senti avoir besoin d'aide pour le cannabis (TT_Q01_2 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	385	1,1	382 837	1,1
Sélectionné	1	186	0,5	174 204	0,5
Saut de question valide	-7	35 487	98,4	34 360 885	98,4
Non déclaré	-8	3	0,0	2 007	0,0

Nom de variable : NV_TT_Q02_3
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous recherché de l'aide professionnelle (même si vous n'en avez pas obtenue) ? - Oui, pour les drogues
Univers : A senti avoir besoin d'aide pour les drogues (TT_Q01_3 = 1)
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	90	0,2	97 708	0,3
Sélectionné	1	122	0,3	123 321	0,4
Saut de question valide	-7	35 848	99,4	34 695 070	99,4
Non déclaré	-8	1	0,0	3 834	0,0

Nom de variable : NV_TT_Q02_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous recherché de l'aide professionnelle (même si vous n'en avez pas obtenue) ? - Non
Univers : A senti avoir besoin d'aide pour alcool, cannabis ou drogues ((TT_Q01_1 = 1) OU (TT_Q01_2 = 1) OU (TT_Q01_3 = 1))
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	572	1,6	573 143	1,6
Sélectionné	1	857	2,4	821 227	2,4
Saut de question valide	-7	34 620	96,0	33 512 489	96,0
Non déclaré	-8	12	0,0	13 074	0,0

Nom de variable : TT_Q03_a
Texte de la question : Avez-vous obtenu le soutien que vous recherchiez pour : - Des services et des mesures de soutien liés à la consommation d'alcool
Univers : A cherché à obtenir de l'aide professionnelle pour l'alcool (TT_Q02_1 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, complètement	1	119	0.3	122 407	0,4
Partiellement	2	117	0,3	120 624	0,3
Pas du tout	3	78	0,2	83 094	0,2
Saut de question valide	-7	35 743	99,1	34 591 786	99,1
Non déclaré	-8	4	0,0	2 022	0,0

Nom de variable : TT_Q03_b
Texte de la question : Avez-vous obtenu le soutien que vous recherchiez pour : - Des services et des mesures de soutien liés à la consommation de cannabis
Univers : A cherché à obtenir de l'aide professionnelle pour le cannabis (TT_Q02_2 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, complètement	1	50	0,1	44 604	0,1
Partiellement	2	72	0,2	68 706	0,2
Pas du tout	3	62	0,2	59 149	0,2
Saut de question valide	-7	35 875	99,5	34 745 729	99,5
Non déclaré	-8	2	0,0	1 744	0,0

Nom de variable : TT_Q03_c
Texte de la question : Avez-vous obtenu le soutien que vous recherchiez pour : - Des services et des mesures de soutien liés à la consommation de drogues
Univers : A cherché à obtenir de l'aide professionnelle pour les drogues (TT_Q02_3 = 1)
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, complètement	1	46	0,1	50 406	0,1
Partiellement	2	45	0,1	41 787	0,1
Pas du tout	3	31	0,1	31 128	0,1
Saut de question valide	-7	35 939	99,7	34 796 612	99,6

Nom de variable : NV_TT_Q04_1
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des obstacles suivants pour recevoir des services et des mesures de soutien pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues ?- Le temps d'attente était trop long
Univers : N'a pas cherché d'aide OU besoin de services non ou partiellement obtenus ((TT_Q02_4 = 1) OU (TT_Q03_a = 2,3) OU (TT_Q03_b = 2,3) OU (TT_Q03_c = 2,3))
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	736	2.0	723,132	2.1
Sélectionné	1	166	0.5	159,291	0.5
Saut de question valide	-7	34,828	96.6	33,723,428	96.6
Non déclaré	-8	331	0.9	314,082	0.9

Nom de variable : NV_TT_Q04_2
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des obstacles suivants pour recevoir des services et des mesures de soutien pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues ? - Le type de service souhaité n'était pas disponible (p. ex., soins tenant compte des traumatismes)
Univers : N'a pas cherché d'aide OU besoin de services non ou partiellement obtenus ((TT_Q02_4 = 1) OU (TT_Q03_a = 2, 3) OU (TT_Q03_b = 2, 3) OU (TT_Q03_c = 2, 3))
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	752	2,1	738 136	2,1
Sélectionné	1	150	0,4	144 288	0,4
Saut de question valide	-7	34 828	96,6	33 723 428	96,6
Non déclaré	-8	331	0,9	314 082	0,9

Nom de variable : NV_TT_Q04_3
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des obstacles suivants pour recevoir des services et des mesures de soutien pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues ? - Le service n'était pas disponible dans la langue de votre choix
Univers : N'a pas cherché d'aide OU besoin de services non ou partiellement obtenus ((TT_Q02_4 = 1) OU (TT_Q03_a = 2, 3) OU (TT_Q03_b = 2, 3) OU (TT_Q03_c = 2, 3))
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	696	1,9	666 308	1,9
Sélectionné	1	206	0,6	216 115	0,6
Saut de question valide	-7	34 828	96,6	33 723 428	96,6
Non déclaré	-8	331	0,9	314 082	0,9

Nom de variable : NV_TT_Q04_4
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des obstacles suivants pour recevoir des services et des mesures de soutien pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues ? - Le service était trop coûteux (vous n'avez pas d'assurance ou ne seriez pas couvert)
Univers : N'a pas cherché d'aide OU besoin de services non ou partiellement obtenus ((TT_Q02_4 = 1) OU (TT_Q03_a = 2, 3) OU (TT_Q03_b = 2, 3) OU (TT_Q03_c = 2, 3))
Remarque : Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	828	2,3	807 622	2,3
Sélectionné	1	74	0,2	74 801	0,2
Saut de question valide	-7	34 828	96,6	33 723 428	96,6
Non déclaré	-8	331	0,9	314 082	0,9

Nom de variable : TT_Q04_5
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des obstacles suivants pour recevoir des services et des mesures de soutien pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues ? - Vous n'avez pas pu vous rendre au service (cela était trop loin et/ou il n'y avait pas de moyen de transport)
Univers : N'a pas cherché d'aide OU besoin de services non ou partiellement obtenus ((TT_Q02_4 = 1) OU (TT_Q03_a = 2, 3) OU (TT_Q03_b = 2, 3) OU (TT_Q03_c = 2, 3))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	879	2,4	863 002	2,5
Sélectionné	1	23	0,1	19 421	0,1
Saut de question valide	-7	34 828	96,6	33 723 428	96,6
Non déclaré	-8	331	0,9	314 082	0,9

Nom de variable : TT_Q04_6
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des obstacles suivants pour recevoir des services et des mesures de soutien pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues ? - Vous ne saviez pas où aller
Univers : N'a pas cherché d'aide OU besoin de services non ou partiellement obtenus ((TT_Q02_4 = 1) OU (TT_Q03_a = 2, 3) OU (TT_Q03_b = 2, 3) OU (TT_Q03_c = 2, 3))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	863	2,4	839, 442	2,4
Sélectionné	1	39	0,1	42 982	0,1
Saut de question valide	-7	34 828	96,6	33 723 428	96,6
Non déclaré	-8	331	0,9	314 082	0,9

Nom de variable : TT_Q04_10
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des obstacles suivants pour recevoir des services et des mesures de soutien pour votre consommation d'alcool, de cannabis ou de drogues ? - Autre
Univers : N'a pas cherché d'aide OU besoin de services non ou partiellement obtenus ((TT_Q02_4 = 1) OU (TT_Q03_a = 2,3) OU (TT_Q03_b = 2,3) OU (TT_Q03_c = 2,3))
Remarque:

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Non sélectionné	0	887	2,5	870 935	2,5
Sélectionné	1	1	0,0	672	0,0
Saut de question valide	-7	34 828	96,6	33 723 428	96,6
Non déclaré	-8	345	1,0	324 898	0,9

Nom de variable : NV_DEM_Q02P
Texte de la question : Les gens sont différents dans leur attirance envers les autres. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément DEM_Q02. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Uniquement attiré(e) par les personnes du genre opposé	1	28,454	78,9	27 400 335	78,5
Uniquement attiré(e) par les personnes du même genre, autre ou pas d'attirance	2	6 791	18,8	6 709 390	19,2
Non déclaré	-8	816	2,3	810 208	2,3

Nom de variable : NV_DEM_Q03P
Texte de la question : Dans notre société, les gens sont souvent décrits par leur race ou leur origine raciale. Ce n'est pas fondé sur des données scientifiques, mais notre race peut influencer la manière dont nous sommes traités par les individus et les institutions, ce qui peut avoir des répercussions sur notre santé. Quelle(s) catégorie(s) vous décrit (décrivent) le mieux ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément DEM_Q03. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Noir en Alb., C.-B., Ont. et au Qc	1	969	2,7	1 427 058	4,1
Autochtone en Alb., C.-B., Ont. et au Qc	2	310	0,9	413 184	1,2
Asiatique du Sud en Alb., C.-B., Ont. et au Qc	3	842	2,3	1 398 016	4,0
Blanc dans toutes les provinces	4	25 865	71,7	23 729 278	68,0
Toute autre race (inclus : Latino-Américain, du Moyen-Orient, Asiatique de l'Est, Asiatique du Sud-Est, autre et plusieurs réponses dans toutes les provinces; au Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., Î.-P.-É., Sask., inclut également Noirs et Asiatique du Sud)	5	6 666	18,5	6 540 672	18,7
Non déclaré	-8	1 409	3,9	1 411 726	4,0

Nom de variable : DEM_Q05P
Texte de la question : Depuis combien de temps vivez-vous au Canada ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément DEM_Q05

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Toute la vie	1	27 068	75,1	24 778 398	71,0
Pas toute la vie	2	8 489	23,5	9 706 692	27,8
Non déclaré	-8	504	1,4	434 844	1,2

Nom de variable : DEM_Q08Q09P
Texte de la question : Avez-vous déjà dû vivre temporairement chez quelqu'un d'autre (famille, amis ou autre) parce que vous n'aviez pas d'autre endroit où vivre ? Avez-vous déjà connu l'itinérance, c'est-à-dire le fait de devoir vivre dans un refuge, dans la rue ou dans un parc, dans un abri de fortune ou dans un véhicule ou un bâtiment abandonné ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées aux éléments DEM_Q08 et DEM_Q09

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui, dans le 12 derniers mois	1	1 268	3,5	1 264 775	3,6
Oui, dans ma vie	2	3 979	11,0	3 856 391	11,0
Jamais	3	30 548	84,7	29 540 690	84,6
Non déclaré	-8	266	0,7	258 077	0,7

Nom de variable : DEM_Q10P
Texte de la question : Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu ?
Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus (AGS_Q01P = 2, 3, 4, 5, 6)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément DEM_Q10

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Diplôme d'études secondaires ou moins	1	5 437	15,1	5 374 892	15,4
Quelques études post-secondaire	2	11 012	30,5	10 605 697	30,4
Baccalauréat ou plus élevé	3	12 208	33,9	13 365 994	38,3
Non déclaré	-8	7 404	20,5	5 573 350	16,0

Nom de variable : DEM_Q13P
Texte de la question : Dans lequel des groupes suivants se situait le **revenu total de votre ménage** pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 ?
Univers : Tous les répondants
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément DEM_Q13

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
19 999 $ ou moins	1	2 455	6,8	2 324 537	6,7
De 20 000 $ à 39 999 $	2	3 180	8,8	2 992 804	8,6
De 40 000 $ à 59 999 $	3	3 882	10,8	3 718 598	10,6
De 60 000 $ à 79 999 $	4	3 788	10,5	3 680 689	10,5
De 80 000 $ à 99 999 $	5	4 158	11,5	3 996 286	11,4
De 100 000 $ à 149 999 $	6	6 637	18,4	6 427 594	18,4
150 000 $ et plus	7	7 838	21,7	7 933 803	22,7
Non déclaré	-8	4 123	11,4	3 845 623	11,0

Nom de variable : NV_DEM_Q14P
Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été confronté(e) à l'un des comportements suivants de la part d'un partenaire intime ?
Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus (AGS_Q01P = 2, 3, 4, 5, 6)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément DEM_Q14. Le préfixe NV signale un changement pour cet item entre 2023 et 2025

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	1 982	5,5	2 028 616	5,8
Non	2	26 706	74,1	27 328 419	78,3
Non déclaré	-8	7 373	20,4	5 562 898	15,9

Nom de variable : DEM_Q15P
Texte de la question : Avant d'avoir 18 ans, avez-vous vécu l'une des situations suivantes ?
Univers : Répondants âgés de 25 ans et plus (AGS_Q01P = 2, 3, 4, 5, 6)
Remarque : Des mesures de contrôle de la divulgation ont été appliquées à l'élément DEM_Q14

Catégories de réponses	Code	N non pondéré	Pourcentage non pondéré	N pondéré	Pourcentage pondéré
Oui	1	7 002	19,4	7 113 622	20,4
Non	2	21 464	59,5	21 948 567	62,9
Non déclaré	-8	7 595	21,1	5 857 744	16,8

Nom de variable : WGT_PUMF
Texte de la question : Pondérations du FMGD
Univers : Tous les répondants
Remarque : Pas un élément de l'enquête