

Ticket #138309

Estado	Resuelto	Nombre	Richard Ticona Gutierrez
Prioridad	Normal	Correo electrónico	rticona@bancoecofuturo.com.bo
Departamento	ACH Cliente	Teléfono	
Creado en	28/04/26 10:08	Fuente	Correo electrónico
Asignado a	Victor Pinto	Temas de ayuda	Cliente ACH
Plan SLA	SLA Predeterminado	Última respuesta	04/05/26 12:18
Fecha de Vencimiento	08/05/26 14:08	Último mensaje	29/04/26 14:28

Detalles del ticket

Empresa:	ECOFUTURO
Ambiente:	Certificación
Tipo solicitud:	Solicitud de información
Fecha inicio:	28/04/26 00:00 (-04)
Fecha fin:	29/04/26 00:00 (-04)
Tiempo (HH:MM):	01:00
Análisis:	Cliente solicita documento ACH actualizado
Solución:	Se hizo la entrega de los documentos solicitados.
Causa:	N/A
¿Tiene Soporte?:	Si
HorasNocheFinSemanas:	No
Horas Compensadas:	No
P_Apoyo1:	German Mendoza
Tiempo_A1 (HH:MM):	00:40

RE: Actualización Cliente ACH v2.8.12

Estimado German

Buenos días, favor compartírnos documento "Guia de desarrollo ACH" actualizado, muchas gracias

Saludos cordiales

Richard E. Ticona Gutierrez

Team Leader Certificación y CCAL

Oficina Nacional

Banco Pyme Ecofuturo S.A.

Edif. T1 P2 [Tel:2186100](tel:2186100) Int:0327 Corp:78968428

E-mail: rticona@bancoecofuturo.com.bo



Esta entidad es supervisada por ASFI

Un año pasa volando

¡Aprovecha el despegue!

8,5% *Tasa de interés anual

SuperDPF

 Banco Pyme Ecofuturo

Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda estrictamente prohibida la revisión, distribución y/o uso del contenido por parte de personas no autorizadas. Si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que notifique al remitente y elimine la transmisión. Antes de imprimir este correo, piensa en el Medio Ambiente. Imprime únicamente si es necesario.

soporte@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17

De: German Mendoza

Enviado el: miércoles, 8 de abril de 2026 13:19

Para: soporte

CC: Victor Angel Pinto ; Hilcer Noa

Asunto: Actualización Cliente ACH v2.8.12

Estimados,

Adjunto actualización del cliente ACH v2.8.12, la actualización es compatible para versiones del cliente ACH que ya estén actualizados desde la v2.8.9.

Se recomienda realizar las pruebas correspondientes al sistema en ambiente certificación antes del pase a producción.

Saludos cordiales.



Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda prohibida su reproducción, uso, difusión o almacenamiento no autorizados. Este correo y sus adjuntos pueden contener información protegida por derechos de propiedad intelectual de Tesabiz S.R.L. El mal uso de esta información puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales por daños y perjuicios.

Si recibió este mensaje por error, elimínelo y notifíquelo al remitente.

29/04/26 08:36

Victor Pinto

Estimados

Se adjunta los documentos solicitados.

Saludos cordiales.



Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda prohibida su reproducción, uso, difusión o almacenamiento no autorizados. Este correo y sus adjuntos pueden contener información protegida por derechos de propiedad intelectual de Tesabiz S.R.L. El mal uso de esta información puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales por daños y perjuicios. Si recibió este mensaje por error, elimínelo y notifíquelo al remitente.

ACH.png (15.3 kb)

Especificacion Webservices.Ciente.ACH.normal.express.simple.pdf (1.1 mb)

Guia implementacion ACH cliente2025-Wildfly24 1.pdf (2.9 mb)

29/04/26 10:48

Richard Ticona Gutierrez

Estimado German

Gracias por el envío de la información. Sin embargo, se observa que no se incluye detalle correspondiente al código D18, el cual se encuentra mencionado dentro del alcance de la actualización Cliente ACH. En correo precedente mayor detalle.

soporte@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17

Saludos cordiales

Richard E. Ticona Gutierrez

Team Leader Certificación y CCAL

Oficina Nacional

Banco Pyme Ecofuturo S.A.

Edif. T1 P2 [Tel:2186100](tel:2186100) Int:0327 Corp:78968428

E-mail: rticona@bancoecofuturo.com.bo



Esta entidad es supervisada por ASFI

Un año
pasa volando
¡Aprovecha el despegue!

8,5% *Tasa de interés anual

SuperDPF

 Banco Pyme Ecofuturo

Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda estrictamente prohibida la revisión, distribución y/o uso del contenido por parte de personas no autorizadas. Si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que notifique al remitente y elimine la transmisión. Antes de imprimir este correo, piensa en el Medio Ambiente. Imprime únicamente si es necesario.

De: Ives A. Orozco Mansilla

Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2026 09:49

Para: Richard Ticona Gutierrez

correo@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17
 Cortez S. Hanes Poma; M. Paul Samas Oña; Gabriela N. Portugal Escalante; Patricia G. Charcas Cuentas; Reyna P. Cortez Robles; Edwin G. Enriquez Arias; Xiomara L. Barrera Portugal
Asunto: RE: RE: Actualización Cliente ACH v2.8.12 [#138309]

Estimado Richard

Al revisar la documentación entregada por el proveedor, se observa que la información solo llega hasta el **D17**.

	(exclusivo de Cámara de Compensación o MLD)	
X97 *	Tiempo de espera agotado, transacción marcada con error (exclusivo de Cámara de Compensación o MLD)	1B, 5A
X98 *	Mensaje de respuesta no encontrado.	3A
X99 *	Error en recepción de respuesta (excluido de ACCL)	1B, 5A
D10	Orden no pudo enviarse al destinatario	5A
D11	Respuesta del destinatario no recibida	5A
D16	La Orden se quedo en Cola	5A
D17	La Orden se quedo en Cola y no fue procesada (exclusivo de la cámara MLD)	5A

* Códigos a utilizar solamente para ACH Express

9.4 Código de respuesta propios de ACCL

Cabe resaltar que en el detalle del pase se había mencionado explícitamente la **adición del Mensaje D18**, sin embargo, este dato no figura en los archivos recibidos.

Sc

Alcance	
Objetivo	Control del código de error D18 y actualización de versiones de librerías.
Descripción	- Se adicionó una validación en el control de flujo para recepción de mensaje 5A, cuando se recibe el código D18 y el cliente ACH realice consulta de estado, valide si tiene asignado un número de orden ACH y que se guarde en el sistema en caso de no tenerlo con el fin de evitar error al CORE. - Se realizó la actualización de las versiones de las librerías del sistema, con el fin de mitigar vulnerabilidades identificadas (CVE).
Instrucciones de la implementación	

Saludos Cordiales

Ives Alejandro Orozco Mansilla

Especialista de Certificación y CCAL

Oficina Nacional

ivorozco@bancoecofuturo.com.bo

La Paz – Bolivia



soporte@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17



Esta entidad es supervisada por ASFI

Un año pasa volando

¡Aprovecha el despegue!

8,5% *Tasa de interés anual

361 días

SuperDPF

Banco Ecofuturo

Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda estrictamente prohibida la revisión, distribución y/o uso del contenido por parte de personas no autorizadas. Si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que notifique al remitente y elimine la transmisión. Antes de imprimir este correo, piensa en el Medio Ambiente. Imprime únicamente si es necesario.

De: Richard Ticona Gutierrez rticona@bancoecofuturo.com.bo>

Enviado: miércoles, 29 de abril de 2026 08:56

Para: Patricia G. Charcas Cuentas pcharcas@bancoecofuturo.com.bo>; Gabriela N. Portugal Escalante gportugal@bancoecofuturo.com.bo>; Ives A. Orozco Mansilla ivorozco@bancoecofuturo.com.bo>; Edwin G. Enriquez Arias eenriquez@bancoecofuturo.com.bo>; Reyna P. Cortez Robles recortez@bancoecofuturo.com.bo>; Xiomara L. Barrera Portugal xbarrera@bancoecofuturo.com.bo>

Cc: Juan S. Illanes Poma jillanes@bancoecofuturo.com.bo>; M. Paul Salinas Oña mpsalinas@bancoecofuturo.com.bo>

Asunto: RV: RE: Actualización Cliente ACH v2.8.12 [#138309]

Equipo

Copio guías de codificación de respuesta ACH, guías completas copias por soporte TESABIZ, para su conocimiento y certificación en transferencias ACH

Saludos cordiales

Richard E. Ticona Gutierrez

Team Leader Certificación y CCAL

Oficina Nacional

soporte@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17

Edif. T1 P2 [Tel:2186100](tel:2186100) Int:0327 Corp:78968428

E-mail: rticono@bancoecofuturo.com.bo



Esta entidad es supervisada por ASFI

Un año
pasa volando

¡Aprovecha el despegue!

8,5% *Tasa de interés anual

SuperDPF

Banco Ecofuturo

Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda estrictamente prohibida la revisión, distribución y/o uso del contenido por parte de personas no autorizadas. Si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que notifique al remitente y elimine la transmisión. Antes de imprimir este correo, piensa en el Medio Ambiente. Imprime únicamente si es necesario.

De: soporte@tesabiz.com soporte@tesabiz.com>

Enviado el: [miércoles, 29 de abril de 2026 08:36](#)

Para: Richard Ticona Gutierrez rticono@bancoecofuturo.com.bo>

CC: Cossett K. Flores Peñaranda coflores@bancoecofuturo.com.bo>; German Mendoza german.mendoza@tesabiz.com>; Hilcer Noa hilcer.noa@tesabiz.com>; Ives A. Orozco Mansilla ivorozco@bancoecofuturo.com.bo>; Jesus Remigio Perez jremigio@bancoecofuturo.com.bo>; Victor Angel Pinto victor.pinto@tesabiz.com>

Asunto: [Re: RE: Actualización Cliente ACH v2.8.12 \[#138309\]](#)

image003.png (732 bytes)

image004.png (1.6 kb)

support@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17

image006.png (901 bytes)

image007.png (1.1 kb)

image023.png (898 bytes)

image024.png (1.6 kb)

image025.png (1 kb)

image026.png (1 kb)

image027.png (1.2 kb)

Cliente ACH - Actualización 20260408 v2.8.12 - Standard SQL Server.pdf (177.1 kb)

image006.png (462 kb)

image.png (60.7 kb)

image.png (50.1 kb)

Outlook-umfhn4il.png (419.5 kb)

29/04/26 11:21

Victor Pinto

Estimado:

Comentarle que de acuerdo a la guía Informática del **MLD** v5.0 el código de error **D18** no se encuentra.

La actualización que se envió es para controlar el flujo de mensajería cuando se recibe el **D18**, por lo cual no contamos con la descripción de este error por lo que realizamos la consulta de estado para determinar el estado final de la orden.

La lista de códigos de errores que agregamos en la documentación son fuentes de información que provienen de la documentación de **ACCL** y **MLD**

Se actualizara la lista de codigo de errores cuando se agreguen mas codigos de errores en los documentos de guias informatica **ACCL** o **MLD**.

Saludos cordiales.



Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda prohibida su reproducción, uso, difusión o almacenamiento no autorizados. Este correo y sus adjuntos pueden contener información protegida por derechos de propiedad intelectual de Tesabiz S.R.L. El mal uso de esta información puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales por daños y perjuicios. Si recibió este mensaje por error, elimínelo y notifíquelo al remitente.

29/04/26 14:28

Richard Ticona Gutierrez

Estimados German

Gracias por la aclaración. No obstante, considerando que el código D18 forma parte del alcance de la actualización, es necesario contar con la descripción funcional del error para su adecuada validación y

soporte@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17

En ese sentido, agradeceremos nos indiquen la fecha compromiso en la que se completará y remitirá la información correspondiente a la descripción del error D18.

Saludos cordiales

Richard E. Ticona Gutierrez

Team Leader Certificación y CCAL

Oficina Nacional

Banco Pyme Ecofuturo S.A.

Edif. T1 P2 [Tel:2186100](tel:2186100) Int:0327 Corp:78968428

E-mail: rticona@bancoecofuturo.com.bo



Esta entidad es supervisada por ASFI

Un año
pasa volando
¡Aprovecha el despegue!

8,5% *Tasa de interés anual

SuperDPF

 Banco Pyme Ecofuturo

Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda estrictamente prohibida la revisión, distribución y/o uso del contenido por parte de personas no autorizadas. Si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que notifique al remitente y elimine la transmisión. Antes de imprimir este correo, piensa en el Medio Ambiente. Imprime únicamente si es necesario.

soporte@tesabiz.com miércoles, 6 de mayo de 2026, 19:17

De: soporte@tesabiz.com

Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2026 11:22

Para: Richard Ticona Gutierrez

CC: Cossett K. Flores Peñaranda ; German Mendoza ; Hilcer Noa ; Ives A. Orozco Mansilla ; Jesus Remigio Perez ; Victor Angel Pinto

Asunto: Re: RE: Actualización Cliente ACH v2.8.12 [#138309]

04/05/26 12:18

Victor Pinto

Estimados:

Le proporciono el documento actualizado con la información del código **D18**

Saludos cordiales.



Este mensaje ha sido enviado exclusivamente a la empresa y dirección del destinatario. Contiene información privada y confidencial cuya divulgación está protegida por ley. Queda prohibida su reproducción, uso, difusión o almacenamiento no autorizados. Este correo y sus adjuntos pueden contener información protegida por derechos de propiedad intelectual de Tesabiz S.R.L. El mal uso de esta información puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales por daños y perjuicios. Si recibió este mensaje por error, elimínelo y notifíquelo al remitente.

ACH.png (15.3 kb)

Especificacion Webservices Cliente ACH.normal.express.simple 1.pdf (1.1 mb)