HOSPITAL UNIVERSITARIO

Actividad práctica 2

indicadores hospitalarios





Autor: Peinado Victor.


Fecha: 18/10/2026.

Institución: Hospital Universitario.

Introducción


La presente actividad práctica corresponde al Nivel 2 del curso Desarrollo de Software Aplicado a Sistemas de Gestión Hospitalaria y Tecnologías Biomédicas. A partir de la base de datos simulada ***hospital_practice***, creada en la actividad anterior, se busca profundizar en el uso de consultas SQL mediante la relación de tablas con JOIN, la agrupación de registros y el cálculo de indicadores hospitalarios. Asimismo, se busca identificar profesionales sin consultas asociadas y analizar la distribución de las consultas según el profesional, la especialidad y el período de registro.

1-Obtener la cantidad de consultas por profesional.




	id	nombre	apellido	cantidad_consultas
1	1	Laura	Silva	3
2	3	Marta	Castro	2
3	2	Pablo	Ruiz	2
4	4	Jorge	Molina	1

2-Listar pacientes con sus consultas registradas.




	paciente_id	paciente_nombre	paciente_apellido	consulta_id	fecha_consulta	motivo	profesional_nombre	profesional_apellido
1	2	Ned	Flanders	2	2026-09-02	Control cardiologico	Pablo	Ruiz
2	2	Ned	Flanders	8	2026-10-05	Seguimiento	Laura	Silva
3	5	Charles	Montgomery Burns	5	2026-09-12	Control general	Laura	Silva
4	7	Apu	Nahasapeemapetilon	7	2026-10-01	Control pediatrico	Marta	Castro
5	1	Homero	Simpson	1	2026-09-01	Control general	Laura	Silva
6	1	Homero	Simpson	4	2026-09-10	Seguimiento	Pablo	Ruiz
7	3	Moe	Szyslak	3	2026-09-03	Consulta pediatrica	Marta	Castro
8	6	Milhouse	Van Houten	6	2026-09-15	Consulta clinica	Jorge	Molina


3- Identificar profesionales sin consultas asociadas, si existen.




4- Contar consultas por especialidad.



5-Obtener la cantidad de consultas por mes.



6-Mostrar las especialidades que superan una cantidad determinada de consultas.



7- Diferencia entre INNER JOIN y LEFT JOIN.

INNER JOIN: devuelve solamente las filasque tienen coincidencia en las tablas relacionadas. Por eso, al listar pacientes con sus consultas, no muestra a los pacientes que no tienen ninguna.

LEFT JOIN: conserva todas las filas de la tabla situada a la izquierda, incluso cuando no hay coincidencia en la tabla relacionada. Si no existe una consulta asociada, las columnas de consultas quedan en NULL.

INNER JOIN muestra a los profesionales que aparecen en el registro de consultas; LEFT JOIN parte del listado completo de profesionales y busca sus consultas, aunque algunos no tengan ninguna.

8- Los tres indicadores hospitalarios obtenidos a partir de los datos simulados.

Nº	Indicador	Resultado	Interpretación
1	Profesional	LauraSilva:3 consultas	Eslaprofesional con mayor cantidad de consultas registradas.
2	Especialidad	Clínica médica: 4 consultas	Es la especialidad con mayor cantidad de consultas registradas.
3	Mes	Septiembre - octubre	Se registraron seis consultas en septiembre y dos en octubre de 2026.

Conclusión

La práctica permitió profundizar en el uso de SQL para relacionar información de distintas tablas y obtener resultados agrupado. A partir de los datos simulados, se calcularon indicadores relacionados con la actividad de los profesionales, la distribución por especialidad y la cantidad de consultas por mes.

Los resultados muestran cómo las consultas SQL permiten transformar registros almacenados en información útil para analizar un escenario hospitalario. Además, el uso de INNER JOIN y LEFT JOIN permitió comprender la importancia de las relaciones entre tablas y de la identificación de registros con o sin información asociada.