ОТЧЕТ О СЕМИНАРЕ

Проект	BSA 03 «Способы выявления требований»
Задача	Задача 2. Доставка заказов (Delivery of orders)
Цель семинара	Согласование результатов мозгового штурма, принятие решений по спорным вопросам, определение бизнес-требований, пользовательских ролей, потребностей пользователей, границ системы и функций, выполняемых каждой ролью.
Дата и время	06.08.2026 19:30 - 21:15
Место / формат	МТС-Линк созвон
Участники	Владислав (тимлид), Участник 1, Участник 2

Блок 1. Согласование бизнес-требований

Цель		Определить окончательный перечень бизнес-требований.	
Ведущий	**Владислав**	**Делопроизводитель**	**Участник 1**
1.1. Проблемы, для решения которых создается система		По итогам обсуждения участники семинара согласовали следующие проблемы существующего процесса (As Is).	

Проблема	**Решение семинара**
Каждый магазин передает заказ в произвольной форме (телефон, WhatsApp, голосовые сообщения и др.)	✔ *Подтверждена*
Магазин не получает подтверждения, что диспетчер принял заказ в работу	✔ *Подтверждена*
Клиент не знает ожидаемое время прибытия курьера	✔ *Подтверждена*
Клиент не может самостоятельно отслеживать выполнение своего заказа и узнает о его состоянии только от магазина	✘ *Отклонена*
Диспетчер не видит местоположение курьеров и тратит время на обзвон	✔ *Подтверждена*

Диспетчер не может отслеживать статус заказа в режиме реального времени	✔ *Подтверждена*
Диспетчер не располагает данными о том, кто из курьеров находится ближе к месту комплектации	✘ *Отклонена*
Заказы передаются курьерам с задержкой или назначаются не тому исполнителю	✔ *Подтверждена*
Курьеру приходится постоянно отвечать на звонки диспетчера	✔ *Подтверждена*
Курьер не видит полную информацию о заказе до его принятия	✔ *Подтверждена*
Курьер заранее не знает размер вознаграждения за выполнение заказа	✔ *Подтверждена*
Качество работы курьера нигде не фиксируется, отстранение от работы производится только по запросу диспетчера	✘ *Отклонена*
Бухгалтерия выполняет ручную обработку информации о заказах	✔ *Подтверждена*
Информация о доставке поступает в бухгалтерию с задержкой или без подтверждения	✔ *Подтверждена*
По одному заказу используются разные версии данных в различных подразделениях	✔ *Подтверждена*

1.2. Возможности системы для решения выявленных проблем	*После обсуждения участники согласовали следующий функционал первой версии системы.*

Возможность системы	**Решение семинара**
Единая форма регистрации заказа с обязательными полями и проверкой корректности данных	✔ *Принято*
Автоматическое отображение зарегистрированного заказа всем участникам процесса	✔ *Принято*
Информирование клиента о статусе заказа и прогнозируемом времени доставки	✘ *Отклонено*
Мобильное приложение клиента с отслеживанием курьера на карте	✘ *Отклонено*
Отображение текущего состояния заказа диспетчеру в режиме реального времени	✔ *Принято*
Использование единого жизненного цикла заказа со стандартизированными статусами	✔ *Принято*
Витрина свободных заказов с возможностью самостоятельного бронирования курьером	✔ *Принято*
Автоматический подбор курьера для заказа по расстоянию до места комплектации	✘ *Отклонено*
Передача статусов и сообщений о проблемах через мобильное приложение без телефонных звонков	✔ *Принято*

Отображение полной информации о заказе (адреса, вес, габариты, срок готовности) до бронирования	✔ *Принято*
Отображение размера вознаграждения до принятия заказа и начисленной оплаты после его выполнения	✔ *Принято*
Рейтинг курьеров по срокам доставки и количеству отказов	✘ *Отклонено*
Автоматическая передача данных о заказах и доставках в бухгалтерскую систему	✔ *Принято*
Использование отметки курьера о вручении заказа как подтверждения факта доставки	✔ *Принято*
Использование единой записи о заказе в качестве источника данных для всех участников процесса	✔ *Принято*

1.3. Бизнес-цели	*В результате обсуждения участники согласовали следующие бизнес-цели проекта.*

Бизнес-цель	**Решение семинара**
Сократить время от поступления заказа до его принятия курьером	✔ *Утверждена*
Повысить долю заказов, доставленных в согласованный срок	✔ *Утверждена*
Увеличить количество обрабатываемых заказов без увеличения числа операторов	✔ *Утверждена*
Сократить время регистрации одного заказа оператором	✔ *Утверждена*

Повысить полноту и достоверность информации о заказе при регистрации	✔ *Утверждена*
Снизить количество отказов курьеров после бронирования заказа	✔ *Утверждена*
Повысить удержание курьеров и снизить текучесть исполнителей	✔ *Утверждена*
Сократить количество обращений клиентов и поставщиков по вопросам статуса заказа	✘ *Отклонена (не сможем выполнить на данном этапе)*
Сократить трудозатраты диспетчера на контроль доставки	✔ *Утверждена*
Исключить ручной перенос данных в бухгалтерскую систему	✔ *Утверждена*
Снизить количество расхождений при расчетах с поставщиками и курьерами	✔ *Утверждена*
Решение	Определены и утверждены итоговые бизнес-требования

Блок 2. Роли системы и проблемы (As Is)

Цель		Утвердить состав пользователей системы.	
Ведущий	**Участник 1**	**Делопроизводитель**	**Участник 2**
Роль		**Статус**	**Проблема (AS IS)**

Оператор	Утверждена	— заказы поступают в разных форматах; — нет подтверждения, что заказ принят в работу; — в пиковые часы недостающие данные додумываются вместо уточнения; — ошибки в адресах и сроках при ручном переносе; — зарегистрированный заказ не всегда сразу передается диспетчеру.
Диспетчер	Утверждена	— не видит местоположения курьеров, тратит время на обзвон; — узнает о проблеме с доставкой только через оператора; — путается в контексте при большом количестве проблемных заказов; — ведет журнал заказов вручную, статусы получает по звонку или через мессенджер.
Курьер	Утверждена	— не знает, готов ли заказ к выдаче; — условия заказа меняются после его принятия; — о каждом этапе доставки сообщает вручную; — не видит начисленной оплаты сразу после доставки; — дальние заказы невыгодны: обратная дорога не оплачивается.

Администратор	Утверждена	— реестр курьеров ведётся вручную, документы приходят в мессенджер; — единого перечня выданных прав нет; — временно выданные права не отзываются; — доступ уволенного закрывается с задержкой в несколько дней; — курьер регистрируется без полной проверки документов.
Руководство службы доставки	Отклонена Причина: Не общаются с системой	— статистика задержек не ведется; — прибыльность отдельного заказа не рассчитывается; — нет данных для оценки нагрузки и масштабирования.
Поставщик заказов	Отклонена Причина: Внешняя сторона, не работают внутри системы	— не знает, что происходит с заказом после передачи курьеру; — детали заказа теряются в ручной цепочке передачи; — изменения не доходят до курьера; — отвечает репутацией за срывы доставки.
Клиент	Отклонена Причина: Внешняя сторона, не работают внутри системы	— не знает точного времени прибытия курьера; при задержке причина не сообщается; — связь с курьером только звонком на незнакомый номер.
Бухгалтерия	Утверждена	— данные переносятся вручную и поступают с задержкой;

		— сведения по одному заказу расходятся у разных сотрудников; — отсутствует подтверждение факта выполнения доставки.
Решение	Утвержден перечень ролей с изменениями.	

Блок 3. Потребности пользователей и действия в системе (To Be)

Цель		Согласовать функции пользователей.	
Ведущий	**Участник 2**	**Делопроизводитель**	**Владислав**
Роль		**TO BE из мозгового штурма**	**Утвержденный перечень функций**
Оператор		— регистрировать заказ по единой форме с обязательными полями и проверкой полноты данных; — система не принимает заказ с незаполненными обязательными полями; — проставлять унифицированные метки заказа: «срочно» с указанием конкретного времени, «крупногабаритный», «хрупкий»; — видеть подтверждение, что заказ принят диспетчером в работу; — вносить изменения в состав и адрес заказа;	Система должна предоставлять оператору возможность: ● регистрировать заказ по единой форме с обязательными полями и автоматической проверкой полноты данных; ● сохранять заказ только после заполнения всех обязательных полей;

	— видеть перечень зарегистрированных им заказов и их статусы.	● присваивать заказу специальные признаки («Срочно» с указанием времени доставки, «Крупногабаритный», «Хрупкий»); ● получать подтверждение о принятии заказа диспетчером в работу; ● изменять состав заказа, адрес доставки и другие сведения до передачи заказа курьеру; ● просматривать список зарегистрированных заказов и их текущие статусы; ● осуществлять поиск и фильтрацию заказов по номеру, статусу, дате регистрации и заказчику.
Диспетчер	— видеть единую панель заказов по статусам: свободные, забронированные, в комплектации, у курьера, доставлены, просрочены, отменены; — видеть по каждому курьеру текущую геопозицию, время последнего обновления и активный заказ; — назначать и переназначать заказы; — получать автоматические уведомления о событиях: бронь снята, курьер не двигается более 15 минут, истекает срок доставки; — фиксировать отмену и корректировку заказа с указанием причины; — видеть историю по каждому заказу (карточка заказа).	Система должна предоставлять диспетчеру возможность: ● просматривать единую панель заказов с разделением по статусам: ○ Свободные; ○ Забронированные; ○ В комплектации; ○ У курьера; ○ Доставлены; ○ Просрочены; ○ Отменены; ● просматривать сведения о каждом курьере:

		○ текущее местоположение; ○ время последнего обновления геопозиции; ○ активный заказ; ○ текущий статус; ● назначать и переназначать заказы курьерам; ● получать автоматические уведомления о событиях: ○ снятие бронирования; ○ отсутствие движения курьера более 15 минут; ○ приближение срока доставки; ○ отмена заказа; ● фиксировать отмену и изменение заказа с обязательным указанием причины; ● просматривать полную историю обработки заказа (карточку заказа).
Курьер	— видеть список доступных заказов с адресом комплектации и доставки, весом и габаритами, временем готовности, маршрутом и суммой вознаграждения — до бронирования; — бронировать заказ и отказываться от брони по правилам; — менять статусы в одно действие: «прибыл на точку», «забрал», «в пути», «доставил»; — прикреплять фотоотчёт при получении заказа и при вручении клиенту;	Система должна предоставлять курьеру возможность: ● просматривать список свободных заказов до бронирования с отображением: ○ адреса получения; ○ адреса доставки; ○ веса;

	— связываться с получателем; — видеть начисления и историю выполненных заказов в личном кабинете; — получать push-уведомления вместо звонков диспетчера; — работать с карточкой активного заказа и картой при нестабильном интернете.	○ габаритов; ○ времени готовности; ○ маршрута; ○ размера вознаграждения; ● бронировать свободный заказ; ● отменять бронирование в соответствии с установленными правилами; ● изменять статус заказа одним действием: ○ «Прибыл на точку»; ○ «Забрал заказ»; ○ «В пути»; ○ «Доставил»; ● прикреплять фотографии при получении заказа и при передаче его клиенту; ● связываться с получателем заказа непосредственно из мобильного приложения; ● просматривать историю выполненных заказов; ● просматривать начисленное вознаграждение в личном кабинете; ● получать push-уведомления вместо телефонных звонков диспетчера; ● работать с карточкой активного заказа и картографическим сервисом при нестабильном интернет-соединении с последующей синхронизацией данных.

Администратор	— регистрировать курьера онлайн с проверкой документов; — видеть единый экран всех выданных прав доступа; — выдавать временные права на смену с автоматическим отзывом; — мгновенно блокировать доступ уволенного или отстранённого пользователя; — просматривать журнал событий с указанием автора каждого действия.	Система должна предоставлять администратору возможность: ● регистрировать новых курьеров с проверкой обязательных документов; ● просматривать перечень пользователей и назначенных им прав доступа; ● назначать временные права доступа на период смены с их автоматическим отзывом; ● оперативно блокировать учетные записи уволенных или отстраненных сотрудников; ● просматривать журнал действий пользователей с указанием: ○ пользователя; ○ даты и времени; ○ выполненной операции.
Бухгалтерия	— автоматически получать данные о поступивших заказах и выполненных доставках; — повторная отправка данных при технических сбоях; — передача начисленной оплаты обратно в систему для отображения в личном кабинете курьера.	Система должна обеспечивать бухгалтерии возможность: ● автоматически получать сведения о поступивших заказах; ● автоматически получать сведения о выполненных доставках;

		• выполнять повторную передачу данных при возникновении технических сбоев; • рассчитывать оплату услуг доставки и вознаграждение курьеров во внешней бухгалтерской системе; • передавать рассчитанное вознаграждение обратно в информационную систему для отображения в личном кабинете курьера; • получать подтверждение успешного обмена данными между системами.
Решение	Все функции согласованы и включены в перечень пользовательских требований.	

Блок 4. Решения проблем, выявленных на мозговом штурме

Цель		Выбрать решения по вопросам, оставшимся открытыми после мозгового штурма.	
Ведущий	**Владислав**	**Делопроизводитель**	**Участник 1**

Проблема	Рассмотренные варианты	Принятое решение + Обоснование
Какие заказы должны быть видны курьеру?	1. Показывать все свободные заказы.2. Показывать только ближайшие.3. Показывать все, но сортировать по расстоянию и времени готовности.	**Показывать все свободные заказы с сортировкой по расстоянию, времени готовности и размеру вознаграждения.** Курьер самостоятельно выбирает наиболее подходящий заказ, при этом ближайшие отображаются первыми.
Нужно ли постоянно передавать геопозицию курьера?	1. Постоянная передача.2. Передача только при изменении статуса.3. Передача через заданный интервал времени.	**Геопозиция передается только при активном забронированном заказе. Вне заказа передача не ведется** Позволяет диспетчеру контролировать доставку без чрезмерной нагрузки на устройство и сеть.
Что делать, если курьер с забронированным заказом перестал выходить на связь?	1. Ожидать восстановления связи.2. Автоматически снять заказ.3. Передать информацию диспетчеру.	**При отсутствии связи более установленного времени система уведомляет диспетчера, который принимает решение о переназначении заказа.** Исключается потеря заказа и сохраняется возможность ручного контроля.

Курьеры отказываются от дальних и (или) тяжелых заказов.	1. Обязательное выполнение любого заказа.2. Свободный отказ.3. Повышенное вознаграждение за сложные заказы.	**Предусмотреть возможность отказа от заказа до его получения с фиксацией причины. Для сложных заказов использовать повышенный коэффициент оплаты.** Повышение мотивации курьеров и снижение количества необоснованных отказов.
Что делать, если клиент не принимает заказ?	1. Вернуть заказ отправителю.2. Связаться с клиентом.3. Передать решение диспетчеру.	**Курьер фиксирует ситуацию в приложении, связывается с диспетчером и действует по утвержденному регламенту (ожидание, повторная попытка доставки или возврат заказа).** Обеспечивается единый порядок обработки подобных ситуаций.
Кто несет ответственность за поврежденный или утерянный заказ?	1. Курьер.2. Магазин.3. Определяется по этапу возникновения проблемы.	**В системе фиксируются этапы передачи заказа и фотофиксация при получении и вручении. Ответственность определяется на основании истории выполнения заказа и внутренних регламентов компании.**

		Система обеспечивает доказательную базу, а решение принимается согласно правилам компании.
Какие функции приложения курьера должны работать без интернета?	1. Только просмотр активного заказа.2. Просмотр и изменение статусов.3. Полная автономная работа.	**Без подключения к сети доступны карточка активного заказа, маршрут, контактная информация и изменение статусов с последующей автоматической синхронизацией после восстановления соединения.** Позволяет продолжить выполнение доставки при временном отсутствии связи.
Возраст курьеров и налоговый статус.	1. Не ограничивать.2. Допускать только совершеннолетних.3. Проверять статус при регистрации.	**Регистрация курьера возможна только после достижения установленного законодательством возраста и подтверждения необходимого налогового статуса (например, самозанятый, ИП или работник организации). Проверка выполняется администратором при регистрации.** Соответствует требованиям законодательства и снижает юридические риски.

Решение	Спорные вопросы согласованы, решения утверждены для первой версии системы (MVP).

Блок 5. Границы системы

Цель		Определить, какие функции выполняет система, а какие остаются за ее пределами.	
Ведущий	**Участник 1**	**Делопроизводитель**	**Участник 2**
Функции системы			**Функции вне границ системы**
Оператор ● Регистрировать заказ в системе по единой форме с обязательными полями; ● Уточнять и корректировать данные заказа до его бронирования курьером; ● Просматривать зарегистрированные им заказы и их статусы. Курьер ● Просматривать свободные заказы с составом, адресами, сроками и размером вознаграждения; ● Бронировать свободный заказ; ● Отмечать статусы выполнения заказа; ● Сообщать о проблеме, возникшей при выполнении заказа;			● комплектация заказа магазином; ● приготовление блюд; ● физическая доставка заказа; ● проведение банковских платежей; ● бухгалтерский учет; ● кадровый учет сотрудников.

- Просматривать начисленную оплату и историю выполненных заказов в личном кабинете.

Диспетчер

- Просматривать все заказы, их статусы и текущее положение;
- Назначать и переназначать заказы курьерам;
- Корректировать и отменять заказы;
- Связываться с курьером средствами системы;
- Инициировать отстранение курьера от выполнения заказов.

Бухгалтерия

- Получать данные о поступивших и доставленных заказах;
- Передавать в систему сведения о начисленной оплате курьеров.

Администратор

- Регистрировать курьеров и вести их реестр;
- Назначать, изменять и отзывать права доступа пользователей по ролям;
- Блокировать и восстанавливать доступ пользователей;
- Просматривать журнал действий пользователей.

Итоги семинара

По результатам семинара участники пришли к следующим решениям:

- утверждены **бизнес-требования**;
- согласован перечень **пользовательских ролей**;
- определены проблемы текущего процесса (**As Is**) и потребности пользователей (**To Be**);
- приняты решения по всем вопросам, вынесенным на обсуждение после мозгового штурма;

- определены **границы системы** и распределены функции между ролями.

Полученные результаты являются согласованной основой для подготовки документа **Vision (Exercise 03)**, а также для последующей детализации функциональных и нефункциональных требований системы.