

Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur · Fase 2

Fecha	08-10-2026
Modelo entidad-relación	docs/06-modelo-datos/README.md en main, última modificación 18-09-2026 (alineado al perfil único)
Esquema desplegado	Base local SQLite creada por la propia aplicación (crear_esquema) desde la rama feature/modulo-productos, commit 48bbe26
Script PostgreSQL/Supabase	database/migraciones/001_esquema_inicial.sql en main

1. Diagrama entidad-relación




Figura 1. Modelo entidad-relación del sistema nuevo: 19 entidades. Renderizado desde el Mermaid del repositorio.

Para renderizarlo se corrigió una línea del Mermaid del repositorio: en EXISTENCIA, la clave PK_FK debe escribirse PK, FK. Con la escritura actual, el diagrama no se dibuja en GitHub.

2. Esquema desplegado en la base local

Tablas creadas al iniciar la aplicación sobre una base vacía. Modo de diario: wal.

```

CREATE TABLE cola_sincronizacion (
    id_cliente TEXT PRIMARY KEY,
    entidad    TEXT NOT NULL,
    operacion  TEXT NOT NULL,
    datos_json TEXT NOT NULL,
    estado     TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
    creado_en  TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE existencias (
    codigo_producto TEXT PRIMARY KEY,
    cantidad        TEXT NOT NULL DEFAULT '0',
    FOREIGN KEY (codigo_producto) REFERENCES productos(codigo)
);

CREATE TABLE historial_precios (
    id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    codigo_producto TEXT NOT NULL,
    precio_anterior INTEGER NOT NULL,
    precio_nuevo   INTEGER NOT NULL,
    usuario        TEXT NOT NULL,
    fecha          TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (codigo_producto) REFERENCES productos(codigo)
);

CREATE TABLE productos (
    codigo      TEXT PRIMARY KEY,
    nombre      TEXT NOT NULL,
    precio       INTEGER NOT NULL CHECK (precio >= 0),
    unidad_venta TEXT NOT NULL DEFAULT 'unidad',
    categoria    TEXT,
    activo       INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

```

3. Avance del esquema frente al modelo

Entidad del modelo	Base local	Script PostgreSQL en el repositorio
PRODUCTO	productos — sin columnas de costo ni categoría como referencia	productos
EXISTENCIA	existencias	existencia
Historial de precios (HU-PRD-05)	historial_precios	—
Cola de sincronización (ADR 0002)	cola_sincronizacion	cola_sincronizacion
Las otras 17 entidades: categoría, lote, venta, pagos, caja, clientes, compras,	—	—

auditoria, usuario y movimientos		
----------------------------------	--	--

Script completo del modelo: El DDL de 23 tablas que se ejecutó sobre PostgreSQL 16 en agosto (modelo-datos-postgresql.sql) está en el Drive, no en el repositorio, y es anterior a decisiones de septiembre: incluye las tablas rol, permiso y rol_permiso, retiradas con el perfil único; separa débito y crédito como medios de pago, cuando la tarjeta es un medio único; y mantiene la restricción que impide vender bajo costo. Debe actualizarse al modelo vigente antes de publicarse como evidencia.