ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Έχει υπογραφεί
ψηφιακά από τον/την:
EVANGELOS
VASALOS
2022-02-17
08:03:45+02:00

ΥΠΟΙΚ 16/02/2022
Α. Π.: 21401 ΕΞ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ
Όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 213 2122 203
Email : gram_dty@gspp.gr

ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με τους καθορισμούς και επανακαθορισμούς αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης

Με αφορμή τη διαφορετικότητα των διοικητικών πράξεων καθορισμών και επανακαθορισμών και προκειμένου να υπάρχει ορθή και ενιαία εφαρμογή, της ισχύουσας νομοθεσίας, από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, της συγκεκριμένης διαδικασίας των επανα/καθορισμών, σε συνδυασμό με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθορίζουμε για τα περιεχόμενα των διαγραμμάτων και για την περιγραφή των στοιχείων της έκθεσης τα παρακάτω :

Α) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Υπόβαθρο τις ορθοφωτογραφίες της Κτηματολόγιο ΑΕ του άρθρου 4, του Ν.2971/2001, που παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΨΥΔΗΠΕΕΚ (θεματικό επίπεδο ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΟΡΘΟ). Στη περίπτωση που η περιοχή δεν έχει υπόβαθρο των παραπάνω ορθοφωτοχαρτών, δεν γίνεται χρήση άλλων υποβάθρων ορθοφωτοχαρτών (πχ. LSO, VLSO κλπ.), αλλά συντάσσεται τοπογραφικό διάγραμμα.

- Προβολικό σύστημα αναφοράς το ΕΓΣΑ’87.

- Κάνναβο σχεδίου 10 Χ 10 εκατοστά, πλήρη ή με σταυρουδάκια , με περιμετρική αναγραφή των συν/νων στα όρια του σχεδίου, στα δύο άκρα κάθε τεταγμένης και τετμημένης του κανάβου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 1).

- Βορρά.

- Τις νέες οριογραμμές, τις υφιστάμενες οριογραμμές σε συνέχεια των νέων, τις καταργούμενες οριογραμμές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 2).

- Αρίθμηση και κυκλάκια στις κορυφές μόνο των νέων οριογραμμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 2).

- Βελάκια αλλαγής στην αρχή και στο τέλος κάθε νέας οριογραμμής, με κείμενο αναφερόμενο στην απόφαση και το ΦΕΚ δημοσίευσης, που ισχύει στη συνέχεια των νέων οριογραμμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 3). Στη περίπτωση που δεν υπάρχει συνέχεια της οριογραμμής στην όμορη περιοχή, δεν σχεδιάζονται βελάκια.

- Απόσπασμα από το 1 : 50.000 της ΓΥΣ με σημειωμένη τη θέση των νέων οριογραμμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 5).

- Υπόμνημα όλων των γραμμών και των συμβόλων που εμφανίζονται στο διάγραμμα.

- Πρότυπο κείμενο της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.2971/2001, με τα ονοματεπώνυμα και τις ειδικότητες των μελών της Επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 4).

- Πίνακες συν/νων των κορυφών μόνο των νέων οριογραμμών, ξεχωριστούς για κάθε είδος οριογραμμής (πχ. αιγιαλός, παραλία, όχθη κλπ.). Θα είναι τρίστηλοι με επικεφαλίδα, η πρώτη στήλη θα περιέχει την ονομασία της κορυφής –σημείου, η δεύτερη στήλη τη συν/νη Χ και η τρίτη στήλη τη συν/νη Υ σε ΕΓΣΑ87. Οι συν/νες των κορυφών θα δίνονται το μέγιστο με τρία δεκαδικά.

- Σκαρίφημα σύνδεσης πινακίδων, στη περίπτωση που το διάγραμμα αποτελείται από περισσότερες της μίας, με επισήμανση της παρούσας επί του συνόλου.

- Χωροσταθμικές καμπύλες και ταχυμετρικά σημεία, με κουκίδα και υψόμετρο, στη περίπτωση των περιοχών που δεν περιλαμβάνονται στους ορθοφωτοχάρτες του άρθρου 4, του Ν.2971/2001

- Τίτλο, που θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής πεδία:

- Εκδούσα Υπηρεσία π.χ. Τεχνικό Γραφείο ΧΧΧΧ ή Κτηματική Υπηρεσία ΧΧΧ
- Θέμα σχεδίου πχ. Διάγραμμα Επανα/καθορισμού Οριογραμμών …..
- Κλίμακα σχεδίου 1 : 1.000 ή 1:500 και όχι ενδιάμεσες.
- Ισοδιάσταση (στη περίπτωση που σχεδιάζονται ισοϋψείς καμπύλες).
- Ημερομηνία σύνταξης σχεδίου.
- Αριθμό πινακίδας επί του συνόλου πινακίδων πχ. 2/4 ή 3/4 κλπ.
- Θέση του σχεδίου, αποτελούμενη από τοπωνύμιο, Τ.Δ. ή Τ.Κ. , Δ.Ε., Δήμο και Π.Ε. κατά την υφιστάμενη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας. Τα στοιχεία παρέχονται από το ΨΥΔΗΠΕΕΚ όπως είναι στα «Στατικά Διανυσματικά Επίπεδα» στις διοικητικές διαιρέσεις της χώρας.
- Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα συντάξαντα μηχανικού. Εάν πρόκειται για ιδιώτη μηχανικό, εκτός της υπογραφής, θα φέρει επαγγελματική σφραγίδα, με τα στοιχεία του, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις.
- Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα ελέγξαντα μηχανικού, στη περίπτωση που το διάγραμμα έχει συνταχθεί από ιδιώτη μηχανικό.
- Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία θεώρησης ,ειδικότητα και υπαλληλική θέση ευθύνης, του θεωρήσαντα το σχέδιο, με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας

Β) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

- Όρια κτηματολογικών τεμαχίων με ΚΑΕΚ στις περιοχές που υπάρχουν (είναι διαθέσιμα στο ΨΥΔΗΠΕΕΚ μέσω ArcMap). Όρια κτηματολογικών μερίδων στη ΠΕ Δωδεκανήσων

- Όρια νόμιμων ή νομιμοποιημένων έργων που επηρεάζουν τη χάραξη των οριογραμμών

- Οικίες και κτίσματα που επηρεάζουν τη χάραξη του αιγιαλού (άρθρο 5 παρ.4)

- Όρια σχεδίου πόλεως που επηρεάζουν τη χάραξη της παραλίας (άρθρο 7 παρ.5 εδ.1)

- Όρια γραμμών δόμησης παραδοσιακών οικισμών, που επηρεάζουν τη χάραξη της παραλίας (άρθρο 7 παρ.5 εδ.2)

- Διαμορφωμένες γραμμές δόμησης οικισμών ή πόλεων προ του 1923 χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο (άρθρο 7 παρ.5 εδ.3)

- Διαμορφωμένες γραμμές δόμησης οικισμών ή πόλεων με λιγότερους από 2000 κατοίκους χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο (άρθρο 7 παρ.5 εδ.3)

- Όρια διατηρητέων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές εκτός σχεδίου, που επηρεάζουν τη χάραξη της παραλίας (άρθρο 7 παρ.5 εδ.6)

- Όρια απαλλοτριωμένων εκτάσεων, όπως π.χ. αναγνωρισμένων οδών , που δημιουργούν κοινόχρηστες εκτάσεις, που επηρεάζουν τη χάραξη της παραλίας .

- Όρια χερσαίων ζωνών λιμένα.

Γ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Νέα οριογραμμή αιγιαλού ή όχθης	Πολυγωνική συνεχή γραμμή, κόκκινου χρώματος, προτεινόμενου πάχους σχεδίασης 0.50 χιλ. (Width=2 στον ArcMap)
Νέα οριογραμμή παραλίας ή παρόχθιας	Πολυγωνική συνεχή γραμμή κίτρινου χρώματος, προτεινόμενου πάχους σχεδίασης 0.50 χιλ. (Width=2 στον ArcMap)
Νέα οριογραμμή παλαιού αιγιαλού ή παλαιάς όχθης	Πολυγωνική συνεχή γραμμή μπλέ χρώματος, προτεινόμενου πάχους σχεδίασης 0.50 χιλ. (Width=2 στον ArcMap)
Σημεία νέας οριογραμμής αιγιαλού	Αρίθμηση κορυφών με ακέραιους αριθμούς πχ. 1, 2, 3 κλπ. ή με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες Α1, Α2, κλπ. μαύρου χρώματος, προτεινόμενου μεγέθους 9-12, bolt
Σημεία νέας οριογραμμής παραλίας ή παρόχθιας	Αρίθμηση κορυφών με ακέραιους αριθμούς με ένα τόνο π.χ. 1’, 2’, 3’ κλπ. ή με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες Π1, Π2, κλπ. μαύρου χρώματος, προτεινόμενου μεγέθους 9-12, bolt
Σημεία νέας οριογραμμής παλαιού αιγιαλού	Αρίθμηση κορυφών με ακέραιους αριθμούς με δύο τόνους πχ. 1’’, 2’’, 3’’ κλπ. ή με

	αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ΠΑ1, ΠΑ2, κλπ. μαύρου χρώματος, προτεινόμενου μεγέθους 9-12, bolt
Σημεία νέας οριογραμμής όχθης	Αρίθμηση κορυφών με ακέραιους αριθμούς πχ. 1, 2, 3 κλπ. ή με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες Ο1, Ο2, κλπ. μαύρου χρώματος, προτεινόμενου μεγέθους 9-12, bolt
Σημεία νέας οριογραμμής παλαιάς όχθης	Αρίθμηση κορυφών με ακέραιους αριθμούς με δύο τόνους πχ. 1'', 2'', 3'' κλπ. ή με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ΠΟ1, ΠΟ2, κλπ. μαύρου χρώματος, προτεινόμενου μεγέθους 9-12, bolt
Νέα οριογραμμή χειμερίου κύματος στη ΠΕ Δωδεκανήσων	Πολυγωνική συνεχή γραμμή, μαύρου χρώματος, προτεινόμενου πάχους σχεδίασης 0.50 χιλ. (Width=2 στον ArcMap)
Σημεία νέας οριογραμμής χειμερίου κύματος στη ΠΕ Δωδεκανήσων	Αρίθμηση κορυφών με αλφαριθμητικούς αριθμούς πχ. Χ1, Χ2,Χ 3 κλπ. ή με χαρακτήρες ΧΚ1, ΧΚ2, κλπ. μαύρου χρώματος, προτεινόμενου μεγέθους 9-12, bolt
Κυκλάκια κορυφών νέων οριογραμμών	Κυκλάκια στις κορυφές της πολυγωνικής, μαύρου χρώματος, χωρίς εσωτερικό χρωματισμό, προτεινόμενης διαμέτρου 2 -3 χιλ. (Size=4 στον ArcMap)

Δ) ΧΑΡΑΞΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

- Οριογραμμή αιγιαλού – όχθης και χειμέριου κύματος Δωδεκανήσου

Είναι συνήθως ομαλή γραμμή, ακολουθώντας περίπου το φυσικό ανάγλυφο, χωρίς να εμφανίζει απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, χωρίς να παρουσιάζει απότομα ανεβοκατεβάσματα από χαμηλά υψόμετρα σε υψηλά και χωρίς να παρουσιάζει μεγάλες και απότομες διαφοροποιήσεις στο εύρος της εισχώρησης στο χερσαίο χώρο, που δεν αιτιολογούνται από τη γεωμορφολογία της ακτής σε συνδυασμό με τα καιρικά φαινόμενα (ως φυσικό φαινόμενο ανάβασης κυμάτων) ή από την εξαίρεση συγκεκριμένων κατασκευών (π.χ. νόμιμα έργα, οικίες που βρέθηκαν στον αιγιαλό, εξαιτίας της διάβρωσης της ακτής κλπ.). Στη Δωδεκάνησο η γραμμή χειμερίου κύματος ακολουθεί τη παραπάνω αρχή και η οριογραμμή αιγιαλού τίθεται σύμφωνα με τον κώδικα που ισχύει. Στις περιπτώσεις που τμήματα οριογραμμής δεν ακολουθούν τα παραπάνω, απαιτείται η αιτιολόγηση τους στην έκθεση .

- Οριογραμμή παραλίας –παρόχθιας

Είναι συνήθως παράλληλη σε συγκεκριμένη απόσταση από την οριογραμμή αιγιαλού – όχθης, προς τη πλευρά της ξηράς. Στη Δωδεκάνησο η παραλία τίθεται σύμφωνα με τον κώδικα που ισχύει.

- Οριογραμμή παλαιού αιγιαλού – παλαιάς όχθης

Είναι ομαλή οριογραμμή που συνήθως ακολουθεί την ίδια ισοϋψή , όταν δεν υπάρχουν φυσικές ή τεχνητές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τη γεωμορφολογία του εδάφους. Η οριογραμμή παλαιού αιγιαλού, έχει ως σημείο αρχής και τέλους την αντίστοιχη οριογραμμή αιγιαλού, εκτός από την περίπτωση κλειστής λεκάνης. Δεν χαράσσεται παλαιός αιγιαλός στο θαλάσσιο χώρο.

Ε) ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ

- Έλεγχος ένωσης άκρων.

Σε κάθε νέα οριογραμμή που χαράσσεται, πρέπει το πρώτο και το τελευταίο σημείο , να έχει αντίστοιχα τις ίδιες συντεταγμένες με σημεία των όμορων υφισταμένων οριογραμμών, που γίνεται η σύνδεση, εφόσον υπάρχουν όμορες υφιστάμενες οριογραμμές. Οι συνδέσεις των άκρων των νέων οριογραμμών, πρέπει να γίνονται σε σημεία κορυφών, και όχι σε ενδιάμεσα σημεία ευθειών, των υφισταμένων όμορων οριογραμμών, καθόσον έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα καταχώρησης στα ψηφιακά μητρώα με τα απαιτούμενα δεκαδικά των συν/νων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 6γ,6δ,7α,7β).

- Έλεγχος ορθότητας ομόρων και μετασχηματισμοί.

Στις περιπτώσεις που έχουμε όμορες οριογραμμές ή θέλουμε να επανακαθορίσουμε υφιστάμενη οριογραμμή, υποχρεωτικά ελέγχουμε την ορθότητα των υφισταμένων πράξεων, για τυχόν εμφιλοχώρηση σφάλματος. Εάν οι οριογραμμές αυτές, δεν είναι σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87, τις μετασχηματίζουμε. Στη περίπτωση που οι οριογραμμές που θα προκύψουν από το μετασχηματισμό (αφορά όλες τις οριογραμμές της διοικητικής πράξης) δεν συμφωνούν με τις καταχωρημένες στο μητρώο, επιβάλλεται η αντικατάσταση τους στο μητρώο με τις ορθές. Στη περίπτωση που υπάρχει εμφιλοχώρηση σφάλματος σε υφιστάμενες πράξεις επεκτείνουμε τη περιοχή χάραξης σε όσο μήκος απαιτηθεί, προκειμένου να αρθεί το σφάλμα του αρχικού καθορισμού.

- Έλεγχος παραλληλίας.

Γίνεται στην οριογραμμή της παραλίας και ειδικότερα στα άκρα της νέας οριογραμμής, που πρόκειται να συνδεθούν με τις όμορες οριογραμμές παραλίας, με προσθήκη νέου τμήματος ή με κατάργηση τμήματος (επανακαθορισμός) υφιστάμενης οριογραμμής παραλίας, προκειμένου να διατηρηθεί η απαιτούμενη παραλληλία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εικόνα 6α εως 6δ).

- Έλεγχος δημιουργίας νέων σημείων σε τομές.

Σε κάθε τομή οριογραμμών (πχ. παλαιού αιγιαλού με παραλία), δημιουργούμε νέο σημείο, για λόγους ψηφιακής καταχώρησης, σημείο το οποίο εμφανίζεται στους πίνακες συν/νων και των δύο οριογραμμών (π.χ. στο πίνακα συν/νων του παλαιού αιγιαλού και στο πίνακα συν/νων της παραλίας) στο διάγραμμα .

Ε) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται ,

1. Όλα τα έγγραφα που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τις υπό χάραξη νέες οριογραμμές , σύμφωνα με τις διατάξεις.

2. Όλα τα έγγραφα τρίτων υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η χάραξη των οριογραμμών σε νέα θέση (πχ. έγγραφο για μη συντέλεση απαλλοτρίωσης παραλίας).

3. Οι αιτιολογίες για τον επανακαθορισμό όλων των οριογραμμών, αναφέροντας σε ποιους παράγοντες οφείλεται και σε ποιο ακριβώς τμήμα των οριογραμμών εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις εμφιλοχώρησης σφάλματος απαιτείται τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας, η οποία να περιγράφει αναλυτικά το προσδιοριζόμενο σφάλμα, ή να κάνει αποδεκτά στοιχεία ιδιωτών που έχουν κατατεθεί στο αίτημα επανακαθορισμού, για τον προσδιορισμό του σφάλματος.

4. Οι αιτιολογίες, για την ανάγκη δημιουργίας παραλίας και για το πλάτος παραλίας, στη περίπτωση μεταβλητού πλάτους παραλίας, πρέπει να αναφέρονται οι παράγοντες που επιβάλλουν τη μεταβλητότητα αυτή, στα τμήματα που εφαρμόζεται.

5. Στο αποφασιστικό μέρος της έκθεσης θα πρέπει να αναγράφονται με σαφή τρόπο,
   α. ποιά είναι τα νέα τμήματα των πολυγωνικών των νέων οριογραμμών
   β. ποιά από αυτά επανακαθορίζονται και ποια καθορίζονται για πρώτη φορά
   γ. σε ποιά οριογραμμή ανήκουν (πχ. αιγιαλού, όχθης κλπ.)
   δ. η πρώτη και η τελευταία κορυφή, κάθε τμήματος νέας οριογραμμής, με ποια κορυφή από τυχόν υφιστάμενο επανα/καθορισμό ταυτίζεται, αναφέροντας υποχρεωτικά την κορυφή και το ΦΕΚ δημοσίευσης του υφιστάμενου επανα/καθορισμού
   ε. αν υπάρχει παλαιός αιγιαλός ή παλαιά όχθη

   Η περιγραφή των νέων οριογραμμών θα περιλαμβάνει όλα τα σημεία των κορυφών τους, συμπεριλαμβανομένων του πρώτου και του τελευταίου, παρόλο που έχουν τις ίδιες συν/νες, ως σημεία σύνδεσης με τις όμορες οριογραμμές. Η έκθεση δεν θα αναφέρεται σε διόρθωση κορυφών, ούτε θα γίνεται αναφορά σε κορυφές ή σημεία που αλλάζουν θέση, αλλά θα αναφέρεται σε πολυγωνικές οριογραμμές που ορίζουν το νέο ίχνος της επικείμενης χάραξης.

ΣΤ) ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΑ/ΚΑΘΟΡΙΣΜΩΝ

Με την ολοκλήρωση του καθορισμού ή επανακαθορισμού, τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως σε κάθε Κτηματική Υπηρεσία.

Το πρωτότυπο διάγραμμα καθορισμού ή επανακαθορισμού με όλες τις υπογραφές, σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα, σε φυσική μορφή. Το ίδιο διάγραμμα σαρωμένο με ανάλυση 300dpi, έγχρωμο 8bit, σε μορφή τύπου pdf. Όταν το διάγραμμα δεν έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία, απαιτείται να κατατίθενται και τα ψηφιακά αρχεία σε μορφή τύπου dxf από τον εκάστοτε συντάξαντα μηχανικό με προδιαγραφές που αναλύονται παρακάτω.

Η πρωτότυπη έκθεση Επιτροπής ή επανακαθορισμού με όλες τις υπογραφές, σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα. Η ίδια έκθεση σαρωμένη με ανάλυση τουλάχιστον 100dpi έγχρωμη 8bit, σε μορφή τύπου pdf.

Η απόφαση επικύρωσης σε αναλογική μορφή και σε αρχείο τύπου pdf (από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).

Τα πρωτότυπα σε φυσική μορφή έγγραφα φυλάσσονται στην Υπηρεσία και στους αιτούντες πολίτες παρέχονται μόνον θεωρημένα αντίγραφα τους.

Στην ιστοσελίδα του μητρώου του ΨΥΔΗΠΕΕΚ, αναρτώνται τα σαρωμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε μορφή τύπου pdf, η σαρωμένη πρωτότυπη έκθεση της Επιτροπής σε μορφή τύπου pdf και η απόφαση επικύρωσης σε μορφή τύπου pdf όπως δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στο μητρώο καταχωρούνται και τα διαγράμματα ιδιωτών σε μορφή τύπου dxf ή dwg έκδοσης μέχρι 2013.

Ζ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ DXF DWG ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα ψηφιακά αρχεία διαγραμμάτων, ιδιωτών μηχανικών, υποβάλλονται στη Κτηματική Υπηρεσία σε μορφότυπο αρχείων dxf, dwg έως 2013, σε αληθείς συν/νες ΕΓΣΑ87, χωρίς να έχουν υποστεί μεταφορά ή στροφή για λόγους εκτύπωσης και η διαστρωμάτωση των επιπέδων τους (layers) να διακρίνεται όπως παρακάτω :

LAYER	**TYPE**	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ
Aigialos_new	Polyline	Η νέα οριογραμμή αιγιαλού ή όχθης	Κόκκινη έντονη συνεχής
Paralia_new	Polyline	Η νέα οριογραμμή παραλίας ή παρόχθιας	Κίτρινη έντονη συνεχής
Palaios_new	Polyline	Η νέα οριογραμμή παλαιού αιγιαλού ή παλαιάς όχθης	Μπλέ έντονη συνεχής
Aigialos_old	Polyline	Η καταργούμενη οριογραμμή αιγιαλού ή όχθης	Κόκκινη λεπτή διακεκομμένη
Paralia_old	Polyline	Η καταργούμενη οριογραμμή παραλίας ή παρόχθιας	Κίτρινη λεπτή διακεκομμένη
Palaios_old	Polyline	Η καταργούμενη οριογραμμή παλαιού αιγιαλού ή παλαιάς όχθης	Μπλέ λεπτή διακεκομμένη
Aigialos	Polyline	Υφιστάμενη οριογραμμή αιγιαλού ή όχθης	Κόκκινη λεπτή συνεχής
Paralia	Polyline	Υφιστάμενη οριογραμμή παραλίας ή παρόχθιας	Κίτρινη λεπτή συνεχής
Palaios	Polyline	Υφιστάμενη οριογραμμή παλαιού αιγιαλού ή παλαιάς όχθης	Μπλέ λεπτή συνεχής
Xeimerio_new	Polyline	Η νέα οριογραμμή	Μαύρη έντονη

		χειμερίου κύματος	συνεχής
Xeimerio_old	Polyline	Η καταργούμενη οριογραμμή χειμερίου κύματος	Μαύρη λεπτή διακεκομμένη
Xeimerio	Polyline	Η υφιστάμενη οριογραμμή χειμερίου κύματος	Μαύρη λεπτή συνεχής
Text_kor	Text	Τα ονόματα των κορυφών των νέων πολυγωνικών	Μαύρο έντονο
Kyklakia_kor		Τα κυκλάκια των κορυφών των νέων πολυγωνικών	Μαύρο λεπτό


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Φετοκάκη Αγγελική
Αρχιτέκτων- Μηχανικός ΠΕ/Α


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γενκή Γραμματεία Φορ.κης Πολ/κης και Δημόσιας Περιουσίας
-Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών
-Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 4

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την απο ....- ....- 2021 έκθεση της Επιτροπής καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας του άρθρου 3, του Ν. 2971/2001. Οι συντεταγμένες των κορυφών των οριογραμμών δίνονται στο Ελληνικό Γαιωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87.

Οριογραμμή αιγιαλού
Οριογραμμή παραλίας
Οριογραμμή παλαιού αιγιαλού

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. .....
Όνομα Επώνυμο
Ειδικότητα

ΤΑ ΜΕΛΗ


2. .....
Όνομα1 Επώνυμο1
Ειδικότητα1

3. .....
Όνομα2 Επώνυμο2
Ειδικότητα2

4. .....
Όνομα3 Επώνυμο3
Ειδικότητα3

5. .....
Όνομα4 Επώνυμο4
Ειδικότητα4


Εικόνα 5



Εικόνα 6α, πριν (μόνο παραλληλία παραλίας)



Εικόνα 6β, μετά (επέκταση παραλληλίας παραλίας και σύνδεση)




Εικόνα 6γ , πριν (μόνο παραλληλία παραλίας)



Εικόνα 6δ, μετά (προσαρμογή παραλληλίας παραλίας με κατάργηση ευθ. τμημάτων)



Εικόνα 7α, πριν



Εικόνα 7β, μετά

