

1. Query.

Mostrar código y descripción del Estado, código y descripción del tipo de producto y la cantidad de unidades vendidas del tipo de producto, de los tipos de productos más comprados (por cantidad) en cada Estado

Mostrar el resultado ordenado por el nombre (o Descripción) del Estado.

2 Trigger

Dada la vista:

```
Create View OrdenItems as
select o.order_num, o.order_date, o.customer_num, o.paid_date,
       i.item_num, i.stock_num, i.manu_code, i.quantity, i.unit_price
from orders o join items i on o.order_num = i.order_num;
```

Se quieren controlar las altas sobre la vista anterior.

Los controles a realizar son los siguientes:

- a. **No se permitirá que una Orden contenga ítems de fabricantes de más de dos estados en la misma orden.**
- b. **Por otro parte los Clientes del estado de ALASKA no podrán realizar compras a fabricantes fuera de ALASKA.**

Notas:

- **Las altas son de una misma Orden y de un mismo Cliente pero pueden tener varias líneas de ítems.**
- **Ante el incumplimiento de una validación, deshacer TODA la transacción.**

4. Store Procedure

Crear un procedimiento actualizaCliente el cuál tomará de una tabla "clientesAltaOnline" previamente cargada por otro proceso, la siguiente información:

Customer_num, lname, fname, Company, address1, city, state

Por cada fila de la tabla clientesAltaOnline se deberá evaluar:

Si el cliente existe en la tabla Customer, se deberá modificar dicho cliente en la tabla Customer con los datos leídos de la tabla clientesAltaOnline.

Si el cliente no existe en la tabla customer, se deberá insertar el cliente en la tabla Customer con los datos leídos de la tabla clientesAltaOnline.

El procedimiento deberá almacenar por cada operación realizada una fila en la una tabla Auditoría con los siguientes atributos

IdAuditoria (Identity), operación (I ó M), customer_num, lname, fname, address1, city, state.

Manejar UNA transacción por cada novedad.