




Yael Ruiz Pucheta


Temas puntuales de la sección






- Métodos
 - ¿Qué son?
 - Elementos de un Método
 - Tipos de métodos
 - Contexto
 - Funciones (ES5)
 - Funciones (ES6)








¿Qué son los métodos?


También conocidos como subprogramas es un **conjunto de pasos simples**, que forma parte de un algoritmo general y que realiza una labor específica.

Su objetivo principal es centralizar la lógica de un procedimiento que nosotros podemos reutilizar varias veces.

















Como se ve en Javascript

ES5

ES6

```
function saludar() {
    console.log('Hola Mundo')
}
```


```
const saludar = () => {
    console.log('Hola Mundo')
}
```



Elementos de un método

- 1. Definición:
 - a. Nombre
 - b. Parámetros formales
 - c. Cuerpo
 - d. Si devolvera o no un valor
- 2. Invocación
 - a. Nombre
 - b. Parámetros actuales

```
function saludar() {
   console.log('Hola Mundo')
}
saludar();
```



Tipos de métodos

Procedimientos


Indica la ejecución de una sentencia de instrucciones.

No regresan Nada

Funciones


Representa un valor que se genera como resultado de su ejecución.

Regresan algo





Un procedimiento no regresa algo en "Teoría", sin embargo en Javascript todo Método que **no regresa nada** siempre regresa **undefined**




Tipos de métodos

Procedimientos

Funciones

```
function saludar() {
    console.log('Hola Mundo')
}
```


```
function saludar() {
  return 'Hola mundo';
}
```



Ejercicios

Elabora un método por cada inciso

- Comprobar si un número es par.
- Crear una Función que suma 2 números y regrese el resultado



Buenas practicas

- Los nombres de las funciones deben representar acciones, por lo cual su construcción se realiza usando el verbo que representa la acción seguido de un sustantivo. (Ejem. crearUsuario())
- En el caso de las funciones de acceso, modificación o predicado, el nombre debe ser el prefijo get, set e is, respectivamente.


Temas puntuales de la sección





- Métodos
 - ¿Qué son?
 - Elementos de un Método
 - Tipos de métodos
 - Contexto
 - Funciones (ES5)
 - Funciones (ES6)







Yael Ruiz Pucheta