


1 VERGELIJKING VAN PERCENTAGES

Onderstaande grafiek staat momenteel op de website van Statistiek Vlaanderen voor de Vlaamse Openbare Statistiek over Informele zorg:



Op volgende punten kan die volgens mij beter:


- 1 De titel heeft de structuur van een grafiektitel in een boek; het beschrijft louter de inhoud van de grafiek. In een boek is zo'n titel handig om grafieken snel terug te vinden aan de hand van een inhoudstafel of bij verwijzingen in de tekst. Als er geen inhoudstafel of verwijzingen zijn, is een aparte titel helemaal nutteloos. De titel als grafiekelement kan hier gewoon verwijderd worden.
- 2 De inhoud van de titel in dit voorbeeld is natuurlijk wel belangrijk maar bevat eigenlijk de beschrijving van de x-as in de grafiek. Het is logischer om deze tekst bij de x-as te plaatsen.
- 3 Traditioneel staat een x-as aan de onderkant van een grafiek. Deze grafiek heeft echter een tabelstructuur die je doorgaans van boven naar onder leest. Niets houdt ons tegen om hier de x-as bovenaan de grafiek te plaatsen. Het is in deze grafiek zelfs overzichtelijker volgens mij.
- 4 De titel bevat overbodige informatie: 'naar achtergrondkenmerken'. De grafiek zelf maakt al duidelijk dat er wordt opgesplitst naar demografische kenmerken.
- 5 De titel leest stroef en de subtitel bevat belangrijke informatie die gewoon mee in de titel kan worden geïntegreerd. Je kan de titel (van de x-as) gemakkelijk aanpassen naar de veel vlottere zin "Percentage van de Vlaamse volwassen bevolking in het voorjaar 2022 dat minstens maandelijks informele zorg verleend."
- 6 De grafiek is misleidend omdat de x-as niet tot 100% oploopt. 50- tot 64-jarigen lijken bijvoorbeeld een percentage van bijna 100% te hebben als je enkel naar de balk kijkt, terwijl ze minder dan 50% scoren in werkelijkheid. Dit kan ook verschillen tussen groepen op een misleidende manier uitvergrooten. Laat de x-as bij percentages daarom steeds van 0% tot 100% lopen.
- 7 Een kleuropdeling tussen statistische significante en niet-significante verschillen op basis van een arbitraire grens kan misleidend zijn. Lezers kunnen de tekstuele verduidelijking over het hoofd zien of weten misschien niet wat statistische significantie betekent. Het is

beter om de betrouwbaarheid van de schattingen in de grafiek te verwerken door middel van error bars.


- 8 Aangezien de grafiek een tabelstructuur heeft, kan je in statische publicaties zoals rapporten de exacte schattingen in een kolom van deze tabel weergeven. Voor online grafieken is dit niet nodig want daar kan je de waarden tonen via tooltips als de gebruiker over de grafiek hooft.
- 9 Een minder belangrijk detail maar de categoriën beschrijf je beter als groep in plaats van als kenmerk. Het gaat niet over het concept 'man' of '18-34 jaar' maar over de groep Vlaamse 'mannen' en '18-34 jarigen'

Hieronder staan alternatieve grafieken zoals ik ze zou maken.

Een dot plot met error bars:




Een rectangle error bars plot:




2 GEMIDDELDEN OVER TIJD

Om de evolutie van een gemiddelde (inclusief percentages) over tijd weer te geven kan gewerkt worden met dotplots en error bars, zolang het aantal jaren niet te hoog wordt.



Als er meer tijdstippen zijn, zijn lijngrafiekken aantrekkelijker.



Als er veel overlap is tussen de betrouwbaarheidszones en er meer dan twee groepen zijn kan bovenstaande grafiek minder leesbaar worden. Onderstaande grafiek kan dan een oplossing bieden.

