




Figura 5.1. Expresión diferencial de genes en aorta de ratones suplementados con DHA o EPA.

Los genes significativos han sido seleccionados por $FDR < 0,05$ y $|\log_2 FC| > 0,585$. **(A-B)** Volcano plots de las comparaciones DHA vs Control **(A)** y EPA vs Control **(B)** (rojo: genes sobreexpresados en el primer grupo de la comparación; azul: genes infraexpresados en el primer grupo; gris: genes no significativos). **(C-D)** Mapas de calor con los genes significativos de las comparaciones DHA vs Control **(C)** y EPA vs Control **(D)**; los mapas de calor de alta resolución con todos los genes pueden encontrarse en la Figura Suplementaria 3. Se representan los conteos normalizados y estandarizados por fila (z-score), con agrupamiento jerárquico de genes en filas y muestras en columnas. La escala de color indica niveles relativos de expresión (azul: < 0 ; blanco: $= 0$; rojo: > 0). **(E)** Diagramas de Venn con el solapamiento entre genes significativos en ambas comparaciones. A la izquierda, todos los genes diferencialmente expresados en DHA vs Control (DHA sig) o en EPA vs Control (EPA sig). A la derecha, separación por dirección de cambio: genes sobreexpresados (DHA ↑, EPA ↑) y genes infraexpresados (DHA ↓, EPA ↓).