Питання: як звати співаків зі Франції, старших за 30 років?

Еталонний SQL-запит: `SELECT name FROM singer WHERE country = 'France' AND age > 30`

Зіставлення вмісту

Зіставлення компонент (CM)

Кожен компонент (SELECT, FROM, WHERE) оцінюють окремо.
Інший порядок допустимий, якщо склад компонент збігається.

Згенерований SQL-запит

```
SELECT name
FROM singer
WHERE age > 30 AND country = 'France'
```

Збіг SELECT, FROM і WHERE на місці

Повний збіг (EM)

Кожна компонента має збігтися як множина складників.
Якщо множина хоч однієї інша, збігу немає.

Згенерований SQL-запит

```
SELECT name
FROM singer
WHERE country = 'France' AND age > 20
```

Розбіжність Умова age інша

За результатом виконання

Точність виконання (EX)

Обидва запити виконують на тій самій базі.
Якщо результати збігаються, структуру не враховують.

Згенерований SQL-запит

```
SELECT s.name
FROM singer AS s
WHERE s.age > 30 AND s.country = 'France'
```

Збіг Той самий результат

Показник ефективності (VES)

R = √(час еталона / час згенерованого запиту).
До запиту додано зайвий підзапит, виконання повільніше.

Згенерований SQL-запит

```
SELECT name FROM singer
WHERE country = 'France' AND age > 30
AND singer_id IN (SELECT singer_id FROM singer)
```

R < 1 запит повільніший за еталон