

Validar login com email inválido

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- Acessar a página inicial da aplicação.
- Localizar e acessar a opção de login.
- Informar um endereço de e-mail em formato inválido, por exemplo '@usuario' .
- Informar uma senha válida.
- Clicar no botão Entrar.

Resultado esperado:
O sistema deve informar que o e-mail é inválido e exibir mensagem de erro.

Preconditions

O usuário deve estar cadastro no sistema.
A senha deve estar válida

Validar login com senha inválida

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- Acessar a página inicial.
- Acessar a tela de login.
- Informar o endereço de e-mail cadastrado.
- Informar uma senha incorreta.
- Clicar em Entrar.

Resultado esperado:
O login deve ser recusado e uma mensagem de erro deve ser apresentada.

Preconditions

O usuário deve estar cadastrado no sistema.
O email deve ser válido.

APWT-6 / Login

Validar login sem informar senha

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

- Passos
1. Acessar a página de login da aplicação.
 2. Informar um endereço de email válido.
 3. Deixar o campo senha vazio.
 4. Clicar em Entrar.

Resultado esperado:
O sistema deve impedir o login informar que a senha é obrigatória.

Preconditions

Usuário não está autenticado.
Possuir email válido.

APWT-7 / Login

Validar login sem informar email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

- Passos:
1. Acessar a página de login da aplicação.

- 2. Deixar o campo de endereço de e-mail vazio.
- 3. Informar uma senha válida.
- 4. Clicar no botão Entrar

Resultado Esperado: O sistema deve impedir o envio do formulário e informar que o campo do e-mail é obrigatório para preenchimento.

Preconditions

Usuário não está autenticado.
Possuir uma senha válida

APWT-8 / Login

Validar tentativa de login sem informar email e senha

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- Acessar a página de login.
- Não preencher o campo E-mail.
- Não preencher o campo Senha.
- Clicar em Entrar.

Resultado esperado:
O sistema deve impedir o login e apresentar as validações dos campos obrigatórios.

Preconditions

O usuário não deve estar autenticado.

APWT-9 / Login

Validar login com credenciais válidas

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar a página de login.
2. Informar um e-mail válido no campo E-mail.
3. Informar uma senha válida no campo Senha.
4. Clicar no botão Entrar.

Resultado Esperado: O sistema deve autenticar o usuário com sucesso e permitir o acesso à área autenticada da aplicação.

Preconditions

Usuário possui cadastro na aplicação.
E-mail e senha utilizados são válidos.

APWT-10 / Cadastro

Validar cadastro com nome não informado

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- Acessar a página de cadastro.
- Deixar o campo Nome vazio.
- Informar um e-mail válido.
- Informar uma senha válida.
- Clicar em Cadastrar.

Resultado esperado:
O sistema não deve permitir o cadastro e deve informar que o campo nome é obrigatório.

Preconditions

O usuário deve estar na tela de cadastro.

Validar cadastro com email não informado

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar a página de cadastro.
2. Preencher um nome.
3. Deixar o campo de e-mail vazio.
4. Preencher o campo de senha com uma senha válida
5. Clicar em Cadastrar.

Resultado esperado:
O sistema não deve permitir o cadastro e deve informar que o e-mail é obrigatório.

Preconditions

O usuário deve estar na página de cadastro.

Validar cadastro sem informar a senha

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar a página de cadastro.
2. Preencher um nome.
3. Preencher um email válido
4. Deixar o campo de senha vazia.
5. Clicar em Cadastrar.

Resultado esperado:
O sistema não deve permitir o cadastro e deve informar que a senha é obrigatória.

Preconditions

O usuário deve estar na página de cadastro.

APWT-14 / Cadastro

Validar cadastro com senha inválida

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar a página de cadastro.
2. Informar um nome válido.
3. Informar um email válido.
4. Informar uma senha com menos de 6 dígitos.
5. Clicar em Cadastrar.

Resultado esperado:
O sistema não deve permitir o cadastro e deve apresentar uma mensagem de validação para a senha.

Preconditions

O usuário deve estar na tela de cadastro.

APWT-15 / Cadastro

Validar cadastro com endereço de email inválido

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar a página de cadastro da aplicação.
2. Informar um nome válido.
3. Informar um e-mail em formato inválido como '@usuario'.

4. Informar uma senha válida.
5. Clicar em Cadastrar.

Resultado esperado:

O sistema não deve permitir o cadastro e deve informar que o e-mail é inválido.

APWT-17 / Cadastro

Validar cadastro com todos os campos obrigatórios vazios

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar a tela de cadastro.
2. Não preencher o campo Nome.
3. Não preencher o campo E-mail.
4. Não preencher o campo Senha.
5. Clicar em Cadastrar.

Resultado esperado:

O sistema não deve permitir o cadastro e informar uma mensagem de preenchimento obrigatório para os três campos.

Preconditions

O usuário deve estar na tela de cadastro.

APWT-18 / Carrinho

Validar remoção de produto do carrinho

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Adicionar um produto ao carrinho.

- 2. Acessar o carrinho.
- 3. Localizar o produto.
- 4. Clicar no ícone de lixeira.
- 5. Verificar novamente a listagem.

Resultado esperado:
O produto deve ser removido e não deve mais aparecer na listagem.

APWT-19 / Carrinho

Validar valor do subtotal dos produtos do carrinho

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Adicionar um produto de R\$15,00 com duas unidades no carrinho.
- 2. Acessar o carrinho.
- 3. Verificar o subtotal dos itens.

Resultado esperado:
O subtotal deve corresponder ao preço do produto multiplicado pela quantidade de todos os produtos.

Preconditions

Ter produtos no carrinho.

APWT-20 / Carrinho

Validar remoção sequencial de múltiplos produtos do carrinho

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Acessar o carrinho.

- 2. Remover o primeiro produto.
- 3. Confirmar que ele foi removido.
- 4. Remover o segundo produto.
- 5. Confirmar novamente a atualização do carrinho.

Resultado esperado:
Cada produto deve ser removido individualmente e os dois produtos não devem mais ficar disponíveis na listagem do carrinho.

Preconditions

Ter mais de um item no carrinho.

APWT-22 / Carrinho

Validar limpeza do carrinho

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Adicionar dois ou mais produtos ao carrinho.
- 2. Clicar no botão de carrinho no menu superior da tela.
- 3. Na listagem, clicar em View Cart.
- 4. Procurar o botão 'Clear Cart'.
- 5. Clicar no botão.

Resultado esperado:
Todos os produtos devem ser removidos do carrinho e deve aparecer a seguinte mensagem: 'YOUR CART IS EMPTY'.

Preconditions

Ter dois ou mais produtos adicionados ao carrinho.

Validar atualização do carrinho ao aumentar a quantidade do produto

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Clicar no botão de carrinho no menu superior da tela.
3. Na listagem de itens, clicar em View Cart.
4. Identificar a quantidade atual.
5. Aumentar a quantidade do produto.
6. Aguardar a atualização do carrinho.
7. Conferir a nova quantidade.

Resultado esperado:
O subtotal do item deve ser recalculado conforme a nova quantidade.

Preconditions

Ter um produto adicionado ao carrinho.

Validar atualização do carrinho ao diminuir a quantidade do produto

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Acessar o carrinho.
3. Aumentar a quantidade para 2 unidades.
4. Diminuir a quantidade para 1.
5. Conferir quantidade e valores.

Resultado esperado:

- A quantidade deve ser reduzida corretamente e o subtotal do produto deve ser recalculado conforme uma unidade.

Preconditions

Ter um produto com quantidade maior que um no carrinho.

APWT-27 / Carrinho

Validar aplicação de cupom inválido no carrinho

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Acessar o carrinho.
3. Localizar o campo de informar cupom.
4. Informar um código de cupom inexistente ou inválido 'hjk'.
5. Acionar a opção para aplicar o cupom.

Resultado esperado:

O sistema não deve aplicar o desconto e deve ser apresentada uma mensagem : 'Error!!'.

Preconditions

Ter pelo menos um produto adicionado ao carrinho.

APWT-28 / Favoritos

Validar remoção de item da lista de favoritos

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Adicionar um produto à lista de desejos.
- 2. Acessar a lista de desejos.
- 3. Localizar o produto.
- 4. Acionar a opção de remoção.
- 5. Atualizar ou aguardar a atualização da lista.
- 6. Verificar o produto.

Resultado esperado:
O produto deve ser removido da lista de desejos.

Preconditions

Ter um produto adicionado na lista de favoritos.

APWT-29 / Favoritos

Validar remoção sequencial de produtos da lista de desejos

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Adicionar dois ou mais produtos aos favoritos.
- 2. Acessar a lista de desejos.
- 3. Remover os produtos um por vez.

Resultado esperado:
Os produtos devem ser removidos corretamente.

APWT-31 / Favoritos

Validar preço do produto na lista de desejos

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Adicionar um produto à lista de desejos.
- 2. Acessar a lista de desejos.
- 3. Identificar o preço do produto.
- 4. Acessar a página do produto.
- 5. Comparar os valores apresentados.

Resultado esperado:

- O preço exibido na lista de desejos deve corresponder ao preço atual do produto.

APWT-32 / Favoritos

Validar adição de produto da lista de desejos ao carrinho

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Adicionar um produto aos favoritos.
- 2. Acessar a lista de desejos.
- 3. Adicionar o produto ao carrinho.
- 4. Acessar o carrinho.

Resultado esperado:

O produto deve ser adicionado corretamente ao carrinho.

APWT-33 / Favoritos

Validar nome do produto na lista de favoritos

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Adicionar um produto a lista de favoritos
- 2. Validar o nome do produto na lista
- 3. Conferir se o nome do produto é o mesmo do qual foi adicionado.

Resultado Esperado:

O nome do produto deve continuar o mesmo e não deve ter alterações ao ser adicionado a lista de favoritos.

APWT-34 / Busca

Validar busca de item inexistente

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Acessar a página de produtos.
- 2. Abrir a busca.
- 3. Informar o nome de um produto inexistente.
- 4. Executar a busca.

Resultado esperado:

Deve ser exibida uma mensagem informando que não há produtos conforme a busca.

APWT-35 / Busca

Validar busca de item existente

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Acessar a página de produtos.
- 2. Abrir a busca.
- 3. Informar o nome de um produto existente.

4. Executar a busca.

Resultado esperado:

O produto correspondente deve ser exibido nos resultados.

APWT-36 / Busca

Validar fechamento de aba de busca

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar a página de produtos.
2. Abrir a busca.
3. Fechar a aba/campo de busca.

Resultado esperado:

A área de busca deve ser fechada corretamente.

APWT-38 / Busca

Validar busca dentro de categoria

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar uma categoria de produtos.
2. Abrir a busca.
3. Informar o nome de um produto.
4. Executar a busca.

Resultado esperado:

Os resultados devem corresponder à busca realizada dentro da categoria.

Validar navegação entre categorias de produtos principais

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Acessar a página inicial.
- 2. Localizar as categorias principais.
- 3. Selecionar uma categoria.
- 4. Aguardar o carregamento.
- 5. Verificar a categoria apresentada.
- 6. Repetir o procedimento com outra categoria.

Resultado esperado:
Cada categoria deve direcionar para a respectiva página.

Preconditions

O usuário precisa estar logado na aplicação.

Validar funcionamento dos links das redes sociais

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Acessar a página inicial.
- 2. Localizar os links das redes sociais.
- 3. Selecionar um dos links.
- 4. Verificar a página ou aba aberta.
- 5. Retornar à aplicação.
- 6. Repetir para os demais links disponíveis.

Resultado esperado:
Cada link deve direcionar para a rede social correspondente.

APWT-47 / Página Inicial

Validar envio do formulário de email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

- Passos
1. Acessar a página inicial.
 2. Localizar o campo de e-mail.
 3. Informar um e-mail válido.
 4. Clicar em enviar.

Resultado esperado:
O sistema deve processar o envio e apresentar a mensagem correspondente.

APWT-48 / Produtos

Validar correspondência entre imagem e identificação do produto

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

- Passos:
1. Acessar a página de produtos.
 2. Localizar um produtoe clicar em cima da imagem.
 3. Identificar o nome apresentado.
 4. Analisar a imagem exibida.
 5. Comparar a imagem com o produto selecionado.

Resultado esperado:
A imagem deve corresponder ao produto identificado.

Validar alteração da quantidade do produto

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Acessar a página de detalhes do produto.
- 2. Localizar o controle de quantidade.
- 3. Verificar a quantidade inicial.
- 4. Aumentar a quantidade utilizando o controle disponível.
- 5. Verificar o novo valor da quantidade.
- 6. Diminuir a quantidade.
- 7. Verificar novamente o valor apresentado.

Resultado esperado

- A quantidade deve ser incrementada corretamente.
- A quantidade deve ser decrementada corretamente.

Preconditions

O produto deve estar disponível para compra.

Validar adição do produto ao carrinho através da tela de detalhes do produto.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Acessar os detalhes de um produto.
- 2. Identificar o botão de adicionar ao carrinho.
- 3. Clicar no botão.
- 4. Visualizar mensagem de sucesso.

Resultado esperado:
O produto deve ser adicionado ao carrinho e a seguinte mensagem deve ficar na tela: 'Success!'.

APWT-51 / Produtos

Validar adição de múltiplas unidades do produto ao carrinho

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar a página de detalhes do produto.
2. Alterar a quantidade para 2.
3. Clicar em Adicionar ao carrinho.
4. Acessar o carrinho.
5. Localizar o produto.
6. Verificar a quantidade.

Resultado esperado:
O produto deve ser adicionado ao carrinho com 2 unidades.

Preconditions

O produto deve estar disponível para compra.

APWT-52 / Produtos

Validar mensagem de erro ao adicionar produto no carrinho que já foi adicionado ao carrinho anteriormente

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Verificar que ele foi adicionado ao carrinho e a mensagem de sucesso foi apresentada.

- 3. Tentar adicionar novamente o mesmo produto ao carrinho.
- 4. Deve ser apresentada uma mensagem de erro informando que o produto já está no carrinho.

Resultado esperado:
O sistema deve impedir a adição do produto ao carrinho e deve ser apresentada a mensagem: 'Failed!'.

Preconditions

O produto de teste já deve estar no carrinho.

APWT-53 / Produtos

Validar cálculo de itens em oferta

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Identificar um produto em oferta pela tela inicial
- 2. Entrar nos detalhes no produto
- 3. Visualizar o novo valor do item
- 4. Validar se o novo valor corresponde ao valor antigo do item menos a porcentagem da oferta.

Resultado esperado:
O novo valor do item deve corresponder ao valor antigo do item menos o desconto da oferta.

Preconditions

O produto deve estar em oferta.

APWT-54 / Produtos

Validar quantidade de avaliações do produto

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar os detalhes de um produto.
2. Verificar o número de avaliações que aparecem na tela.
3. Ir para a aba de Review.
4. Fazer a contagem das avaliações e verificar se bate com o número da página inicial do produto.

Resultado esperado:
O número de avaliações da página inicial deve corresponder a quantidade total de avaliações na aba de Review.

APWT-55 / Pagamento

Validar checkout com nome não informado

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

- Passos:
1. Adicionar um produto ao carrinho.
 2. Acessar o carrinho.
 3. Prosseguir para o checkout.
 4. Deixar o campo Nome vazio.
 5. Preencher os demais campos obrigatórios com dados válidos.
 6. Tentar finalizar a compra.

- Resultado esperado:
- O sistema deve impedir a finalização.
 - O campo Nome deve apresentar mensagem de preenchimento obrigatório.

Preconditions

Deve existir pelo menos um produto adicionado ao carrinho.

Validar pagamento com sobrenome não informado

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Acessar o carrinho.
3. Prosseguir para o checkout.
4. Deixar o campo Nome vazio.
5. Preencher os demais campos obrigatórios com dados válidos.
6. Tentar finalizar a compra.

Resultado esperado:

- O sistema deve impedir a finalização.
- O campo Nome deve apresentar mensagem de preenchimento obrigatório.

Preconditions

Deve existir pelo menos um produto adicionado ao carrinho.

Validar pagamento sem informar endereço de email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar o checkout.
2. Deixar o campo E-mail vazio.
3. Preencher os demais dados obrigatórios.
4. Tentar finalizar a compra.

Resultado esperado:

- O sistema deve impedir a finalização.
- Deve informar que o e-mail é obrigatório.

APWT-59 / Pagamento

Validar pagamento com endereço de email inválido

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar o checkout.
2. Informar um endereço de e-mail em formato inválido.
3. Preencher os demais campos corretamente.
4. Tentar finalizar a compra.

Resultado esperado:

O sistema deve impedir a finalização.
Deve informar que o endereço de e-mail é inválido.

Preconditions

Deve ter pelo menos um produto no carrinho.

APWT-60 / Pagamento

Validar pagamento com cidade/estado não informados

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar o checkout.
2. Deixar cidade/estado vazio.
3. Tentar finalizar.

Resultado esperado:

- O sistema deve impedir a finalização da compra e deve apresentar uma mensagem informando que o campo é obrigatório.

APWT-61 / Pagamento

Validar preenchimento obrigatório do CEP no checkout

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar o checkout.
2. Deixar o campo CEP vazio.
3. Preencher os demais campos obrigatórios.
4. Tentar finalizar a compra.

Resultado esperado:

- O sistema deve impedir a finalização e deve informar que seu preenchimento é obrigatório.

APWT-62 / Pagamento

Validar checkout sem informar endereço

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar o checkout.
2. Deixar o campo Endereço vazio.
3. Preencher os demais campos obrigatórios.
4. Tentar finalizar a compra.

Resultado esperado:

- O sistema deve impedir a finalização e informar que o endereço é obrigatório.

APWT-63 / Pagamento

Validar cálculo do total da compra no checkout

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Registrar o preço e a quantidade.
3. Acessar o carrinho.
4. Confirmar o subtotal.
5. Prosseguir para o checkout.
6. Verificar os valores apresentados.
7. Comparar os valores do checkout com os valores do carrinho.
8. Considerar descontos, frete e demais valores aplicáveis, caso existam.

Resultado esperado:

- O total apresentado no checkout deve corresponder aos valores da compra.

APWT-64 / Pagamento

Validar pagamento com país não informado

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar o checkout.
2. Deixar o campo País vazio.
3. Preencher os demais dados obrigatórios.

4. Tentar finalizar a compra.

Resultado esperado:

- O sistema deve impedir a finalização.
- O sistema deve informar que o país é obrigatório.

APWT-65 / Pagamento

Validar finalização da compra com dados válidos

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Acessar o carrinho.
3. Prosseguir para o checkout.
4. Preencher o nome corretamente.
5. Preencher o sobrenome.
6. Informar um e-mail válido.
7. Informar endereço.
8. Informar CEP.
9. Informar cidade e estado.
10. Informar país.
11. Preencher os demais campos obrigatórios.
12. Revisar os dados da compra.
13. Finalizar a compra.
14. Aguardar o processamento.
15. Verificar a mensagem apresentada.

Resultado esperado:

- A compra deve ser finalizada com sucesso

Validar exibição do menu principal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Acessar a página inicial.
- 2. Localizar o menu principal.
- 3. Verificar suas opções.

Resultado esperado:

O menu principal deve ser exibido corretamente com suas opções disponíveis.

Validar mensagem de sucesso após login válido

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Acessar a página de login.
- 2. Informar um email válido
- 3. Informar uma senha válida.
- 4. Clicar em Entrar.

Resultado esperado:

O sistema deve apresentar a confirmação de login e informar a mensagem: Login realizado.

Validar mensagem de sucesso após cadastro válido

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos
1. Acessar a página de cadastro. 2. Preencher um nome válido. 3. Preencher um email válido. 4. Preencher uma senha válida. 5. Clicar em Cadastrar.
Resultado esperado:
O sistema deve apresentar a mensagem de sucesso 'Cadastro realizado!'.

Validar adição de produto a lista de favoritos

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Normal	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:
1. Acessar a tela de detalhes do produto. 2. Identificar a opção de adicionar produto a lista de favoritos 3. Clicar no botão 4. Visualizar que o item foi adicionado a lista de favoritos e que aparece uma mensagem de sucesso.
Resultado Esperado:
O sistema deve adicionar o item ao carrinho e exibir uma mensagem de sucesso.

Validar seleção de variações do produto

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar a página de detalhes do produto.
2. Localizar as opções de variação disponíveis.
3. Selecionar uma das opções.
4. Verificar visualmente a opção selecionada.
5. Adicionar o produto ao carrinho.
6. Acessar o carrinho.
7. Verificar as informações do produto adicionado.

Resultado esperado:

- A variação selecionada deve ser aplicada corretamente.
- O produto adicionado deve manter a variação selecionada.

Preconditions

O produto deve possuir algum tipo de variação (cor, tamanho).

Buscar sem informar produto

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

1. Acessar a página de produtos.
2. Abrir a busca.
3. Não informar nenhum termo.
4. Executar a busca.

Resultado esperado:
O sistema deve impedir a busca vazia ou apresentar uma mensagem de validação.

APWT-75 / Busca

Buscar utilizando números

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos

- 1. Acessar a página de produtos.
- 2. Abrir a busca.
- 3. Informar números no campo de busca.
- 4. Executar a busca.

Resultado esperado:
O sistema deve processar a pesquisa e apresentar os resultados correspondentes ou informar que nenhum item foi encontrado.

APWT-86 / Carrinho

Validar adição de produto ao carrinho através da listagem

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

- 1. Acessar a página de produtos.
- 2. Passar o mouse em cima de um produto disponível.
- 3. Clicar no ícone de carrinho.
- 4. Verificar mensagem de sucesso.

Resultado esperado:

- O produto deve ser incluído no carrinho e o sistema deve retornar a mensagem: 'Success!'.

Preconditions

O usuário deve estar na tela inicial.
O produto deve estar disponível para compra.

APWT-91 / Pagamento

Validar checkout com campo Nome da empresa não informado

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Passos:

1. Acessar o checkout.
2. Localizar o campo Nome da empresa.
3. Deixar o campo vazio.
4. Preencher os demais campos com dados válidos.
5. Tentar finalizar a compra.

Resultado esperado:
O sistema não deve permitir a finalização da compra até que o nome da empresa seja informado.