

MİHENK

Kişisel Hakikat, Üretim ve Yaşam İşletim Sistemi

Karargah, HayatOS ve AYNA birikimlerinden üretilmiş yeni birleşik sistem tasarımı

2026-06-16

İçindekiler

1. İsim ve Ana Fikir
2. Sistem Vizyonu
3. MİHENK'i Oluşturan Üç Miras
4. Kuzey Yıldızı
5. Tasarım Dili
6. Ana Kabuk
7. Temel Veri Modeli
8. Ana İş Akışları
9. Menü ve Modül Haritası
10. Modül Detayları
11. Ortak Sekme Standardı
12. Global Araçlar
13. Ajan Çalışma İlkeleri
14. Mahremiyet ve Etik
15. Başarı Ölçütleri
16. İlk Kullanım Senaryosu
17. MİHENK'in Karargah, HayatOS ve AYNA'dan Farkı
18. Final Ürün Cümlesi

Tarih: 2026-06-16 Hazırlayan: Codex Kapsam: Karargah, HayatOS ve AYNA dokümanları, planları, modül haritaları, UX analizleri, AYNA anayasa metinleri, HayatOS Diamond/Cortex fikirleri ve Karargah canlı sistem denetimlerinden üretilen yeni birleşik sistem tasarımı. Kod kapsamı: Bu doküman kodlama mimarisi anlatmaz. Yalnızca sistemin amacı, yapısı, modülleri, menüleri, sekmeleri, araçları, işleyişi ve kullanıcı deneyimini tarif eder.

1. İsim ve Ana Fikir

Sistemin adı MİHENK.

Mihenk, altının gerçek değerini ölçmek için kullanılan taş anlamına gelir. Bu sistem de Volkan'ın hayatındaki fikir, üretim, müzik, para, sağlık, ilişki, proje, karar ve hafıza parçalarını ölçen, sınavan, bağlayan ve işe çeviren tek kişisel işletim sistemidir.

MİHENK; Karargah'ın operasyon gücünü, HayatOS'un sıcak ve zarif ürün hissini, AYNA'nın hakikat grafi ve etik-güvenlik rejimini tek sistemde birleştirir.

Tek cümle:

MİHENK, Volkan'ın tüm dijital ve yaratıcı hayatını tek hakikat grafında toplayan; fikirden projeye, projeden üretime, üretimden yayına, yayından analitiğe, analitikten yeni karara döndüren yaşayan kişisel komuta sistemidir.

2. Sistem Vizyonu

MİHENK bir uygulama koleksiyonu değildir. Tek bir ana sistemin farklı yüzleridir.

Sistem üç soruya cevap verir:

- 1 Ne oluyor? Gün, projeler, sinyaller, para, sağlık, mail, üretim, katalog, riskler.
- 2 Ne yapmalıyım? Öncelikler, görevler, kararlar, öneriler, takip, otomasyon.
- 3 Bunu nereden biliyoruz? Kaynak, kanıt, güven skoru, bağlantılı nesneler, geçmiş.

Temel iddia:

- Fikirler boşa düşmez.
- Notlar mezarlığa dönüşmez.
- Projeler dağılmaz.
- Müzik üretimi katalog, yayın, gelir ve analizden kopmaz.
- Finans sadece defter olmaz; karar mekanizmasına bağlanır.
- Ajanlar gizli kutu olmaz; yaptıkları, maliyeti ve çıktısı görünür.
- AYNA'nın doğruluk ve mahremiyet ilkeleri her aksiyonun altında yaşar.

3. MİHENK'i Oluşturan Üç Miras

3.1 Karargah'tan Gelenler

Karargah, operasyonel omurgadır.

MİHENK'e kattıkları:

- Projeler, görevler, notlar, fikirler, sinyaller, yer imleri.
- Katalog, Maestro, YouTube, Chartmetric, Klip Studio, Mix Room, VerseLab.
- Finans, sözleşmeler, konser/tur, kişiler, analytics, vault.
- Workforce, pipeline, otomasyon, ZOLinker, Inbox Mail, DNA Map.
- Canlı servis, modül menüsü, Zo bridge, local veri ve smoke/proof kültürü.

Karargah'tan alınacak ders:

- Güçlü modül envanteri var.
- Canlı veri ve pratik kullanım hedefi var.
- Ancak kullanıcı ekranları teknik proof bloklarıyla şişmemeli.
- Detaylar popup yerine kendi sayfalarında veya iyi tasarlanmış inspector içinde olmalı.
- Sahte derinlik açıkça işaretlenmeli; gerçek provider yoksa sistem bunu dürüstçe söylemeli.

3.2 HayatOS'tan Gelenler

HayatOS, ürün hissi ve yaşam işletim sistemi DNA'sıdır.

MİHENK'e kattıkları:

- Diamond editorial tasarım.
- Sıcak krem zemin, serif başlıklar, sade ama zengin iş yüzeyi.
- One-second actions: sık yapılan işler tek dokunuşla yapılmalı.
- Invisible intelligence: AI arka planda çalışır ama kullanıcıyı rahatsız etmez.
- Emotional awareness: sistem enerji, ruh hali ve gün ritmine uyum sağlar.
- Katalog, finans, notlar, wellness ve dashboard için daha zarif arayüz yaklaşımı.
- Cortex fikri: reactive, proactive ve predictive zekâ katmanları.

3.3 AYNA'dan Gelenler

AYNA, hakikat, mahremiyet, güvenlik, hafıza ve anlam katmanıdır.

MİHENK'e kattıkları:

- Tek Hakikat Grafi.
- Kanıtsız iddia yok ilkesi.
- Kanıtlı olanın bile doğruluk-kalibrasyon kapısından geçmesi.
- Üçüncü kişi hukuku, mahremiyet, kapalı oda, hassas bilgi sınıfları.
- Degrade modları, yedekleme, sessiz ölüm yasağı, harici nabız.
- Ajanların yetki ayrımı: okuyan ajan ile aksiyon alan ajan ayrı olmalı.
- İnsan dikkat bütçesi: sistem Volkan'ın enerjisini tüketmemeli, ona hizmet etmeli.

4. Kuzey Yıldızı

MİHENK'in kuzey yıldızı:

Önde basit, arkada derin.

Kullanıcı ekranı temizdir:

- Bugün ne önemli?
- Hangi iş bekliyor?
- Hangi proje riskte?
- Hangi fikir projeye dönüşmeli?
- Hangi üretim yayına hazır?
- Hangi veri eksik?

Arka planda sistem derindir:

- Kaynaklar.
- Graf bağlantıları.
- Kanıt zinciri.
- Ajan run geçmişi.
- Maliyet.
- Güvenlik ve yetki.
- Degrade durumu.
- Yedek ve restore.

Kullanıcı bu derinliği isterse açar. Sistem bunu her sayfanın üstüne yığmaz.

5. Tasarım Dili

MİHENK tasarım dili:

- Editorial ama iş odaklı.
- Sıcak ama gevşek değil.
- Minimal ama boş değil.
- Derin ama karmaşık değil.
- Güzel ama dekoratif değil.

Ana ilkeler:

- Büyük pazarlama hero'ları yerine gerçek çalışma yüzeyi.
- Modül sayfalarının tepesinde teknik Stats Grid, Faraday Glance, Proof Boundary kalabalığı yok.
- Teknik proof ve sistem sağlığı, ayrı Sistem Nabızı sayfasında.
- Her ekranda ana aksiyon ilk bakışta anlaşılır.

- Detaylar kendi URL'sinde veya sağ inspector'da.
- Mobile kullanımda yakala, bak, onayla, hızlı düzelt.
- Masaüstünde yoğun ama düzenli operasyon masası.

5.1 Görsel Karakter

- Zemin: sıcak krem.
- Yüzey: beyaz-krem kartlar.
- Vurgu: karargah kırmızısı, hayatOS altını, sistem mavisi, güven yeşili.
- Başlık: zarif serif.
- UI metni: okunaklı sans.
- Teknik bilgi: mono.

5.2 Etkileşim Karakteri

- Her kayıta bağla, düzenle, paylaş, arşivle, göreve çevir, nota çevir gibi net aksiyonlar.
- Yıkıcı işlemler onay ister.
- AI önerileri komut gibi değil, seçenek gibi görünür.
- Sistem "bilmiyorum", "dry-run", "provider yok", "yetki lazım" demekten çekinmez.

6. Ana Kabuk

MİHENK ana kabuğu beş parçadan oluşur:

- 1 Sol Menü: Sistem alanları ve modüller.
- 2 Üst Komut Çubuğu: Arama, komut, breadcrumb, bildirim, kullanıcı durumu.
- 3 Ana Canvas: Aktif modülün iş yüzeyi.
- 4 Sağ Inspector: Seçili nesne özeti, bağlantılar, ajanlar, geçmiş.
- 5 Alt Sistem Çubuğu: Senkron, aktif ajanlar, sağlık, hızlı mod.

6.1 Sol Menü Grupları

Ana menü grupları:

- Bugün
- Yakalama
- İş Omurgası
- Bilgi ve Hafıza
- Müzik ve Yayın
- Stüdyo

- İnsan ve İş
- Yaşam
- Ajanlar ve Otomasyon
- Sistem ve Güven
- Maden

Bu gruplar eski Karargah menüsünü daha anlaşılır şekilde yeniden düzenler.

6.2 Üst Komut Çubuğu

İçerik:

- Global arama: not, proje, kişi, track, mail, görev, dosya.
- Komut modu: "Nikbinler için yayın görevi aç", "bu mailden görev çıkar", "son 7 gün Maestro üretimlerini özetle".
- Bildirimler.
- Aktif mod: Yaratıcı, Operasyon, Düşünsel, Sessiz.
- Kullanıcı ve kaynak durumu.

6.3 Sağ Inspector

Her nesne için aynı düzen:

- Özet: Başlık, durum, kaynak, son güncelleme.
- Bağlantılar: Proje, not, görev, kişi, dosya, katalog, finans.
- Ajanlar: Öneriler, çalışan işler, son çıktılar.
- Geçmiş: Kim ne yaptı, ne zaman değişti.
- Kanıt: Kaynak, güven, kalibrasyon, proof.

6.4 Sistem Nabızı

Stats Grid, Proof Boundary, Faraday Glance, module acceptance gibi teknik paneller tek yere taşınır.

Sistem Nabızı şunları gösterir:

- Modül sağlığı.
- API ve veri kaynağı durumu.
- Provider bağlantıları.
- Ajan run geçmişi.
- Token ve maliyet.
- Yedekleme durumu.
- Güvenlik uyarıları.
- Eksik entegrasyonlar.
- Son smoke/proof durumu.

7. Temel Veri Modeli

MİHENK'te her şey bir nesnedir ve her nesne başka nesnelere bağlanır.

Ana nesneler:

- Fikir
- Sinyal
- Link
- Not
- Proje
- Görev
- Takvim olayı
- Kişi
- Kurum
- Dosya
- Finans kaydı
- Sözleşme
- Sanatçı
- Albüm
- Track
- Release
- Video
- Üretim
- Lirik
- Audio artifact
- Agent run
- Automation run
- Kanıt düğümü
- Bilgi düğümü

Her nesnede ortak alanlar:

- Başlık.
- Açıklama.
- Durum.
- Kaynak.
- Etiketler.
- Bağlı nesneler.

- Sahiplik ve erişim sınıfı.
- Güncellik.
- Güven skoru.
- Son aksiyon.

7.1 Kaynak Rozetleri

Her veri bir kaynak rozeti taşır:

- Local: MİHENK içi yerel kayıt.
- Bridge: HayatOS veya Zo köprüsünden gelen veri.
- External: YouTube, Chartmetric, Gmail, Calendar gibi dış kaynak.
- Manual: Elle girilmiş.
- Derived: Ajan veya analiz tarafından üretilmiş.
- Sensitive: AYNA mahremiyet sınıfına giren veri.
- Pending: Onay veya doğrulama bekliyor.

7.2 Kanıt ve Kalibrasyon

AYNA'dan gelen en önemli ilke:

Kanıtlı görünen bir şey otomatik doğru değildir.

Bu yüzden önemli çıkarımlar:

- Aday olarak doğar.
- Kaynak zinciriyle bağlanır.
- Güven skoru alır.
- Eski veri kontrolünden geçer.
- Yüksek riskliyse insan onayına düşer.
- Reddedilirse kaybolmaz, "Volkan reddetti ama kanıt duruyor" gibi ayrı işaretlenir.

8. Ana İş Akışları

8.1 Günü Açma

- 1 Gün Masası açılır.
- 2 Sistem 5-7 maddelik sade sabah özeti verir.
- 3 Kritik görev, bekleyen onay, riskli proje ve finans uyarısı görünür.
- 4 Ajanlar maksimum 3 öneri yapar.
- 5 Kullanıcı "bugün neyi bitireceğim?" kararını verir.

8.2 Fikirden Projeye

- 1 Fikir Yakala ile kısa fikir yazılır.
- 2 Sistem kategori, etiket, benzer fikir ve olası proje önerir.
- 3 Fikir kuluçka, araştırma, karar veya proje adayına alınır.
- 4 Tek tıkla nota, göreve veya projeye çevrilir.
- 5 Proje açıldığında görevler, notlar, kaynaklar ve ilk ajan önerileri oluşur.

8.3 Linkten Bilgiye

- 1 Link kaydedilir.
- 2 Özet, kaynak, etiket ve güvenilirlik notu eklenir.
- 3 Link bir projeye, nota, kişiye veya araştırma klasörüne bağlanır.
- 4 Okunacak, takip edilecek, arşivlenecek veya göreve dönüşecek olarak sınıflanır.

8.4 Notlardan Bilgi Haritasına

- 1 Not yazılır.
- 2 Wiki link, tag, kişi, proje, katalog veya görev bağlantısı eklenir.
- 3 Sistem backlink ve outgoing link üretir.
- 4 Bilgi Haritası bu notu graph düğümü yapar.
- 5 Not içinden görev, proje, katalog maddesi veya ajan brief'i çıkabilir.

8.5 Müzik Üretim Hattı

- 1 Fikir veya lirik VerseLab'a gelir.
- 2 Maestro prompt, stil ve üretim varyasyonlarını kurar.
- 3 Üretimler modülü audio çıktıları tutar.
- 4 Ses Analiz Merkezi teknik metrik çıkarır.
- 5 Mix Room ve Stüdyom production artifact üretir.
- 6 Katalog metadata'yı bağlar.
- 7 Klip Studio ve YouTube yayın hattına taşır.
- 8 Chartmetric ve Analytics performansı takip eder.
- 9 Finans gelir etkisini görür.

8.6 Karar ve Onay

- 1 Sistem öneri üretir.
- 2 Önerinin kaynağı ve etkisi görünür.
- 3 Riskli işlem insan onayına düşer.

- 4 Onay veya ret kayıt altına alınır.
 - 5 Ajanlar bu geri bildirimi öğrenir.
-

9. Menü ve Modül Haritası

MİHENK modülleri 11 ana menü grubuna ayrılır.

9.1 Bugün

Günün komuta yüzeyi.

Modüller:

- Gün Masası
- Sabah Brifingi
- Bildirim Merkezi
- Enerji Modu
- Sistem Nabızı özeti

9.2 Yakalama

Her şeyi hızlı yakalama alanı.

Modüller:

- Fikirler
- Sinyaller
- Yer İmleri
- Hızlı Not
- Hızlı Görev

9.3 İş Omurgası

Projeleri, görevleri ve zamanı yöneten alan.

Modüller:

- Projeler
- Görevler
- Takvim
- Tekrarlayan
- Şablonlar

9.4 Bilgi ve Hafıza

Not, bilgi, dosya ve araştırma omurgası.

Modüller:

- Notlar
- Bilgi Haritası
- Dosyalar
- Derin Araştırma
- Karşılaştır
- Cookbook

9.5 Müzik ve Yayın

Katalog ve yayın operasyonu.

Modüller:

- Katalog
- Maestro
- Üretimler
- YouTube
- Chartmetric
- Release Radar

9.6 Stüdyo

Ses, lirik ve prodüksiyon çalışma alanı.

Modüller:

- VerseLab
- Lyrics Lab
- Türkü Arşivi
- Stüdyom
- Ses / Analiz Merkezi
- Mix Room
- Klip Studio

9.7 İnsan ve İş

Kişi, mail, sözleşme ve fırsat yönetimi.

Modüller:

- Kişiler
- Inbox Mail

- Sözleşmeler
- Fırsatlar
- Konser & Tur

9.8 Yaşam

Para, sağlık, odak ve ritim.

Modüller:

- Finans
- ZenZone
- Wellness
- Yaşam Raporu

9.9 Ajanlar ve Otomasyon

Ajanlar, pipeline ve otomatik işler.

Modüller:

- MİHENK Asistanı
- Ajan Konseyi
- Workforce
- Pipeline
- Otomasyonlar
- Uygulama Atölyesi

9.10 Sistem ve Güven

Yetki, yedek, teşhis ve ayarlar.

Modüller:

- Erişim
- Sistem Nabızı
- Backup
- Onboarding
- Ayarlar
- Güvenlik ve Mahremiyet

9.11 Maden

Derin veri kazımı ve büyük arşiv işleme alanı.

Modüller:

- Maden
 - Veri Kazısı
 - Çelişki Motoru
 - Kanıt Kuyruğu
 - Kapalı Oda
-

10. Modül Detayları

10.1 Gün Masası

Amaç: Günün ana komuta ekranı.

Sekmeler:

- Bugün.
- Öncelikler.
- Riskler.
- Bekleyen Onaylar.
- Ajan Önerileri.
- Gün Sonu.

Araçlar:

- Günlük 5-7 madde özeti.
- Enerji modu seçimi.
- Hızlı görev, hızlı not, hızlı fikir.
- Proje risk kartları.
- Finans mini uyarılar.
- Sistem Nabızı kısa durumu.

10.2 Sabah Brifingi

Amaç: Sistemin her sabah Volkan'a kısa, doğru ve uygulanabilir brifing vermesi.

Sekmeler:

- Bugünün işi.
- Kaçırılmaması gerekenler.
- Sessiz riskler.
- Sağlık/enerji notu.
- Ajan yorumları.

Araçlar:

- Takvim ve görev taraması.
- Geç kalan işler.
- Bir önceki gün kapanışı.
- Finans ve mail uyarısı.
- Tek tuşla "bugünkü planı çıkar".

10.3 Bildirim Merkezi

Amaç: Tüm uyarıları tek yerde toplamak.

Sekmeler:

- Tümü.
- Proje.
- Mail.
- Finans.
- Üretim.
- Sistem.
- İnsan onayı.

Araçlar:

- Okundu/ertelendi/aksiyona çevrildi.
- Bildirimden görev oluşturma.
- Bildirimden nota ekleme.
- Bildirimden ilgili nesneye gitme.

10.4 Enerji Modu

Amaç: Sistemin Volkan'ın o anki kapasitesine göre ekranları ve önerileri değiştirmesi.

Modlar:

- Yaratıcı.
- Operasyonel.
- Düşünsel.
- Sessiz.
- Dinlenme.

Araçlar:

- Dashboard sırası değişir.
- Ajan öneri yoğunluğu değişir.
- Bildirim dozajı düşer veya artar.
- Acımasız AYNA çıkarımları kriz döneminde frenlenir.

10.5 Fikirler

Amaç: Aklındaki fikri kaçırmadan yakalamak, kümelendirmek ve işe çevirmek.

Sekmeler:

- Yakala.
- Kümeler.
- Kuluçka.
- Araştırma.
- Projeye Aday.
- Arşiv.

Araçlar:

- Hızlı fikir girişi.
- Kategori ve etiket.
- Skor ve olgunluk.
- Benzer fikir önerisi.
- Nota çevir.
- Göreve çevir.
- Projeye çevir.
- Ajanla geliştir.

10.6 Sinyaller

Amaç: Not, fikir, mail, link, üretim, takvim ve sistem olaylarını tek akışta görmek.

Sekmeler:

- Tümü.
- Okunmamış.
- Bugün.
- Not.
- Fikir.
- Üretim.
- Mail.
- Sistem.

Araçlar:

- Okundu yap.
- Görev çıkar.
- Nota kaydet.
- Projeye bağla.

- Kaynak filtresi.
- Zaman çizgisi.
- Sessiz risk işaretleri.

10.7 Yer İmleri

Amaç: Linkleri hafızaya bağlamak.

Sekmeler:

- Hızlı Link.
- Pinli.
- Okunacak.
- Kaynaklar.
- ZOLinker.
- Arşiv.

Araçlar:

- URL yakalama.
- Otomatik başlık ve özet.
- Tag.
- Güvenilirlik notu.
- Projeye bağla.
- Nota bağla.
- Görev çıkar.
- Paylaş.

10.8 Projeler

Amaç: Tüm üretim, iş, müzik, yaşam ve sistem girişimlerinin ana omurgası.

Sekmeler:

- Genel.
- Görevler.
- Spec.
- Fazlar.
- Zaman Çizelgesi.
- Dosyalar.
- Finans.
- İnsanlar.
- Ajanlar.
- Graph.

Araçlar:

- Grid, liste, kanban, timeline görünüşleri.
- Her proje kendi URL/id sayfasına gider.
- Popup detay yok.
- Proje sağlığı.
- Risk ve deadline.
- Görev üretme.
- Not bağlama.
- Dosya bağlama.
- Agent brief.

10.9 Görevler

Amaç: Todoist seviyesinde hızlı, güzel ve güçlü görev sistemi.

Sekmeler:

- Inbox.
- Bugün.
- Yaklaşan.
- Geciken.
- Projeye Göre.
- Etikete Göre.
- Kanban.
- Tamamlanan.

Araçlar:

- Hızlı görev.
- Öncelik.
- Son tarih.
- Tekrarlama.
- Alt görev.
- Proje ve not bağlantısı.
- Takvime at.
- Todoist entegrasyonu.
- Ajanla parçala.
- Günlük kapanış.

10.10 Takvim

Amaç: Zamanı, görevleri, yayınları, konserleri ve odak bloklarını yönetmek.

Sekmeler:

- Gün.
- Hafta.
- Ay.
- Agenda.
- Deadline.
- Yayın Takvimi.
- Focus Blocks.

Araçlar:

- Görevden event oluşturma.
- Proje deadline görünümü.
- Google Calendar bağlantısı.
- Odak zamanı.
- Çakışma uyarısı.
- Konser ve yayın hatırlatmaları.

10.11 Tekrarlayan

Amaç: Düzenli işleri ve tekrar eden ritüelleri yönetmek.

Sekmeler:

- Aktif.
- Planlanan.
- Geçmiş Run.
- Hatalı.
- Duraklatılmış.

Araçlar:

- Tekrar tanımı.
- Sonraki çalışma.
- Pause.
- Retry.
- Log.
- Görev veya otomasyon bağlantısı.

10.12 Şablonlar

Amaç: Tekrarlayan iş ve üretim formatlarını tek yerde tutmak.

Sekmeler:

- Proje.
- Not.
- Görev.
- Mail.
- Sözleşme.
- Maestro.
- Yayın.
- Rapor.

Araçlar:

- Şablondan yeni kayıt.
- Değişken alanlar.
- Favori.
- Kullanım geçmişi.
- Ajanla doldur.

10.13 Notlar

Amaç: MİHENK'in düşünce, yazı, bilgi ve bağlantı merkezi.

Sekmeler:

- Tüm Notlar.
- Yıldızlı.
- Defterler.
- Etiketler.
- Backlinks.
- Graph.
- Taslaklar.

Araçlar:

- Minimal markdown/block editor.
- Başlık, içerik, defter, tag.
- Wiki link.
- Proje/kisi/görev/katalog bağlama.
- Backlink ve outgoing link.
- Notu göreve çevir.
- Notu proje brief'ine çevir.
- Ajanla özetle.
- Dışa aktar.

10.14 Bilgi Haritası

Amaç: Not, fikir, proje, link ve katalog bilgilerini graph olarak görmek.

Sekmeler:

- Graph.
- Kümeler.
- İlişkiler.
- Yetim Düğümler.
- Çelişkiler.
- Kanıt Kuyruğu.

Araçlar:

- Düğüm inspect.
- Bağlantı oluştur.
- Bağlantı sil.
- Filtre.
- Güven skoru.
- Dışa aktar.

10.15 Dosyalar

Amaç: Belgeleri, görselleri, sesleri ve proje dosyalarını yönetmek.

Sekmeler:

- Tüm Dosyalar.
- Son Eklenen.
- Projeler.
- Katalog.
- Sözleşmeler.
- Audio.
- Görseller.
- Arşiv.

Araçlar:

- Upload.
- Preview.
- OCR.
- Metadata.
- Etiket.

- Nesneye bağla.
- Dosyadan not çıkar.
- Dosyadan görev çıkar.

10.16 Derin Araştırma

Amaç: Uzun kaynaklı araştırmaları sistemli yapmak.

Sekmeler:

- Araştırma Brief'i.
- Kaynaklar.
- Bulgular.
- Karşıt Kanıt.
- Özet.
- Karar.

Araçlar:

- Web ve yerel kaynak listesi.
- Not çıkarma.
- Güven skoru.
- Karşılaştırma.
- Rapor üretme.
- Projeye bağlama.

10.17 Karşılaştır

Amaç: Alternatifleri yan yana koyarak karar vermek.

Sekmeler:

- Alternatifler.
- Kriterler.
- Puanlama.
- Risk.
- Sonuç.

Araçlar:

- Artı/eksi.
- Kriter ağırlığı.
- Ajan yorumu.
- Karar notu.
- Projeye/göreve bağla.

10.18 Cookbook

Amaç: Sistemin iş tarifleri ve playbook arşivi.

Sekmeler:

- Tüm Tarifler.
- Üretim.
- Yayın.
- Finans.
- Not.
- Ajan.
- Sistem.

Araçlar:

- Tarif adımları.
- Şablona çevir.
- Görev seti oluştur.
- Ajanla uygula.

10.19 Katalog

Amaç: Müzik katalogu, release metadata ve hak/royalty omurgası.

Sekmeler:

- Sanatçılar.
- Albümler.
- Track'ler.
- Release.
- Galeri.
- Dağıtım.
- Haklar.
- Analytics.
- Timeline.

Araçlar:

- Sanatçı ekle.
- Albüm ekle.
- Track ekle.
- Fotoğraf ve galeri.
- Release radar.
- Sonic DNA.

- Duplicate detection.
- Distribution export.
- YouTube ve Chartmetric bağlama.
- Finans ve royalty bağlama.

10.20 Maestro

Amaç: AI müzik üretimi, prompt, varyasyon ve kalite seçimi.

Sekmeler:

- Prompt Builder.
- Stil.
- Üretimler.
- Varyasyonlar.
- Analiz.
- ELO.
- Provider.
- Katalog Bağlı.

Araçlar:

- Prompt oluştur.
- Stil kilitle.
- Negative tags.
- Vokal/enstrümantal ayırma hedefi.
- Üretim run takibi.
- Output_ref.
- Katalog maddesine bağla.
- Ajanla geliştirme.

10.21 Üretimler

Amaç: Suno, Mureka ve diğer audio üretim çıktılarını arşivlemek.

Sekmeler:

- Tüm Üretimler.
- Favoriler.
- Rating.
- Provider.
- Projeye Göre.
- Katalog Bağlı.

Araçlar:

- Playback.
- Favori.
- Puanlama.
- Not ekle.
- Kataloga aktar.
- Mix Room'a gönder.
- Klip Studio'ya gönder.

10.22 YouTube

Amaç: Kanal, video, yayın, performans ve gelir yönetimi.

Sekmeler:

- Kanallar.
- Videolar.
- Analytics.
- Gelir.
- İçerik Takvimi.
- Yorumlar.
- Fırsatlar.

Araçlar:

- Video analizi.
- Yayın planı.
- Katalog bağlantısı.
- Performans sinyali.
- Gelir raporu.
- Ajanla başlık/description önerisi.

10.23 Chartmetric

Amaç: Müzik pazar sinyalleri ve sanatçı/track intelligence.

Sekmeler:

- Radar.
- Artist Search.
- Track Signals.
- Charts.
- Karşılaştırma.

- Kaydet.

Araçlar:

- Trend yakalama.
- Kataloga bağlama.
- Projeye sinyal olarak kaydetme.
- Gerçek API yoksa demo/fallback etiketi.

10.24 Release Radar

Amaç: Yayına yaklaşan track ve albümleri takip etmek.

Sekmeler:

- Yaklaşan.
- Hazır.
- Eksik Metadata.
- Dağıtımda.
- Yayında.

Araçlar:

- Eksik alan uyarısı.
- Yayın checklist.
- Görev seti oluşturma.
- Dağıtım export.
- Finans/royalty hazırlığı.

10.25 VerseLab

Amaç: Lirik, şiir, söz ve konsept üretim laboratuvarı.

Sekmeler:

- Editor.
- Konsept.
- Corpus.
- Analiz.
- Varyasyon.
- Export.

Araçlar:

- Lirik yaz.
- Hece/ritim analizi.
- Duygu analizi.

- Tür ve makam ipucu.
- Maestro'ya gönder.
- Notlara kaydet.

10.26 Lyrics Lab

Amaç: Lirik varyasyonlarını kıyaslamak ve seçmek.

Sekmeler:

- Taslaklar.
- A/B.
- ELO.
- Ritim.
- Duygu.
- Final.

Araçlar:

- Taslak karşılaştırma.
- En iyi dize seçimi.
- Ajan koçluğu.
- VerseLab ve Maestro export.

10.27 Türkü Arşivi

Amaç: Türkü, halk müziği ve kültürel kaynak arşivi.

Sekmeler:

- Türküler.
- Bölge.
- Makam/Usul.
- Varyantlar.
- Kaynaklar.
- Repertuvar.

Araçlar:

- Türkü metni.
- Kaynak notu.
- Varyant karşılaştırma.
- Katalog ve Maestro bağlantısı.
- Araştırma notu.

10.28 Stüdyom

Amaç: Fiziksel Mac/stüdyo worker ile ses işleri.

Sekmeler:

- Jobs.
- Stem.
- Transkript.
- Output Ref.
- Import.
- Worker Durumu.

Araçlar:

- Stem ayırma.
- Transkript.
- Artifact eşleme.
- Mix Room'a gönderme.
- Worker sağlık kontrolü.

10.29 Ses / Analiz Merkezi

Amaç: Audio teknik analizleri.

Sekmeler:

- Upload.
- Waveform.
- BPM.
- Key.
- Loudness.
- Stem.
- Rapor.

Araçlar:

- Audio analiz.
- Katalog metrikleri.
- Mix kararı.
- Teknik not.
- Ajan önerisi.

10.30 Mix Room

Amaç: Mix/master kararları, karşılaştırma ve render takibi.

Sekmeler:

- Sessions.
- Compare.
- Listener Notes.
- Render Queue.
- Artifacts.
- Worker.

Araçlar:

- A/B dinleme.
- Not alma.
- Render job.
- Stüdyo worker bağlantısı.
- Kataloga final bağlama.

10.31 Klip Studio

Amaç: Video klip, storyboard ve görsel yayın üretimi.

Sekmeler:

- Storyboard.
- Sahne.
- Asset.
- Render.
- YouTube.
- Katalog.

Araçlar:

- Sahne planı.
- Görsel asset bağlama.
- Render queue.
- Provider gate.
- YouTube upload hazırlığı.

10.32 Kişiler

Amaç: İnsan ağı ve ilişki yönetimi.

Sekmeler:

- Tüm Kişiler.

- Yakınlar.
- İş.
- Müzik.
- Kurumlar.
- Follow-up.
- Timeline.

Araçlar:

- Kişi profili.
- Proje bağlantısı.
- Mail bağlantısı.
- Sözleşme bağlantısı.
- Takip hatırlatması.
- İlişki notu.

10.33 Inbox Mail

Amaç: Mail triage ve aksiyon çıkarma.

Sekmeler:

- Inbox.
- Bekleyen.
- Önemli.
- Yanıt Taslakları.
- Göreve Çevrilen.
- Arşiv.

Araçlar:

- Thread özeti.
- Kişi tanıma.
- Görev çıkar.
- Not çıkar.
- Yanıt taslağı.
- İnsan onayı.

10.34 Sözleşmeler

Amaç: Hukuki ve finansal sözleşme takibi.

Sekmeler:

- Aktif.

- Yenileme.
- Riskli.
- Taraflar.
- Maddeler.
- Dosyalar.

Araçlar:

- Sözleşme kaydı.
- Tarih ve tutar.
- Renewal uyarısı.
- Kişi/proje/finans bağlantısı.
- Dosya ekleme.

10.35 Fırsatlar

Amaç: İş, teklif, lead ve büyüme fırsatları.

Sekmeler:

- Pipeline.
- Lead.
- Görüşme.
- Teklif.
- Kazandı.
- Kaybetti.

Araçlar:

- Fırsat skoru.
- Takip görevi.
- Kişi/proje bağlantısı.
- Teklif notu.
- Ajanla strateji.

10.36 Konser & Tur

Amaç: Etkinlik, konser ve turne operasyonu.

Sekmeler:

- Etkinlikler.
- Venue.
- Setlist.
- Bütçe.

- Ekip.
- Checklist.
- Takvim.

Araçlar:

- Konser kaydı.
- Proje ve görev seti.
- Sözleşme bağlantısı.
- Finans bağlantısı.
- Takvim planı.

10.37 Finans

Amaç: Para, gelir, gider, royalty, vergi ve projeksiyon merkezi.

Sekmeler:

- Özet.
- Ledger.
- Bütçe.
- Gelir.
- Gider.
- Royalty.
- Vergi.
- Projeksiyon.
- Dosyalar.

Araçlar:

- İşlem ekle.
- Kategori.
- Proje bağlantısı.
- Katalog/royalty bağlantısı.
- OCR.
- Vergi notu.
- Aylık rapor.
- Ajanla finans yorumu.

10.38 ZenZone

Amaç: Odak, sakinleşme ve reset alanı.

Sekmeler:

- Focus.
- Reset.
- Nefes.
- Günlük Ritüel.
- Geçmiş.

Araçlar:

- Pomodoro/focus timer.
- Sessiz mod.
- Kısa reset protokolleri.
- Gün sonu kapanış.

10.39 Wellness

Amaç: Sağlık, ruh hali, uyku, alışkanlık ve enerji takibi.

Sekmeler:

- Check-in.
- Mood.
- Uyku.
- Alışkanlık.
- Trend.
- Notlar.

Araçlar:

- Günlük check-in.
- Enerji grafiği.
- Uyku ve mood ilişkisi.
- Ajanla yumuşak öneri.
- AYNA psikolojik güvenlik freni.

10.40 Yaşam Raporu

Amaç: Yaşam verisini haftalık ve aylık anlamlı rapora çevirmek.

Sekmeler:

- Haftalık.
- Aylık.
- Enerji.
- Para.
- Üretim.

- İlişkiler.
- Öğrenilenler.

Araçlar:

- Özet.
- Trend.
- Tavsiye-uygulama oranı.
- Karar değişimi.
- PDF/MD export.

10.41 MİHENK Asistanı

Amaç: Sayfa bağlamını bilen ana sistem yardımcısı.

Sekmeler:

- Sohbet.
- Sayfa Bağlamı.
- Öneriler.
- Çıktılar.
- Maliyet.
- Hafıza.

Araçlar:

- Sayfa hakkında soru.
- Seçili nesneyi özetle.
- Görev çıkar.
- Not yaz.
- Proje planla.
- Aksiyon öncesi onay.
- OpenRouter/DeepSeek veya diğer LLM provider'ları.

10.42 Ajan Konseyi

Amaç: Uzman ajanların rol bazlı çalışması.

Ajanlar:

- Linker: Nesneleri bağlar.
- Archivist: Arşivler ve özetler.
- Watchdog: Risk ve sessiz bozulma izler.
- Muse: Yaratıcı fikir ve üretim önerir.
- Analyst: Veri ve performans analiz eder.

- Coach: Enerji, odak ve ritim önerir.
- Mihmandar: Kullanıcıya eşlik eden ana rehber.

Sekmeler:

- Ajanlar.
- Roller.
- Run Geçmişi.
- Yetkiler.
- Maliyet.
- Feedback.

10.43 Workforce

Amaç: Ajan ekip yapısı ve iş dağıtımı.

Sekmeler:

- Ekip.
- Hiyerarşi.
- Çalışan İşler.
- Bekleyenler.
- Çıktılar.
- Maliyet.

Araçlar:

- Ajan görevlendir.
- Run inspect.
- Pause.
- Retry.
- Kill.
- Çıktıyı nota/projeye bağla.

10.44 Pipeline

Amaç: Görev ve ajan akışlarını aşama aşama görmek.

Sekmeler:

- Queue.
- Kanban.
- Running.
- Failed.
- Done.

- Log.

Araçlar:

- Aşama değiştir.
- Retry.
- Bağımlılık göster.
- Proje ve görev bağlantısı.
- Run timeline.

10.45 Otomasyonlar

Amaç: Cron, tetikleyici ve tekrarlı ajan işlerini yönetmek.

Sekmeler:

- Aktif.
- Zamanlanmış.
- Webhook.
- Hatalı.
- Run Geçmişi.
- Maliyet.

Araçlar:

- Otomasyon oluşturun.
- Duraklat.
- Test çalıştır.
- Log incele.
- İnsan onayı ekle.

10.46 Uygulama Atölyesi

Amaç: Prompttan küçük uygulama, panel, endpoint veya prototip brief'i üretmek.

Sekmeler:

- Brief.
- Çıktı Tipi.
- Önizleme.
- Run Monitor.
- Owner Review.
- Publish Gate.

Araçlar:

- Uygulama brief'i.

- UI/API taslak.
- Artifact.
- Manuel yayın kapısı.
- Güvenlik kontrol listesi.

10.47 Erişim

Amaç: Yetki, rol, oturum, scope ve sahiplik kontrolü.

Sekmeler:

- Kullanıcılar.
- Roller.
- Scope.
- Oturumlar.
- Davetler.
- Audit.

Araçlar:

- Yetki ver.
- Yetki geri al.
- Oturum kapat.
- Davet oluştur.
- Riskli erişim uyarısı.

10.48 Sistem Nabızı

Amaç: Teknik proof, sağlık ve modül durumlarını tek yerde toplamak.

Sekmeler:

- Modüller.
- Provider.
- API.
- DB.
- Ajan Run.
- Proof.
- Güvenlik.
- Degrade.

Araçlar:

- Modül sağlık kartı.
- Son smoke.

- Provider readiness.
- Eksik key uyarısı.
- Son hata.
- Yedekleme durumu.
- Çalışan/bozuk ayrımı.

10.49 Backup

Amaç: Yedek, restore ve felaket kurtarma.

Sekmeler:

- Snapshot.
- Restore.
- Dış Yedek.
- Shamir.
- Test.
- Log.

Araçlar:

- Manuel snapshot.
- Günlük yedek durumu.
- Restore dry-run.
- Zo dışı yedek kontrolü.
- Anahtar yerleşimi notu.

10.50 Onboarding

Amaç: Sistemin ilk kurulum ve entegrasyon rehberi.

Sekmeler:

- Başlangıç.
- Bağlantılar.
- Veri İçer Aktar.
- Ajanlar.
- Güvenlik.
- İlk Hafta.

Araçlar:

- Checklist.
- Eksik bağlantı.
- Örnek veri.

- İlk görev.
- İlk proje.
- İlk backup.

10.51 Ayarlar

Amaç: Sistem tercihleri.

Sekmeler:

- Genel.
- Tema.
- Bildirim.
- Ajanlar.
- Provider.
- Veri.
- Mahremiyet.

Araçlar:

- Tema seçimi.
- Mod varsayılanı.
- Bildirim dozajı.
- Ajan limitleri.
- Provider tercihleri.
- Veri saklama.

10.52 Güvenlik ve Mahremiyet

Amaç: AYNA ilkelerini kullanıcıya yönetilebilir hale getirmek.

Sekmeler:

- Mahremiyet Sınıfları.
- Kapalı Oda.
- Üçüncü Kişi.
- Onay Kuyruğu.
- Redaksiyon.
- Audit.

Araçlar:

- Hassas kayıt işaretleme.
- Paylaşılamaz sınıf.
- Kapalı oda ekleri.

- İnsan onayı.
- Redaksiyon önizleme.

10.53 Maden

Amaç: Büyük arşivlerden bilgi cevheri çıkarmak.

Sekmeler:

- Kazı.
- Kaynaklar.
- Pattern.
- Çelişki.
- Kanıt.
- Aktarım.

Araçlar:

- Dosya ve metin tarama.
- Entity çıkarma.
- Pattern bulma.
- Çelişki motoru.
- Bilgi Haritası'na aktar.
- AYNA raporuna aday çıkarım.

10.54 Çelişki Motoru

Amaç: Verideki tutarsızlıkları bulmak ve "kanıtlı ama belirsiz" alanları işaretlemek.

Sekmeler:

- Yeni Çelişkiler.
- Yanlış Pozitif.
- Volkan Teyidi.
- Kalibrasyon.
- Kapananlar.

Araçlar:

- Çelişki kartı.
- Kaynak zinciri.
- Güven skoru.
- Teyit iste.
- Düzeltme notu.

10.55 Kanıt Kuyruğu

Amaç: Önemli iddiaların doğrulanmadan ürüne girmemesini sağlamak.

Sekmeler:

- Aday.
- Teyit Bekliyor.
- Doğrulandı.
- Reddedildi.
- Eskidi.

Araçlar:

- Kaynak göster.
- Volkan'a sor.
- Güven skoru güncelle.
- Not veya rapora bağla.

10.56 Kapalı Oda

Amaç: Hassas, üçüncü kişiye gösterilemez veya psikolojik olarak dozaj gerektiren bilgileri ayrı tutmak.

Sekmeler:

- Hassas Çıkarımlar.
- Finans Ekleri.
- Üçüncü Kişi.
- Acımasızlık Seansı.
- Ertelenenler.

Araçlar:

- Kilitli görüntü.
- Aşamalı açma.
- Kriz freni.
- Sadece Volkan modu.
- Redaksiyon.

11. Ortak Sekme Standardı

Çoğu modül aynı mantığı paylaşır.

Standart sekmeler:

- Özet.

- Liste.
- Detay.
- Bařlantılar.
- Ajanlar.
- Geçmiş.
- Kanıt.

Bu standart kullanıcıyı her modülden yeniden öğrenme yükünden kurtarır.

12. Global Araçlar

12.1 Komut Paleti

Komut örnekleri:

- "Bugünkü en önemli üç iş çıkar."
- "Bu fikri projeye çevir."
- "Nikbinler albümündeki eksik metadata'yı göster."
- "Bu mailden takip görevi çıkar."
- "Son 30 gün YouTube performansını özetle."
- "Bu sözleşmenin yenileme tarihini takvime koy."
- "Sessiz moda geç."

12.2 Aksiyon Çekmecesi

Her nesnede ortak aksiyonlar:

- Düzenle.
- Paylaş.
- Bağla.
- Nota çevir.
- Göreve çevir.
- Projeye çevir.
- Takvime koy.
- Arşivle.
- Sil.
- Ajana sor.

12.3 Kaynak ve Kanıt Paneli

Her önemli bilgi için:

- Kaynak.
- Son güncelleme.
- Güven skoru.
- Çıkarım mı, ham veri mi?
- Hangi ajan üretti?
- İnsan onayı var mı?

12.4 Degrade Modları

Sistem sorun yaşadığında sessizce çökmez.

Modlar:

- Tam çalışır.
- Provider kısıtlı.
- Sadece yerel.
- Salt-okur.
- Uyku.
- Kurtarma.

Her geçiş Sistem Nabızı'na ve önemli bildirimlere düşer.

13. Ajan Çalışma İlkeleri

Ajanlar insan yerine kontrolsüz karar vermez. Yardımcı ekip gibi davranır.

Kurallar:

- Okuyan ajan ile aksiyon alan ajan ayrı yetkidedir.
- Mail gönderme, ödeme, yayın, silme, deploy gibi işler onay ister.
- Her ajan run'ı kayıt altındadır.
- Token ve maliyet görünür.
- Stub veya dry-run açıkça etiketlenir.
- Ajan önerisi sistem hafızasına kanıtlı şekilde bağlanır.

13.1 Ajan Yetki Sınıfları

- Okur: Veriyi okur, özetler, önerir.
 - Taslakçı: Görev, not, mail, proje taslağı üretir.
 - Uygulayıcı: Onaylı aksiyonları yapar.
 - Gözcü: Risk, deadline, sistem sağlığı takip eder.
 - Kapalı Oda Ajani: Hassas veriyi özel protokolle işler.
-

14. Mahremiyet ve Etik

MİHENK'in AYNA'dan aldığı güvenlik çizgisi:

- Üçüncü kişi verisi dikkatli işlenir.
- Hassas çıkarımlar ana ekrana sağılmaz.
- Acımasızlık dürüsttür ama zalim değildir.
- Sistem ego korumaz ama umutsuzluk da üretmez.
- Her sert çıkarım yanında "neden böyle" ve "nasıl düzeltilir" taşır.
- Paylaşılabilir çıktı ile Kapalı Oda çıktısı fiziksel olarak ayırdır.

15. Başarı Ölçütleri

MİHENK başarılı sayılırsa:

- Volkan 7 gün üst üste Gün Masası'nı açar.
- Her gün en az bir gerçek aksiyon alır.
- Fikirler projeye veya nota dönüşür.
- Notlar bağlantılı bilgiye dönüşür.
- Projeler görev, dosya, finans ve insan bağlantısı taşır.
- Katalogda sanatçı-albüm-track ilişkileri doğru görünür.
- Üretim hattı Maestro'dan Katalog'a ve YouTube'a bağlanır.
- Finans karar verirken görünür olur.
- Ajanlar maliyet ve çıktı şeffaflığıyla çalışır.
- Sistem teknik proof'u kullanıcı ekranına yığmadan güven verir.

16. İlk Kullanım Senaryosu

- 1 Volkan sabah MİHENK'i açar.
- 2 Gün Masası 6 madde gösterir.
- 3 Bir gecikmiş görev, bir yayın eksiği, bir finans uyarısı, bir sağlık ritmi ve bir ajan önerisi görünür.
- 4 Volkan "Nikbinler yayın hazırlığını aç" der.
- 5 Sistem Projeler'de Nikbinler projesine gider.
- 6 Release Radar eksik metadata'yı gösterir.
- 7 Katalog ilgili albüm ve track'leri açar.
- 8 Görevler eksik işleri listeler.
- 9 Maestro üretim notları görünür.
- 10 YouTube yayın tarihi ve açıklama taslağı bağlanır.

- 11 Finans royalty/gelir alanını hazırlar.
- 12 Ajan "3 eksik: kapak, ISRC, açıklama" der.
- 13 Volkan birini tamamlar, ikisini göreve atar.
- 14 Gün Masası kapanışta ilerlemeyi kaydeder.

17. MİHENK'in Karargah, HayatOS ve AYNA'dan Farkı

Karargah:

- Güçlü ama karmaşık operasyon sistemi.
- Çok modül, çok proof, çok teknik iz.

HayatOS:

- Daha zarif, sıcak, yaşam ve yaratıcı üretim hissi güçlü.
- Özellikle katalog, not, finans, dashboard dili değerli.

AYNA:

- Hakikat, mahremiyet, anayasa, doğruluk, halefiyet ve iç sistem ilkeleri güçlü.

MİHENK:

- Karargah'ın gücünü alır.
- HayatOS'un zarafetini alır.
- AYNA'nın vicdanını ve hakikat rejimini alır.
- Üçünü tek, daha temiz, daha kullanılabilir, daha dürüst ve daha kişisel sistemde birleştirir.

18. Final Ürün Cümlesi

MİHENK; Volkan'ın fikirlerini, projelerini, müzik üretimini, yayınlarını, finansını, ilişkilerini, sağlığını, notlarını, dosyalarını, ajanlarını ve kişisel hakikat hafızasını tek bir canlı graf üzerinde birleştiren; sade görünen ama derin çalışan, kanıta dayalı, mahremiyet bilinçli, ajan destekli kişisel yaşam ve üretim işletim sistemidir.

Bu sistemin amacı daha fazla ekran yapmak değildir.

Amaç:

- Daha az dağınıklık.
- Daha çok doğru bağlantı.
- Daha hızlı karar.
- Daha güvenli hafıza.
- Daha kaliteli üretim.

- Daha dürüst ayna.
- Daha yaşanabilir bir operasyon.