



UNIVERSITÉ DE NAMUR

IDASM103 : VISUALISATION DE L'INFORMATION

PIMP MY REQUIN

2023 - 2024



Auteur

LAMBOIS Emeric
MERNIER Julien
PANS Benjamin
SANTELÉ Victor
SMITH Jonathan

Professeur

CLARINVAL Antoine

Table des matières

1	Introduction	2
2	Abstraction des données	3
2.1	Dataset initial	3
2.2	Nettoyage des données	4
2.3	Jeu de données final	5
3	Description de l'utilisateur	8
4	Abstraction des tâches	9
4.1	Description des tâches	9
4.2	Formalisation des tâches	9
5	Prototype de basse fidélité - Corrigé	10
6	Mapping entre les tâches et le prototype	14
7	Protocole d'évaluation	15
7.1	Test utilisateur	15
7.1.1	Objectifs	15
7.1.2	Scénarios	15
7.1.3	Grille d'observation	16
7.1.4	Recrutement des utilisateurs	18
7.1.5	Passation	18
7.2	Type d'évaluation	18
7.2.1	Séquence d'action optimales	18
7.2.2	Fiche d'évaluation	19
8	Annexes	21
8.1	Mockup moyenne-haute fidélité	21
8.1.1	Mockup moyenne fidélité - Exemples de la présentation PowerPoint	21
8.1.2	Mockup haute fidélité - Version Programmé	24

1 Introduction

Dans le cadre du cours de « Visualisation de l'information », nous avons été chargés de concevoir un outil de visualisation répondant aux besoins d'un utilisateur choisi. Effectivement, la créativité octroyée lors de ce projet nous autorise à choisir l'utilisateur cible que nous voulons, ainsi que l'objectif de notre outil de visualisation. Cependant, cet outil devait porter sur le jeu de données mis à disposition, qui décrivait des attaques de requins. De ce fait, nous avons saisi l'opportunité créative que l'on nous a laissée et réfléchi sur le thème imposé. Ce qui nous a conduits à imaginer un outil de visualisation servant de configurateur de requin, avec pour objectif de pouvoir recréer un mégalodon si on le souhaite en prenant les particularités de divers requins ayant réalisé des attaques sur les humains.

2 Abstraction des données

Dans cette partie, nous allons détailler la démarche et la méthodologie que nous avons adoptées dans le but d'obtenir un dataset pratique et simple d'utilisation. Nous allons tout d'abord aborder le jeu de données qui était mis à notre disposition et le détailler. Ensuite, nous allons détailler notre démarche de nettoyage de données pour obtenir notre dataset utilisable. Enfin, nous détaillerons les informations concernant notre jeu de données final.

2.1 Dataset initial

Le jeu de données mis à notre disposition recensait 6448 attaques de requins, avec pour chaque attaque 23 features communiquant des informations sur celle-ci. Dans les informations se trouvant dans le jeu de données, nous pouvons par exemple retrouver pour chaque attaque de requins, la date à laquelle s'est déroulée celle-ci, le pays où l'attaque s'est réalisée, la position géographique (Latitude, Longitude), l'espèce de requin, etc. Parmi ces 23 features, nous avons décidé nous seulement se focaliser sur certaines, car elles se révélaient pertinentes pour ce que nous voulions faire avec notre outil de visualisation. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser :

Attributs	Description	Type de données	Informations complémentaires (?)
Espèce de requin («Species»)	Décrit l'appartenance ou les propriétés physiques du requin qui a réalisé l'attaque.	Données catégorielles	1576 espèces uniques
Latitude	Latitude de l'attaque observée	Données divergentes	Descend jusque -180° , monte jusque 180° , avec 0° comme point central
Longitude	Longitude de l'attaque observée	Données divergentes	Descend jusque -180° , monte jusque 180° , avec 0° comme point central
Position	La position de l'attaque observée est obtenue grâce à sa latitude et sa longitude.	Données divergentes	Descend jusque -180° , monte jusque 180° , avec 0° comme point central

2.2 Nettoyage des données

Après avoir présenté le jeu de données initial ainsi que les attributs pertinents pour notre outil, cette section se concentrera sur les étapes de nettoyage des données que nous avons effectuées pour parvenir à notre jeu de données final.

Notre premier objectif, pour obtenir un jeu de donnée plus propre, était de nettoyer l'attribut « Espèces de requins (« Species ») », cet attribut comportait 1 576 espèces uniques pour 6 448 attaques de requins. C'est pourquoi nous avons tout d'abord supprimé les attaques de requins qui ne comportaient aucune espèce dans leurs informations. Cela a réduit le nombre d'attaques de requins de 6 448 à 3 302 attaques. Ensuite, nous avons procédé au nettoyage des noms d'espèce en supprimant les espèces n'étant pas un nom d'espèces précis. Donc les informations telles que la taille ou le poids ne nous intéressaient pas. De plus, certains noms d'espèce possédaient des adjectifs qui agrandaient le nombre d'espèces différentes, alors nous avons décidé de retirer ces adjectifs pour garder exclusivement les noms d'espèces. Ce nettoyage a réduit considérablement les nombres d'attaques de requins donnant 1 975 attaques et 88 espèces uniques. En accord avec notre objectif d'outil de visualisation, il nous manquait des informations telles que les tailles de différents attributs des requins. C'est pourquoi nous les avons générées aléatoirement via une tranche minimale et maximale pour chacun des attributs. Les tranches minimale et maximale ont été déterminées par ce que l'on a trouvé avec nos recherches. Pour chaque espèce, la répartition des valeurs entre ces tranches est gaussienne avec une moyenne et un écart type aléatoire qui rentre dans les tranches.

2.3 Jeu de données final

Maintenant que le nettoyage a été effectué, nous obtenons notre jeu de données final qui nous servira dans notre outil de visualisation. Le premier comprend les informations relatives aux attaques de requins et le second aux caractéristiques des requins.

Attributs	Description	Type de données	Informations complémentaires (?)
Espèce de requin (« Species »)	Décrit l'appartenance ou les propriétés physiques du requin qui a réalisé l'attaque.	Données catégorielles	88 espèces uniques
Latitude	Latitude de l'attaque observée	Données divergentes	Descend jusque -180°, monte jusque 180°, avec 0° comme point central
Longitude	Longitude de l'attaque observée	Données divergentes	Descend jusque -180°, monte jusque 180°, avec 0° comme point central
Position	La position de l'attaque observée est obtenue grâce à sa latitude et sa longitude.	Données divergentes	Descend jusque -180° - 180°, monte jusque 180° 180°, avec 0° 0° comme point central

TABLE 1: Jeu de données final des attaques de requins

Attributs	Description	Type de données	Informations complémentaires (?)
Taille œil («nez_taille_oeil »)	Taille de l'œil du requin	Données séquentielles	Entre 1 centimètre minimums et 10 centimètres maximum.
Longueur museau («nez_longueur_museau »)	Longueur du museau du requin	Données séquentielles	Entre 5 centimètres minimums et 15 centimètres maximum.
Largeur du museau («nez_largeur_museau »)	Largeur du museau du requin	Données séquentielles	Entre 2 centimètres minimums et 15 centimètres maximum.
Épaisseur du museau («nez_epaisseur »)	Épaisseur du museau du requin	Données séquentielles	Entre 1 centimètres minimums et 15 centimètres maximum.
Taille des dents («gueule_taille_dent »)	Taille des dents du requin	Données séquentielles	Entre 1.3 centimètres minimums et 5.1 centimètres maximum.
Écart de la mâchoire («gueule_ecart_machoire »)	Écart de la mâchoire du requin	Données séquentielles	Entre 20 centimètres minimums et 100 centimètres maximum.
Longueur de l'aileron dorsale (« aileron-Haut_longueur »)	Longueur de l'aileron se situant sur la partie haute du corps (dorsale) du requin	Données séquentielles	Entre 5 centimètres minimums et 20 centimètres maximum.
Largeur de l'aileron dorsale (« aileron-Haut_largeur »)	Largeur de l'aileron se situant sur la partie haute du corps (dorsale) du requin	Données séquentielles	Entre 2 centimètres minimums et 10 centimètres maximum.
Longueur du tronc («tronc_longueur »)	Longueur du corps du requin	Données séquentielles	Entre 2 centimètres minimums et 10 centimètres maximum.
Épaisseur du tronc («tronc_epaisseur »)	Épaisseur du corps du requin	Données séquentielles	Entre 1 centimètre minimums et 8 centimètres maximum.
Largeur du tronc («tronc_largeur »)	Largeur du corps du requin	Données séquentielles	Entre 2 centimètres minimums et 10 centimètres maximum.

Longueur des nageoires pectorale (« aileron-Bas_longueur »)	Longueur des nageoires pectorale	Données séquentielles	Entre 5 centimètres minimums et 20 centimètres maximum.
Largeur des nageoires pectoral (« aileron-Bas_largeur »)	Largeur des nageoires pectoral	Données séquentielles	Entre 2 centimètres minimums et 10 centimètres maximum.
Taille de l'aileron de la queue (« queue_taille_aileron »)	Taille de l'aileron de la queue	Données séquentielles	Entre 5 centimètres minimums et 20 centimètres maximum.
Longueur de la queue (« queue_longueur »)	Longueur de la queue	Données séquentielles	Entre 5 centimètres minimums et 30 centimètres maximum.
Longueur de l'aileron dorsale arrière (« aileronArriere_longueur »)	Longueur de l'aileron de la queue	Données séquentielles	Entre 1 centimètre minimums et 6 centimètres maximum.
Largeur de l'aileron de la queue (« aileronArriere_largeur »)	Largeur de l'aileron de la queue	Données séquentielles	Entre 1 centimètre minimums et 4 centimètres maximum.
Longueur de la partie abdominale (« bas_longueur »)	Longueur de la partie abdominale	Données séquentielles	Entre 2 centimètres minimums et 10 centimètres maximum.
Épaisseur de la partie abdominale (« bas_epaisseur »)	Épaisseur de la partie abdominale	Données séquentielles	Entre 1 centimètre minimums et 6 centimètres maximum.
Largeur de la partie abdominale (« bas_largeur »)	Largeur de la partie abdominale	Données séquentielles	Entre 2 centimètres minimums et 8 centimètres maximum.

TABLE 2: Jeu de données final des caractéristiques des requins

3 Description de l'utilisateur




FIGURE 1 – Persona Alan Grant

4 Abstraction des tâches

4.1 Description des tâches

- Étant un passionné de requin, Alan Grant décide de créer son propre requin à partir de différentes parties d'autres requins déjà existant. Comme il n'est pas un expert des requins et du milieu marin de façon générale, il lui faut un outil qui l'aidera dans son projet. Alan décide donc d'utiliser l'application *Pimp My Requin* pour créer son requin de rêve.
- Dans un premier temps, Alan peut choisir la partie du requin qu'il voudrait récupérer.
- Ensuite, l'utilisateur peut choisir les caractéristiques de la partie du requin sélectionné. Il peut par exemple déterminer la longueur de la nageoire de son requin.
- Après avoir défini les caractéristiques de la partie du requin, Alan peut comparer les différentes espèces qui respectent ses critères et établir laquelle sera la meilleure pour son propre requin.
- Une fois la comparaison faite, il peut choisir l'espèce qui lui convient et l'ajouter à sa configuration, pour chaque espèce, notre outil lui donne une estimation du temps et du coût nécessaires à la création de son requin.
- Par la suite, il a un aperçu du voyage qu'il devra effectuer pour créer son requin et il peut choisir si il veut un voyage avec une distance minimale ou un coût minimal.
- Enfin, l'utilisateur aperçoit un résumé de configuration, ainsi que les estimations finales.

4.2 Formalisation des tâches

1. Identifier la partie du requin que l'on souhaite récupérer.
2. Comparer les caractéristiques de la partie du requin.
3. Consulter les espèces de requins dans le but de définir l'espèce qui permet de récupérer plusieurs parties en une fois.
4. Synthétiser une liste d'espèces de requins qui constituera les étapes du voyage à réaliser pour finaliser le mégalodon.
5. Dériver le voyage à réaliser pour récupérer les parties du/des différents requins.
6. Comparer la durée et le coût du trajet afin d'optimiser la récupération de plusieurs parties de requin.
7. Résumer la sélection des espèces de requins et les estimations.

5 Prototype de basse fidélité - Corrigé




FIGURE 2 – Choix partie requin – Onglet "Pimp my requin". Permet de choisir la partie du requin que l'on veut compléter



FIGURE 3 – Choix caractéristique – Onglet "Where is my requin ? Permet de filtrer les requins selon nos besoins a l'aide des caractéristiques"




FIGURE 4 – Comparaison des espèces vis-à-vis de leurs caractéristiques – Onglet "Who's da best". Permet de comparer les espèces entre-elles via des bar-chart, un spider-chart et une carte montrant où trouver cette espèce.




FIGURE 5 – Établir un panier d'espèce de requin – Onglet "The panier". Permet de voir les requins déjà choisi avec le possible candidat afin de déterminer l'impact du cout et du temps.




FIGURE 6 – Derivation du voyage. Avec un choix d'optimisation en temps de voyage ou en coût et une visualisation du trajet conseillé.



FIGURE 7 – Résumer la sélection des espèces de requins et les estimations.

6 Mapping entre les tâches et le prototype

Tâches	Explications	Figures
1. Identifier la partie du requin que l'on souhaite récupérer.	Ce choix se fera via le schéma du requin en milieu de page.	Figure 2 – Choix partie requin – Onglet "Pimp my requin".
2. Comparer les caractéristiques de la partie du requin.	Définir les caractéristiques se fera via les différents "sliders" (curseurs) présent sur la droite de la page.	Figure 3 – Choix caractéristique – Onglet "Where is my requin?".
3. Consulter les espèces de requins dans le but de définir l'espèce qui permet de récupérer plusieurs parties en une fois.	Il sera possible de déterminer l'espèce de requin que l'on souhaite dériver via la liste présente sur la gauche de la page. Une fois le choix de l'espèce effectué, les différentes visualisations sur la droite de la page s'actualisent. Un Bar Chart pour chacune des caractéristiques nous montrera la fluctuation de cette dernière à travers l'espèce. Nous aurons aussi un Spider Chart afin de voir plus directement si l'espèce choisie coche plusieurs des cases de l'utilisateur. Ensuite, une petite carte montrera où cette espèce a été aperçue dernièrement. De plus, dès qu'il est possible de regrouper des parties via une seule espèce, l'espèce permettant cela sera mise en avant par un petit logo "recommandation".	Figure 4 – Comparaison des espèces vis-à-vis de leurs caractéristiques – Onglet "Who's da best".
4. Synthétiser une liste d'espèces de requins qui constituera les étapes du voyage à réaliser pour finaliser le mégalodon.	Sur cette page, la partie gauche sera dédiée à la liste des différentes espèces de requins. Tandis que la droite sera dédiée au "panier" auquel sera ajoutée l'espèce que l'on souhaite. Cette page sera sauvegardée jusqu'à la validation du voyage. Un bouton "add" permet de revenir à la première page (Figure 2) et permettra de recommencer le processus avec une partie que l'on n'a pas encore sélectionnée par le passé.	Figure 5 – Établir un panier d'espèce de requin – Onglet "The panier".
5. Dériver le voyage à réaliser pour récupérer les parties du/des différents requins.	La visualisation du voyage se fera sur la carte en milieu de page.	Figure 6 – Visualisation du voyage.
6. Comparer la durée et le coût du trajet afin d'optimiser la récupération de plusieurs parties de requins.	La comparaison sera possible via les différentes à cocher sur la gauche de la page. Une case montrera le voyage avec le coût le plus faible et l'autre case montrera le voyage le moins coûteux en temps.	Figure 6 – Visualisation du voyage.
7. Résumer la sélection des espèces de requins et les estimations.	Une liste des différentes espèces de requins permet une dernière lecture avant de finaliser le requin personnalisé.	Figure 7 – Finalisation du requin.

7 Protocole d'évaluation

Dans cette partie, nous allons décrire notre protocole d'évaluation. Nous avons décidé d'opter pour une approche qualitative, car tous les scientifiques ne souhaitent pas créer des requins.

7.1 Test utilisateur

7.1.1 Objectifs

L'objectif principal de notre test utilisateur est l'évaluation de l'interface de notre solution. En effet, nous estimons avoir une solution suffisamment fonctionnelle qui permet de simuler certaines tâches d'exécution. Notre attention se porte particulièrement sur l'évaluation de la convivialité de notre outil de visualisation, tout en veillant à identifier tout problème éventuel lors de la séquence d'exécution des tâches.

7.1.2 Scénarios

Scénario 1 : Créer un requin librement Informations données à l'utilisateur :

- Vous allez assembler un requin en combinant des parties prélevées sur différents requins.
 - Chaque composant doit provenir d'un requin que vous avez sélectionné.
- Aide pour les commentaires de la grille d'évaluation :
- Quelle était la première action réalisée ?
 - Quelle partie du requin avez-vous choisie en premier ?

Scénario 2 : Créer le requin le plus grand possible Informations données à l'utilisateur :

- Vous allez assembler un requin en combinant des parties prélevées sur différents requins en ayant les plus grandes caractéristiques possibles.
 - Chaque composant doit provenir d'un requin que vous avez sélectionné.
 - Les filtres vous permettent d'obtenir une taille minimale.
 - La carte vous montre s'il existe des espèces par rapport à vos filtres.
- Aide pour les commentaires de la grille d'évaluation :
- Quelle était la première action réalisée ?
 - Quelle espèce de requin avez-vous choisie en premier ?

Scénario 3 : Créer le requin le plus grand possible sans bouger de l'Europe Informations données à l'utilisateur :

- Vous allez assembler un requin en combinant des parties prélevées sur différents requins en ayant les plus grandes caractéristiques possibles.
 - Chaque composant doit provenir d'un requin venant d'Europe.
 - Les filtres vous permettent d'obtenir une taille minimale.
 - La carte vous montre s'il existe des espèces par rapport à vos filtres.
 - L'onglet final doit être seulement composé de points se trouvant en Europe.
- Aide pour les commentaires de la grille d'évaluation :
- Quelle était la première action réalisée ?
 - Quels sont le coût total et le nombre de voyages finaux ?

Scénario 4 : Créer un requin avec un minimum de 3 voyages Informations données à l'utilisateur :

- Vous allez assembler un requin en combinant des parties prélevées sur différents requins.
 - Chaque composant doit provenir de requins qui se trouvent au minimum à 3 endroits différents.
 - Les filtres vous permettent d'obtenir une taille minimale.
 - La carte vous montre s'il existe des espèces par rapport à vos filtres.
 - L'onglet final doit être composé de 3 voyages minimum.
- Aide pour les commentaires de la grille d'évaluation :
- Quelle était la première action réalisée ?
 - Quels sont le coût total et le nombre de voyages finaux ?

Scénario 5 : Créer un requin avec un maximum de 10000 dollars Informations données à l'utilisateur :

- Vous allez assembler un requin en combinant des parties prélevées sur différents requins.
 - Le montant total pour votre requin ne doit pas dépasser 10000 dollars.
 - Les filtres vous permettent d'obtenir une taille minimale.
 - La carte vous montre s'il existe des espèces par rapport à vos filtres.
 - Le premier et dernier onglet vous montre l'estimation du coût.
- Aide pour les commentaires de la grille d'évaluation :
- Quelle était la première action réalisée ?
 - Quel est le coût total ?
 - Quel est le nombre d'espèces différentes qui composent votre requin ?

Scénario 6 : Créer un requin avec un maximum de 5000 dollars et 2 voyages Informations données à l'utilisateur :

- Vous allez assembler un requin en combinant des parties prélevées sur différents requins.
 - Le montant total pour votre requin ne doit pas dépasser 5000 dollars.
 - Vous n'avez droit qu'à 2 voyages.
 - Les filtres vous permettent d'obtenir une taille minimale.
 - La carte vous montre s'il existe des espèces par rapport à vos filtres.
 - Le premier et dernier onglet vous montre l'estimation du coût.
- Aide pour les commentaires de la grille d'évaluation :
- Quelle était la première action réalisée ?
 - Est-ce possible ?
 - Si oui, quel est le nombre d'espèces différentes qui composent votre requin ?
 - Quels sont le coût total et le nombre de voyages finaux ?

7.1.3 Grille d'observation

La table 3 présente la grille d'observation que nous utiliserons lors de nos tests utilisateurs.

Scénario	Durée	Actions	Problèmes rencontrés et sources
1. Créer un requin librement
Commentaires			
...			
Recommandation			
...			
2. Créer le requin le plus grand possible
Commentaires			
...			
Recommandation			
...			
...
6. Créer un requin avec un maximum de 5000 dollars et 2 voyages
Commentaires			
...			
Recommandation			
...			

TABLE 3 – Grille d'observation

7.1.4 Recrutement des utilisateurs

Nous prévoyons de recruter cinq utilisateurs, en particulier des paléontologues ayant une expertise certaine dans l'anatomie sous-marine des animaux. Nous souhaitons également inclure des paléontologues qui ont de l'expérience dans les parcs "Jurassic Park" et "Jurassic World", car leurs expériences pourraient nous fournir des informations précieuses sur la faisabilité de recréer un Mégalodon.

7.1.5 Passation

La passation du test se fera dans une salle qui inspire le confort, de sorte que les seules frustrations possibles viennent de notre outil. Les observateurs posséderont une suite d'actions pour chaque scénario. Pour chaque test, il y aura un utilisateur et 3 observateurs. Les tests seront enregistrés, à la fois l'interface et l'utilisateur.

C'est pour cela qu'avant de commencer les tests, les utilisateurs devront signer le formulaire de consentement certifié conforme au RGPD. Après avoir expliqué brièvement le but de l'application, l'utilisateur prendra part aux différents scénarios et nous appliquerons la technique "Think Aloud" pour que nous puissions en prendre note. Les observateurs noteront toutes déviations par rapport à la suite d'actions "optimales"

Un court débriefing se tiendra avant le départ des utilisateurs dans lequel nous poserons ces questions : " Y a-t-il une étape qui vous a ralenti ? Si oui, pourquoi ? " " Avez-vous eu des problèmes pour bien sélectionner vos espèces de requins ? "

7.2 Type d'évaluation

Nous avons décidé d'utiliser l'inspection cognitive, car cela répondait au mieux à ce que nous souhaitions faire. Nous essayons de ce fait d'appliquer au mieux cette méthodologie d'évaluation. Grâce à cela, nous espérons déterminer si notre interface est suffisamment claire pour une personne âgée, comme notre utilisateur cible. Si ce n'est pas le cas, nous verrons assez simplement les parties qui demandent un changement. Le but de cette méthode d'évaluation est de confronter l'interface à des experts avant qu'elle ne soit confrontée à des utilisateurs. Cela nous permettra de baliser les potentielles erreurs avant d'impliquer des utilisateurs. Le test s'effectuera sur un scénario que l'utilisateur devra réaliser.

Effectivement, nous essayons via cela d'obtenir des retours critiques qui nous aideront à améliorer notre outil. De plus, en utilisant un scénario utilisateur, nous espérons réduire le temps précieux des experts pour réaliser l'évaluation. D'ailleurs, nous estimons avoir besoin d'au moins 4 experts minimum, afin de récolter divers avis qui pourront être synthétisés pour en tirer des conclusions.

Notre objectif est donc de réaliser l'évaluation par les experts pour ensuite la faire avec les utilisateurs.

7.2.1 Séquence d'action optimales

Dans le but de réaliser cette méthode d'évaluation, il sera nécessaire de créer des séquences d'actions qui permettront aux experts d'évaluer l'outil de visualisation. Comme à la figure 8 pour réaliser le plus grand requin.

Séquence optimale : créer le plus grand requin




FIGURE 8 – Séquence optimale pour réaliser le plus grand requin

7.2.2 Fiche d'évaluation

Dans le but d'obtenir un retour sur les différentes actions que l'expert va réaliser, en plus de lui fournir la suite de tâches optimales, nous lui fournissons une fiche d'évaluation (Table 4) sur laquelle il inscrira les retours sur l'outil.

Scénario	Durée	Actions	Problèmes rencontrés et sources	Commentaires
1. Créer un requin librement
L'utilisateur va-t-il tenter d'effectuer l'action appropriée ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
L'utilisateur saura-t-il que l'action appropriée est disponible ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
L'utilisateur associera-t-il l'effet désiré à l'action appropriée ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
Si l'action appropriée est effectuée, l'utilisateur se rendra-t-il compte qu'il progresse vers son objectif ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
Recommandation	...			
2. Créer le requin le plus grand possible
L'utilisateur va-t-il tenter d'effectuer l'action appropriée ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
L'utilisateur saura-t-il que l'action appropriée est disponible ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
L'utilisateur associera-t-il l'effet désiré à l'action appropriée ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
Si l'action appropriée est effectuée, l'utilisateur se rendra-t-il compte qu'il progresse vers son objectif ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
Recommandation	...			
...
6. Créer un requin avec un maximum de 5000 dollars et 2 voyages
L'utilisateur va-t-il tenter d'effectuer l'action appropriée ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
L'utilisateur saura-t-il que l'action appropriée est disponible ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
L'utilisateur associera-t-il l'effet désiré à l'action appropriée ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
Si l'action appropriée est effectuée, l'utilisateur se rendra-t-il compte qu'il progresse vers son objectif ?	Non (1) O O O O O Oui (5)			
Recommandation	...			

TABLE 4 – Grille d'évaluation ²⁰

8 Annexes

8.1 Mockup moyenne-haute fidélité

8.1.1 Mockup moyenne fidélité - Exemples de la présentation PowerPoint



FIGURE 9 – Scénario 1 - partie 1




FIGURE 10 – Scénario 1 - partie 2



FIGURE 11 – Scénario 2

8.1.2 Mockup haute fidélité - Version Programmé

Pour accéder à la version programmé, il est possible de l'essayer en lien via ce lien
Version programmé Ou via l'URL : <https://vsantele.github.io/pimpMyRequin/>
Ou le téléchargé via le repository Github via ce lien :
Repo Github Ou via l'URL : <https://github.com/vsantele/pimpMyRequin>