StudyBook

Guía de estilo

Identidad visual, componentes y pantallas sugeridas para las 8 historias del Sprint 1.

Equipo 57 4, Ingeniería de Software, UCAB
Versión 1.0, 08/11/2026

Contenido

Cómo usar esta guía	2
Color	3 y 4
Tipografía	5
Forma, espacio e íconos	6
Logo y encabezado	7
Componentes base	8 y 9
Mensajes y confirmaciones	10
Adaptación a celular	11
Las 8 historias del Sprint 1	12 a 27
Dónde está cada cosa en el código	28
Lista de revisión por pantalla	29

Los mockups de las historias son sugerencias. Los colores, fuentes, formas, componentes y reglas de mensajes sí son acuerdos del equipo.

Cómo usar esta guía

Léela completa una vez. Luego úsala como consulta: cada página responde una pregunta concreta.

Qué es esta guía

Una guía de estilo (en diseño también se le llama sistema de diseño) es el acuerdo visual del producto: colores, tipografía, formas, componentes y reglas de mensajes. Sirve para que las 8 historias del Sprint 1 se vean como una sola aplicación y nadie tenga que decidir de nuevo cada detalle.

Qué es obligatorio y qué es sugerencia

Tipo	Qué incluye
Obligatorio	Tokens (colores, fuentes, radios, sombras, espaciado), componentes base de las páginas 8 y 9, la regla de mensajes con «Aceptar», la confirmación Sí/No y los textos ya aprobados del flujo Crear reserva.
Sugerencia	La distribución de cada pantalla, los campos exactos, los textos de ayuda y los textos de mensajes de las demás historias. Se ajustan a lo que diga cada historia.

Glosario rápido

Token	Valor de diseño con nombre (un color, un radio, un tamaño). Vive en una variable y se usa en todo el código.
Componente	Pieza reutilizable de la interfaz: botón, campo, tarjeta, mensaje.
Banner	Mensaje en una franja de color, dentro de la pantalla.
Modal	Ventana que se pone encima y pide una respuesta antes de seguir.
Estado vacío	Pantalla cuando no hay datos que mostrar.
Skeleton	Formas grises que ocupan el lugar del contenido mientras carga.
Breakpoint	Ancho de pantalla en el que el diseño cambia de computador a celular.

Principios

1. **Limpio con carácter.** La personalidad vive en el encabezado y en la entrada. Las pantallas de trabajo se mantienen sobrias.
2. **Un solo botón principal** por pantalla, siempre verde.
3. **El color nunca va solo.** Cada estado lleva ícono y texto además del color.
4. **Todo mensaje del sistema termina en «Aceptar».** Es la confirmación de lectura que exige la especificación.
5. **Lo que registra, modifica o elimina pide confirmación Sí/No** antes de ejecutarse.
6. **Reservar en máximo 5 pasos** (requisito de Operabilidad).
7. **Español claro y corto.** Frases directas. No usar punto medio como separador, guion largo, emojis, destellos ni degradados morados o azules.

Esta guía no forma parte del ERS

El diseño visual se documenta en el DAS o en Figma, no en las historias de usuario ni en el ERS. Lo que sí cambia el comportamiento del sistema (confirmaciones, mensajes, pasos) está marcado con la etiqueta Va en la historia para que se pase a los criterios de aceptación.

Color (1 de 2)

Verde Abeto como color principal y ámbar como acento de marca.

Verde Abeto, escala completa (usar 600 como color principal)

50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
#F0F9F7	#DEF2ED	#BFE3DA	#92CEBF	#51B89F	#288F76	#106A54	#0D4A3B	#0C392E	#0A2921	#071A15

600 botones y enlaces. 700 hover y líneas de la textura. 800 al presionar. 100 fondos suaves (círculo de estado vacío). 50 fondo de la tarjeta seleccionada. El tono 500 no lleva texto blanco encima (3,98:1).

Ámbar #F5A524
Marca y acentos. Nunca en mensajes.

Fondo #FFFFFF
Tarjetas, campos, modal.

Superficie #F7F8FB
Fondo de las pantallas.

Texto #1D2433
Texto principal.

Apoyo #5B6475
Texto secundario.

Borde de campo #8A92A3
Contorno de campos.

Borde decorativo #D5D9E2
Separadores.

Error #D92D20
Bordes y íconos de error.

Éxito tinte
#E8F5E9, texto #1B5E20

Error tinte
#FDECEA, texto #B42318

Aviso tinte
#FFF4DB, texto #8A4B00

Info tinte
#E6F1FC, texto #0B5CAD

Color (2 de 2): contraste y uso

Todo texto cumple contraste AA (4,5:1; 3:1 para bordes y elementos no textuales). Los valores se calcularon con la fórmula de luminancia relativa de WCAG.

Combinación	Contraste	AA	Dónde se usa
Texto blanco sobre verde 600	6,54:1	Cumple	Botón primario, encabezado
Texto blanco sobre verde 700	10,20:1	Cumple	Hover del botón
Texto blanco sobre verde 500	3,98:1	No cumple	No usar con texto blanco
Texto principal sobre blanco	15,53:1	Cumple	Todo el texto base
Texto de apoyo sobre blanco	5,96:1	Cumple	Ayudas, subtítulos
Texto de apoyo sobre fondo de pantalla	5,61:1	Cumple	Subtítulos en pantalla
Texto oscuro sobre ámbar	7,61:1	Cumple	Bloque «Book»
Verde 600 sobre blanco	6,54:1	Cumple	Enlaces, botón secundario
Éxito: texto sobre tinte	7,00:1	Cumple	Mensaje de éxito, chip Activa
Error: texto sobre tinte	5,75:1	Cumple	Mensaje de error
Aviso: texto sobre tinte	6,22:1	Cumple	Mensaje de aviso
Info: texto sobre tinte	5,83:1	Cumple	Mensaje informativo
Chip Cancelada	6,74:1	Cumple	Estado Cancelada
Borde de campo sobre blanco (no texto)	3,12:1	Cumple	Mínimo 3:1

Verde

Primario en 600 para botones, enlaces y selección. Nunca usar el tono 500 con texto blanco. La textura del encabezado usa 700 sobre 600.

Ámbar

Solo marca (bloque «Book», pin del ícono) y acentos decorativos. El texto sobre ámbar es siempre #1D2433, nunca blanco. No se usa en mensajes.

Mensajes y estados

Éxito, error, aviso e info usan el tinte de fondo con su texto oscuro. Los colores sólidos (rojo de borde, verde de ícono) solo sirven para bordes e íconos.

Tipografía

Dos familias y tres pesos. Bricolage Grotesque da la voz de marca; Inter hace legible el trabajo.

Aa Bb

Bricolage Grotesque, peso 800

Solo para la marca y los títulos de pantalla. Nunca en párrafos.

Aa Bb

Inter, pesos 400 y 500

Todo lo demás: formularios, listas, botones, mensajes.

Uso	Tamaño / interlineado	Ejemplo	Dónde
Marca Bricolage Grotesque 800	44 a 84 / 1,0	**StudyBook**	Wordmark en la entrada
Título de pantalla Bricolage Grotesque 800	32 / 40, espaciado -1px	**Crear reserva**	Un título por pantalla
Título de sección Inter 500	20 / 28	Datos de la reserva	Divide una pantalla en bloques
Título de tarjeta Inter 500	16 / 22	Sala de estudio 3	Nombre del espacio
Texto base Inter 400	14 / 20	Biblioteca, piso 2	Contenido, valores de campos
Etiqueta y botón Inter 500	13 y 14 / 20	Fecha de la reserva	Etiquetas de campo, botones, enlaces
Texto de apoyo Inter 400	12 / 16	Hasta 6 personas en este espacio.	Ayudas, migas de pan, mensajes bajo campos

Solo tres pesos

400 normal, 500 para etiquetas y títulos pequeños, 800 solo con Bricolage. No usar 600 ni 700.

Carga de las fuentes

Se instalan con npm y se cargan desde el propio proyecto (sin depender de Google Fonts). Solo las variantes usadas, con font-display swap.

En celular

El título de pantalla baja a 24/32. Los demás tamaños no cambian. El texto de un campo nunca baja de 14 px.

Forma, espacio e íconos

Formas redondeadas, sombras suaves y una base de 4 px. Estos valores se usan tal cual, sin inventar otros.

Radios




Tarjetas y modal 20 px. Campos y botones 14 px. Chips en píldora.

Sombras




Tarjeta, botón primario (verde al 30 %) y modal. Un solo nivel por elemento.

Espaciado, base 4



Íconos (PrimeIcons)



Tamaños 16, 20 y 24 px. Siempre acompañan a un texto, salvo el cierre y el ojo de contraseña.

Cuadrícula

Tarjetas: `repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr))`

- Contenedor máximo 1120 px, centrado.
- Márgenes laterales 32 px en computador y 16 px en celular.
- Un solo breakpoint: 768 px.
- Se diseña primero para computador.


Interacción

- Altura única de campos y botones: 44 px (también es el área táctil mínima).
- Foco visible: anillo de 2 px en #106A54 (en blanco sobre el encabezado verde).
- Hover del botón: verde 700. Presionado: verde 800.
- Botón cargando: conserva su texto, muestra un spinner y se deshabilita.




Logo y encabezado


«Study» en blanco y «Book» en un bloque ámbar sin rotar, sobre verde con textura de cuaderno cuadriculado.



Completo sobre verde (versión principal).



Completo sobre fondo claro: «Study» en verde 600.



Ícono «Pin de sala»: pin ámbar con libro abierto sobre cuadrado verde.





Encabezado de trabajo

64 px de alto como máximo (56 px en las mockups), wordmark de 22 px, navegación a la derecha del logo.

Entrada

Wordmark de 44 a 84 px sobre panel verde con textura. Solo en Iniciar sesión y portadas.

Textura de cuaderno

```
background-color: #106A54;
background-image:
  linear-gradient(#0D4A3B 1px, transparent 1px),
  linear-gradient(90deg, #0D4A3B 1px, transparent 1px);
background-size: 28px 28px;
```

Las líneas siempre son más oscuras que el verde base. Una textura más clara baja el contraste del texto blanco por debajo de AA.

Usos incorrectos

- Girar o inclinar el bloque «Book».
- Cambiar los colores del wordmark o poner texto blanco sobre el ámbar.
- Líneas de textura más claras que el verde base.
- Agregar sombras, brillos o degradados al logo.
- Imitar o mezclar el logo de la UCAB ni de otras marcas.

Antes de publicar el ícono, hacer una búsqueda inversa de imagen para confirmar que es original.

Componentes base (1 de 2)

Piezas reutilizables. Cada historia las combina; si falta una variante, se agrega aquí y no en la pantalla.

Botones

Reservar | Cancelar | Reservar

Primario, secundario y cargando (conserva el texto, deshabilitado). Un solo primario por pantalla; el secundario va a su izquierda.

Campos

Normal

Texto ingresado

Con foco

Texto ingresado

Con ícono

09/11/2026

Con ayuda

4

Hasta 6 personas en este espacio.

Con error

8

Este espacio admite hasta 6 personas.

Vacío con ejemplo

nombre@ucab.edu.ve

La etiqueta va siempre arriba, nunca solo como texto de ejemplo. El error lleva borde rojo de 2 px, ícono y texto.

Tarjeta de espacio

Sala de estudio 3
Biblioteca
Piso 2
Hasta 6 personas
Ver equipamiento ›
Reservar

Cubículo 12
Biblioteca
Piso 1
Hasta 2 personas

Sala de proyectos A
Ingeniería
Hasta 8 personas

Izquierda: para consultar (con «Reservar»). Derecha: seleccionable y seleccionada, con borde verde, fondo tintado y check (no depende solo del color).

Chips de estado y filas

Activa | Cancelada

Activa
Sala de estudio 3
Biblioteca, piso 2, lun 9 nov, 4:00 a 6:00 pm, 4 asistentes

«Activa»: tinte verde con check. «Cancelada»: gris, con ícono de cierre y el texto del renglón tachado.

Componentes base (2 de 2)

Mensajes, confirmación, estados vacíos y carga.

Mensajes (banners). Todos terminan en «Aceptar»

La reserva se ha creado exitosamente — Aceptar


Datos proporcionados incorrectos — Aceptar

Texto de aviso para una situación que no es un error — Aceptar

Texto informativo sin acción obligatoria — Aceptar


Éxito, error, aviso e info. Ícono + texto + botón «Aceptar». Aparecen arriba del contenido, no desaparecen solos y se anuncian a lectores de pantalla (role alert). El ámbar sólido nunca se usa en mensajes, solo el tinte.

Modal de confirmación



420 px de ancho en computador, centrado. Resumen en dos columnas. Botones «No» (secundario) y «Sí» (primario), alineados a la derecha. Esc, clic afuera y «No» significan lo mismo. El foco queda atrapado dentro del modal.

Estado vacío



Círculo verde 100 con ícono, título, una frase y el botón con el verbo de la acción.

Carga

Skeleton con la misma forma del contenido. No usar spinners de pantalla completa.

Mensajes y confirmaciones

Estas reglas vienen de la especificación: «Confirma lectura» después de cada mensaje del sistema y confirmación antes de registrar, modificar o eliminar.

Tipos de mensaje Va en la historia

Tipo	Cuándo	Dónde aparece
Éxito	La operación quedó registrada.	Arriba de la pantalla a la que se regresa.
Error	Una regla no se cumple o el sistema rechaza la operación.	Arriba del formulario, más el campo marcado si aplica.
Aviso	Algo que el usuario debe saber, sin ser un error.	Arriba del contenido afectado.
Info	Información neutral.	Arriba del contenido afectado.

Reglas de los mensajes

- Un solo mensaje a la vez por pantalla. Si llega otro, reemplaza al anterior.
- «Aceptar» cierra el mensaje. Tras un error, el foco vuelve al primer campo con error.
- El texto dice qué pasó, no cómo se arregla el código. Sin signos de exclamación ni «Oops».
- El texto de un mensaje no repite el nombre del botón.
- Los textos de Crear reserva son literales de la especificación aprobada. Los de las demás historias son propuesta y se igualan con su flujo.

Confirmación antes de registrar, modificar o eliminar Va en la historia

Plantilla del modal: título «¿Confirmas [la acción]?», resumen de los datos en dos columnas y los botones «No» y «Sí».

Si responde «No»: no se registra nada y se vuelve al formulario con los datos conservados.

Si responde «Sí»: se ejecuta y se muestra el mensaje de éxito en la pantalla destino.


Pasos por historia Va en la historia

Historia	Confirmación Sí/No	Pasos (camino feliz)
Registrarse	Sí	4: datos, Registrarse, Sí, Aceptar
Iniciar sesión	No	2: datos, Iniciar sesión
Crear espacio	Sí	4: datos, Crear espacio, Sí, Aceptar
Consultar espacios	No	1: abrir la pantalla
Crear equipamiento	Sí	4: datos, Crear equipamiento, Sí, Aceptar
Consultar equipamiento	No	1: abrir la pantalla
Crear reserva	Sí	5: espacio, datos, Reservar, Sí, Aceptar
Consultar mis reservas	No	1: abrir la pantalla


«Paso» (suposición, para el plan de pruebas): acción del usuario que cambia de pantalla, envía un formulario o responde un mensaje; llenar todo el formulario cuenta como uno. Reservar tiene 5, sin margen.

Adaptación a celular


Mismo sistema, una sola columna. El cambio ocurre a los 768 px de ancho.




Iniciar sesión: la franja verde de 96 px reemplaza al panel lateral.



Espacios: una columna y barra inferior de navegación (máximo 4 ítems).



Formularios: botones fijos abajo, «Cancelar» a la izquierda y el principal a la derecha.



Listas: cada fila pasa a tarjeta con estado arriba.

Navegación

Computador: barra superior en el encabezado. Celular: barra inferior con ícono y texto. Solo se muestran las secciones que ya existen.

Modal y mensajes

El modal ocupa el ancho menos 16 px por lado; «No» y «Sí» se reparten el ancho en el mismo orden. Los banners ocupan todo el ancho, con «Aceptar» debajo del texto si no cabe.


Toque

Área táctil mínima de 44 px. El teclado no debe tapar el campo activo: la pantalla se desplaza hasta mostrarlo.

Historia 1 de 8: Registrarse

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- Los datos a pedir: el Brief fija nombre, cédula, correo y teléfono; «Confirmar contraseña» y el mínimo de 8 caracteres son suposición.
- Los dominios de correo válidos (confirmar con la UCAB).

La historia

Quién: Miembro (estudiante o profesor de la UCAB).

Qué resuelve: Acceder al sistema con su correo institucional.

Pantalla principal: formulario de registro, una sola columna de contenido centrada.

Componentes que usa

Encabezado sin sesión · Campo · Botón primario y secundario · Modal de confirmación · Banner

En el código

```
app/features/auth/register/
  register.component.ts / .html / .scss
Ruta: /registro (pública)
```

Propuesta de criterios de aceptación

- El sistema debe validar que el correo pertenezca a la UCAB.
- El sistema debe indicar el campo con error cuando un dato sea inválido.
- El sistema debe rechazar el registro si ya existe una cuenta con ese correo.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de registrar la cuenta.
- El sistema debe almacenar la contraseña cifrada.

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.

Historia 1 de 8: estados y mensajes

Registrarse. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.

Datos inválidos

Datos proporcionados incorrectos

Aceptar

Cédula

V-12AB

La cédula debe tener solo números.

Teléfono

0414

El teléfono no es válido.

Correo no institucional y contraseñas distintas

Correo institucional

maria@gmail.com


Usa tu correo institucional de la UCAB.

Confirmar contraseña

••••

Las contraseñas no coinciden.

Confirmación antes de registrar



Éxito: se muestra en Iniciar sesión

La cuenta se ha creado exitosamente

Aceptar

Correo institucional

nombre@ucab.edu.ve

Contraseña

Correo ya registrado

Ya existe una cuenta con ese correo

Aceptar

Regla de «No» y «Cancelar»


Dos salidas distintas

«No» en la confirmación vuelve al formulario con los datos conservados. «Cancelar» descarta todo y regresa a Iniciar sesión.

Historia 2 de 8: Iniciar sesión

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- Si se agrega «Olvidé mi contraseña» (no está en el Backlog), va debajo del campo de contraseña.
- La pantalla de destino tras iniciar sesión.
- Cuando exista el módulo de cuenta, el avatar del encabezado abre el menú de usuario.

La historia

Quién: Miembro y Administrador (la misma pantalla).

Qué resuelve: Acceder al sistema con su correo institucional.

Pantalla principal: pantalla dividida: panel verde con la marca y formulario.

Componentes que usa

Wordmark · Textura · Campo · Botón primario · Banner

En el código

```
app/features/auth/login/
  login.component.ts / .html / .scss
Ruta: /iniciar-sesion (pública)
```

Propuesta de criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar un mensaje de error si el correo o la contraseña son incorrectos, sin indicar cuál falló.
- El sistema debe indicar los campos vacíos antes de enviar.
- El sistema debe llevar al usuario a Espacios al iniciar sesión (suposición).

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.

Historia 2 de 8: estados y mensajes

Iniciar sesión. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.

Credenciales incorrectas

Entra con tu correo institucional.

Correo o contraseña incorrectos Aceptar

Correo institucional

maria@ucab.edu.ve

Contraseña

••••••••

Campos vacíos

Correo institucional

nombre@ucab.edu.ve

Este campo es obligatorio.

Contraseña

Este campo es obligatorio.

Enviando (botón con spinner)

Correo institucional

maria@ucab.edu.ve

Contraseña

••••••••

Iniciar sesión

Contraseña visible

Contraseña

studybook2026

El ojo alterna entre mostrar y ocultar. Tiene nombre accesible: «Mostrar contraseña».

Destino según rol


Misma pantalla para los dos roles

El rol define las secciones del menú, no la pantalla de entrada. En el Sprint 1 ambos llegan a Espacios.

Historia 3 de 8: Crear espacio

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- Los campos del espacio: nombre, ubicación, piso, capacidad y descripción son suposición (la capacidad la necesita Crear reserva).
- Si piso o ubicación pasan a listas desplegables.

La historia

Quién: Administrador.

Qué resuelve: Centralizar la gestión de espacios.

Pantalla principal: formulario de creación, accesible desde el botón «Crear espacio» de Espacios.

Componentes que usa

Encabezado admin · Migas de pan · Campo y área de texto · Modal de confirmación · Banner

En el código

```
app/features/spaces/space-form/
  space-form.component.ts / .html / .scss
Ruta: /espacios/nuevo (guard admin)
```

Propuesta de criterios de aceptación

- El sistema debe permitir esta función solo al Administrador.
- El sistema debe validar que la capacidad sea un entero mayor que 0.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de registrar el espacio.
- El sistema debe mostrar el espacio creado en Consultar espacios.

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.


Historia 3 de 8: estados y mensajes

Crear espacio. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.


Confirmación antes de registrar




Éxito: se muestra en Espacios




Datos inválidos



Nombre repetido (suposición)



Miembro entra por la URL



Historia 4 de 8: Consultar espacios

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- Cantidad de columnas: depende del ancho (3 en computador, 1 en celular).
- Si el espacio tiene foto (no está en el Brief; no diseñar hasta que se pida).
- Búsqueda, filtros y orden no están en el Backlog: no incluirlos.

La historia

Quién: Miembro y Administrador.

Qué resuelve: Explorar espacios según su infraestructura y comodidades.

Pantalla principal: cuadrícula de tarjetas de espacio.

Componentes que usa

Encabezado · Tarjeta de espacio · Botón primario · Estado vacío · Skeleton

En el código

```
app/features/spaces/space-list/
  space-list.component.ts / .html / .scss
Ruta: /espacios
Tarjeta: app/shared/ui/sb-space-card/
```

Propuesta de criterios de aceptación


- El sistema debe mostrar de cada espacio nombre, ubicación, piso y capacidad.
- El sistema debe informar «No hay espacios registrados» cuando no exista ninguno.
- El sistema debe mostrar «Ver equipamiento» en cada espacio.
- El Administrador debe ver «Crear espacio» y no «Reservar» (suposición).

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.


Historia 4 de 8: estados y mensajes

Consultar espacios. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.


Vista del Administrador



Vacío, Miembro



Vacío, Administrador




Cargando

Historia 5 de 8: Crear equipamiento

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- Los campos del equipamiento. El Brief no los define: nombre, cantidad y descripción son suposición.
- El espacio llega fijo desde la pantalla de equipamiento; no se elige en el formulario.
- Si el equipamiento tiene estado (operativo, dañado) llegaría en otra historia.

La historia

Quién: Administrador.

Qué resuelve: Gestionar el inventario de recursos de cada espacio.

Pantalla principal: formulario de creación dentro de un espacio ya elegido.

Componentes que usa

Encabezado admin · Migas de pan · Franja del espacio · Campo · Modal de confirmación

En el código

```
app/features/equipment/equipment-form/
  equipment-form.component.ts / .html / .scss
Ruta: /espacios/:id/equipamiento/nuevo (guard admin)
```

Propuesta de criterios de aceptación

- El sistema debe permitir esta función solo al Administrador.
- El sistema debe asociar el equipamiento al espacio elegido.
- El sistema debe validar que la cantidad sea un entero mayor que 0.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de registrar el equipamiento.

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.

Historia 5 de 8: estados y mensajes

Crear equipamiento. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.


Confirmación antes de registrar




Éxito: se muestra en el equipamiento del espacio



Datos inválidos



Equipamiento repetido (suposición)



Salidas

Cancelar y «No»

«Cancelar» descarta los datos y vuelve al equipamiento del espacio. «No» en la confirmación conserva los datos.

Historia 6 de 8: Consultar equipamiento de un espacio

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- Lista corta: sin paginación en el Sprint 1 (suposición, hasta unas 20 filas).
- Ícono por tipo de recurso: por ahora uno solo (caja); se afina si el Brief define categorías.
- Si la lista se muestra como panel dentro de Espacios en lugar de pantalla propia.

La historia

Quién: Miembro (el Administrador también lo ve).

Qué resuelve: Consultar el equipamiento asociado a un espacio.

Pantalla principal: resumen del espacio y lista de su equipamiento.

Componentes que usa

Encabezado · Migas de pan · Fila de equipamiento · Estado vacío · Skeleton

En el código

```
app/features/equipment/equipment-list/
  equipment-list.component.ts / .html / .scss
Ruta: /espacios/:id/equipamiento
```

Propuesta de criterios de aceptación


- El sistema debe mostrar de cada equipamiento nombre, descripción y cantidad.
- El sistema debe informar que el espacio no tiene equipamiento cuando no exista ninguno.
- El Administrador debe ver «Crear equipamiento» (suposición).

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.


Historia 6 de 8: estados y mensajes

Consultar equipamiento de un espacio. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.


Vacío, Miembro



Vacío, Administrador



Vista del Administrador




Cargando

Historia 7 de 8: Crear reserva

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- Desde «Reservar» en Espacios, la tarjeta llega marcada y la pantalla baja al formulario.
- Los textos son los de la especificación aprobada: no cambiarlos sin avisar.

La historia

Quién: Miembro.

Qué resuelve: Asegurar reservas de espacios que se acomoden a sus necesidades.

Pantalla principal: elección del espacio y formulario en la misma pantalla.

Componentes que usa

Tarjeta seleccionable · Campo con ícono · Botón primario y secundario · Modal de confirmación · Banner · Estado vacío

En el código

```
app/features/reservations/reservation-form/
  reservation-form.component.ts / .html / .scss
Ruta: /reservas/nueva
Tarjeta: sb-space-card (modo selectable)
```

Propuesta de criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar la lista de espacios al abrir el formulario.
- El sistema debe solicitar confirmación mostrando espacio, fecha, horario y asistentes.
- Si no confirma, el sistema no debe registrar y debe conservar los datos.
- Cada mensaje del sistema debe terminar con «Aceptar» (confirma lectura).

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.

Historia 7 de 8: estados y mensajes

Crear reserva. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.

Datos inválidos

Datos proporcionados incorrectos
Aceptar

Fecha: 09/11/2026
Hora de inicio: 6:00 pm
Hora de fin: 4:00 pm
Debe ser posterior al inicio.

Capacidad excedida

La cantidad de asistentes supera la capacidad del espacio
Aceptar


Espacio: Sala de estudio 3
Asistentes: 8
Hasta 6 personas.

Espacio no disponible

El espacio ya está reservado en esa fecha y horario
Aceptar

Fecha: 09/11/2026
Hora de inicio: 4:00 pm
Hora de fin: 6:00 pm

Confirmación (paso 4)



Éxito, en Mis reservas (paso 5)

Mis reservas

La reserva se ha creado exitosamente
Aceptar

Activa	Sala de estudio 3 Biblioteca, piso 2	Lun 9 nov, 4:00 a 6:00 pm	4

Sin espacios registrados

No hay espacios registrados

Aún no se puede crear una reserva.


Aceptar

Los errores devuelven a la selección del espacio con los datos conservados. «Cancelar» descarta todo. Recorrido: 1 elegir espacio, 2 llenar datos, 3 Reservar, 4 confirmar, 5 Aceptar.

Historia 8 de 8: Consultar mis reservas

Pantalla principal y reglas de diseño. Los estados y mensajes están en la página siguiente.

Mockup sugerido, puede cambiar según la historia



Puede cambiar según la historia

- La última columna queda reservada para «Cancelar» y «Modificar», que llegan en los Sprints 2 y 3.
- Cómo mostrar reservas ya vencidas: el Brief no define un estado para ellas (decidir con el equipo).
- Orden de la lista: próximas primero (suposición).

La historia

Quién: Miembro.

Qué resuelve: Asegurar reservas que se acomoden a sus necesidades.

Pantalla principal: lista de reservas del miembro, una fila por reserva.

Componentes que usa

Encabezado · Fila de reserva · Chips de estado · Banner · Estado vacío · Skeleton

En el código

```
app/features/reservations/reservation-list/
  reservation-list.component.ts / .html / .scss
Ruta: /reservas
Chip: app/shared/ui/sb-status-chip/
```

Propuesta de criterios de aceptación


- El sistema debe mostrar solo las reservas del miembro que inició sesión.
- El sistema debe mostrar de cada reserva estado, espacio, fecha, horario y asistentes.
- El sistema debe mostrar la reserva recién creada con estado «Activa».
- El sistema debe informar cuando el miembro no tenga reservas.

Propuesta para llevar a la historia. Validar con el equipo y la profesora.

Historia 8 de 8: estados y mensajes


Consultar mis reservas. Cada estado que la historia puede mostrar. Los textos de mensajes son propuesta, salvo los de Crear reserva, que son los de la especificación aprobada.

Vacío



Cargando

Con mensaje de éxito



Notas

Decisiones abiertas

- Reservas vencidas: sin estado definido en el Brief.
- Reserva cancelada por eliminación del espacio o de la cuenta: se muestra como «Cancelada», nunca se borra.
- Acciones por fila: Sprints 2 y 3.

Dónde está cada cosa en el código

Estructura sugerida del frontend (Angular con PrimeNG). El prefijo `sb-` identifica todo lo que es de StudyBook.

```
frontend/src/
  styles.scss                    importa fuentes, tokens y base
  styles/
    _tokens.scss                 variables --sb-* (color, forma, espacio)
    _base.scss                   reset, tipografía, foco, textura
  app/
    app.config.ts                providePrimeNG con el preset
    core/theme/
      studybook-preset.ts        preset de PrimeNG (verde 600/700/800)
    shared/
      messages.ts                textos exactos de mensajes y modales
      ui/
        sb-wordmark/             marca «StudyBook»
        sb-header/               encabezado con textura y navegación
        sb-message/              banner con «Aceptar» (4 tipos)
        sb-confirm-dialog/       modal «¿Confirmas ...?» No / Sí
        sb-empty-state/          estado vacío
        sb-status-chip/          Activa / Cancelada
        sb-space-card/           tarjeta (modos: reservar, selectable, ver)
    features/
      auth/        login/  register/
      spaces/      space-list/  space-form/
      equipment/   equipment-list/  equipment-form/
      reservations/ reservation-form/  reservation-list/
```

Si necesitas cambiar...	Ve a...
Un color, un radio, una sombra o un tamaño	`styles/_tokens.scss`
Colores y forma de los componentes de PrimeNG	`app/core/theme/studybook-preset.ts`
Fuentes e íconos	`styles.scss (@fontsource-variable y primeicons)`
Textura del encabezado	`styles/_base.scss, clase .sb-textura`
Texto de un mensaje, error o confirmación	`app/shared/messages.ts`
Banner, modal, tarjeta, chip, estado vacío	`app/shared/ui/sb-*`
Una pantalla de una historia	`app/features/<módulo>/<pantalla>/`

Reglas de uso

- Nunca escribir un color hexadecimal, un radio o una sombra dentro de un componente: usar `var(--sb-...)`.
- Nunca escribir el texto de un mensaje dentro del HTML: leerlo de `messages.ts`.
- Si falta una variante de un componente, agregarla al componente compartido y a la página 8 o 9 de esta guía.
- Los nombres de carpetas y archivos son una sugerencia: si la arquitectura del DAS define otra estructura, se mantiene la separación (tokens, tema, compartidos, pantallas).

Tokens

Se escriben una vez en _tokens.scss como variables CSS (--sb-primary-600, --sb-radius-card, etc.). La lista completa está en el archivo de prompt que acompaña esta guía.

Tema de PrimeNG

Aura es la base. El preset remapea el color principal a los tonos 600 (normal), 700 (hover) y 800 (presionado), porque el tono 500 no da contraste suficiente con texto blanco.

Fuentes sin internet externo

Se instalan con npm (@fontsource-variable/bricolage-grotesque e inter) y se importan en styles.scss. No se enlazan desde Google Fonts.

Lista de revisión por pantalla

Antes de abrir un pull request con una pantalla, recorre esta lista. Sirve también para revisar el trabajo de un compañero.

☐	Color y contraste	Todo texto cumple 4,5:1 y los bordes de campo 3:1. Ningún estado depende solo del color.
☐	Tokens	No hay colores, radios ni sombras escritos a mano en la pantalla.
☐	Tipografía	Un solo título de pantalla (Bricolage 800, 32/40). Campos y texto base en Inter 400 o 500.
☐	Botones	Un solo botón primario. Altura 44 px. «Cancelar» a la izquierda del primario.
☐	Mensajes	Cada mensaje del sistema lleva «Aceptar». El texto sale de messages.ts.
☐	Confirmación	Si la pantalla registra, modifica o elimina, pide Sí/No y define qué pasa con «No».
☐	Estados	Existen el estado vacío, el de carga y el de error de la pantalla.
☐	Teclado	Se puede completar toda la pantalla con Tab, Enter y Esc. El foco se ve.
☐	Formularios	Cada campo tiene etiqueta visible. El error indica el campo y el motivo.
☐	Celular	A 768 px o menos queda en una columna y sin desbordes horizontales.
☐	Textos	Español, frases cortas. Sin punto medio como separador, guion largo, emojis ni degradados morados o azules.
☐	Pasos	El recorrido principal cumple el máximo de la historia (reservar: 5).

Cómo proponer un cambio a la guía

- Abrir un issue con la etiqueta «diseño» que diga qué pantalla lo necesita y por qué.
- Si el cambio afecta un token o un componente base, avisar al equipo antes de implementarlo.
- Actualizar esta guía y el archivo de tokens en el mismo cambio.

Suposiciones de esta versión

- Los campos de espacio y equipamiento (el Brief no los define).
- «Paso»: acción que cambia de pantalla, envía un formulario o responde un mensaje.
- El dominio de correo institucional.
- Los textos de mensajes de las historias distintas de Crear reserva.
- Estados de reservas vencidas.