


Шаг 1.

```
PS C:\Users\Sa\documents> mkdir git-exercise

Каталог: C:\Users\Sa\documents


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          28.09.2026    15:07             git-exercise

PS C:\Users\Sa\documents> cd git-exercise
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git config --global user.name "vsevolodmk-create"
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git config --global user.email "vsevolod.m.k@gmail.com"
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Sa/Documents/git-exercise/.git/
```



Шаг 2.

```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> echo "Содержимое файла 1" > file1.txt
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> echo "Содержимое файла 2" > file2.txt
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git add file1.txt file2.txt
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git commit -m "Первый коммит: созданы file1.txt и file2.txt"
[master (root-commit) 5704d82] Первый коммит: созданы file1.txt и file2.txt
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 file1.txt
create mode 100644 file2.txt
```




Шаг 3.

```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> echo "*.tmp" > .gitignore
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git add .gitignore
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git commit -m "Добавлен .gitignore: игнорируем файлы .tmp"
[master c07993b] Добавлен .gitignore: игнорируем файлы .tmp
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 .gitignore
```

Документы > git-exercise >					Поиск в: git-exerci
↑ Сортировать ... Сведен					
Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
.git	28.09.2026 15:39	Папка с файлами			
.gitignore	28.09.2026 15:18	Исходный файл ...	1 КБ		
file1.txt	28.09.2026 15:25	Текстовый докум...	1 КБ		
file2.txt	28.09.2026 15:21	Текстовый докум...	1 КБ		


Шаг 4.

```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> echo "Содержимое файла 1 (обновлено)" > file1.txt
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git add file1.txt
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git commit -m "Второй коммит: обновлён file1.txt"
[master blfff537] Второй коммит: обновлён file1.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```



Шаг 5.


```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> echo "Содержимое файла 2 (изменено в ветке feature)" > file2.txt
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git add file2.txt
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git commit -m "Коммит в ветке feature: обновлён file2.txt"
[feature 06752ba] Коммит в ветке feature: обновлён file2.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```



Шаг 6.

```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git merge feature
Updating blfff537..06752ba
Fast-forward
 file2.txt | Bin 42 -> 96 bytes
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```


Шаг 7.



file1.txt

Файл Изменить Просмотр H1

Содержимое файла 1 (ещё одно изменение в master)



```

<<<<<<< HEAD
Содержимое файла 1 (ещё одно изменение в master)
=====
Содержимое файла 1 (изменено в feature)
>>>>>>> feature

```



file1.txt

Файл Изменить Просмотр H1


Содержимое файла 1 (ещё одно изменение в master)

Содержимое файла 1 (изменено в feature)


```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git log --oneline --graph --all --decorate
* f28e2c4 (HEAD -> master) Merge branch 'feature'
|
| * 39f1829 (feature) Изменение в feature: обновили file1.txt
| * | 6eb517e Изменение в master: ещё раз обновили file1.txt
|/
* 06752ba Коммит в ветке feature: обновлён file2.txt
* b1ff537 Второй коммит: обновлён file1.txt
* c07993b Добавлен .gitignore: игнорируем файлы .tmp
* 5704d82 Первый коммит: созданы file1.txt и file2.txt
```


Шаг 10.

```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git remote add origin https://github.com/vsevolodmk-create/git-exercise.git
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git push -u origin master
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (22/22), 2.40 KiB | 615.00 KiB/s, done.
Total 22 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.
To https://github.com/vsevolodmk-create/git-exercise.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```




Mar 11.





Шаг 12.

```
PS C:\Users\Sa\documents\git-exercise> git pull origin master
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.09 KiB | 159.00 KiB/s, done.
From https://github.com/vsevolodmk-create/git-exercise
 * branch                master      -> FETCH_HEAD
   f28e2c4..b849f7d      master      -> origin/master
Updating f28e2c4..b849f7d
Fast-forward
 README.md | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
```



① README.md ●

C: > Users > Sa > Documents > git-exercise > ① README.md > abc # git-exercise

1 # git-exercise

2 Учебный репозиторий для отработки команд Git: ветки, слияния, конфликты, push/pull.