

# 远程支付结果提醒（瑞术调用）

接口地址: /gateway/op-basic/web/orders/rsPay/notify

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求示例:

```
{
  "bizNo": "246385141819330560",
  "orderPayDate": "2022-05-12 10:18:59",
  "payNo": "12121212",
  "payStatus": "SUCCESS"
}
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型
payOrderNotifyDTO	payOrderNotifyDTO	body	true	瑞术支付订单提醒信息dto
bizNo	订单编号		true	string
orderPayDate	订单支付时间		true	string
payNo	支付流水号		true	string
payStatus	支付状态SUCCESS表示支付成功		true	string
access_token	令牌	header	true	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	ResponseVo«string»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	返回状态码	string	
data	返回数据	string	
msg	返回提示信息	string	

**响应示例:**

```
{
  "code": "200",
  "msg": "请求成功",
  "data": "订单状态已更新"
}

{
  "msg": "数据不存在",
  "code": "4003"
}
```