

第 5 章

上位表示するサイト構造

サイト構造を見直すことにより内部要素の技術要因が改善できます。そしてそれは検索順位アップに大きく貢献することになります。

ドメイン構造

サイト構造の1つ目の改善余地がドメイン構造の改善です。ドメイン構造には、次の4つのポイントがあります。

- (1)ドメインネームの文言
- (2)サブドメインの文言
- (3)ディレクトリ名の文言
- (4)ファイル名の文言

1-1 ◆ドメインネームの文言

ドメインネームはインターネット上に存在するコンピュータやネットワークを識別するために付けられている名前の一種で、インターネット上の住所のようなものです。絶対に重複しないように発行・管理されており、アルファベット、数字、一部の記号の組み合わせで構成されます。近年では、日本語など各国独自の言語・文字でドメイン名を登録できる国際化ドメイン名も利用できるようになりました。

ドメイン名は4つのレベルから構成されます。

●ドメイン名の構成



第3レベルドメインの部分は半角英数だけではなく、日本語を入れることができるトップレベルドメインのドメイン名も販売されており、最近では日本語のドメイン名も増えています。

また、トップレベルドメインはその種類によってはco.jpやac.jpなど、一定の審査が必要なものもありますが、基本的には先着順で取得することができます。

Webサイトを開くときは必ず何らかのドメインネームを使う必要があります。そうすることによってGoogleなどの検索エンジンが、自社サイトにネットユーザーがアクセスするための住所を登録することができますようになります。

誰でも管理料金を払えばドメインネームを持つことができます。自分独自のドメインネームのことを独自ドメインと呼びます。

●独自ドメインの例

www.suzuki.co.jp
www.chushou-kigyuu.com
www.中小企業.info

独自ドメインは、空きがある限り、自由にドメイン名を決めることができます。そのため、独自ドメインには、自社の社名や商品名などのブランド名をドメイン名にしたものを持つことが可能なため、ブランディングに役立てることができるメリットがあります。

そして、SEOにおいては、どのようなドメインネームを使うかによって一定の有利、不利が生じます。それは、Googleなどの検索エンジンはドメインネームの中に含まれた文言の意味を理解するように設計されているからです。

たとえば、ドメインネームが「www.implant-chiryuu.co.jp」というものならば、そのドメインネームの中に「implant=インプラント」「chiryuu=治療」という意味が含まれているので、そのドメインネームを使っているWebサイトは「インプラント」または「治療」について、あるいは「インプラント治療」についてではないかと検索エンジンは推測します。

また、「www.nagoya-bengoshi.com」というものならばそのドメインネームの中に「nagoya=名古屋」「bengoshi=弁護士」という意味が含まれているので、そのドメインネームを使っているWebサイトは「名古屋」または「弁護士」について、あるいは「名古屋 弁護士」についてではないかと推測します。

それにより若干程度ではありますが、そのドメインネームを使用しているWebサイトがそれらのキーワードで上位表示されやすくなる傾向があります。

可能な場合は、ドメインネームを取得するときに、そのWebサイトが上位表示を目指すキーワードをドメインネームの中に含めるようにしてください。

1-2 ◆ サブドメインの文言

しかし、ドメインネームはすでにほとんどの企業が独自のものを取得しておりドメインネームには「www.apple.com」や「www.sony.co.jp」のように企業名やブランド名だけが含まれているものがほとんどです。それは多くの企業がSEOよりも、企業のブランド名のほうを重要視するため、Webサイトが上位表示を目指す目標キーワードを含められることは稀です。

しかも、ドメインネームは一度、購入したら途中で変更することはできません。どうしてもドメインネームを変更したいならば、これまで使っていたドメインネームを廃止し、新規で別のドメインを取得し直す必要があります。

すでに持っているドメインネームに目標キーワードが含まれておらず、ドメインネームの取得のし直しもできない場合に便利なのが、サブドメインを設定してサブドメインの中に目標キーワードを含める方法です。

サブドメインというのはドメインネームを構成するパーツの中では最も先頭にある第4レベルドメインのことであり、ドメイン所有者が自由に決めることができる部分です。

●ドメイン名の構成



自動車メーカーの日産自動車は複数のWebサイトを運営しており、サイトのテーマごとに専門サイトを持っています。そして各専門サイトは次のように公式サイトのドメインネームの先頭にあるwwwの部分にev、biz、historyというようにサブドメインを設定しています。

●サブドメインの例(日産自動車)

サイト	URL
公式サイト	https://www.nissan.co.jp
電気自動車総合サイト	https://ev.nissan.co.jp/
商用車専門サイト	https://biz.nissan.co.jp/
Webカタログバックナンバーサイト	https://history.nissan.co.jp/

これらの中ではevという言葉がサブドメインとして含まれているサイトは検索エンジンがEV (Electric Vehicle：電気自動車)ではないかと推測しやすくなり、historyという言葉がサブドメインとして含まれているサイトは歴史についてではないかと推測しやすくなります。

このサブドメインの部分に積極的に目標キーワードを含めることが1つのSEOテクニックとして使われることがあります。

Googleで「オークション」というキーワードで検索すると検索結果1ページ目に表示されるサイトの中で次の3つのサイトがサブドメイン部分に「auction：オークション」というキーワードを含めています。

- auctions.yahoo.co.jp
- auction.rakuten.co.jp
- auction.ritlweb.com

サブドメイン部分に目標キーワードを含めれば圧倒的に上位表示しやすくなるというものではなく、少しだけ有利になるという程度のことですが、SEO対策の打ち手が少ない場合はこうした小さな効果しかないものでも使った方がプラスの方向に導くことができるので検討する価値があります。

1-3 ◆ ディレクトリ名の文言

ただし、企業によってはサブドメインを使いたくない事情のところもあります。その場合の代替案としては、ドメインネームの後ろにくるディレクトリ名に目標キーワードを含めるやり方があります。

自動車メーカーのホンダは複数のWebサイトを運営していますが、サイトのテーマごとに専門サイトを持っており、各専門サイトは次のように公式サイトのドメインネームの後ろにあるディレクトリ名の部分をfleetsales、kids、libraryというように名付けています。

●ディレクトリ名にキーワードを含めた例(本田技研工業)

サイト	URL
公式サイト	https://www.honda.co.jp/
商用車専門サイト	https://www.honda.co.jp/fleetsales/
子供専門サイト	https://www.honda.co.jp/kids/
ホンダ図書館	https://www.honda.co.jp/library/

このやり方をするとディレクトリ内にあるページがディレクトリ名に含まれたキーワードで若干、上位表示しやすくなります。

実際にGoogleで「賃貸 京都」というキーワードで検索すると検索結果1ページ目にある10件中8件のWebサイトのディレクトリ名に「kyoto：京都」か「chintai：賃貸」、またはその両方が含まれていることがわかります。

- <https://www.homes.co.jp/chintai/kyoto/>
- <https://www.athome.co.jp/chintai/kyoto/>
- <https://suumo.jp/chintai/kyoto/>
- <https://www.chintai.net/kyoto/>
- <https://www.elitz.co.jp/chintai/>
- <https://www.apamanshop.com/kyoto/>
- <https://www.eheya.net/kyoto/>
- <https://sumaity.com/chintai/kyoto/>

少しでも上位表示にプラスになるようにディレクトリ名には目標キーワードを含めるようにしてください。

1-4 ◆ ファイル名の文言

ディレクトリ名と同様にhtmlやphpのファイル名にも目標キーワードを含めると若干、上位表示しやすくなります。

Googleで「英会話 中津」というキーワードで検索すると1位に表示されているWebページ「<https://www.applek.com/nakastu.html>」のファイル名は「nakatsu：中津」という地名が含まれたものです。

このサイトの運営者は「英会話 中津」という目標キーワードで上位表示するためにファイル名にこのように地名を含めるようにしました。

同じ作者が作った「<https://www.applek.com/chayamachi.html>」というWebページにも目標キーワードが「英会話 茶屋町」なので「chayamachi：茶屋町」というキーワードを含めるようにしてGoogleの検索結果で7位に表示されるようになりました。

1-5 ◆ URLへのキーワードの詰め込みはペナルティ対象になる

以上が、ドメインネーム、サブドメイン、ディレクトリ名、ファイル名などのURL(Uniform Resource Locator：Webアドレス)に目標キーワードを含めると若干、上位表示にプラスになるというSEOについてですが、1つ気をつけなくてはならないことがあります。

それは1つのWebページのURLに同じキーワードを何度も書いて詰め込むと、上位表示に逆効果になるということです。

たとえば、「名古屋 賃貸」で上位表示したいからといって目標ページのURLを「<https://www.nagoya-chintai.com/chintai/chintai-nagoya/chintai.html>」だとか、「<https://www.nagoya-chintai.com/nagoya/chintai-nagoya/nagoya.html>」と書くと同じキーワードが何度もURL内に書かれており見た目として不自然に感じられます。

URL内に同じキーワードを何度も入れて意図的に検索順位を上げようとするのは避けてください。

1-6 ◆ 並列型とツリー型

Webサイト内にあるページの階層構造には「並列型」と「ツリー型」の2種類があります。

① 並列型

並列型というのはトップページであるindex.htmlと同じ階層に他のページを配置している階層構造です。そのURLは次のようになります。

- <https://www.suzuki.com/index.html>
- <https://www.suzuki.com/reform.html>
- <https://www.suzuki.com/shinchiku.html>
- <https://www.suzuki.com/sekkei.html>
- <https://www.suzuki.com/kouzouchousa.html>
- <https://www.suzuki.com/aboutus.html>
- <https://www.suzuki.com/inquiry.html>
- <https://www.suzuki.com/sitemap.html>
- <https://www.suzuki.com/goaisatu.html>

② ツリー型

ツリー型というのはトップページであるindex.htmlがある階層の下にディレクトリを作りその中に他のページを配置している階層構造です。そのURLは次のようになります。

- <https://www.suzuki.com/index.html>
- <https://www.suzuki.com/reform/index.html>
- <https://www.suzuki.com/reform/toilet.html>
- <https://www.suzuki.com/reform/kitchen.html>
- <https://www.suzuki.com/reform/yokushitu/index.html>
- <https://www.suzuki.com/reform/yokushitu/unitbath.html>
- <https://www.suzuki.com/reform/yokushitu/tile.html>
- <https://www.suzuki.com/shinchiku/index.html>

- <https://www.suzuki.com/sekkei/index.html>
- <https://www.suzuki.com/kouzouchousa/index.html>
- <https://www.suzuki.com/aboutus.html>
- <https://www.suzuki.com/inquiry.html>
- <https://www.suzuki.com/sitemap.html>
- <https://www.suzuki.com/goaisatu.html>

SEOをする上でどちらの階層構造が有利だということは直接的にはありません。

しかし、ツリー構造のほうがページが整理されているので各ページ内のサイト内リンクもきちんと整理されることがあるため、結果的に有利になることがあります。

しかし、並列型であれ、ツリー型であれ、各ページ内にあるサイト内リンクがきちんと整理され、ユーザーにも検索エンジンにもわかりやすくなっていれば、どちらの階層構造でも上位表示に有利、不利ということはありません。

1-7 ◆ 静的ページと動的ページ

① 静的ページ

Webページには、静的ページと動的ページがあります。静的ページは、index.htmlなどのように、URL中に指定されたhtmlなどのデータが変化することなくそのまま送信される方式のWebページのことです。たとえば、会社概要や事業内容など、誰が見る場合でも常に同じ内容を表示する場合に使われます。

● 静的ページのURL例

```
https://www.aaaaa.co.jp/index.html  
https://www.aaaaa.co.jp/aboutus.html
```

②動的ページ

PHPやPerlなど、CGIを実行して生成されるWebページのことを動的ページと呼びます。

「search.php?q=XXX」などのように、パスとともにクエリと呼ばれるパラメータが要求データとして送信され、これを受信したWebサーバーは、スクリプトと呼ばれるプログラムに渡されたパラメータを指定して実行することで結果を生成し、それを応答のデータとしてブラウザに送信します。

●動的ページのURL例

```
https://www.aaaaa.co.jp/index.php  
https://www.aaaaa.co.jp/cart.cgi?id=1
```

Googleは比較的最近まで静的ページは正確にインデックスして理解することができ一方で、動的ページは認識できないことがありました。しかし、近年になり格段に認識力が向上するようになりました。

ただし、それでも静的ページのほうがややインデックスされやすい傾向がいまだにあるので、動的ページを静的ページに変換することができる場合は、極力、静的ページに変換するようにしてください。


2 論理構造

2-1 ◆ 論理的な動線のサイト

サイト構造の2つ目の改善余地が論理構造の改善です。

トップページから最下層のページまで論理的にリンクされた階層構造の方が、そうでない場合よりも上位表示にプラスに働きます。


たとえば、トップページを「プリウス 中古車」で上位表示したいなら、次のような階層構造ではマイナスになります。



この階層構造のどこが良くないのかというと、次のような矛盾を抱えているところです。

- (1) トップページを「プリウス 中古車」で上位表示しようとするなら、その下の階層のカテゴリページは2つともプリウスの中古車の一覧ページであるべきなのに、右側のカテゴリページは違う車種である中古のカローラ一覧になってしまっている
- (2) しかも、その中古のカローラの一覧ページからリンクを張っている右側のサブページは中古のプリウスになってしまっている
- (3) 左側の階層構造を見ると中古のプリウスの一覧ページから新車のプリウスのページにリンクが張っていて突然、新車のページになってしまっている

上位表示に有利な階層構造にするには、次のように論理的に矛盾のない階層構造にするべきです。



これならばツリー構造の左側の第二階層のカテゴリページが中古のプリウスの一覧ページであり、その下には2つの中古のプリウスの詳細ページがあり、トップページではなく、第二階層の左のカテゴリページが「プリウス 中古車」で上位表示しやすくなります。

同様にツリー構造の右側のグループは中古のカローラの一覧のカテゴリページから2つの中古のカローラのページにリンクが張っているので、そのカテゴリページは「カローラ 中古車」というキーワードで上位表示されやすくなります。

さらに、それら2つのカテゴリページの上の階層である第一階層のトップページが「トヨタ 中古車」で上位表示されやすくなります。トヨタという自動車会社にはプリウスとカローラがあるので論理的に矛盾はありません。

このような論理的なサイト構造を突き詰めようとすると、何らかの情報に特化した専門サイトを作ることが最善な解決策になります。

2-2 ◆ 総合サイトと専門サイト

論理的なサイト構造にすれば、検索エンジンがそのサイトが何をテーマにしているのかを理解してくれるようになります。それを実現するための重要なポイントはWebサイトのテーマを何にするかを決めることです。


サイトのテーマがはっきりせずにさまざまなテーマのWebページをサイトに掲載するとトップページの検索順位が上がりにくくなります。

反対に、サイトのテーマを1つに絞り込んでテーマから逸れないコンテンツが掲載されたページを一貫してサイトに追加すると、トップページの検索順位が上がりやすくなります。


さまざまなテーマのコンテンツがある総合的なサイトよりも、テーマを1つに絞り込んだ専門性の高いサイトの方が他の条件が同じ場合上位表示しやすくなります。

たとえば、弁護士事務所が相続相談、交通事故相談、債務整理相談の3つのサービスを提供している場合、その弁護士事務所の3つすべてのサービスを鈴木弁護士事務所という総合サイトで情報提供するよりも、相続相談の専門性の高いサイトを作ったほうが相続相談やその他相続関連のキーワードで上位表示しやすくなります。


鈴木弁護士事務所 総合サイト




鈴木弁護士事務所 相続相談 専門サイト



鈴木弁護士事務所 交通事故相談 専門サイト



鈴木弁護士事務所 債務整理相談 専門サイト



2-3 ◆ 専門サイトのメリットとデメリット

こうした専門性の高いサイトを専門サイトと呼びます。自社サイトが作られたばかりでサイト運用歴という実績がほとんどない場合は、専門サイトを作ることが特に有効な上位表示対策になります。

専門サイトのメリットには、次の2つがあります。

- (1) サイトテーマが絞られているので上位表示されやすい
- (2) 検索ユーザーがその時関心のある情報ばかりがあり、関心のない情報が少ないのでユーザーにとって見やすく、わかりやすい

一方、デメリットは、次のようになります。

- (1) 一定数のコンテンツをサイトに掲載してしまった後、掲載する情報のネタを探すのが難しくなりページを増やすことが難しくなる
- (2) 上位表示を目指すキーワードの種類が多い場合、専門サイトを複数作ることで、サイト運営の費用や手間がかかる

専門サイトを作るかを決めるときには必ず継続的にコンテンツを増やせるテーマのものを作るよう心がけるようにすることと、サイトを更新し続ける体制を準備しなくてはなりません。

2-4 ◆ 複数の専門サイトを運営する際の注意点


このように専門サイトのほうが総合サイトよりも上位表示に有利な面がありますが、だからといってむやみに専門サイトを増やすことは危険です。

1つひとつの専門サイトに独自性があれば問題ありませんが、ある法律事務所が相続に関する専門サイトを1つ作り、上位表示に成功したとします。さらに訪問者を増やすために少しだけ切り口を変えた相続に関する専門サイトをもう1つ別のドメインネームで作ると、それら2つの専門サイトの内容が似てしまうことになります。

内容が似通っている専門サイトを複数作ると、どちらかの専門サイトがGoogleからペナルティを受けるか、両方共ペナルティを受けてしまいどちらも上位表示できなくなることがあります。

法律事務所の場合なら、相続という1つの業務に関する専門サイトは1つだけにして、他の業務である交通事故相談の専門サイトを1つ、債務整理相談の専門サイトを1つというように「1業務 = 1サイト」で専門サイトを作るのがリスクを回避してSEO効果を最大化する方法です。

●複数の専門サイト



2-5 ◆ 支店サイトを運営する際の注意点

地理的に離れた場所に複数の支店を運営している場合、支店ごとにドメインネームを取得してサイトを作るときは注意をしなければなりません。

【渋谷店のサイト】

<https://www.suzukiya-shibuya.com>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/goaisatu.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/aboutus.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/service.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/chukaiteasuryou.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/otoiawase.html>

【池袋店のサイト】

<https://www.suzukiya-ikebukuro.com>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/goaisatu.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/aboutus.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/service.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/chukaiteasuryou.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/otoiawase.html>


【日本橋店のサイト】

<https://www.suzukiya-nihonbashi.com>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/goaisatu.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/aboutus.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/service.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/chukaiteasuryou.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/otoiawase.html>

なぜなら、どの支店も商品やサービスの内容が同じ、または似通っているため、掲載するコンテンツがほとんど重複してしまうことがあるからです。

支店ごとにドメインネームを取得してサイトを作るときは、各支店の責任者やスタッフが更新するブログを設置するなどしてその支店ならではの独自コンテンツを増やしていくように心がけてください。そうしないと結局はほとんど同じ内容のサイトが増えていだけになり、Googleのペナルティの対象になります。

●独自コンテンツを増やしていく



●支店ごとに独自コンテンツをプラスした例

【渋谷店のサイト】

<https://www.suzukiya-shibuya.com>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/goaisatu.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/aboutus.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/service.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/chukaiteasuryou.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/otoiawase.html>
 ↓ この支店独自のコンテンツ ↓
<https://www.suzukiya-shibuya.com/shibuya.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/blog/>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/blog/2016/01/30.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/blog/2016/02/05.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/blog/2016/02/15.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/blog/2016/02/25.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/blog/2016/02/27.html>
<https://www.suzukiya-shibuya.com/blog/2016/03/01.html>

【池袋店のサイト】

<https://www.suzukiya-ikebukuro.com>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/goaisatu.html>

<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/aboutus.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/service.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/chukaiteasuryou.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/otoiawase.html>

↓ この支店独自のコンテンツ ↓

<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/ikebukuro.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/ikebukuro-links.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/blog/2015/11/04.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/blog/2015/12/23.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/blog/2016/01/07.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/blog/2016/02/29.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/blog/2016/03/01.html>
<https://www.suzukiya-ikebukuro.com/blog/2016/04/18.html>

【日本橋店のサイト】

<https://www.suzukiya-nihonbashi.com>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/goaisatu.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/aboutus.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/service.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/chukaiteasuryou.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/otoiawase.html>

↓ この支店独自のコンテンツ ↓

<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/nihonbashi.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/nihonbashi-map.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/blog/2014/08/20.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/blog/2014/11/16.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/blog/2015/01/13.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/blog/2015/07/30.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/blog/2015/12/28.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/blog/2016/01/09.html>
<https://www.suzukiya-nihonbashi.com/blog/2016/03/27.html>


2-6 ◆ 小さなサイトが大きなサイトよりも上位表示する理由

良く見かける現象としてGoogleで上位表示しているサイトにページ数が少ないサイトが上位表示していることがあります。ページ数が多いサイトの方が情報量が多く、アクセス数も多いことがほとんどなので、ページ数が少ない小さなサイトが上位表示しているのを見ると多くの人が驚きます。特に自社サイトよりもページ数が少ない小さなサイトが自社サイトの上に表示されているのを見ると、不思議に思うだけではなく、理不尽に思うことがあります。

なぜそのような現象が起きるのでしょうか？ それはサイト内にページを増やしていくうちに最初はテーマを絞っていたサイトが徐々にもともとのテーマとは違った、あるいは逸れたページが増えてしまうからです。


たとえば、トップページ「家具 通販」で上位表示するためには、そのサイトには家具に関するページを増やしていくべきです。ソファやTVボード、本棚などは家具なのでこうしたテーマのページを増やすことは、トップページを「家具 通販」で上位表示するためにプラスに働きます。

● サイト全体のテーマが絞られている小さなサイト



しかし、そのうちに家具以外にも売りたいと思った雑貨類や家電製品などのページも増やしていくことがあります。企業は売上を増やそうとするものなので当然のことでもあります。ただ、そうすると、次第にサイト全体のテーマが家具から逸れていき気がついたときには「家具 通販」での検索順位が落ちてしまうのです。

● ページを増やすことによりサイト全体のテーマが次第に逸れてしまい大きくなったサイト



一方、ページ数を増やす意欲が低かったり、予算がない場合などは最初に決めた「家具 通販」から逸れたページが増えないのでテーマが絞り込まれたままの状態になります。その結果、テーマが絞りこまれたサイトであることが評価され、小さい規模のサイトなのに上位表示してしまうことがあるのです。

しかし、そうした小さいサイトはページ数が少なく情報量が少ないのでたまたま特定のキーワードでだけ上位表示することはありますが、サイトのアクセス数は少ない傾向が高いです。なぜなら1つだけのキーワードでしか上位表示しておらず、他のキーワードでは上位表示ができていないため、他のキーワードで検索するユーザーの目に触れることがほとんどないからです。

反対に特定のキーワードで上位表示していてもさまざまなページをたくさん持っている大きなサイトのほうが、他のさまざまなキーワードで上位表示する可能性があるため、さまざまなキーワードで検索するユーザーの目に触れるようになります。そしてアクセス数は多くなる傾向にあります。


ではどうすればよいのかというと一度決めたテーマから逸れないページを無理せずに継続的にサイト内に増やしていくことです。そうすることによって一貫したテーマのページを増やし専門性の高いサイトを作り上位表示に有利にすることができるのです。

2-7 ◆ 総合サイトでも上位表示をする方法

先ほどまでは、専門サイトのほうが総合サイトよりも有利になるということを述べてきましたが、どうしても専門サイトが作れずに1つのドメインで総合サイトを運営しなくてはならない場合はどうすればよいでしょうか？

それは、総合サイトの中にいくつかの専門サイトのような階層構造を論理的に構築し、総合サイトのトップページではなく、カテゴリページを目標ページにすることです。

●カテゴリページを目標ページにする



確かに専門サイトのほうがそれでも有利なのですが、総合サイトの最大のメリットは、専門サイトに比べてさまざまなテーマのページを自由に追加することができるので、その分、さまざまなキーワードで上位表示しやすくなり、たくさんアクセス数を獲得しやすくなるという点です。

Googleはアクセス数が少ないサイトよりも多いサイトの方を高く評価するので、総合サイトが専門サイトと比べて不利な点をアクセス数の多さが補ってくれるのです。

Googleで「交通事故 大阪」で検索すると、大阪の交通事故相談を受けている弁護士事務所の専門サイトの他に、次のような総合サイト内のサブページやカテゴリページが検索結果1ページ目に表示されています。

- 大阪の警察署のサイトにある交通事故に関するページ

URL <https://www.police.pref.osaka.jp/O3kotsu/kensu/>

- 大阪市役所のサイトにある大阪市内の交通事故の統計資料に関するページ

URL <https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004854.html>

- ニュースサイトの中にある交通事故のカテゴリページ

URL https://news.yahoo.co.jp/related_newslist/traffic_accident/

このような理由から専門性があまり高くない巨大なニュースサイト、大手企業、政府のサイトのWebページがGoogleの検索結果1ページ目の上位に表示されることがあるのです。

ただし、上位表示をするためにはこれまで述べてきたような論理的なサイト構造にする必要があります。

3 網羅性

3-1 ◆ 網羅性とは？

Googleは度重なるアルゴリズムのアップデートを繰り返した結果、専門サイトを作るだけで上位表示しやすくなる事例が減少しました。特に、競争率の高いキーワードでは単に専門性の高いサイトを作るだけでは上位表示は困難になりました。

この理由を探る上で手掛かりとなる特許をGoogleは公開しています。

- 【参考】Patent US9477714B1 "Methods and apparatus for ranking documents"

URL <https://patents.google.com/patent/US9477714B1/en>

この特許には、ユーザーに有益な情報を提供しているサイトは特定の分野の一部分だけの情報を提供しているのではなく、その分野における総合的な情報を提供しているはずなので、その分野における総合的な情報を提供しているサイトは高く評価されるべきだという意味のことが書かれています。


たとえば、自動車のデザインについてのコンテンツしかないサイトよりも、自動車の内装、燃費、安全性、保険などのコンテンツがあるサイトのほうが自動車について詳しい専門家であるはずなので「自動車」というキーワードで上位表示されるべきだという考えです。

このような特定の分野について総合的な情報を提供しているサイトは、網羅性 (comprehensiveness) が高いサイトであるとGoogleが認識して、上位表示しやすい傾向があることがわかってきました。

網羅性が低かったサイトの網羅性を高めることで、実際に検索順位が高くなる事例が増えてきたのです。そして、この傾向は上位表示の難易度が高いキーワードであればあるほど高いということがわかってきました。

3-2 ◆ 網羅性を高める方法

特定の分野の専門家であるということをGoogleにアピールするために網羅性を高めるには本書の第1章で紹介したキーワード予測データを一括取得するソフトを使うことが有効です。たとえば、自社サイトを「自動車」で上位表示したい場合は、キーワード予測データを一括取得するソフトの1つであるKeyword Toolで自動車というキーワードの関連キーワードを調査します。



すると、次のような調査結果が表示されます。

自動車保険	自動車 一日保険	自動車 エンブレム
自動車税	自動車 イラスト	自動車 エコシステム
自動車免許	自動車 iot	自動車 エンジン
自動車保険おすすめ	自動車 イベント	自動車 ev
自動車学校	自動車 インパネ	自動車 エンジニアリング会社
自動車会館	自動車 委任状 エクセル	自動車 営業
自動車保険 比較	自動車 委任状 書き方	自動車 エンジニア
自動車技術会	自動車 インフルエンサー	自動車 エアコン
自動車重量税	自動車 運転	e 自動車保険
自動車税いつ	自動車 売上	e 自動車学校
自動車 アイコン	自動車 運転 練習	e/e 自動車
自動車 ai	自動車 売る	ev 自動車
自動車 アナリスト	自動車 運転免許	自動車リサイクル法 e-gov
自動車 安全装置	自動車 wifi	自動車 絵 フリー
自動車 アルミ	自動車 売れない	自動車 ガラス e マーク
自動車 アフターマーケット	自動車 売上 ランキング	自動車学校 適性検査 e
自動車 安全性能	自動車 wiki	自動車税 e-tax
自動車 安全	自動車 売れ筋	自動車 oem
自動車 安全性能 ランキング	自動車 エンブレム u	自動車 オークション
自動車 アプリ	自動車 う	自動車 os
a 自動車メーカー	u.k.自動車	自動車 おすすめ
自動車 維持費	ユーシン 自動車部品	自動車 ota
自動車 委任状	自動車 ecu	自動車 オイル交換

このデータを見るとGoogleの検索ユーザーは自動車の税金、保険、安全性、維持費、運転方法、売り方など、多様なトピックについて興味を持っていることがわかります。

こうした興味を満たすページをサイト内に1つひとつ追加していくことが網羅性を高めることになり、難関キーワードでも上位表示する道が開けます。

決して自分が作りやすいトピック(話題)のページ、好きなトピックのページだけをサイトに増やすのではなく、ユーザーが求めているトピックは何かを絶えず調べてサイト内に網羅することを心掛けなくてはなりません。

トピカルオーソリティ

4-1 ◆ トピカルオーソリティとは？

網羅性をさらに突き詰めた概念として、「トピカルオーソリティ」というものがあり、近年のSEOでは有効性が高く重要な上位表示技術として広まりつつあります。

トピカルオーソリティとは、特定の分野や話題において、信頼できる情報源として認められることを指します。トピカルというのは「話題の」という意味で、オーソリティとは「権威」を意味する英語です。つまり、あるウェブサイトやブログが、特定の話題について詳しく、正確で役に立つ情報を提供していると、その話題の「権威」と見なされます。

たとえば、ガーデニングに関するWebサイトがあったとします。そのサイトがガーデニングのあらゆる側面について深く掘り下げ、信頼できる情報を提供しているなら、そのサイトはガーデニングのトピカルオーソリティを持っているといえます。

トピカルオーソリティを築くには、次のようなポイントが重要になります。

- (1) トピックに関連するさまざまな側面やサブトピックを幅広くカバーすること
- (2) そのトピックについて深い知識と理解を持つこと
- (3) 提供する情報が正確で、読者にとって有益であること
- (4) 最新の情報を提供するために、定期的にコンテンツを更新すること

トピカルオーソリティを持つWebサイトは、Googleなどの検索エンジンから高く評価される傾向があります。それは、そのサイトが提供する情報が信頼でき、ユーザーにとって価値があると判断されるからです。その結果、検索結果で上位に表示されやすくなります。

つまり、トピカルオーソリティは、SEOの観点からも非常に重要な概念です。自分のWebサイトやブログが特定の分野の「権威」として認められれば、その分野に関連する検索で上位に表示される可能性が高くなります。

トピカルオーソリティを築くためには、質の高いコンテンツを継続的に提供することが不可欠です。専門家のインタビュー、独自の調査やデータ分析、個人的な経験や事例の共有、詳細なハウツーコンテンツの提供など、ユニークで価値のある情報を発信していくことが求められます。

このように、トピカルオーソリティとは、特定の分野で信頼される情報源となることを指し、質の高いコンテンツ作りを通じて築いていくことができる重要な概念です。

4-2 ◆ トピカルオーソリティの例

たとえば、Googleで「ガーデニング」で上位表示をするためにはサイト内に次のようなテーマの記事を書くことによりサイトのトピカルオーソリティを高めることが可能になります。

- 初心者向けのガーデニング入門ガイド
- 季節ごとのガーデニングの基本
- 土壌の選び方と改善方法

- 植物の水やりのコツと注意点
- 植物の栄養管理と肥料の使い方
- ガーデンデザインのアイデアと実践
- コンテナガーデニングの基礎
- 垂直仕立て栽培の手法と利点
- 屋内ガーデニングの始め方
- 多年草と一年草の違いと育て方
- ハーブガーデンの作り方と活用法
- 野菜ガーデンの計画と管理
- フルーツガーデンの育て方
- バラの育て方と品種選び
- 低木と高木の選び方と配置
- ガーデニングにおける病虫害対策
- 有機ガーデニングの原則と実践
- ガーデニングと生物多様性の関係
- 水の節約方法
- 芝生の手入れ
- 園芸療法の効果と実践方法
- 道具選びとメンテナンス
- 気候に合わせたガーデニングのヒント
- ガーデンパーティーの企画と演出
- 子供と一緒に楽しむガーデニング
- シニア向けのガーデニングアドバイス
- コンポストの活用
- 雨水利用のためのガーデン設計
- 屋上ガーデンの可能性と課題
- ガーデニングとマインドフルネスの関係
- 植物・庭園の撮影テクニック
- ガーデニングと健康的なライフスタイル
- ガーデニングにおける色彩の効果的な使用

- ナチュラルガーデンの作り方
- フォーマルガーデンのデザイン原則
- ロックガーデンの構築と植物選び
- ボーダーガーデンのレイアウトと管理
- シェードガーデンの植物選びとデザイン
- 日本庭園の美学と要素
- 英国式ガーデンの特徴とデザイン
- フレンチガーデンのエッセンス
- 地中海式ガーデンの植物とレイアウト
- トロピカルガーデンの作り方
- 植物の組み合わせとカラーハーモニー
- ガーデニングにおける香りの活用
- ガーデンオーナメントの選び方と配置
- ガーデンライティングのデザインと設置
- ガーデニングのための気象観測と記録

また、Googleで「睡眠障害」で上位表示をするためには次のようなテーマの記事を書くことが有効です。

- 睡眠障害の種類と特徴
- 睡眠障害の診断基準と検査方法
- 睡眠障害の原因とリスク要因
- 睡眠障害が身体に及ぼす影響
- 睡眠障害が精神健康に及ぼす影響
- 睡眠障害と生活の質(QOL)の関係
- 睡眠障害の薬物療法
- 睡眠障害の認知行動療法
- 睡眠障害の光療法
- 睡眠障害の代替療法(ハーブ、アロマなど)
- 睡眠障害と睡眠衛生教育
- 睡眠障害と生活習慣の改善

- 睡眠障害と睡眠環境の最適化
- 睡眠障害とリラクゼーション技法
- 睡眠障害とマインドフルネス瞑想
- 睡眠障害と運動療法
- 睡眠障害と栄養療法
- 睡眠障害と漢方療法
- 不眠症の診断と治療
- 不眠症と睡眠薬の適正使用
- 不眠症と睡眠薬の副作用管理
- 睡眠時無呼吸症候群の診断と治療
- 睡眠時無呼吸症候群とCPAP療法
- 睡眠時無呼吸症候群と口腔内装具療法
- むずむず脚症候群の診断と治療
- むずむず脚症候群と薬物療法
- むずむず脚症候群と生活指導
- ナルコレプシーの診断と治療
- ナルコレプシーと薬物療法
- ナルコレプシーと生活指導
- 睡眠関連運動障害の診断と治療
- 睡眠時遊行症の診断と治療
- 睡眠時驚愕症の診断と治療
- レム睡眠行動障害の診断と治療
- 睡眠関連胃食道逆流症の診断と治療
- 睡眠と加齢の関係
- 睡眠障害と認知症の関係
- 睡眠障害とうつ病の関係
- 睡眠障害と不安障害の関係
- 睡眠障害とストレス管理
- 睡眠障害とワークライフバランス
- 睡眠障害と交代勤務・夜勤対策

- 睡眠障害とジェットラグ対策
- 妊婦の睡眠障害と対処法
- 子供の睡眠障害と対処法
- 高齢者の睡眠障害と対処法
- 睡眠障害と緩和ケア

サイト内にページを増やすときには、トピカルオーソリティを創出するためにこうした権威者として当然知るべき話題をテーマにしたページを増やすように心がけましょう。そうすることにより難易度の高いビッグキーワードでの上位表示が目指せるだけでなく、ミドルキーワード、スモールキーワードでの上位表示も実現しやすくなるためサイトのトラフィック(アクセス数)も増えるようになります。

4-3 ◆ 網羅性とトピカルオーソリティの違い

これまで説明してきた網羅性とトピカルオーソリティは、SEOにおいてはどちらもウェブサイトのコンテンツ戦略に関連する重要な概念ですが、その焦点と目的には違いがあります。

① 網羅性(Comprehensiveness)

網羅性は、特定のトピックやキーワードに関連する情報を幅広くカバーすることを指します。つまり、あるトピックについて、ユーザーが求めるであろうあらゆる側面や関連情報を提供することです。網羅性の高いコンテンツは、ユーザーのさまざまな疑問や要望に応えることができます。

たとえば、「ガーデニング」というトピックで網羅性を追求する場合、植物の種類、土壌の準備、水やり、肥料、病害虫対策、ガーデンデザインなど、ガーデニングに関連するあらゆる側面をカバーするコンテンツを作成することになります。

②トピカルオーソリティ(Topical Authority)

一方、トピカルオーソリティは、特定のトピックやキーワードに関して、深い専門知識や情報を提供することに重点を置いています。トピカルオーソリティの高いサイトは、そのトピックについて信頼できる情報源として認識されます。

トピカルオーソリティを確立するためには、そのトピックに関する高品質で詳細な情報を提供し、ユーザーの複雑な質問にも答えられるようなコンテンツが必要です。また、そのトピックに関連する他の信頼できるサイトからリンクを獲得することも、トピカルオーソリティを高めるのに役立ちます。

たとえば、「ガーデニング」というトピックでトピカルオーソリティを追求する場合、園芸の専門家による詳細な解説、ケーススタディ、ユーザーからの質問に対する丁寧な回答などを提供することが求められます。

網羅性は幅広さ、トピカルオーソリティは深さに焦点を当てています。理想的には、この2つのバランスを取ることが重要です。あるトピックについて幅広くカバーしつつ、同時に深い専門知識も提供することで、ユーザーにとって価値の高いコンテンツを作成することができます。

網羅性を追求する場合、「ガーデニング」というトピックに関連するさまざまな側面を幅広くカバーすることになります。下記は、網羅性を目指す際に取り上げるべきトピックの例です。

- ガーデニングの基礎知識
- 植物の種類と特徴
- 土壌の種類と改良方法
- 植物の栽培方法
- 水やりと排水
- 肥料と施肥
- 病虫害対策
- ガーデンデザインとレイアウト
- ガーデニングのための道具と装置
- 季節ごとのガーデニングのヒント
- 屋内ガーデニング

- コンテナガーデニング
- 垂直ガーデニング
- 草花と観葉植物
- 野菜と果物の栽培
- ハーブガーデン
- 芝生の手入れ
- ガーデンメンテナンス
- ガーデニングのトラブルシューティング
- ガーデニングのアイデアとインスピレーション

トピカルオーソリティとの違いを明確にするために、次のような比較ができます。

● 網羅性とトピカルオーソリティの比較

網羅性	トピカルオーソリティ
・ 幅広いトピックを扱い、ガーデニングに関連するさまざまな側面をカバーする ・ 初心者から中級者までの読者を対象とし、基本的な情報を提供する ・ ガーデニングに関する一般的な疑問や問題に対する解決策を提示する ・ 読者がガーデニングを始めるために必要な基本的な知識を網羅的に提供する	・ より専門的で高度なトピックを扱い、特定の分野に特化した情報を提供する ・ 中級者から上級者までの読者を対象とし、専門的な知識を提供する ・ ガーデニングに関する複雑な問題や、ユニークなケースに対する詳細な解決策を提示する ・ 専門家の知見やケーススタディを通じて、読者のガーデニングスキルを向上させることを目指す

つまり、網羅性は「ガーデニングについて知るべきことを幅広く学ぶ」ことに重点を置いているのに対し、トピカルオーソリティは「ガーデニングについてより深く、専門的に理解する」ことに重点を置いているのです。両方のアプローチを組み合わせることで、読者にとって価値の高い包括的なコンテンツを提供することが可能になります。

5 インデックス状況の確認

サイト構造を見直すことにより内部要素の技術要因を改善した後は、Googleなどの検索エンジンに、より多くのWebページをインデックス(Webページを検索エンジンのデータベースに登録すること)してもらいサイトを適正に評価してもらう必要があります。

そうすることによりサイト内の1つひとつのWebページがそれぞれの目標キーワードで検索にかかりやすくなるとともに、トップページの検索順位が上昇しやすくなります。

自社サイトのインデックス状況を確認するには2つの方法があります。

5-1 ◆「site:」での検索

Googleが自社サイトにあるWebページをどのくらいインデックスしているかを確認する方法で最も簡単な方法がGoogleのキーワード入力欄に「site:ドメインネーム」を入れる方法です。たとえば、「https://www.honda.co.jp」というホンダ自動車のサイトのインデックス状況を知りたいければGoogleで次のように検索します。

●インデックス状況の確認



そうすると画面右上に「約148,000件」と表示され、その数値がおおよそのインデックスされたページの数になります。

この方法は自社サイトのインデックス数を調べるだけでなく、競合他社のサイトの中にどのようなWebページがあるのかを調べる手段にもなります。たとえば、ホンダの競合であるマツダの公式サイト「<http://www.mazda.co.jp/>」はGoogleで「`site:https://www.mazda.co.jp`」または「`site:www.mazda.co.jp`」で調べると「約5,650件」と表示され検索結果ページにはそのサイトの中にどのようなWebページが存在するかがわかります。

また、「`site:`」での検索はドメイン単位だけではなく、サブドメイン単位、ディレクトリ単位でも行うこともできます。たとえば、「`honda.co.jp`」というドメインを使って作った「`https://ucar.honda.co.jp`」という中古車をテーマにしたサブドメインのサイトのインデックス数を調べるには下図のように「`site: サブドメイン名`」で調べます。



また、ディレクトリの中にあるページがどのくらいインデックスされているかを調べるには下図のように「site:ドメイン名+ディレクトリ名」で検索をします。

●ディレクトリ内のインデックス数



5-2 ◆ サーチコンソール

「site:」でインデックス数を調べたときに表示されるインデックス数はおおよその数字でしかありません。より厳密に調べるには自社サイトをGoogleが無料で提供しているGoogleサーチコンソールに登録して調べる必要があります。

6 サーチコンソール

6-1 ◆ サーチコンソールとは？

サーチコンソールは誰でも無料で使えるサイトのインデックス状況 (Google のクローラーロボットによる登録サイト内の情報収集と評価状況) を知ることができるツールです。

サーチコンソールに自社サイトを登録するにはいくつか方法がありますが、最もシンプルな方法は、Google が指定した HTML ファイルをダウンロードして、その HTML ファイルを自社サイトのサーバーに FTP ソフトを使ってアップロードし、本人認証をする方法です。通常、FTP ソフトを使ってサーバーにファイルをアップできるのは、サイトを所有するか、その管理を任されている人だけなので、ファイルを FTP ソフトでアップできるということは本人だと認定されるのがこの本人認証の仕組みです。

本人認証が済むと、サーチコンソールを利用することができるようになります。

●サーチコンソールに新規でサイトを登録する画面

プロパティ タイプの選択

ドメイン New	URL プレフィックス
- すべてのサブドメイン (m.、www. など) のすべての URL - HTTPS または HTTP のすべての URL - DNS の確認が必要です example.com ドメインまたはサブドメインを入力 続行	または - 入力されたアドレスの URL のみ - 指定されたプロトコルの URL のみ - 複数の確認方法に対応しています https://www.example.com URL を入力 続行

なお、登録方法の詳細は次のページを参照してください。

- Search Consoleヘルプ 初心者向けスタートガイド


URL <https://support.google.com/webmasters/answer/10267942?hl=ja>

通常、数日以内にサーチコンソールにデータが表示されるようになり、その後、自社サイトのインデックス状況をさまざまな面から調べることができます。


6-2 ◆ ページ

サーチコンソールには本書の前章で解説した「検索パフォーマンス」の他に、さまざまなインデックスに関する情報を見ることができますが、ここではいくつかの重要な機能に絞って説明します。

サーチコンソールで最も基本的な情報としては「ページ」という項目があります。サーチコンソールにログインして最初に表示される画面「サマリー」の画面中央の上から2番目に「インデックス作成」という項目のグラフがあります。



ここで重要なのはインデックス数が減っているか、増えているかその増減の傾向を見ることです。このデータを見ると3月12日に有効なページ(Googleにインデックスされているページ)が59ページだったのが、6月5日に87ページに増えています。この間にサイトにアップした28の新規ページが無事、Googleにインデックスしてもらい評価してくれていることがわかります。



しかし、もしもインデックス数が減っている傾向にあるならば、サイト内のページをサイト管理者自らが削除していない限り、Googleがサイト内で評価しているページ数が減っているということになります。その原因はほとんどの場合、サイト内のページの品質が現在のGoogleの基準では低くなっていることを意味します。

その場合、品質が低そうなページを見つけて品質を高めるためにコンテンツを編集するか、文章を追加することが取るべき対策になります。

反対に、インデックス数が増えている傾向にあるならば自社サイトの内のページにあるコンテンツの品質は現在のGoogleの基準でみても問題がないことを意味します。

6-3 ◆ 未登録

次に重要な情報は、「未登録」です。「未登録」というのはサイト内のページをGoogleのクローラーがインデックス登録しなかったことをいいます。

下図は別のサイトのサーチコンソール内のデータです。




「未登録」という項目に88という数値が表示されています。これはこのサイトにあるページの中で、88ページが何らかの問題を抱えているため、Googleがインデックスしていないことを意味しています。

インデックスしなかった原因は画面下にある「詳細」の部分に表示されており、それぞれの原因をクリックすると、どのページがどのような理由によりインデックスされなかったのかがわかります。

●ページがインデックスに登録されなかった理由

ページがインデックスに登録されなかった理由				
インデックスに登録されていないページは Google で配信することができません				
理由	ソース ②	確認 ↓	推移	ページ
重複しています。ユーザーにより、正規ページとして選択されていません	ウェブサイト	⚠ 開始前		59
noindex タグによって除外されました	ウェブサイト	⚠ 開始前		7
代替ページ (適切な canonical タグあり)	ウェブサイト	⚠ 開始前		3
ページにリダイレクトがあります	ウェブサイト	⚠ 開始前		2
見つかりませんでした (404)	ウェブサイト	⚠ 開始前		1
クロール済み・インデックス未登録	Google システム	⚠ 開始前		16

1 ページあたりの行数: 10 1~6/6 < >



これらの情報を参考にして早急にエラーを解消し、サイト内のすべてのページをGoogleにインデックスしてもらい、評価対象に入れてもらうことが必要です。

6-4 ◆ ページエクスペリエンス

2021年にサーチコンソールに新機能として「ページエクスペリエンス」と「ウェブに関する主な指標」が追加されました。

これはGoogleが近年重視するようになった「ページエクスペリエンスシグナル」という検索順位を決める新しい要因をサイト運営者に意識してもらうためのものです。

ページエクスペリエンスシグナルとは、昨今Web業界、IT業界などで行われているユーザーエクスペリエンス(UX=ユーザー体験)の向上をWebページに当てはめたもので、ユーザーエクスペリエンスの良いWebページは検索で上位表示させ、悪いものは順位を下げるための評価技術のことです。

- 【出典】ページエクスペリエンスのGoogle検索結果への影響について
URL <https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience?hl=ja>

従来はWebページのユーザー体験が良いか悪いかは主観的な意見としてしか述べることができませんでしたが、Googleはページエクスペリエンスシグナルという「ページのユーザー体験の良し悪しを判断するための信号」を1つひとつ数値化することに成功しました。


これらの数値を見ることによりユーザー体験の改善がどこまで進捗しているかを他者と共有することが可能になり、主観的な評価が客観的になったためユーザー体験改善の取組がしやすくなりました。

ページエクスペリエンスシグナルは次の5つの要素から構成されます。

①読み込みパフォーマンス(LCP)

読み込みパフォーマンスはLargest Contentful Paint(LCP)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページにアクセスしたときにそのページが表示され終わったと感じるタイミングを表す指標です。最も有意義なコンテンツというのは画像、動画、テキストなどの要素です。

この指標をGoogleが導入した理由はユーザーが1つのWebページを見るのに待つ時間が長くなるとストレスになるからです。閲覧するのにストレスの少ないページを上位表示させることによりGoogleという1つの検索サイトのユーザー体験を高めようとするものです。



※出典「Largest Contentful Paint (LCP)」(<https://web.dev/l18n/ja/lcp/>)

LCPの目標値はWebページが最初に読み込まれてから2.5秒以下と公表されています。サイトにある各ページのLCPのスコアはPageSpeed Insightsで調べるとわかります。



②インタラクティブ性(INP)

インタラクティブ性はInteraction to Next Paint(INP)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページ上で何らかの動作を行ったときに、それが実行されるまでどれだけ待つかを表す指標です(出典:「Interaction to Next Paint(INP)」(<https://web.dev/articles/inp>))。

この指標をGoogleが導入した理由はユーザーが何らかの動作をWebページ上で行ったときにユーザーが予想する以上に待たなくてはならないページはユーザー体験が良好ではないのでそうしたWebページの管理者に改善を促すためのものです。

以前はFID(First Input Delay: 初回入力遅延)という指標が使われていましたが、FIDよりも、INPのほうが正確にWebページのインタラクティブ性を数値化できるということからINPに置き換わりました。

INPの目標値は200ミリ秒以下と公表されています。サイトにある各ページのINPのスコアもPageSpeed Insightsで調べるとわかります。


●PageSpeed Insights(INP)



③視覚的安定性(CLS)

視覚的安定性はCumulative Layout Shift(CLS)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページにアクセスしたときにページ内のレイアウトのずれがどれだけ発生しているかを表す指標です。

●ページ上部に配置された画像のサイズ指定がないためにレイアウトのずれが起きている例



この指標をGoogleが導入した理由はレイアウトのずれが頻繁に起きるページはユーザーにとって良好なユーザー体験を提供できていないため、サイト運営者に対して改善を促すためのものです。

CLSの目標値は0.1以下と公表されています。サイトにある各ページのCLSのスコアもPageSpeed Insightsで調べるとわかります。

●PageSpeed Insights (CLS)



④HTTPS

これはユーザーがWebページをサーバーから自分のデバイスにダウンロードするときに他人にその内容を盗み見されたり、改ざんされないようにデータを暗号化するための技術のことです。



サイト内のすべてのページをHTTPS化することにより、すべてのページのURLの先頭に「https://」という文字列が表示されるようになります。そうするとユーザーが使っているブラウザの上部にあるURL表示欄には鍵の印が表示されるようになり、ユーザーに安心感を与えることが可能になります。

実際にサイト内のすべてのページをHTTPS化することはサイトのセキュリティを強化することになり、ユーザーがWebサイトを安全に閲覧することが可能になります。

HTTPS化するにはSSL証明書が必要になります。従来はSSL証明書を手入手するには高額な初期費用と年間の維持費がかかりましたが、最近では多くのサーバー会社が無料のSSL証明書を発行し、その使用をサポートしてくれるようになってきました。

こうした環境が整ってきたこととGoogleが何度にもわたってサイト内の全ページのHTTPS化を勧告していることからサイトのHTTPS化はもはや常識といってよい時代になりました。未対応のサイトは早急に対応してサイトの信頼性を高めなければなりません。

- 【参考】HTTPSページが優先的にインデックスに登録されるようになります

URL <https://developers.google.com/search/blog/2016/08/promote-your-local-businesses-reviews?hl=ja>

⑤煩わしいインタースティシャルがない

インタースティシャルとはWebページをユーザーが見ようすると画面いっぱいに表示されるメッセージや広告のことをいいます。

ページ内の主要な要素はあくまでメインコンテンツです。検索ユーザーが検索する理由は自分が見たい情報があるページ内のメインコンテンツを見ることです。サイト運営者がそのことを無視して、ユーザーに見せたいメッセージや広告を強引に表示してメインコンテンツを見えにくくすることはユーザー体験を悪化させる原因になります。

Googleの公式サイトでは次のようなインタースティシャルがユーザーにとって煩わしいものであるため使用を避けるように勧告しています。



煩わしいポップアップの例

煩わしいスタンドアロン
インタースティシャルの例 1

煩わしいスタンドアロン
インタースティシャルの例 2


※ 出典「モバイルユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする」

(<https://developers.google.com/search/blog/2016/08/helping-users-easily-access-content-on?hl=ja>)

これらはいずれもユーザーがWebページを閲覧する上でどうしても必要なものではなく、サイト運営者が自己の目的を達成するために他のページにユーザーを誘導するための手段でしかありません。

一方、Googleは次のようなインタースティシャルはユーザーがWebページを閲覧する上で必要なものと判断し、その使用を許しているものです。

● 責任を持って使用することで、ページエクスペリエンスシグナルの影響を受けないインタースティシャルの例



Cookie の使用に関する
インタースティシャルの例

年齢確認のインタースティ
シャルの例

画面スペースから見て妥当
な大きさのバナーの例

インタースティシャルを使用するときは、それがページにアクセスするユーザーにとって真に必要なものかを考え、ユーザー体験の低下を避けなければなりません。

- 【参考】モバイルユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする

URL <https://developers.google.com/search/blog/2016/08/helping-users-easily-access-content-on?hl=ja>



以上が現時点でGoogleが提唱するページエクスペリエンスシグナルの5つの要素です。今後もGoogleはユーザー体験の高いページを上位表示させるためにこれら1つひとつの評価 방식을厳しくしていくことと、他の要素を追加していくことが予想されます。

6-5 ◆ ウェブに関する主な指標

Googleは次の3つを「ウェブに関する主な指標」(Core Web Vitals)と呼び、これら3つの指標のサイトへの対応状況をサーチコンソール内の「ウェブに関する主な指標」というページでサイト運営者にわかりやすく示しています。

- (1)読み込みパフォーマンス(LCP)
- (2)インタラクティブ性(INP)
- (3)視覚的安定性(CLS)

PageSpeed Insightsでは1度に1つのページだけしか測定できませんが、サーチコンソールの「ウェブに関する主な指標」を見るとモバイルサイト内とPCサイト内のどのページに読み込みパフォーマンス(LCP)、インタラクティブ性(INP)、視覚的安定性(CLS)の問題があるのかを知ることができます。



なお、「ウェブに関する主な指標」(Core Web Vitals)の技術的詳細と改善策は『SEO検定 公式テキスト 1級』で詳しく解説しています。


7-1 ◆ 表示速度の重要性

Googleがサイトを評価する上で近年、重視するようになってきたのがページの表示速度です。ページの表示速度が遅いとユーザーがページを見るまでに待つ時間が長くなり、ユーザビリティが悪化します。ユーザビリティの悪いサイトを検索上位表示させるとGoogle自体がユーザーにユーザビリティの悪い検索エンジンだと思われてしまいます。

こうした状況を避けるためにGoogleはサイト運営者に対してページの表示速度を高速化することの重要性を訴えています。

7-2 ◆ PageSpeed Insights

高速化をするためのヒントをサイト運営者に与えるために、Googleは「PageSpeed Insights」というツールを2010年から提供開始しました。



このツールを使うとモバイル版ページ、PC版ページのそれぞれのスコアと具体的な改善点が表示されます。スコアは100点満点ですが、Googleで上位表示を目指すには少なくとも50から89点の範囲のスコアを取る必要があります。

7-3 ◆ 表示速度が遅くなる原因と解決策

表示速度が遅くなる原因でよくあるものとしては、次の2つがあります。

(1)画像の容量が大きすぎる

(2)HTML、CSS、JavaScriptのファイルに無駄なソースが多い

画像の容量が大きすぎる場合は、ロスレス圧縮(画像の品質をほとんど犠牲にせずデータサイズを圧縮する技術)をするか、PNGやJPEGより圧縮性能が高い次世代の画像フォーマットであるJPEG 2000、JPEG XR、WebPなどのフォーマットで画像を保存することをGoogleは推奨しています。

●改善できる項目

改善できる項目

短縮できる時間（推定）

▲ 次世代フォーマットでの画像の配信

1 s ^

JPEG 2000、JPEG XR、WebP などの画像フォーマットは、PNG や JPEG より圧縮性能が高く、ダウンロード時間やデータ使用量を抑えることができます。詳細

URL	サイズ	減らせるデータ量
 /images/main_img.jpg (www.web-planners.net)	308 KB	238 KB
 ...p200x200/16939272.....png?_nc_cat=... (scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net)	149 KB	125 KB
 /images/main_bnr_6circle.jpg (www.web-planners.net)	130 KB	104 KB

HTML、CSS、JavaScriptのファイルに無駄なソースが多いというアドバイスがツール上で表示された場合、表示されたアドバイスに従ってソースを改善することが求められます。

■ レンダリングを妨げるリソースの除外

0.65 s ^

ページの First Paint をリソースがブロックしています。重要な JavaScript や CSS はインラインで配信し、それ以外の JavaScript やスタイルはすべて遅らせることをご確認ください。詳細

URL	サイズ	減らせる データ量
/css/styles.css (www.web-planners.net)	59 KB	350 ms
/css/styles_add.css (www.web-planners.net)	1 KB	150 ms
...css/font-awesome.min.css (maxcdn.bootstrapcdn.com)	6 KB	270 ms
/js/smoothScroll.js (www.web-planners.net)	0 KB	150 ms
/js/roll.js (www.web-planners.net)	1 KB	150 ms

8 インデックスの改善方法

8-1 ◆ サイト内リンクの調整

サーチコンソールを使って自社サイトのインデックス状況を調べた後にすべきことは、インデックス状況の改善、つまりGoogleにインデックスされるページ数を増やすことです。

これまで述べてきたサーチコンソール内で得られるヒントについては、サーチコンソールの画面上に表示された提案の通りに修正をするべきです。

それ以外には、なかなかインデックスされないページがあったら、サイト内リンクを調整することにより改善が期待できます。サイトの深い階層、たとえば、ある商品に関するQ&Aページがなかなかインデックスされないとしたら、浅い階層のページからなるべく目立つようにリンクを張ることが1つの対策です。もう1つの対策は、サイト内にある多くのWebページからリンクを張ることによりサイト内リンクの数を増やしたり、より目立つページからリンクを張ると改善が期待できます。

8-2 ◆ サイト内にサイトマップページを設置する

サイト内リンクを調整する上で最も普及している方法が自社サイト内にサイトマップページを設置することです。

サイトマップページは次ページの例のようにユーザーが探しているページがすぐに見つかるようにするためのサイト内リンク集のことをいいます。

◎ サイト内に設置されたサイトマップページの例(無印良品)

MUJI 無印良品			
ホーム ネットストア 店舗情報 くらしの良品研究所 my MUJI お問い合わせ Global Site			
サイトマップ			
ネットストア	店舗情報	無印良品の取り組み	お問い合わせ
* 全商品カテゴリー一覧 * キャンペーン/特集一覧 * 新発売商品 * 諸国良品 * MUJI meets IDEE * 無印良品の募金券 * my MUJI * はじめての方へ * MUJI.netメンバーのご案内 * カタログ * ネット注文店舗受け取りサービス * ネットストア携帯版 * ダイレクトオーダー * 配送料について * お支払い方法について * お届けについて	* イベント情報 * 店舗サービス * 大型店舗 * MUJI * Found MUJI * MUJI to GO * MUJIcon * comKIOSK * Café & Meal MUJI * ファミリーマート+無印良品 * インテリア相談会 * こどもと楽しむ無印良品 * 海外の無印良品	* くらしの良品研究所 * IDEAPARK * MUJI HOUSE VISION * Open MUJI * Found MUJI * MUJI AWARD * MUJI Passport * MUJI HUT <u>無印良品のメッセージ</u> <u>What is MUJI</u>	* 商品ごとのFAQ * トラブルSOS * 修理・パーツ * お手入れ方法 * 廃止商品 * 商品の選び方 * もっと知りたい商品のこと * 使いはじめに分らないこと * 店舗のご利用について * ネットストアご利用ガイド * MUJI マイルサービスについて * MUJI Cardについて * 著作権・セキュリティその他について
その他のサービス	関連事業	株式会社良品計画	採用情報
* モバイルアプリケーション * MUJI GIFT CARDについて * MUJI Cardのご案内 * 法人のお客様へ	* 無印良品の家 * Café & Meal MUJI * 無印良品キャンプ場 * IDEE	* ニュースリリース * 企業情報 * 投資家向け情報 * 採用情報	* 店舗スタッフ採用 * 本部スタッフ採用 * 2016年度 新卒採用


大規模なサイトにはたくさんのWebページがありますが、ユーザーが探しているWebページが見つからないことが多々あります。そうしたケースが増えるとユーザーがサイトから離脱してしまい成約率が下がるという最悪の事態を招くことになります。

こうした事態を防ぐための配慮として今日では多くのサイトがサイトマップページを持つようになりました。

そして、サイトマップページ自体が見つからないのでは話にならないので、ほとんどのWebサイトはすべてのページのヘッダーか、フッターのメニューから下図のようにサイトマップページにリンクを張り、迷子になったユーザーに見てもらえるように配慮しています。



●ヘッダー部分に設置されたサイトマップページへのリンク例



●フッター部分に設置されたサイトマップページへのリンク例

そしてこのような習慣を理解しているGoogleなどの検索エンジンも積極的にサイトマップページをインデックスし、より多くのWebページをインデックスするように設計されています。

ユーザーのためだけではなく、インデックス状況の改善のためにもサイトマップページを設置したほうがよいです。

8-3 ◆ サーチコンソールのサイトマップ機能を使う

それでも改善がされないようならば、サーチコンソール内にある「サイトマップ」という機能を使うことが推奨されます。ここでいうサイトマップというのは自社サイト内に設置するサイトマップページとは異なり、サーチコンソール上でGoogleに自社サイト内にあるWebページを漏れなくインデックスしてもらうための通知機能のことをいいます。

Search Consoleヘルプによると、サーチコンソール内にある「サイトマップ」とは『サイト上でクロールするウェブページのリストをGooglebotのようなウェブクローラに指定するために作成するファイルです。ウェブクローラは通常、サイト上のすべてのファイルをたどって検出できますが、サイトマップはクローラの効率を上げることができます。』

さらに、ページのコンテンツの変更頻度(クロールが必要な頻度の参考となります)のようなメタデータ(筆者注：あるデータに対して関連する情報)や、動画や画像のファイルの説明など、検索エンジンが解析しにくいコンテンツに関する詳細をクロウラに提供できます。Search Consoleのサイトマップレポートを使うと、サイトマップを表示、追加、テストすることができます。』と記述されています(Search Consoleヘルプより <https://support.google.com/webmasters/answer/183669?hl=ja>)。

この機能を使うことでGoogleがインデックスしにくい動的なURLや深い階層にある古いWebページなどもインデックスされやすくなり、サイト構造をGoogleに理解してもらいやすくなります。

●サイトマップ

サイトマップ

新しいサイトマップの追加

https://www. .jp/ サイトマップの URL を入力

送信

送信されたサイトマップ

サイトマップ	型	送信 ↓	最終読み込み日時	ステータス	検出されたページ数	検出さ
/search_station_double_sitemap.xml	サイトマップ	2018/08/08	2024/06/10	成功しました	15,096	
/search_single_sitemap.xml	サイトマップ	2018/08/08	2024/06/10	成功しました	1,977	
/search_line_double_sitemap.xml	サイトマップ	2018/08/08	2024/06/03	成功しました	1,274	
/search_city_double_sitemap.xml	サイトマップ	2018/08/08	2024/06/05	成功しました	442	
/sitemap.xml	サイトマップ	2018/08/08	2023/08/16	取得できませんでした	50,000	

1 ページあたりの行数: 10 1〜5/5 < >

サイトマップ機能を使うべき基準については、Googleは次のように規定します (Search Consoleヘルプより <https://support.google.com/webmasters/answer/156184>)。

- (1) サイトのサイズが非常に大きい(ページ数が多い=500ページを超えるサイトの場合)
- (2) サイトにどこからもリンクされていない、または適切にリンクされていないコンテンツページのアーカイブが大量にある
- (3) サイトが新しく、外部からのリンクが少ない
- (4) サイトでリッチメディアコンテンツを使用している、サイトがGoogle ニュースに表示されている、または他のサイトマップ対応のアノテーション(メタデータを注釈として付与すること)を使用している

これらのいずれにも該当しない場合は、特にこの機能を使う必要はありません。

8-4 ◆ リンク対策

Googleのクローラーにインデックスされやすいサイトにするためにはリンク対策が本来必要です。その理由はGoogleは従来よりWWW上にあるWebサイトとWebサイトの間に張り巡らされたリンクをたどり、かつそれらWebサイト内に張り巡らされたサイト内リンクをたどってインデックスをしていくものだからです。

インデックスされやすくするためのリンク対策としては、次のようなものがあります。

- (1) 人気のあるポータルサイトに掲載すること
- (2) ディレクトリに登録をすること
- (3) 業界の有名なサイトに掲載されること
- (4) 関連性があり、一定のアクセス数があるサイトからリンクを張ってもらうこと
- (5) 自社が運営している別ドメインのサイトがあればそこからリンクを張ること
- (6) 自社が運営している別ドメインのブログがある場合はそこからリンクを張ること
- (7) 求人サイトに求人広告を出してそこからリンクを張ってもらうこと

8-5 ◆ ソーシャルメディア対策

ただし、リンク対策だけでは限界があります。なぜならなかなか理想的なサイトから自社サイトにリンクを張ってもらうことは簡単ではないからです。それは時間がかかり、少しでも手を抜くとGoogleが評価しないリンクを集めることになったり、逆にマイナス評価になるリンクを集める結果になるからです。


そうした中で安全で確実に自社サイトへのアクセスを増やし、インデックスをしてもらうようにする対策としてソーシャルメディアの活用が一般的になってきています。

FacebookやTwitter、LINE公式アカウント、Googleビジネスプロフィール（旧称：Googleマイビジネス）、YouTubeなどのソーシャルメディアから自社サイト内にあるインデックスしてほしいWebページにリンクを張って紹介することで、それらのページへのアクセスが増えます。そしてGoogleはそのことをクッキー技術によって認識してリンク先のページがインデックスされやすくなり、かつ上位表示にプラスに働くようになります。

こうしたソーシャルメディアは基本的に無料で誰でも開設して活用することができるので積極的に利用することをお勧めします。

これらリンク対策とソーシャルメディア対策の詳細は外部要素について詳述する『SEO検定 公式テキスト 2級』で解説しています。

●ソーシャルメディア



9 インデックスするページのコントロール

これまで、インデックス状況の確認方法とその改善方法について述べてきましたが、サイト内のすべてのページをGoogleなどの検索エンジンにインデックスしてもらいたくない場合は、次のようなタグを使用することによりインデックスをコントロールすることができます。

9-1 ◆ インデックスを拒否する方法

Googleなどの検索エンジンにインデックスしてほしくないWebページはHTMLソースのヘッダー部分に次のように記述するとインデックスから除外してもらうことができます。

●インデックスからの除外

```
<meta name="robots" content="noindex">
```


9-2 ◆ リンクとしての評価を拒否する方法

Googleは、近年、お金をもらって外部ドメインのWebページにリンクを張る場合は、それがリンクとして評価されないようにアンカータグ(<a href>)に次のように「rel="nofollow"」と記述することを求めています。

●リンクとして評価されないようにする

```
<a href="XXXXX" rel="nofollow"></a>
```

必ず広告としてのリンクを張るときや、何らかのお金をもらってリンクを張るときはこの記述をするとリンク先にペナルティを与えずに済みます。同時にリンクを張っている自社サイトもペナルティを受けないで済むようになります。この記述を忘れないようにしてください(Googleは有料のリンクを張っているサイトにも、張られているサイトにも、両方に対して厳しいペナルティを与えます)。

また、Googleは2019年に「rel="nofollow"」の他に、サイト管理者がGoogleにリンクの性質を伝えるための2つの新しいリンク属性タグを導入しました。

(1)rel="sponsored"

(2)rel="ugc"

①rel="sponsored"

「rel="sponsored"」は、広告やスポンサーシップ、またはその他何らかの報酬を得ることでリンクを外部サイトに張る際に使用する属性です。従来はリンクとしての評価を拒否する方法は「rel="nofollow"」だけでしたが、お金をもらってリンクを張る有料リンクを完全に排除して検索順位の健全性を目指すようになりました。

②rel="ugc"

「rel="ugc"」はユーザーが生成したコメント欄や掲示板などのコンテンツ内から外部サイトにリンクを張る際に使用する属性です。無料ブログや掲示板サイトなどからのリンクは誰でも簡単に張れるリンクです。こうした価値の低いリンクを評価対象から排除して検索順位の健全性を目指すようになりました。

このようにGoogleが価値の低いリンクを評価対象から外すことに力を入れるようになった今、良質なコンテンツをサイト上で提供し、その結果外部サイトからリンクを張ってもらうことを目指すのが賢明なリンク対策であるといえます。

9-3 ◆ 類似性の高いページの申告と除外のリクエスト

サイト内に文字コンテンツの内容が重複しているページが複数ある場合はcanonicalタグ(カノニカルタグ)をヘッダー部分に張るとオリジナルのページだけ評価対象になり、そのページに類似したページは評価対象から除外してもらえます。

●評価対象から除外する

```
<link rel="canonical" href="XXXX" />
```

詳しい利用方法はSearch Consoleヘルプにある「重複したURLを統合する」を参照してください。

URL <https://support.google.com/webmasters/answer/1139066?hl=ja#1>