




第 6 章

構造化データ



第84問



セマンティックWeb構想とは何か？ 最も適切なをABCDの中から1つ選びなさい。

1回目
☐

A：Web上のデータの信頼性を追求するべきであるという考え方

2回目
☐

B：Web上のデータの安全性を追求するべきであるという考え方

C：Web上のデータに意味を持たせるべきであるという考え方

3回目
☐

D：Web上のデータの所在を明確にすべきだという考え方

第85問



構造化データを使用するメリットについて最も適切な説明をABCDの中から1つ選びなさい。

1回目
☐

A：構造化データを使用すると、サイト全体の構造についてGoogleが理解しやすくなり、そのサイトのさまざまなページが構造化データを使用しない場合と比べてインデックスされやすくなる。

2回目
☐

B：構造化データを使用すると、サイトのコンテンツについてGoogleが理解しやすくなり、そのページのE-E-A-Tが高まり検索結果で上位表示しやすくなる。

3回目
☐

C：構造化データを使用すると、サイト全体の構造についてGoogleが理解しやすくなり、サイト内にある各ページが構造化データを使用しない場合と比べて上位表示しやすくなる。

D：構造化データを使用すると、サイトのコンテンツについてGoogleが理解しやすくなり、ページに合わせて検索結果の特別な機能を有効にして表示できるようになる。

正解 C：Web上のデータに意味を持たせるべきであるという考え方

1998年にWeb(WWW：World Wide Web)の創始者であるティム・バーナーズ＝リー(Timothy J. Berners-Lee)氏が「セマンティックWeb」構想を提唱しました。セマンティックWeb構想とはWeb上のデータに意味を持たせるべきであるという考え方です。

正解 D：構造化データを使用すると、サイトのコンテンツについてGoogleが理解しやすくなり、ページに合わせて検索結果の特別な機能を有効にして表示できるようになる。

構造化データとは、ページに関する情報を提供し、ページコンテンツ(たとえばレシピのページでは、材料、加熱時間と加熱温度、カロリーなどを分類するための標準化されたデータ形式です。構造化データを使用すると、サイトのコンテンツについてGoogleが理解しやすくなり、ページに合わせて検索結果の特別な機能を有効にして表示できるようになります。

【参考】Google 検索での構造化データのマークアップの仕組み概要
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data?hl=ja>

第86問



Microdataのメリットとデメリットについて最も正しい説明をABCDの中から1つ選びなさい。

1回目
☐

2回目
☐

3回目
☐

- A : HTMLタグを使ってデータを定義しないため、構造化した箇所と実際のHTMLが矛盾しないというメリットがあるが、構造化データの技術者が不足しているためメンテナンスコストがかかる
- B : JavaScriptを使ってデータを定義するため、既存のJavaScriptの構造と一致しやすいメリットがあるが、JavaScriptファイル同士の干渉が発生するためメンテナンスコストがかかる
- C : HTMLタグを使ってデータを定義するため、構造化した箇所と実際のHTMLが一致しやすいメリットがあるが、HTMLの上から下まで全体に設定するためメンテナンスコストがかかる
- D : JavaScriptを使ってデータを定義するため、構造化したHTML内のCSSと親和性が高いというメリットがあるが、JavaScriptファイルとHTML内のCSSの両方の技術力が求められるためメンテナンスコストがかかる

第87問



次の文中の空欄 [] に入る最も適切な語句をABCDの中から1つ選びなさい。

1回目
☐

2回目
☐

3回目
☐

JSON-LDは他の2つの構造化マークアップ方法と比較しても、[] のどこに記述しても構わない点、ソースに影響を及ぼさない点、記述量が少なく済む点がメリットとしてある。デメリットは、実際の [] に記載している内容と同様の記述をしないといけないため、[] 修正のたびにJSON-LDも修正する必要がある点である。

- A : HTML
- B : JavaScript
- C : XML
- D : .htaccess

正解 C : HTMLタグを使ってデータを定義するため、構造化した箇所と実際のHTMLが一致しやすいメリットがあるが、HTMLの上から下まで全体に設定するためメンテナンスコストがかかる

Microdataはschema.orgが最初に仕様統一をした構造化マークアップ手法です。最初に統一されたため、現在でも多くのWebサイトで利用されています。MicrodataではHTMLタグを使ってデータを定義するため、構造化した箇所と実際のHTMLが一致しやすいメリットがありますが、HTMLの上から下まで全体に設定するためメンテナンスコストがかかります。

正解 A : HTML

JSON-LDは他の構造化マークアップ方法と比較しても、HTMLのどこに記述しても構わない点、ソースに影響を及ぼさない点、記述量が少なく済む点がメリットとしてあります。

デメリットは、実際のHTMLに記載している内容と同様の記述をしないといけないため、HTML修正のたびにJSON-LDも修正する必要がある点です。

第88問



JSON-LDとは何の略か？ 正しいものをABCDの中から1つ選びなさい。

1回目
☐

A : JavaScript Object NotationとLink Definition

2回目
☐

B : JavaScript Objective NetworkとLink Data

3回目
☐

C : JavaScript Object NetworkとLinked Deligation

D : JavaScript Object NotationとLinked Data

第89問



2024年6月現在、Googleが対応している構造化データの種類の当てはまるものはどれか？ 最も適切な組み合わせをABCDの中から1つ選びなさい。

1回目
☐

2回目
☐

A : レシピ、求人情報、イベント、読み上げ可能、CLS

3回目
☐

B : 漫画、求人情報、イベント、ローカルビジネス

C : 求人情報、イベント、CLS、ページエクスペリエンス

D : パンくずリスト、レシピ、求人情報、イベント

正解 D : JavaScript Object NotationとLinked Data

JSON-LDとはGoogleが推奨している構造化マークアップです。

JSON-LDの「JSON」は「JavaScript Object Notation」(JavaScriptオブジェクトノーテーション)の略です。

LDは「Linked Data」(リンクト・データ)の略です。

正解 D : パンくずリスト、レシピ、求人情報、イベント

2024年6月現在、Googleが対応している構造化データの種類には次のものがあります。

- | | |
|---------------|--------------------|
| ・記事 | ・書籍アクション |
| ・パンくずリスト | ・カルーセル |
| ・コース情報 | ・コースリスト |
| ・データセット | ・ディスカッションフォーラム |
| ・教育向けQ&A | ・雇用主の総合評価 |
| ・給与推定額 | ・イベント |
| ・ファクト チェック | ・よくある質問 |
| ・家でのアクティビティ | ・画像メタデータ |
| ・求人情報 | ・学習用動画 |
| ・ローカル ビジネス | ・数学の解法 |
| ・映画 | ・組織 |
| ・練習問題 | ・商品 |
| ・プロフィール ページ | ・Q&A |
| ・レシピ | ・クチコミ抜粋 |
| ・サイトリンク検索ボックス | ・ソフトウェア アプリ |
| ・読み上げ | ・定期購入とペイウォール コンテンツ |
| ・車両リスティング | ・動画 |

第90問



次のソースコードは何の構造化データの一部である可能性が高いか?
最も適切なものをABCDの中から1つ選びなさい。

1回目

☐

2回目

☐

3回目

☐

```
"@type": "Answer",
```

```
"text": "<p>Most unopened items in new condition and
```

```
returned within <b>90 days</b> will receive a refund or exchange.
```

```
Some items have a modified return policy noted on the receipt or
```

```
packing slip. Items that are opened or damaged or do not have a
```

```
receipt may be denied a refund or exchange. Items purchased online
```

```
or in-store may be returned to any store.</p><p>Online purchases
```

```
may be returned via a major parcel carrier. <a href=http://example.
```

```
com/returns> Click here </a> to initiate a return.</p>"
```

```
}
```

```
}, {
```

```
"@type": "Question",
```

```
"name": "How long does it take to process a refund?",
```

```
"acceptedAnswer": {
```

A : レビュースニペット

B : Q&A

C : How-to

D : ファクトチェック

正解 B : Q&A

Google公式サイト内にある「Google 検索がサポートする構造化データマークアップ」(<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/search-gallery?hl=ja>)によると「よくある質問」、つまりQ&Aの構造化データの具体的なソースコードのサンプルが掲載されています。このソースコードにあるようにQ&AのQの部分は次のように記述します。

```
"@type": "Question",
```

Aの部分には次のように記述します。

```
"@type": "Answer",
```

第91問



次のソースコードは何の構造化データの一部である可能性が高いか？ 最も適切なものをABCDの中から1つ選びなさい。

1回目
☐

```
"@context": "https://schema.org",
```

```
"@type": "WebSite",
```

2回目
☐

```
"url": "https://www.example.com/",
```

```
"potentialAction": {
```

3回目
☐

```
  "@type": "SearchAction",
```

```
  "target": {
```

```
    "@type": "EntryPoint",
```

```
    "urlTemplate": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}"
```

A：ソフトウェアアプリ

B：データセット

C：サイトリンク検索ボックス

D：ファクトチェック

正解 C：サイトリンク検索ボックス

Google公式サイト内にある「サイトリンク検索ボックス」(<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sitelinks-searchbox?hl=ja>)によると「サイトリンク検索ボックス」の構造化データにはこのsearch、つまり検索を意味する単語を含むサンプルコードが掲載されています。