SAMARTHA VASTU

संपूर्ण अध्ययन मार्गदर्शिका

Viswakarma Padavinyasa प्रणाली · आर्किटेक्ट संस्करण v23.2

यत्र वास्तु तत्र लक्ष्मी

"जहां वास्तु है, वहां लक्ष्मी का वास है"

Viswakarma Prakashika पर आधारित · वैज्ञानिक Padavinyasa विधि · ऑफ़लाइन काम करता है

📖 पढ़ना शुरू करें

🌐 ऊपर नेविगेशन बार से अपनी भाषा चुनें

📋 विषय सूची

भाग A — आधार

अध्याय 1: वास्तु शास्त्र क्या है?

अध्याय 2: Vastu Purusha — मूल कहानी

अध्याय 3: Padavinyasa क्या है?

अध्याय 4: Sakkhi Chakra वैज्ञानिक रूप से गलत क्यों है

अध्याय 5: ट्रू नॉर्थ बनाम मैग्नेटिक नॉर्थ

भाग B — PADAVINYASA प्रणाली

अध्याय 6: 9×9 Pada ग्रिड

अध्याय 7: 32 Devathas — संपूर्ण संदर्भ

अध्याय 8: 16 ज़ोन और जीवन के पहलू

अध्याय 9: Marma स्थान — पवित्र बिंदु

भाग C — व्यावहारिक अनुप्रयोग

अध्याय 10: साइट चयन नियम

अध्याय 11: कक्ष निर्धारण मार्गदर्शिका (Room Placement Guide)

अध्याय 12: मुख्य प्रवेश द्वार — Dwara चयन

अध्याय 13: Ayadi शास्त्र — Navavargulu

अध्याय 14: G+1 फ्लोर प्लानिंग

भाग D — निर्माण मार्गदर्शन

अध्याय 15: 19-चरणीय योजना प्रक्रिया

अध्याय 16: मुहूर्त की मूल बातें

अध्याय 17: वास्तु में क्या करें और क्या न करें

भाग E — सॉफ्टवेयर की विशेषताएं

अध्याय 18: Samartha Vastu अलग क्यों है

अध्याय 19: Viswakarma श्लोक

त्वरित संदर्भ (QUICK REFERENCE)

32 Devatha संदर्भ चार्ट

कक्ष प्लेसमेंट चार्ट

20 वास्तु में क्या करें और क्या न करें

भाग A — आधार

अध्याय 1: वास्तु शास्त्र क्या है?

वास्तु शास्त्र वास्तुकला और स्थानिक व्यवस्था का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। **वास्तु** शब्द संस्कृत मूल *वस् (Vas)* से बना है — जिसका अर्थ है "निवास करना" या "रहना।" शास्त्र का अर्थ है "विज्ञान" या "ग्रंथ।" कुल मिलाकर, वास्तु शास्त्र का अर्थ है **निवास का विज्ञान (science of dwelling)**।

यह कोई धर्म नहीं है। यह अंधविश्वास नहीं है। यह इस बात का व्यवस्थित अध्ययन है कि किसी इमारत की भौतिक संरचना — इसका ओरिएंटेशन, अनुपात, कमरे की व्यवस्था और स्थानिक संबंध — इसके निवासियों के स्वास्थ्य, समृद्धि और सद्भाव को कैसे प्रभावित करते हैं।

मूल सिद्धांत: प्रत्येक संरचना प्रकृति की शक्तियों — धूप, हवा, पानी, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों — के बीच मौजूद है। वास्तु शास्त्र इमारत को इन प्राकृतिक शक्तियों के साथ संरेखित करता है ताकि निवासी उनका विरोध करने के बजाय उनसे लाभान्वित हो सकें।

प्राचीन स्रोत

वास्तु शास्त्र कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दर्ज है जिन्हें **वास्तु आगम (Vastu Agamas)** कहा जाता है। प्राथमिक ग्रंथ हैं:

ग्रंथ	परंपरा	मुख्य सामग्री
Viswakarma Prakashika	Viswakarma परंपरा	Padavinyasa, 32 Devathas, Ayadi गणना
मानसार (Manasara)	दक्षिण भारतीय	टाउन प्लानिंग, मंदिर डिजाइन, घर का वास्तु
मयमद (Mayamata)	मया परंपरा	आवासीय वास्तु, आनुपातिक प्रणालियाँ
समरांगण सूत्रधार	उत्तर भारतीय	महल डिजाइन, किला योजना

Samartha Vastu विशेष रूप से Viswakarma Prakashika पर आधारित है — जो सभी वास्तु ग्रंथों में वैज्ञानिक रूप से सबसे सटीक है, जिसमें कोणीय विभाजन के बजाय आनुपातिक ज्यामितीय गणना (Padavinyasa) का उपयोग किया जाता है।

अध्याय 2: Vastu Purusha — मूल कहानी

पौराणिक कथा

वैदिक परंपरा के अनुसार, देवताओं (दिव्य शक्तियों) और असुरों (राक्षसी शक्तियों) के बीच एक महान ब्रह्मांडीय युद्ध के दौरान, भगवान शिव ने अंधकासुर नामक राक्षस से युद्ध किया। शिव के माथे के पसीने से एक विशाल प्राणी का जन्म हुआ — विशाल, शक्तिशाली और अत्यधिक भूखा।

इस प्राणी — **Vastu Purusha** — ने तीनों लोकों (त्रिलोक) को निगलने के लिए भगवान शिव से अनुमति मांगी। भयभीत होकर, देवताओं ने सुरक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की।

भगवान ब्रह्मा ने, **अष्ट दिक्पालों** (आठ दिशाओं के आठ रक्षक) की सहायता से, 45 दिव्य प्राणियों को आज्ञा दी कि वे Vastu Purusha को पृथ्वी पर मुंह के बल गिरा कर दबा दें। उसे इस प्रकार पिन किया गया:

- सिर **उत्तर-पूर्व (North-East)** की ओर (ईशान — सबसे पवित्र दिशा)
- पैर **दक्षिण-पश्चिम (South-West)** की ओर (नैऋत्य — सबसे स्थिर दिशा)
- भगवान ब्रह्मा स्वयं **केंद्र** (ब्रह्म स्थान) में बैठे हैं

> **प्रतीकात्मक अर्थ:** Vastu Purusha प्रत्येक भूखंड के भीतर रहने वाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब वास्तु सिद्धांतों के अनुसार किसी इमारत का सही ढंग से निर्माण किया जाता है, तो Vastu Purusha शांत रहता है — और निवासी समृद्ध होते हैं। जब इमारत वास्तु का उल्लंघन करती है, तो Vastu Purusha परेशान होता है — और निवासियों को नुकसान होता है।

प्लॉट पर Vastu Purusha



अध्याय 3: Padavinyasa क्या है?

Padavinyasa (पादविन्यास) दो संस्कृत शब्दों से बना है: *Pada* (कदम या माप की इकाई) और *विन्यास* (व्यवस्था या स्थान)। यह किसी भी भूखंड या इमारत की परिधि के चारों ओर 32 Devathas (दिव्य संरक्षकों) को आनुपातिक (proportional) रूप से व्यवस्थित करने की विधि है।

> **मुख्य सिद्धांत:** Padavinyasa में, Devathas को केंद्र से निश्चित कोणीय स्थानों (fixed angles) पर रखने के बजाय — वास्तविक दीवार की लंबाई के आधार पर आनुपातिक रूप से (PROPORTIONALLY) रखा जाता है। एक ही दिशा का सामना करने के बावजूद, 30 फुट की दीवार और 60 फुट की दीवार में अलग-अलग Devatha अवधि होगी।

Padavinyasa कैसे काम करता है

प्लॉट के प्रत्येक पक्ष को 9 इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें **Padas** कहा जाता है:

स्थान	Devatha संख्या	नोट्स
प्रत्येक कोना	½ Devatha (साझा)	कोने के Devathas दो पक्षों के बीच विभाजित होते हैं
प्रत्येक पक्ष (कोनों के बीच)	7 पूर्ण Devathas	दीवार की लंबाई के आनुपातिक अवधि
कुल परिधि	4×½×2 + 4×7 = 32	32 अद्वितीय Devatha स्थान

श्रृंखला इस प्रकार चलती है: **NE → SE (पूर्वी मुख) → SE → SW (दक्षिणी मुख) → SW → NW (पश्चिमी मुख) → NW → NE (उत्तरी मुख)**

अध्याय 4: Sakkhi Chakra वैज्ञानिक रूप से गलत क्यों है

> ⚠️ **विशेष नोट — वैज्ञानिक प्रमाण**
>
> यह अध्याय Samartha Vastu के रचनाकारों द्वारा मूल शोध प्रस्तुत करता है, जिसे स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मान्य किया गया है। Sakkhi Chakra विधि, जिसका उपयोग अधिकांश उत्तर भारतीय वास्तु सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, में मूलभूत ज्यामितीय और भौगोलिक त्रुटियां हैं।

Sakkhi Chakra क्या है?

Sakkhi Chakra एक वृत्ताकार उपकरण है जो प्लॉट के केंद्र से निश्चित कोणीय अंतराल (16 ज़ोन के लिए प्रत्येक 22.5°) पर Devatha स्थानों को रखता है, उत्तर दिशा निर्धारित करने के लिए चुंबकीय कंपास का उपयोग करता है।

प्रमाण 1: समानांतर उत्तर (Parallel North) प्रमाण

भौगोलिक दिशाओं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) को **अक्षांश और देशांतर (latitude and longitude)** की रेखाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है — जो पृथ्वी की पूरी सतह पर समानांतर रेखाओं के रूप में चलती हैं।

```
अपने प्लॉट के SW कोने पर खड़े हो जाएं।
आपका कंपास 0° उत्तर दिखाता है।

SE कोने तक 50 फीट चलें।
आपका कंपास अभी भी 0° उत्तर दिखाता है।

NE कोने तक 100 फीट चलें।
आपका कंपास अभी भी 0° उत्तर दिखाता है।

उत्तर दिशा आपके प्लॉट के प्रत्येक बिंदु से
समानांतर रेलवे ट्रैक की तरह गुजरती है।

यह केंद्र से नहीं निकलती है।
यह प्लॉट के आकार के आधार पर नहीं बदलती है।
जब प्लॉट लंबा होता है तो यह घूमती नहीं है।
```



अक्षांश/देशांतर रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं — दिशा एक स्थिरांक है, बिंदु नहीं

प्रमाण 2: आयत = दो वर्ग

```
एक 30×60 आयत केवल दो 30×30 वर्ग जुड़े हुए हैं:

[वर्ग 1] + [वर्ग 2] = [आयत]
  30×30        30×30        30×60
```

```
वर्ग 1 की पूर्वी दीवार = 30 फीट, मुख पूर्व की ओर ✅
वर्ग 2 की पूर्वी दीवार = 30 फीट, मुख पूर्व की ओर ✅

इसलिए:
आयत की पूर्वी दीवार = 60 फीट, मुख पूर्व की ओर ✅

वर्ग 1 के लिए पूर्व नहीं घूमा।
वर्ग 2 के लिए पूर्व नहीं घूमा।
इसलिए आयत के लिए पूर्व नहीं घूम सकता।

Q.E.D. — ज्यामितीय प्रमाण। निर्विवाद।
```

प्रमाण 3: चुंबकीय कंपास अविश्वसनीय है

शहर	चुंबकीय झुकाव (Magnetic Declination)	40 फीट की दीवार पर त्रुटि
दिल्ली	+1.31°	~11 इंच की त्रुटि
मुंबई	−0.84°	~7 इंच की त्रुटि
हैदराबाद	−0.51°	~4 इंच की त्रुटि
बैंगलोर	−0.55°	~5 इंच की त्रुटि
चेन्नई	−0.33°	~3 इंच की त्रुटि

इसके अतिरिक्त: स्टील सुदृढीकरण बार, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पानी के पाइप, और मोबाइल टावर सभी कंपास सुई को विचलित करते हैं। निर्मित भवन के अंदर या पास ली गई कंपास रीडिंग **लोहे और बिजली** को मापती है — पृथ्वी को नहीं।

ऐतिहासिक प्रमाण: Viswakarma Prakashika 3,000 से अधिक वर्ष पहले लिखा गया था। चुंबकीय कंपास भारत में लगभग 900–1000 AD में आया — वास्तु ग्रंथों के 2,000 साल बाद। उत्तर खोजने की मूल विधि **शंकु (Gnomon)** थी — एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जिसकी छाया सटीक खगोलीय ट्रू नॉर्थ (True North) देती है। यह उसी के समान है जो आधुनिक GPS उपग्रह प्रदान करते हैं।

अध्याय 5: ट्रू नॉर्थ बनाम मैग्नेटिक नॉर्थ

❌ मैग्नेटिक नॉर्थ (कंपास)

मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है

प्रति सदी 25° तक खिसकता है

✅ ट्रू नॉर्थ (खगोलीय)

भौगोलिक नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है

निश्चित — कभी नहीं बदलता

स्टील, वायरिंग, धातु से विचलित होता है

हर शहर में अलग होता है

हर साल माप बदलता है

Sakkhi Chakra द्वारा उपयोग किया जाता है — कोई वैदिक अधिकार नहीं

सामग्री से प्रभावित नहीं होता

पृथ्वी पर हर जगह समान है

हर सदी में समान माप

Viswakarma Prakashika द्वारा उपयोग किया जाता है — वैदिक अधिकार

Samartha Vastu में: Google Maps सैटेलाइट व्यू या सर्वे दस्तावेज़ से अपनी साइट की ट्रू नॉर्थ डिग्री दर्ज करें। सॉफ्टवेयर सभी 32 Devatha गणनाओं के लिए इस सटीक मान का उपयोग करता है। यदि आपके पास केवल कंपास रीडिंग है, तो साइट ज्यामिति अनुभाग में मैग्नेटिक डिक्लेनेशन (Magnetic Declination) सुधार का उपयोग करें।

भाग B — Padavinyasa प्रणाली

अध्याय 6: 9×9 Pada ग्रिड

Viswakarma Prakashika में वास्तु योजना की मूल इकाई **9×9 Pada ग्रिड** है — जिसे **परमशायिक मंडल (Paramasayika Mandala)** भी कहा जाता है। यह प्लॉट को 81 समान वर्गों (padas) में विभाजित करता है।

ज़ोन	स्थान	देवता	महत्व
ब्रह्म स्थान	मध्य 4 padas	ब्रह्मा	सबसे पवित्र — खुला रहना चाहिए
बाहरी वलय	32 परिधि padas	32 Devathas	प्रवेश द्वार और गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं
मध्य वलय	28 मध्यवर्ती padas	12 आंतरिक Devathas	आंतरिक ऊर्जा वितरण
Marma स्थान	8 विशिष्ट प्रतिच्छेदन	—	पवित्र जोड़ — कभी न छेदें

ब्रह्म स्थान नियम: मध्य 4 padas (ब्रह्म स्थान) को हमेशा खुला रखा जाना चाहिए — कोई कॉलम नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई भारी भंडारण नहीं। यह घर का सांस लेने का स्थान है। अपार्टमेंट इमारतों में, यह केंद्रीय आंगन या लाइट वेल से मेल खाता है।



अध्याय 7: 32 Devathas — संपूर्ण संदर्भ

32 Devathas दिव्य रक्षक हैं जिन्हें किसी भी भूखंड या इमारत की परिधि के 32 खंडों को सौंपा गया है। प्रत्येक Devatha जीवन के एक विशिष्ट पहलू को नियंत्रित करता है और उनके ज़ोन में रखी गई गतिविधियों के आधार पर शुभ या अशुभ प्रभाव प्रदान करता है।

संपूर्ण 32 Devatha संदर्भ चार्ट

#	Devatha	दिशा	रेटिंग	सर्वोत्तम उपयोग
1	शिखी	NE कोना	❌ अशुभ	सभी निर्माण से बचें
2	पर्जन्य	पूर्व	★ अच्छा	जल सुविधाएँ, उद्यान
3	जयंत	पूर्व	★★ सर्वोत्तम	मुख्य प्रवेश द्वार (E रोड)
4	महेन्द्र	पूर्व	★★ सर्वोत्तम	मुख्य प्रवेश द्वार (E रोड)
5	सूर्य	पूर्व	○ तटस्थ	स्टडी, रीडिंग रूम
6	सत्य	पूर्व	○ तटस्थ	स्टडी, कार्यालय
7	भृश	पूर्व	○ तटस्थ	बाथरूम
8	अंतरिक्ष	पूर्व	○ तटस्थ	खुली जगह
9	अग्नि	SE कोना	❌ अशुभ	प्रवेश द्वारों से बचें
10	पूषा	दक्षिण	○ तटस्थ	भोजन कक्ष, भंडारण

11	वितथ	दक्षिण	★ अच्छा	मुख्य प्रवेश द्वार (S रोड)
12	गृहक्षत	दक्षिण	★★ सर्वोत्तम	मुख्य प्रवेश द्वार (S रोड)
13	यम	दक्षिण	○ तटस्थ	स्टोर रूम
14	गंधर्व	दक्षिण	○ तटस्थ	संगीत, कला कक्ष
15	भृंगराज	दक्षिण	○ तटस्थ	बेडरूम 2
16	मृग	दक्षिण	○ तटस्थ	पालतू पशु क्षेत्र
17	पितृ	SW कोना	✕ अशुभ	प्रवेश द्वारों से बचें
18	दौवारिक	पश्चिम	○ तटस्थ	द्वितीयक प्रवेश द्वार
19	सुग्रीव	पश्चिम	★ अच्छा	मुख्य प्रवेश द्वार (W रोड)
20	पुष्पदंत	पश्चिम	★★ सर्वोत्तम	मुख्य प्रवेश द्वार (W रोड)
21	वरुण	पश्चिम	★ अच्छा	भोजन कक्ष, जल सुविधाएँ
22	असुर	पश्चिम	○ तटस्थ	स्टोर रूम
23	शोष	पश्चिम	○ तटस्थ	सुखाने का क्षेत्र
24	पापयक्ष्मा	पश्चिम	○ तटस्थ	शौचालय (स्वीकार्य)
25	रोग	NW कोना	✕ अशुभ	प्रवेश द्वारों से बचें
26	नाग	उत्तर	○ तटस्थ	पानी की टंकी
27	मुख्य	उत्तर	★★ सर्वोत्तम	मुख्य प्रवेश द्वार (N रोड)
28	भल्लाट	उत्तर	★★ सर्वोत्तम	मुख्य प्रवेश द्वार (N रोड)
29	सोम	उत्तर	★ अच्छा	मुख्य प्रवेश द्वार, पानी
30	भुजंग	उत्तर	○ तटस्थ	उद्यान
31	अदिति	उत्तर	○ तटस्थ	खुली जगह
32	दिति	उत्तर	○ तटस्थ	स्टोर

अध्याय 8: 16 ज़ोन और जीवन के पहलू

16 दिशाएँ (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW) प्रत्येक जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को नियंत्रित करती हैं। इन्हें समझने से आर्किटेक्ट्स को निवासियों के लिए सकारात्मक जीवन परिणामों को अधिकतम करने के लिए कमरों को रखने में मदद मिलती है।

ज़ोन	दिशा	जीवन पहलू	सर्वोत्तम कक्ष

NE	उत्तर-पूर्व (ईशान)	व्यक्तित्व और स्वास्थ्य	पूजा कक्ष, खुली जगह
ENE	पूर्व-उत्तर-पूर्व	भाग्य और आध्यात्मिकता	अध्ययन, ध्यान
E	पूर्व	रोग प्रतिरोधक क्षमता और रचनात्मकता	बाथरूम, बच्चों का कमरा
ESE	पूर्व-दक्षिण-पूर्व	मानसिक शांति और शिक्षा	अध्ययन कक्ष
SE	दक्षिण-पूर्व (आग्नेय)	अग्नि और ऊर्जा	केवल रसोईघर
SSE	दक्षिण-दक्षिण-पूर्व	वित्त और पारिवारिक स्थिति	लॉकर, तिजोरी
S	दक्षिण	प्रसिद्धि और पहचान	बेडरूम 2, भोजन कक्ष
SSW	दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम	निपटान और रिलीज	शौचालय, कचरा
SW	दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य)	स्थिरता और रिश्ते	मास्टर बेडरूम
WSW	पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम	लाभ और सफलता	अध्ययन, गृह कार्यालय
W	पश्चिम	लाभ और संतोष	भोजन कक्ष, बच्चे
WNW	पश्चिम-उत्तर-पश्चिम	विश्राम और स्वास्थ्य लाभ	अतिथि कक्ष
NW	उत्तर-पश्चिम (वायव्य)	समर्थन और नेटवर्किंग	शौचालय, अतिथि, स्टोर
NNW	उत्तर-उत्तर-पश्चिम	आकर्षण और रिश्ते	बेडरूम, लिविंग
N	उत्तर	समृद्धि और प्रतिष्ठा	हॉल, लिविंग रूम
NNE	उत्तर-उत्तर-पूर्व	चुनौतियां और विकास	खुली जगह, उद्यान

अध्याय 9: Marma स्थान — पवित्र बिंदु

⚠️ **महत्वपूर्ण निर्माण नियम:** Marma स्थान Vastu Purusha के महत्वपूर्ण जोड़ हैं — जो मानव शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं (मर्म) के बराबर हैं। कोई भी कॉलम, बीम जोड़, कुआं, सेप्टिक टैंक, सीढ़ी की नई पोस्ट, या भारी संरचनात्मक तत्व Marma स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए। उल्लंघन संरचनात्मक और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

9×9 ग्रिड में प्राथमिक Marma स्थान तीसरे और छठे Pada रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर स्थित हैं — ब्रह्म स्थान के चारों ओर 8 बिंदु, साथ ही 4 कोने प्रतिच्छेदन बनाते हैं।

Samartha Vastu सॉफ्टवेयर में, Marma स्थानों को कैनवास पर लाल बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है। ये आपके निर्मित क्षेत्र के आयामों और ट्रू नॉर्थ रोटेशन के आधार पर स्वचालित रूप से अपडेट होते हैं।

भाग C — व्यावहारिक अनुप्रयोग

अध्याय 10: साइट चयन नियम

प्लॉट का आकार

आकार	रेटिंग	नोट्स
पूर्ण वर्ग	★★ उत्कृष्ट	सभी तरफ समान ऊर्जा
आयत (L>W अधिकतम 1:2 तक)	★ अच्छा	सबसे आम — अच्छा काम करता है
आयत (L>W 1:2 से अधिक)	○ स्वीकार्य	आनुपातिक Padavinyasa इसे संभालता है
त्रिकोणीय	✕ बचें	कटौती ऊर्जा असंतुलन पैदा करती है
अनियमित (यादृच्छिक पक्ष)	✕ कठिन	विशेषज्ञ वास्तु सुधार की आवश्यकता है
उत्तर-पूर्व (ईशान) विस्तार	★★ उत्कृष्ट	सबसे शुभ कोने का विस्तार करता है
दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) विस्तार	✕ बचें	अशुभ पितृ कोने का विस्तार करता है
उत्तर-पूर्व (ईशान) कट	✕ बचें	सबसे शुभ कोने को काटता है

सड़क की दिशा के नियम

सड़क की दिशा	रेटिंग	सर्वोत्तम प्रवेश Devatha	नोट्स
पूर्व	★★ उत्कृष्ट	जयंत (तीसरा), महेन्द्र (चौथा)	सुबह की धूप — स्वास्थ्य और विकास
उत्तर	★★ उत्कृष्ट	मुख्य (27वां), भल्लाट (28वां)	समृद्धि की दिशा
दक्षिण	★ सावधानी के साथ अच्छा	वितथ (11वां), गृहक्षत (12वां)	सही Devatha प्लेसमेंट की आवश्यकता है
पश्चिम	★ सावधानी के साथ अच्छा	सुग्रीव (19वां), पुष्पदंत (20वां)	सही योजना के साथ स्वीकार्य

अध्याय 11: कक्ष निर्धारण मार्गदर्शिका (Room Placement Guide)

कक्ष प्लेसमेंट मास्टर चार्ट

कमरे का प्रकार	सर्वोत्तम ज़ोन	स्वीकार्य	बचें
मास्टर बेडरूम	SW (9,10,11)	S, NW	NE, SE, केंद्र
बेडरूम 2	S, NNW (12-15)	W, NW	NE, SE
रसोईघर	SE (5,6,7)	NW	NE, SW, केंद्र
पूजा कक्ष	NE (1,2,3,4)	E, N	S, SW, SE, W
शौचालय	NW (13,15)	SSW, W	NE, केंद्र, SW
हॉल/लिविंग	N, NE, E (0-4,14,15)	NW, W	SE, S
भोजन कक्ष (Dining)	W, NW (6-9)	S, N	NE
सीढ़ी (Staircase)	SW, S (8-14)	W	NE, केंद्र
अध्ययन कक्ष (Study)	NE, E, N	W, NW	S, SW
स्टोर रूम	SW, NW, S	W	NE, केंद्र
गैरेज/पार्किंग	SE, NW	W	NE, SW
उद्यान/खुला स्थान	NE, N, E	NW	SW (भारी पौधे)

अध्याय 12: मुख्य प्रवेश द्वार — Dwara चयन

मुख्य प्रवेश द्वार (Dwara) वास्तु योजना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसे **शुभ Devatha** स्थान पर रखा जाना चाहिए। सड़क की दिशा के आधार पर सर्वोत्तम Devathas भिन्न होते हैं।

सड़क की दिशा	★★ सर्वोत्तम Devathas	★ स्वीकार्य	✕ बचें
पूर्वी सड़क	जयंत (तीसरा), महेन्द्र (चौथा)	पर्जन्य (दूसरा), सूर्य (पांचवां)	शिखी कोना
दक्षिणी सड़क	वितथ (11वां), गृहक्षत (12वां)	पूषा (10वां), यम (13वां)	अग्नि कोना
पश्चिमी सड़क	सुग्रीव (19वां), पुष्पदंत (20वां)	वरुण (21वां), दौवारिक (18वां)	पितृ कोना
उत्तरी सड़क	मुख्य (27वां), भल्लाट (28वां)	सोम (29वां), नाग (26वां)	रोग कोना

Samartha Vastu में: उस Devatha को अपना मुख्य प्रवेश द्वार निर्धारित करने के लिए कैनवास पर किसी भी Devatha लेबल पर क्लिक करें। सॉफ्टवेयर सभी 32 स्थानों के लिए ★ अच्छा (Good) और ✗ खराब (Bad) रेटिंग दिखाता है। ऑटो गेट (AUTO GATE) बटन स्वचालित रूप से आपकी सड़क की दिशा के लिए सर्वोत्तम शुभ Devatha पर प्रवेश द्वार रखता है।

अध्याय 13: Ayadi शास्त्र — Navavargulu

Ayadi शास्त्र घर के आयामों से 9 ज्योतिषीय मापदंडों (Navavargulu) की गणना करने की गणितीय प्रणाली है। ये पैरामीटर घर के निवासियों के साथ उसकी अनुकूलता निर्धारित करते हैं।

9 पैरामीटर (Navavargulu)

#	पैरामीटर	शुभ मूल्य	गणना
1	आयम (योनि)	ध्वज(1)★★, सिंह(3)★, वृष(5)★, गज(7)★	EW आयाम के आधार पर
2	आय (Income)	ऋण (Debt) से अधिक होना चाहिए	Viswakarma ग्रंथ से सूत्र
3	ऋण (Debt)	आय से कम होना चाहिए	Viswakarma ग्रंथ से सूत्र
4	नक्षत्र	मालिक के जन्म नक्षत्र से मेल खाना चाहिए	27 नक्षत्र चक्र
5	तिथि	4, 8, 14, अमावस्या से बचें	चंद्र दिवस गणना
6	वारम (दिन)	बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सर्वोत्तम	सप्ताह के दिन की गणना
7	योग	सिद्ध, अमृत, शुभ	सूर्य+चंद्रमा की स्थिति
8	करण	निश्चित करण पसंद किए जाते हैं	अर्ध-तिथि गणना
9	आयुषम (आयु)	उच्च मूल्य = लंबे समय तक चलने वाला घर	NS आयाम के आधार पर

योनि (आयम) — सबसे महत्वपूर्ण: ध्वज योनि (1) सबसे शुभ है — यह ऊंचे उड़ते झंडे का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह (3) = शेर, ताकत। वृष (5) = बैल, स्थिरता। गज (7) = हाथी, समृद्धि। शुभ योनि मान देने वाले आयामों को खोजने के लिए Samartha Vastu में ध्वज/सिंह/वृष/गज बटन का उपयोग करें।

अध्याय 14: G+1 फ्लोर प्लानिंग

Samartha Vastu संपूर्ण ग्राउंड फ्लोर + फर्स्ट फ्लोर (G+1) प्लानिंग का समर्थन करता है। प्रत्येक मंजिल की अपनी स्वतंत्र Padavinyasa गणना होती है।

🏠 ग्राउंड फ्लोर (GF)

ऐप खुलने पर डिफ़ॉल्ट दृश्य

इसमें सभी मुख्य रहने के क्षेत्र शामिल हैं

अलग कमरे की सूची, दीवारें, लेबल

🏢 फर्स्ट फ्लोर (1F)

स्विच करने के लिए 1F टैब पर क्लिक करें

पहली यात्रा पर GF कमरों को टेम्पलेट के रूप में कॉपी किया गया

GF से स्वतंत्र रूप से संशोधित करें

स्वतंत्र Devatha गणनाएँ

PDF रिपोर्ट में अलग से मुद्रित

सीढ़ी का नियम: GF और 1F दोनों पर सीढ़ी को एक ही स्थिति में रखें। सीढ़ी SW या S ज़ोन में होनी चाहिए — कभी भी NE या केंद्र ब्रह्म स्थान में नहीं।

भाग D — निर्माण मार्गदर्शन

अध्याय 15: 19-चरणीय योजना प्रक्रिया

Viswakarma वास्तु योजना चरणों के एक सटीक अनुक्रम का पालन करती है — साइट के पहले माप से लेकर तैयार इमारत को सौंपने तक। ये चरण सुनिश्चित करते हैं कि निर्माण के हर चरण में प्रत्येक वास्तु सिद्धांत सही ढंग से लागू किया गया है।

#	चरण	वास्तु उद्देश्य
1	माप के साथ भूमि सीमा रेखाचित्र	Padavinyasa के लिए सटीक प्लॉट आयाम स्थापित करता है
2	उपग्रह/Google Maps के माध्यम से ट्रू नॉर्थ का निर्धारण	सटीक खगोलीय दिशा — चुंबकीय कंपास नहीं
3	प्रस्तावित आयामों के लिए Ayadi गणना	सुनिश्चित करता है कि योनि, आय, ऋण शुभ हैं
4	Marma बिंदुओं के साथ Vastu Purusha Mandala का निर्माण	संरचनात्मक डिजाइन से पहले सभी Marma स्थानों की पहचान करता है
5	क्लाइंट की आवश्यकताएं — बेडरूम, शौचालय, रसोई	कार्यात्मक आवश्यकताओं को वास्तु ज़ोन में मैप करता है
6	मुख्य द्वार (Dwara) की स्थिति तय करना	प्रवेश द्वार को सबसे शुभ Devatha पर रखता है
7	प्रारंभिक नमूना आरेखण की तैयारी	क्लाइंट समीक्षा के लिए पहला वास्तु लेआउट
8	क्लाइंट से चर्चा और संशोधन (5-6 राउंड)	व्यावहारिक आवश्यकताओं के साथ वास्तु नियमों को संतुलित करता है
9	प्रथम तल (First Floor) योजना की तैयारी	ऊपरी मंजिल पर वही Padavinyasa लागू करता है
10	Marma स्थान के अनुसार कॉलम प्लेसमेंट	संरचनात्मक कॉलम सभी Marma स्थानों से बचते हैं
11	नींव (Foundation) लेआउट की तैयारी	नींव ग्रिड Pada ग्रिड के साथ संरेखित होती है
12	संरचनात्मक आरेखण	सभी संरचनात्मक तत्वों को वास्तु ग्रिड के खिलाफ सत्यापित किया गया
13	वास्तु के अनुसार आंतरिक और फर्नीचर प्लेसमेंट	फर्नीचर ज़ोन नियमों के अनुसार रखा गया

14	ज़ोन के अनुसार आंतरिक दीवार के रंग	ज़ोन के उपयुक्त रंग वास्तु ऊर्जा को बढ़ाते हैं
15	वास्तु सुधार (यदि आवश्यक हो)	अपरिहार्य उल्लंघनों के लिए उपाय
16	नींव अनुष्ठान मार्गदर्शन (भूमि पूजा)	शिलान्यास के लिए शुभ मुहूर्त
17	निर्माण चरण का समर्थन	प्रमुख चरणों में ऑन-साइट सत्यापन
18	गृह प्रवेश की तैयारी	शुभ गृह प्रवेश समारोह का समय
19	अधिभोग के बाद का अनुवर्ती	सत्यापित करें कि सभी वास्तु तत्वों को ठीक से लागू किया गया है

अध्याय 16: मुहूर्त की मूल बातें

मुहूर्त महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक शुभ समय का चयन है। वास्तु निर्माण में, मुहूर्त के लिए आवश्यक है:

🌍 भूमि पूजा

शिलान्यास समारोह

सर्वोत्तम नक्षत्र: रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा

बचें: आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल

🏠 गृह प्रवेश

गृह प्रवेश समारोह

सर्वोत्तम नक्षत्र: रोहिणी, उत्तरा, हस्त, स्वाति, रेवती, उत्तराषाढ़ा

सर्वोत्तम तिथियां: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13

🔨 पहला कॉलम

नींव का कॉलम रखना

सभी Marma स्थान स्थितियों से बचना चाहिए

सोमवार, बुधवार, गुरुवार को सबसे अच्छा किया जाता है

🚪 चौखट (Door Frame)

मुख्य द्वार की चौखट लगाना

गुरुवार (बृहस्पतिवार) को सर्वोत्तम

शनिवार और रविवार से बचें

नोट: Viswakarma Prakashika पर आधारित एक पूर्ण मुहूर्त गाइड Samartha Vastu से एक अलग संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में उपलब्ध है।

अध्याय 17: वास्तु में क्या करें और क्या न करें

प्रत्येक क्लाइंट के लिए 20 आवश्यक वास्तु नियम

✅ क्या करें (DO's):

1. हमेशा पहले ट्रू नॉर्थ डिग्री दर्ज करें — यह सभी 32 Devatha स्थानों को सही ढंग से स्थानांतरित करता है
2. मास्टर बेडरूम को SW में रखें — सबसे स्थिर, आधारभूत ज़ोन
3. पूजा कक्ष को NE में रखें — सबसे पवित्र, शुद्ध ज़ोन
4. रसोई को SE में रखें — अग्नि तत्व अग्नि ज़ोन ऊर्जा से मेल खाता है
5. ब्रह्म स्थान (केंद्र) को खुला रखें — कोई कॉलम नहीं, कोई भारी भार नहीं
6. शुभ Devatha (★ अच्छा या ★★ सर्वोत्तम) पर मुख्य प्रवेश द्वार का चयन करें
7. बोरवेल को NE कंपाउंड वॉल कॉर्नर में रखें
8. सेप्टिक टैंक को NW या SSW ज़ोन में रखें
9. सीढ़ी को SW या S ज़ोन में रखें
10. योजना को अंतिम रूप देने से पहले 75%+ का वास्तु स्वास्थ्य स्कोर प्राप्त करें

❌ क्या न करें (DON'Ts):

1. कोने के Devathas पर कभी भी प्रवेश द्वार न रखें — शिखी (NE), अग्नि (SE), पितृ (SW), रोग (NW)
2. पूजा कक्ष को कभी भी SE, SW, S, या W ज़ोन में न रखें
3. रसोईघर को कभी भी NE या SW ज़ोन में न रखें
4. प्लॉट के NE कोने को कभी न काटें — सबसे शुभ ज़ोन को हटा देता है
5. Marma स्थान बिंदुओं पर कभी भी कॉलम न रखें
6. दिशा के लिए कभी भी चुंबकीय कंपास का उपयोग न करें — GPS/उपग्रह का उपयोग करें
7. Sakkhi Chakra विधि का कभी भी उपयोग न करें — आयतों पर ज्यामितीय रूप से गलत
8. ब्रह्म स्थान (केंद्र) में कभी भी भारी निर्माण न रखें
9. मास्टर बेडरूम को कभी भी NE में न रखें — नींद के लिए बहुत अधिक दिव्य ऊर्जा सही नहीं
10. Ayadi गणना के बिना योजना को कभी भी अंतिम रूप न दें — योनि शुभ होनी चाहिए

भाग E — सॉफ्टवेयर की विशेषताएं और श्लोक

⭐

सॉफ्टवेयर की विशेषताएं, Sakkhi Chakra प्रमाण और Viswakarma श्लोक

ये विषय Samartha Vastu में हेडर बटन से सुलभ एक समर्पित **"Why Different"** दस्तावेज़ में उपलब्ध हैं।

Why Different दस्तावेज़ में शामिल हैं:
10 सॉफ्टवेयर की विशेषताएं · वैज्ञानिक Sakkhi Chakra प्रमाण · साथ-साथ तुलना · अनुवाद के साथ 3 Viswakarma श्लोक

देखने के लिए हेडर में ⭐ Why Different पर क्लिक करें