


Крышные вентиляторы дымоудаления вверх **KRV-DU**

Вентиляторы для общеобменной вентиляции




Описание и назначение

Крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом вверх предназначены для удаления дымогазовых смесей при пожаре. Свободное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками установлено в теплоизолированном корпусе.

Преимущества

- 15 типоразмеров
- Производительность 1 500–100 000 м³/ч
- Статическое давление до 2 326 Па
- Выброс дымогазовой смеси вверх
- Температурные режимы 400 °С / 120 мин и 600 °С / 90 мин

Габаритные размеры



Вентилятор	Размеры, мм					Масса, кг
	B	B1	B2	H	H1	
KRV-DU-3.55-(0.37/1500)	570	630	950	725	325	92

KRV-DU-3.55-(3/3000)	570	630	950	725	325	107
KRV-DU-4-(0.55/1500)	660	720	1030	750	350	110
KRV-DU-4-(4/3000)	660	720	1030	750	350	130
KRV-DU-4.5-(0.37/1000)	720	780	1130	790	390	125
KRV-DU-4.5-(0.55/1000)	720	780	1130	790	390	127
KRV-DU-4.5-(0.55/1500)	720	780	1130	790	390	125
KRV-DU-4.5-(0.75/1500)	720	780	1130	790	390	127
KRV-DU-4.5-(1.1/1500)	720	780	1130	790	390	130
KRV-DU-4.5-(1.5/1500)	720	780	1130	790	390	133
KRV-DU-4.5-(5.5/3000)	720	780	1130	790	390	151
KRV-DU-4.5-(7.5/3000)	720	780	1130	790	390	165
KRV-DU-5-(0.55/1000)	780	840	1185	825	425	141
KRV-DU-5-(0.75/1000)	780	840	1185	825	425	144
KRV-DU-5-(1.1/1500)	780	840	1185	825	425	143
KRV-DU-5-(1.5/1500)	780	840	1185	825	425	147
KRV-DU-5-(2.2/1500)	780	840	1185	825	425	152
KRV-DU-5.6-(0.75/1000)	840	900	1280	975	465	178
KRV-DU-5.6-(1.1/1000)	840	900	1280	975	465	180
KRV-DU-5.6-(1.5/1500)	840	900	1280	975	465	180
KRV-DU-5.6-(2.2/1500)	840	900	1280	975	465	186
KRV-DU-5.6-(3/1500)	840	900	1280	975	465	192
KRV-DU-5.6-(4/1500)	840	900	1280	975	465	198
KRV-DU-6.3-(1.1/1000)	950	1010	1390	960	455	204
KRV-DU-6.3-(1.5/1000)	950	1010	1390	960	455	210
KRV-DU-6.3-(2.2/1000)	950	1010	1390	960	455	217
KRV-DU-6.3-(3/1500)	950	1010	1390	960	455	222
KRV-DU-6.3-(5.5/1500)	950	1010	1390	960	455	236
KRV-DU-6.3-(7.5/1500)	950	1010	1390	960	455	266
KRV-DU-7.1-(1.5/750)	1040	1100	1480	1080	475	256
KRV-DU-7.1-(1.5/1000)	1040	1100	1480	1080	475	249
KRV-DU-7.1-(2.2/1000)	1040	1100	1480	1080	475	257
KRV-DU-7.1-(3/1000)	1040	1100	1480	1080	475	274
KRV-DU-7.1-(4/1000)	1040	1100	1480	1080	475	280
KRV-DU-7.1-(5.5/1500)	1040	1100	1480	1080	475	276
KRV-DU-7.1-(7.5/1500)	1040	1100	1480	1080	475	306
KRV-DU-7.1-(11/1500)	1040	1100	1480	1080	475	315
KRV-DU-7.1-(15/1500)	1040	1100	1480	1080	475	343
KRV-DU-8-(3/750)	1240	1300	1745	1300	525	379

KRV-DU-8-(3/1000)	1240	1300	1745	1300	525	373
KRV-DU-8-(4/1000)	1240	1300	1745	1300	525	378
KRV-DU-8-(5.5/1000)	1240	1300	1745	1300	525	400
KRV-DU-8-(7.5/1000)	1240	1300	1745	1300	525	414
KRV-DU-8-(11/1500)	1240	1300	1745	1300	525	414
KRV-DU-8-(15/1500)	1240	1300	1745	1300	525	441
KRV-DU-8-(18.5/1500)	1240	1300	1745	1300	525	475
KRV-DU-8-(22/1500)	1240	1300	1745	1300	525	513
KRV-DU-9-(2.2/750)	1440	1500	1995	1385	615	470
KRV-DU-9-(3/750)	1440	1500	1995	1385	615	475
KRV-DU-9-(4/750)	1440	1500	1995	1385	615	493
KRV-DU-9-(5.5/750)	1440	1500	1995	1385	615	505
KRV-DU-9-(5.5/1000)	1440	1500	1995	1385	615	497
KRV-DU-9-(7.5/1000)	1440	1500	1995	1385	615	511
KRV-DU-9-(11/1000)	1440	1500	1995	1385	615	541
KRV-DU-9-(18.5/1500)	1440	1500	1995	1385	615	571
KRV-DU-9-(22/1500)	1440	1500	1995	1385	615	609
KRV-DU-9-(30/1500)	1440	1500	1995	1385	615	638
KRV-DU-9-(37/1500)	1440	1500	1995	1385	615	691
KRV-DU-10-(4/750)	1540	1600	2100	1405	635	551
KRV-DU-10-(5.5/750)	1540	1600	2100	1405	635	563
KRV-DU-10-(7.5/750)	1540	1600	2100	1405	635	604
KRV-DU-10-(11/1000)	1540	1600	2100	1405	635	600
KRV-DU-10-(15/1000)	1540	1600	2100	1405	635	644
KRV-DU-10-(18.5/1000)	1540	1600	2100	1405	635	676
KRV-DU-11.2-(7.5/750)	1708	1770	2315	1625	700	764
KRV-DU-11.2-(11/750)	1708	1770	2315	1625	700	794
KRV-DU-11.2-(15/750)	1708	1770	2315	1625	700	846
KRV-DU-11.2-(15/1000)	1708	1770	2315	1625	700	804
KRV-DU-11.2-(18.5/1000)	1708	1770	2315	1625	700	836
KRV-DU-11.2-(22/1000)	1708	1770	2315	1625	700	891
KRV-DU-11.2-(30/1000)	1708	1770	2315	1625	700	916
KRV-DU-11.2-(37/1000)	1708	1770	2315	1625	700	984

Технические характеристики

Вентилятор	Типоразмер вентилятора	Эл. двигатель	Ном. мощность электродвигателя, кВт	Номинальный ток, А	Синх. частота вращения, об/мин	Ном. расход воздуха, м³/ч	Полное давление, Па
KRV-DU-3.55-(0.37/1500)	3.55	АИР63В4	0.37	1.12	1500	2062	238

KRV-DU-3.55-(3/3000)	3.55	AIP90L2	3	6.1	3000	4383	1076
KRV-DU-4-(0.55/1500)	4	AIP71A4	0.55	1.57	1500	2606	344
KRV-DU-4-(4/3000)	4	AIP100S2	4	8.2	3000	5461	1512
KRV-DU-4.5-(0.37/1000)	4.5	AIP71A6	0.37	1.3	1000	2903	147
KRV-DU-4.5-(0.55/1000)	4.5	AIP71B6	0.55	1.79	1000	2968	154
KRV-DU-4.5-(0.55/1500)	4.5	AIP71A4	0.55	1.57	1500	2500	459
KRV-DU-4.5-(0.75/1500)	4.5	AIP71B4	0.75	2.05	1500	4355	331
KRV-DU-4.5-(1.1/1500)	4.5	AIP80A4	1.1	2.85	1500	4548	361
KRV-DU-4.5-(1.5/1500)	4.5	AIP80B4	1.5	3.72	1500	4548	361
KRV-DU-4.5-(5.5/3000)	4.5	AIP100L2	5.5	11	3000	9194	1473
KRV-DU-4.5-(7.5/3000)	4.5	AIP112M2	7.5	14.7	3000	9323	1515
KRV-DU-5-(0.55/1000)	5	AIP71B6	0.55	1.79	1000	3508	257
KRV-DU-5-(0.75/1000)	5	AIP80A6	0.75	2.92	1000	3508	257
KRV-DU-5-(1.1/1500)	5	AIP80A4	1.1	2.85	1500	3500	684
KRV-DU-5-(1.5/1500)	5	AIP80B4	1.5	3.72	1500	5376	605
KRV-DU-5-(2.2/1500)	5	AIP90L4	2.2	5.09	1500	5415	613
KRV-DU-5.6-(0.75/1000)	5.6	AIP80A6	0.75	2.92	1000	5058	309
KRV-DU-5.6-(1.1/1000)	5.6	AIP80B6	1.1	3.18	1000	5058	309
KRV-DU-5.6-(1.5/1500)	5.6	AIP80B4	1.5	3.72	1500	3000	866
KRV-DU-5.6-(2.2/1500)	5.6	AIP90L4	2.2	5.09	1500	7807	735
KRV-DU-5.6-(3/1500)	5.6	AIP100S4	3	7.2	1500	7752	725
KRV-DU-5.6-(4/1500)	5.6	AIP100L4	4	8.8	1500	7752	725
KRV-DU-6.3-(1.1/1000)	6.3	AIP80B6	1.1	3.18	1000	7771	364
KRV-DU-6.3-(1.5/1000)	6.3	AIP90L6	1.5	4	1000	7898	376
KRV-DU-6.3-(2.2/1000)	6.3	AIP100L6	2.2	5.57	1000	7940	380
KRV-DU-6.3-(3/1500)	6.3	AIP100S4	3	7.2	1500	5500	1085
KRV-DU-6.3-(5.5/1500)	6.3	AIP112M4	5.5	11.3	1500	12079	880
KRV-DU-6.3-(7.5/1500)	6.3	AIP132S4	7.5	15.1	1500	12290	911
KRV-DU-7.1-(1.5/750)	7.1	AIP100L8	1.5	4.4	750	7038	292
KRV-DU-7.1-(1.5/1000)	7.1	AIP90L6	1.5	4	1000	4500	608
KRV-DU-7.1-(2.2/1000)	7.1	AIP100L6	2.2	5.57	1000	9451	527
KRV-DU-7.1-(3/1000)	7.1	AIP112MA6	3	7.4	1000	9552	538
KRV-DU-7.1-(4/1000)	7.1	AIP112MB6	4	9.75	1000	9552	538
KRV-DU-7.1-(5.5/1500)	7.1	AIP112M4	5.5	11.3	1500	7500	1419
KRV-DU-7.1-(7.5/1500)	7.1	AIP132S4	7.5	15.1	1500	14629	1263
KRV-DU-7.1-(11/1500)	7.1	AIP132M4	11	22.2	1500	14579	1254
KRV-DU-7.1-(15/1500)	7.1	AIP160S4	15	29	1500	14579	1254
KRV-DU-8-(3/750)	8	AIP112MB8	3	7.8	750	10475	386

KRV-DU-8-(3/1000)	8	AIP112MA6	3	7.4	1000	7500	781
KRV-DU-8-(4/1000)	8	AIP112MB6	4	9.75	1000	14015	691
KRV-DU-8-(5.5/1000)	8	AIP132S6	5.5	12.3	1000	14015	691
KRV-DU-8-(7.5/1000)	8	AIP132M6	7.5	16.5	1000	14015	691
KRV-DU-8-(11/1500)	8	AIP132M4	11	22.2	1500	12000	1814
KRV-DU-8-(15/1500)	8	AIP160S4	15	29	1500	21392	1609
KRV-DU-8-(18.5/1500)	8	AIP160M4	18.5	35	1500	21540	1632
KRV-DU-8-(22/1500)	8	AIP180S4	22	42.5	1500	21687	1654
KRV-DU-9-(2.2/750)	9	AIP112MA8	2.2	6	750	8000	561
KRV-DU-9-(3/750)	9	AIP112MB8	3	7.8	750	15018	489
KRV-DU-9-(4/750)	9	AIP132S8	4	10.5	750	14807	475
KRV-DU-9-(5.5/750)	9	AIP132M8	5.5	13.6	750	14807	475
KRV-DU-9-(5.5/1000)	9	AIP132S6	5.5	12.3	1000	12000	996
KRV-DU-9-(7.5/1000)	9	AIP132M6	7.5	16.5	1000	20095	875
KRV-DU-9-(11/1000)	9	AIP160S6	11	23	1000	20518	913
KRV-DU-9-(18.5/1500)	9	AIP160M4	18.5	35	1500	15000	2381
KRV-DU-9-(22/1500)	9	AIP180S4	22	42.5	1500	22000	1506
KRV-DU-9-(30/1500)	9	AIP180M4	30	57	1500	31094	2096
KRV-DU-9-(37/1500)	9	AIP200M4	37	68.3	1500	31094	2096
KRV-DU-10-(4/750)	10	AIP132S8	4	10.5	750	12000	677
KRV-DU-10-(5.5/750)	10	AIP132M8	5.5	13.6	750	21109	610
KRV-DU-10-(7.5/750)	10	AIP160S8	7.5	18	750	21713	646
KRV-DU-10-(11/1000)	10	AIP160S6	11	23	1000	18000	1291
KRV-DU-10-(15/1000)	10	AIP160M6	15	31	1000	29252	1172
KRV-DU-10-(18.5/1000)	10	AIP180M6	18.5	36.9	1000	29553	1196
KRV-DU-11.2-(7.5/750)	11.2	AIP160S8	7.5	18	750	18000	889
KRV-DU-11.2-(11/750)	11.2	AIP160M8	11	26	750	31043	820
KRV-DU-11.2-(15/750)	11.2	AIP180M8	15	31.3	750	31043	820
KRV-DU-11.2-(15/1000)	11.2	AIP160M6	15	31	1000	16000	1660
KRV-DU-11.2-(18.5/1000)	11.2	AIP180M6	18.5	36.9	1000	22000	1663
KRV-DU-11.2-(22/1000)	11.2	AIP200M6	22	44	1000	32000	1591
KRV-DU-11.2-(30/1000)	11.2	AIP200L6	30	59.6	1000	41674	1477
KRV-DU-11.2-(37/1000)	11.2	AIP225M6	37	72.7	1000	41674	1477