

IELTS VOCABULARY

THE FORUM CENTER - NGUYỄN HOÀNG HUY

VOCABULARY ĐỘC QUYỀN

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ: ANIMAL RIGHTS & ZOOLOGY (QUYỀN ĐỘNG VẬT VÀ ĐỘNG VẬT HỌC)

Biodiversity /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti/ (n) —

The variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat.

Example: *The loss of biodiversity is one of the most pressing concerns for modern zoologists.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự đa dạng sinh học, yếu tố sống còn để duy trì hệ sinh thái.)

Conservation /ˌkɑːnsəˈveɪʃn/ (n) —

The protection of plants and animals and natural areas from the damaging effects of human activity.

Example: *Wildlife conservation groups are working hard to protect the endangered tiger population.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống của chúng.)

Endangered /ɪnˈdeɪndʒəd/ (adj) — (Of a species) at serious risk of extinction.

Example: *The giant panda is perhaps the most famous example of an endangered species.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các loài đang gặp nguy hiểm, có nguy cơ tuyệt chủng.)

Habitat /ˈhæbɪtæt/ (n) — The natural home or environment of an animal, plant, or other organism.

Example: *Destruction of the natural habitat is the leading cause of species decline.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ môi trường sống tự nhiên của động vật.)

Species /ˈspiːʃiːz/ (n) — A group of living organisms consisting of similar individuals capable of exchanging genes or interbreeding.

Example: *Scientists discover hundreds of new insect species in the rainforest every*

year.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ loài sinh vật.)

Extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n) — The state or process of a species, family, or larger group being or becoming extinct.

Example: *Many prehistoric animals faced extinction due to drastic climate changes.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự tuyệt chủng.)

Zoology /zuˈɑːlədʒi/ (n) — The scientific study of the behavior, structure, physiology, classification, and distribution of animals.

Example: *Advances in zoology have allowed us to understand the complex social structures of elephants.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ngành động vật học.)

Ecosystem /ˈiːkəʊsɪstəm/ (n) — A biological community of interacting organisms and their physical environment.

Example: *Every animal plays a specific role in maintaining the balance of the ecosystem.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hệ sinh thái.)

Predator /ˈpredətər/ (n) — An animal that naturally preys on others.

Example: *The lion is a top predator in the African savannah.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật ăn thịt hoặc kẻ săn mồi.)

Prey /preɪ/ (n) — An animal that is hunted and killed by another for food.

Example: *Small rodents are the primary prey for many types of owls.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ con mồi.)

Mammal /ˈmæml/ (n) — A warm-blooded vertebrate animal of a class that

is distinguished by the possession of hair or fur and the secretion of milk.

Example: *Whales and dolphins are marine mammals that spend their entire lives in the water.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật có vú.)

Vertebrate /'vɜːrtɪbrət/ (n) — An animal of a large group distinguished by the possession of a backbone or spinal column.

Example: *Mammals, birds, reptiles, amphibians, and fish are all vertebrates.*
(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật có xương sống.)

Invertebrate /ɪn'vɜːrtɪbrət/ (n) — An animal lacking a backbone, such as an arthropod, mollusk, or annelid.

Example: *Insects and spiders make up the majority of the world's invertebrate population.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật không xương sống.)

Amphibian /æm'fɪbiən/ (n) — A cold-blooded vertebrate animal of a class that comprises the frogs, toads, newts, and salamanders.

Example: *Amphibians are unique because they can live both on land and in water.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật lưỡng cư.)

Reptile /'reptail/ (n) — A vertebrate animal of a class that includes snakes, lizards, crocodiles, turtles, and tortoises.

Example: *Most reptiles lay eggs and have skin covered in scales or bony plates.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật bò sát.)

Captivity /kæp'tɪvəti/ (n) — The condition of being imprisoned or confined.

Example: *Many animal rights activists argue that large mammals should not be kept in captivity.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tình trạng bị nuôi nhốt, không được sống tự do.)

Cruelty /'kruːəlti/ (n) — Callous indifference to or pleasure in causing pain

and suffering.

Example: *Laws against animal cruelty have become much stricter in recent years.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự tàn ác, thường dùng trong cụm "animal cruelty" - ngược đãi động vật.)

Poaching /'pɒtʃɪŋ/ (n) — The illegal practice of trespassing on another's authority to hunt or fish.

Example: *Poaching remains a major threat to the survival of the African elephant.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nạn săn bắn trộm hoặc đánh bắt trái phép.)

Domestication /də'mestɪ'keɪʃn/ (n) — The process of taming an animal and keeping it as a pet or on a farm.

Example: *The domestication of dogs occurred thousands of years ago.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự thuần hóa động vật.)

Livestock /'lɪvɪstɑːk/ (n) — Farm animals regarded as an asset.

Example: *The welfare of livestock is a key issue in the debate over industrial farming.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ gia súc, vật nuôi trong nông nghiệp.)

Ethology /i'θɔːlədʒi/ (n) — The science of animal behavior.

Example: *Ethology provides insights into how animals communicate and interact with their environment.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tập tính học, nghiên cứu hành vi động vật.)

Migration /maɪ'greɪʃn/ (n) — Seasonal movement of animals from one region to another.

Example: *The annual migration of wildebeest is one of nature's greatest spectacles.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự di cư của động vật.)

Hibernation /'haɪbər'neɪʃn/ (n) — The state of inactivity and metabolic depression in endotherms.

Example: *Bears enter a state of deep hibernation to survive the harsh winter*

months.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự ngủ đông.)

Camouflage /'kæməflɑːʒ/ (n/v) —

The use of any combination of materials, coloration, or illumination for concealment.

Example: The chameleon uses camouflage to blend into its surroundings and hide from predators.

(Đây là một danh từ/động từ chỉ sự ngụy trang.)

Sentience /'senʃəns/ (n) — The capacity to feel, perceive, or experience subjectively.

Example: Many philosophers argue that animal sentience entitles them to moral consideration.

(Đây là một danh từ chỉ khả năng có cảm giác, tri giác - lập luận chính của quyền động vật.)

Vivisection /ˌvɪvɪ'sekʃn/ (n) — The practice of performing operations on live animals for the purpose of scientific research.

Example: Vivisection is a highly controversial practice that faces strong opposition from animal rights groups.

(Đây là một danh từ chỉ việc giải phẫu động vật sống để nghiên cứu, thường bị chỉ trích.)

Sanctuary /'sæŋktʃuəri/ (n) — A place where injured or unwanted animals are cared for and protected.

Example: The elephant sanctuary provides a home for animals rescued from the circus industry.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khu bảo tồn hoặc nơi trú ẩn an toàn cho động vật.)

Endemic /en'demɪk/ (adj) — (Of a plant or animal) native and restricted to a certain place.

Example: The lemur is a primate that is endemic to the island of Madagascar.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ loài đặc hữu, chỉ có ở một khu vực nhất định.)

Fauna /'fɔːnə/ (n) — The animals of a

particular region, habitat, or geological period.

Example: Australia is known for its unique and diverse fauna, including many marsupials.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quần thể động vật của một vùng.)

Carnivore /'kɑːrnɪvɔːr/ (n) — An animal that feeds on flesh.

Example: Tigers and wolves are classic examples of carnivores.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật ăn thịt.)

Herbivore /'hɜːrbɪvɔːr/ (n) — An animal that feeds on plants.

Example: Elephants and giraffes are large herbivores that consume vast amounts of vegetation.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật ăn cỏ.)

Omnivore /'ɑːmnɪvɔːr/ (n) — An animal or person that eats food of both plant and animal origin.

Example: Humans are naturally omnivores, although many choose to follow a vegetarian diet.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật ăn tạp.)

Nocturnal /nɑːk'tɜːrnl/ (adj) — Done, occurring, or active at night.

Example: Owls are nocturnal birds that have excellent vision in low light.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các loài động vật hoạt động về đêm.)

Diurnal /daɪ'ɜːrnl/ (adj) — Active during the day.

Example: Most primates are diurnal, meaning they hunt and forage while the sun is up.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các loài động vật hoạt động vào ban ngày.)

Evolution /ˌevə'lʊːʃn/ (n) — The process by which different kinds of living organisms are thought to have developed.

Example: Natural selection is the primary mechanism driving biological evolution.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự tiến hóa.)

Adaptation /ˌædæp'teɪʃn/ (n) — The process of change by which an organism or species becomes better suited to its environment.

Example: *The polar bear's thick layer of fat is an essential adaptation for surviving in the Arctic.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự thích nghi.)

Territory /'terətɔ:ri/ (n) — An area of land under the jurisdiction of a ruler or state; an area defended by an animal.

Example: *Many male birds sing to mark their territory and attract a mate.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ lãnh thổ của động vật.)

Breeding /'bri:diŋ/ (n) — The production of offspring.

Example: *The zoo has a successful breeding program for endangered red pandas.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự sinh sản hoặc gây giống.)

Offspring /'ɔ:fspriŋ/ (n) — A person's child or children; an animal's young.

Example: *Female crocodiles are known to be very protective of their offspring.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ con cái, thế hệ sau của động vật.)

Parasite /'pærəsait/ (n) — An organism that lives in or on another organism (its host) and benefits by deriving nutrients at the host's expense.

Example: *Ticks and fleas are common parasites that feed on the blood of mammals.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ký sinh trùng.)

Host /hoʊst/ (n) — An animal or plant on or in which a parasite or commensal organism lives.

Example: *The parasite can cause serious illness in its host if left untreated.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ vật chủ.)

Symbiosis /ˌsɪmbaɪ'ɒsɪs/ (n) — Interaction between two different organisms living in close physical association, typically to the advantage of both.

Example: *The relationship between clownfish and sea anemones is a famous example of symbiosis.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự cộng sinh.)

Vertebra /'vɜ:rtɪbrə/ (n) — Each of the series of small bones forming the backbone.

Example: *The human spinal column is made up of thirty-three vertebrae.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đốt sống.)

Physiology /ˌfɪzi'ɔ:lədʒi/ (n) — The branch of biology that deals with the normal functions of living organisms and their parts.

Example: *Understanding animal physiology is essential for providing proper veterinary care.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sinh lý học.)

Morphology /mɔ:r'fɔ:lədʒi/ (n) — The branch of biology that deals with the form of living organisms, and with relationships between their structures.

Example: *Scientists study the morphology of fossils to understand how ancient animals looked.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hình thái học.)

Genome /'dʒi:nom/ (n) — The haploid set of chromosomes in a gamete or microorganism.

Example: *Mapping the honeybee genome has provided clues about their complex social behavior.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hệ gen.)

Metabolism /mə'tæbəlaɪzəm/ (n) — The chemical processes that occur within a living organism in order to maintain life.

Example: *Reptiles have a much slower metabolism than mammals of the same size.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự trao đổi chất.)

Speciesism /'spi:ʃɪzɪzəm/ (n) — The assumption of human superiority leading to the exploitation of animals.

Example: *Animal rights advocates compare speciesism to other forms of prejudice like racism.*

(Đây là một danh từ chỉ sự phân biệt đối xử theo loài, coi con người là thượng đẳng.)

Welfare /'welfər/ (n) — The health, happiness, and fortunes of a person or group; or the well-being of animals.

Example: *Many consumers now care about animal welfare and choose to buy free-range eggs.*

(Đây là một danh từ chỉ phúc lợi, cụ thể là phúc lợi động vật.)

Abolitionist /ˌæbəˈlɪʃənɪst/ (n) — A person who favors the abolition of a practice or institution.

Example: *Unlike welfarists, animal rights abolitionists believe that all animal use should stop.*

(Trong quyền động vật, đây là người ủng hộ xóa bỏ hoàn toàn việc sử dụng động vật.)

Zoologist /zuˈɑ:lədʒɪst/ (n) — An expert in or student of the behavior, structure, physiology, classification, and distribution of animals.

Example: *The zoologist spent three years in the field studying the mating habits of penguins.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nhà động vật học.)

Taxonomy /tækˈsɑ:nəmi/ (n) — The branch of science concerned with classification, especially of organisms.

Example: *Taxonomy allows scientists to organize millions of different species into logical groups.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phân loại học.)

Natural selection /ˌnætʃrəl sɪˈlekʃn/ (n) — The process whereby organisms better adapted to their environment tend to survive and produce more offspring.

Example: *Natural selection ensures that the strongest and most adaptable*

individuals pass on their genes.

(Đây là một cụm danh từ chỉ sự chọn lọc tự nhiên.)

Inbreeding /'ɪnbri:dn̩/ (n) — Breed from closely related people or animals, especially over many generations.

Example: *Inbreeding in small populations can lead to an increase in genetic defects.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự giao phối cận huyết.)

Gene pool /'dʒi:n pu:l/ (n) — The stock of different genes in an interbreeding population.

Example: *A large and diverse gene pool is essential for the long-term survival of a species.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ vốn gen.)

Hybrid /'haɪbrɪd/ (n) — The offspring of two plants or animals of different species or varieties.

Example: *A mule is a hybrid, the offspring of a male donkey and a female horse.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cá thể lai.)

Primate /'praɪmeɪt/ (n) — A mammal of an order that includes monkeys, apes, and humans.

Example: *Chimpanzees are our closest living relatives in the primate family.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bộ linh trưởng.)

Rodent /'rɒdɪnt/ (n) — A gnawing mammal of an order that includes rats, mice, squirrels, hamsters, and porcupines.

Example: *Rodents are characterized by a pair of continuously growing incisors in each jaw.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ loài gặm nhấm.)

Ungulate /'ʌŋɡjələt/ (n) — A hoofed mammal.

Example: *Horses, cows, and deer are all examples of ungulates.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật có móng guốc.)

Marsupial /ma:r'su:piəl/ (n) — A mammal of an order whose members are born incompletely developed and are typically carried and suckled in a pouch on the mother's belly.

Example: Kangaroos and koalas are the most well-known marsupials from Australia.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thú có túi.)

Scavenger /'skævɪndʒər/ (n) — An animal that feeds on carrion, dead plant material, or refuse.

Example: Vultures play a vital role in the ecosystem as scavengers, cleaning up animal remains.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ động vật ăn xác thối.)

Carrion /'kæriən/ (n) — The decaying flesh of dead animals.

Example: Some animals, like hyenas, are both hunters and eaters of carrion.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ xác chết đang phân hủy của động vật.)

Detritivore /di'traitɪvɔ:r/ (n) — An animal which feeds on dead organic material, especially plant detritus.

Example: Earthworms are detritivores that help to break down leaves and enrich the soil.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sinh vật ăn vụn hữu cơ.)

Incubation /,ɪŋkju'beɪʃn/ (n) — The process of incubating eggs, birds, etc.

Example: The female bird is responsible for the incubation of the eggs for three weeks.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự ấp trứng.)

Fledgling /'fledʒlɪŋ/ (n) — A young bird that has just fledged.

Example: The fledglings were seen fluttering their wings and trying to leave the nest.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chim non vừa mới tập bay.)

Larva /'la:r.və/ (n) — The active immature form of an insect, especially one

that differs greatly from the adult and forms the stage between egg and pupa.

Example: A caterpillar is the larva stage of a butterfly or moth.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ấu trùng.)

Pupa /'pu:pə/ (n) — An insect in its inactive immature form between larva and adult.

Example: Inside the cocoon, the larva transforms into a pupa before emerging as an adult.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nhộng.)

Metamorphosis /,metə'mɔ:rfəsis/ (n) — The process of transformation from an immature form to an adult form in two or more distinct stages.

Example: Frogs undergo a complete metamorphosis from tadpoles to adults.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự biến thái - thay đổi hình thái.)

Pheromone /'ferəmoʊn/ (n) — A chemical substance produced and released into the environment by an animal, especially a mammal or an insect, affecting the behavior or physiology of others of its species.

Example: Ants use pheromones to create trails for other members of the colony to follow.

(Đây là một danh từ chỉ chất dẫn dụ hóa học.)

Echolocation /,ekoʊləʊ'skeɪʃn/ (n) — The location of objects by reflected sound, in particular that used by animals such as bats and dolphins.

Example: Bats use echolocation to navigate and find prey in total darkness.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự định vị bằng tiếng vang.)

Endothermic /,endoʊ'tθɜ:rmɪk/ (adj) — (Of an animal) dependent on or capable of the internal generation of heat; warm-blooded.

Example: Birds and mammals are endothermic, allowing them to remain active in cold environments.

(Đây là một tính từ chỉ động vật biến nhiệt/máu nóng.)

Ectothermic /ˌektəʊˈθɜːrmɪk/ (adj) — (Of an animal) dependent on external sources of body heat; cold-blooded.

Example: Reptiles are ectothermic and often bask in the sun to raise their body temperature.

(Đây là một tính từ chỉ động vật đẳng nhiệt/máu lạnh.)

Invasive species /ɪnˈveɪsɪv ˈspiːʃiːz/ (n) — A species that is not native to a specific location and has a tendency to spread to a degree believed to cause damage to the environment.

Example: The introduction of invasive species can devastate local wildlife populations.

(Đây là một cụm danh từ chỉ loài xâm lấn.)

Feral /ˈferəl/ (adj) — (Especially of an animal) in a wild state, especially after escape from captivity or domestication.

Example: The island is home to a large population of feral cats that hunt native birds.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ động vật hoang dã, từng được thuần hóa nhưng đã trở lại tự nhiên.)

Anthropomorphism /ˌænθrəpəˈmɔːrfɪzəm/ (n) — The attribution of human characteristics or behavior to a god, animal, or object.

Example: Many cartoons use anthropomorphism by giving animals the ability to talk and wear clothes.

(Đây là một danh từ chỉ nhân hóa động vật.)

Vivisectionist /ˌvɪvɪˈseksjənɪst/ (n) — A person who performs vivisection.

Example: Modern science has moved away from the need for vivisectionists in many areas.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ người thực hiện giải phẫu động vật sống.)

Bioethics /ˌbaɪəʊˈeθɪks/ (n) — The study of ethical issues raised by advances in biology and medicine.

Example: The debate over cloning raises many complex bioethical questions.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đạo đức sinh học.)

Sentient /ˈsenʃnt/ (adj) — Able to perceive or feel things.

Example: Animals are sentient beings that deserve to be treated with compassion.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ khả năng có tri giác/cảm xúc.)

Veganism /ˈviːɡənɪzəm/ (n) — The practice of abstaining from the use of animal products, particularly in diet.

Example: Veganism is often motivated by a desire to support animal rights.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chủ nghĩa ăn chay trường/lối sống thuần chay.)

Factory farming /ˈfæktəri ˈfaːrmɪŋ/ (n) — A system of intensive animal farming developed to maximize profits by using minimal space.

Example: Factory farming is often criticized for its poor treatment of animals and environmental impact.

(Đây là một cụm danh từ chỉ chăn nuôi công nghiệp cường độ cao.)

Free-range /friː ˈreɪndʒ/ (adj) — (Of livestock or poultry) kept in natural conditions, with freedom of movement.

Example: Consumers are increasingly choosing free-range chicken over factory-farmed options.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ phương pháp chăn thả tự nhiên.)

Endangerment /ɪnˈdeɪndʒərmənt/ (n) — The action of putting someone or something at risk or in danger of being harmed or destroyed.

Example: Habitat loss is the primary driver of species endangerment worldwide.

(Đây là một danh từ chỉ tình trạng bị đe dọa tuyệt chủng.)

Overhunting /ˌoʊvərˈhʌntɪŋ/ (n) — Hunting to such an extent that the population of a species is significantly reduced.

Example: Overhunting in the 19th century led to the near-extinction of the American bison.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nạn săn bắn quá mức.)

Ivory trade /'aɪvəri treɪd/ (n) — The commercial, often illegal, trade in the tusks of elephants and other animals.

Example: The international ban on the ivory trade has helped to slow the decline of elephant populations.

(Đây là một cụm danh từ chỉ việc buôn bán ngà voi.)

Trophy hunting /'troʊfi 'hʌntɪŋ/ (n) — The hunting of wild animals for human recreation.

Example: Trophy hunting is a highly controversial practice that many people believe should be banned.

(Đây là một cụm danh từ chỉ săn bắn lấy chiến lợi phẩm.)

Fur trade /fɜːr treɪd/ (n) — The worldwide industry dealing in the acquisition and sale of animal fur.

Example: Many high-end fashion brands have committed to stopping their participation in the fur trade.

(Đây là một cụm danh từ chỉ ngành buôn bán lông thú.)

Animal testing /'ænɪml 'testɪŋ/ (n) — The use of non-human animals in experiments.

Example: Many cosmetic companies have replaced animal testing with more humane alternatives.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ thử nghiệm trên động vật.)

Bycatch /'baɪkætʃ/ (n) — The unwanted fish and other marine creatures caught during commercial fishing for a different species.

Example: Modern fishing nets are designed to reduce bycatch and protect sea turtles.

(Đây là một danh từ chỉ sinh vật biển bị đánh bắt nhầm/phụ phẩm đánh bắt.)

Aquaculture /'ækwəkʌltʃər/ (n) — The

rearing of aquatic animals or the cultivation of aquatic plants for food.

Example: Aquaculture provides a significant portion of the world's seafood supply.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ngành nuôi trồng thủy sản.)

Biodiversity hotspot /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti 'haːtspeɪt/ (n) — A biogeographic region that is both a significant reservoir of biodiversity and is threatened with destruction.

Example: The Amazon rainforest is one of the world's most important biodiversity hotspots.

(Đây là một cụm danh từ chỉ điểm nóng đa dạng sinh học.)

Gene splicing /'dʒiːn 'splaɪsɪŋ/ (n) — The process by which the DNA of an organism is cut and a gene from another organism is inserted.

Example: Gene splicing allows scientists to create genetically modified organisms with specific traits.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ kỹ thuật cắt nối gen.)

Transgenic /trænz'dʒenɪk/ (adj) — Relating to or denoting an organism that contains genetic material into which DNA from an unrelated organism has been artificially introduced.

Example: Transgenic mice are often used in medical research to study human diseases.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ sinh vật biến đổi gen.)

Cloning /'kloʊnɪŋ/ (n) — The process of producing genetically identical individuals of an organism.

Example: The cloning of Dolly the sheep in 1996 was a major scientific breakthrough.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự nhân bản vô tính.)

Cryopreservation /ˌkraɪoʊˈprezərˈveɪʃn/ (n) — The preservation of cells, tissues, or embryos by cooling them to very low

temperatures.

Example: Cryopreservation could be used to save the genetic material of endangered species for the future.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự bảo quản lạnh/đóng băng sinh học.)

Biotechnology /ˌbaɪoʊˈtɛkˈnɑːlədʒi/ (n) — The exploitation of biological processes for industrial and other purposes.

Example: Biotechnology has the potential to solve many problems in agriculture and medicine.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ công nghệ sinh học.)

Ornithology /ˌɔːrniˈθɑːlədʒi/ (n) — The scientific study of birds.

Example: Ornithology has revealed the incredible distances that birds travel during migration.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ điều học - nghiên cứu về chim.)

Entomology /ˌentəˈmaːlədʒi/ (n) — The scientific study of insects.

Example: Entomology is essential for understanding the role of insects in the ecosystem and in agriculture.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ côn trùng học.)

Herpetology /ˌhɜːrpeˈtɑːlədʒi/ (n) — The branch of zoology concerned with reptiles and amphibians.

Example: Herpetology involves studying the unique physiology and behavior of snakes and frogs.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ngành nghiên cứu bò sát và lưỡng cư.)

Ichthyology /ˌɪkθiˈɑːlədʒi/ (n) — The branch of zoology that deals with fishes.

Example: Ichthyology is important for managing fisheries and protecting marine biodiversity.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ngư học - nghiên cứu về cá.)

Marine biology /məˈriːn baɪˈɑːlədʒi/ (n) — The scientific study of organisms in the ocean or other marine bodies of water.

Example: Marine biology exploring the deep sea has led to the discovery of many strange and wonderful creatures.

(Đây là một cụm danh từ chỉ sinh học biển.)

Phylogeny /faɪˈlɑːdʒəni/ (n) — The branch of biology that deals with phylogenesis.

Example: Modern phylogeny uses DNA sequencing to determine the evolutionary relationships between species.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hệ thống phát sinh loài.)

Ontogeny /ɑːnˈtɑːdʒəni/ (n) — The development of an individual organism or anatomical or behavioral feature from the earliest stage to maturity.

Example: Ontogeny focuses on how an animal grows and changes from an embryo to an adult.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình phát triển cá thể.)

Naturalist /ˈnætʃrəlɪst/ (n) — An expert in or student of natural history.

Example: Charles Darwin was a famous naturalist whose work transformed our understanding of the natural world.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nhà tự nhiên học.)

Biodiversity net gain /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti net ɡeɪn/ (n) — An approach to development that leaves biodiversity in a better state than before.

Example: Developers are increasingly required to demonstrate biodiversity net gain in their projects.

(Đây là một cụm danh từ chỉ sự gia tăng ròng đa dạng sinh học.)

Corridor /ˈkɔːrɪdɔːr/ (n) — A strip of natural habitat connecting populations of wildlife otherwise separated by human activities.

Example: Wildlife corridors allow animals to travel safely between fragmented patches of forest.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hành lang sinh thái cho động vật.)

Ecological niche /i:kə'la:dʒɪkl nɪʃ/ (n) — The role and position a species has in its environment.

Example: No two species can occupy the exact same ecological niche in the same habitat for long.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ ổ sinh thái.)

Trophic level /'troʊfɪk 'levl/ (n) — Each of several hierarchical levels in an ecosystem.

Example: Energy is lost at each trophic level as it moves up the food chain.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ bậc dinh dưỡng.)

Food web /'fu:d web/ (n) — A system of interlocking and interdependent food chains.

Example: A complex food web is a sign of a healthy and resilient ecosystem.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ lưới thức ăn.)

Biomass /'baɪəsmæs/ (n) — The total mass of organisms in a given area or volume.

Example: In a healthy ecosystem, the biomass of producers is much larger than that of consumers.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sinh khối.)

Sustainable development /sə'steɪnəbl dɪ'veləpmənt/ (n) — Economic development that is conducted without depletion of natural resources.

Example: Sustainable development is essential for ensuring the long-term survival of both humans and animals.

(Đây là một cụm danh từ chỉ phát triển bền vững.)

Abundance /ə'bʌndəns/ (n) — A very large quantity of something.

Example: The researchers were surprised by the abundance of rare birds in the area.

(Trong động vật học, dùng để chỉ sự phong phú về số lượng cá thể trong một quần thể.)

Aesthetic /es'θetɪk/ (adj) — Concerned with beauty or the appreciation of beauty.

Example: Many people support wildlife conservation for both ecological and aesthetic reasons.

(Sự trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của thế giới động vật.)

Aggregation /ægrɪ'geɪʃn/ (n) — A cluster of things that have come or been brought together.

Example: The migration of whales involves a massive aggregation of individuals in feeding grounds.

(Sự tập hợp của các cá thể động vật, ví dụ như đàn cá hoặc đàn chim.)

Aggression /ə'ɡresʃn/ (n) — Feelings of anger or antipathy resulting in hostile or violent behavior.

Example: Male lions often show aggression when defending their territory from rivals.

(Hành vi hung hăng của động vật.)

Altruism /'æltruɪzəm/ (n) — The belief in or practice of disinterested and selfless concern for the well-being of others.

Example: Altruism has been observed in dolphins that help injured members of their pod.

(Hành vi vị tha ở động vật, ví dụ như con vật cứu giúp đồng loại.)

Analogous /ə'næləgəs/ (adj) — (Of structures) performing a similar function but having a different evolutionary origin.

Example: The wings of a bird and the wings of a butterfly are analogous structures.

(Cơ quan tương tự trong giải phẫu so sánh.)

Anatomy /ə'nætəmi/ (n) — The branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals, and other living organisms.

Example: Students of zoology must have a strong foundation in animal anatomy.

(Ngành giải phẫu học.)

Annual /'ænjuəl/ (adj) — Occurring once every year.

Example: The annual migration of monarch butterflies is a remarkable natural

event.

(Các sự kiện diễn ra hàng năm như di cư hoặc sinh sản.)

Anomalous /ə'na:mələs/ (adj) —

Deviating from what is standard, normal, or expected.

Example: The bird's anomalous coloration made it easy for predators to spot.

(Các bất thường về hình thái hoặc hành vi ở động vật.)

Antagonism /æn'tægənizəm/ (n) —

Active hostility or opposition.

Example: There is often strong antagonism between different species of predators in the same area.

(Sự đối kháng giữa các loài.)

Apex predator /'eɪpeks 'predətər/ (n) —

A predator at the top of a food chain, with no natural predators of its own.

Example: Sharks are apex predators that play a crucial role in maintaining marine ecosystems.

(Kẻ săn mồi đỉnh bảng.)

Aquarium /ə'kwəriəm/ (n) — A transparent

tank of water in which fish and other water creatures and plants are kept.

Example: Public aquariums educate visitors about the importance of ocean conservation.

(Bể cá hoặc thủy cung.)

Arboreal /a:r'bo:riəl/ (adj) — (Of

animals) living in trees.

Example: Monkeys and squirrels are arboreal mammals that have adapted to life in the canopy.

(Động vật sống trên cây.)

Archaeology /,ɑ:rkɪ'a:lədʒi/ (n) — The

study of human history and prehistory through the excavation of sites.

Example: Zooarchaeology uses animal remains from archaeological sites to study past human diets.

(Khảo cổ học giúp tìm hiểu về mối quan hệ cổ xưa giữa người và vật.)

Articulate /a:r'tɪkjələt/ (adj) — Having

joints or jointed segments.

Example: The articulated limbs of mammals allow for complex movements.

(Có khớp xương, đặc điểm của động vật có xương sống.)

Artifact /'ɑ:rtɪfækt/ (n) — An object

made by a human being.

Example: Ancient artifacts include tools made from bone and ivory.

(Trong quyền động vật, có thể chỉ các công cụ săn bắn cổ.)

Artificial /,ɑ:rtɪ'fɪʃl/ (adj) — Made or

produced by human beings rather than occurring naturally.

Example: Artificial insemination is often used to maintain genetic diversity in captive populations.

(Ví dụ: "artificial insemination" - thụ tinh nhân tạo cho động vật quý hiếm.)

Asexual /eɪ'sekʃuəl/ (adj) — (Of reproduction)

not involving the fusion of gametes.

Example: Some species of sea anemones reproduce through asexual budding.

(Sinh sản vô tính ở một số loài động vật bậc thấp.)

Assimilation /ə,sɪmə'leɪʃn/ (n) — The

process of taking in and fully understanding information or ideas.

Example: Digestion is followed by the assimilation of nutrients into the body's tissues.

(Trong sinh học, đây là sự đồng hóa dưỡng chất.)

Assumption /ə'sʌmpʃn/ (n) — A thing

that is accepted as true or as certain to happen, without proof.

Example: Zoologists must be careful not to make assumptions about an animal's intelligence based on its appearance.

(Các giả định trong nghiên cứu hành vi động vật.)

Atrophy /'ætrəfi/ (v) — (Of body tissue

or an organ) waste away, especially as a result of the degeneration of cells.

Example: Muscles can atrophy if an animal is confined to a small cage for too long.

(Sự teo đi của các cơ quan không sử dụng.)

Attain /ə'teɪn/ (v) — Succeed in achieving (something that one has worked for or concentrated on).

Example: *Some species of turtles can attain a very great age, often over a hundred years.*

(Đạt được kích thước hoặc độ tuổi trưởng thành.)

Attribute /'ætrɪbjʊ:t/ (n) — A quality or feature regarded as a characteristic or inherent part of someone or something.

Example: *Sharp claws and keen eyesight are important attributes for a predator.*

(Thuộc tính hoặc đặc điểm của loài.)

Auditory /'ɔ:ditɔ:ri/ (adj) — Relating to the sense of hearing.

Example: *Dogs have an incredibly acute auditory sense, allowing them to hear high-pitched sounds.*

(Thuộc về thính giác.)

Autonomy /ɔ:'tɑ:nəmi/ (n) — The right or condition of self-government.

Example: *Some animal rights theorists believe that sentient animals possess a form of moral autonomy.*

(Quyền tự chủ của động vật trong triết học quyền động vật.)

Avian /'eɪviən/ (adj) — Relating to birds.

Example: *Avian influenza is a highly contagious viral disease that affects many bird species.*

(Thuộc về các loài chim.)

Avoidance /ə'vɔɪdəns/ (n) — The action of keeping away from or not doing something.

Example: *Predator avoidance is a key survival strategy for many small animals.*

(Hành vi tránh né kẻ thù.)

Awareness /ə'wɛrnəs/ (n) — Knowledge or perception of a situation or fact.

Example: *There is a growing awareness of the suffering caused by the illegal wildlife trade.*

(Sự nhận thức của công chúng về quyền động vật.)

Backbone /'bækboʊn/ (n) — The series of vertebrae extending from the skull to the pelvis, forming the main support of the body.

Example: *The backbone protects the spinal cord and provides structural support for the body.*

(Xương sống.)

Balance /'bæləns/ (n) — A condition in which different elements are equal or in the correct proportions.

Example: *We must work to restore the natural balance that has been disturbed by human activity.*

(Sự cân bằng sinh thái.)

Banish /'bæniʃ/ (v) — Send (someone) away from a country or place as an official punishment.

Example: *In some animal societies, weak or aggressive individuals are banished from the group.*

(Đuổi một cá thể ra khỏi đàn.)

Barrier /'bæriər/ (n) — A fence or other obstacle that prevents movement or access.

Example: *Roads and fences can act as barriers that prevent animals from migrating safely.*

(Rào cản ngăn cách môi trường sống.)

Bask /bæsk/ (v) — Lie exposed to warmth and light, typically from the sun, for relaxation or pleasure.

Example: *Lizards spend much of the morning basking on rocks to warm their bodies.*

(Sưởi nắng, đặc biệt ở bò sát.)

Beak /bi:k/ (n) — A bird's horny projecting jaws; a bill.

Example: *Different species of birds have beaks that are adapted to their specific diet.*

(Mỏ chim.)

Bear /ber/ (v) — (Of a female animal) give birth to (young).

Example: *Female mammals bear live young and provide them with milk.*

(Sinh con.)

Beast /bi:st/ (n) — An animal, especially a large or dangerous four-footed one.

Example: The ancient myths tell stories of brave heroes battling ferocious beasts.
(Thú vật, thường là loài lớn hoặc nguy hiểm.)

Behavior /bi'hervjər/ (n) — The way in which an animal or person acts in response to a particular situation or stimulus.

Example: Zoologists spend many hours observing the social behavior of primates.
(Hành vi động vật.)

Beneficiary /,benɪ'fɪəri/ (n) — A person who derives advantage from something.

Example: Endangered species are the primary beneficiaries of wildlife protection laws.
(Động vật là đối tượng hưởng lợi từ các chính sách bảo tồn.)

Bilateral /,baɪ'lætərəl/ (adj) — Having or relating to two sides.

Example: Most animals exhibit bilateral symmetry, meaning their left and right sides are mirror images.
(Đối xứng hai bên, một đặc điểm cơ thể của nhiều loài động vật.)

Binary /'bʌməri/ (adj) — Relating to, composed of, or involving two things.

Example: Bacteria reproduce through binary fission, where one cell divides into two identical ones.
(Trong di truyền học, ví dụ: binary fission - phân đôi.)

Bioaccumulation /,baɪəʊəˌkju:mjuˈleɪʃn/ (n) — The accumulation of a substance, such as a toxic chemical, in various tissues of a living organism.

Example: Bioaccumulation of mercury in fish can pose a serious threat to human health.
(Sự tích tụ sinh học của chất độc.)

Biogeography /,baɪəʊdʒiˈa:grəfi/ (n) — The branch of biology that deals with

the geographical distribution of plants and animals.

Example: Biogeography helps us understand why certain species are found only in specific regions.
(Địa sinh học.)

Biological /,baɪəˈlɑ:dʒɪkl/ (adj) — Relating to biology or living organisms.

Example: The study of biological diversity is essential for protecting the planet's ecosystems.
(Thuộc về sinh học.)

Biome /'baɪəʊm/ (n) — A large naturally occurring community of flora and fauna occupying a major habitat.

Example: The tropical rainforest is a biome characterized by high rainfall and warm temperatures.
(Khu sinh học.)

Bipedal /,baɪ'pi:dl/ (adj) — (Of an animal) using only two legs for walking.

Example: Humans and birds are bipedal, while most other mammals are quadrupedal.
(Di chuyển bằng hai chân.)

Birth /bɜ:rθ/ (n) — The emergence of a young animal or human from the body of its mother.

Example: The zoo celebrated the birth of a rare white rhino calf last week.
(Sự sinh đẻ.)

Blubber /'blʌbər/ (n) — The fat of sea mammals, especially whales and seals.

Example: Blubber provides insulation and energy storage for animals living in cold oceans.
(Lớp mỡ dưới da của động vật biển.)

Bond /ba:nd/ (n/v) — A strong force of attraction; to join or be joined.

Example: The bond between a mother and her young is incredibly strong in many species.
(Sự gắn kết giữa các con vật trong đàn.)

Botany /'ba:təni/ (n) — The scientific study of plants.

Example: Zoology and botany are two major branches of the biological sciences.
(Nghiên cứu thực vật thường đi đôi với động vật học.)

Bounty /'baʊnti/ (n) — A sum paid for killing or capturing a person or animal.

Example: In the past, governments offered bounties for the pelts of wolves and cougars.
(Tiền thưởng cho việc săn bắt động vật gây hại - nay bị chỉ trích.)

Brackish /'brækɪʃ/ (adj) — (Of water) slightly salty, as is the mixture of river water and seawater in estuaries.

Example: Many species of fish are adapted to living in the brackish water of mangrove swamps.
(Nước lợ, môi trường sống của một số loài cá.)

Branch /bræntʃ/ (n) — A part of a tree which grows out from the trunk.

Example: Mammals represent one major branch of the vertebrate family tree.
(Trong phân loại, là một nhánh trong cây tiến hóa.)

Breed /bri:d/ (n/v) — A stock of animals within a species having a distinctive appearance; to produce offspring.

Example: The German Shepherd is a popular breed of dog known for its intelligence and loyalty.
(Giống vật nuôi hoặc hoạt động sinh sản.)

Broad /brɔ:d/ (adj) — Covering a large area; general.

Example: The species has a broad distribution across most of North America.
(Dải phân bố rộng của một loài.)

Brood /bru:d/ (n/v) — A family of young animals, especially birds; to sit on eggs to hatch them.

Example: The mother hen spent all day caring for her large brood of chicks.
(Lúa con hoặc việc ấp trứng.)

Burrow /'bɜ:roʊ/ (n/v) — A hole or tunnel dug by a small animal; to make a hole or tunnel.

Example: Rabbits live in complex underground burrows called warrens.
(Hang động vật hoặc việc đào hang.)

Calamity /kə'ləməti/ (n) — An event causing great and often sudden damage or distress; a disaster.

Example: A forest fire is a major calamity that can destroy entire animal populations.
(Thảm họa thiên nhiên ảnh hưởng đến động vật.)

Calf /kæf/ (n) — The young of certain mammals, such as cows, elephants, and whales.

Example: The baby elephant, or calf, follows its mother closely for the first few years of its life.
(Con non của một số loài thú lớn.)

Call /kɔ:l/ (n/v) — A cry made by an animal; to make such a cry.

Example: The distinct call of the loon is a familiar sound in many northern lakes.
(Tiếng gọi hoặc tiếng kêu của động vật.)

Canine /'kænaɪn/ (adj/n) — Relating to or resembling a dog or dogs.

Example: Wolves and foxes are members of the canine family.
(Thuộc về họ chó hoặc răng nanh.)

Canopy /'kænəpi/ (n) — The uppermost branches of the trees in a forest.

Example: Many arboreal animals spend their entire lives in the high rainforest canopy.
(Tầng tán rừng, nơi cư trú của nhiều loài động vật.)

Capability /ˌkeɪpə'bɪləti/ (n) — Power or ability.

Example: Some species of birds have the capability to mimic human speech.
(Khả năng của động vật.)

Capacity /kə'pæsəti/ (n) — The maximum amount that something can contain.

Example: The national park has reached its carrying capacity for the local deer population.
(Sức chứa của môi trường sống.)

Carcass /'kɑːrkəs/ (n) — The dead body of an animal.

Example: Scavengers like vultures feed on the carcasses of animals that have died of natural causes.
(Xác động vật.)

Carnivorous /kɑːr'nɪvərəs/ (adj) — (Of an animal) feeding on other animals.

Example: The Venus flytrap is an unusual carnivorous plant that traps and eats insects.
(Có tính chất ăn thịt.)

Category /'kætəgɔːri/ (n) — A class or division of people or things regarded as having particular shared characteristics.

Example: Animals can be organized into different categories based on their diet or habitat.
(Hạng mục phân loại động vật.)

Cattle /'kætl/ (n) — Large ruminant animals with horns and cloven hoofs, domesticated for meat or milk.

Example: Cattle farming is a major industry in many parts of the world.
(Gia súc lớn, trâu bò.)

Cavern /'kævərn/ (n) — A cave, or a chamber in a cave, typically a large one.

Example: The deep cavern provided a cool and dark shelter for the colony of bats.
(Hang động lớn, nơi trú ẩn của dơi hoặc gấu.)

Cell /sel/ (n) — The smallest structural and functional unit of an organism.

Example: Every living animal is made up of millions of specialized cells.
(Tế bào.)

Census /'sensəs/ (n) — An official count or survey of a population.

Example: Zoologists conduct a regular census of the tiger population to monitor their numbers.
(Điều tra số lượng cá thể trong quần thể động vật.)

Characteristic /ˌkærəktə'rɪstɪk/ (n/adj) — A feature or quality belonging typically to a person, place, or thing.

Example: The long neck is a well-known characteristic of the giraffe.
(Đặc điểm đặc trưng của loài.)

Charge /tʃɑːrdʒ/ (n/v) — A headlong rush by an animal or group.

Example: The rhino made a sudden charge at the safari jeep.
(Sự tấn công, lao tới của động vật.)

Chitin /'kɑːtɪn/ (n) — A fibrous substance consisting of polysaccharides, forming the major constituent in the exoskeleton of arthropods.

Example: The hard outer shell of an insect is made of a material called chitin.
(Chất kitin, tạo nên vỏ của động vật chân đốt.)

Chordate /'kɔːrdeɪt/ (n) — An animal of the large phylum Chordata, comprising the vertebrates together with the sea squirts and lancelets.

Example: Chordates are characterized by having a notochord at some stage of their development.
(Động vật có dây sống.)

Chronic /'kraːnɪk/ (adj) — (Of an illness) persisting for a long time or constantly recurring.

Example: Older dogs often suffer from chronic joint pain and arthritis.
(Đây là một tính từ dùng để chỉ các bệnh mãn tính, kéo dài và khó chữa dứt điểm.)

Circulation /ˌsɜːrkjəˈleɪʃn/ (n) — Movement to and fro or around something, especially that of fluid in a closed system.

Example: The heart is responsible for the circulation of blood throughout the animal's body.
(Sự tuần hoàn máu ở động vật.)

Claw /kloː/ (n/v) — A curved pointed horny nail on each digit of the foot in birds, lizards, and some mammals.

Example: Eagles use their sharp claws to grab and hold onto their prey.
(Móng vuốt hoặc hành động cào.)

Cleft /kleɪt/ (adj) — Split, divided, or partially divided into two.

Example: *Cows and pigs have cleft hoofs, which are divided into two toes.*

(Ví dụ: "cleft hoof" - móng chẻ ở gia súc.)

Climate /'klaɪmət/ (n) — The weather conditions prevailing in an area in general or over a long period.

Example: *Many species are struggling to adapt to the rapidly changing global climate.*

(Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật.)

Climax /'klaɪmæks/ (n) — The most intense, exciting, or important point of something.

Example: *An old-growth forest is an example of a climax community in a stable ecosystem.*

(Trong sinh thái là "climax community" - quần xã đỉnh cực.)

Coexistence /ˌkoʊɪɡ 'zɪstəns/ (n) — The state or condition of living together at the same time or in the same place.

Example: *We need to find ways to promote the peaceful coexistence of humans and large predators.*

(Sự chung sống hòa bình giữa người và động vật.)

Cold-blooded /ˌkoʊld 'blʌdɪd/ (adj) — (Of an animal) having a body temperature that varies with that of the environment.

Example: *Snakes are cold-blooded animals and need to sunbathe to warm up.*

(Động vật máu lạnh.)

Colony /'kɑ:ləni/ (n) — A group of animals of one kind living together.

Example: *Thousands of seabirds live in a large colony on the cliff face.*

(Thuộc địa hoặc bầy đàn tập trung.)

Coloration /ˌkɒlə'reɪʃn/ (n) — The appearance of something, especially an

animal or plant, in terms of its colors.

Example: *The bright coloration of some frogs serves as a warning to predators.*

(Màu sắc cơ thể.)

Commensalism /kə'mensəlɪzəm/ (n) — An association between two organisms in which one benefits and the other derives neither benefit nor harm.

Example: *Remora fish attached to sharks are a classic example of commensalism.*

(Hội sinh.)

Community /kə'mju:nəti/ (n) — A group of people or animals living in the same place or having a particular characteristic in common.

Example: *A biological community includes all the different species living in a particular area.*

(Quần xã sinh vật.)

Compassion /kə'pæʃn/ (n) — Sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others.

Example: *Animal rights activists believe that we should treat all living beings with compassion.*

(Lòng trắc ẩn đối với động vật.)

Competition /ˌkɑ:mpə'tɪʃn/ (n) — Interaction between organisms in which both are harmed.

Example: *There is intense competition for food and water in the African savannah during a drought.*

(Sự cạnh tranh nguồn sống giữa các loài.)

Complex /'kɑ:mpleks/ (adj) — Consisting of many different and connected parts.

Example: *The social structures of honeybees are incredibly complex and highly organized.*

(Tính phức tạp của hệ thống sinh học hoặc hành vi.)