

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ: TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ)

Automation /ˌɔ:tə'meɪʃn/ (n) — The use of largely automatic equipment in a system of manufacturing or other production process.

Example: Automation in the car industry has led to increased efficiency but fewer manual jobs.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự tự động hóa, giúp giảm thiểu sự can thiệp của con người.)

Artificial Intelligence /ˌɑ:rtɪfɪl in'telɪdʒəns/ (n) — The theory and development of computer systems able to perform tasks that normally require human intelligence. (Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo (AI)).

Example: Artificial intelligence is being used to improve medical diagnoses and personalize online shopping.

()

Algorithm /'ælgərɪðəm/ (n) — A process or set of rules to be followed in calculations or other problem-solving operations, especially by a computer.

Example: Social media platforms use complex algorithms to determine which posts you see first.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thuật toán.)

Bandwidth /'bændwɪθ/ (n) — The transmission capacity of a computer network or other telecommunication system.

Example: High-definition video streaming requires a significant amount of bandwidth. (Đây là một danh từ dùng để chỉ băng thông, độ rộng của dải tần số để truyền tải dữ liệu.)

Biotechnology /ˌbaɪɒtɛk'nɔ:lədʒi/ (n) — The exploitation of biological processes for industrial and other purposes.

Example: Biotechnology has made it

possible to develop crops that are resistant to pests and diseases.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ công nghệ sinh học.)

Blockchain /'blɑ:kɪn/ (n) — A system in which a record of transactions made in bitcoin or another cryptocurrency are maintained across several computers.

Example: Blockchain technology provides a secure and transparent way to record financial transactions.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ công nghệ chuỗi khối.)

Cloud computing /ˌklaʊd kəm'pjʊ:tɪŋ/ (n) — The practice of using a network of remote servers hosted on the internet to store, manage, and process data.

Example: Cloud computing allows businesses to access powerful software without having to maintain their own servers.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ điện toán đám mây.)

Cybersecurity /ˌsaɪbər sɪ'kjʊərəti/ (n) — The state of being protected against the criminal or unauthorized use of electronic data.

Example: Cybersecurity is a top priority for banks and other financial institutions.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ an ninh mạng.)

Data mining /'deɪtə ,maɪnɪŋ/ (n) — The practice of examining large databases in order to generate new information.

Example: Companies use data mining to identify patterns in consumer behavior and improve their marketing.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ khai thác dữ liệu.)

Digitalization /ˌdɪdʒɪtəlaɪ'zeɪʃn/ (n) — The conversion of text, pictures, or sound

into a digital form that can be processed by a computer.

Example: *The digitalization of medical records has made it easier for doctors to share information.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự kỹ thuật số hóa.)

Encryption /ɪnˈkrɪpʃn/ (n) — The process of converting information or data into a code, especially to prevent unauthorized access.

Example: *End-to-end encryption ensures that only the sender and receiver can read a message.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự mã hóa dữ liệu.)

Gadget /ˈɡædʒɪt/ (n) — A small mechanical or electronic device or tool, especially an ingenious or novel one.

Example: *This kitchen gadget makes it easy to chop vegetables in seconds.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ các thiết bị điện tử nhỏ gọn, tiện ích.)

Hardware /ˈhɑːrdwɛr/ (n) — The physical tools, machinery, and equipment of a computer system.

Example: *The computer's hardware includes the monitor, keyboard, and central processing unit.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phần cứng máy tính.)

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃn/ (n) — The action or process of innovating; a new method, idea, product, etc.

Example: *Technological innovation is the primary driver of economic growth.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự đổi mới, cách tân công nghệ.)

Interface /ˈɪntərfeɪs/ (n) — A device or program enabling a user to communicate with a computer.

Example: *The software has a user-friendly interface that is easy to navigate.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ giao diện người dùng.)

Internet of Things /ˌɪntərnet əv ˈθɪŋz/ (n) — The interconnection via the

internet of computing devices embedded in everyday objects. (Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ vạn vật kết nối (IoT).)

Example: *The Internet of Things allows you to control your home's lights and thermostat from your smartphone.*

()

Nanotechnology /ˌnænəʊtɛkˈnɑːlədʒi/ (n) — The branch of technology that deals with dimensions and tolerances of less than 100 nanometers.

Example: *Nanotechnology is being used to develop new materials that are stronger and lighter than steel.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ công nghệ nano.)

Obsolescence /ˌɑːbsəˈlesns/ (n) — The process of becoming obsolete or outdated and no longer used.

Example: *Planned obsolescence encourages consumers to buy the latest version of a product.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự lỗi thời, thường dùng trong cụm "planned obsolescence" - lỗi thời có kế hoạch.)

Privacy /ˈpraɪvəsi/ (n) — The state or condition of being free from being observed or disturbed by other people.

Example: *Many people are concerned about their online privacy in the age of big data.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quyền riêng tư trong không gian mạng.)

Software /ˈsɔːftwɛr/ (n) — The programs and other operating information used by a computer.

Example: *You need to install the latest software updates to protect your computer from viruses.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phần mềm máy tính.)

Telecommunications /ˌtelɪkəˌmjʊːnɪˈkeɪʃnz/ (n) — Communication over a distance by cable, telegraph, telephone, or broadcasting.

Example: *The telecommunications industry has undergone a massive*

transformation in recent years.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ biến thông.)

User-friendly /juːzər ˈfrendli/ (adj) — (Of a machine or system) easy to use or understand.

Example: The new operating system is much more user-friendly than the previous one.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính dễ sử dụng của một thiết bị hoặc chương trình.)

Virtual Reality /vɜːrtʃuəl riˈæləti/ (n) — The computer-generated simulation of a three-dimensional image or environment. (Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ thực tế ảo (VR).)

Example: Virtual reality is being used in flight simulators to train pilots.

()

Wireless /ˈwaɪərləs/ (adj) — Using radio, microwaves, etc. (as opposed to wires or cables) to transmit signals.

Example: Wireless charging is becoming more popular for smartphones.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ công nghệ không dây.)

Aggregator /ˈægrɪgeɪtər/ (n) — A website or program that collects related items of content and displays them or links to them.

Example: A news aggregator allows you to see headlines from many different sources in one place.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bộ tổng hợp thông tin.)

Analytics /ˌænəˈlɪtiks/ (n) — The systematic computational analysis of data or statistics.

Example: Web analytics help businesses understand how people are using their website.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ việc phân tích dữ liệu.)

App /æp/ (n) — An application, especially as downloaded by a user to a mobile device.

Example: There is an app for almost everything, from ordering food to tracking your fitness.

(Đây là một danh từ viết tắt dùng để chỉ ứng dụng di động.)

Archive /ˈɑːrkaɪv/ (v) — To store (data or information) in an archive.

Example: You should archive your old emails to keep your inbox organized.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc lưu trữ dữ liệu lâu dài.)

Authentication /ɔːθentiˈkeɪʃn/ (n) — The process or action of proving or showing something to be true, genuine, or valid.

Example: Two-factor authentication provides an extra layer of security for your online accounts.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự xác thực người dùng.)

Avatar /ˈævətaːr/ (n) — An icon or figure representing a particular person in a video game, internet forum, etc.

Example: You can customize your avatar with different clothes and accessories.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hình ảnh đại diện kỹ thuật số.)

Back up /ˌbæk ˈʌp/ (v) — To make a spare copy of (data or a disk).

Example: It's important to back up your files regularly in case your computer crashes.

(Đây là một cụm động từ dùng để chỉ việc sao lưu dữ liệu.)

Beta /ˈbeɪtə/ (n) — A version of a piece of software of a piece of software that is made available for testing.

Example: The game is currently in beta, so there might be a few bugs.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phiên bản thử nghiệm của phần mềm.)

Biometrics /ˌbaɪəʊˈmetrɪks/ (n) — The measurement and statistical analysis of people's unique physical and behavioral characteristics.

Example: Biometrics like fingerprint and facial recognition are used to unlock

smartphones.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ công nghệ sinh trắc học.)

Blog /blɒɡ/ (n) — A regularly updated website or web page, typically one run by an individual or small group.

Example: She writes a popular travel blog where she shares photos and stories from her trips.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nhật ký trực tuyến.)

Bluetooth /'bluːtuːθ/ (n) — A standard for the short-range wireless interconnection of mobile phones, computers, and other electronic devices.

Example: You can connect your phone to your car's speakers using Bluetooth.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ công nghệ kết nối không dây tầm gần.)

Boot /buːt/ (v) — To start (a computer) and load its operating system.

Example: My computer takes a long time to boot up in the morning.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc khởi động máy tính.)

Browser /'braʊzər/ (n) — A program with a graphical user interface for displaying HTML files.

Example: Google Chrome and Safari are two of the most popular web browsers.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ trình duyệt web.)

Bug /bʌɡ/ (n) — An error, flaw, failure or fault in a computer program or system that causes it to produce an incorrect or unexpected result.

Example: The software developers are working hard to fix the bugs in the latest update.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ lỗi phần mềm.)

Cache /kæʃ/ (n) — An auxiliary memory from which high-speed retrieval is possible.

Example: Clearing your browser's cache can sometimes help fix loading issues.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bộ nhớ đệm.)

Chatbot /'tʃætba:t/ (n) — A computer program designed to simulate conversation with human users, especially over the internet.

Example: Many websites use chatbots to provide instant customer support.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chương trình trò chuyện tự động.)

Chip /tʃɪp/ (n) — A tiny wafer of semiconducting material used to make an integrated circuit.

Example: The new processor chip is much faster and more efficient than the old one.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chip bán dẫn/vi mạch.)

Coder /'kɒdər/ (n) — A person who writes computer code; a programmer.

Example: He works as a coder for a large tech company in Silicon Valley.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ người lập trình/viết mã.)

Compatibility /kəm.pæ.tə'biləti/ (n) — The ability of two systems to coexist or cooperate without modification.

Example: You should check the software's compatibility with your operating system before installing it.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tính tương thích.)

Configuration /kən.fɪɡ.jə'reɪʃn/ (n) — An arrangement of parts or elements in a particular form, figure, or combination.

Example: The technician helped me with the initial configuration of my new router.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự cấu hình hệ thống.)

Connectivity /,kəːnek'tɪvəti/ (n) — The state or quality of being connected or connective.

Example: The hotel provides free Wi-Fi connectivity in all guest rooms.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khả năng kết nối mạng.)

Cookie /'kʊki/ (n) — A packet of data sent by an internet server to a browser, which is returned by the browser each time it subsequently accesses the same server.

Example: *Some websites use cookies to remember your login information and preferences.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tệp lưu thông tin trình duyệt.)

CPU /si: pi: 'ju:/ (n) — Central Processing Unit; the primary component of a computer that acts as its "control center."

Example: *The CPU is often referred to as the brain of the computer.*

(Đây là một danh từ viết tắt dùng để chỉ bộ vi xử lý trung tâm.)

Cracker /'krækər/ (n) — A person who breaks into a computer system, especially for criminal purposes.

Example: *Crackers can steal sensitive information like credit card numbers and passwords.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ kẻ bẻ khóa máy tính với mục đích xấu.)

Cryptocurrency /'kriptəʊkɜːrənsi/ (n) — A digital currency in which transactions are verified and records maintained by a decentralized system using cryptography.

Example: *Bitcoin is the most well-known cryptocurrency in the world.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tiền mã hóa.)

Dashboard /'dæʃbɔːrd/ (n) — A graphical user interface which provides at-a-glance views of key performance indicators.

Example: *The company's sales dashboard allows managers to track performance in real-time.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bảng điều khiển kỹ thuật số.)

Database /'deɪtəbeɪs/ (n) — A structured set of data held in a computer, especially one that is accessible in various ways.

Example: *The customer database contains names, addresses, and purchase history.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cơ sở dữ liệu.)

Debug /di:'bʌg/ (v) — To identify and remove errors from computer hardware or software.

Example: *It took the programmers several days to debug the new software.*

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc tìm và sửa lỗi chương trình.)

Decryption /di:'kriptʃn/ (n) — The process of taking encoded or encrypted text and converting it back into text that you or the computer can read.

Example: *You need a special key for the decryption of the sensitive files.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự giải mã.)

Default /dɪ'fɔːlt/ (n) — A preselected option adopted by a computer program or other mechanism when no alternative is specified.

Example: *The default font for this program is Arial.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ giá trị/thiết lập mặc định.)

Desktop /'deskta:p/ (n) — The working area of a computer screen.

Example: *You can keep shortcuts to your most frequently used programs on your desktop.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ màn hình nền máy tính hoặc máy tính để bàn.)

Device /dɪ'vaɪs/ (n) — A thing made or adapted for a particular purpose, especially a piece of mechanical or electronic equipment.

Example: *Smartphones and tablets are examples of mobile devices.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thiết bị điện tử.)

Digital /'dɪdʒɪtl/ (adj) — Relating to or using signals or information represented by discrete values (usually digits).

Example: *We live in a digital world where everything is connected.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ kỹ thuật số.)

Directory /də'rektəri/ (n) — A file that consists solely of a set of other files.

Example: You can organize your files into different directories to make them easier to find.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thư mục chứa tệp tin.)

Domain /doʊ'mem/ (n) — A distinct subset of the internet with addresses sharing a common suffix.

Example: The company's domain name is www.example.com.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tên miền website.)

Download /ˌdaʊn'loʊd/ (v) — To copy (data) from one computer system to another, typically over the internet.

Example: You can download the latest version of the app from the App Store.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc tải dữ liệu xuống.)

Drag and drop /ˌdræɡ ənd 'dra:p/ (v) — To move (an icon or other image) to another part of the screen using a mouse.

Example: You can easily organize your files by dragging and dropping them into different folders.

(Đây là một cụm động từ dùng để chỉ việc kéo và thả chuột.)

Driver /'draɪvər/ (n) — A program that controls the operation of a particular type of device attached to a computer.

Example: You need to install the correct printer driver before you can print your documents.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chương trình điều khiển thiết bị.)

E-commerce /'i: ka:mɜ:rs/ (n) — Commercial transactions conducted electronically on the internet.

Example: E-commerce has grown significantly over the last decade.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thương mại điện tử.)

Environment /ɪn'veɪrənmənt/ (n) — The surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives or operates; in technology, the total of all software and hardware.

Example: The new software was tested in a virtual environment before being released.

(Đây là một danh từ, trong công nghệ dùng để chỉ môi trường hệ thống.)

Ethernet /'i:θənet/ (n) — A system for connecting a number of computer systems to form a local area network (LAN).

Example: An Ethernet cable provides a faster and more stable internet connection than Wi-Fi.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ mạng cục bộ có dây.)

Executable /ɪg'zekjətəbl/ (adj) — (Of a file) containing a program that can be run by a computer.

Example: Be careful when opening executable files from unknown sources.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tệp tin có thể thực thi/chạy được.)

Export /ɪk'spɔ:rt/ (v) — To transfer (data) in a format that can be used by other programs.

Example: You can export your contact list as a CSV file.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc xuất dữ liệu.)

Fiber optics /'faɪbər 'a:ptɪks/ (n) — The use of thin flexible fibers of glass or other transparent solids to transmit light signals.

Example: Fiber optics allow for extremely high-speed internet connections.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cáp quang.)

File /faɪl/ (n) — A collection of data, programs, etc. stored in a computer's memory or on a storage device.

Example: You should give your files clear and descriptive names.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tệp tin.)

Firewall /'faɪərwɔ:l/ (n) — A part of a computer system or network which is designed to block unauthorized access while permitting outward communication.

Example: A firewall helps protect your computer from hackers and viruses.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tường lửa bảo mật.)

Flash drive /'flæʃ drɑ:v/ (n) — A small electronic device containing flash memory that is used for storing data or transferring it to or from a computer.

Example: I always keep a backup of my important files on a flash drive.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ổ nhớ USB.)

Folder /'fɔ:ldə/ (n) — An icon on a computer screen that can be used to store a group of related files together.

Example: You can create a new folder for each of your projects.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thư mục máy tính.)

Font /fɑ:nt/ (n) — A set of type of a particular face and size.

Example: You can change the font and size of your text to make it more readable.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phông chữ.)

Format /'fɔ:rmæt/ (v) — To arrange or put into a format.

Example: You need to format a new hard drive before you can use it to store data.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc định dạng văn bản hoặc đĩa.)

Freeware /'fri:wer/ (n) — Software that is available free of charge.

Example: Many useful programs are available as freeware on the internet.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phần mềm miễn phí.)

Full-stack /fʊl 'stæk/ (adj) — Relating to or being a computer programmer who is able to work with both the front end and back end of a website or application. (Đây là một tính từ dùng để chỉ lập trình viên toàn năng (làm được cả giao diện và hệ thống).)

Example: The company is looking to hire a full-stack developer.

()

Gateway /'gertwei/ (n) — A device used

to connect two different networks.

Example: The router acts as a gateway between your local network and the internet.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cổng kết nối mạng.)

Gigabyte /'gigəbaɪt/ (n) — A unit of information equal to one billion bytes. (Đây là một danh từ dùng để chỉ đơn vị đo dung lượng bộ nhớ (GB).)

Example: My new smartphone has 128 gigabytes of storage space.

()

Glitch /glɪtʃ/ (n) — A sudden, usually temporary malfunction or fault of equipment.

Example: A minor glitch in the system caused the website to crash for a few minutes.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự cố kỹ thuật nhỏ/tạm thời.)

Graphic /'græfɪk/ (adj) — Relating to visual art, especially drawing, design, and lettering.

Example: The new game has amazing graphic quality.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ đồ họa.)

Hacker /'hækə/ (n) — A person who uses computers to gain unauthorized access to data.

Example: Hackers can gain access to your personal information if you don't use strong passwords.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tin tặc.)

Hard drive /'ha:rd drɑ:v/ (n) — A high-capacity, self-contained storage device containing a read-write mechanism plus one or more hard disks.

Example: My hard drive is almost full, so I need to delete some old files.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ổ cứng máy tính.)

Hashtag /'hæʃtæg/ (n) — A word or phrase preceded by a hash sign (#), used on social media websites and apps to identify digital content on a specific topic.

Example: You can use hashtags to make your posts easier to find.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thẻ gắn chủ đề trên mạng xã hội.)

Header /'hedər/ (n) — A line or block of text appearing at the top of each page of a book or document.

Example: You can put your name and the date in the header of your document.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phần đầu trang.)

Hi-tech /'haɪ 'tek/ (adj) — High technology; very modern technology.

Example: The new hospital is equipped with the latest hi-tech medical equipment.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ công nghệ cao.)

Homepage /'hoʊmpeɪdʒ/ (n) — The introductory page of a website.

Example: You can find a link to the contact page on the homepage.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ trang chủ của một website.)

Host /hoʊst/ (v) — To store (a website or other data) on a server so that it can be accessed over the internet.

Example: The company hosts its website on a secure server.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc lưu trữ/cung cấp dịch vụ máy chủ.)

Hotspot /'hɑːtspaːt/ (n) — A public place where a wireless signal is made available so that people can connect to the internet.

Example: You can find a Wi-Fi hotspot in most cafes and libraries.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ điểm phát Wi-Fi công cộng.)

HTML /'ɛrtʃtiː ɛm 'el/ (n) — HyperText Markup Language; the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser.

Example: You need to know HTML to create your own website.

(Đây là một danh từ viết tắt dùng để chỉ ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản để tạo website.)

Icon /'aɪkə.n/ (n) — A small symbol or picture on a computer screen that represents a program or file.

Example: You can open a program by clicking on its icon.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ biểu tượng trên màn hình.)

Import /ɪm'pɔːrt/ (v) — To bring (data) into one program from another.

Example: You can import your photos from your phone to your computer.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc nhập dữ liệu vào một chương trình.)

Inbox /'ɪnbɑːks/ (n) — An electronic folder in which emails received by an individual are held.

Example: I have several unread emails in my inbox.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hộp thư đến.)

Input /'ɪnpʊt/ (n) — Data or signals entered into a computer.

Example: You can use the keyboard and mouse to provide input to the computer.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dữ liệu đầu vào.)

Install /ɪn'stɔːl/ (v) — To place (software) in a computer so that it is ready to be used.

Example: You need to install the software before you can use it.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc cài đặt phần mềm.)

Interactive /ɪntər'æktɪv/ (adj) — (Of a computer or program) allowing a two-way flow of information between it and a user.

Example: The website has several interactive features, such as quizzes and games.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính tương tác.)

Intranet /'ɪntrənɛt/ (n) — A local or restricted communications network, especially a private network created using World Wide Web software.

Example: Employees can access company news and documents on the intranet.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ mạng nội bộ.)

IP address /ˌaɪ ˈpiː ˈædres/ (n) — Internet Protocol address; a unique string of numbers separated by periods that identifies each computer using the Internet Protocol to communicate over a network.

Example: Every device connected to the internet has its own IP address.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ địa chỉ giao thức internet.)

IT /ˌaɪ ˈtiː/ (n) — Information Technology; the study or use of systems (especially computers and telecommunications) for storing, retrieving, and sending information.

Example: He works in the IT department of a large company.

(Đây là một danh từ viết tắt dùng để chỉ công nghệ thông tin.)

Java /ˈdʒɑːvə/ (n) — A high-level, class-based, object-oriented programming language.

Example: Many websites and apps are built using Java.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ một ngôn ngữ lập trình phổ biến.)

Keyboard /ˈkiːbɔːrd/ (n) — A set of keys used to type text and enter commands into a computer.

Example: I prefer using a physical keyboard to a touchscreen.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bàn phím máy tính.)

Keyword /ˈkiːwɜːrd/ (n) — A word or concept of great significance; in technology, a word used to find information in a search engine.

Example: You should use specific keywords to get the best search results.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ từ khóa tìm kiếm.)

Laptop /ˈlæptəp/ (n) — A computer that is portable and suitable for use while traveling.

Example: I take my laptop with me whenever I go to a coffee shop.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ máy tính xách tay.)

Link /lɪŋk/ (n) — A reference to data that the reader can directly follow by clicking or hovering.

Example: You can click on the link to go to the company's website.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đường liên kết web.)

Load /loʊd/ (v) — To transfer (a program or data) into a computer's memory.

Example: The webpage is taking a long time to load.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc tải chương trình hoặc dữ liệu.)

Log in /ˌlɒg ˈɪn/ (v) — To enter a username and password to gain access to a computer system or website.

Example: You need to log in to your account to see your messages.

(Đây là một cụm động từ dùng để chỉ việc đăng nhập.)

Log out /ˌlɒg ˈaʊt/ (v) — To end a session on a computer system or website.

Example: It's important to log out of your accounts when using a public computer.

(Đây là một cụm động từ dùng để chỉ việc đăng xuất.)

Malware /ˈmælwɛr/ (n) — Software which is specifically designed to disrupt, damage, or gain unauthorized access to a computer system.

Example: You can protect your computer from malware by installing antivirus software.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phần mềm độc hại.)

Menu /ˈmenjuː/ (n) — A list of commands or options, especially one displayed on a screen.

Example: You can find the print command in the file menu.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thực đơn lựa chọn trên màn hình.)

Microchip /ˈmaɪkrəʊtʃɪp/ (n) — A tiny

wafer of semiconducting material used to make an integrated circuit.

Example: Microchips are used in almost all electronic devices, from computers to cars.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ vi mạch/chíp siêu nhỏ.)

Modem /'mɒdəm/ (n) — A combined device for modulation and demodulation, for example, between the digital data of a computer and the analog signal of a telephone line.

Example: You need a modem to connect your computer to the internet.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thiết bị điều chế và giải điều chế mạng.)

Monitor /'mɒnɪtər/ (n) — A screen used to display visual output from a computer.

Example: I have two monitors so I can work on multiple tasks at the same time.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ màn hình máy tính.)

Motherboard /'mʌðərbɔ:rd/ (n) — A printed circuit board containing the principal components of a computer or other device.

Example: The motherboard is the main circuit board of the computer.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bảng mạch chủ.)

Mouse /maʊs/ (n) — A small handheld device that is used to control the cursor on a computer screen.

Example: You can click, double-click, and drag with the mouse.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chuột máy tính.)

Multitasking /,mʌlti'tæskiŋ/ (n) — (Of a computer) carrying out more than one program or task at the same time.

Example: Modern operating systems are very good at multitasking.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khả năng đa nhiệm.)

Network /'netwɜ:rk/ (n) — A group of two or more computer systems linked

together.

Example: The office has a local network that allows employees to share files and printers.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ mạng lưới máy tính.)

Offline /ˌɔ:f'laɪn/ (adj) — Not connected to a computer or the internet.

Example: You can work on your document offline and upload it later.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ trạng thái ngoại tuyến.)

Online /ˌɔ:n'laɪn/ (adj) — Connected to a computer or the internet.

Example: You can find almost any information you need online.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ trạng thái trực tuyến.)

Open source /ˌoʊpən 'sɔ:rs/ (adj) — Relating to software for which the original source code is made freely available and may be redistributed and modified.

Example: Linux is a popular open source operating system.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ phần mềm mã nguồn mở.)

Operating system /'a:pəreɪtɪŋ 'sɪstəm/ (n) — The software that supports a computer's basic functions, such as scheduling tasks, executing applications, and controlling peripherals. (Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ hệ điều hành (Windows, macOS, v.v.).)

Example: Windows 11 is the latest operating system from Microsoft.

()

Output /'aʊtpʊt/ (n) — Data or signals sent from a computer.

Example: The monitor and printer are examples of output devices.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dữ liệu đầu ra.)

Password /'pæswɜ:rd/ (n) — A secret word or phrase that is used to gain access to a computer system or website.

Example: You should use a strong password that is difficult for others to

guess.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ một khẩu.)

Paste /peɪst/ (v) — To insert (copied or cut text or an image) into a document.

Example: You can copy text from one document and paste it into another.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc dán dữ liệu.)

PDF /ˌpiː diː 'ef/ (n) — Portable Document Format; a file format that provides an electronic image of text or text and graphics that looks like a printed document.

Example: You can save your document as a PDF to ensure that it looks the same on all devices.

(Đây là một danh từ viết tắt dùng để chỉ định dạng tệp tài liệu di động.)

Peripheral /pə'reɪərəl/ (n) — A device that is connected to a computer but is not part of the main computer system.

Example: Printers, scanners, and external hard drives are examples of peripherals.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thiết bị ngoại vi.)

Phishing /'fɪʃɪŋ/ (n) — The fraudulent practice of sending emails purporting to be from reputable companies in order to induce individuals to reveal personal information.

Example: Be careful of phishing emails that ask for your bank details.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hành vi lừa đảo qua mạng để lấy thông tin cá nhân.)

Pixel /'pɪksl/ (n) — A minute area of illumination on a display screen, one of many from which an image is composed.

Example: The more pixels a screen has, the sharper the image will be.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ điểm ảnh.)

Platform /'plætfɔːrm/ (n) — A standard for a computer system's hardware and software.

Example: The app is available on multiple platforms, including iOS and Android.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nền tảng công nghệ.)

Plugin /'plʌɡɪn/ (n) — A software component that adds a specific feature to an existing computer program.

Example: You can install a plugin to add more features to your web browser.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phần mềm bổ trợ.)

Pop-up /'pɑːp ʌp/ (n) — A graphical user interface area, usually a small window, that suddenly appears in the foreground of the visual interface.

Example: Some websites use pop-ups to display advertisements.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cửa sổ bật lên tự động.)

Portal /'pɔːrtl/ (n) — A website or service that offers a broad array of resources and services, such as email, forums, search engines, and online shopping malls.

Example: The university has a student portal where you can check your grades and schedule.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cổng thông tin điện tử.)

Post /poʊst/ (v) — To publish (content) on a website or social media platform.

Example: She posts updates about her life on social media every day.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc đăng bài viết.)

Processor /'prəːsesər/ (n) — A machine that processes something; in technology, the central processing unit (CPU).

Example: The new laptop has a very fast processor.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bộ vi xử lý.)

Program /'prɒɡræm/ (n) — A set of instructions that a computer uses to perform a specific task.

Example: You can use a word processing program to write an essay.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chương trình máy tính.)

Programmer /'proʊgræmə/ (n) — A person who writes computer programs.

Example: She is a very talented programmer who knows several different languages.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ lập trình viên.)

Protocol /'prɒtəka:l/ (n) — A set of rules governing the exchange or transmission of data between devices.

Example: HTTP is the protocol used for transmitting web pages over the internet.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ giao thức mạng.)

RAM /ræm/ (n) — Random Access Memory; a type of computer memory that can be accessed randomly.

Example: My computer needs more RAM to run heavy software smoothly.

(Đây là một danh từ viết tắt dùng để chỉ bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.)

Resolution /ˌrezəˈlu:ʃn/ (n) — The number of pixels per unit of area in an image or on a display screen.

Example: The new monitor has a very high resolution.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ độ phân giải màn hình.)

Router /'raʊtə/ (n) — A device which forwards data packets between computer networks.

Example: The router is connected to the modem to provide Wi-Fi to the whole house.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bộ định tuyến mạng.)

Save /serv/ (v) — To store (data) in a computer's memory or on a storage device.

Example: Don't forget to save your work before you close the program.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc lưu dữ liệu.)

Scanner /'skænə/ (n) — A device that scans documents and converts them into

digital data.

Example: You can use a scanner to make a digital copy of your old photos.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ máy quét tài liệu.)

Screenshot /'skri:nʃə:t/ (n) — An image of the data displayed on the screen of a computer or mobile device.

Example: You can take a screenshot to show someone what is on your screen.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ảnh chụp màn hình.)

Search engine /'sɜ:rtʃˌendʒɪn/ (n) — A program that searches for and identifies items in a database that correspond to keywords or characters specified by the user.

Example: Google is the most popular search engine in the world.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ công cụ tìm kiếm.)

Security /sɪ'kjʊərəti/ (n) — The state of being free from danger or threat.

Example: You should take security precautions to protect your personal information online.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự bảo mật.)

Server /'sɜ:rvə/ (n) — A computer or computer program which manages access to a centralized resource or service in a network.

Example: The company's website is hosted on a secure server.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ máy chủ.)

Settings /'setɪŋz/ (n) — The options available in a program that allow you to customize it to your liking.

Example: You can change the language and theme of the app in the settings.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ các thiết lập/cài đặt.)

Shareware /'ferwə/ (n) — Software that is available free of charge for a trial period, after which a fee is often required.

Example: You can download a shareware version of the program to see if you like it.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phần mềm dùng thử.)

Shortcut /'ʃɔːrtkʌt/ (n) — An icon that provides quick access to a program or file.

Example: You can create a shortcut on your desktop for your favorite game.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ biểu tượng truy cập nhanh.)

Sign in /,saɪn 'ɪn/ (v) — To log in to a computer system or website.

Example: You need to sign in to your account to use the service.

(Đây là một cụm động từ dùng để chỉ việc đăng nhập.)

Smartphone /'smaːrtfəʊn/ (n) — A mobile phone that performs many of the functions of a computer.

Example: I use my smartphone for almost everything, from checking my email to taking photos.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ điện thoại thông minh.)

Social media /,səʊʃl 'miːdiə/ (n) — Websites and apps that enable users to create and share content or to participate in social networking.

Example: Many people use social media to stay in touch with their friends and family.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ mạng xã hội.)

Spam /spæm/ (n) — Irrelevant or inappropriate messages sent on the internet to a large number of recipients.

Example: You should be careful about opening emails from unknown senders as they might be spam.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thư rác.)

Speaker /'spiːkə/ (n) — A device that converts electrical signals into sound.

Example: I have a pair of high-quality speakers for my computer.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ loa máy tính/thiết bị phát âm thanh.)

Storage /'stɔːrɪdʒ/ (n) — The action or method of storing something for future use.

Example: My phone has 64 gigabytes of internal storage.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dung lượng lưu trữ.)

Streaming /'striːmɪŋ/ (n) — A method of transmitting or receiving data (especially video and audio material) over a computer network as a steady, continuous flow.

Example: Video streaming services like Netflix have become very popular.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ truyền phát dữ liệu trực tuyến.)

Sync /sɪŋk/ (v) — To synchronize (data or devices).

Example: You can sync your phone with your computer to keep your contacts and calendar up to date.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc đồng bộ hóa dữ liệu.)

Tablet /'tæblət/ (n) — A portable computer that has a touchscreen as its primary input device.

Example: I use my tablet for reading e-books and watching movies.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ máy tính bảng.)

Tag /tæg/ (v) — To label (something) with a tag; in social media, to identify (someone) in a post or photo.

Example: You can tag your friends in your photos so they can see them.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc gắn thẻ tên.)

Template /'templet/ (n) — A pre-designed document or file that can be used as a starting point for a new project.

Example: You can use a resume template to make it easier to write your own.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ biểu mẫu/tài liệu mẫu.)

Terminal /'tɜːrmɪnl/ (n) — A device at which a user enters data for a computer system and which displays the received output.

Example: The scientist entered the data into the terminal.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thiết bị đầu cuối/màn hình nhập liệu.)

Text /tekst/ (v) — To send a text message to someone.

Example: I'll text you the details later.
(Đây là một động từ dùng để chỉ việc nhắn tin văn bản.)

Thread /θred/ (n) — A series of related messages on an online forum or social media platform.

Example: You can follow the thread to see what other people are saying about the topic.
(Đây là một danh từ dùng để chỉ luồng thảo luận trực tuyến.)

Thumbnail /'θʌmneɪl/ (n) — A small picture that represents a larger image or video.

Example: You can click on the thumbnail to see the full-size image.
(Đây là một danh từ dùng để chỉ hình ảnh thu nhỏ.)

Timeline /'taɪmlaɪn/ (n) — A display of a list of events in chronological order.

Example: You can see your friends' latest posts on your timeline.
(Đây là một danh từ dùng để chỉ dòng thời gian trên mạng xã hội.)

Toolbar /'tuːlbɑːr/ (n) — A strip of icons used to perform certain functions in a computer program.

Example: You can customize the toolbar to include your most frequently used commands.
(Đây là một danh từ dùng để chỉ thanh công cụ.)

Touchscreen /'tʌtʃskriːn/ (n) — A display screen that is sensitive to the touch of a finger or stylus.

Example: Most modern smartphones and tablets have touchscreens.
(Đây là một danh từ dùng để chỉ màn hình cảm ứng.)

Traffic /'træfɪk/ (n) — The amount of data moving across a network at a given point of time.

Example: The website is experiencing a lot of traffic today.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ lưu lượng truy cập mạng.)

Update /ˌʌp'deɪt/ (v) — To make (something) more modern or up to date.

Example: You should update your apps regularly to get the latest features and security fixes.
(Đây là một động từ dùng để chỉ việc cập nhật phần mềm.)

Upload /ˌʌp'loʊd/ (v) — To transfer (data) from one computer system to another, typically to a larger computer or a server.

Example: You can upload your photos to social media to share them with your friends.
(Đây là một động từ dùng để chỉ việc tải dữ liệu lên mạng.)

URL /juːˈɑːrˈel/ (n) — Uniform Resource Locator; the address of a web page.

Example: You can type the URL of the website into your browser's address bar.
(Đây là một danh từ viết tắt dùng để chỉ địa chỉ website.)

User /'juːzər/ (n) — A person who uses a computer or other device.

Example: The software is designed to be easy for the end user.
(Đây là một danh từ dùng để chỉ người dùng.)

Username /'juːzərneɪm/ (n) — A unique name used by a person to log in to a computer system or website.

Example: You should choose a username that is easy for you to remember.
(Đây là một danh từ dùng để chỉ tên đăng nhập.)

Virus /'vaɪrəs/ (n) — A piece of code which is capable of copying itself and typically has a detrimental effect, such as corrupting the system or destroying data.

Example: Antivirus software can help protect your computer from viruses.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ vi-rút máy tính.)

Webcam /'webkæm/ (n) — A video camera that inputs to a computer connected to the internet, so that its images can be viewed by internet users.

Example: I use my webcam for video calls with my friends and family.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ camera máy tính.)

Website /'websaɪt/ (n) — A set of related web pages located under a single domain name.

Example: You can find a lot of information on the university's website.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ trang web.)

Wi-Fi /'waɪfaɪ/ (n) — A facility allowing computers, smartphones, or other devices to connect to the internet or communicate with one another wirelessly within a particular area.

Example: Most cafes and libraries provide free Wi-Fi.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ mạng không dây.)

Window /'wɪndəʊ/ (n) — A rectangular area on a computer screen that displays a program or file.

Example: You can open multiple windows at the same time and switch between them.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cửa sổ chương trình máy tính.)

Workstation /'wɜːrksteɪʃn/ (n) — A powerful computer used for specialized tasks, such as graphic design or video editing.

Example: He has a powerful workstation for his work as an architect.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ máy trạm/máy tính cấu hình cao.)

Zip file /'zɪp faɪl/ (n) — A file that contains one or more files that have been compressed to reduce their size.

Example: You can send a group of files as a zip file to make them easier to email.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ tệp nén.)

Adapt /ə'dæpt/ (v) — Make (something) suitable for a new use or purpose; modify.

Example: The old factory was adapted for use as a modern office space.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc thích nghi hoặc điều chỉnh thiết bị cho mục đích mới.)

Advance /əd'væns/ (n) — A development or improvement.

Example: Technological advances have made life much easier in many ways.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự tiến bộ công nghệ.)

Analyze /'ænəlaɪz/ (v) — Examine methodically and in detail.

Example: Scientists are analyzing the data to find a solution to the problem.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc phân tích dữ liệu.)

Application /ˌæplɪ'keɪʃn/ (n) — A program or piece of software designed and written to fulfill a particular purpose of the user.

Example: Word processing and spreadsheet programs are examples of applications.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ ứng dụng phần mềm.)

Automated /'ɔːtəmeɪtɪd/ (adj) — Operated by largely automatic equipment.

Example: The factory has an automated production line.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính tự động hóa.)

Breakthrough /'breɪkθruː/ (n) — A sudden, dramatic, and important discovery or development.

Example: The scientists have made a major breakthrough in cancer research.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ một bước đột phá lớn.)

Complex /'kɑːmpleks/ (adj) — Consisting of many different and connected parts.

Example: Modern computers are extremely complex machines.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính phức tạp của hệ thống.)

Component /kəm'pəʊnənt/ (n) — A part or element of a larger whole.

Example: Each component of the machine must be in good working order.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ linh kiện/thành phần hệ thống.)

Compute /kəm'pjʊt/ (v) — Reckon or calculate (a figure or amount).

Example: The computer can compute large amounts of data in seconds.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc tính toán bằng máy tính.)

Concept /'kɑːnsept/ (n) — An abstract idea; a general notion.

Example: The concept of virtual reality has been around for decades.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khái niệm công nghệ mới.)

Cutting-edge /'kʌtɪŋ 'edʒ/ (adj) — Highly advanced; innovative or pioneering.

Example: The new laboratory is equipped with cutting-edge technology.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ công nghệ tiên tiến nhất.)

Data /'deɪtə/ (n) — Facts and statistics collected together for reference or analysis.

Example: The company uses data to improve its products and services.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dữ liệu.)

Design /dɪ'zaɪn/ (v) — Decide upon the look and functioning of (a building, garment, or other object), typically by making a detailed drawing of it.

Example: The new smartphone was designed to be both stylish and functional.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc thiết kế.)

Efficiency /ɪ'fɪʃnsi/ (n) — The state or quality of being efficient.

Example: New technology has improved the efficiency of the manufacturing process.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hiệu suất/năng suất công việc.)

Electronic /ɪ'lek'trɒnɪk/ (adj) — (Of a device) having or operating by means of many small components, especially microchips and transistors.

Example: Smartphones and laptops are examples of electronic devices.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ thuộc về điện tử.)

Engineer /'endʒɪ'nɪr/ (n) — A person who designs, builds, or maintains engines, machines, or public works.

Example: He works as a software engineer for a tech company.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ kỹ sư.)

Equipment /ɪ'kwɪpmənt/ (n) — The necessary items for a particular purpose.

Example: The lab is equipped with the latest scientific equipment.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thiết bị công nghệ.)

Experiment /ɪk'sperɪmənt/ (n) — A scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact.

Example: The scientists are conducting an experiment to test their theory.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thí nghiệm.)

Function /'fʌŋkʃn/ (n) — An activity or purpose natural to or intended for a person or thing.

Example: The new app has several useful functions, such as a task manager and a calendar.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chức năng/tính năng.)

Future /'fjuːtʃər/ (n) — The time or a period of time following the moment of speaking or writing.

Example: Technology will continue to play a major role in our future.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tương lai công nghệ.)