1.کدام مسکن زیر عوارض گوارشی ندارد؟

الف) ایندومتاسین ب) استامینوفن ج) سلکوکسیب د) ناپروکسن

2. مادر نوزاد سه ماهه به داروخانه برای خرید قطره استامینوفن (پاراکید) مراجعه کرده؛ از شما در مورد نحوه مصرف مشورت می گیرد؛ میزان دوز استاندارد را انتخاب کنید؟ (وزن بچه 5 کیلوگرم)

الف) 10-15 قطره هر 4 ساعت ب) 5-7 قطره هر 6 ساعت

ج) 20-25 قطره هر 4 ساعت د) 2-3 قطره هر 6 ساعت

3. روی بسته بندی کپسول نوشته شده Cap SR مفهوم این عبارت چیست؟

الف) کپسول نباید خرد شود ب) کپسول پیوسته رهش است

ج) میتوان گرانول های کپسول را جدا مصرف کرد د) گزینه الف و ب صحیح است

4. کدام شکل تزریق بیشترین جذب و بیشترین احتمال ایجاد عارضه را دارد؟

الف) IM ب) IV ج) SC د) ID

5. کدام مسکن زیر بالاترین قدرت اثر و بیشترین عوارض گوارشی را دارد؟

الف) ایندومتاسین ب) سلکسیب ج) استامینوفن د) همه موارد

6. کدام داروی زیر برای درمان میگرن است؟

الف) میگرسترا ب) ریزاتریپتان ج) ارگوتامین سی د) همه موارد

7. کدام داروی زیر جزو داروهای پیشگیری میگرن نمی باشد؟

الف)پروپرانولول ب) نورتریپتیلین ج) والپروات سدیم د) هیچ کدام

8. قرص آنتی هیستامین که معروف به قرص ماشین گرفتگی است؟

الف) نئوتادین ب) تلفست ج) دیمن هیدرینات د) سیپروهپتادین

9. کدام آنتی هیستامین به عنوان ضد تهوع استفاده نمی شود؟

الف) دیفن هیدرامین ب) پرومتازین ج) سیپروهپتادین د) دیمن هیدرینات

10. کدام آنتی هیستامین نسل دوم است و عوارض خواب آلودگی کمتری دارد؟

الف) دیفن هیدرامین ب) کلرفنیرامین ج) تلفست د) هیدروکسی زین

11. در مصرف داروی داکسی سایکلین کدام توصیه ها باید به بیمار شود؟

الف) با آب فراوان میل شود ب) تا نیم ساعت بعد دراز نکشد

ج) از ضدآفتاب استفاده کند د) دارو با شیر یا ماست خورده نشود ه)همه موارد

12. کدام نوع ویال پنی سیلین طولانی اثر است؟

الف) Pen 1200000 ب) Pen 800000 ج) Pen 6.3.3 د) Pen 5000000

13. کدام دارو جزء سفالوسپورین ها نمی باشد؟

الف) سفکسیم ب) سفوتاکسیم ج) کوآموکسی کلاو د) سفتریاکسون

14. محلول موضعی کدام دارو برای مصرف پوستی (ضد آکنه) مصرف نمی شود؟

الف) کلرامفنیکل ب) اریترومایسین ج) کلیندامایسین د) همه موارد

15. کدام مورد در مورد کینولون ها صحیح است؟

الف) لووفلوکساسین جزء این دسته است و خط اول درمان آنفولانزا است

ب) لووتیروکسین جزء این دسته است و فقط در عفونت های مقاوم بیمارستانی استفاده می شود

ج) سیپروفلوکساسین جزء این دسته است و در عفونت ادراری آقایان اندیکاسیون دارد

د) تاوانکس برند افلوکساسین است و دارویی از این دسته دارویی است

16. کدام دارو ضد ویروس است؟

الف) آسیکلوویر ب) گان سیکلوویر ج) تنوفوویر د) همه موارد

17. در عفونت های قارچی واژن (علائم ترشح پنیری و خارش زیاد و...) خط اول کدام دارو است؟

الف) کلوتریمازول واژینال پماد ب) کتوکونازول شامپو

ج) آسیکلوویر پماد د) پماد تریامسینولون NN

18. در برفک دهان اطفال کدام دارو ارجع است؟

الف) پماد کلوترمازول ب) تریامسینولون NN ج) قرص کتوکونازول د) قطره نیستاتین

19. شکل دارویی شیاف در نسخ کاغذی به اختصار چگونه نشان داده می شود؟

الف) Susp ب) Supp ج) Syrup د) Drop

20. کدام دارو برای درمان رفلاکس GERD نیست؟

الف) پنترازول ب) AlMgS ج) فاموتیدین د) کتوکونازول

21. کدام مورد زیر جزء موارد مصف داروی هیوسین نیست؟

الف) کاهش اسپاسم دوران قاعدگی ب) شل شدن عضلات صاف مجاری ادراری

ج) کاهش نفخ و درد ناشی از گرفتگی عضلات دستگاه گوارش د) کاهش اسید معده و درد معده

22. کدام داروی زیر ضد تهوع و استفراغ نیست؟

الف) دیفنوکسیلات ب) اندانسترون ج) متوکلوپرامید د) دومپریدون

23. کدام داروی ضد یبوست است؟

الف) لوپرامید ب) دیفنوکسیلات ج) PEG د) همه موارد

24. کدام ملین برای کودکان مناسب نیست؟

الف) PEG ب)لاکتولوز ج) سوربیتول د) شیاف بیزاکودیل 10 میلی گرم

25. داروی لانسوپرازول و وونوپرازان مربوط به کدام بیماری می باشند؟

الف) عفونت باکتریایی ب) عفونت قارچی پوستی ج) GERD د) بیماری قلبی

26. کدام کورتون زیر از بقیه ضعیف تر و به شکل موضعی قابل استفاده برای اطفال است؟

الف) بتامتازون ب) کلوبتازول ج) هیدروکورتیزون د) مومتازون

27. کدام پماد زیر برای عفونت کاندیدیایی (قارچ) استفاده می شود؟

الف) پماد بتامتازون ب) پماد کلوبتازول ج) تریامسینولون NN د) مومتازون

28. در حملات آسم کدام اسپری ارجع است؟

الف) اسپری سیمبیکورت ب) اسپری سالبوتامول ج) اسپری سالمترول د) اسپری سروتاید

29.کدام داروی زیر باعث کاهش فشار خون نمی شود؟

الف) فورزمايد ب) والزومیکس 5/80 ج) کاپتوپریل د) آسپرین

30. کدام داروی فشار زیر به عنوان داروی ادرارآور و کمک کننده دفع سنگ کلیه استفاده می شود؟

الف) لوزارتان ب) هیدروکلرتیازید ج) پروپرانولول د) همه موارد

31. کدام داروی فشار خون زیر برای ترس از صحنه هم کاربرد دارد؟

الف) کارودیلول ب) پرازوسین ج) پروپرانولول د) فورزمایید

32.مریض با شکایت از سرفه های خشک شبانه به داروخانه مراجعه کرده است؛ از تاریخچه دارویی فرد و شرح حال فرد متوجه شدیم که منشاء سرفه ها بیماری خاصی نیست اما بیمار به تازگی داروی جدید شروع به مصرف کرده است؛ داروی جدید کدام گزینه می تواند باشد؟

الف) آمیلودیپین ب) دکسترومتورفان ج) نیتروگلیسیرین د) انالاپریل

33. دیلتیازم ژل چه کاربردی دارد؟

الف) برای خونرسانی به مقعد هنگان هموروئید ب)کاهش درد و گرفتگی عضلات

ج) خنک کننده است د) همه موارد

34. کدام شیر خشک برای بچه های آلرژی به پروتئین شیر گاو استفاده می شود؟

الف) آپتامیل AR ب) ببلاک HA ج) بیومیل LF د) پری نان

35. کدام داروی گیاهی زیر برای سنگ کلیه کاربرد ندارد؟

الف) سنکل قطره ب) لیتورکس B قرص ج) لیکوفار قرص د) روانینکس قرص

36. کدام فراورده گیاهی زیر برای گلو درد کاربرد ندارد؟

الف) پروسپان شربت ب) قرص آلتادین ج) قرص سوپرمینت د) لیکوفار

37. کدام داروی خواب زیرکمترین وابستگی دارد؟

الف) آلپرازولام ب) کلونازپام ج) ملاتونین د) زولپیدم

38. کدام BZO (بنزودیازپین) زیر کمترین وابستگی و علائم ترک را دارد؟

الف) آلپرازولام ب) کلردیازپوکساید ج) میدازولام د) فلورازپام

39. کدام داروی ضد افسردگی است؟

الف) متیل دوپا ب) ماپروتیلین ج) فلوکستین د) گزینه ب و ج

40. کدام داروی ضد افسردگی زیر کاهش وزن و بی خوابی می دهد؟

الف) فلوکستین ب) نورتریپتیلین ج) پاروکستین د) الانزاپین

41. کدام داروی ضد افسردگی در شب ادراری هم استفاده می شود؟

الف) دوکسپین ب) دولوکستین ج) ایمی پرامین د) همه موارد

42. با کدام داروی ضد دیابت زیر، نگران هایپوگلاسیمی (افت قند خون) نیستیم؟

الف) گلی بنگلامید ب) گلی کلازید ج) انسولین د) متفورمین

43. کدام مورد از موارد استفاده داروی متفورمین نیست؟

الف) کاهش قند خون ب) درمان PCOS ج) کاهش فشار خون د) کاهش وزن

44. کدام داروی زیر ترکیب یک عدد داروی قند است؟

الف) گلوریپا ب) گلورنتا ج) سینوریپا د) گلوتریو

45. کدام انسولین سریع اثر است؟

الف) لانتوس ب) دتمیر (لومیر) ج) رپیدسولین د) NPH

46. کدام داروی کم کاری تیروئید است؟

الف) متی مازول ب) لووتیروکسین ج) مترونیدازول د) امپاگلیفلوزین

47. نحوه مصرف لووتیروکسین چگونه است؟

الف) بعد غذا ب) همراه با یک لیوان شیر ج) صبح ناشتا د) شب بعد شام

48. کدام دارو باعث کاهش چربی خون می شود؟

الف) آتورواستاتین ب) رزوواستاتین ج) جم فیبروزیل د) همه موارد

49. نحوه مصرف قرص لوونورژسترول (اورژانسی) چگونه است؟

الف) بعد از 72 ساعت رابطه محافظت نشده ب) هر چه به رابطه زمان نزدیک تر اثر بهتر

ج) در صورت استفراغ نیاز به تمدید نیست د) هر شب قبل خواب یک عدد

50. برای تب کودک مبتلا به آبله مرغان از کدام دارو استفاده نمی شود؟

الف) آسپرین ب) استامینوفن ج) ایبوپروفن د) شیاف دیکلوفناک

51. کدام دارو درمان خوراکی پسوریازیس است؟

الف) ایزوترتینوئین ب) متوتروکسات ج) کالاندولا د) همه موارد

52. کدام آنتی بیوتیک در درمان آکنه جایگاهی ندارد؟

الف) تتراسایکلین ب) داکسی سایکلین ج) آموکسی سیلین د) همه موارد

53. کدام داروی خوراکی زیر در درمان آکنه جایگاهی ندارد؟

الف) مارولین ب) داکسی سایکلین ج) اسپیرونولاکتون د) کلرامفنیکل

54. کدام پماد زیر در گزش حشرات استفاده نمی شود؟

الف) تاکرولیموس ب) زینک اکساید ج) کالاندولا د) کالامین

55. کدام پماد زیر درمان تبخال است؟

الف) پماد ملیسان ب) پماد آسیکلوویر ج) پماد تتراسایکلین د) گزینه الف و ب

56. در آفت های عود کننده کدام ویتامین می تواند کمک کننده باشد؟

الف) ویتامین E ب) ویتامین D ج) ویتامین ب 12 د) همه موارد

57. در خشکی چشم از کدام محصول استفاده می شود؟

الف) قطره فلورومتولون ب) قطره تیرلوز ج) قطره بتامتازون د) همه موارد

58. کدام فراورده چشمی زیر پرزرواتیو (نگه دارنده) ندارد؟

الف) آرتیپیک ادونس ب) تیرلوز ج) ناژو تیرز د) پماد آ چشمی

59. کدام قطره چشمی آنتی بیوتیک نیست؟

الف) جنتامایسین ب) سیپلکس ج) فلوکورت د) قطره آزیترومایسین

60. کدام قطره گوشی جهت شست و شوی گوش استفاده می شود؟

الف) قطره بتامتازون ب) قطره گلیسیرین فنیکه ج) قطره تیر آی د) همه موارد

61. کدام دارو جهت اسهال تجویز می شود؟

الف) ORS ب) لوپرامید ج) دیفنوکسیلات د) همه موارد

62. ساشه کیدی لاکت برای مصرف چه مشکلی است؟

الف) نفخ ب) یبوست ج) اسهال د) همه موارد

63. برای مصارف طولانی مدت فرد مبتلا به یبوست کدام مناسب تر است؟

الف) پسیلیوم ب) بیزاکودیل ج) سی لاکس د) همه موارد

64. کدام دارو برای سوزش سردل است؟

الف) متوکلوپرامید ب) فاموتیدین ج) پرومتازین د) همه موارد

65. کدام ضد بارداری در دوران شیردهی ممنوعیت مصرف ندارد؟

الف) لاینسترنول ب) لوونورژسترول ج) یاز د) یاسمین

66. ضعیف ترین کورتون بین کورتون های موضعی کدام است؟

الف) پماد بتامتازون ب) پماد کلوبتازول ج) پماد هیدروکورتیزون د) تریامسینولون

67. قوی ترین کورتون موضعی کدام است؟

الف) پماد بتامتازون ب) پماد کلوبتازول ج) پماد هیدروکورتیزون د) تریامسینولون

68. کدام یک از داروهای زیر ملین است؟

الف) لوپرامید ب) کرچک ج) متوکلوپرامید د) ORS

69. کدام دارو کاهنده فشارخون است؟

الف) آتورواستاتین ب) لوزارتان ج) امپرازول د) همه موارد

70. کدام داروی ضد فشارخون نیست؟

الف) والسارتان ب) تریامترن H ج) آمیلودیپین د) هیچ کدام

71. کدام دارو ضد سایکوز نیست؟

الف) هالوپریدول ب) بوسپیرون ج) الانزاپین د) کوئتیاپین

72. کدام داروی ضد افسردگی است؟

الف) فلوکستین ب) سیپروفلوکساسین ج) AlMgS د) کتوتیفن

73. کدام داروی زیر ضد صرع است؟

الف) لووفلوکساسین ب) لووتیروکسین ج) لووتیراستام د) همه موارد

74. کدام داروی ضد صرع زیر، امروزه بیشتر کاربرد ضد درد و گز گز کف پا دارد؟

الف) کاربامازپین ب) والپروات سدیم ج) گاباپنتین د) لاموتریژین

75. ب 5 و 7 کدام موارد زیر هستند و کاربردشان چیست؟

الف) بیوتین و دکسپانتنول / ریزش مو ب) نیاسین و تیامین / گزگز کف پا

ج) بیوتین و دکسپانتنول / کم خونی د) نیاسین و تیامین / ریزش مو

76. منیزیم چه کاربردهایی دارد؟

الف) تنظیم خواب ب) کاهش گرفتگی عضلات ج) جلوگیری از میگرن د) همه موارد

77. نحوه مصرف ویتامین D3 50000 چگونه است؟

الف) هر ماه یک عدد ب) هر هفته عدد ج) هر روز یک عدد

د) بستگی به میزان ویتامین D3 آزمایش ، گزینه الف و ب می تواند صحیح باشد

78. کدام مورد در تنظیم خواب کاربرد ندارد؟

الف) ملاتونین ب) منیزیم پیس گلاسینات ج) زولپیدم د) نیتروگلیسیرین

79. مصرف کدام ویتامین ها بعد غذای چرب است؟

الف) A B C D ب) B K D A ج) A E K D د) B C Fe

80. کدام داروی ضد صرع در پیشگیری از حملات میگرنی کاربرد دارد؟

الف) والپروات سدیم ب) پروپرانولول ج) پرگابالین د) همه موارد

81. کدام انسولین ترکیب دو نوع است؟

الف) نوورپید ب) لانتوس ج) نوومیکس د) هیچ کدام