1.کدامیک از سرم های زیر برای تامین انرژی بدن مناسب تر و باعث افزایش فشار خون نمی شود؟

الف) سرم رینگر ب) سرم دکستروز ج) سرم نرمال د) سرم قندی نمکی

2. کدامیک از سرم های زیر باعث افزایش فشار خون می شود؟

الف) سرم نرمال سالین ب) سرم قندی نمکی ج) سرم رینگر د) سرم دکستروز

3. کدامیک از مسکن های زیر برای افراد باردار مناسب تر است؟

الف) ژلوفن ب) ایندومتاسین ج) استامینوفن د) آسپرین

4. مصرف کدامیک از مسکن های زیر برای کودکان ممنوع است؟

الف) استامینوفن ب) آکسار ج) بروفن د) شیاف دیکلوفناک

5. کدامیک از مسکن های زیر میتواند باعث افزایش خونریزی شود؟

الف) آکسار ب) بروفن ج) دیکلوفناک د) ایندومتاسین ه) ملوکسیکام

6.کدامیک از کاربرد های قرص LD می باشد؟

الف) تنظیم چرخه زنانه و درمان خونریزی شدید ب) ضد بارداری

ج) کیست تخمدان د) همه موارد

7.کدام یک از داروهای زیر برای عفونت و درد گلو بکار می رود؟

الف) آموکسی سیلین ب) فکسوفنادین ج) سرترالین د) سیتریزین

8.کدامیک از داروهای زیر برای دندان درد استفاده نمی شود؟

الف) قطره میخک ب) لیکوفار ج) نوافن د) دنتافورت

9. کدامیک کاربرد داروی دیفن هیدرامین نیست؟

الف) آفت دهان ب) عفونت گلو ج) سرفه خشک د) هیچکدام

10. کدامیک از شیاف های زیر برای کودکان و اطفال مناسب تر است؟

الف) استامینوفن 125 ب) دیکلوفناک 100 ج) گلیسرین 2 د) هیچکدام

11. کدام یک از اشکال زیر برای حالت تهوعمناسب نیست؟

الف) دیفن هیدرامین ب) دیمن هیدرینات ج) پرومتازین د) لوراتادین

12.کدامیک از ملین (ضد یبوست)های زیر برای کودکان بکار نمی رود؟

الف) سی لاکس ب) سوربیتول ج) PEG د) لاکتولوز

13. کدامیک از ملین های زیر برای بارداری بکار می رود؟

الف) شربت منیزی Mg ب) لاکتولوز ج) گزینه الف و ب د) بیزاکودیل

14. کدامیک از داروهای ضد ترش سریع اثر تر هستند؟

الف) آنتی اسید ها ب) فاموتیدین ج) امپرازول د) تمام موارد دیر اثر هستند

15. کدامیک از داروهای ضد ترش همراه با غذا یا بلافاصله بعد از غذا استفاده می شود؟

الف) امپرازول ب) شربت منیزی ج) فاموتیدین د) هیچکدام

16. فولک اسید چیست و کاربرد آن چیست؟

الف) B9 - کم خونی ب) B12 - کم خونی ج) B9 - حالت تهوع د) B12 - حالت تهوع

17. در صورت فراموشی یه شب از داروهای ضد بارداری شب های بعدی چه اقدامی باید انجام دهند؟

الف)دو شب بعدی هر شب دو قرص ب)شب بعد دو قرص و ادامه مصرف به صورت شبی یه قرص

ج) تمام شب های بعدی دو قرص د) دارو دیگر اثرگذاری ندارد

18. کدامیک از اشکال دارویی زیر را قبل از استفاده باید به خوبی تکان دهیم؟

الف) شربت ب) سوسپانسیون ج) الگزیر د) آمپول

19. کدامیک از داروهای زیر برای تبخال کاربرد دارد؟

الف) پماد آسیکلوویر ب) پماد تتراسایکلین ج) پماد بتامتازون د) پماد لوبراتکس

20. کدامیکاز داروهای زیر برای درمان آفت دهان مناسب نیست؟

الف) دهان شویه کلرهگزیدین ب) دیفن هیدرامین ج) آفتین ژل د) استامینوفن

21. برای ترس و اضطراب از صحنه و کنفرانس کدامیک از داروهای زیر مناسب تراست؟

الف) آلپرازولام ب) لورازپام ج) پرانول 10 د) کلیندینیوم سی

22. کدامیک از داروهای زیر برای قرمزی چشم مناسب تر است؟

الف) قطره نفازولین ب) قطره بتامتازون ج) قطره آزیترومایسین د) پماد چشمی لوبراتکس

23. کدامیک از داروهای زیر با کلسیم خوراکی تداخل ندارد؟

الف) داکسی سایکلین ب) لووتیروکسین ج) سیپروفلوکساسین د) لوراتادین

24. کدامیک از گزینه های زیر برای برطرف کردن عفونت دندان مناسبتر است؟

الف) آموکسی سیلین + مترونیدازول + ناپروکسن ب) آموکسی سیلین + سفکسیم + کلداکس

ج) لیکوفار+ آموکسی سیلین + میرتکس د) آموکسی سیلین +مترونیدازول+دهان شویه کلرهگزیدین

25. کدامیک از داروهای زیر شل کننده عضلانی است و برای گرفتگی های عضلات استفاده می شود؟

الف) ژلوفن ب) دیکلوفناک ج) آنتوم د) متوکاربامول

26. کدامیک از پماد های زیر بدون نسخه برای عرق سوز شدن کودکان مناسب نیست؟

الف) کالاندولا ب) زینک اکساید ج) کالندلیت د) بتامتازون

27. کدامیک از پمادهای زیر برای برطرف کردن سوزش حاصل گزش حشرات مناسب است؟

الف) رهامین ب) بتامتازون ج) کالاندولا د) پرمترین

28. کدامیک از داروهای زیر برای آکنه استفاده می شود؟

الف) ایزوترتنوئین ب) کلیندامایسین ج) داکسی سایکلین د) همه موارد

29. کدامیک از داروهای زیر برای دیابت بکار نمی رود؟

الف) متفورمین ب) گلی بنکلامید ج) امپاگلیفلوزین د) متی مازول

30. برای گزش حشرات چه پمادی مناسب است؟

الف) کالاندولا ب) رهامین ج) تروماهرب د) آنتی هموروئید

31. کدامیک از داروهای زیر ضد قارچ نیست؟

الف) کوتریماکسازول ب) کلوتریمازول ج) میکونازول د) کتوکونازول

32. کدامیک از داروهای زیر با سرم رینگر تداخل دارد؟

الف) سفتریاکسون ب) سفازولین ج) پنی سیلین د) بتامتازون

33. تاوانکس نام تجاری کدامیک از داروهای زیر است؟

الف) فکسوفنادین ب) سیپروفلوکساسین ج) لووفلوکساسین د) جیم فلوکساسین

34. درستی و نادرستی جملات زیر را با عبارت ص یا غ مشخص کنید؟

الف) روتارین برای گرفتگی عضلات کمر استفاده می شود

ب) لیکوفار برای سرفه و التهاب گلو کاربرد دارد