1.کدام یک از داروهای زیر برای درمان شوره سر مناسب است؟

الف) کتوکونازول ب) کوتریماکسازول ج) مترونیدازول د) کلوبتازول

2. کدام یک از علائم زیر جزو علائم کوتاه مدت قند خون بالا است؟

الف) گرسنگی ب) تشنگی ج) پر ادراری د) همه موارد

3. قطره یا شربت آهن معمولا برای درمان یا پیشگیری از کدام مشکل تجویز می شود؟

الف) کمبود کلسیم ب) کم خونی ج) کمبود ویتامین د) درد مفاصل

4. درمان شپش کدام یک از گزینه های زیر نیست؟

الف) پرمترین ب) لیندان ج) دای لیس د) کتوکونازول

5. در سرماخوردگی معمولی، کدام دارو صرفا برای کاهش تب و درد استفاده می شود؟

الف) آنتی هیستامین هایی مانند کلرفنیرامین ب) ضد احتقان هایی مانند سودوافدرین

ج) آنتی بیوتیک هایی مانند آموکسی سیلین د) استامینوفن

6.شیر خشک های AR برای چه نوزادانی مناسب هستند؟

الف) حساس به قند شیر ب)حساس به پروتئین شیر

ج) نوزادان نارس د) نوزادانی که درگیر رفلاس معده هستند

7. کدام دارو برای درمان و پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ ناشی از ماشین گرفتگی مناسب است؟

الف) اندانسترون ب)دیمن هیدرینات ج) متوکلرپرامید د) فاموتیدین

8. کدام یک از داروهای زیر به عنوان ضد انعقاد به کار می رود؟

الف) وارفارین ب) کلوپیدوگرل ج) آسپرین د) همه موارد

9. درمان قارچ دهانی با برفک کدام است؟

الف) نیستاتین ب) آفتین ژل ج) مترونیدازول د) آموکسی سیلین

10. برچسب "قبل از مصرف تکان دهید" روی یک شربت، معمولا نشانه چیست؟

الف) دارو باید سرد مصرف شود ب) مواد موثر دارو ممکن است در ته ظرف ته نشین شوند

ج) تاریخ مصرف دارو گذشته است د) دارو بسیار قوی است

11. کدام یک از موارد زیر جزو عوارض طولانی مدت مصرف کورتون های خوراکی (پردنیزولون) نیست؟

الف) افزایش فشار خون ب) افزایش قند خون ج) کاهش وزن ناگهانی د) پوکی استخوان

12. داروی آتورواستاتین عمدتا برای درمان کدام بیماری تجویز می شود؟

الف) فشار خون بالا ب) نارسایی قلبی ج) آنژین صدری د) افزایش چربی خون (هایپرلیپیدمی)

13. درمان کرمک کدام است؟

الف) مترونیدازول ب) مبندازول ج) کلوتریمازول د) فلوکونازول

14. کدام یک از داروهای ضد فشار خون زیر ممکن است باعث ایجاد سرفه خشک و مزمن به عنوان عارضه شود؟

الف) متوپرولول ب) آملودیپین ج) انالاپریل د) هیدروکلرتیازید

15. کدام یک از هورمون های زیر در کنترل قند خون موثر است؟

الف) تیروکسین ب) انسولین ج) گلوکاگون د) گزینه ب و ج

16. اسپری فلوتیکازون در درمان آسم، بیشتر چه نقشی دارد؟

الف) گشاد کننده سریع برونش ب) ضد التهاب و کنترل کننده طولانی مدت بیماری

ج) آنتی هیستامین قوی د) خلط آور

17. کدام دارو برای درمان آکنه شدید مقاوم به درمان (تحت نظر پزشک) استفاده می شود و عوارض جدی مانند تراتوژنیسیتی دارد؟

الف) ژل کلیندامایسین ب) کرم ترتینوئین ج) ایزوترتینوئین خوراکی د) پماد آزیترومایسین

18. مهم ترین عارضه گوارشی که مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند دیکلوفناک یا ناپروکسن می تواند ایجاد کند، چیست؟

الف) اسهال ب) یبوست ج) زخم و خونریزی معده د) رفلاکس اسید

19. شیر خشک های مناسب نوزادان نارس با کدام پسوند مشخص می شوند؟

الف) Pre ب) AR ج) HA د) PKU

20. داروی تامسولوسین عمدتا برای درمان کدام مشکل در مردان مسن استفاده می شود؟

الف) ریزش مو ب) اختلال نعوظ ج) بزرگی خوش خیم پروستات د) کاهش تستسترون

21. یک بیماری دیابتی که قرص متفورمین مصرف می کند، ممکن است در شروع درمان دچار کدام عارضه شایع شود؟

الف) سرفه خشک ب) درد عضلانی ج) ناراحتی معده و اسهال د) خواب آلودگی

22. علامت هیپوگلیسمی (افت قند خون) کدام است؟

الف) پرنوشی و پرادراری ب) تاری دید و کاهش وزن

ج) تعریق ، لرزش و گیجی ناگهانی د) خشکی پوست و خستگی

23. کدام ویتامین برای انعقاد طبیعی خون ضروری است و کمبود آن منجر به خونریزی می شود؟

الف) ویتامین A ب) ویتامین C ج) ویتامین D د) ویتامین K

24. کدام یک از داروهای زیر برای جلوگیری از خونریزی به کار می رود؟

الف) زیلت ب) کلوپیدوگرل ج) وارفارین د) ترانگزامیک اسید

25. برای عفونت گلو یا لوزه که پزشک به دنبال درمان با آنتی بیوتیک است، کدام دارو یک انتخاب رایج اولیه است؟

الف) داکسی سایکلین ب) آموکسی سیلین ج) سیپروفلوکساسین د) مترونیدازول

26. مصرف کدام آنتی بیوتیک همراه با محصولات لبنی(شیر ، ماست)به شدت جذب آن کاهش می دهد؟

الف) آموکسی سیلین ب) سفالکسین ج) مترونیدازول د) داکسی سایکلین

27. برای درمان عفونت های ویروسی هرپس (تبخال)، کدام دارو کاربرد دارد؟

الف) آسیکلوویر ب) فلوکونازول ج) فامسیکلوویر د) والاسیکلوویر

28. کدام داروی مسکن، بر خلاف بقیه، اثر ضد التهابی قابل توجهی ندارد و صرفا برای تسکین درد و تب بع کار می رود؟

الف) ایبوپروفن ب) ناپروکسن ج) دیکلوفناک د) استامینوفن

29. قرص فلوکسیتین عمدتا برای درمان کدام بیماری تجویز می شود؟

الف) فشار خون بالا ب) افسردگی ج) دیابت د) کلسترول بالا

30. برای یک بیمار با عفونت دندان (آبسه دندانی)، کدام رژیم آنتی بیوتیکی رایج تر است؟

الف)آموکسی سیلین به تنهایی ب)آموکسی سیلین+مترونیدازول ج)سفیکسیم د)داکسی ساکلین

31. شربت گایافنزین برای چه منظوری استفاده می شود؟

الف) رقیق کردن وکمک به دفع خلط ب) قطع سرفه خشک

ج) کاهش اسید معده د) درمان اسهال

32. مخفف BID روی نسخه به چه معناست؟

الف) یک بار در روز ب) دو بار در روز ج) سه بار در روز د) هنگام خواب

33. اکثر قرص ها و شربت ها را باید در چه شرایطی نگهداری کرد؟

الف) در فریزر ب) در یخچال ج) در جای خشک و خنک و دور از نور د) داخل حمام

34. کدام یک از داروهای زیر در درمان آنژین صدری به کار می رود؟

الف) نیتروگلیسیرین ب) سیلدنافیل ج) آسپرین د) گزینه الف و ب

35.مکمل های زینک(روی)به طور رایج برای کمک به بهبود کدام یک از موارد زیر استفاده می شوند؟

الف) کاهش قند خون ب) کاهش فشار خون

ج) تقویت سیستم ایمنی و کوتاه کردن دوره سرماخوردگی د) کاهش کلسترول

36. مصرف همزمان وارفارین با کدام دارو خطر خونریزی را به طور خطرناکی افزایش می دهد؟

االف) استامینوفن ب) آسپرین ج) آنتی اسید د) لووتیروکسین

37. مهم ترین نکته ای که باید هنگام تحویل قرص ایبوپروفن به یک مشتری به او یادآوری کرد،چیست؟

الف) قرص را حتما با شیر مصرف کند ب) ترجیحا بعد از غذا مصرف شود تا معده اذیت نشود

ج) بعد از مصرف نباید رانندگی کرد د) تنها مسکن موجود است