Thành viên nhóm :

1. Trần Văn Thái — Trưởng nhóm
2. Vũ Uyên Thy — Thư ký
3. Trương Bảo Huy — Time Keeper
4. Nguyễn Tiến Dũng — Người lưu hồ sơ
5. Trần Quốc Tuấn — Thành viên
6. Trần Như Ý — Thành viên

- Thành viên thực hiện: Trần Văn Thái

Đặc tả use case: “Tiếp nhận đơn hàng”

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận
Hậu điều kiện	Đơn hàng được chuyển sang trạng thái Đã tiếp nhận để Bộ phận lập kế hoạch lập kế hoạch sản xuất. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31; không phê duyệt trực tiếp đơn hàng.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận (DonHang)
3. Chọn một đơn hàng cần tiếp nhận (DonHang)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham, KhachHang)
5. Chọn Tiếp nhận đơn hàng (DonHang)	

	6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận. (DonHang)
	7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công
	8. Kết thúc use case
Alternative flow	
Exception flow	
2.1 Nếu không có đơn hàng nào	
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới (DonHang) 2. Kết thúc use case	
5.1 Đơn hàng đã được tiếp nhận hoặc không còn được phép tiếp nhận 1. Hệ thống thông báo không thể tiếp nhận lại đơn hàng. (DonHang) 2. Bộ phận lập kế hoạch tải lại danh sách và chọn đơn hàng khác. (DonHang) 5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng

Luồng cơ bản



Sequence UC-29 — Luồng cơ bản — Phần 2/4

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng

Luồng cơ bản



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-29 — Luồng cơ bản — Phần 3/4



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-29 — Luồng cơ bản — Phần 4/4

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng

Luồng cơ bản



Sequence UC-29 — Không có đơn hàng nào (2.1)



Sequence UC-29 — Đơn đã tiếp nhận hoặc không còn được phép (5.1)



Sequence UC-29 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-29 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-29 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.3)

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng

Luồng ngoại lệ 5.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Sequence UC-29 — Mất kết nối khi xác nhận (5.4)

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng

Luồng ngoại lệ 5.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “ Quản lý danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-06 Quản lý danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho
Hậu điều kiện	Danh mục nguyên vật liệu hoặc thành phẩm được hiển thị; Quản lý kho có thể xem, thêm, sửa hoặc xóa danh mục theo quyền được cấp.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý danh mục kho (LoaiHang)	2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có (LoaiHang)
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết (LoaiHang)	4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn. (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	
4.1 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	
4.2 Chọn Sửa	

1. Hệ thống thực hiện UC-06.3 2.1 Chọn nhóm danh mục 1. Quản lý kho chọn Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm trên thanh chức năng. 2. Hệ thống hiển thị các danh mục của nhóm được chọn. (LoaiHang) 3. Quay lại bước 3.
Exception flow
2.1 Không có danh mục nào trong danh sách
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào (LoaiHang)
2. Kết thúc UC 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-06 — Luồng cơ bản — Phần 1/3

UC-06 Quản lý danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06 — Luồng cơ bản — Phần 2/3

UC-06 Quản lý danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06 — Luồng cơ bản — Phần 3/3

UC-06 Quản lý danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-06 — Chọn nhóm danh mục (2.1)



Sequence UC-06 — Chọn Thêm (3.1)



Sequence UC-06 — Chọn Xóa (4.1)



Sequence UC-06 — Chọn Sửa (4.2)



Sequence UC-06 — Không có danh mục (2.1)



Sequence UC-06 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2

UC-06 Quản lý danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-06 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-06 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)



UC-06.1 Thêm danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Danh mục kho mới được thêm vào hệ thống
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm danh mục (LoaiHang)	2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có. (LoaiHang)
3. Nhập tên danh mục, mô tả và xác nhận (LoaiHang)	4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập (LoaiHang)
	5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công (LoaiHang)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy; hệ thống không thêm danh mục.	
2. Quay lại danh sách danh mục của UC-06.	
Exception flow	
4.1 Tên danh mục đã tồn tại	
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (LoaiHang)	
2. Quay lại bước 2	

4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (LoaiHang)
2. Quay lại bước 2
4.3 Nhóm danh mục không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhóm Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm.
2. Quay lại bước 2
4.4 Ảnh không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại ảnh.
2. Quay lại bước 2 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-06.1 — Luồng cơ bản — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06.1 — Luồng cơ bản — Phần 2/2



Sequence UC-06.1 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Sequence UC-06.1 — Tên danh mục đã tồn tại (4.1)



Sequence UC-06.1 — Dữ liệu bắt buộc bỏ trống (4.2)



Sequence UC-06.1 — Nhóm danh mục không hợp lệ (4.3)



Sequence UC-06.1 — Ảnh không hợp lệ (4.4)



Sequence UC-06.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2

UC-06.1 Thêm danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-06.1 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-06.1 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)



UC-06.2 Xóa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Danh mục đủ điều kiện được xóa; nếu hủy hoặc danh mục đang được sử dụng thì giữ nguyên danh mục.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xoá danh mục (LoaiHang)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (LoaiHang)
3. Xác nhận xóa (LoaiHang)	4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không (LoaiHang, MatHang)
	5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công (LoaiHang)
Alternative flow	
3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh mục (LoaiHang)	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
4.1 Danh mục đang được sử dụng	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng (LoaiHang)	

2. Kết thúc use case
3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-06.2 — Luồng cơ bản — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06.2 — Luồng cơ bản — Phần 2/2

UC-06.2 Xóa danh mục kho

Luồng cơ bản



Sequence UC-06.2 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Sequence UC-06.2 — Danh mục đang được sử dụng (4.1)

UC-06.2 Xóa danh mục kho

Luồng ngoại lệ 4.1 — Danh mục đang được sử dụng



Sequence UC-06.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2

UC-06.2 Xóa danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-06.2 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)

UC-06.2 Xóa danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-06.2 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)

UC-06.2 Xóa danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Mất kết nối khi xác nhận



UC-06.3 Sửa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Thông tin danh mục được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa danh mục (LoaiHang)	2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép. (LoaiHang)
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa (LoaiHang)	
4. Chọn xác nhận (LoaiHang)	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập (LoaiHang)
	6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công (LoaiHang)
Alternative flow	
4.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	

5.1 Tên danh mục đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (LoaiHang)
2. Quay lại bước 3
5.2 Nhóm hàng không hợp lệ hoặc không được phép thay đổi
1. Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại nhóm hàng hợp lệ.
2. Quay lại bước 3
5.3 Ảnh không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại.
2. Quay lại bước 3
5.4 Thông tin bắt buộc bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (LoaiHang)
2. Quay lại bước 3 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-06.3 — Luồng cơ bản — Phần 1/3



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06.3 — Luồng cơ bản — Phần 2/3



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06.3 — Luồng cơ bản — Phần 3/3



Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-06.3 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (4.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-06.3 — Tên danh mục đã tồn tại (5.1)

UC-06.3 Sửa danh mục kho

Luồng ngoại lệ 5.1 — Tên danh mục đã tồn tại



Sequence UC-06.3 — Nhóm không hợp lệ hoặc không được phép đổi (5.2)



Sequence UC-06.3 — Ảnh không hợp lệ (5.3)

UC-06.3 Sửa danh mục kho

Luồng ngoại lệ 5.3 — Ảnh không hợp lệ



Sequence UC-06.3 — Bỏ trống thông tin bắt buộc (5.4)



Sequence UC-06.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-06.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 2/2

UC-06.3 Sửa danh mục kho

Luồng ngoại lệ 4.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-06.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (4.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-06.3 — Mất kết nối khi xác nhận (4.4)



Đặc tả use case: “ Quản lý dữ liệu danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho
Hậu điều kiện	Hiển thị dữ liệu thuộc danh mục được chọn; Quản lý kho có thể tìm kiếm, xem, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu theo điều kiện cho phép.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý dữ liệu danh mục kho (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị danh sách danh mục (LoaiHang)
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết dữ liệu (LoaiHang)	4. Hiển thị dữ liệu chi tiết (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm dữ liệu	
1. Quản lý kho nhập tên dữ liệu cần tìm. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
3. Kết thúc UC	
3.2 Chọn Thêm	

1. Hệ thống thực hiện UC-07.1
4.1 Chọn Xóa
1. Hệ thống thực hiện UC-07.2
4.2 Chọn Sửa
1. Hệ thống thực hiện UC-07.3
Exception flow
2.1 Không có dữ liệu
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 1 3.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-07 — Luồng cơ bản — Phần 1/3

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07 — Luồng cơ bản — Phần 2/3

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07 — Luồng cơ bản — Phần 3/3

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-07 — Chọn Thêm (3.2)



Sequence UC-07 — Chọn Xóa (4.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07 — Chọn Sửa (4.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07 — Tìm kiếm hoặc lọc (3.1)



Sequence UC-07 — Không có dữ liệu (2.1)

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có dữ liệu



Sequence UC-07 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.3) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-07 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.4)

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07 — Mất kết nối khi xác nhận (3.5)

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.5 — Mất kết nối khi xác nhận



UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Dữ liệu mới được thêm vào danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm dữ liệu (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Nhập thông tin và xác nhận (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	4. Kiểm tra dữ liệu nhập (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
	5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	

3.1 Tên đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.2 Dữ liệu để trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0
1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3 4.1 Đơn vị tính, danh mục hoặc dữ liệu liên quan không còn được sử dụng 1. Hệ thống thông báo nội dung không hợp lệ. 2. Quản lý kho chọn lại dữ liệu đang được sử dụng rồi xác nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 3.5 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.6 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.7 Nếu không kết nối được khi xác nhận

1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-07.1 — Luồng cơ bản — Phần 1/3

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.1 — Luồng cơ bản — Phần 2/3

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.1 — Luồng cơ bản — Phần 3/3

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Các mũi tên MatHang minh họa trường hợp mặt hàng. Nếu danh mục chọn kho, nhà cung cấp hoặc loại dữ liệu khác, controller gọi đúng entity Kho, NhaCungCap hoặc entity tương ứng; giữ các điều kiện được phép của loại đó.

Chỉ thực hiện nhánh NguyenVatLieu hoặc ThanhPham đúng loại; không ghi cùng mặt hàng thành cả hai loại.

Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-07.1 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07.1 — Tên đã tồn tại (3.1)

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.1 — Tên đã tồn tại



Sequence UC-07.1 — Dữ liệu để trống (3.2)



Sequence UC-07.1 — Nhập chữ vào dữ liệu số (3.3)



Sequence UC-07.1 — Nhập giá trị âm (3.4)

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Nhập giá trị âm



Sequence UC-07.1 — Đơn vị, danh mục hoặc dữ liệu liên quan ngừng sử dụng (4.1)

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 4.1 — Đơn vị, danh mục hoặc dữ liệu liên quan ngừng sử dụng



Sequence UC-07.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.5) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.5) — Phần 2/2

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.5 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-07.1 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.6)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07.1 — Mất kết nối khi xác nhận (3.7)



UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Dữ liệu được xóa khỏi danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, TonKho, ChiTietPhieuKho, ChiTietDonHang, ChiTietDonMuaHang, ChiTietKeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachMuaBan)
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
4. Xác nhận xóa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	

2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng
1. Hệ thống thông báo không thể xóa
2. Kết thúc use case 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-07.2 — Luồng cơ bản — Phần 1/5



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.2 — Luồng cơ bản — Phần 2/5

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.2 — Luồng cơ bản — Phần 3/5

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.2 — Luồng cơ bản — Phần 4/5

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.2 — Luồng cơ bản — Phần 5/5

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Sequence UC-07.2 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (4.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07.2 — Dữ liệu còn tồn hoặc đang được sử dụng (2.1)



Sequence UC-07.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-07.2 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (4.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07.2 — Mất kết nối khi xác nhận (4.4)

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 4.4 — Mất kết nối khi xác nhận



UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Thông tin dữ liệu được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Chỉnh sửa các thông tin được phép của dữ liệu đang chọn, như tên mặt hàng, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh hoặc mô tả, rồi xác nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)	4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
	5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Kết thúc use case	

Exception flow
4.1 Tên bị trùng
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
4.3 Dữ liệu để trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3 4.4 Thay đổi thông tin có ảnh hưởng đến dữ liệu đã sử dụng 1. Hệ thống kiểm tra các chứng từ liên quan. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Nếu thông tin không được phép thay đổi, hệ thống thông báo và giữ nguyên thông tin cũ. 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-07.3 — Luồng cơ bản — Phần 1/3

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.3 — Luồng cơ bản — Phần 2/3

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.3 — Luồng cơ bản — Phần 3/3

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho

Luồng cơ bản



Các mũi tên MatHang minh họa trường hợp mặt hàng. Nếu danh mục chọn kho, nhà cung cấp hoặc loại dữ liệu khác, controller gọi đúng entity Kho, NhaCungCap hoặc entity tương ứng; giữ các điều kiện được phép của loại đó.

Chỉ thực hiện nhánh NguyenVatLieu hoặc ThanhPham đúng loại; không ghi cùng mặt hàng thành cả hai loại.

Sequence UC-07.3 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-07.3 — Tên bị trùng (4.1)

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 4.1 — Tên bị trùng



Sequence UC-07.3 — Sai định dạng (4.2)

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 4.2 — Sai định dạng



Sequence UC-07.3 — Dữ liệu để trống (4.3)



Sequence UC-07.3 — Thay đổi ảnh hưởng dữ liệu đã sử dụng (4.4)

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 4.4 — Thay đổi ảnh hưởng dữ liệu đã sử dụng



Sequence UC-07.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-07.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho

Luồng ngoại lệ 3.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-07.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Sequence UC-07.3 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)



Đặc tả use case: “ **Quản lý nhập kho**”

UC-08 Quản lý nhập kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công. (NguoiDung, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
Hậu điều kiện	Quản lý kho xem được yêu cầu nhập, phân công nhân viên theo từng dòng lô, số lượng và vị trí; xem các phiếu đã ghi nhận. Phân công chưa tăng tồn kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý nhập kho	2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, PhieuKho)
3. Chọn một yêu cầu nhập để xem nguồn hàng, phần còn phải thực hiện; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat , PhieuKho)	4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, Xuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	

3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho
1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
3. Đi đến bước 3. 3.2 Phân công nhập kho: (1) Quản lý kho chọn Phân công kho; hệ thống gợi ý ngày giờ từ yêu cầu và hiển thị các dòng hàng đủ điều kiện. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) (2) Với từng dòng, chọn nhân viên kho, phần lô, số lượng và vị trí trong kho. Chọn khu có tên theo nhóm hàng; giao diện không yêu cầu chọn kệ hoặc ô. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, Kho, ViTriKho, MatHang) (3) Hệ thống gợi ý khu đúng nhóm hàng; hạn dùng xa ưu tiên phía trong, hạn dùng gần hoặc chưa rõ ưu tiên phía ngoài. Nếu cùng hạn dùng với lô đang có, gợi ý đặt sau lô nhập trước; không tự chuyển hàng đang lưu. (TonKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho) (4) Quản lý kho kiểm tra, điều chỉnh lựa chọn hợp lệ, thêm hoặc xóa dòng phân bổ rồi xác nhận. Có thể giao các phần cho nhiều nhân viên. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec) (5) Hệ thống kiểm tra quyền, lịch, lượng còn được nhập và vị trí, lưu phân công và thông báo cho nhân viên; chưa tăng tồn. Nhân viên ghi phiếu tại UC-10. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec, ThongBao, TonKho) 3.3 Xem hoặc giải phóng phân công: (1) Chọn Xem phân công và phần chưa thực hiện. (PhanCongKho, CongViec) (2) Quản lý có thể giải phóng phần chưa thực hiện rồi phân công lại; phần đã ghi phiếu được giữ nguyên. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3.4 Hủy trước xác nhận: đóng form hoặc quay lại; không lưu phân công mới và không thay đổi tồn kho. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Chưa có yêu cầu nhập hoặc phiếu nhập phù hợp
1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ; không tạo thêm chứng từ. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)
2. Kết thúc UC 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)

2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. 3.5 Phân công không hợp lệ: thiếu nhân viên, thời gian sai, lịch trùng, không còn phần hàng đủ điều kiện, số lượng vượt lượng còn được phép, vị trí ngoài kho hoặc thuộc nhóm hàng khác. Hệ thống không lưu phân công; Quản lý kho sửa thông tin hoặc tải lại nguồn và phân công. (NguoiDung, CongViec, PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, TonKho) 3.6 Chưa có vị trí phù hợp: không tự tạo vị trí; Quản lý kho kiểm tra danh mục vị trí trước khi xác nhận. (Kho, ViTriKho)

Sequence UC-08 — Luồng cơ bản — Phần 1/6



Phần 1/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-08 — Luồng cơ bản — Phần 2/6



Phần 2/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-08 — Luồng cơ bản — Phần 3/6

UC-08 Quản lý nhập kho

Luồng cơ bản



Phần 3/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-08 — Luồng cơ bản — Phần 4/6



Phần 4/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-08 — Luồng cơ bản — Phần 5/6



Phần 5/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-08 — Luồng cơ bản — Phần 6/6



Phần 6/6 · Hết luồng này

Sequence UC-08 — Tìm kiếm hoặc lọc (3.1)



Sequence UC-08 — Không có phiếu nhập (2.1)

UC-08 Quản lý nhập kho

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có phiếu nhập



Sequence UC-08 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-08 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-08 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)

UC-08 Quản lý nhập kho

Luồng ngoại lệ 3.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Sequence UC-08 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)

UC-08 Quản lý nhập kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “ **Quản lý xuất kho**”

UC-09 Quản lý xuất kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho. (NguoiDung, PhieuYeuCauNhapXuat, TonKho, LoHang, ChiTietLo)
Hậu điều kiện	Quản lý kho xem yêu cầu xuất, phân công nhân viên theo lô, vị trí và lượng; xem các phiếu đã ghi sổ. Phân công giữ lượng hàng cho công việc, chưa trừ tồn; nhân viên ghi phiếu mới trừ tồn. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý xuất kho	2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, PhieuKho)
3. Chọn yêu cầu xuất để xem nguồn, lượng còn phải thực hiện và phân công; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat , PhieuKho)	4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, Xuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, TonKho)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho	

1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu xuất kho. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất kho phù hợp. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
3. Đi đến bước 3. 3.2 Phân công xuất theo hạn dùng và thời gian nhập: (1) Quản lý kho chọn Phân công kho. Hệ thống hiển thị lô đủ điều kiện của đúng nguồn, đúng mặt hàng và kho, kèm bảng thứ tự đề xuất. (PhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo, TonKho, Kho) (2) Ưu tiên hạn dùng sớm; cùng hạn dùng thì ưu tiên thời điểm ghi phiếu nhập đầu tiên tại kho đang điều phối sớm hơn. Lô chưa có hạn dùng đứng sau lô có hạn dùng; nếu các mốc bằng nhau, giữ thứ tự ổn định theo bản ghi lô. Không dùng ngày tạo lô thay ngày nhập kho. (LoHang, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho) (3) Quản lý chọn nhân viên, lô, vị trí và số lượng cho từng phần; hệ thống gợi ý lượng không vượt nhu cầu còn lại và hàng tại vị trí. (NguoiDung, PhanCongKho, TonKho, ViTriKho) (4) Nếu lô đầu không đủ, chọn Bổ sung phân bổ theo hạn dùng và thứ tự nhập; hệ thống giữ các dòng đang có và thêm phần còn thiếu từ lô tiếp theo, không lấy trùng lượng đã nhập trên form. Ví dụ cần 10, lô đầu còn 4 thì phân 4 và lấy 6 từ lô tiếp theo nếu đủ. (PhanCongKho, TonKho, ChiTietLo) (5) Quản lý có thể điều chỉnh lựa chọn hợp lệ và chọn nhân viên cho từng phần, rồi xác nhận. Thứ tự là gợi ý điều phối, không phải tự động ghi phiếu. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec) (6) Hệ thống kiểm tra lại quyền, lịch, trạng thái và lượng khả dụng, lưu phân công và thông báo; nhân viên thực hiện UC-11.01 hoặc UC-11.02. (PhanCongKho, CongViec, ThongBao, TonKho) 3.3 Không đủ hàng: chỉ gợi ý lượng còn có thể cấp; không tạo dòng số lượng bằng 0 và không tự tăng lượng tồn. Quản lý kiểm tra lại trước khi xác nhận. (TonKho, PhanCongKho) 3.4 Giải phóng phần chưa thực hiện: xem phân công, giải phóng phần còn lại rồi phân công lại; giữ nguyên các phiếu đã ghi sổ. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho) 3.5 Hủy trước xác nhận: không lưu phân công mới và không trừ tồn. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Không có yêu cầu xuất hoặc phiếu xuất phù hợp
1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)
2. Quay lại bước 1 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác

1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. 3.6 Không đủ điều kiện phân công: không còn tồn khả dụng, hàng đã dành cho công việc khác, lô hết hạn, chưa đạt chất lượng, cách ly, sai nguồn, sai kho/vị trí, sai nhân viên hoặc lịch trùng. Hệ thống không lưu phân công vượt điều kiện; Quản lý kho tải lại và chọn lượng hoặc lô phù hợp. (TonKho, PhanCongKho, CongViec, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, KetQuaKiemTraQCAC)

Sequence UC-09 — Luồng cơ bản — Phần 1/6



Phần 1/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-09 — Luồng cơ bản — Phần 2/6



Phần 2/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-09 — Luồng cơ bản — Phần 3/6



Phần 3/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-09 — Luồng cơ bản — Phần 4/6



Phần 4/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-09 — Luồng cơ bản — Phần 5/6



Phần 5/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-09 — Luồng cơ bản — Phần 6/6



Phần 6/6 · Hết luồng này

Sequence UC-09 — Tìm kiếm hoặc lọc (3.1)



Sequence UC-09 — Không có phiếu xuất phù hợp (2.1)

UC-09 Quản lý xuất kho

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có phiếu xuất phù hợp



Sequence UC-09 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-09 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-09 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)

UC-09 Quản lý xuất kho

Luồng ngoại lệ 3.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Sequence UC-09 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)

UC-09 Quản lý xuất kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “Lập đợt kiểm kê”

UC-13 Lập đợt kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Đợt kiểm kê được lưu thành công; những nhân viên QC/AC và Ban kiểm kê được chọn nhận thông báo, người được chỉ định lập biên bản nhận thông tin phân công.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập đợt kiểm kê. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)	2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm. (DotKiemKe, CongViec, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, BanBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo)
3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu hoặc lô và phần thành phẩm; nhập thời gian, mô tả; chọn từng người của QC/AC, Ban kiểm kê hoặc cả hai nhóm,	4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của

và chọn một người trong danh sách được giao lập biên bản chung. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, LoHang, ChiTietLo, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, PhanCongLichKiemTra)	một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LoHang, ChiTietLo, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhanCongCongViec)
5. Xác nhận lập đợt kiểm kê.	6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Quay lại bước 3 3.1 Chọn nhân viên 1. Ban giám đốc mở danh sách nhân viên của nhóm QC/AC hoặc Ban kiểm kê. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) 2. Hệ thống hiển thị thông tin nhân viên để lựa chọn. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, DotKiemKe, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra) 3. Ban giám đốc chọn từng người rồi xác nhận; hệ thống hiển thị tên dưới nhóm tương ứng. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra) 4. Tiếp tục bước 3. 3.2 Chọn lô thành phẩm 1. Ban giám đốc chọn lô thành phẩm. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, ThanhPham) 2. Hệ thống hiển thị các phần đã được tạo từ báo cáo thành phẩm của lô. (MatHang,	

ThanhPham, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
3. Ban giám đốc chọn phần cần kiểm; không lấy lại tổng số lượng cả lô cho mỗi phần. (LoHang, ChiTietLo, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
4. Tiếp tục bước 3.
3.3 Chọn lô nguyên vật liệu sắp nhận
1. Ban giám đốc chọn kế hoạch mua phù hợp. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Hệ thống lấy ngày nhận dự kiến làm ngày bắt đầu gợi ý. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)
3. Chỉ khi đã ghi nhận phần hàng thực nhận mới chọn được phần lô đó để thực hiện kiểm tra. (LoHang, ChiTietLo, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
4. Tiếp tục bước 3.
4.2 Cho phép kiểm tra sớm để thử nghiệm
1. Khi chưa đến thời gian bắt đầu, người có quyền chọn ô xác nhận giả lập tại thao tác bắt đầu. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)
2. Hệ thống cho phép bắt đầu sớm trong chế độ thử nghiệm.
3. Nếu không chọn giả lập, giữ ràng buộc thời gian thông thường; việc giả lập không tạo thêm hàng thực nhận và không bỏ qua quyền phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) Kiểm sớm để thử nghiệm: nếu chưa tới ngày nhận dự kiến, hệ thống giải thích chưa thể bắt đầu; người dùng có thể tick Giả lập thử nghiệm khi bắt đầu. Không tick thì giữ ràng buộc ngày nhận. Tick không tự sửa kế hoạch, ngày sản xuất hoặc thời điểm kiểm tra thực tế. (DotKiemKe, CongViec, NhatKyHeThong)

Exception flow

4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)

2. Quay lại bước 2
4.3 Chưa chọn nhân viên hoặc người lập biên bản không thuộc danh sách phân công
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên thuộc QC/AC hoặc Ban kiểm kê và người lập biên bản hợp lệ. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
2. Quay lại bước 3.

4.4 Ngày bắt đầu trước ngày nhận hàng hoặc thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu
1. Hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ.
2. Ban giám đốc điều chỉnh thời gian rồi xác nhận lại.
4.5 Lô hoặc phần lô không phù hợp, đã được kiểm tra hoặc đang thuộc một đợt còn hiệu lực
1. Hệ thống thông báo không thể chọn phần lô này. (LoHang, ChiTietLo)
2. Ban giám đốc chọn lại phạm vi kiểm.
5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 1/8



Phần 1/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 2/8

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 2/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 3/8

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 3/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 4/8



Phần 4/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 5/8

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 5/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 6/8



Phần 6/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 7/8

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 7/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Luồng cơ bản — Phần 8/8

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng cơ bản



Sequence UC-13 — Chọn nhân viên (3.1)

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng thay thế 3.1 — Chọn nhân viên



Sequence UC-13 — Chọn lô thành phẩm (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-13 — Chọn lô NVL sắp nhận (3.3)

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng thay thế 3.3 — Chọn lô NVL sắp nhận



Sequence UC-13 — Kiểm tra sớm trong chế độ thử nghiệm (4.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-13 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (5.1)



Sequence UC-13 — Thời gian hoặc phạm vi kiểm kê không hợp lệ (4.1)

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng ngoại lệ 4.1 — Thời gian hoặc phạm vi kiểm kê không hợp lệ



Sequence UC-13 — Chưa có nhân viên hoặc người lập biên bản sai phân công (4.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Chưa có nhân viên hoặc người lập biên bản sai phân công (4.3) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-13 — Bắt đầu trước nhận hàng hoặc kết thúc trước bắt đầu (4.4)

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng ngoại lệ 4.4 — Bắt đầu trước nhận hàng hoặc kết thúc trước bắt đầu



Sequence UC-13 — Phần lô sai, đã kiểm hoặc đang ở đợt còn hiệu lực (4.5)

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng ngoại lệ 4.5 — Phần lô sai, đã kiểm hoặc đang ở đợt còn hiệu lực



Sequence UC-13 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 2/2

UC-13 Lập đợt kiểm kê

Luồng ngoại lệ 5.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-13 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.3)



Sequence UC-13 — Mất kết nối khi xác nhận (5.4) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-13 — Mất kết nối khi xác nhận (5.4) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

- Thành viên thực hiện: Vũ Uyên Thy

Đặc tả use case: "Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ"

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.
Hậu điều kiện	Đề xuất được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái được cập nhật
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
3. Chọn một đề xuất để xem chi tiết (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang)
5. Chọn Phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Không đồng ý phương án đề xuất	
1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý, nhập lý do và hướng xử lý theo ý kiến của chủ xưởng.	
2. Hệ thống lưu quyết định, lý do và hướng xử lý; thông báo cho Quản lý kho để thực hiện. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)	
3. Quay lại bước 1	

5.2 Chưa nhập nội dung bắt buộc khi không đồng ý
1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý nhưng chưa nhập lý do hoặc hướng xử lý bắt buộc.
2. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung; chưa gửi quyết định. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
3. Quay lại bước 4 Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi. (Xuong, NguoiDung, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
Exception flow
2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Kết thúc use case
4.1 Đề xuất không còn hiệu lực (đã được xử lý bởi người khác)
1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Quay lại bước 1 5.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 1/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Phần 1/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 2/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Phần 2/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 3/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Phần 3/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 4/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Phần 4/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 5/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Phần 5/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 6/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Phần 6/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 7/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Phần 7/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Luồng cơ bản — Phần 8/8

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng cơ bản



Sequence UC-17 — Không đồng ý phương án (5.1) — Phần 1/2

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng thay thế 5.1 — Không đồng ý phương án



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Không đồng ý phương án (5.1) — Phần 2/2

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng thay thế 5.1 — Không đồng ý phương án



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-17 — Thiếu nội dung khi không đồng ý (5.2)



Sequence UC-17 — Không có đề xuất chờ duyệt (2.1)

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có đề xuất chờ duyệt



Sequence UC-17 — Đề xuất đã được người khác xử lý (4.1)

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng ngoại lệ 4.1 — Đề xuất đã được người khác xử lý



Sequence UC-17 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (15.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-17 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (15.3) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-17 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.4)

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng ngoại lệ 5.4 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-17 — Mất kết nối khi xác nhận (5.5)

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ

Luồng ngoại lệ 5.5 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: "Xem danh sách hàng tồn kho"

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.
Hậu điều kiện	Danh sách hàng tồn kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng, Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem danh sách hàng tồn kho (TonKho, PhanCongKho)	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang)	4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng (TonKho, Kho, ViTriKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (TonKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp (TonKho, PhanCongKho)	

2. Quay lại bước 1
4.2 Không tải được báo cáo
1. Hệ thống thông báo không thể tải file.
2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (TonKho)
3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (TonKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-18 — Luồng cơ bản — Phần 1/5

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng cơ bản



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-18 — Luồng cơ bản — Phần 2/5

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng cơ bản



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-18 — Luồng cơ bản — Phần 3/5

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng cơ bản



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-18 — Luồng cơ bản — Phần 4/5

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng cơ bản



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-18 — Luồng cơ bản — Phần 5/5

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng cơ bản



Sequence UC-18 — Xuất báo cáo ra file (2.1)

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng thay thế 2.1 — Xuất báo cáo ra file



Sequence UC-18 — Từ ngày lớn hơn đến ngày (3.1)

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng ngoại lệ 3.1 — Từ ngày lớn hơn đến ngày



Sequence UC-18 — Không có tồn kho phù hợp (4.1)

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng ngoại lệ 4.1 — Không có tồn kho phù hợp



Sequence UC-18 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-18 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng ngoại lệ 3.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-18 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Sequence UC-18 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Sequence UC-18 — Không tải được báo cáo (4.2)



Đặc tả use case: "Xem hồ sơ xuất kho"

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.
Hậu điều kiện	Hồ sơ xuất kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem hồ sơ xuất kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang, PhieuKho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang, PhieuKho)	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2 3.1 Xem hồ sơ của xưởng 1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ. 2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách. (Xuong, PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3. Quay lại bước 3.	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	

1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 1 4.2 Không tải được báo cáo 1. Hệ thống thông báo không thể tải file. 2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-19 — Luồng cơ bản — Phần 1/5

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho

Luồng cơ bản



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-19 — Luồng cơ bản — Phần 2/5



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-19 — Luồng cơ bản — Phần 3/5



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-19 — Luồng cơ bản — Phần 4/5



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-19 — Luồng cơ bản — Phần 5/5

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho

Luồng cơ bản



Phần 5/5 · Hết luồng này

Sequence UC-19 — Xuất báo cáo ra file (2.1)



Sequence UC-19 — Chủ xưởng xem hồ sơ xưởng (3.1)



Sequence UC-19 — Khoảng thời gian lọc không hợp lệ (3.1)

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho

Luồng ngoại lệ 3.1 — Khoảng thời gian lọc không hợp lệ



Sequence UC-19 — Không có phiếu xuất phù hợp (4.1)



Sequence UC-19 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-19 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-19 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Sequence UC-19 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Sequence UC-19 — Không tải được báo cáo (4.2)



Đặc tả use case: "Xem hồ sơ nhập kho"

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhập kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem hồ sơ nhập kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang, PhieuKho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang, PhieuKho)	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2 3.1 Xem hồ sơ của xưởng 1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ. 2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách. (Xuong, PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3. Quay lại bước 3.	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	

1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 1 4.2 Không tải được báo cáo 1. Hệ thống thông báo không thể tải file. 2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-20 — Luồng cơ bản — Phần 1/5

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho

Luồng cơ bản



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-20 — Luồng cơ bản — Phần 2/5



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-20 — Luồng cơ bản — Phần 3/5



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-20 — Luồng cơ bản — Phần 4/5



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-20 — Luồng cơ bản — Phần 5/5

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho

Luồng cơ bản



Phần 5/5 · Hết luồng này

Sequence UC-20 — Xuất báo cáo ra file (2.1)



Sequence UC-20 — Chủ xưởng xem hồ sơ xưởng (3.1)



Sequence UC-20 — Khoảng thời gian lọc không hợp lệ (3.1)

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho

Luồng ngoại lệ 3.1 — Khoảng thời gian lọc không hợp lệ



Sequence UC-20 — Không có phiếu nhập phù hợp (4.1)

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho

Luồng ngoại lệ 4.1 — Không có phiếu nhập phù hợp



Sequence UC-20 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-20 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-20 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Sequence UC-20 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho

Luồng ngoại lệ 3.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Sequence UC-20 — Không tải được báo cáo (4.2)



Đặc tả use case: "Xem báo cáo kiểm kê"

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê
Hậu điều kiện	Báo cáo kiểm kê được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem báo cáo kiểm kê	2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo (đợt kiểm kê, thời gian, khu vực) (DotKiemKe, CongViec, PhieuKiemKe, Kho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (DotKiemKe, PhieuKiemKe, Kho)	4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng (bao gồm số liệu chênh lệch) (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, DotKiemKe, Kho, MatHang, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu kiểm kê phù hợp (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	

2. Quay lại bước 1
4.2 Không tải được báo cáo
1. Hệ thống thông báo không thể tải file.
2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-21 — Luồng cơ bản — Phần 1/4



Phần 1/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-21 — Luồng cơ bản — Phần 2/4



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-21 — Luồng cơ bản — Phần 3/4



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-21 — Luồng cơ bản — Phần 4/4

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê

Luồng cơ bản



Sequence UC-21 — Xuất báo cáo ra file (2.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-21 — Khoảng thời gian lọc không hợp lệ (3.1)

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê

Luồng ngoại lệ 3.1 — Khoảng thời gian lọc không hợp lệ



Sequence UC-21 — Không có kiểm kê phù hợp (4.1)



Sequence UC-21 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-21 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-21 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-21 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)



Sequence UC-21 — Không tải được báo cáo (4.2)



Đặc tả use case: "Quản lý công việc"

UC-25 Quản lý công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc
Hậu điều kiện	Công việc được xem, cập nhật hoặc xoá theo thao tác của Ban giám đốc
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý công việc	2. Hiển thị danh sách công việc (CongViec)
3. Chọn công việc cụ thể (CongViec)	4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung, NhanVien)
	5. Kết thúc UC
Alternative flow	
4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn Chỉnh sửa	
1. Đi đến UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá	
1. Đi đến UC-25.2 Xóa công việc 4.3 Xem công việc của nhân viên 1. Nhân viên mở danh sách công việc được giao. 2. Hệ thống hiển thị nội dung, thời gian, lô hoặc phần lô và các thao tác theo nhiệm vụ. (LoHang, ChiTietLo, CongViec, PhanCongCongViec) 3. Nhân viên không được sửa hoặc xóa công việc của Ban giám đốc. 4.4 Lập đợt kiểm kê mới 1. Ban giám đốc chuyển sang chức năng Lập đợt kiểm kê tại UC-13. 2. Không tạo đợt kiểm kê hoặc đợt kiểm tra QC/AC mới trong chức năng Quản lý công việc. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, PhanCongCongViec) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	

Exception flow
2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống
1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại
2. Kết thúc use case 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

UC-25 Quản lý công việc

Luồng cơ bản



Sequence UC-25 — Luồng cơ bản — Phần 2/5



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25 — Luồng cơ bản — Phần 3/5



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25 — Luồng cơ bản — Phần 4/5



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25 — Luồng cơ bản — Phần 5/5



Phần 5/5 · Hết luồng này

Sequence UC-25 — Nhân viên xem việc được giao (4.3)



Sequence UC-25 — Chọn Chỉnh sửa (4.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-25 — Chọn Xóa (4.2)



Sequence UC-25 — Lập đợt kiểm kê mới (4.4)



Sequence UC-25 — Danh sách công việc trống (2.1)



Sequence UC-25 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-25 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-25 — Mất kết nối khi xác nhận (3.3)



Đặc tả use case: "Chỉnh sửa công việc"

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa
Hậu điều kiện	Công việc được cập nhật theo đúng thông tin Ban giám đốc xác nhận
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Chỉnh sửa công việc (CongViec)	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung)
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa và chọn Xác nhận. (CongViec)	4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa. (CongViec)
	5. Kiểm tra dữ liệu nhập (CongViec)
	6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê. (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, LoHang, ChiTietLo)
	7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, ThongBao)
Alternative flow	
4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ	
1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
2. Kết thúc UC	
Exception flow	
5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số	

1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng
2. Quay lại bước 3
5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0
1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0
2. Quay lại bước 3
5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin (CongViec, PhanCongCongViec)
2. Quay lại bước 3
5.4 Nếu ngày bắt đầu/ngày kết thúc không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ
2. Quay lại bước 3
6.1 Phân công không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên đúng nhóm và người lập biên bản thuộc danh sách được giao. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)

2. Quay lại bước 3
5.5 Công việc không còn được phép chỉnh sửa
1. Hệ thống thông báo và không lưu thay đổi. (CongViec, PhanCongCongViec)
2. Ban giám đốc tải lại chi tiết để xem trạng thái mới; không đổi lô, nhân viên hoặc biên bản đã được ghi nhận trái điều kiện. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Sequence UC-25.1 — Luồng cơ bản — Phần 1/5

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc

Luồng cơ bản



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.1 — Luồng cơ bản — Phần 2/5

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc

Luồng cơ bản



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.1 — Luồng cơ bản — Phần 3/5

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc

Luồng cơ bản



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.1 — Luồng cơ bản — Phần 4/5

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc

Luồng cơ bản



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.1 — Luồng cơ bản — Phần 5/5

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc

Luồng cơ bản



Sequence UC-25.1 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (4.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-25.1 — Nhập chữ vào ô số (5.1)



Sequence UC-25.1 — Nhập số âm (5.2)



Sequence UC-25.1 — Bỏ trống thông tin bắt buộc (5.3)



Sequence UC-25.1 — Ngày bắt đầu/kết thúc không hợp lệ (5.4)

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc

Luồng ngoại lệ 5.4 — Ngày bắt đầu/kết thúc không hợp lệ



Sequence UC-25.1 — Nhân viên hoặc người lập biên bản không đúng phân công (6.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.1 — Nhân viên hoặc người lập biên bản không đúng phân công (6.1) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-25.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 2/2

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc

Luồng ngoại lệ 3.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-25.1 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-25.1 — Mất kết nối khi xác nhận (3.3)



Sequence UC-25.1 — Công việc không còn được phép chỉnh sửa (5.5)



Đặc tả use case: “Xóa công việc”

UC-25.2 Xóa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá
Hậu điều kiện	Công việc được xoá khỏi hệ thống khi đáp ứng điều kiện xoá
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa công việc muốn xoá (CongViec)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận (CongViec)
3. Chọn Xác nhận (CongViec)	4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện (CongViec)
	5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
Alternative flow	
3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ	
1. Hệ thống hủy thao tác xoá	
2. Kết thúc UC	
Exception flow	
4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra	
1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá	

2. Kết thúc UC
4.2 Công việc đã hoàn thành, bị hủy hoặc đã phát sinh kết quả không được phép xóa
1. Hệ thống thông báo không thể xóa công việc.
2. Giữ nguyên công việc và các kết quả đã ghi nhận. (CongViec, PhanCongCongViec)
3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-25.2 — Luồng cơ bản — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.2 — Luồng cơ bản — Phần 2/2

UC-25.2 Xóa công việc

Luồng cơ bản



Sequence UC-25.2 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-25.2 — Công việc đang thực hiện (4.1)

UC-25.2 Xóa công việc

Luồng ngoại lệ 4.1 — Công việc đang thực hiện



Sequence UC-25.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-25.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-25.2 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-25.2 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)



Sequence UC-25.2 — Công việc hoàn thành, hủy hoặc phát sinh kết quả (4.2)



- Thành viên thực hiện: Trương Bảo Huy

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch sản xuất”

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Kế hoạch sản xuất được phê duyệt hoặc từ chối. Khi kế hoạch gắn với đơn hàng được phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng và thông báo cho xưởng phụ trách.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt. (KeHoachSanXuat)
3. Chọn kế hoạch sản xuất để xem chi tiết. (KeHoachSanXuat)	4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, Xuong)
5. Chọn Phê duyệt kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat)	6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách. (KeHoachSanXuat, DonHang, NguoiDungXuong, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Từ chối kế hoạch sản xuất	

1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do.
2. Hệ thống lưu kế hoạch bị từ chối cùng lý do, cập nhật thông tin liên quan và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Không coi việc từ chối một kế hoạch là hủy mọi kế hoạch hoặc chứng từ của đơn hàng. (DonHang, ThongBao, KeHoachSanXuat)
3. Quay lại bước 1 5.2 Sản lượng dự kiến vượt số lượng đơn hàng 1. Hệ thống hiển thị nội dung vượt số lượng để Ban giám đốc xem xét. (KeHoachSanXuat, DonHang) 2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại và phê duyệt. (KeHoachSanXuat, DonHang) 3. Nếu chọn Quay lại, không phê duyệt và giữ nguyên kế hoạch. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Danh sách kế hoạch sản xuất chờ phê duyệt rỗng
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch sản xuất cần phê duyệt. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Kết thúc UC.
4.1 Kế hoạch không còn chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn được phép phê duyệt.
2. Quay lại bước 1 5.3 Từ chối nhưng chưa nhập lý do 1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. 2. Ban giám đốc bổ sung rồi xác nhận lại. 4.2 Ngày thực hiện không hợp lệ hoặc vượt ngày nhận hàng trễ nhất của đơn 1. Hệ thống thông báo không thể phê duyệt. 2. Bộ phận lập kế hoạch phải điều chỉnh kế hoạch trước khi trình duyệt lại. 5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung,

NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachSanXuat, DonHang)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng cơ bản



Sequence UC-31 — Luồng cơ bản — Phần 2/7

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 2/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-31 — Luồng cơ bản — Phần 3/7

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 3/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-31 — Luồng cơ bản — Phần 4/7

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 4/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-31 — Luồng cơ bản — Phần 5/7

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 5/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-31 — Luồng cơ bản — Phần 6/7

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 6/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-31 — Luồng cơ bản — Phần 7/7

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng cơ bản



Sequence UC-31 — Từ chối kế hoạch sản xuất (5.1)

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng thay thế 5.1 — Từ chối kế hoạch sản xuất



Sequence UC-31 — Lượng dự kiến vượt nguồn (5.2)

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng thay thế 5.2 — Lượng dự kiến vượt nguồn



Sequence UC-31 — Không có KHSX chờ duyệt (2.1)

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có KHSX chờ duyệt



Sequence UC-31 — KHSX không còn chờ duyệt (4.1)

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng ngoại lệ 4.1 — KHSX không còn chờ duyệt



Sequence UC-31 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.4) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-31 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.4) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-31 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.5)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-31 — Mất kết nối khi xác nhận (5.6)

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Luồng ngoại lệ 5.6 — Mất kết nối khi xác nhận



Sequence UC-31 — Từ chối chưa nhập lý do (5.3)



Sequence UC-31 — Lịch sai hoặc vượt ngày nhận trễ nhất của đơn (4.2)



Đặc tả use case: “ Xem/Quản lý đơn hàng mua”

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách đơn mua hàng đã đặt
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem/Quản lý đơn hàng mua (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)	2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt (DonMuaHang)
Alternative flow. 2.1 Xem chi tiết đơn mua: Bộ phận mua hàng chọn đơn mua; hệ thống hiển thị từng nguyên vật liệu, nhà cung cấp, số lượng, đơn vị, đơn giá, ngày nhận dự kiến, điều kiện giao và kế hoạch nguồn. Quay lại danh sách. Việc đặt mua hoặc đến ngày nhận không tự tạo lô và không tăng tồn. QC/AC và Ban kiểm kê thực kiểm theo kế hoạch mua, sau đó Quản lý kho tạo lô phần đạt. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, LoHang, ChiTietLo, Ton Kho)	

Exception flow
2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. (DonHang, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
2. Kết thúc UC 1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-14 — Luồng cơ bản — Phần 1/4

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng cơ bản



Phần 1/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-14 — Luồng cơ bản — Phần 2/4

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng cơ bản



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-14 — Luồng cơ bản — Phần 3/4

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng cơ bản



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-14 — Luồng cơ bản — Phần 4/4

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng cơ bản



Phần 4/4 · Hết luồng này

Sequence UC-14 — Xem chi tiết đơn mua (2.1)

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng thay thế 2.1 — Xem chi tiết đơn mua



Sequence UC-14 — Ghi nhận hàng thực nhận (2.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-14 — Ghi nhận hàng thực nhận (2.2) — Phần 2/2

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng thay thế 2.2 — Ghi nhận hàng thực nhận



Sequence UC-14 — Không có đơn mua (2.1)



Sequence UC-14 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (1.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-14 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (1.1) — Phần 2/2

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng ngoại lệ 1.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-14 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (1.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-14 — Mất kết nối khi xác nhận (1.3)

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua

Luồng ngoại lệ 1.3 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “ Yêu cầu nhập/xuất”

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.
Hậu điều kiện	Yêu cầu hợp lệ được lưu ở trạng thái Chờ xử lý và thông báo đến bộ phận kho. Tạo yêu cầu không thay đổi tồn kho.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. (NguoiDungXuong, Xuong, Kho, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat) Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên. (Xuong, Kho)

3. Chọn nhập hoặc xuất, mục đích và nguồn phù hợp; xem các mặt hàng, phần lô và lượng còn được yêu cầu; chọn kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ và ghi chú. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, Kho, NguoiDung)	4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, Xuong, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo)
5. Chọn Gửi yêu cầu.	6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
	7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, NguoiDungXuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
	8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn. (PhieuYeuCauNhapXuat)
	9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. (ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
	10. Gửi thông báo đến bộ phận kho. (ThongBao)

	11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công.
	12. Kết thúc use case.
Alternative flow	
3.1 Yêu cầu nhập nguyên vật liệu	
1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập nguyên vật liệu từ kế hoạch mua. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu)	
2. Chọn kế hoạch mua có đơn mua và phần hàng thực nhận phù hợp. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
3. Hệ thống hiển thị lô nguyên vật liệu, phần đạt chất lượng còn chưa nhập và số lượng được phép yêu cầu; phần lỗi hoặc đã trả nhà cung cấp không được tính vào lượng đạt. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
4. Chủ xưởng xác nhận thông tin kho, ngày giờ và người nhận yêu cầu; tiếp tục bước 5 của luồng cơ bản.	
3.2 Yêu cầu nhập thành phẩm 1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập thành phẩm, rồi chọn báo cáo thành phẩm đã gửi. (MatHang, ThanhPham) 2. Hệ thống hiển thị đúng phần thành phẩm của báo cáo, cùng mã lô sản xuất; lấy phần đạt chất lượng còn chưa nhập. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, ThanhPham, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	
3.3 Yêu cầu xuất nguyên vật liệu 1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Xuất nguyên vật liệu để sản xuất, rồi chọn kế hoạch	

sản xuất của xưởng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, Xuong) 2. Hệ thống lấy nhu cầu nguyên vật liệu, trừ lượng đã cấp và lượng đã được yêu cầu còn hiệu lực; không cộng thêm 10% lần nữa. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, MatHang, NguyenVatLieu) 3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.
3.4 Yêu cầu xuất thành phẩm 1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Giao thành phẩm, rồi chọn kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, ThanhPham) 2. Hệ thống đối chiếu đơn hàng, kế hoạch bán đã được duyệt, sản lượng hoàn tất và thành phẩm đạt chất lượng đã nhập kho còn có thể xuất. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, ThanhPham, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5. 3.5 Hủy trước khi gửi 1. Chủ xưởng chọn Hủy. 2. Không tạo yêu cầu; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
3.2 Chưa có phần hàng thực nhận hoặc chưa có báo cáo thành phẩm đã gửi

1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu nguồn phù hợp; không tự tạo lô chỉ vì đã có kế hoạch hoặc đến ngày dự kiến. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Chủ xưởng kiểm tra lại việc ghi nhận hàng về hoặc gửi báo cáo rồi thực hiện lại. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép
1. Hệ thống thông báo yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản. 5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.
Quy tắc nghiệp vụ

1. Xưởng được lấy từ tài khoản Chủ xưởng: Xưởng ahtor, Xưởng edxn hoặc Xưởng trnvnth. Chủ xưởng không tự chọn thay xưởng ngoài quyền phụ trách. (Xuong)
2. Thành phẩm được báo cáo từng phần; mỗi phần thuộc cùng lô sản xuất nhưng chỉ được yêu cầu nhập trong lượng của chính phần đó. (LoHang, ChiTietLo, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
3. Báo cáo thành phẩm đã gửi là nguồn cho yêu cầu nhập phần thành phẩm. Xuất thành phẩm được đối chiếu với kế hoạch sản xuất, đơn hàng và kế hoạch bán theo điều kiện giao hàng. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, ThanhPham)
4. Nhu cầu xuất nguyên vật liệu lấy từ kế hoạch sản xuất; nếu sử dụng báo cáo nhu cầu theo lựa chọn được cung cấp thì lấy đúng nhu cầu được phép của báo cáo. Không lấy lượng thiếu cần mua làm toàn bộ lượng xuất sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
5. Gửi yêu cầu chưa làm thay đổi tồn kho. Quản lý kho phân công nhân viên và phần lô thực hiện; Nhân viên kho ghi phiếu thực nhập hoặc thực xuất mới cập nhật tồn kho. (LoHang, ChiTietLo, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, TonKho, PhanCongKho, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng cơ bản



UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng cơ bản



Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 3/14



Phần 3/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 4/14



Phần 4/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 5/14



Phần 5/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 6/14



Phần 6/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 7/14



Phần 7/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 8/14



Phần 8/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 9/14



Phần 9/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 10/14



Phần 10/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 11/14



Phần 11/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 12/14



Phần 12/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 13/14

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng cơ bản



Phần 13/14 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Luồng cơ bản — Phần 14/14

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng cơ bản



Sequence UC-23 — Nhập nguyên vật liệu (3.1)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng thay thế 3.1 — Nhập nguyên vật liệu



Sequence UC-23 — Nhập thành phẩm (3.2)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng thay thế 3.2 — Nhập thành phẩm



Sequence UC-23 — Xuất nguyên vật liệu (3.3)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng thay thế 3.3 — Xuất nguyên vật liệu



Sequence UC-23 — Xuất thành phẩm (3.4)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng thay thế 3.4 — Xuất thành phẩm



Sequence UC-23 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.5)



Sequence UC-23 — Nguồn hoặc lô không hợp lệ (3.1)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng ngoại lệ 3.1 — Nguồn hoặc lô không hợp lệ



Sequence UC-23 — Chưa có thực nhận hoặc báo cáo thành phẩm đã gửi (3.2)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng ngoại lệ 3.2 — Chưa có thực nhận hoặc báo cáo thành phẩm đã gửi



Sequence UC-23 — Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ (6.1)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng ngoại lệ 6.1 — Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ



Sequence UC-23 — Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng (7.1)

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất

Luồng ngoại lệ 7.1 — Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng



Sequence UC-23 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-23 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-23 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.3)



Sequence UC-23 — Mất kết nối khi xác nhận (5.4)



Đặc tả use case: “ Quản lý yêu cầu nhập xuất (Xóa, sửa)”

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi (UC-23)
Hậu điều kiện	Danh sách yêu cầu của chủ xưởng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý yêu cầu	2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng (PhieuYeuCauNhapXuat)
3. Chọn một yêu cầu để xem chi tiết (PhieuYeuCauNhapXuat)	4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, MatHang, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho, CongViec)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian	
1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm	
2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-24.1	

4.2 Chọn Xóa
1. Hệ thống thực hiện UC-24.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
1.1 Tìm kiếm hoặc lọc không có kết quả phù hợp
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu phù hợp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Quay lại bước 1
2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Quay lại bước 1 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-24 — Luồng cơ bản — Phần 1/5

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng cơ bản



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24 — Luồng cơ bản — Phần 2/5

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng cơ bản



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24 — Luồng cơ bản — Phần 3/5

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng cơ bản



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24 — Luồng cơ bản — Phần 4/5

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng cơ bản



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24 — Luồng cơ bản — Phần 5/5



Phần 5/5 · Hết luồng này

Sequence UC-24 — Chọn Sửa (4.1)



Sequence UC-24 — Chọn Xóa (4.2)



Sequence UC-24 — Tìm kiếm hoặc lọc (1.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-24 — Tìm kiếm/lọc không có kết quả (1.1)

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng ngoại lệ 1.1 — Tìm kiếm/lọc không có kết quả



Sequence UC-24 — Không có yêu cầu (2.1)

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có yêu cầu



Sequence UC-24 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.1) — Phần 2/2

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng ngoại lệ 13.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-24 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-24 — Mất kết nối khi xác nhận (3.3)

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất

Luồng ngoại lệ 3.3 — Mất kết nối khi xác nhận



UC-24.1 Sửa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin yêu cầu được cập nhật chính xác
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (PhieuYeuCauNhapXuat)	2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec)
	3. Hiển thị form với thông tin hiện tại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
4. Chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
5. Chọn xác nhận (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
	7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
Alternative flow	
5.1 Hủy trước khi xác nhận	

1. Chủ xưởng chọn Hủy
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa
3. Kết thúc use case
Exception flow
2.1 Yêu cầu đã được xử lý
1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Kết thúc use case
6.1 Thông tin không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Quay lại bước 3 6.2 Thay đổi vượt nhu cầu, nguồn không còn phù hợp hoặc yêu cầu đã được phân công 1. Hệ thống thông báo không thể lưu nội dung sửa. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Chủ xưởng tải lại yêu cầu và liên hệ Quản lý kho nếu cần điều chỉnh phần đã phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) 5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao

đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Sequence UC-24.1 — Luồng cơ bản — Phần 1/4



Phần 1/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24.1 — Luồng cơ bản — Phần 2/4



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24.1 — Luồng cơ bản — Phần 3/4

UC-24.1 Sửa yêu cầu

Luồng cơ bản



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24.1 — Luồng cơ bản — Phần 4/4



Phần 4/4 · Hết luồng này

Sequence UC-24.1 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (5.1)



Sequence UC-24.1 — Yêu cầu đã được xử lý (2.1)

UC-24.1 Sửa yêu cầu

Luồng ngoại lệ 2.1 — Yêu cầu đã được xử lý



Sequence UC-24.1 — Thông tin không hợp lệ (6.1)

UC-24.1 Sửa yêu cầu

Luồng ngoại lệ 6.1 — Thông tin không hợp lệ



Sequence UC-24.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 2/2

UC-24.1 Sửa yêu cầu

Luồng ngoại lệ 5.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-24.1 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.3)



Sequence UC-24.1 — Mất kết nối khi xác nhận (5.4)



Sequence UC-24.1 — Vượt nhu cầu, nguồn sai hoặc yêu cầu đã phân công (6.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

UC-24.2 Xóa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý
Hậu điều kiện	Yêu cầu đủ điều kiện được hủy, vẫn giữ lịch sử; các chứng từ đã ghi không bị xóa theo yêu cầu.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Quản lý kho nhận thông báo hủy yêu cầu.
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn một yêu cầu và chọn Xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)
3. Xác nhận xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)	4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
3.1 Yêu cầu đã được xử lý	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
2. Kết thúc use case	

3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-24.2 — Luồng cơ bản — Phần 1/2

UC-24.2 Xóa yêu cầu

Luồng cơ bản



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24.2 — Luồng cơ bản — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-24.2 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Sequence UC-24.2 — Yêu cầu đã được xử lý (3.1)



Sequence UC-24.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-24.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.2) — Phần 2/2

UC-24.2 Xóa yêu cầu

Luồng ngoại lệ 3.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-24.2 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)



Sequence UC-24.2 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)



Đặc tả use case: “ Mua hàng”

UC-27 Mua hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.
Hậu điều kiện	Đơn hàng mua (nguyên vật liệu) mới được tạo và đang trong trạng thái "Chờ xử lý"
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Mua hàng	2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu.
3. Chọn Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu và chọn kế hoạch đã được duyệt. (KeHoachMuaBan)	4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
5. Chọn nhà cung cấp cho từng nguyên vật liệu; kiểm tra đơn vị, nhập giá thỏa thuận, điều kiện giao hàng và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, DonViTinh)	6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, DonViTinh, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)

7. Xác nhận mua hàng	8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat)
Alternative flow	
7.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case 3.1 Lập đơn mua trực tiếp 1. Bộ phận mua hàng chọn Lập trực tiếp. 2. Chọn từng nguyên vật liệu, số lượng, nhà cung cấp, đơn giá, ngày nhận mong muốn, điều kiện giao hàng và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap) 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; tiếp tục bước 7. Không bắt buộc có kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang) 5.1 Chọn nhà cung cấp và giá 1. Bộ phận mua hàng chọn nhà cung cấp của từng dòng. (NhaCungCap) 2. Hệ thống gợi ý giá nếu đã có bảng giá phù hợp; người mua được nhập giá thỏa thuận. 3. Một đơn có thể có các nhà cung cấp khác nhau ở các dòng; quay lại bước 5. (NhaCungCap) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý	
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, DonMuaHang,	

ChiTietDonMuaHang)
2. Kết thúc UC.
6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
2. Quay lại bước 5 6.2 Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn mua hoặc đã thay đổi 1. Hệ thống thông báo không thể dùng kế hoạch này. 2. Bộ phận mua hàng chọn lại kế hoạch phù hợp. 6.3 Ngày nhận không hợp lệ, khác ngày của kế hoạch hoặc vượt giới hạn ngày giao liên quan 1. Hệ thống yêu cầu sửa ngày hoặc điều chỉnh kế hoạch nguồn theo quyền. 2. Chưa tạo đơn mua. 6.4 Nguyên vật liệu trùng, nhà cung cấp không còn hoạt động, số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ 1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần sửa. 2. Quay lại bước 5. 7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa có kế hoạch mua được duyệt, ngày nhận không khớp kế hoạch hoặc kế hoạch đã có đơn mua: không đặt mua. Nhà cung cấp phải đang cung cấp đúng mặt hàng; hạn dùng được lấy theo cấu hình nguyên vật liệu và nhà cung cấp của từng dòng. (KeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap)

Sequence UC-27 — Luồng cơ bản — Phần 1/6



Phần 1/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Luồng cơ bản — Phần 2/6



Phần 2/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Luồng cơ bản — Phần 3/6



Phần 3/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Luồng cơ bản — Phần 4/6



Phần 4/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Luồng cơ bản — Phần 5/6



Phần 5/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Luồng cơ bản — Phần 6/6

UC-27 Mua hàng

Luồng cơ bản



Phần 6/6 · Hết luồng này

Sequence UC-27 — Lập đơn mua trực tiếp (3.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Lập đơn mua trực tiếp (3.1) — Phần 2/2

UC-27 Mua hàng

Luồng thay thế 3.1 — Lập đơn mua trực tiếp



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-27 — Chọn NCC và giá (5.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-27 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (7.1)



Sequence UC-27 — Không có kế hoạch mua cần xử lý (2.1)

UC-27 Mua hàng

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có kế hoạch mua cần xử lý



Sequence UC-27 — Thông tin đơn mua không hợp lệ (6.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Thông tin đơn mua không hợp lệ (6.1) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-27 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (7.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (7.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-27 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (7.3)



Sequence UC-27 — Mất kết nối khi xác nhận (7.4) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-27 — Mất kết nối khi xác nhận (7.4) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-27 — Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn hoặc đã đổi (6.2)



Sequence UC-27 — Ngày nhận sai, khác kế hoạch hoặc vượt giới hạn giao (6.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-27 — Trùng NVL, NCC ngừng hoạt động, lượng hoặc giá sai (6.4)



- Thành viên thực hiện: Trần Quốc Tuấn

Đặc tả use case: “Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất”

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Kế hoạch mua/bán mới được tạo, lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt (Ban giám đốc thực hiện UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán)
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập kế hoạch mua/bán (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất. (BanBaoCaoSanXuat, KeHoachSanXuat, DonHang)
3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu, hình thức Theo báo cáo sản xuất và báo cáo nhu cầu đã gửi có nguyên vật liệu còn thiếu. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)	
4. Hệ thống lấy danh sách nguyên vật liệu và lượng thiếu; Bộ phận lập kế hoạch kiểm tra lượng mua, đơn giá dự kiến, chọn ngày nhận mong muốn và nhập ghi chú. Không chọn nhà cung cấp ở bước lập kế hoạch. (BanBaoCaoSanXuat,	5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, KeHoachMuaBan,

ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh)	ChiTietKeHoachMuaBan)
	6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng (ChiTietKeHoachMuaBan)
7. Chọn Xác nhận	8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Chọn kế hoạch bán hàng	
1. Chọn báo cáo thành phẩm đã gửi phù hợp; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt chất lượng đã nhập kho và lượng còn có thể sử dụng, nhập lượng bán và ghi chú. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, ThanhPham, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
2. Kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5 đến bước 6; khi xác nhận, lưu kế hoạch bán và các dòng, gắn với báo cáo thành phẩm nguồn, trạng thái Chờ phê duyệt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, ThanhPham)	
3.2 Chọn kế hoạch sản xuất	
1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến (DonHang, MatHang, ThanhPham, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
2. Chọn xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú; hệ thống tính nguyên vật liệu dự kiến từ công thức và số lượng thành phẩm, cộng dự phòng 10% một lần cho từng loại. Đối chiếu lượng có thể cấp để hiển thị phần thiếu dự kiến; kế hoạch có cả danh sách thành phẩm và nguyên vật liệu. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, Xuong, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	

3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc phê duyệt tại UC-31. Kế hoạch sản xuất được lưu riêng với kế hoạch mua hoặc bán. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, Xuong, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)
3.3 Lập kế hoạch mua trực tiếp
1. Bộ phận lập kế hoạch chọn loại Mua nguyên vật liệu và hình thức Lập trực tiếp. (MatHang, NguyenVatLieu)
2. Chọn nguyên vật liệu, nhập lượng cần mua, giá dự kiến, ngày nhận mong muốn và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
3. Không bắt buộc chọn báo cáo sản xuất; không chọn nhà cung cấp.
4. Tiếp tục kiểm tra và xác nhận như bước 5 đến bước 8. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
3.4 Lập từ chi tiết báo cáo sản xuất
1. Bộ phận lập kế hoạch mở báo cáo nhu cầu đã nhận và chọn Tạo kế hoạch mua nguyên vật liệu. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu)
2. Hệ thống mở form đã chọn báo cáo và điền các nguyên vật liệu còn thiếu. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu)
3. Tiếp tục bước 4.
5.4 Số lượng dự kiến vượt nguồn
1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt so với đơn hàng hoặc báo cáo nguồn. (DonHang, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại rồi lưu; nếu chọn Quay lại thì chưa lưu.
3. Xác nhận này không cho phép bỏ qua điều kiện chất lượng hoặc xuất quá tồn thực tế.
7.1 Hủy trước khi xác nhận
1. Bộ phận lập kế hoạch chọn Hủy.
2. Hệ thống không tạo kế hoạch; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Lập kế hoạch bù từ biên bản đã gửi: chọn nguồn còn thiếu. Thiếu nguyên vật liệu lập kế hoạch mua bù; thiếu thành phẩm lập kế hoạch sản xuất bù gắn đúng đơn hàng và xưởng của lô nguồn. Mặc định lấy phần thiếu chưa có kế hoạch, cho phép giảm để bù nhiều lần. Giữ liên kết biên bản; tổng lượng bù đang hiệu lực không vượt phần thiếu dù nhiều người cùng thao tác. Kế hoạch bù vẫn cần phê duyệt. (DotKiemKe, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang,

Xuong) Dự toán mua: không chọn nhà cung cấp ở kế hoạch. Hệ thống lấy báo giá của các nhà cung cấp đang cung cấp đúng nguyên vật liệu, tính đơn giá trung bình và tổng tiền ước lượng, lưu các báo giá đã dùng. Purchaser chọn nhà cung cấp từng dòng khi đặt mua sau duyệt. Kế hoạch bán tự lấy khách hàng và đơn gốc từ báo cáo thành phẩm, không yêu cầu chọn lại khách. (NguyenVatLieu, NhaCungCap, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, DonMuaHang, DonHang, KhachHang)
Exception flow
5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4
5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4
5.3 Kế hoạch sản xuất chưa chọn đơn hàng hoặc xưởng được phân công
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4 5.5 Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận nằm trong quá khứ 1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày hợp lệ. 2. Quay lại bước nhập ngày. 5.6 Lịch sản xuất không hợp lệ 1. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, hoặc lịch vượt ngày nhận trễ nhất của đơn hàng, hệ thống không lưu. (DonHang, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan) 2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh lịch và xác nhận lại. 5.7 Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn là nguồn được phép 1. Hệ thống thông báo không thể dùng báo cáo này. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)

2. Chọn lại báo cáo nhu cầu để mua hoặc báo cáo thành phẩm phù hợp để bán. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, ThanhPham)
5.8 Chọn trùng mặt hàng, thiếu thông tin, số lượng không dương hoặc đơn giá âm
1. Hệ thống chỉ rõ dòng cần sửa.
2. Bộ phận lập kế hoạch sửa rồi xác nhận lại.
7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Kế hoạch bù vượt phần thiếu, sai mặt hàng, sai đơn hàng/xưởng hoặc nguồn chưa gửi: không lưu. Kế hoạch mua bị từ chối và kế hoạch sản xuất đã hủy không chiếm lượng bù; khi sửa hoặc lập lại phải kiểm tra phần còn lại. (DotKiemKe, KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat) Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Sequence UC-04 — Luồng cơ bản — Phần 1/8

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Phần 2/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Luồng cơ bản — Phần 3/8



Phần 3/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Luồng cơ bản — Phần 4/8

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Phần 4/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Luồng cơ bản — Phần 5/8

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Phần 5/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Luồng cơ bản — Phần 6/8

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Phần 6/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Luồng cơ bản — Phần 7/8

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Phần 7/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Luồng cơ bản — Phần 8/8

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Phần 8/8 · Hết luồng này

Sequence UC-04 — Lập kế hoạch bán (3.1) — Phần 1/2

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng thay thế 3.1 — Lập kế hoạch bán



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Lập kế hoạch bán (3.1) — Phần 2/2

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng thay thế 3.1 — Lập kế hoạch bán



Sequence UC-04 — Lập kế hoạch sản xuất (3.2) — Phần 1/3

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng thay thế 3.2 — Lập kế hoạch sản xuất



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Lập kế hoạch sản xuất (3.2) — Phần 2/3



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Lập kế hoạch sản xuất (3.2) — Phần 3/3

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng thay thế 3.2 — Lập kế hoạch sản xuất



Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-04 — Lập kế hoạch mua trực tiếp (3.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Lập kế hoạch mua trực tiếp (3.3) — Phần 2/2

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng thay thế 3.3 — Lập kế hoạch mua trực tiếp



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-04 — Lập từ chi tiết báo cáo (3.4)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-04 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (7.1)



Sequence UC-04 — Lượng dự kiến vượt nguồn (5.4)

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng thay thế 5.4 — Lượng dự kiến vượt nguồn



Sequence UC-04 — Số nhập âm (5.1)



Sequence UC-04 — Nhập chữ thay dữ liệu số (5.2)



Sequence UC-04 — KHSX chưa có đơn hoặc xưởng (5.3)

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng ngoại lệ 5.3 — KHSX chưa có đơn hoặc xưởng



Sequence UC-04 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (7.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-04 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (7.2) — Phần 2/2

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng ngoại lệ 7.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-04 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (7.3)



Sequence UC-04 — Mất kết nối khi xác nhận (7.4)

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng ngoại lệ 7.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Sequence UC-04 — Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận trong quá khứ (5.5)



Sequence UC-04 — Kết thúc trước bắt đầu hoặc lịch vượt ngày nhận đơn (5.6)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-04 — Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn được dùng (5.7)

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng ngoại lệ 5.7 — Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn được dùng



Sequence UC-04 — Trùng mặt hàng, thiếu dữ liệu, lượng không dương hoặc giá âm (5.8)

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán

Luồng ngoại lệ 5.8 — Trùng mặt hàng, thiếu dữ liệu, lượng không dương hoặc giá âm



Đặc tả use case: “ Quản lý kế hoạch (Xóa, sửa)”

UC-05 Quản lý kế hoạch	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch
Hậu điều kiện	Danh sách kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hoặc bán được hiển thị theo chức năng đang chọn; có thể tìm kiếm và thực hiện thao tác được phép.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý kế hoạch	2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan. (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, ChiTietDonHang, Xuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch	
1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm (loại kế hoạch, thời gian, trạng thái)	

2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
3. Quay lại bước 1
4.1 Chọn Sửa
1. Hệ thống thực hiện UC-05.1
4.2 Chọn Xóa
1. Hệ thống thực hiện UC-05.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Không có kế hoạch nào
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
2. Quay lại bước 1 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-05 — Luồng cơ bản — Phần 1/7



Phần 1/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05 — Luồng cơ bản — Phần 2/7



Phần 2/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05 — Luồng cơ bản — Phần 3/7



Phần 3/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05 — Luồng cơ bản — Phần 4/7



Phần 4/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05 — Luồng cơ bản — Phần 5/7



Phần 5/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05 — Luồng cơ bản — Phần 6/7



Phần 6/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05 — Luồng cơ bản — Phần 7/7



Sequence UC-05 — Chọn Sửa (4.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-05 — Chọn Xóa (4.2)



Sequence UC-05 — Tìm kiếm hoặc lọc (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-05 — Không có kế hoạch (2.1)



Sequence UC-05 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-05 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.3)

UC-05 Quản lý kế hoạch

Luồng ngoại lệ 3.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Sequence UC-05 — Mất kết nối khi xác nhận (3.4)

UC-05 Quản lý kế hoạch

Luồng ngoại lệ 3.4 — Mất kết nối khi xác nhận



UC-05.1 Sửa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Thông tin kế hoạch được cập nhật chính xác
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
3. Nhập thông tin cần chỉnh sửa và xác nhận (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
	5. Lưu cập nhật vào hệ thống (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
	6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan,

	KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
Alternative flow	
1.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Nhân viên chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 4 4.2 Lượng dự kiến sau khi sửa vượt nguồn 1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận phần vượt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Nếu đồng ý, tiếp tục kiểm tra và lưu; nếu không đồng ý, giữ nguyên kế hoạch cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	
Exception flow	
4.1 Thông tin nhập không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	
2. Quay lại bước 3 4.3 Kế hoạch đã được duyệt hoặc thực hiện 1. Hệ thống thông báo không thể sửa. 2. Giữ nguyên kế hoạch. 4.4 Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên các điều kiện ngày và nguồn như khi lập mới. 2. Quay lại bước 3. 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	

3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Sequence UC-05.1 — Luồng cơ bản — kế hoạch MUA/BAN — Phần 1/4



Phần 1/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.1 — Luồng cơ bản — kế hoạch MUA/BAN — Phần 2/4



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.1 — Luồng cơ bản — kế hoạch MUA/BAN — Phần 3/4



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng



Phần 4/4 · Hết luồng này

Sequence UC-05.1 — Luồng cơ bản — kế hoạch sản xuất — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

UC-05.1 Sửa kế hoạch

Luồng cơ bản — kế hoạch sản xuất



Sequence UC-05.1 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (1.1)



Sequence UC-05.1 — Lượng dự kiến vượt nguồn (4.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-05.1 — Thông tin nhập không hợp lệ (4.1)

UC-05.1 Sửa kế hoạch

Luồng ngoại lệ 4.1 — Thông tin nhập không hợp lệ



Sequence UC-05.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 2/2

UC-05.1 Sửa kế hoạch

Luồng ngoại lệ 3.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-05.1 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.2)



Sequence UC-05.1 — Mất kết nối khi xác nhận (3.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.1 — Mất kết nối khi xác nhận (3.3) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-05.1 — Kế hoạch đã duyệt hoặc thực hiện (4.3)



Sequence UC-05.1 — Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ (4.4)

UC-05.1 Sửa kế hoạch

Luồng ngoại lệ 4.4 — Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ



UC-05.2 Xóa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Kế hoạch được xóa khỏi danh sách
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, DonMuaHang, BanBaoCaoSanXuat, PhieuYeuCauNhapXuat)
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)
4. Xác nhận xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
Alternative flow	
4.1 Hủy thao tác xóa	
1. Nhân viên chọn Không đồng ý	
2. Quay lại UC-05 bước 4	
Exception flow	
2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	

2. Kết thúc use case
4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-05.2 — Luồng cơ bản — kế hoạch MUA/BAN — Phần 1/4



Phần 1/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.2 — Luồng cơ bản — kế hoạch MUA/BAN — Phần 2/4



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.2 — Luồng cơ bản — kế hoạch MUA/BAN — Phần 3/4



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.2 — Luồng cơ bản — kế hoạch MUA/BAN — Phần 4/4



Sequence UC-05.2 — Luồng cơ bản — kế hoạch sản xuất — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.2 — Luồng cơ bản — kế hoạch sản xuất — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-05.2 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (4.1)



Sequence UC-05.2 — Kế hoạch đã duyệt hoặc đang thực hiện (2.1)

UC-05.2 Xóa kế hoạch

Luồng ngoại lệ 2.1 — Kế hoạch đã duyệt hoặc đang thực hiện



Sequence UC-05.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-05.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 2/2

UC-05.2 Xóa kế hoạch

Luồng ngoại lệ 4.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-05.2 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (4.3)



Sequence UC-05.2 — Mất kết nối khi xác nhận (4.4)

UC-05.2 Xóa kế hoạch

Luồng ngoại lệ 4.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “ Nhập kho”

UC-10 Nhập kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.
Hậu điều kiện	Hàng hóa được cập nhật vào tồn kho, phiếu nhập kho được tạo
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Nhập kho	2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo)
3. Chọn công việc, đối chiếu giấy tờ thực nhập với đúng lô và vị trí Quản lý kho đã giao; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực nhập và ghi chú. Không tự đổi sang lô hoặc vị trí ngoài phân công. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho)	4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, Kho, ViTriKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietPhieuKho)
5. Xác nhận nhập kho	6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực

	hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, CongViec) Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, Kho)
Alternative flow	
3.1 Chỉ nhập một phần số lượng được phân công	
1. Nhân viên kho điều chỉnh lượng thực nhập trong giới hạn còn được nhập và ghi chú thực tế nếu cần.	
2. Hệ thống ghi nhận đúng lượng thực nhập; lượng còn lại chưa được coi là đã nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
3. Tiếp tục bước 5; phần còn lại thực hiện bằng lần ghi nhận sau khi còn đủ điều kiện. Nếu vị trí thực tế cần thay đổi, liên hệ Quản lý kho điều chỉnh phần chưa thực hiện trước khi ghi phiếu; không tự chuyển vị trí bằng thao tác nhập. (PhanCongKho, ViTriKho)	
Exception flow	
4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
2. Quay lại bước 2 4.2 Hàng chưa đạt chất lượng, đã nhập hết, bị cách ly hoặc lượng nhập vượt phân công 1. Hệ thống thông báo không thể nhập lượng đã chọn. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 2. Nhân viên kho kiểm tra lại hoặc liên hệ Quản lý kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	

4.3 Kho đang bị khóa để kiểm kê hoặc vị trí không thuộc kho
1. Hệ thống không ghi phiếu và không tăng tồn.
2. Nhân viên chọn vị trí hợp lệ hoặc chờ kho đủ điều kiện. (ViTriKho, Kho)
5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 1/10



Phần 1/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 2/10



Phần 2/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 3/10



Phần 3/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 4/10



Phần 4/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 5/10



Phần 5/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 6/10



Phần 6/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 7/10



Phần 7/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 8/10



Phần 8/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 9/10



Phần 9/10 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Luồng cơ bản — Phần 10/10



Phần 10/10 · Hết luồng này

Sequence UC-10 — Nhập kho một phần (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-10 — Thông tin thực nhập không hợp lệ (4.1)

UC-10 Nhập kho

Luồng ngoại lệ 4.1 — Thông tin thực nhập không hợp lệ



Sequence UC-10 — Hàng chưa đạt, đã nhập hết, cách ly hoặc vượt phân công (4.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-10 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-10 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 2/2

UC-10 Nhập kho

Luồng ngoại lệ 5.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-10 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.2)



Sequence UC-10 — Mất kết nối khi xác nhận (5.3)



Sequence UC-10 — Kho khóa kiểm kê hoặc vị trí ngoài kho (4.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Đặc tả use case: “ Xuất kho”

UC-11 Xuất kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xuất kho	2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat) Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại. (PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu	
1. Hệ thống thực hiện UC-11.01	
2.2 Chọn Xuất thành phẩm	

1. Hệ thống thực hiện UC-11.02
Exception flow
Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.02 1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-11 — Luồng cơ bản — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11 — Luồng cơ bản — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-11 — Chọn Xuất NVL (2.1)



Sequence UC-11 — Chọn Xuất TP (2.2)



Sequence UC-11 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (1.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (1.1) — Phần 2/2

UC-11 Xuất kho

Luồng ngoại lệ 1.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-11 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (1.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-11 — Mất kết nối khi xác nhận (1.3)

UC-11 Xuất kho

Luồng ngoại lệ 1.3 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “Xuất nguyên vật liệu”

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất nguyên vật liệu (MatHang, NguyenVatLieu)	2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)
3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)	4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho, PhanCongKho) Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời

	điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. (PhanCongKho, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho)
5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô (TonKho, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho)
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho)
	8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec)
	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
3.1 Chưa thể xuất theo thực tế	
1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) *3.2 Xuất một phần lượng được giao* *1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)* *2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)* *3. Tiếp tục bước 5.*	

Exception flow
6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng
1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 2 6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly 1. Hệ thống thông báo không thể xuất. 2. Không tạo phiếu và không trừ tồn. 6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi 1. Hệ thống dừng ghi phiếu. 2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ. 5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 1/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 1/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 2/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 2/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 3/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 3/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 4/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 4/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 5/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 5/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 6/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 6/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 7/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 7/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 8/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 8/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 9/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 9/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 10/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 10/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 11/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 11/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 12/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Phần 12/13 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Luồng cơ bản — Phần 13/13

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng cơ bản



Sequence UC-11.01 — Chưa thể xuất theo thực tế (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-11.01 — Xuất một phần (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-11.01 — Tồn không đủ hoặc lô không khả dụng (6.1)

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng ngoại lệ 6.1 — Tồn không đủ hoặc lô không khả dụng



Sequence UC-11.01 — Sai người, lô/vị trí ngoài phân công, hết hạn hoặc cách ly (6.2)

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng ngoại lệ 6.2 — Sai người, lô/vị trí ngoài phân công, hết hạn hoặc cách ly



Sequence UC-11.01 — Kho khóa kiểm kê hoặc dữ liệu thay đổi (6.3)



Sequence UC-11.01 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.01 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 2/2

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu

Luồng ngoại lệ 5.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-11.01 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-11.01 — Mất kết nối khi xác nhận (5.3)



Đặc tả use case: “Xuất thành phẩm”

UC-11.02 Xuất thành phẩm	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm (UC-11); đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho thành phẩm được lập; tồn kho, trạng thái lô và đơn hàng được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất thành phẩm (MatHang, ThanhPham)	2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)
3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)	4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, DonHang, ChiTietDonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC,

	PhanCongKho) Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. (PhanCongKho, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho)
5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô (TonKho, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho)
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho)
	8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec, DonHang, KeHoachMuaBan)
	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
3.1 Chưa thể xuất theo thực tế	
1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 3.2 Xuất một phần lượng được giao 1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.	

(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
3. Tiếp tục bước 5.

Exception flow

6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng

1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)

2. Quay lại bước 2
6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly
1. Hệ thống thông báo không thể xuất.
2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.
6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi
1. Hệ thống dừng ghi phiếu.
2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.
5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa tới ngày giao trên đơn khách, chưa gửi báo cáo hoàn tất hoặc chưa đủ thành phẩm đạt và khả dụng: không xuất bán. Khách hàng được lấy từ đơn gốc, không chọn khách khác. (DonHang, KhachHang, KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietLo, TonKho)

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 1/15

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 1/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 2/15

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 2/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 3/15



Phần 3/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 4/15



Phần 4/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 5/15



Phần 5/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 6/15



Phần 6/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 7/15



Phần 7/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 8/15



Phần 8/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 9/15



Phần 9/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 10/15

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 10/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 11/15



Phần 11/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 12/15

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 12/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 13/15



Phần 13/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Luồng cơ bản — Phần 14/15



Phần 14/15 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng cơ bản



Sequence UC-11.02 — Chưa thể xuất theo thực tế (3.1)



Sequence UC-11.02 — Xuất một phần (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-11.02 — Tồn không đủ hoặc lô không khả dụng (6.1)

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng ngoại lệ 6.1 — Tồn không đủ hoặc lô không khả dụng



Sequence UC-11.02 — Sai người, lô/vị trí ngoài phân công, hết hạn hoặc cách ly (6.2)

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng ngoại lệ 6.2 — Sai người, lô/vị trí ngoài phân công, hết hạn hoặc cách ly



Sequence UC-11.02 — Kho khóa kiểm kê hoặc dữ liệu thay đổi (6.3)

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng ngoại lệ 6.3 — Kho khóa kiểm kê hoặc dữ liệu thay đổi



Sequence UC-11.02 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-11.02 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 2/2

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng ngoại lệ 5.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-11.02 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-11.02 — Mất kết nối khi xác nhận (5.3)

UC-11.02 Xuất thành phẩm

Luồng ngoại lệ 5.3 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “Báo cáo thành phẩm”

UC-35 Báo cáo thành phẩm	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo thành phẩm được lưu; khi gửi sẽ ghi nhận phần thành phẩm trong cùng lô sản xuất để kiểm tra chất lượng và yêu cầu nhập kho. Gửi báo cáo chưa làm tăng tồn kho. Báo cáo đợt cuối đủ điều kiện hoàn tất kế hoạch và làm căn cứ bước bán hàng.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Báo cáo thành phẩm (MatHang, ThanhPham)	2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu)
3. Nhập lượng thành phẩm mới hoàn thành của phần này, thông tin phần lô, ngày sản xuất, hạn dùng nếu có và ghi chú. Khi báo cáo đợt cuối, kiểm tra và nhập lượng nguyên vật liệu thực tế đã dùng.	4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin

(BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo)	phần riêng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
5. Xác nhận gửi báo cáo	6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập	
3. Kết thúc use case 3.1 Điền lượng còn lại 1. Chủ xưởng chọn ô điền lượng còn lại của mặt hàng. (MatHang) 2. Hệ thống điền lượng chưa báo cáo vào số lượng của phần này, đồng thời cập nhật cột Còn lại về 0. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 3. Chủ xưởng vẫn có thể điều chỉnh lượng theo thực tế. 3.2 Đợt cuối 1. Khi lượng còn lại của tất cả thành phẩm bằng 0, hệ thống tự chọn Đợt cuối. (MatHang, ThanhPham) 2. Khi chọn Đợt cuối, hệ thống gợi ý lượng nguyên vật liệu chưa quyết toán từ tổng lượng đã xuất, trừ lượng đã báo sử dụng ở các phần trước. (MatHang, NguyenVatLieu) 3. Chủ xưởng kiểm tra và sửa lượng thực dùng rồi tiếp tục bước 5. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 3.3 Còn nguyên vật liệu chưa dùng 1. Ví dụ đã xuất 5.000, thực dùng 4.900 thì báo cáo ghi đúng 4.900; phần 100 còn dư	

phải được đối chiếu riêng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
2. Báo cáo không tự tạo phiếu nhập trả 100 và không tự tăng tồn kho.
5.2 Lưu nháp
1. Chủ xưởng lưu báo cáo để kiểm tra lại. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
2. Báo cáo chưa gửi chưa được coi là phần hàng đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo.
3. Khi đủ thông tin, Chủ xưởng mở lại và gửi.

Exception flow

4.1 Thông tin báo cáo thành phẩm chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)

2. Quay lại bước 3
4.2 Lượng báo cáo vượt sản lượng còn được báo cáo, mặt hàng ngoài kế hoạch hoặc lô không phù hợp
1. Hệ thống không lưu hoặc gửi báo cáo không hợp lệ. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
2. Chủ xưởng điều chỉnh lượng và nguồn.
4.3 Chọn đợt cuối khi chưa đủ điều kiện hoặc kế hoạch đã có báo cáo chốt cuối
1. Hệ thống thông báo không thể chốt.
2. Chủ xưởng kiểm tra lại các phần trước và lượng còn lại. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
4.4 Lượng nguyên vật liệu sử dụng vượt lượng đã xuất còn được quyết toán
1. Hệ thống yêu cầu đối chiếu lại phiếu xuất và lượng đã báo sử dụng. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Chưa xác nhận lượng sử dụng không có căn cứ.
4.5 Ngày sản xuất, ngày hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày.
2. Không tự sửa lịch sử của phần lô đã ghi.
5.3 Báo cáo đã gửi
1. Hệ thống không cho sửa đè hoặc xóa báo cáo đã làm căn cứ cho bước tiếp theo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi để tránh lập trùng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)

2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày sản xuất hoặc ngày hoàn thành ở tương lai, ngày hoàn thành trước ngày bắt đầu kế hoạch hoặc sau hạn giao đơn hàng, ngày sản xuất sau ngày hoàn thành báo cáo: không lưu, yêu cầu chọn lại. Ngày sản xuất thực tế được phép là ngày đã qua, khác với ngày dự kiến. Hạn dùng không trước ngày sản xuất; dòng lô đã sử dụng giữ nguyên ngày đã ghi nhận. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, DonHang)

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 1/8

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 1/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 2/8

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 2/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 3/8

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 3/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 4/8

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 4/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 5/8



Phần 5/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 6/8

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 6/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 7/8

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng cơ bản



Phần 7/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Luồng cơ bản — Phần 8/8

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng cơ bản



Sequence UC-35 — Điền lượng còn lại (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-35 — Đợt cuối (3.2)

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng thay thế 3.2 — Đợt cuối



Sequence UC-35 — Còn NVL chưa dùng (3.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-35 — Lưu nháp báo cáo thành phẩm (5.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Lưu nháp báo cáo thành phẩm (5.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-35 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (5.1)



Sequence UC-35 — Thông tin thiếu hoặc không hợp lệ (4.1)

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng ngoại lệ 4.1 — Thông tin thiếu hoặc không hợp lệ



Sequence UC-35 — Vượt sản lượng còn báo cáo, sai mặt hàng hoặc lô (4.2)

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng ngoại lệ 4.2 — Vượt sản lượng còn báo cáo, sai mặt hàng hoặc lô



Sequence UC-35 — Đợt cuối chưa đủ điều kiện hoặc đã có chốt cuối (4.3)



Sequence UC-35 — NVL thực dùng vượt lượng đã xuất còn quyết toán (4.4)

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng ngoại lệ 4.4 — NVL thực dùng vượt lượng đã xuất còn quyết toán



Sequence UC-35 — Ngày sản xuất, hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ (4.5)

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng ngoại lệ 4.5 — Ngày sản xuất, hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ



Sequence UC-35 — Báo cáo đã gửi (5.3)

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng ngoại lệ 5.3 — Báo cáo đã gửi



Sequence UC-35 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.4) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-35 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.4) — Phần 2/2

UC-35 Báo cáo thành phẩm

Luồng ngoại lệ 5.4 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-35 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.5)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-35 — Mất kết nối khi xác nhận (5.6)



- Thành viên thực hiện: Trần Như Ý

Đặc tả use case: “ Đăng nhập”

UC-01 Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập được các chức năng theo quyền hạn được cấp
Actor chính	Người dùng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	**Hệ thống**
1. Truy cập màn hình đăng nhập	2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu
3. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn Đăng nhập	4. Kiểm tra thông tin đăng nhập (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LanThuDangNhap)
5. Xem kết quả đăng nhập	6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, NguoiDungXuong, PhienDangNhap)
Alternative flow	
3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	
1. Hệ thống thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng	
2. Quay lại bước 2	
3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập	
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu (NguoiDung)	

2. Quay lại bước 2
Exception flow
4.1 Tài khoản bị khóa
1. Hệ thống không cho đăng nhập bằng tài khoản không hoạt động; hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Người dùng liên hệ quản trị viên để kiểm tra tài khoản. (NguoiDung)
2. Kết thúc use case 4.2 Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp 1. Hệ thống thông báo tạm thời chưa thể tiếp tục đăng nhập. 2. Người dùng chờ hết thời gian giới hạn rồi thử lại; không được vào hệ thống trong thời gian bị chặn. 5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (NguoiDung) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-01 — Luồng cơ bản — Phần 1/3



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-01 — Luồng cơ bản — Phần 2/3



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-01 — Luồng cơ bản — Phần 3/3



Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-01 — Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu (3.1)

UC-01 Đăng nhập

Luồng thay thế 3.1 — Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu



Sequence UC-01 — Bỏ trống thông tin đăng nhập (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-01 — Tài khoản bị khóa (4.1)

UC-01 Đăng nhập

Luồng ngoại lệ 4.1 — Tài khoản bị khóa



Sequence UC-01 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-01 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 2/2

UC-01 Đăng nhập

Luồng ngoại lệ 5.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-01 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.2)



Sequence UC-01 — Mất kết nối khi xác nhận (5.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-01 — Mất kết nối khi xác nhận (5.3) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-01 — Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp (4.2)



Đặc tả use case: “ Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC (Thêm, xóa, sửa)”

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả kiểm tra chất lượng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý kết quả kiểm tra chất lượng (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng (KetQuaKiemTraQCAC)
3. Chọn một kết quả để xem chi tiết (KetQuaKiemTraQCAC)	4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm hoặc lọc kết quả theo những điều kiện được hiển thị trên màn hình	
1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm hoặc lọc kết quả. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
3. Quay lại bước 1	

2.1 Chọn Thêm
1. Hệ thống thực hiện UC-12.1
4.1 Chọn Sửa
1. Hệ thống thực hiện UC-12.2
4.2 Xem kết quả đã ghi nhận
1. Kết quả đã ghi không được xóa; nếu sai, thực hiện điều chỉnh tại UC-12.2 để giữ lịch sử. UC-12.3 không còn được sử dụng để xóa kết quả. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
4.3 Kết quả ghi nhận "không đạt"
1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
1.1 Không có kết quả phù hợp
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 1 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận

1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-12 — Luồng cơ bản — Phần 1/5

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12 — Luồng cơ bản — Phần 2/5

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12 — Luồng cơ bản — Phần 3/5

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12 — Luồng cơ bản — Phần 4/5

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12 — Luồng cơ bản — Phần 5/5

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 5/5 · Hết luồng này

Sequence UC-12 — Xem kết quả đã ghi (4.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12 — Kết quả không đạt (4.3)

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng thay thế 4.3 — Kết quả không đạt



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12 — Chọn Thêm (2.1)



Sequence UC-12 — Chọn Sửa (4.1)



Sequence UC-12 — Tìm kiếm hoặc lọc (1.1)

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng thay thế 1.1 — Tìm kiếm hoặc lọc



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12 — Không có kết quả phù hợp (1.1)

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 1.1 — Không có kết quả phù hợp



Sequence UC-12 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (13.1) — Phần 2/2

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 13.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-12 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.2)

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.2 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12 — Mất kết nối khi xác nhận (3.3)

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.3 — Mất kết nối khi xác nhận



UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra chất lượng mới được lưu vào hệ thống
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm kết quả kiểm tra (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm. (LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, CongViec, PhanCongCongViec, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Nhập lượng kiểm tra, lượng đạt, lượng lỗi và ghi chú của từng dòng lô; xác nhận. (ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietLo)	4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, LoLichKiemTra, CongViec, PhanCongLichKiemTra, ChiTietLoTraVe, DonMuaHang)

Alternative flow
3.1 Hủy trước khi xác nhận
1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập
3. Kết thúc use case 3.2 Toàn bộ đạt hoặc toàn bộ không đạt 1. Nếu toàn bộ đạt, nhập lượng lỗi bằng 0. Nếu toàn bộ không đạt, nhập lượng đạt bằng 0. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Nếu có lượng lỗi, nhập mô tả lỗi. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 3. Tiếp tục kiểm tra và lưu ở bước 4. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 3.3 Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê 1. QC/AC ghi phần chất lượng; Ban kiểm kê ghi phần số lượng riêng. 2. Đợt chỉ hoàn tất khi đủ các nội dung được phân công; kết quả được tổng hợp vào một biên bản tại UC-28. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) Thực kiểm theo kế hoạch mua: hệ thống điền lượng thực kiểm và đạt theo số đã đếm, hoặc theo đơn mua nếu chưa có số đếm; số lỗi ban đầu bằng 0. QC/AC điều chỉnh theo hàng thực tế; thay lượng đạt hoặc lỗi sẽ tính lại phần còn lại. Tổng đạt và lỗi phải bằng lượng thực kiểm. Ngày sản xuất được lấy trên hàng giao; hạn dùng tính từ ngày sản xuất cộng số ngày đã cấu hình cho đúng nguyên vật liệu và nhà cung cấp. Khi đủ các phần việc được giao, thông báo Quản lý kho để tạo lô phần đạt; phần lỗi không đưa vào tồn khả dụng. (KeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ThucKiemKeHoachMua, ThongBao)
Exception flow
3.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 3

3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 3 2.1 Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu 1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu hoặc chưa đến thời gian thực hiện. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Kiểm tra lại ghi nhận hàng về và thời gian đợt; giả lập chỉ cho phép bắt đầu sớm khi được xác nhận, không tạo phần lô. (LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 4.1 Tổng số đạt và lỗi không bằng lượng kiểm, kiểm chưa đủ lượng của dòng hoặc dòng đã có kết quả 1. Hệ thống thông báo và không ghi kết quả trùng hoặc không đủ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Nhân viên kiểm tra lại số lượng và dòng lô. (LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Thời điểm thực kiểm không đúng ngày giờ, thiếu múi giờ hoặc ở tương lai: không ghi nhận; yêu cầu nhập lại. Nhập 0 là kết quả hợp lệ; chưa nhập không được coi là 0. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)

Sequence UC-12.1 — Luồng cơ bản — Phần 1/7

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 1/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.1 — Luồng cơ bản — Phần 2/7

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 2/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.1 — Luồng cơ bản — Phần 3/7

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 3/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.1 — Luồng cơ bản — Phần 4/7

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 4/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.1 — Luồng cơ bản — Phần 5/7

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 5/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.1 — Luồng cơ bản — Phần 6/7



Phần 6/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.1 — Luồng cơ bản — Phần 7/7

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Sequence UC-12.1 — Toàn bộ đạt hoặc không đạt (3.2)



Sequence UC-12.1 — Đợt có QC/AC và Ban kiểm kê (3.3)

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng thay thế 3.3 — Đợt có QC/AC và Ban kiểm kê



Sequence UC-12.1 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Sequence UC-12.1 — Thông tin nhập không hợp lệ (3.1)

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.1 — Thông tin nhập không hợp lệ



Sequence UC-12.1 — Thông tin bị bỏ trống (3.2)



Sequence UC-12.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.4) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.4) — Phần 2/2

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.4 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-12.1 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.5)



Sequence UC-12.1 — Mất kết nối khi xác nhận (3.6)

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.6 — Mất kết nối khi xác nhận



Sequence UC-12.1 — Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu (2.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12.1 — Đạt cộng lỗi khác lượng phải kiểm hoặc dòng đã có kết quả (4.1)

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 4.1 — Đạt cộng lỗi khác lượng phải kiểm hoặc dòng đã có kết quả



UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Nhân viên QC/AC đã lập kết quả gốc đăng nhập; kết quả còn đủ điều kiện điều chỉnh và chưa có chứng từ liên quan ngăn việc điều chỉnh trực tiếp.
Hậu điều kiện	Kết quả được điều chỉnh bằng chứng từ ghi lại số trước, số sau và lý do; vẫn giữ lịch sử kết quả ban đầu.
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn kết quả cần điều chỉnh và mở Chứng từ bù QC. (ChungTuBuQC, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị dòng lô, số lượng đạt, số lượng lỗi và nội dung lỗi hiện tại. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietLo)
3. Nhập số đạt, số lỗi mới, mô tả lỗi nếu có và lý do điều chỉnh; xác nhận. Số nhập là kết quả mới, không phải số chênh lệch. (ChungTuBuQC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	4. Kiểm tra người lập, dòng lô và tổng lượng không đổi; lưu chứng từ điều chỉnh và kết quả mới nếu đủ điều kiện. Không sửa phiếu kho hoặc tự thay đổi tồn kho. (ChungTuBuQC, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietLo)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Kết thúc use case	

Exception flow
3.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (ChungTuBuQC, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 3
3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (ChungTuBuQC, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 3 4.1 Kết quả đã dùng để nhập kho, phân công hàng, trả hàng hoặc xử lý ngoại lệ 1. Hệ thống thông báo không thể điều chỉnh trực tiếp. 2. Người dùng liên hệ Quản lý kho để xử lý theo chứng từ và phê duyệt tương ứng; không xóa kết quả cũ. (ChungTuBuQC, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 4.2 Không phải người lập kết quả gốc hoặc thiếu lý do 1. Hệ thống không ghi điều chỉnh. 2. Người có quyền bổ sung đúng nội dung và thực hiện lại. 3.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (ChungTuBuQC, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-12.2 — Luồng cơ bản — Phần 1/3



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.2 — Luồng cơ bản — Phần 2/3

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.2 — Luồng cơ bản — Phần 3/3

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-12.2 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12.2 — Thông tin nhập không hợp lệ (3.1)

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.1 — Thông tin nhập không hợp lệ



Sequence UC-12.2 — Thông tin bị bỏ trống (3.2)

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.2 — Thông tin bị bỏ trống



Sequence UC-12.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.3) — Phần 2/2

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-12.2 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.4)

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 3.4 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Sequence UC-12.2 — Mất kết nối khi xác nhận (3.5) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.2 — Mất kết nối khi xác nhận (3.5) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-12.2 — Kết quả đã dùng để nhập, phân công, trả hoặc xử lý ngoại lệ (4.1)

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 4.1 — Kết quả đã dùng để nhập, phân công, trả hoặc xử lý ngoại lệ



Sequence UC-12.2 — Không phải người lập gốc hoặc thiếu lý do (4.2)

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng ngoại lệ 4.2 — Không phải người lập gốc hoặc thiếu lý do



UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Chức năng xóa kết quả QC/AC đã ghi không còn được sử dụng; giữ bảng đặc tả này để đối chiếu với tài liệu ban đầu.
Hậu điều kiện	Không xóa kết quả đã ghi; nếu cần sửa sai, thực hiện UC-12.2 theo điều kiện cho phép.
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Mở chi tiết kết quả kiểm tra. (KetQuaKiemTraQCAC)	2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
	3. Người dùng cần sửa sai chuyển sang điều chỉnh kết quả tại UC-12.2.
	4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.
Alternative flow	
2.1 Cần sửa sai kết quả	
1. QC/AC thực hiện UC-12.2 nếu đủ điều kiện.	
2. Nếu kết quả đã gắn với hàng nhập kho hoặc chứng từ khác, phải xử lý theo luồng điều chỉnh có liên quan; không xóa lịch sử. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
Exception flow	

2.2 Yêu cầu xóa kết quả đã ghi
1. Hệ thống thông báo không xóa kết quả QC đã ghi. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Không thay đổi kết quả hoặc tồn kho. (TonKho, PhanCongKho, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-12.3 — Luồng cơ bản — Phần 1/2

UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.3 — Luồng cơ bản — Phần 2/2

UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC

Luồng cơ bản



Sequence UC-12.3 — Cần sửa sai kết quả (2.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12.3 — Yêu cầu xóa kết quả đã ghi (2.2)



Sequence UC-12.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-12.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-12.3 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (4.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-12.3 — Mất kết nối khi xác nhận (4.4)



Đặc tả use case: “ Lập phiếu báo cáo sản xuất”

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.
Hậu điều kiện	Báo cáo được lưu nháp hoặc gửi theo lựa chọn. Khi gửi, Ban giám đốc luôn nhận được; báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu được gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không tự tạo phần lô hay tăng tồn kho.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập phiếu báo cáo sản xuất. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)	
	2. Hiển thị form báo cáo sản xuất. (KeHoachSanXuat, Xuong)
3. Chọn kế hoạch sản xuất và mục đích báo cáo: tiến độ, sự cố hoặc nhu cầu nguyên vật liệu. (KeHoachSanXuat)	

	4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, MatHang, NguyenVatLieu)
	5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp. (TonKho, PhanCongKho, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu)
6. Nhập tiến độ sản xuất hiện tại. (BanBaoCaoSanXuat)	
7. Nhập mô tả tình hình sản xuất, vấn đề phát sinh hoặc nội dung cần báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat)	
	8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu)
	9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu. (ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu)
	10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc. (BanBaoCaoSanXuat, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
11. Chọn gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu	

cần. Với báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu, hệ thống tự gửi thêm bộ phận này. (BanBaoCaoSanXuat, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)	
12. Xác nhận gửi báo cáo.	
	13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, NguoiDungXuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
	14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. (BanBaoCaoSanXuat)
	15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu. (ChiTietBaoCaoSanXuat)
	16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc. (BanBaoCaoSanXuat, ThongBao, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
	17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu. (BanBaoCaoSanXuat, ThongBao, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
	18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”.
	19. Kết thúc use case.

Alternative flow
12.1 Hủy trước khi gửi báo cáo
1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.
Exception flow
13.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.
13.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng
1. Hệ thống hiển thị thông báo “Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng”; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, Xuong) 2. Quay lại bước 3 của luồng cơ bản.
13.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%”; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)

2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.

Sequence UC-34 — Luồng cơ bản — Phần 1/7

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 1/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Luồng cơ bản — Phần 2/7

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 2/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Luồng cơ bản — Phần 3/7

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 3/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Luồng cơ bản — Phần 4/7

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 4/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Luồng cơ bản — Phần 5/7

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 5/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Luồng cơ bản — Phần 6/7

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng cơ bản



Phần 6/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng cơ bản



Sequence UC-34 — Báo cáo tiến độ hoặc sự cố (3.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-34 — Báo cáo từ đối chiếu NVL (3.2) — Phần 1/2

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng thay thế 3.2 — Báo cáo từ đối chiếu NVL



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Báo cáo từ đối chiếu NVL (3.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-34 — Lưu nháp báo cáo sản xuất (12.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Lưu nháp báo cáo sản xuất (12.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-34 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (12.1)



Sequence UC-34 — Thông tin báo cáo thiếu hoặc không hợp lệ (13.1)

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 13.1 — Thông tin báo cáo thiếu hoặc không hợp lệ



Sequence UC-34 — KHSX không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng (13.2)

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 13.2 — KHSX không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng



Sequence UC-34 — Tiến độ ngoài khoảng 0% đến dưới 100% (13.3)

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 13.3 — Tiến độ ngoài khoảng 0% đến dưới 100%



Sequence UC-34 — Đã có báo cáo nhu cầu đang hiệu lực (13.4)

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 13.4 — Đã có báo cáo nhu cầu đang hiệu lực



Sequence UC-34 — Ảnh không hợp lệ hoặc tải ảnh lỗi (13.5)

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 13.5 — Ảnh không hợp lệ hoặc tải ảnh lỗi



Sequence UC-34 — Báo cáo đã gửi hoặc đã được dùng làm nguồn (13.6)

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 13.6 — Báo cáo đã gửi hoặc đã được dùng làm nguồn



Sequence UC-34 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (12.3) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-34 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (12.3) — Phần 2/2

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 12.3 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-34 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (12.4)



Sequence UC-34 — Mất kết nối khi xác nhận (12.5)

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất

Luồng ngoại lệ 12.5 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “ Thực hiện kiểm kê”

UC-15 Thực hiện kiểm kê	
Tiền điều kiện	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.
Hậu điều kiện	Số lượng thực tế của hàng hóa được ghi nhận cho đợt kiểm kê
Actor chính	Ban kiểm kê
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Thực hiện kiểm kê	2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu. (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, LoHang, ChiTietLo, MatHang, DonViTinh, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, TonKho)
3. Chọn công việc và nhập lượng thực đếm của từng dòng; có thể chọn Đạt ở một dòng hoặc Đạt tất cả để điền lượng bằng lượng hệ thống. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, PhanCongLichKiemTra)	4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)

5. Xác nhận lưu kết quả kiểm số lượng của công việc.	6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
Alternative flow	
3.1 Điền nhanh số lượng đạt	
1. Nhân viên chọn Đạt ở dòng cần điền hoặc Đạt tất cả. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống điền lượng đối chiếu cho dòng chưa ghi nhận; không ghi đè các dòng đã có kết quả hoàn tất. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
3. Nhân viên kiểm tra và điều chỉnh số thực đếm, sau đó tiếp tục bước 5. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Mất kết nối trong khi nhập số liệu	
1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối. Khi có kết nối trở lại, nhân viên mở danh sách kiểm tra lần ghi trước đã thành công chưa; chỉ nhập và xác nhận lại phần chưa được ghi nhận.	
2. Nhân viên thử lại khi có kết nối	
3. Quay lại bước 2 4.1 Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa đúng số lượng. 2. Chưa xác nhận hoàn tất phần kiểm số lượng. 4.2 Công việc chưa bắt đầu, đã hoàn tất hoặc nhân viên không được giao kiểm số lượng 1. Hệ thống không cho ghi số đếm. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Nhân viên kiểm tra lại thời gian, phân công và trạng thái công việc. (NguoiDung,	

NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 1/8

UC-15 Thực hiện kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 1/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 2/8

UC-15 Thực hiện kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 2/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 3/8



Phần 3/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 4/8



Phần 4/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 5/8

UC-15 Thực hiện kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 5/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 6/8

UC-15 Thực hiện kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 6/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 7/8



Phần 7/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Luồng cơ bản — Phần 8/8



Phần 8/8 · Hết luồng này

Sequence UC-15 — Điền nhanh số lượng đạt (3.1)



Sequence UC-15 — Mất kết nối khi nhập số liệu (2.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-15 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-15 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.1) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-15 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-15 — Mất kết nối khi xác nhận (5.3)



Sequence UC-15 — Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ (4.1)

UC-15 Thực hiện kiểm kê

Luồng ngoại lệ 4.1 — Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ



Sequence UC-15 — Việc chưa bắt đầu, đã xong hoặc sai phân công (4.2)



Đặc tả use case: “ Lập biên bản kiểm kê”

UC-28 Lập biên bản kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.
Hậu điều kiện	Lưu nháp hoặc gửi một biên bản chung tổng hợp kết quả của đợt. Khi gửi, Ban giám đốc nhận thông tin; nếu có ngoại lệ, Quản lý kho thấy nội dung cần xử lý.
Actor chính	Ban kiểm kê, bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê / Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập biên bản kiểm kê (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)	2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao. (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Người được chỉ định nhập kết luận, nhận xét; chọn Không có ngoại lệ hoặc Nhập mô tả ngoại lệ; nếu có ngoại lệ thì nhập nội dung, xem lại và gửi biên bản. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)	4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhanCongKetLuanKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC,

	ChiTietPhieuKiemKe, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Lưu tạm biên bản	
1. Nhân viên chọn Lưu tạm (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe)	
3. Kết thúc use case 2.1 Nhân viên không phải người được chỉ định 1. Nhân viên vẫn mở được giao diện và xem dữ liệu trong phạm vi được phép. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Hệ thống không cho tạo, sửa hoặc gửi biên bản thay người được phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra) 3. Người được phân công thấy thông tin nhiệm vụ lập biên bản. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra) 3.2 Nhập ngoại lệ 1. Chọn Nhập mô tả ngoại lệ. 2. Hệ thống hiển thị ô mô tả; nhân viên nhập vấn đề và gửi cùng biên bản. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe) 3. QC/AC và Ban kiểm kê không xử lý ngoại lệ tại đây; Quản lý kho xử lý tại UC-16. 3.3 Gửi biên bản nháp 1. Người lập mở bản nháp, kiểm tra và sửa nội dung được phép. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Chọn Gửi. 3. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện rồi lưu bản gửi và thông báo. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Biên bản có thiếu: hiển thị lượng cần, thực đếm, thực kiểm, đạt, lỗi, lượng dùng được và còn thiếu theo mặt hàng. Cần 55, thực kiểm 55, đạt 50, lỗi 5 thì thiếu 5; không cộng thành 10. Nếu vừa có số đếm vừa có QC, lượng dùng được không vượt số đếm. Khi gửi, giữ kết quả tại thời điểm gửi, tự ghi phần thiếu vào ngoại lệ nếu chưa có mô tả; thông báo Quản lý kho và Bộ phận lập kế hoạch. (DotKiemKe, ThucKiemKeHoachMua, LoLichKiemTra, KetQuaKiemTraQCAC,	

ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ThongBao)
Exception flow
2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành
1. Hệ thống thông báo còn nội dung kiểm số lượng hoặc chất lượng được giao chưa hoàn tất; chưa cho lập biên bản chung. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
2. Kết thúc use case 3.1 Chọn có ngoại lệ nhưng chưa mô tả, thiếu kết luận hoặc thiếu thông tin bắt buộc 1. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung. 2. Người lập sửa rồi xác nhận lại. 4.1 Biên bản đã được gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã thay đổi 1. Hệ thống thông báo không thể tạo hoặc sửa theo thông tin cũ. 2. Nhân viên tải lại đợt và kiểm tra biên bản, phân công hiện tại. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe) 3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng cơ bản



Sequence UC-28 — Luồng cơ bản — Phần 2/7

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 2/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-28 — Luồng cơ bản — Phần 3/7

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 3/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-28 — Luồng cơ bản — Phần 4/7

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 4/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-28 — Luồng cơ bản — Phần 5/7

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 5/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-28 — Luồng cơ bản — Phần 6/7

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 6/7 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-28 — Luồng cơ bản — Phần 7/7

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 7/7 · Hết luồng này

Sequence UC-28 — Lưu tạm biên bản (3.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-28 — Lưu tạm biên bản (3.1) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-28 — Không phải người chỉ định (2.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-28 — Nhập ngoại lệ (3.2)



Sequence UC-28 — Gửi biên bản nháp (3.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-28 — Đợt chưa đủ nội dung được giao (2.1)

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng ngoại lệ 2.1 — Đợt chưa đủ nội dung được giao



Sequence UC-28 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.4) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-28 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.4) — Phần 2/2

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng ngoại lệ 3.4 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-28 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.5)

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng ngoại lệ 3.5 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại



Sequence UC-28 — Mất kết nối khi xác nhận (3.6)

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng ngoại lệ 3.6 — Mất kết nối khi xác nhận



Sequence UC-28 — Có ngoại lệ nhưng thiếu mô tả/kết luận/bắt buộc (3.1)



Sequence UC-28 — Biên bản đã gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã đổi (4.1)

UC-28 Lập biên bản kiểm kê

Luồng ngoại lệ 4.1 — Biên bản đã gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã đổi



- Thành viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch mua/bán”

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Kế hoạch được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái kế hoạch được cập nhật
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch mua/bán (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt (KeHoachMuaBan)
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết (KeHoachMuaBan)	4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, TonKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
5. Chọn Phê duyệt (KeHoachMuaBan)	6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt. (KeHoachMuaBan, ThongBao)

Alternative flow
5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do
2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch (ThongBao, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
3. Kết thúc UC
5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do
2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối
3. Quay lại bước 4 5.3 Lượng dự kiến vượt nguồn 1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan) 2. Ban giám đốc chọn Tiếp tục để duyệt sau khi các điều kiện còn lại hợp lệ, hoặc chọn Quay lại để chưa duyệt. 3. Xác nhận vượt dự kiến không thay thế điều kiện tồn kho và chất lượng khi thực hiện. (TonKho, PhanCongKho) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch đang chờ phê duyệt
2. Kết thúc UC
4.2 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt

2. Quay lại bước 1
4.3 Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo chưa thể phê duyệt.
2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh nguồn hoặc ngày rồi trình lại.
5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Sequence UC-32 — Luồng cơ bản — Phần 2/8

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Phần 2/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-32 — Luồng cơ bản — Phần 3/8



Phần 3/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-32 — Luồng cơ bản — Phần 4/8



Phần 4/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-32 — Luồng cơ bản — Phần 5/8



Phần 5/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-32 — Luồng cơ bản — Phần 6/8



Phần 6/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-32 — Luồng cơ bản — Phần 7/8



Phần 7/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-32 — Luồng cơ bản — Phần 8/8

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán

Luồng cơ bản



Sequence UC-32 — Từ chối có lý do (5.1)

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán

Luồng thay thế 5.1 — Từ chối có lý do



Sequence UC-32 — Lượng dự kiến vượt nguồn (5.3)



Sequence UC-32 — Từ chối thiếu lý do (5.2)



Sequence UC-32 — Không có kế hoạch chờ duyệt (4.1)

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán

Luồng ngoại lệ 4.1 — Không có kế hoạch chờ duyệt



Sequence UC-32 — Kế hoạch không còn chờ duyệt (4.2)

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán

Luồng ngoại lệ 4.2 — Kế hoạch không còn chờ duyệt



Sequence UC-32 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.4) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-32 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.4) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-32 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.5)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-32 — Mất kết nối khi xác nhận (5.6)



Sequence UC-32 — Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ (4.3)



Đặc tả use case : “ Đặt đơn hàng”

UC-02 Đặt đơn hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo và lưu vào hệ thống với trạng thái “Chờ tiếp nhận”
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Đặt đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn (MatHang, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Chọn một hoặc nhiều mặt hàng, nhập số lượng theo đơn vị hiển thị, ghi chú từng dòng nếu có; nhập địa chỉ, ngày nhận trễ nhất và ghi chú chung. (MatHang, ThanhPham, DonViTinh)	
4. Xác nhận đặt hàng	5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo. (MatHang, ThanhPham, KhachHang)
	6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế

	hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý. (DonHang, ChiTietDonHang, KhachHang, ThongBao)
Alternative flow	
4.1 Khách hàng chọn Quay lại	
1. Quay lại bước 2	
Exception flow	
2.1 Danh sách hàng mẫu không có	
1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng	
2. Kết thúc UC	
5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)	
2. Quay lại bước 3	
5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ	
1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)	
2. Quay lại bước 3 5.3 Mặt hàng ngừng sử dụng, không còn được đặt hoặc bị chọn trùng 1. Hệ thống yêu cầu chọn lại mặt hàng hợp lệ và gộp số lượng của cùng mặt hàng vào một dòng. (MatHang) 2. Quay lại bước 3. 5.4 Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn nhập 1. Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa. 2. Khách hàng điều chỉnh rồi xác nhận lại. 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác	

1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-02 — Luồng cơ bản — Phần 1/5



Phần 1/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-02 — Luồng cơ bản — Phần 2/5



Phần 2/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-02 — Luồng cơ bản — Phần 3/5



Phần 3/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-02 — Luồng cơ bản — Phần 4/5



Phần 4/5 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-02 — Luồng cơ bản — Phần 5/5



Phần 5/5 · Hết luồng này

Sequence UC-02 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (4.1)



Sequence UC-02 — Danh sách hàng mẫu rỗng (2.1)

UC-02 Đặt đơn hàng

Luồng ngoại lệ 2.1 — Danh sách hàng mẫu rỗng



Sequence UC-02 — Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ (5.1)

UC-02 Đặt đơn hàng

Luồng ngoại lệ 5.1 — Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ



Sequence UC-02 — Ngày nhận trong quá khứ (5.2)



Sequence UC-02 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-02 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 2/2

UC-02 Đặt đơn hàng

Luồng ngoại lệ 4.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-02 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (4.3)



Sequence UC-02 — Mất kết nối khi xác nhận (4.4)



Sequence UC-02 — Mặt hàng ngừng dùng, không được đặt hoặc bị trùng (5.3)



Sequence UC-02 — Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn (5.4)



Đặc tả use case: “ Quản lý đơn hàng khách hàng”

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách đơn hàng của khách hàng được hiển thị đúng thông tin và có thể thực hiện các chức năng mở rộng
Actor chính	Khách hàng; Ban giám đốc được xem đơn hàng để theo dõi.
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng (DonHang, KhachHang)
3. Chọn một đơn hàng để xem chi tiết (DonHang)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian	
1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm	
2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp (DonHang, ChiTietDonHang)	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa đơn hàng	
1. Hệ thống thực hiện UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Ban giám đốc mở	

danh sách và chi tiết để xem khách hàng, mặt hàng, số lượng, ngày nhận và trạng thái; không có nút đặt mới, sửa hoặc tiếp nhận đơn. Phê duyệt được thực hiện trên kế hoạch sản xuất tại UC-31. (DonHang, ChiTietDonHang, KhachHang, MatHang, ThanhPham, KeHoachSanXuat)
Exception flow
2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Kết thúc UC 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-03 — Luồng cơ bản — Phần 1/4

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng

Luồng cơ bản



Phần 1/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03 — Luồng cơ bản — Phần 2/4

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng

Luồng cơ bản



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03 — Luồng cơ bản — Phần 3/4

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng

Luồng cơ bản



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03 — Luồng cơ bản — Phần 4/4



Phần 4/4 · Hết luồng này

Sequence UC-03 — Chọn Sửa đơn hàng (4.1)



Sequence UC-03 — Tìm kiếm hoặc lọc (1.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-03 — Không có đơn của khách hàng (2.1)

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 2.1 — Không có đơn của khách hàng



Sequence UC-03 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (3.1) — Phần 2/2

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 3.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-03 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (3.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-03 — Mất kết nối khi xác nhận (3.3)

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 3.3 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “ **Sửa đơn hàng khách hàng**”

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được cập nhật khi còn được phép sửa; giữ trạng thái xử lý hiện tại, không tự chuyển đơn thành Chờ phê duyệt. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham)
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa (số lượng, mô tả) (DonHang, ChiTietDonHang)	
4. Chọn xác nhận (DonHang, ChiTietDonHang)	5. Kiểm tra thông tin mới (DonHang, ChiTietDonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
	6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại. (DonHang, ChiTietDonHang)
	7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.
Alternative flow	

2.1 Khách hàng chọn Quay lại
1. Đi đến bước 4 của UC-03 (hủy thao tác sửa)
5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng
1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc thay đổi số lượng; khách hàng kiểm tra lại số lượng và ngày nhận mong muốn. (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Khách hàng chọn xác nhận
3. Đi đến bước 6
5.2 Nếu khách hàng giảm số lượng đơn hàng
1. Hệ thống yêu cầu khách hàng kiểm tra và xác nhận việc giảm số lượng. (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Khách hàng chọn xác nhận
3. Đi đến bước 6
Exception flow
1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa
1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Kết thúc use case
5.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 3 5.2 Giảm lượng thấp hơn tổng đã lập kế hoạch hoặc chọn ngày nhận trước ngày kết thúc kế hoạch đã lập 1. Hệ thống thông báo nội dung sửa không phù hợp với kế hoạch hiện có.

2. Khách hàng sửa lại hoặc liên hệ Bộ phận lập kế hoạch.
5.3 Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa. (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 3.
4.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
4.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
4.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-03.1 — Luồng cơ bản — Phần 1/4

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng cơ bản



Phần 1/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03.1 — Luồng cơ bản — Phần 2/4

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng cơ bản



Phần 2/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03.1 — Luồng cơ bản — Phần 3/4

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng cơ bản



Phần 3/4 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03.1 — Luồng cơ bản — Phần 4/4

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng cơ bản



Phần 4/4 · Hết luồng này

Sequence UC-03.1 — Xác nhận tăng số lượng (5.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-03.1 — Xác nhận giảm số lượng (5.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-03.1 — Hủy hoặc quay lại trước xác nhận (2.1)



Sequence UC-03.1 — Đơn không còn được sửa (1.1)

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 1.1 — Đơn không còn được sửa



Sequence UC-03.1 — Thiếu thông tin hoặc lượng không hợp lệ (5.1)

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 5.1 — Thiếu thông tin hoặc lượng không hợp lệ



Sequence UC-03.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-03.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.1) — Phần 2/2

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 4.1 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-03.1 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (4.2)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-03.1 — Mất kết nối khi xác nhận (4.3)



Sequence UC-03.1 — Giảm dưới tổng đã lập KH hoặc ngày nhận trước kết thúc KH (5.2)

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 5.2 — Giảm dưới tổng đã lập KH hoặc ngày nhận trước kết thúc KH



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-03.1 — Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ (5.3)

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng

Luồng ngoại lệ 5.3 — Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ



Đặc tả use case: “Tra cứu dữ liệu trong kho (nguyên vật liệu, thành phẩm, tồn kho, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm)”

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin danh mục/dữ liệu phù hợp với nhu cầu tra cứu
Actor chính	Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Tra cứu dữ liệu (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn. (Xuong, Kho, ViTriKho)
3. Chọn xưởng, một trong ba kho, khu lưu trữ; có thể lọc nhóm hàng, danh mục hoặc tìm theo tên mặt hàng, mã mặt hàng, mã lô. (Xuong, Kho, ViTriKho, LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo)	4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu. (Kho, ViTriKho, LoaiHang, MatHang, LoHang, ChiTietLo, TonKho)
5. Chọn vị trí để xem chi tiết hàng đang lưu. (Kho, ViTriKho, TonKho, ChiTietLo)	6. Hiển thị thông tin chi tiết (Kho, ViTriKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh, LoHang, ChiTietLo,

	TonKho, PhanCongKho) Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ. (Kho, ViTriKho, TonKho, PhanCongKho)
Alternative flow	
5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết	
1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù hợp mà không chọn xem chi tiết	
2. Kết thúc use case 3.1 Tra cứu theo sơ đồ vị trí 1. Người dùng chọn kho hoặc nhóm hàng. 2. Hệ thống hiển thị các vị trí, phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. (ViTriKho, Kho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 3. Chọn một vị trí để xem mặt hàng, phần lô, đơn vị, lượng tồn và lượng còn có thể sử dụng; vị trí trống hiển thị chưa có hàng. (LoHang, ChiTietLo, TonKho, PhanCongKho, ViTriKho, Kho, MatHang, DonViTinh, NguyenVatLieu, ThanhPham) 3.2 Đối chiếu nguyên vật liệu từ kế hoạch sản xuất 1. Chủ xưởng chọn kế hoạch của xưởng và mở đối chiếu tồn kho. (TonKho, PhanCongKho, Xuong) 2. Hệ thống lấy nhu cầu theo công thức và sản lượng, gồm dự phòng 10% một lần; đối chiếu lượng có thể cấp sau khi trừ phần đã dành cho nhu cầu khác. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho) 3. Hiển thị lượng cần dùng, có thể cấp và còn thiếu theo từng nguyên vật liệu, đúng đơn vị. (MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh, Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, ThanhPham) 4. Chủ xưởng có thể chuyển sang lập báo cáo nhu cầu tại UC-34.	
Exception flow	
3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
2. Quay lại bước 3	

5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu mặt hàng — Phần 1/6



Phần 1/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu mặt hàng — Phần 2/6



Phần 2/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu mặt hàng — Phần 3/6



Phần 3/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu mặt hàng — Phần 4/6



Phần 4/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu mặt hàng — Phần 5/6



Phần 5/6 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu mặt hàng — Phần 6/6



Phần 6/6 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu kho — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu kho — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu danh mục — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu danh mục — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu tồn kho — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu tồn kho — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu lô NVL — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu lô NVL — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu lô thành phẩm — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Luồng cơ bản — tra cứu lô thành phẩm — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Chỉ xem danh sách (5.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Tra cứu theo sơ đồ vị trí (3.1) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Tra cứu theo sơ đồ vị trí (3.1) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-22 — Đối chiếu NVL từ KHSX (3.2)

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho

Luồng thay thế 3.2 — Đối chiếu NVL từ KHSX



Sequence UC-22 — Không tìm thấy dữ liệu (3.1)



Sequence UC-22 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-22 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (5.2) — Phần 2/2

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho

Luồng ngoại lệ 5.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Sequence UC-22 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (5.3)



Sequence UC-22 — Mất kết nối khi xác nhận (5.4)

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho

Luồng ngoại lệ 5.4 — Mất kết nối khi xác nhận



Đặc tả use case: “ Xử lý chênh lệch kiểm kê”

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.
Hậu điều kiện	Vấn đề được ghi nhận cách xử lý, chuyển Chủ xưởng phê duyệt khi cần, hoặc được thực hiện theo phương án đủ điều kiện. Ghi mô tả xử lý không tự thay đổi tồn kho.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xử lý chênh lệch kiểm kê (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
3. Chọn vấn đề cần xử lý. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
5. Nhập cách xử lý; nếu cần xin ý kiến, chọn gửi đề xuất cho Chủ xưởng và nhập nội dung đề nghị. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	

6. Xác nhận nội dung xử lý.	7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Gửi đề xuất cho Chủ xưởng	
1. Quản lý kho chọn gửi phê duyệt, nhập cách xử lý đề xuất và nội dung cần Chủ xưởng xem xét. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống lưu đề xuất Chờ phê duyệt, thông báo cho Chủ xưởng đúng xưởng; thực hiện quyết định tại UC-17. (Xuong, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
3. Kết thúc use case 5.2 Chủ xưởng đã cho ý kiến 1. Quản lý kho mở vấn đề để xem quyết định. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Nếu đồng ý, thực hiện phương án được duyệt; nếu không đồng ý, xem lý do và hướng xử lý thay thế của Chủ xưởng. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe) 3. Ghi nhận kết quả theo quyền; không tự coi việc phê duyệt là đã thực hiện xong. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe) 5.3 Điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo phiếu kiểm kê kho 1. Quản lý kho lập đề xuất điều chỉnh từ kết quả đã chốt. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Ban giám đốc xem xét quyết định theo luồng điều chỉnh tồn. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 3. Quản lý kho chỉ áp dụng điều chỉnh được duyệt tại bước riêng; hệ thống ghi nhận thay đổi và giữ căn cứ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe,	

BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
4. Không nhầm luồng này với việc Chủ xưởng cho ý kiến về mô tả ngoại lệ của biên bản lô. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi. (Xuong, NguoiDung, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)

Exception flow

2.1 Không có chênh lệch cần xử lý

1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch (MatHang, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)

2. Kết thúc use case
6.1 Thiếu cách xử lý, thiếu nội dung đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý
1. Hệ thống thông báo và không ghi trùng kết quả. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Quản lý kho bổ sung nội dung hoặc tải lại chi tiết.
6.2 Phương án làm thay đổi tồn kho chưa được duyệt hoặc không còn đủ điều kiện
1. Hệ thống không áp dụng thay đổi số lượng.
2. Quản lý kho kiểm tra lại chứng từ, quyết định và tồn kho hiện tại. (TonKho, PhanCongKho, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Sequence UC-16 — Luồng cơ bản — Phần 1/8

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 1/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 2/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Luồng cơ bản — Phần 3/8

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 3/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Luồng cơ bản — Phần 4/8

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 4/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Luồng cơ bản — Phần 5/8

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 5/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Luồng cơ bản — Phần 6/8

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 6/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Luồng cơ bản — Phần 7/8

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Phần 7/8 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng cơ bản



Sequence UC-16 — Gửi đề xuất cho Chủ xưởng (5.1) — Phần 1/2

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng thay thế 5.1 — Gửi đề xuất cho Chủ xưởng



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Gửi đề xuất cho Chủ xưởng (5.1) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-16 — Chủ xưởng đã cho ý kiến (5.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Chủ xưởng đã cho ý kiến (5.2) — Phần 2/2



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-16 — Điều chỉnh tồn theo phiếu kiểm kê kho (5.3) — Phần 1/3



Phần 1/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Điều chỉnh tồn theo phiếu kiểm kê kho (5.3) — Phần 2/3



Phần 2/3 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Điều chỉnh tồn theo phiếu kiểm kê kho (5.3) — Phần 3/3

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng thay thế 5.3 — Điều chỉnh tồn theo phiếu kiểm kê kho



Phần 3/3 · Hết luồng này

Sequence UC-16 — Không có chênh lệch cần xử lý (2.1)



Sequence UC-16 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 1/2



Phần 1/2 · Tiếp tục ở ảnh kế tiếp của cùng luồng

Sequence UC-16 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền (4.2) — Phần 2/2

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Luồng ngoại lệ 4.2 — Phiên hết hạn hoặc không có quyền



Phần 2/2 · Hết luồng này

Sequence UC-16 — Dữ liệu đã thay đổi hoặc không còn tồn tại (4.3)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-16 — Mất kết nối khi xác nhận (4.4)



Sequence UC-16 — Thiếu cách xử lý/đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý (6.1)



Phần 1/1 · Hết luồng này

Sequence UC-16 — Điều chỉnh tồn chưa duyệt hoặc không đủ điều kiện (6.2)