
VTI LEARNING LAB / NGÂN HÀNG ĐỀ THI

AWS Certified Solutions Architect - Associate

Ngân hàng cộng đồng gồm 1.019 câu và trạng thái kiểm chứng rõ ràng

1,019 câu hỏi	SAA-C03 mã chứng chỉ
------------------	-------------------------

Học liệu cộng đồng, không phải đề thi chính thức. Chỉ nội dung có trạng thái Đã kiểm chứng mới nên được dùng để ghi nhớ đáp án.

CÂU 1 / Chủ đề 1

Một công ty thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển ở các thành phố trên nhiều châu lục. Khối lượng dữ liệu trung bình mà công ty thu thập từ mỗi trang web hàng ngày là 500 GB. Mỗi trang web đều có kết nối Internet tốc độ cao.

Công ty muốn tổng hợp dữ liệu từ tất cả các trang web toàn cầu này nhanh nhất có thể vào một bucket Amazon S3 duy nhất. Giải pháp phải giảm thiểu độ phức tạp trong vận hành.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Bật S3 Transfer Acceleration trên vùng lưu trữ S3 đích. Sử dụng tính năng tải lên nhiều phần để tải trực tiếp dữ liệu trang web lên bucket S3 đích.
- B. Tải dữ liệu từ mỗi trang web lên bucket S3 ở Khu vực gần nhất. Sử dụng S3 Cross-Region Replication để sao chép các đối tượng vào bucket S3 đích. Sau đó xóa dữ liệu khỏi nhóm S3 gốc.
- C. Lên lịch tác vụ của thiết bị được tối ưu hóa AWS Snowball Edge Storage hàng ngày để truyền dữ liệu từ mỗi địa điểm đến Khu vực gần nhất. Sử dụng S3 Cross-Region Replication để sao chép các đối tượng vào bucket S3 đích.
- D. Tải dữ liệu từ mỗi trang web lên phiên bản Amazon EC2 ở Khu vực gần nhất. Lưu trữ dữ liệu trong ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Định kỳ, hãy chụp ảnh nhanh EBS và sao chép ảnh chụp nhanh đó vào Vùng chứa nhóm S3 đích. Khôi phục âm lượng EBS trong Vùng đó.

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

S3 Transfer Acceleration sử dụng các edge location toàn cầu và đường truyền tối ưu của AWS để tăng tốc tải dữ liệu đường dài vào một S3 bucket. Multipart upload phù hợp với khối lượng dữ liệu lớn hằng ngày. Các phương án còn lại phải thêm bước lưu tạm, sao chép liên Region, vận chuyển thiết bị hoặc vận hành EC2/EBS nên không đồng thời đạt yêu cầu nhanh và ít vận hành.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84973-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 2 / Chủ đề 1

Một công ty cần có khả năng phân tích các tệp nhật ký của ứng dụng độc quyền của mình. Nhật ký được lưu trữ ở định dạng JSON trong bucket Amazon S3. Các truy vấn sẽ đơn giản và sẽ chạy theo yêu cầu. Kiến trúc sư giải pháp cần thực hiện phân tích với những thay đổi tối thiểu đối với kiến trúc hiện có.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon Redshift để tải tất cả nội dung vào một nơi và chạy truy vấn SQL nếu cần.
- B. Sử dụng Amazon CloudWatch Logs để lưu trữ nhật ký. Chạy truy vấn SQL khi cần từ bảng điều khiển Amazon CloudWatch.
- C. Sử dụng trực tiếp Amazon Athena với Amazon S3 để chạy các truy vấn khi cần.
- D. Sử dụng AWS Glue để lập danh mục nhật ký. Sử dụng cụm Apache Spark tạm thời trên Amazon EMR để chạy các truy vấn SQL nếu cần.

Đáp án: C - Đã kiểm chứng

Amazon Athena là dịch vụ serverless, có thể dùng SQL để truy vấn trực tiếp dữ liệu JSON trong Amazon S3 mà không cần nạp dữ liệu vào database hoặc vận hành cluster. Redshift và EMR làm tăng công việc triển khai, còn chuyển log sang CloudWatch sẽ thay đổi kiến trúc hiện có.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84848-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 3 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để quản lý nhiều tài khoản AWS cho các phòng ban khác nhau. Tài khoản quản lý có bucket Amazon S3 chứa các báo cáo dự án. Công ty muốn giới hạn quyền truy cập vào nhóm S3 này chỉ ở những người dùng tài khoản trong tổ chức trong AWS Organs.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Thêm khóa điều kiện chung aws:PrincipalOrgID có tham chiếu đến ID tổ chức vào chính sách bucket S3.
- B. Tạo một đơn vị tổ chức (OU) cho mỗi bộ phận. Thêm khóa điều kiện chung aws:PrincipalOrgPaths vào chính sách vùng lưu trữ S3.
- C. Sử dụng AWS CloudTrail để giám sát các sự kiện CreateAccount, InvitationAccountToOrganization, LeaveOrganization và RemoveAccountFromOrganization. Cập nhật chính sách nhóm S3 cho phù hợp.
- D. Gắn thẻ từng người dùng cần quyền truy cập vào nhóm S3. Thêm khóa điều kiện chung aws:PrincipalTag vào chính sách nhóm S3.

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Condition key toàn cục aws:PrincipalOrgID giới hạn resource-based policy cho các principal thuộc tài khoản trong AWS Organization được chỉ định. Khi thành viên của Organization thay đổi, policy tự áp dụng theo membership mới nên không cần duy trì danh sách từng tài khoản.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/84838-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 4 / Chủ đề 1

Một ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong VPC. Ứng dụng xử lý nhật ký được lưu trữ trong bucket Amazon S3. EC2 instance cần truy cập vào nhóm S3 mà không cần kết nối Internet.

Giải pháp nào sẽ cung cấp kết nối mạng riêng cho Amazon S3?

- A. Tạo endpoint cổng VPC vào vùng lưu trữ S3.
- B. Truyền nhật ký tới Nhật ký Amazon CloudWatch. Xuất nhật ký sang nhóm S3.
- C. Tạo hồ sơ phiên bản trên Amazon EC2 để cho phép truy cập S3.
- D. Tạo API Amazon API Gateway có liên kết riêng để truy cập endpoint S3.

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Gateway VPC endpoint cho Amazon S3 tạo đường định tuyến riêng từ VPC tới S3 mà không cần internet gateway hoặc NAT. Instance profile chỉ cấp quyền truy cập, không tạo đường mạng riêng; các phương án còn lại không cung cấp kết nối riêng trực tiếp tới S3.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/84980-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 5 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một ứng dụng web trên AWS bằng cách sử dụng một phiên bản Amazon EC2 duy nhất lưu trữ các tài liệu do người dùng tải lên trong một ổ đĩa Amazon EBS. Để có khả năng mở rộng và độ khả dụng tốt hơn, công ty đã sao chép kiến trúc và tạo EC2 instance và ổ đĩa EBS thứ hai trong một Availability Zone khác, đặt cả hai phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Sau khi hoàn thành thay đổi này, người dùng báo cáo rằng, mỗi lần họ làm mới trang web, họ có thể thấy một tập hợp con tài liệu của họ hoặc tập hợp kia, nhưng không bao giờ thấy tất cả các tài liệu cùng một lúc. Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì để đảm bảo người dùng xem tất cả tài liệu của họ cùng một lúc?

- A. Sao chép dữ liệu để cả hai khối EBS đều chứa tất cả tài liệu
- B. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng để hướng người dùng đến máy chủ chứa tài liệu
- C. Sao chép dữ liệu từ cả hai ổ đĩa EBS sang Amazon EFS. Sửa đổi ứng dụng để lưu tài liệu mới vào Amazon EFS
- D. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng để gửi yêu cầu đến cả hai máy chủ. Trả lại từng tài liệu từ đúng máy chủ

Đáp án: C - Đã kiểm chứng

Amazon EFS cung cấp file storage NFS dùng chung và co giãn, cho phép nhiều EC2 instance truy cập đồng thời. Chuyển dữ liệu từ hai EBS volume vào một EFS file system giúp mọi instance phía sau load balancer nhìn thấy cùng một tập tài liệu. Hai EBS volume riêng biệt không tạo shared namespace, còn định tuyến bằng load balancer không giải quyết ổn định vị trí file.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84981-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 6 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng NFS để lưu trữ các tệp video lớn trong bộ lưu trữ gắn liền với mạng tại chỗ. Mỗi tệp video có kích thước từ 1 MB đến 500 GB. Tổng dung lượng lưu trữ là 70 TB và không còn tăng nữa. Công ty quyết định di chuyển các tệp video sang Amazon S3. Công ty phải di chuyển các tệp video càng sớm càng tốt trong khi sử dụng băng thông mạng ít nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo nhóm S3. Tạo IAM role có quyền ghi vào vùng lưu trữ S3. Sử dụng AWS CLI để sao chép cục bộ tất cả các tệp vào bucket S3.
- B. Tạo tác vụ AWS Snowball Edge. Nhận thiết bị Snowball Edge tại chỗ. Sử dụng ứng dụng khách Snowball Edge để truyền dữ liệu đến thiết bị. Trả lại thiết bị để AWS có thể nhập dữ liệu vào Amazon S3.
- C. Triển khai Cổng tệp S3 tại chỗ. Tạo endpoint dịch vụ công cộng để kết nối với Cổng tệp S3. Tạo nhóm S3. Tạo chia sẻ tệp NFS mới trên Cổng tệp S3. Trỏ chia sẻ tệp mới vào nhóm S3. Chuyển dữ liệu từ chia sẻ tệp NFS hiện có sang Cổng tệp S3.
- D. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa mạng tại chỗ và AWS. Triển khai Cổng tệp S3 tại chỗ. Tạo giao diện ảo công cộng (VIF) để kết nối với Cổng tệp S3. Tạo nhóm S3. Tạo chia sẻ tệp NFS mới trên Cổng tệp S3. Trỏ chia sẻ tệp mới vào nhóm S3. Chuyển dữ liệu từ chia sẻ tệp NFS hiện có sang Cổng tệp S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 7 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng tiếp nhận các tin nhắn đến. Sau đó, hàng chục ứng dụng và vi dịch vụ khác sẽ nhanh chóng tiếp nhận những tin nhắn này. Số lượng tin nhắn thay đổi đáng kể và đôi khi tăng đột ngột lên 100.000 mỗi giây. Công ty muốn tách riêng giải pháp và tăng khả năng mở rộng.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu giữ các thông báo tới Amazon Kinesis Data Analytics. Định cấu hình các ứng dụng tiêu dùng để đọc và xử lý tin nhắn.
- B. Triển khai ứng dụng truyền dẫn trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling để mở rộng số lượng EC2 instance dựa trên số liệu CPU.
- C. Viết tin nhắn vào Amazon Kinesis Data Streams bằng một phân đoạn duy nhất. Sử dụng hàm AWS Lambda để xử lý trước tin nhắn và lưu trữ chúng trong Amazon DynamoDB. Định cấu hình các ứng dụng tiêu dùng để đọc từ DynamoDB nhằm xử lý tin nhắn.
- D. Xuất bản tin nhắn lên chủ đề Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) với nhiều đăng ký Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình ứng dụng tiêu dùng để xử lý tin nhắn từ hàng đợi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 8 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một ứng dụng phân tán sang AWS. Ứng dụng này phục vụ khối lượng công việc khác nhau. Nền tảng cũ bao gồm một máy chủ chính điều phối các công việc trên nhiều nút điện toán. Công ty muốn hiện đại hóa ứng dụng bằng một giải pháp tối đa hóa khả năng phục hồi và khả năng mở rộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thiết kế kiến trúc như thế nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm đích cho công việc. Triển khai các nút điện toán bằng phiên bản Amazon EC2 được quản lý trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình Tự động chia tỷ lệ EC2 để sử dụng tỷ lệ theo lịch trình.
- B. Định cấu hình hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm đích cho công việc. Triển khai các nút điện toán bằng phiên bản Amazon EC2 được quản lý trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình EC2 Auto Scaling dựa trên kích thước của hàng đợi.
- C. Triển khai máy chủ chính và các nút điện toán bằng các phiên bản Amazon EC2 được quản lý trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình AWS CloudTrail làm đích đến cho công việc. Định cấu hình EC2 Auto Scaling dựa trên tải trên máy chủ chính.
- D. Triển khai máy chủ chính và các nút điện toán bằng các phiên bản Amazon EC2 được quản lý trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) làm đích cho công việc. Định cấu hình EC2 Auto Scaling dựa trên tải trên các nút điện toán.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 9 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy máy chủ tệp SMB trong trung tâm dữ liệu của mình. Máy chủ tệp lưu trữ các tệp lớn được truy cập thường xuyên trong vài ngày đầu sau khi tệp được tạo. Sau 7 ngày, các tệp tin hiếm khi được truy cập.

Tổng kích thước dữ liệu ngày càng tăng và gần bằng tổng dung lượng lưu trữ của công ty. Kiến trúc sư giải pháp phải tăng dung lượng lưu trữ sẵn có của công ty mà không làm mất quyền truy cập có độ trễ thấp vào các tệp được truy cập gần đây nhất. Kiến trúc sư giải pháp cũng phải cung cấp khả năng quản lý vòng đời tệp để tránh các sự cố lưu trữ trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS DataSync để sao chép dữ liệu cũ hơn 7 ngày từ máy chủ tệp SMB sang AWS.
- B. Tạo Cổng tệp Amazon S3 để mở rộng không gian lưu trữ của công ty. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển dữ liệu sang S3 Glacier Deep Archive sau 7 ngày.
- C. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx dành cho Windows File Server để mở rộng không gian lưu trữ của công ty.
- D. Cài đặt tiện ích trên máy tính của mỗi người dùng để truy cập Amazon S3. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển dữ liệu sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 7 ngày.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84680-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 10 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng web thương mại điện tử trên AWS. Ứng dụng sẽ gửi thông tin về các đơn hàng mới tới API REST của Amazon API Gateway để xử lý. Công ty muốn đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được xử lý theo thứ tự nhận được.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng tích hợp API Gateway để xuất bản thông báo tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi ứng dụng nhận được đơn đặt hàng. Đăng ký hàm AWS Lambda vào chủ đề để thực hiện xử lý.
- B. Sử dụng tích hợp API Gateway để gửi tin nhắn đến hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) khi ứng dụng nhận được đơn đặt hàng. Định cấu hình hàng đợi SQS FIFO để gọi hàm AWS Lambda để xử lý.
- C. Sử dụng trình ủy quyền API Gateway để chặn mọi yêu cầu trong khi ứng dụng xử lý đơn hàng.
- D. Sử dụng tích hợp API Gateway để gửi tin nhắn đến hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) khi ứng dụng nhận được đơn đặt hàng. Định cấu hình hàng đợi tiêu chuẩn SQS để gọi hàm AWS Lambda để xử lý.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84681-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 11 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 và sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. EC2 instance kết nối với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu được lưu trữ cục bộ trong một tệp. Công ty muốn giảm thiểu chi phí hoạt động của việc quản lý thông tin xác thực.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để hoàn thành mục tiêu này?

- A. Sử dụng AWS Secrets Manager. Bật xoay tự động.
- B. Sử dụng Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Bật xoay tự động.
- C. Tạo bucket Amazon S3 để lưu trữ các đối tượng được mã hóa bằng khóa mã hóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Di chuyển tệp thông tin xác thực sang nhóm S3. Trỏ ứng dụng vào nhóm S3.
- D. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được mã hóa cho mỗi EC2 instance. Đính kèm ổ đĩa EBS mới vào từng EC2 instance. Di chuyển tệp thông tin xác thực sang ổ EBS mới. Trỏ ứng dụng vào ổ đĩa EBS mới.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84682-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 12 / Chủ đề 1

Một công ty toàn cầu lưu trữ ứng dụng web của mình trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Ứng dụng web có dữ liệu tĩnh và dữ liệu động. Công ty lưu trữ dữ liệu tĩnh của mình trong bucket Amazon S3. Công ty muốn cải thiện hiệu suất và giảm độ trễ cho dữ liệu tĩnh và dữ liệu động. Công ty đang sử dụng tên miền riêng được đăng ký với Amazon Route 53.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có nguồn gốc là nhóm S3 và ALB. Định cấu hình Tuyến 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến bản phân phối CloudFront.
- B. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có ALB làm nguồn gốc. Tạo bộ tăng tốc tiêu chuẩn AWS Global Accelerator có nhóm S3 làm endpoint. Định cấu hình Tuyến 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến bản phân phối CloudFront.
- C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có nhóm S3 làm nguồn gốc. Tạo trình tăng tốc tiêu chuẩn AWS Global Accelerator có ALB và bản phân phối CloudFront làm endpoint. Tạo một tên miền tùy chỉnh trỏ đến tên DNS của trình tăng tốc. Sử dụng tên miền tùy chỉnh làm endpoint cho ứng dụng web.
- D. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có ALB làm nguồn gốc. Tạo bộ tăng tốc tiêu chuẩn AWS Global Accelerator có nhóm S3 làm endpoint. Tạo hai tên miền. Trỏ một tên miền vào tên DNS CloudFront cho nội dung động. Trỏ tên miền khác vào tên DNS của trình tăng tốc cho nội dung tĩnh. Sử dụng tên miền làm endpoint cho ứng dụng web.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 13 / Chủ đề 1

Một công ty thực hiện bảo trì hàng tháng trên cơ sở hạ tầng AWS của mình. Trong các hoạt động bảo trì này, công ty cần luân chuyển thông tin xác thực cho cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL trên nhiều Khu vực AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Lưu trữ thông tin đăng nhập dưới dạng bí mật trong AWS Secrets Manager. Sử dụng bản sao bí mật đa Vùng cho các Vùng được yêu cầu. Định cấu hình Trình quản lý bí mật để xoay vòng các bí mật theo lịch trình.
- B. Lưu trữ thông tin đăng nhập dưới dạng bí mật trong AWS Systems Manager bằng cách tạo tham số chuỗi bảo mật. Sử dụng bản sao bí mật đa Vùng cho các Vùng được yêu cầu. Định cấu hình Trình quản lý hệ thống để xoay vòng các bí mật theo lịch trình.
- C. Lưu trữ thông tin xác thực trong bucket Amazon S3 đã bật mã hóa phía máy chủ (SSE). Sử dụng Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gọi hàm AWS Lambda nhằm xoay vòng thông tin xác thực.
- D. Mã hóa thông tin xác thực dưới dạng bí mật bằng cách sử dụng khóa do khách hàng đa khu vực AWS Key Management Service (AWS KMS) quản lý. Lưu trữ các bí mật trong global table của Amazon DynamoDB. Sử dụng hàm AWS Lambda để truy xuất bí mật từ DynamoDB. Sử dụng API RDS để xoay vòng bí mật.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/84728-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 14 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng thương mại điện tử trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Các phiên bản chạy trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling trên nhiều Availability Zone. Nhóm Auto Scaling chia tỷ lệ dựa trên số liệu sử dụng CPU. Ứng dụng thương mại điện tử lưu trữ dữ liệu giao dịch trong cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 được lưu trữ trên EC2 instance lớn.

Hiệu suất của cơ sở dữ liệu giảm nhanh chóng khi tải ứng dụng tăng lên. Ứng dụng xử lý nhiều yêu cầu đọc hơn giao dịch ghi. Công ty muốn có một giải pháp tự động mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về khối lượng công việc đọc không thể đoán trước trong khi vẫn duy trì tính sẵn sàng cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Redshift với một nút duy nhất cho chức năng lãnh đạo và điện toán.
- B. Sử dụng Amazon RDS với triển khai Single-AZ Định cấu hình Amazon RDS để thêm phiên bản trình đọc ở Availability Zone khác.
- C. Sử dụng Amazon Aurora với triển khai Multi-AZ. Định cấu hình Aurora Auto Scaling với Bản sao Aurora.
- D. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Memcached với Phiên bản dùng ngay EC2.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/85019-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 15 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã chuyển sang AWS và muốn triển khai giải pháp bảo vệ lưu lượng truy cập vào và ra khỏi VPC sản xuất. Công ty có một máy chủ kiểm tra tại trung tâm dữ liệu tại chỗ. Máy chủ kiểm tra thực hiện các hoạt động cụ thể như kiểm tra luồng lưu lượng và lọc lưu lượng. Công ty muốn có các chức năng tương tự trên Đám mây AWS. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon GuardDuty để kiểm tra lưu lượng và lọc lưu lượng trong VPC sản xuất.
- B. Sử dụng Phản chiếu lưu lượng truy cập để phản chiếu lưu lượng truy cập từ VPC sản xuất để kiểm tra và lọc lưu lượng.
- C. Sử dụng Tường lửa mạng AWS để tạo các quy tắc bắt buộc để kiểm tra lưu lượng và lọc lưu lượng cho VPC sản xuất.
- D. Sử dụng Trình quản lý tường lửa AWS để tạo các quy tắc bắt buộc để kiểm tra lưu lượng và lọc lưu lượng cho VPC sản xuất.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84731-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 16 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ hồ dữ liệu trên AWS. Hồ dữ liệu bao gồm dữ liệu trong Amazon S3 và Amazon RDS cho PostgreSQL. Công ty cần một giải pháp báo cáo cung cấp khả năng trực quan hóa dữ liệu và bao gồm tất cả các nguồn dữ liệu trong hồ dữ liệu. Chỉ đội ngũ quản lý của công ty mới có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các hình ảnh trực quan. Phần còn lại của công ty chỉ có quyền truy cập hạn chế. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo bản phân tích trong Amazon QuickSight. Kết nối tất cả các nguồn dữ liệu và tạo bộ dữ liệu mới. Xuất bản trang tổng quan để trực quan hóa dữ liệu. Chia sẻ trang tổng quan với IAM role thích hợp.
- B. Tạo bản phân tích trong Amazon QuickSight. Kết nối tất cả các nguồn dữ liệu và tạo bộ dữ liệu mới. Xuất bản trang tổng quan để trực quan hóa dữ liệu. Chia sẻ trang tổng quan với người dùng và nhóm thích hợp.
- C. Tạo bảng AWS Glue và trình thu thập thông tin cho dữ liệu trong Amazon S3. Tạo tác vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) của AWS Glue để tạo báo cáo. Xuất bản báo cáo lên Amazon S3. Sử dụng chính sách vùng lưu trữ S3 để giới hạn quyền truy cập vào báo cáo.
- D. Tạo bảng AWS Glue và trình thu thập thông tin cho dữ liệu trong Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena Federated Query để truy cập dữ liệu trong Amazon RDS cho PostgreSQL. Tạo báo cáo bằng cách sử dụng Amazon Athena. Xuất bản báo cáo lên Amazon S3. Sử dụng chính sách vùng lưu trữ S3 để giới hạn quyền truy cập vào báo cáo.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84732-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 17 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng kinh doanh mới. Ứng dụng này chạy trên hai phiên bản Amazon EC2 và sử dụng bucket Amazon S3 để lưu trữ tài liệu. Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo rằng các EC2 instance có thể truy cập vào bucket S3.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Tạo IAM role cấp quyền truy cập vào nhóm S3. Đính kèm vai trò vào các EC2 instance.
- B. Tạo IAM policy cấp quyền truy cập vào nhóm S3. Đính kèm chính sách vào các EC2 instance.
- C. Tạo nhóm IAM cấp quyền truy cập vào nhóm S3. Đính kèm nhóm vào các EC2 instance.
- D. Tạo người dùng IAM cấp quyền truy cập vào nhóm S3. Đính kèm tài khoản người dùng vào các EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85032-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 18 / Chủ đề 1

Một nhóm phát triển ứng dụng đang thiết kế một vi dịch vụ có thể chuyển đổi hình ảnh lớn thành hình ảnh nén nhỏ hơn. Khi người dùng tải hình ảnh lên thông qua giao diện web, vi dịch vụ sẽ lưu trữ hình ảnh trong bucket Amazon S3, xử lý và nén hình ảnh bằng chức năng AWS Lambda, đồng thời lưu trữ hình ảnh ở dạng nén trong bucket S3 khác. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp sử dụng các thành phần bền bỉ, không trạng thái để xử lý hình ảnh một cách tự động.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình nhóm S3 để gửi thông báo đến hàng đợi SQS khi hình ảnh được tải lên nhóm S3.
- B. Định cấu hình hàm Lambda để sử dụng hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm nguồn lệnh gọi. Khi tin nhắn SQS được xử lý thành công, hãy xóa tin nhắn đó trong hàng đợi.
- C. Định cấu hình hàm Lambda để giám sát nhóm S3 đối với các nội dung tải lên mới. Khi phát hiện thấy hình ảnh đã tải lên, hãy ghi tên tệp vào tệp văn bản trong bộ nhớ và sử dụng tệp văn bản đó để theo dõi các hình ảnh đã được xử lý.
- D. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 để giám sát hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Khi các mục được thêm vào hàng đợi, hãy ghi tên tệp vào tệp văn bản trên EC2 instance và gọi hàm Lambda.
- E. Định cấu hình sự kiện Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để giám sát bucket S3. Khi hình ảnh được tải lên, hãy gửi thông báo đến chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) kèm theo địa chỉ email của chủ sở hữu ứng dụng để xử lý thêm.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85033-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 19 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng web ba tầng được triển khai trên AWS. Các máy chủ web được triển khai trong subnet công cộng trong VPC. Máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu được triển khai trong các subnet riêng tư trong cùng một VPC. Công ty đã triển khai thiết bị tường lửa ảo của bên thứ ba từ AWS Marketplace trong VPC kiểm tra. Thiết bị được cấu hình với giao diện IP có thể chấp nhận các gói IP.

Kiến trúc sư giải pháp cần tích hợp ứng dụng web với thiết bị để kiểm tra tất cả lưu lượng truy cập vào ứng dụng trước khi lưu lượng truy cập đến máy chủ web.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo Trình cân bằng tải mạng trong subnet công khai của VPC của ứng dụng để định tuyến lưu lượng truy cập đến công cụ nhằm kiểm tra gói.
- B. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng trong subnet công khai của VPC của ứng dụng để định tuyến lưu lượng truy cập đến công cụ nhằm kiểm tra gói.
- C. Triển khai một cổng chuyển tiếp trong VPC kiểm tra. Định cấu hình bảng định tuyến để định tuyến các gói đến thông qua cổng chuyển tuyến.
- D. Triển khai Cân bằng tải cổng trong VPC kiểm tra. Tạo endpoint Cân bằng tải cổng để nhận các gói đến và chuyển tiếp gói đến thiết bị.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84727-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 20 / Chủ đề 1

Một công ty muốn cải thiện khả năng sao chép lượng lớn dữ liệu sản xuất vào môi trường thử nghiệm trong cùng Khu vực AWS. Dữ liệu được lưu trữ trong các phiên bản Amazon EC2 trên ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Việc sửa đổi dữ liệu nhân bản không được ảnh hưởng đến môi trường sản xuất. Phần mềm truy cập dữ liệu này yêu cầu hiệu suất I/O cao liên tục.

Kiến trúc sư giải pháp cần giảm thiểu thời gian cần thiết để sao chép dữ liệu sản xuất vào môi trường thử nghiệm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chụp ảnh nhanh EBS của khối lượng EBS sản xuất. Khôi phục ảnh chụp nhanh vào các ổ lưu trữ EC2 instance trong môi trường thử nghiệm.
- B. Định cấu hình khối lượng EBS sản xuất để sử dụng tính năng EBS Multi-Attach. Chụp ảnh nhanh EBS của khối lượng EBS sản xuất. Gắn các ổ đĩa EBS sản xuất vào các EC2 instance trong môi trường thử nghiệm.
- C. Chụp ảnh nhanh EBS của khối lượng EBS sản xuất. Tạo và khởi tạo các khối EBS mới. Đính kèm các ổ đĩa EBS mới vào các EC2 instance trong môi trường thử nghiệm trước khi khôi phục các ổ đĩa từ ảnh chụp nhanh EBS sản xuất.
- D. Chụp ảnh nhanh EBS của khối lượng EBS sản xuất. Bật tính năng khôi phục ảnh chụp nhanh EBS trên ảnh chụp nhanh EBS. Khôi phục ảnh chụp nhanh vào khối EBS mới. Đính kèm ổ đĩa EBS mới vào EC2 instance trong môi trường thử nghiệm.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85226-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 21 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử muốn ra mắt trang web giao dịch một ngày một lần trên AWS. Mỗi ngày sẽ có chính xác một sản phẩm được giảm giá trong thời gian 24 giờ. Công ty muốn có thể xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giờ với độ trễ tính bằng mili giây trong giờ cao điểm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ toàn bộ trang web trong các nhóm S3 khác nhau. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront. Đặt nhóm S3 làm nguồn gốc cho các bản phân phối. Lưu trữ dữ liệu đơn hàng trên Amazon S3.
- B. Triển khai trang web đầy đủ trên các phiên bản Amazon EC2 chạy trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone. Thêm Cân bằng tải ứng dụng (ALB) để phân phối lưu lượng truy cập trang web. Thêm một ALB khác cho API phụ trợ. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon RDS cho MySQL.
- C. Di chuyển toàn bộ ứng dụng để chạy trong vùng chứa. Lưu trữ các vùng chứa trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Sử dụng Trình chia tỷ lệ tự động cụm Kubernetes để tăng và giảm số lượng nhóm nhằm xử lý các đợt tăng lưu lượng truy cập. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon RDS cho MySQL.
- D. Sử dụng bucket Amazon S3 để lưu trữ nội dung tĩnh của trang web. Triển khai bản phân phối Amazon CloudFront. Đặt nhóm S3 làm nguồn gốc. Sử dụng các hàm Amazon API Gateway và AWS Lambda cho các API phụ trợ. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon DynamoDB.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85195-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 22 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang sử dụng Amazon S3 để thiết kế kiến trúc lưu trữ của một ứng dụng phương tiện kỹ thuật số mới. Các tệp phương tiện phải có khả năng phục hồi khi mất Availability Zone. Một số tệp được truy cập thường xuyên trong khi các tệp khác hiếm khi được truy cập theo kiểu không thể đoán trước. Kiến trúc sư giải pháp phải giảm thiểu chi phí lưu trữ và truy xuất các tệp phương tiện.

Tùy chọn lưu trữ nào đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Tiêu chuẩn S3
- B. Phân bậc thông minh S3
- C. Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 tiêu chuẩn-IA)
- D. Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA)

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 23 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ các tệp sao lưu bằng cách sử dụng bộ lưu trữ Amazon S3 Standard. Các tệp tin được truy cập thường xuyên trong 1 tháng. Tuy nhiên, các tệp tin không được truy cập sau 1 tháng. Công ty phải lưu giữ hồ sơ vô thời hạn.

Giải pháp lưu trữ nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình S3 Phân bậc thông minh để tự động di chuyển các đối tượng.
- B. Tạo cấu hình Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng từ S3 Standard sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 tháng.
- C. Tạo cấu hình Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng từ S3 Tiêu chuẩn sang Truy cập Tiêu chuẩn-Không thường xuyên S3 (S3 Tiêu chuẩn-IA) sau 1 tháng.
- D. Tạo cấu hình Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng từ S3 Tiêu chuẩn sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA) sau 1 tháng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85092-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 24 / Chủ đề 1

Một công ty nhận thấy chi phí Amazon EC2 tăng lên trong hóa đơn gần đây nhất của mình. Nhóm thanh toán nhận thấy việc chia tỷ lệ theo chiều dọc của các loại phiên bản không mong muốn đối với một số EC2 instance. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo biểu đồ so sánh chi phí EC2 trong 2 tháng qua và thực hiện phân tích chuyên sâu để xác định nguyên nhân cốt lõi của việc mở rộng quy mô theo chiều dọc.

Kiến trúc sư giải pháp nên tạo ra thông tin như thế nào với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Ngân sách AWS để tạo báo cáo ngân sách và so sánh chi phí EC2 dựa trên các loại phiên bản.
- B. Sử dụng tính năng lọc chi tiết của Cost Explorer để thực hiện phân tích chuyên sâu về chi phí EC2 dựa trên các loại phiên bản.
- C. Sử dụng biểu đồ từ bảng thông tin Quản lý chi phí và thanh toán AWS để so sánh chi phí EC2 dựa trên các loại phiên bản trong 2 tháng qua.
- D. Sử dụng Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS để tạo báo cáo và gửi báo cáo đó tới bucket Amazon S3. Sử dụng Amazon QuickSight với Amazon S3 làm nguồn để tạo biểu đồ tương tác dựa trên các loại phiên bản.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 25 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng. Ứng dụng sử dụng chức năng AWS Lambda để nhận thông tin qua Amazon API Gateway và lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL.

Trong giai đoạn chứng minh khái niệm, công ty phải tăng đáng kể hạn ngạch Lambda để xử lý khối lượng dữ liệu lớn mà công ty cần tải vào cơ sở dữ liệu. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất một thiết kế mới để cải thiện khả năng mở rộng và giảm thiểu nỗ lực cấu hình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tái cấu trúc mã hàm Lambda thành mã Apache Tomcat chạy trên các phiên bản Amazon EC2. Kết nối cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng trình điều khiển Kết nối cơ sở dữ liệu Java (JDBC) gốc.
- B. Thay đổi nền tảng từ Aurora sang Amazon DynamoDB. Cung cấp cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX). Sử dụng SDK máy khách DAX để trả các lệnh gọi API DynamoDB hiện có vào cụm DAX.
- C. Thiết lập hai hàm Lambda. Cấu hình một chức năng để nhận thông tin. Cấu hình chức năng khác để tải thông tin vào cơ sở dữ liệu. Tích hợp các chức năng Lambda bằng cách sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- D. Thiết lập hai hàm Lambda. Cấu hình một chức năng để nhận thông tin. Cấu hình chức năng khác để tải thông tin vào cơ sở dữ liệu. Tích hợp các hàm Lambda bằng cách sử dụng hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85197-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 26 / Chủ đề 1

Công ty cần xem xét việc triển khai Đám mây AWS của mình để đảm bảo rằng bucket Amazon S3 không có những thay đổi cấu hình trái phép.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để hoàn thành mục tiêu này?

- A. Bật AWS Config với các quy tắc phù hợp.
- B. Bật AWS Trusted Advisor bằng các bước kiểm tra thích hợp.
- C. Bật Amazon Inspector bằng mẫu đánh giá phù hợp.
- D. Bật ghi nhật ký truy cập máy chủ Amazon S3. Định cấu hình Amazon EventBridge (Sự kiện theo dõi đám mây của Amazon).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84940-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 27 / Chủ đề 1

Một công ty đang tung ra một ứng dụng mới và sẽ hiển thị số liệu ứng dụng trên bảng thông tin Amazon CloudWatch. Người quản lý sản phẩm của công ty cần truy cập trang tổng quan này theo định kỳ. Người quản lý sản phẩm không có tài khoản AWS. Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp quyền truy cập cho người quản lý sản phẩm bằng cách tuân theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chia sẻ bảng thông tin từ bảng điều khiển CloudWatch. Nhập địa chỉ email của người quản lý sản phẩm và hoàn tất các bước chia sẻ. Cung cấp liên kết có thể chia sẻ cho trang tổng quan cho người quản lý sản phẩm.
- B. Tạo người dùng IAM dành riêng cho người quản lý sản phẩm. Đính kèm chính sách được quản lý CloudWatchReadOnlyAccess AWS cho người dùng. Chia sẻ thông tin đăng nhập mới với người quản lý sản phẩm. Chia sẻ URL trình duyệt của trang tổng quan chính xác với người quản lý sản phẩm.
- C. Tạo người dùng IAM cho nhân viên của công ty. Đính kèm chính sách được quản lý ViewOnlyAccess AWS cho người dùng IAM. Chia sẻ thông tin đăng nhập mới với người quản lý sản phẩm. Yêu cầu người quản lý sản phẩm điều hướng đến bảng điều khiển CloudWatch và tìm bảng thông tin theo tên trong phần Bảng thông tin.
- D. Triển khai máy chủ pháo đài trong subnet công cộng. Khi người quản lý sản phẩm yêu cầu quyền truy cập vào bảng thông tin, hãy khởi động máy chủ và chia sẻ thông tin xác thực RDP. Trên máy chủ pháo đài, hãy đảm bảo rằng trình duyệt được định cấu hình để mở URL bảng thông tin bằng thông tin xác thực AWS được lưu trong bộ nhớ đệm có quyền phù hợp để xem bảng thông tin.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/85227-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 28 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển các ứng dụng sang AWS. Các ứng dụng được triển khai trong các tài khoản khác nhau. Công ty quản lý các tài khoản một cách tập trung bằng cách sử dụng AWS Organs. Security group của công ty cần giải pháp đăng nhập một lần (SSO) trên tất cả các tài khoản của công ty. Công ty phải tiếp tục quản lý người dùng và nhóm trong Microsoft Active Directory tự quản lý tại chỗ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt đăng nhập một lần AWS (AWS SSO) từ bảng điều khiển AWS SSO. Tạo ủy thác nhóm một chiều hoặc ủy thác miền một chiều để kết nối Microsoft Active Directory tự quản lý của công ty với AWS SSO bằng cách sử dụng AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory.
- B. Kích hoạt đăng nhập một lần AWS (AWS SSO) từ bảng điều khiển AWS SSO. Tạo nhóm tin cậy hai chiều để kết nối Microsoft Active Directory tự quản lý của công ty với AWS SSO bằng cách sử dụng AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory.
- C. Sử dụng Dịch vụ thư mục AWS. Tạo mối quan hệ tin cậy hai chiều với Microsoft Active Directory do công ty tự quản lý.
- D. Triển khai nhà cung cấp danh tính (IdP) tại cơ sở. Kích hoạt đăng nhập một lần AWS (AWS SSO) từ bảng điều khiển AWS SSO.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85231-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 29 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp dịch vụ Thoại qua Giao thức Internet (VoIP) sử dụng kết nối UDP. Dịch vụ này bao gồm các phiên bản Amazon EC2 chạy trong nhóm Auto Scaling. Công ty đã triển khai trên nhiều Khu vực AWS.

Công ty cần định tuyến người dùng đến Khu vực có độ trễ thấp nhất. Công ty cũng cần chuyển đổi dự phòng tự động giữa các Khu vực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai Cân bằng tải mạng (NLB) và nhóm mục tiêu được liên kết. Liên kết nhóm mục tiêu với nhóm Auto Scaling. Sử dụng NLB làm endpoint của Bộ tăng tốc toàn cầu AWS ở từng Khu vực.
- B. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và nhóm mục tiêu được liên kết. Liên kết nhóm mục tiêu với nhóm Auto Scaling. Sử dụng ALB làm endpoint của AWS Global Accelerator ở từng Khu vực.
- C. Triển khai Cân bằng tải mạng (NLB) và nhóm mục tiêu được liên kết. Liên kết nhóm mục tiêu với nhóm Auto Scaling. Tạo bản ghi độ trễ Amazon Route 53 trỏ đến bí danh cho từng NLB. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront sử dụng bản ghi độ trễ làm nguồn gốc.
- D. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và nhóm mục tiêu được liên kết. Liên kết nhóm mục tiêu với nhóm Auto Scaling. Tạo bản ghi có trọng số Amazon Route 53 trỏ đến bí danh cho từng ALB. Triển khai bản phân phối Amazon CloudFront sử dụng bản ghi có trọng số làm nguồn gốc.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 30 / Chủ đề 1

Nhóm phát triển tiến hành các thử nghiệm sử dụng nhiều tài nguyên hàng tháng trên phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB cho mục đích chung có bật Thông tin chi tiết về hiệu suất. Quá trình kiểm tra kéo dài 48 giờ mỗi tháng một lần và là quy trình duy nhất sử dụng cơ sở dữ liệu. Nhóm muốn giảm chi phí chạy thử nghiệm mà không làm giảm các thuộc tính điện toán và bộ nhớ của phiên bản DB.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Dừng phiên bản DB khi quá trình kiểm tra hoàn tất. Khởi động lại phiên bản DB khi được yêu cầu.
- B. Sử dụng chính sách Tự động điều chỉnh quy mô với phiên bản DB để tự động điều chỉnh quy mô khi hoàn thành kiểm tra.
- C. Tạo ảnh chụp nhanh khi kiểm tra hoàn tất. Chấm dứt phiên bản DB và khôi phục ảnh chụp nhanh khi được yêu cầu.
- D. Sửa đổi phiên bản DB thành phiên bản có dung lượng thấp khi quá trình kiểm tra hoàn tất. Sửa đổi lại phiên bản DB khi được yêu cầu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 31 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web của mình trên AWS muốn đảm bảo tất cả các phiên bản Amazon EC2. Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS. và cụm Amazon Redshift được định cấu hình bằng thẻ. Công ty muốn giảm thiểu công sức cấu hình và vận hành việc kiểm tra này. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để thực hiện được điều này?

- A. Sử dụng quy tắc AWS Config để xác định và phát hiện các tài nguyên không được gắn thẻ chính xác.
- B. Sử dụng Cost Explorer để hiển thị các tài nguyên không được gắn thẻ chính xác. Gắn thẻ các tài nguyên đó theo cách thủ công.
- C. Viết lệnh gọi API để kiểm tra tất cả tài nguyên nhằm phân bổ thẻ phù hợp. Chạy mã định kỳ trên EC2 instance.
- D. Viết lệnh gọi API để kiểm tra tất cả tài nguyên nhằm phân bổ thẻ phù hợp. Lên lịch cho hàm AWS Lambda thông qua Amazon CloudWatch để chạy mã định kỳ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85198-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 32 / Chủ đề 1

Nhóm phát triển cần lưu trữ một trang web để các nhóm khác có thể truy cập. Nội dung trang web bao gồm HTML, CSS, JavaScript phía máy khách và hình ảnh. Phương pháp nào tiết kiệm chi phí nhất để lưu trữ trang web?

- A. Chứa trang web và lưu trữ trang web đó trong AWS Fargate.
- B. Tạo bucket Amazon S3 và lưu trữ trang web ở đó.
- C. Triển khai máy chủ web trên phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ trang web.
- D. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng với mục tiêu AWS Lambda sử dụng khung Express.js.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85199-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 33 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành ứng dụng web thị trường trực tuyến trên AWS. Ứng dụng phục vụ hàng trăm nghìn người dùng trong giờ cao điểm. Công ty cần một giải pháp gần như thời gian thực, có thể mở rộng để chia sẻ thông tin chi tiết về hàng triệu giao dịch tài chính với một số ứng dụng nội bộ khác. Các giao dịch cũng cần được xử lý để xóa dữ liệu nhạy cảm trước khi được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tài liệu để có độ trễ truy xuất thấp.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Lưu trữ dữ liệu giao dịch vào Amazon DynamoDB. Thiết lập quy tắc trong DynamoDB để xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi mọi giao dịch khi ghi. Sử dụng Luồng DynamoDB để chia sẻ dữ liệu giao dịch với các ứng dụng khác.

B. Truyền dữ liệu giao dịch vào Amazon Kinesis Data Firehose để lưu trữ dữ liệu trong Amazon DynamoDB và Amazon S3. Sử dụng tích hợp AWS Lambda với Kinesis Data Firehose để xóa dữ liệu nhạy cảm. Các ứng dụng khác có thể sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong Amazon S3.

C. Truyền dữ liệu giao dịch vào Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Sử dụng tích hợp AWS Lambda để xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi mọi giao dịch, sau đó lưu trữ dữ liệu giao dịch trong Amazon DynamoDB. Các ứng dụng khác có thể sử dụng dữ liệu giao dịch từ luồng dữ liệu Kinesis.

D. Lưu trữ dữ liệu giao dịch theo lô trong Amazon S3 dưới dạng tệp. Sử dụng AWS Lambda để xử lý mọi tệp và xóa dữ liệu nhạy cảm trước khi cập nhật tệp trong Amazon S3. Sau đó, hàm Lambda sẽ lưu trữ dữ liệu trong Amazon DynamoDB. Các ứng dụng khác có thể sử dụng các tệp giao dịch được lưu trữ trong Amazon S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85201-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 34 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ các ứng dụng nhiều tầng của mình trên AWS. Để tuân thủ, quản trị, kiểm tra và bảo mật, công ty phải theo dõi các thay đổi về cấu hình trên tài nguyên AWS của mình và ghi lại lịch sử các lệnh gọi API được thực hiện cho các tài nguyên này.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Sử dụng AWS CloudTrail để theo dõi các thay đổi về cấu hình và AWS Config để ghi lại lệnh gọi API.

B. Sử dụng AWS Config để theo dõi các thay đổi về cấu hình và AWS CloudTrail để ghi lại lệnh gọi API.

C. Sử dụng AWS Config để theo dõi các thay đổi về cấu hình và Amazon CloudWatch để ghi lại lệnh gọi API.

D. Sử dụng AWS CloudTrail để theo dõi các thay đổi về cấu hình và Amazon CloudWatch để ghi lại lệnh gọi API.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85202-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 35 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuẩn bị ra mắt ứng dụng web công khai trên Đám mây AWS. Kiến trúc bao gồm các phiên bản Amazon EC2 trong VPC phía sau Bộ cân bằng tải đàn hồi (ELB). Dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng cho DNS. Kiến trúc sư giải pháp của công ty phải đề xuất giải pháp phát hiện và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt Amazon GuardDuty trên tài khoản.
- B. Kích hoạt Amazon Inspector trên các EC2 instance.
- C. Kích hoạt AWS Shield và gắn Amazon Route 53 cho nó.
- D. Kích hoạt AWS Shield Advanced và gắn ELB cho nó.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85203-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 36 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng trên Đám mây AWS. Ứng dụng sẽ lưu trữ dữ liệu trong các nhóm Amazon S3 ở hai Khu vực AWS. Công ty phải sử dụng khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) để mã hóa tất cả dữ liệu được lưu trữ trong bucket S3. Dữ liệu trong cả hai nhóm S3 phải được mã hóa và giải mã bằng cùng một khóa KMS. Dữ liệu và khóa phải được lưu trữ ở mỗi Khu vực trong số hai Khu vực. Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo nhóm S3 ở mỗi Khu vực. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Định cấu hình sao chép giữa các nhóm S3.
- B. Tạo khóa KMS đa khu vực do khách hàng quản lý. Tạo nhóm S3 ở mỗi Khu vực. Định cấu hình sao chép giữa các nhóm S3. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng khóa KMS với mã hóa phía máy khách.
- C. Tạo khóa KMS do khách hàng quản lý và bucket S3 ở mỗi Khu vực. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Định cấu hình sao chép giữa các nhóm S3.
- D. Tạo khóa KMS do khách hàng quản lý và bucket S3 ở mỗi Khu vực. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS). Định cấu hình sao chép giữa các nhóm S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84747-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 37 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã tung ra nhiều khối lượng công việc mới trên các phiên bản Amazon EC2 trong tài khoản AWS của mình. Công ty cần tạo ra một chiến lược để truy cập và quản lý các phiên bản từ xa và an toàn. Công ty cần triển khai một quy trình lặp lại hoạt động với các dịch vụ AWS gốc và tuân theo Khung kiến trúc tối ưu AWS. Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng bảng điều khiển nối tiếp EC2 để truy cập trực tiếp vào giao diện đầu cuối của từng phiên bản để quản trị.
- B. Đính kèm IAM role thích hợp vào từng phiên bản hiện có và phiên bản mới. Sử dụng Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống AWS để thiết lập phiên SSH từ xa.
- C. Tạo cặp khóa SSH quản trị. Tải khóa chung vào từng EC2 instance. Triển khai máy chủ pháo đài trong subnet công cộng để cung cấp đường hầm cho việc quản trị từng phiên bản.
- D. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site của AWS. Hướng dẫn quản trị viên sử dụng máy cục bộ tại chỗ của họ để kết nối trực tiếp với các phiên bản bằng cách sử dụng khóa SSH trên đường hầm VPN.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85037-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 38 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một trang web tĩnh trên Amazon S3 và đang sử dụng Amazon Route 53 cho DNS. Trang web đang có nhu cầu ngày càng tăng từ khắp nơi trên thế giới. Công ty phải giảm độ trễ cho người dùng truy cập trang web. Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sao chép nhóm S3 chứa trang web tới tất cả các Khu vực AWS. Thêm các mục định tuyến định vị địa lý của Tuyến 53.
- B. Trình tăng tốc cung cấp trong AWS Global Accelerator. Liên kết các địa chỉ IP được cung cấp với nhóm S3. Chỉnh sửa các mục Tuyến 53 để trở đến địa chỉ IP của máy gia tốc.
- C. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront vào trước nhóm S3. Chỉnh sửa các mục Route 53 để trở tới bản phân phối CloudFront.
- D. Bật S3 Transfer Acceleration trên nhóm. Chỉnh sửa các mục Tuyến 53 để trở đến endpoint mới.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85238-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 39 / Chủ đề 1

Một công ty duy trì một kho lưu trữ các mục có thể tìm kiếm được trên trang web của mình. Dữ liệu được lưu trữ trong bảng cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL chứa hơn 10 triệu hàng. Cơ sở dữ liệu có 2 TB dung lượng lưu trữ SSD Mục đích chung. Có hàng triệu cập nhật về dữ liệu này mỗi ngày thông qua trang web của công ty.

Công ty nhận thấy rằng một số thao tác chèn mất 10 giây hoặc lâu hơn. Công ty đã xác định rằng hiệu suất lưu trữ cơ sở dữ liệu là vấn đề.

Giải pháp nào giải quyết vấn đề hiệu suất này?

- A. Thay đổi loại lưu trữ thành SSD IOPS được cung cấp.
- B. Thay đổi phiên bản DB thành lớp phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ.
- C. Thay đổi phiên bản DB thành lớp phiên bản hiệu năng có thể tăng đột biến.
- D. Bật bản sao đọc Multi-AZ RDS bằng bản sao không đồng bộ gốc của MySQL.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84748-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 40 / Chủ đề 1

Một công ty có hàng nghìn thiết bị biên tạo ra tổng cộng 1 TB cảnh báo trạng thái mỗi ngày. Mỗi cảnh báo có kích thước khoảng 2 KB. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để nhập và lưu trữ các cảnh báo để phân tích trong tương lai.

Công ty muốn có một giải pháp có tính sẵn sàng cao. Tuy nhiên, công ty cần giảm thiểu chi phí và không muốn quản lý thêm cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, công ty muốn lưu trữ dữ liệu trong 14 ngày để phân tích ngay lập tức và lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào cũ hơn 14 ngày.

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để nhập cảnh báo. Định cấu hình luồng Kinesis Data Firehose để gửi cảnh báo đến bucket Amazon S3. Thiết lập cấu hình Vòng đời S3 để chuyển dữ liệu sang Amazon S3 Glacier sau 14 ngày.
- B. Khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 trên hai Availability Zone và đặt chúng phía sau Cân bằng tải đàn hồi để nhập cảnh báo. Tạo tập lệnh trên các EC2 instance để lưu trữ cảnh báo trong bucket Amazon S3. Thiết lập cấu hình Vòng đời S3 để chuyển dữ liệu sang Amazon S3 Glacier sau 14 ngày.
- C. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để nhập cảnh báo. Định cấu hình luồng Kinesis Data Firehose để gửi cảnh báo đến cụm Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service). Thiết lập cụm Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) để chụp ảnh nhanh thủ công hàng ngày và xóa dữ liệu khỏi cụm cũ hơn 14 ngày.
- D. Tạo hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để nhập cảnh báo và đặt thời gian lưu giữ thư thành 14 ngày. Định cấu hình người tiêu dùng để thăm dò hàng đợi SQS, kiểm tra tuổi của tin nhắn và phân tích dữ liệu tin nhắn nếu cần. Nếu tin nhắn đã cách đây 14 ngày, người tiêu dùng nên sao chép tin nhắn vào bucket Amazon S3 và xóa tin nhắn khỏi hàng đợi SQS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85204-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 41 / Chủ đề 1

Ứng dụng của công ty tích hợp với nhiều nguồn phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) để thu thập dữ liệu. Công ty chạy các phiên bản Amazon EC2 để nhận dữ liệu và tải dữ liệu lên bucket Amazon S3 để phân tích. EC2 instance tương tự nhận và tải dữ liệu lên cũng sẽ gửi thông báo cho người dùng khi quá trình tải lên hoàn tất. Công ty nhận thấy hiệu suất ứng dụng chậm và muốn cải thiện hiệu suất nhiều nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo nhóm Auto Scaling để các EC2 instance có thể mở rộng quy mô. Định cấu hình thông báo sự kiện S3 để gửi sự kiện đến chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi quá trình tải lên bucket S3 hoàn tất.
- B. Tạo luồng Amazon AppFlow để truyền dữ liệu giữa từng nguồn SaaS và bucket S3. Định cấu hình thông báo sự kiện S3 để gửi sự kiện đến chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi quá trình tải lên bucket S3 hoàn tất.
- C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) cho từng nguồn SaaS để gửi dữ liệu đầu ra. Định cấu hình nhóm S3 làm mục tiêu của quy tắc. Tạo quy tắc EventBridge (Sự kiện trên đám mây) thứ hai để gửi sự kiện khi quá trình tải lên bucket S3 hoàn tất. Định cấu hình chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) làm mục tiêu của quy tắc thứ hai.
- D. Tạo vùng chứa Docker để sử dụng thay vì EC2 instance. Lưu trữ ứng dụng được đóng gói trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Định cấu hình Amazon CloudWatch Container Insights để gửi sự kiện đến chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi quá trình tải lên bucket S3 hoàn tất.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/85446-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 42 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng xử lý hình ảnh có tính sẵn sàng cao trên các phiên bản Amazon EC2 trong một VPC duy nhất. Các EC2 instance chạy bên trong một số subnet trên nhiều Availability Zone. Các EC2 instance không giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, EC2 instance tải hình ảnh xuống từ Amazon S3 và tải hình ảnh lên Amazon S3 thông qua một NAT gateway duy nhất. Công ty lo ngại về phí truyền dữ liệu.

Cách tiết kiệm chi phí NHẤT để công ty tránh phí truyền dữ liệu Khu vực là gì?

- A. Khởi chạy NAT gateway trong mỗi Availability Zone.
- B. Thay thế NAT gateway bằng phiên bản NAT.
- C. Triển khai endpoint cổng VPC cho Amazon S3.
- D. Cung cấp Máy chủ chuyên dụng EC2 để chạy các EC2 instance.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/85205-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 43 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng tại chỗ tạo ra một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm về thời gian và được sao lưu vào Amazon S3. Ứng dụng này đã phát triển và có nhiều phản nản của người dùng về giới hạn băng thông internet. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp dài hạn cho phép sao lưu kịp thời vào Amazon S3, đồng thời có tác động tối thiểu đến kết nối Internet của người dùng nội bộ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập kết nối AWS VPN và ủy quyền tất cả lưu lượng truy cập thông qua endpoint cổng VPC.
- B. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect mới và điều hướng lưu lượng sao lưu thông qua kết nối mới này.
- C. Đặt mua thiết bị AWS Snowball hàng ngày. Tải dữ liệu lên thiết bị Snowball và trả thiết bị về AWS mỗi ngày.
- D. Gửi phiếu hỗ trợ thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS. Yêu cầu xóa giới hạn dịch vụ S3 khỏi tài khoản.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85206-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 44 / Chủ đề 1

Một công ty có bucket Amazon S3 chứa dữ liệu quan trọng. Công ty phải bảo vệ dữ liệu khỏi việc vô tình xóa.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Kích hoạt phiên bản trên nhóm S3.
- B. Bật Xóa MFA trên nhóm S3.
- C. Tạo chính sách vùng lưu trữ trên vùng lưu trữ S3.
- D. Bật mã hóa mặc định trên nhóm S3.
- E. Tạo chính sách vòng đời cho các đối tượng trong nhóm S3.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/84750-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 45 / Chủ đề 1

Một công ty có quy trình nhập dữ liệu bao gồm:

- Chủ đề về Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để thông báo về việc cung cấp dữ liệu mới
- Chức năng AWS Lambda để xử lý dữ liệu và ghi lại siêu dữ liệu

Công ty nhận thấy rằng quy trình nhập đôi khi không thành công do vấn đề kết nối mạng.

Khi xảy ra lỗi như vậy, hàm Lambda sẽ không nhập dữ liệu tương ứng trừ khi công ty chạy lại công việc theo cách thủ công.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp hành động nào để đảm bảo rằng hàm Lambda sẽ nhập tất cả dữ liệu trong tương lai? (Chọn hai.)

- A. Triển khai hàm Lambda trong nhiều Availability Zone.
- B. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) và đăng ký hàng đợi đó vào chủ đề SNS.
- C. Tăng CPU và bộ nhớ được phân bổ cho hàm Lambda.
- D. Tăng thông lượng được cung cấp cho hàm Lambda.
- E. Sửa đổi hàm Lambda để đọc từ hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS).

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85408-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 46 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng cung cấp dịch vụ tiếp thị cho các cửa hàng. Các dịch vụ này được cung cấp dựa trên những lần mua hàng trước đó của khách hàng tại cửa hàng. Các cửa hàng tải dữ liệu giao dịch lên công ty thông qua SFTP và dữ liệu được xử lý và phân tích để tạo ra các ưu đãi tiếp thị mới. Một số tệp có thể có kích thước vượt quá 200 GB. Gần đây, công ty phát hiện ra rằng một số cửa hàng đã tải lên các tệp chứa thông tin nhận dạng cá nhân (PII) đáng lẽ không nên đưa vào. Công ty muốn quản trị viên được cảnh báo nếu PII được chia sẻ lại. Công ty cũng muốn tự động hóa việc khắc phục. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng bucket Amazon S3 làm điểm truyền an toàn. Sử dụng Amazon Inspector để quét các đối tượng trong vùng lưu trữ. Nếu các đối tượng chứa PII, hãy kích hoạt chính sách Vòng đời S3 để xóa các đối tượng chứa PII.
- B. Sử dụng bucket Amazon S3 làm điểm truyền an toàn. Sử dụng Amazon Macie để quét các đối tượng trong nhóm. Nếu đối tượng chứa PII, hãy sử dụng Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) để kích hoạt thông báo tới quản trị viên nhằm xóa các đối tượng chứa PII.
- C. Triển khai các thuật toán quét tùy chỉnh trong hàm AWS Lambda. Kích hoạt chức năng khi các đối tượng được tải vào nhóm. Nếu đối tượng chứa PII, hãy sử dụng Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) để kích hoạt thông báo tới quản trị viên nhằm xóa các đối tượng chứa PII.
- D. Triển khai các thuật toán quét tùy chỉnh trong hàm AWS Lambda. Kích hoạt chức năng khi các đối tượng được tải vào nhóm. Nếu đối tượng chứa PII, hãy sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để kích hoạt thông báo cho quản trị viên và kích hoạt chính sách Vòng đời S3 để loại bỏ các nội dung có chứa PII.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85264-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 47 / Chủ đề 1

Một công ty cần có công suất Amazon EC2 được đảm bảo ở ba Availability Zone cụ thể ở một Khu vực AWS cụ thể cho sự kiện sắp tới kéo dài 1 tuần.

Công ty cần làm gì để đảm bảo năng lực EC2?

- A. Mua Phiên bản dự trữ chỉ định Khu vực cần thiết.
- B. Tạo Dự trữ công suất theo yêu cầu để chỉ định Khu vực cần thiết.
- C. Mua Phiên bản dự trữ chỉ định Khu vực và ba Availability Zone cần thiết.
- D. Tạo Dự trữ công suất theo yêu cầu để chỉ định Khu vực và ba Availability Zone cần thiết.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85529-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 48 / Chủ đề 1

Trang web của một công ty sử dụng kho phiên bản Amazon EC2 cho danh mục mặt hàng của công ty. Công ty muốn đảm bảo rằng danh mục luôn có sẵn và danh mục được lưu trữ ở một vị trí lâu bền.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Di chuyển danh mục sang Amazon ElastiCache cho Redis.
- B. Triển khai EC2 instance lớn hơn với kho phiên bản lớn hơn.
- C. Di chuyển danh mục từ kho lưu trữ phiên bản sang Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- D. Di chuyển danh mục sang hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85119-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 49 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ tệp bản ghi cuộc gọi hàng tháng. Người dùng truy cập các tệp một cách ngẫu nhiên trong vòng 1 năm kể từ cuộc gọi, nhưng người dùng truy cập các tệp không thường xuyên sau 1 năm. Công ty muốn tối ưu hóa giải pháp của mình bằng cách cung cấp cho người dùng khả năng truy vấn và truy xuất các tệp dưới 1 năm tuổi nhanh nhất có thể. Sự chậm trễ trong việc truy xuất các tệp tin cũ hơn là có thể chấp nhận được. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ các tệp riêng lẻ bằng thẻ trong Truy xuất tức thì của Amazon S3 Glacier. Truy vấn các thẻ để truy xuất các tệp từ Truy xuất tức thì S3 Glacier.
- B. Lưu trữ các tệp riêng lẻ trong Phân bậc thông minh của Amazon S3. Sử dụng chính sách Vòng đời của S3 để di chuyển tệp sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 1 năm. Truy vấn và truy xuất các tệp trong Amazon S3 bằng cách sử dụng Amazon Athena. Truy vấn và truy xuất các tệp trong S3 Glacier bằng cách sử dụng S3 Glacier Select.

C. Lưu trữ các tệp riêng lẻ bằng thẻ trong bộ lưu trữ Amazon S3 Standard. Lưu trữ siêu dữ liệu tìm kiếm cho từng kho lưu trữ trong bộ lưu trữ Amazon S3 Standard. Sử dụng chính sách Vòng đời của S3 để di chuyển tệp sang Truy xuất tức thì S3 Glacier sau 1 năm. Truy vấn và truy xuất các tệp bằng cách tìm kiếm siêu dữ liệu từ Amazon S3.

D. Lưu trữ các tệp riêng lẻ trong bộ lưu trữ Amazon S3 Standard. Sử dụng chính sách Vòng đời của S3 để di chuyển tệp sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 năm. Lưu trữ siêu dữ liệu tìm kiếm trong Amazon RDS. Truy vấn các tệp từ Amazon RDS. Truy xuất các tệp từ S3 Glacier Deep Archive.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 50 / Chủ đề 1

Một công ty có khối lượng công việc sản xuất chạy trên 1.000 phiên bản Amazon EC2 Linux. Khối lượng công việc được cung cấp bởi phần mềm của bên thứ ba. Công ty cần vá phần mềm của bên thứ ba trên tất cả các EC2 instance càng nhanh càng tốt để khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để áp dụng bản vá cho tất cả EC2 instance.
- B. Định cấu hình Trình quản lý bản vá của AWS Systems Manager để áp dụng bản vá cho tất cả các EC2 instance.
- C. Lên lịch thời gian bảo trì AWS Systems Manager để áp dụng bản vá cho tất cả EC2 instance.
- D. Sử dụng Lệnh chạy của Trình quản lý hệ thống AWS để chạy lệnh tùy chỉnh áp dụng bản vá cho tất cả các EC2 instance.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 51 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng cung cấp số liệu thống kê vận chuyển đơn hàng để API REST truy xuất. Công ty muốn trích xuất số liệu thống kê vận chuyển, sắp xếp dữ liệu thành định dạng HTML để đọc và gửi báo cáo đến nhiều địa chỉ email cùng lúc vào mỗi buổi sáng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình ứng dụng để gửi dữ liệu tới Amazon Kinesis Data Firehose.
- B. Sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để định dạng dữ liệu và gửi báo cáo qua email.
- C. Tạo sự kiện đã lên lịch của Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gọi tác vụ AWS Glue để truy vấn API của ứng dụng cho dữ liệu.
- D. Tạo sự kiện được lên lịch của Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gọi hàm AWS Lambda để truy vấn API của ứng dụng cho dữ liệu.

E. Lưu trữ dữ liệu ứng dụng trong Amazon S3. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) làm đích đến cho sự kiện S3 để gửi báo cáo qua email.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85557-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 52 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển ứng dụng tại chỗ của mình sang AWS. Ứng dụng tạo ra các tệp đầu ra có kích thước khác nhau từ hàng chục gigabyte đến hàng trăm terabyte. Dữ liệu ứng dụng phải được lưu trữ trong cấu trúc hệ thống tệp tiêu chuẩn. Công ty muốn có một giải pháp có thể tự động mở rộng quy mô. có tính sẵn sàng cao và yêu cầu chi phí hoạt động tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển ứng dụng để chạy dưới dạng bucket trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ.
- B. Di chuyển ứng dụng để chạy dưới dạng vùng chứa trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Sử dụng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để lưu trữ.
- C. Di chuyển ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Multi-AZ Auto Scaling. Sử dụng Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS) để lưu trữ.
- D. Di chuyển ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Multi-AZ Auto Scaling. Sử dụng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để lưu trữ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85265-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 53 / Chủ đề 1

Một công ty cần lưu trữ hồ sơ kế toán của mình trên Amazon S3. Hồ sơ phải được truy cập ngay lập tức trong 1 năm và sau đó phải được lưu trữ thêm 9 năm. Không ai ở công ty, kể cả người dùng quản trị và người dùng root, có thể xóa hồ sơ trong suốt thời gian 10 năm. Các hồ sơ phải được lưu trữ với khả năng phục hồi tối đa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ bản ghi trong S3 Glacier trong toàn bộ thời gian 10 năm. Sử dụng chính sách kiểm soát truy cập để từ chối xóa hồ sơ trong thời gian 10 năm.
- B. Lưu trữ bản ghi bằng cách sử dụng S3 Phân bậc thông minh. Sử dụng IAM policy để từ chối việc xóa bản ghi. Sau 10 năm, hãy thay đổi IAM policy để cho phép xóa.
- C. Sử dụng chính sách Vòng đời S3 để chuyển các bản ghi từ S3 Standard sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 năm. Sử dụng Khóa đối tượng S3 ở chế độ tuân thủ trong thời gian 10 năm.
- D. Sử dụng chính sách Vòng đời S3 để chuyển các bản ghi từ S3 Tiêu chuẩn sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA) sau 1 năm. Sử dụng Khóa đối tượng S3 ở chế độ quản trị trong thời gian 10 năm.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85532-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 54 / Chủ đề 1

Một công ty chạy nhiều khối lượng công việc Windows trên AWS. Nhân viên của công ty sử dụng tính năng chia sẻ tệp Windows được lưu trữ trên hai phiên bản Amazon EC2. Các tệp chia sẻ sẽ đồng bộ hóa dữ liệu giữa chúng và duy trì các bản sao trùng lặp. Công ty muốn có một giải pháp lưu trữ có độ sẵn sàng cao và bền bỉ để duy trì cách thức người dùng hiện truy cập vào các tệp.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Di chuyển tất cả dữ liệu sang Amazon S3. Thiết lập xác thực IAM để người dùng truy cập tệp.
- B. Thiết lập Cổng tệp Amazon S3. Gắn Cổng tệp S3 trên các EC2 instance hiện có.
- C. Mở rộng môi trường chia sẻ tệp lên Amazon FSx dành cho Máy chủ tệp Windows bằng cấu hình Multi-AZ. Di chuyển tất cả dữ liệu sang FSx cho Windows File Server.
- D. Mở rộng môi trường chia sẻ tệp sang Amazon Elastic File System (Amazon EFS) với cấu hình Multi-AZ. Di chuyển tất cả dữ liệu sang Amazon EFS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85574-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 55 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang phát triển kiến trúc VPC bao gồm nhiều subnet. Kiến trúc sẽ lưu trữ các ứng dụng sử dụng phiên bản Amazon EC2 và phiên bản Amazon RDS DB. Kiến trúc bao gồm sáu subnet trong hai Availability Zone. Mỗi Availability Zone bao gồm một subnet công cộng, một subnet riêng tư và một subnet dành riêng cho cơ sở dữ liệu. Chỉ các EC2 instance chạy trong subnet riêng tư mới có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu RDS. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo bảng định tuyến mới loại trừ tuyến đến các khối CIDR của subnet công cộng. Liên kết bảng định tuyến với các subnet cơ sở dữ liệu.
- B. Tạo một security group từ chối lưu lượng truy cập đến từ security group được gán cho các phiên bản trong subnet công cộng. Đính kèm security group vào các phiên bản DB.
- C. Tạo một security group cho phép lưu lượng truy cập vào từ security group được chỉ định cho các phiên bản trong subnet riêng tư. Đính kèm security group vào các phiên bản DB.
- D. Tạo kết nối ngang hàng mới giữa subnet công cộng và subnet riêng tư. Tạo một kết nối ngang hàng khác giữa các subnet riêng tư và subnet cơ sở dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 56 / Chủ đề 1

Một công ty đã đăng ký tên miền của mình với Amazon Route 53. Công ty này sử dụng Amazon API Gateway ở Vùng ca-central-1 làm giao diện công khai cho các API dịch vụ vi mô phụ trợ của mình. Các dịch vụ của bên thứ ba sử dụng API một cách an toàn. Công ty muốn thiết kế URL Cổng API của mình với tên miền của công ty và chứng chỉ tương ứng để các dịch vụ của bên thứ ba có thể sử dụng HTTPS. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo các biến giai đoạn trong API Gateway với Name="Endpoint-URL" và Value="Company Domain Name" để ghi đè URL mặc định. Nhập chứng chỉ công cộng được liên kết với tên miền của công ty vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM).
- B. Tạo bản ghi DNS Route 53 với tên miền của công ty. Trỏ bản ghi bí danh tới endpoint giai đoạn Cổng API khu vực. Nhập chứng chỉ công khai được liên kết với tên miền của công ty vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) ở Khu vực us-east-1.
- C. Tạo endpoint Cổng API khu vực. Liên kết endpoint API Gateway với tên miền của công ty. Nhập chứng chỉ công khai được liên kết với tên miền của công ty vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) trong cùng Khu vực. Đính kèm chứng chỉ vào endpoint API Gateway. Định cấu hình Tuyến 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến endpoint API Gateway.
- D. Tạo endpoint Cổng API khu vực. Liên kết endpoint API Gateway với tên miền của công ty. Nhập chứng chỉ công khai được liên kết với tên miền của công ty vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) ở Khu vực us-east-1. Đính kèm chứng chỉ vào API API Gateway. Tạo bản ghi DNS Route 53 với tên miền của công ty. Trỏ bản ghi A vào tên miền của công ty.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 57 / Chủ đề 1

Một công ty đang điều hành một trang web truyền thông xã hội phổ biến. Trang web cung cấp cho người dùng khả năng tải lên hình ảnh để chia sẻ với những người dùng khác. Công ty muốn đảm bảo rằng hình ảnh không chứa nội dung không phù hợp. Công ty cần một giải pháp giúp giảm thiểu nỗ lực phát triển. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Comprehend để phát hiện nội dung không phù hợp. Sử dụng đánh giá của con người để dự đoán có độ tin cậy thấp.
- B. Sử dụng Amazon Rekognition để phát hiện nội dung không phù hợp. Sử dụng đánh giá của con người để dự đoán có độ tin cậy thấp.
- C. Sử dụng Amazon SageMaker để phát hiện nội dung không phù hợp. Sử dụng sự thật cơ bản để gắn nhãn cho các dự đoán có độ tin cậy thấp.
- D. Sử dụng AWS Fargate để triển khai mô hình machine learning tùy chỉnh nhằm phát hiện nội dung không phù hợp. Sử dụng sự thật cơ bản để gắn nhãn cho các dự đoán có độ tin cậy thấp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85452-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 58 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chạy các ứng dụng quan trọng của mình trong các thùng chứa để đáp ứng các yêu cầu về khả năng mở rộng và tính khả dụng. Công ty ưu tiên tập trung vào việc bảo trì các ứng dụng quan trọng. Công ty không muốn chịu trách nhiệm cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản chạy khối lượng công việc trong container.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 và cài đặt Docker trên phiên bản.
- B. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên nút công nhân Amazon EC2.
- C. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate.
- D. Sử dụng các phiên bản Amazon EC2 từ Hình ảnh máy Amazon (AMI) được tối ưu hóa của Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85453-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 59 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ hơn 300 trang web và ứng dụng toàn cầu. Công ty yêu cầu một nền tảng để phân tích hơn 30 TB dữ liệu luồng nhấp chuột mỗi ngày.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để truyền và xử lý dữ liệu dòng nhấp chuột?

- A. Thiết kế Đường ống dữ liệu AWS để lưu trữ dữ liệu vào bucket Amazon S3 và chạy cụm Amazon EMR với dữ liệu để tạo phân tích.
- B. Tạo một nhóm Auto Scaling gồm các phiên bản Amazon EC2 để xử lý dữ liệu và gửi dữ liệu đến kho dữ liệu Amazon S3 để Amazon Redshift sử dụng cho việc phân tích.
- C. Lưu dữ liệu vào Amazon CloudFront. Lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3. Khi một đối tượng được thêm vào nhóm S3, chạy hàm AWS Lambda để xử lý dữ liệu phục vụ phân tích.
- D. Thu thập dữ liệu từ Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để truyền dữ liệu đến hồ dữ liệu Amazon S3. Tải dữ liệu vào Amazon Redshift để phân tích.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85793-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 60 / Chủ đề 1

Một công ty có một trang web được lưu trữ trên AWS. Trang web này sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) được định cấu hình để xử lý HTTP và HTTPS riêng biệt. Công ty muốn chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến trang web để các yêu cầu đó sẽ sử dụng HTTPS. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Cập nhật ACL mạng của ALB để chỉ chấp nhận lưu lượng truy cập HTTPS.
- B. Tạo quy tắc thay thế HTTP trong URL bằng HTTPS.
- C. Tạo quy tắc người nghe trên ALB để chuyển hướng lưu lượng HTTP sang HTTPS.
- D. Thay thế ALB bằng Cân bằng tải mạng được định cấu hình để sử dụng Chỉ báo tên máy chủ (SNI).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85121-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 61 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển ứng dụng web hai tầng trên AWS. Các nhà phát triển của công ty đã triển khai ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2 kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu phụ trợ Amazon RDS. Công ty không được mã hóa cứng thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong ứng dụng. Công ty cũng phải triển khai giải pháp tự động luân chuyển thông tin xác thực cơ sở dữ liệu một cách thường xuyên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong siêu dữ liệu phiên bản. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để chạy chức năng AWS Lambda đã lên lịch nhằm cập nhật thông tin xác thực RDS và siêu dữ liệu phiên bản cùng một lúc.
- B. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong tệp cấu hình trong bucket Amazon S3 được mã hóa. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để chạy hàm AWS Lambda đã lên lịch nhằm cập nhật thông tin xác thực RDS và thông tin xác thực trong tệp cấu hình cùng một lúc. Sử dụng Phiên bản S3 để đảm bảo khả năng quay lại các giá trị trước đó.
- C. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu dưới dạng bí mật trong AWS Secrets Manager. Bật chế độ quay tự động cho bí mật. Đính kèm quyền cần thiết vào vai trò EC2 để cấp quyền truy cập vào bí mật.
- D. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu dưới dạng tham số được mã hóa trong Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS. Bật tính năng xoay tự động cho các thông số đã mã hóa. Đính kèm quyền cần thiết vào vai trò EC2 để cấp quyền truy cập vào các tham số được mã hóa.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85580-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 62 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng web công cộng mới lên AWS. Ứng dụng sẽ chạy phía sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Ứng dụng cần được mã hóa ở biên bằng chứng chỉ SSL/TLS do cơ quan cấp chứng chỉ bên ngoài (CA) cấp. Chứng chỉ phải được luân chuyển hàng năm trước khi chứng chỉ hết hạn.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để cấp chứng chỉ SSL/TLS. Áp dụng chứng chỉ cho ALB. Sử dụng tính năng gia hạn được quản lý để tự động xoay vòng chứng chỉ.
- B. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để cấp chứng chỉ SSL/TLS. Nhập tài liệu chính từ chứng chỉ. Áp dụng chứng chỉ cho ALB. Sử dụng tính năng gia hạn được quản lý để tự động xoay vòng chứng chỉ.
- C. Sử dụng Cơ quan cấp chứng chỉ riêng AWS (ACM) để cấp chứng chỉ SSL/TLS từ CA gốc. Áp dụng chứng chỉ cho ALB. Sử dụng tính năng gia hạn được quản lý để tự động xoay vòng chứng chỉ.
- D. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để nhập chứng chỉ SSL/TLS. Áp dụng chứng chỉ cho ALB. Sử dụng Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gửi thông báo khi chứng chỉ sắp hết hạn. Xoay chứng chỉ theo cách thủ công.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 63 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành cơ sở hạ tầng của mình trên AWS và có 700.000 người dùng đã đăng ký cho ứng dụng quản lý tài liệu của mình. Công ty dự định tạo ra một sản phẩm có thể chuyển đổi các tệp .pdf lớn thành tệp hình ảnh .jpg. Các tệp .pdf có kích thước trung bình là 5 MB. Công ty cần lưu trữ các tệp tin gốc và các tệp tin đã chuyển đổi. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu sẽ tăng nhanh theo thời gian.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu tệp .pdf vào Amazon S3. Định cấu hình sự kiện S3 PUT để gọi hàm AWS Lambda nhằm chuyển đổi tệp sang định dạng .jpg và lưu trữ chúng trở lại Amazon S3.
- B. Lưu tệp .pdf vào Amazon DynamoDB. Sử dụng tính năng Luồng DynamoDB để gọi hàm AWS Lambda nhằm chuyển đổi tệp sang định dạng .jpg và lưu trữ chúng trở lại trong DynamoDB.
- C. Tải tệp .pdf lên ứng dụng AWS Elastic Beanstalk bao gồm các phiên bản Amazon EC2, bộ lưu trữ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và nhóm Auto Scaling. Sử dụng chương trình trong EC2 instance để chuyển đổi tệp sang định dạng .jpg. Lưu tệp .pdf và tệp .jpg trong kho EBS.
- D. Tải tệp .pdf lên ứng dụng AWS Elastic Beanstalk bao gồm các phiên bản Amazon EC2, bộ lưu trữ Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và nhóm Auto Scaling. Sử dụng chương trình trong EC2 instance để chuyển đổi tệp sang định dạng .jpg. Lưu tệp .pdf và tệp .jpg trong kho EBS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85795-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 64 / Chủ đề 1

Một công ty có hơn 5 TB dữ liệu tệp trên máy chủ tệp Windows chạy tại cơ sở. Người dùng và ứng dụng tương tác với dữ liệu mỗi ngày.

Công ty đang chuyển khối lượng công việc Windows của mình sang AWS. Khi công ty tiếp tục quá trình này, công ty yêu cầu quyền truy cập vào AWS và bộ lưu trữ tệp tại chỗ với độ trễ tối thiểu. Công ty cần một giải pháp giảm thiểu chi phí vận hành và không yêu cầu thay đổi đáng kể nào đối với các kiểu truy cập tệp hiện có. Công ty sử dụng kết nối VPN Site-to-Site của AWS để kết nối với AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Triển khai và đặt cấu hình Amazon FSx cho Windows File Server trên AWS. Di chuyển dữ liệu tệp tại chỗ sang FSx cho Windows File Server. Cấu hình lại khối lượng công việc để sử dụng FSx cho Windows File Server trên AWS.
- B. Triển khai và đặt cấu hình Cổng tệp Amazon S3 tại cơ sở. Di chuyển dữ liệu tệp tại chỗ sang Cổng tệp S3. Cấu hình lại khối lượng công việc tại chỗ và khối lượng công việc trên đám mây để sử dụng Cổng tệp S3.
- C. Triển khai và đặt cấu hình Cổng tệp Amazon S3 tại cơ sở. Di chuyển dữ liệu tệp tại chỗ sang Amazon S3. Cấu hình lại khối lượng công việc để sử dụng trực tiếp Amazon S3 hoặc Cổng tệp S3, tùy theo vị trí của từng khối lượng công việc.
- D. Triển khai và đặt cấu hình Amazon FSx cho Windows File Server trên AWS. Triển khai và đặt cấu hình Cổng tệp Amazon FSx tại cơ sở. Di chuyển dữ liệu tệp tại chỗ sang Cổng tệp FSx. Định cấu hình khối lượng công việc trên đám mây để sử dụng FSx cho Windows File Server trên AWS. Định cấu hình khối lượng công việc tại chỗ để sử dụng Cổng tệp FSx.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85173-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 65 / Chủ đề 1

Gần đây, một bệnh viện đã triển khai API RESTful với Amazon API Gateway và AWS Lambda. Bệnh viện sử dụng API Gateway và Lambda để tải lên các báo cáo ở định dạng PDF và định dạng JPEG. Bệnh viện cần sửa đổi mã Lambda để xác định thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) trong báo cáo.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng các thư viện Python hiện có để trích xuất văn bản từ báo cáo và xác định PHI từ văn bản được trích xuất.
- B. Sử dụng Amazon Textract để trích xuất văn bản từ báo cáo. Sử dụng Amazon SageMaker để xác định PHI từ văn bản được trích xuất.
- C. Sử dụng Amazon Textract để trích xuất văn bản từ các báo cáo. Sử dụng Amazon Comprehend Medical để xác định PHI từ văn bản được trích xuất.
- D. Sử dụng Amazon Rekognition để trích xuất văn bản từ báo cáo. Sử dụng Amazon Comprehend Medical để xác định PHI từ văn bản được trích xuất.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 66 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng tạo ra một số lượng lớn tệp, mỗi tệp có kích thước khoảng 5 MB. Các tệp tin được lưu trữ trong Amazon S3. Chính sách của công ty yêu cầu các tệp phải được lưu trữ trong 4 năm trước khi chúng có thể bị xóa. Khả năng truy cập ngay lập tức luôn được yêu cầu vì các tệp chứa dữ liệu kinh doanh quan trọng không dễ tái tạo. Các tệp thường được truy cập trong 30 ngày đầu tiên kể từ khi tạo đối tượng nhưng hiếm khi được truy cập sau 30 ngày đầu tiên.

Giải pháp lưu trữ nào tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo chính sách vòng đời bucket S3 để di chuyển tệp từ S3 Standard sang S3 Glacier sau 30 ngày kể từ khi tạo đối tượng. Xóa các tệp tin 4 năm sau khi tạo đối tượng.
- B. Tạo chính sách vòng đời vùng lưu trữ S3 để di chuyển các tệp từ S3 Tiêu chuẩn sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA) sau 30 ngày kể từ khi tạo đối tượng. Xóa các tệp tin 4 năm sau khi tạo đối tượng.
- C. Tạo chính sách vòng đời của bucket S3 để di chuyển các tệp từ S3 Tiêu chuẩn sang Truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn S3 (S3 Tiêu chuẩn-IA) sau 30 ngày kể từ khi tạo đối tượng. Xóa các tệp tin 4 năm sau khi tạo đối tượng.
- D. Tạo chính sách vòng đời của bucket S3 để di chuyển các tệp từ S3 Tiêu chuẩn sang Truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn S3 (S3 Tiêu chuẩn-IA) sau 30 ngày kể từ khi tạo đối tượng. Di chuyển các tệp sang S3 Glacier 4 năm sau khi tạo đối tượng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 67 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng trên nhiều phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng xử lý tin nhắn từ hàng đợi Amazon SQS, ghi vào bảng Amazon RDS và xóa tin nhắn khỏi hàng đợi. Các bản ghi trùng lặp thỉnh thoảng được tìm thấy trong bảng RDS. Hàng đợi SQS không chứa bất kỳ tin nhắn trùng lặp nào.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đảm bảo thông báo chỉ được xử lý một lần?

- A. Sử dụng lệnh gọi API CreateQueue để tạo hàng đợi mới.
- B. Sử dụng lệnh gọi API AddPermission để thêm các quyền thích hợp.
- C. Sử dụng lệnh gọi API ReceiveMessage để đặt thời gian chờ thích hợp.
- D. Sử dụng lệnh gọi API ChangeMessageVisibility để tăng thời gian chờ hiển thị.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 68 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một kiến trúc kết hợp mới để mở rộng cơ sở hạ tầng tại chỗ của công ty lên AWS. Công ty yêu cầu kết nối có tính sẵn sàng cao với độ trễ thấp ổn định tới Khu vực AWS. Công ty cần giảm thiểu chi phí và sẵn sàng chấp nhận lưu lượng truy cập chậm hơn nếu kết nối chính bị lỗi.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Cung cấp kết nối AWS Direct Connect cho một Khu vực. Cung cấp kết nối VPN làm bản sao lưu nếu kết nối Direct Connect chính không thành công.
- B. Cung cấp kết nối đường hầm VPN tới Khu vực để kết nối riêng tư. Cung cấp đường hầm VPN thứ hai để kết nối riêng tư và làm bản sao lưu nếu kết nối VPN chính không thành công.
- C. Cung cấp kết nối AWS Direct Connect cho một Khu vực. Cung cấp kết nối Direct Connect thứ hai cho cùng Khu vực làm bản sao lưu nếu kết nối Direct Connect chính không thành công.
- D. Cung cấp kết nối AWS Direct Connect cho một Khu vực. Sử dụng thuộc tính chuyển đổi dự phòng Direct Connect từ AWS CLI để tự động tạo kết nối dự phòng nếu kết nối Direct Connect chính không thành công.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85593-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 69 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng web quan trọng trong kinh doanh trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Các EC2 instance nằm trong nhóm Auto Scaling. Ứng dụng này sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL được triển khai trong một Availability Zone duy nhất. Công ty muốn ứng dụng có tính khả dụng cao với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu và mất dữ liệu tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

- A. Đặt các EC2 instance ở các Khu vực AWS khác nhau. Sử dụng các bài kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53 để chuyển hướng lưu lượng truy cập. Sử dụng Sao chép liên vùng của Aurora PostgreSQL.
- B. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng nhiều Availability Zone. Định cấu hình cơ sở dữ liệu là Multi-AZ. Định cấu hình phiên bản Amazon RDS Proxy cho cơ sở dữ liệu.
- C. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng một Availability Zone. Tạo ảnh chụp nhanh hàng giờ của cơ sở dữ liệu. Khôi phục cơ sở dữ liệu từ ảnh chụp nhanh trong trường hợp bị lỗi.
- D. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng nhiều Khu vực AWS. Ghi dữ liệu từ ứng dụng vào Amazon S3. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để khởi chạy hàm AWS Lambda nhằm ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85594-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 70 / Chủ đề 1

Ứng dụng HTTP của một công ty sử dụng Network Load Balancer (NLB). Nhóm mục tiêu của NLB được cấu hình để sử dụng nhóm Amazon EC2 Auto Scaling với nhiều EC2 instance chạy dịch vụ web.

Công ty nhận thấy rằng NLB không phát hiện lỗi HTTP cho ứng dụng. Những lỗi này yêu cầu khởi động lại thủ công các EC2 instance chạy dịch vụ web. Công ty cần cải thiện tính khả dụng của ứng dụng mà không cần viết tập lệnh hoặc mã tùy chỉnh.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt kiểm tra tình trạng HTTP trên NLB, cung cấp URL của ứng dụng của công ty.
- B. Thêm công việc định kỳ vào EC2 instance để kiểm tra nhật ký của ứng dụng cục bộ mỗi phút một lần. Nếu phát hiện lỗi HTTP, ứng dụng sẽ khởi động lại.
- C. Thay thế NLB bằng Cân bằng tải ứng dụng. Cho phép kiểm tra tình trạng HTTP bằng cách cung cấp URL của ứng dụng của công ty. Định cấu hình hành động Auto Scaling để thay thế các phiên bản không lành mạnh.
- D. Tạo cảnh báo Amazon Cloud Watch để theo dõi số liệu UnhealthyHostCount cho NLB. Định cấu hình hành động Auto Scaling để thay thế các trường hợp không tốt khi cảnh báo ở trạng thái ALARM.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85734-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 71 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng mua sắm sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ thông tin khách hàng. Trong trường hợp dữ liệu bị hỏng, kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế giải pháp đáp ứng mục tiêu điểm khôi phục (RPO) là 15 phút và mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) là 1 giờ.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình bảng chung của DynamoDB. Để khôi phục RPO, hãy trỏ ứng dụng đến Khu vực AWS khác.
- B. Định cấu hình khôi phục tại thời điểm DynamoDB. Để khôi phục RPO, hãy khôi phục về thời điểm mong muốn.
- C. Xuất dữ liệu DynamoDB sang Amazon S3 Glacier hàng ngày. Để khôi phục RPO, hãy nhập dữ liệu từ S3 Glacier vào DynamoDB.
- D. Lên lịch chụp nhanh Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cho bảng DynamoDB cứ 15 phút một lần. Để khôi phục RPO, hãy khôi phục bảng DynamoDB bằng cách sử dụng ảnh chụp nhanh EBS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85603-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 72 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng xử lý ảnh cần thường xuyên tải lên và tải xuống ảnh từ các nhóm Amazon S3 nằm trong cùng Khu vực AWS. Kiến trúc sư giải pháp nhận thấy chi phí truyền dữ liệu tăng lên và cần triển khai giải pháp để giảm những chi phí này. Làm thế nào kiến trúc sư giải pháp có thể đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Triển khai Amazon API Gateway vào subnet công cộng và điều chỉnh bảng định tuyến để định tuyến các lệnh gọi S3 qua mạng đó.
- B. Triển khai NAT gateway vào subnet công cộng và đính kèm chính sách endpoint cho phép truy cập vào nhóm S3.
- C. Triển khai ứng dụng vào subnet công cộng và cho phép ứng dụng định tuyến qua internet gateway để truy cập vào nhóm S3.
- D. Triển khai endpoint cổng S3 VPC vào VPC và đính kèm chính sách endpoint cho phép truy cập vào bucket S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85604-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 73 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã ra mắt các phiên bản ứng dụng dựa trên Linux trên Amazon EC2 trong subnet riêng tư và khởi chạy máy chủ pháo đài dựa trên Linux trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet công khai của VPC. Kiến trúc sư giải pháp cần kết nối từ mạng tại chỗ, thông qua kết nối Internet của công ty, đến máy chủ pháo đài và tới máy chủ ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng các security group của tất cả các EC2 instance sẽ cho phép quyền truy cập đó.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Thay thế security group hiện tại của máy chủ pháo đài bằng nhóm chỉ cho phép truy cập vào từ các phiên bản ứng dụng.
- B. Thay thế security group hiện tại của máy chủ pháo đài bằng nhóm chỉ cho phép truy cập vào từ dải IP nội bộ của công ty.
- C. Thay thế security group hiện tại của máy chủ pháo đài bằng nhóm chỉ cho phép truy cập vào từ dải IP bên ngoài của công ty.
- D. Thay thế security group hiện tại của các phiên bản ứng dụng bằng một nhóm cho phép truy cập SSH gửi đến chỉ từ địa chỉ IP riêng của máy chủ pháo đài.
- E. Thay thế security group hiện tại của các phiên bản ứng dụng bằng một nhóm cho phép truy cập SSH gửi đến chỉ từ địa chỉ IP công cộng của máy chủ pháo đài.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85613-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 74 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng web hai tầng. Ứng dụng này bao gồm một tầng web công khai được lưu trữ trên Amazon EC2 trong các subnet công khai. Tầng cơ sở dữ liệu bao gồm Microsoft SQL Server chạy trên Amazon EC2 trong subnet riêng tư. An ninh là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Security group nên được cấu hình như thế nào trong tình huống này? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình security group cho tầng web để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 443 từ 0.0.0.0/0.
- B. Định cấu hình security group cho tầng web để cho phép lưu lượng truy cập đi trên cổng 443 từ 0.0.0.0/0.
- C. Định cấu hình security group cho tầng cơ sở dữ liệu để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 1433 từ security group cho tầng web.
- D. Định cấu hình security group cho tầng cơ sở dữ liệu để cho phép lưu lượng truy cập đi trên các cổng 443 và 1433 tới security group cho tầng web.
- E. Định cấu hình security group cho tầng cơ sở dữ liệu để cho phép lưu lượng truy cập vào trên các cổng 443 và 1433 từ security group cho tầng web.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85346-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 75 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển ứng dụng nhiều tầng từ cơ sở sang Đám mây AWS để cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Ứng dụng này bao gồm các tầng ứng dụng giao tiếp với nhau bằng các dịch vụ RESTful. Giao dịch bị hủy khi một cấp trở nên quá tải. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp giải quyết những vấn đề này và hiện đại hóa ứng dụng. Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này và hoạt động hiệu quả NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon API Gateway và giao dịch trực tiếp tới các hàm AWS Lambda dưới dạng lớp ứng dụng. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm lớp liên lạc giữa các dịch vụ ứng dụng.
- B. Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch để phân tích lịch sử hiệu suất ứng dụng nhằm xác định mức sử dụng cao nhất của máy chủ trong thời gian xảy ra lỗi hiệu năng. Tăng kích thước phiên bản Amazon EC2 của máy chủ ứng dụng để đáp ứng yêu cầu cao nhất.
- C. Sử dụng Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) để xử lý việc nhắn tin giữa các máy chủ ứng dụng chạy trên Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi độ dài hàng đợi SNS và tăng giảm quy mô theo yêu cầu.
- D. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để xử lý việc nhắn tin giữa các máy chủ ứng dụng chạy trên Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi độ dài hàng đợi SQS và mở rộng quy mô khi phát hiện lỗi giao tiếp.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86120-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 76 / Chủ đề 1

Một công ty nhận được 10 TB dữ liệu thiết bị mỗi ngày từ một số máy đặt tại một nhà máy. Dữ liệu bao gồm các tệp JSON được lưu trữ trên mạng vùng lưu trữ (SAN) trong trung tâm dữ liệu tại chỗ nằm trong nhà máy. Công ty muốn gửi dữ liệu này tới Amazon S3, nơi một số hệ thống bổ sung có thể truy cập dữ liệu này nhằm cung cấp các phân tích quan trọng gần thời gian thực. Việc chuyển giao an toàn rất quan trọng vì dữ liệu được coi là nhạy cảm.

Giải pháp nào cung cấp khả năng truyền dữ liệu đáng tin cậy NHẤT?

- A. AWS DataSync qua internet công cộng
- B. AWS DataSync qua AWS Direct Connect
- C. Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) qua internet công cộng
- D. Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) qua AWS Direct Connect

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85801-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 77 / Chủ đề 1

Một công ty cần định cấu hình kiến trúc nhập dữ liệu theo thời gian thực cho ứng dụng của mình. Công ty cần một API, một quy trình chuyển đổi dữ liệu khi dữ liệu được truyền trực tuyến và giải pháp lưu trữ dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Triển khai phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ API gửi dữ liệu đến luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose sử dụng luồng dữ liệu Kinesis làm nguồn dữ liệu. Sử dụng hàm AWS Lambda để chuyển đổi dữ liệu. Sử dụng luồng phân phối Kinesis Data Firehose để gửi dữ liệu tới Amazon S3.
- B. Triển khai phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ API gửi dữ liệu tới AWS Glue. Dùng kiểm tra nguồn/đích trên EC2 instance. Sử dụng AWS Glue để chuyển đổi dữ liệu và gửi dữ liệu tới Amazon S3.
- C. Định cấu hình API Amazon API Gateway để gửi dữ liệu đến luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose sử dụng luồng dữ liệu Kinesis làm nguồn dữ liệu. Sử dụng hàm AWS Lambda để chuyển đổi dữ liệu. Sử dụng luồng phân phối Kinesis Data Firehose để gửi dữ liệu tới Amazon S3.
- D. Định cấu hình API Amazon API Gateway để gửi dữ liệu tới AWS Glue. Sử dụng hàm AWS Lambda để chuyển đổi dữ liệu. Sử dụng AWS Glue để gửi dữ liệu tới Amazon S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85740-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 78 / Chủ đề 1

Công ty cần lưu giữ dữ liệu giao dịch của người dùng trong bảng Amazon DynamoDB. Công ty phải lưu giữ dữ liệu trong 7 năm.

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Sử dụng tính năng khôi phục tại thời điểm của DynamoDB để sao lưu bảng liên tục.
- B. Sử dụng AWS Backup để tạo lịch sao lưu và chính sách lưu giữ cho bảng.
- C. Tạo bản sao lưu bảng theo yêu cầu bằng cách sử dụng bảng điều khiển DynamoDB. Lưu trữ bản sao lưu trong bucket Amazon S3. Đặt cấu hình Vòng đời S3 cho nhóm S3.
- D. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gọi hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để sao lưu bảng và lưu trữ bản sao lưu trong bucket Amazon S3. Đặt cấu hình Vòng đời S3 cho nhóm S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85742-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 79 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu. Công ty quan tâm đến việc tối ưu hóa chi phí. Bàn sẽ không được sử dụng vào hầu hết các buổi sáng. Vào buổi tối, lưu lượng đọc và ghi thường sẽ không thể đoán trước được. Khi lượng truy cập tăng đột biến, chúng sẽ diễn ra rất nhanh.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu gì?

- A. Tạo bảng DynamoDB ở chế độ dung lượng theo yêu cầu.
- B. Tạo bảng DynamoDB có chỉ mục phụ chung.
- C. Tạo bảng DynamoDB với dung lượng được cung cấp và tự động điều chỉnh quy mô.
- D. Tạo bảng DynamoDB ở chế độ dung lượng được cung cấp và định cấu hình bảng đó dưới dạng bảng chung.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85743-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 80 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã ký hợp đồng với Đối tác Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) của AWS để được trợ giúp về sáng kiến di chuyển ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp cần chia sẻ Hình ảnh máy Amazon (AMI) từ tài khoản AWS hiện có với tài khoản AWS của Đối tác MSP. AMI được hỗ trợ bởi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và sử dụng khóa do khách hàng AWS Key Management Service (AWS KMS) quản lý để mã hóa ảnh chụp nhanh ổ đĩa EBS.

Cách an toàn NHẤT để kiến trúc sư giải pháp chia sẻ AMI với tài khoản AWS của Đối tác MSP là gì?

- A. Cung cấp công khai AMI được mã hóa và ảnh chụp nhanh. Sửa đổi chính sách khóa để cho phép tài khoản AWS của Đối tác MSP sử dụng khóa.
- B. Sửa đổi thuộc tính launchPermission của AMI. Chỉ chia sẻ AMI với tài khoản AWS của Đối tác MSP. Sửa đổi chính sách khóa để cho phép tài khoản AWS của Đối tác MSP sử dụng khóa.
- C. Sửa đổi thuộc tính launchPermission của AMI. Chỉ chia sẻ AMI với tài khoản AWS của Đối tác MSP. Sửa đổi chính sách khóa để tin cậy khóa KMS mới do Đối tác MSP sở hữu để mã hóa.
- D. Xuất AMI từ tài khoản nguồn sang vùng lưu trữ Amazon S3 trong tài khoản AWS của Đối tác MSP. Mã hóa vùng lưu trữ S3 bằng khóa KMS mới do Đối tác MSP sở hữu. Sao chép và khởi chạy AMI trong tài khoản AWS của Đối tác MSP.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85606-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 81 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc đám mây cho một ứng dụng mới đang được triển khai trên AWS. Quá trình này sẽ chạy song song trong khi thêm và xóa các nút ứng dụng nếu cần dựa trên số lượng công việc cần xử lý. Ứng dụng bộ xử lý không có trạng thái. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng ứng dụng được kết nối lỏng lẻo và các mục công việc được lưu trữ lâu dài.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng thiết kế nào?

- A. Tạo chủ đề Amazon SNS để gửi các công việc cần xử lý. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) bao gồm ứng dụng bộ xử lý. Tạo cấu hình khởi chạy sử dụng AMI. Tạo nhóm Auto Scaling bằng cách sử dụng cấu hình khởi chạy. Đặt chính sách chia tỷ lệ cho nhóm Auto Scaling để thêm và xóa các nút dựa trên mức sử dụng CPU.
- B. Tạo hàng đợi Amazon SQS để giữ các công việc cần xử lý. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) bao gồm ứng dụng bộ xử lý. Tạo cấu hình khởi chạy sử dụng AMI. Tạo nhóm Auto Scaling bằng cách sử dụng cấu hình khởi chạy. Đặt chính sách chia tỷ lệ cho nhóm Auto Scaling để thêm và xóa các nút dựa trên mức sử dụng mạng.
- C. Tạo hàng đợi Amazon SQS để giữ các công việc cần xử lý. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) bao gồm ứng dụng bộ xử lý. Tạo mẫu khởi chạy sử dụng AMI. Tạo nhóm Auto Scaling bằng mẫu khởi chạy. Đặt chính sách chia tỷ lệ cho nhóm Auto Scaling để thêm và xóa các nút dựa trên số lượng mục trong hàng đợi SQS.
- D. Tạo chủ đề Amazon SNS để gửi các công việc cần xử lý. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) bao gồm ứng dụng bộ xử lý. Tạo mẫu khởi chạy sử dụng AMI. Tạo nhóm Auto Scaling bằng mẫu khởi chạy. Đặt chính sách chia tỷ lệ cho nhóm Auto Scaling để thêm và xóa các nút dựa trên số lượng tin nhắn được xuất bản lên chủ đề SNS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86621-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 82 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ các ứng dụng web của mình trên Đám mây AWS. Công ty định cấu hình Cân bằng tải đàn hồi để sử dụng các chứng chỉ được nhập vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Security group của công ty phải được thông báo 30 ngày trước khi mỗi chứng chỉ hết hạn.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Thêm quy tắc trong ACM để xuất bản thông báo tùy chỉnh lên chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) mỗi ngày, bắt đầu từ 30 ngày trước khi bất kỳ chứng chỉ nào hết hạn.
- B. Tạo quy tắc AWS Config để kiểm tra các chứng chỉ sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày. Định cấu hình Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gọi cảnh báo tùy chỉnh thông qua Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) khi AWS Config báo cáo tài nguyên không tuân thủ.
- C. Sử dụng AWS Trusted Advisor để kiểm tra các chứng chỉ sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch dựa trên số liệu của Trusted Advisor để kiểm tra các thay đổi trạng thái. Định cấu hình cảnh báo để gửi cảnh báo tùy chỉnh thông qua Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- D. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để phát hiện mọi chứng chỉ sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày. Định cấu hình quy tắc để gọi hàm AWS Lambda. Định cấu hình chức năng Lambda để gửi cảnh báo tùy chỉnh thông qua Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85615-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 83 / Chủ đề 1

Trang web động của công ty được lưu trữ bằng máy chủ tại chỗ ở Hoa Kỳ. Công ty đang tung ra sản phẩm của mình ở Châu Âu và họ muốn tối ưu hóa thời gian tải trang cho người dùng mới ở Châu Âu. Phần phụ trợ của trang web phải vẫn ở Hoa Kỳ. Sản phẩm sẽ được ra mắt trong vài ngày tới và cần có giải pháp ngay lập tức.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì?

- A. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 trong us-east-1 và di chuyển trang web sang phiên bản đó.
- B. Di chuyển trang web sang Amazon S3. Sử dụng bản sao xuyên khu vực giữa các khu vực.
- C. Sử dụng Amazon CloudFront với nguồn gốc tùy chỉnh trở đến máy chủ tại chỗ.
- D. Sử dụng chính sách định tuyến khoảng cách địa lý của Amazon Route 53 trở đến các máy chủ tại chỗ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85902-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 84 / Chủ đề 1

Một công ty muốn giảm chi phí cho kiến trúc web ba tầng hiện có của mình. Các máy chủ web, ứng dụng và cơ sở dữ liệu đang chạy trên các phiên bản Amazon EC2 dành cho môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Các EC2 instance có mức sử dụng CPU trung bình là 30% trong giờ cao điểm và 10% mức sử dụng CPU trong giờ không cao điểm. Các EC2 instance sản xuất chạy 24 giờ một ngày. Các EC2 instance phát triển và thử nghiệm chạy ít nhất 8 giờ mỗi ngày. Công ty có kế hoạch triển khai tự động hóa để ngừng phát triển và thử nghiệm các EC2 instance khi chúng không được sử dụng. Giải pháp mua EC2 instance nào sẽ đáp ứng yêu cầu của công ty với chi phí hiệu quả nhất?

- A. Sử dụng Phiên bản Spot cho EC2 instance sản xuất. Sử dụng Phiên bản dự trữ để phát triển và thử nghiệm EC2 instance.
- B. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho EC2 instance sản xuất. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu để phát triển và thử nghiệm EC2 instance.
- C. Sử dụng khối Spot cho EC2 instance sản xuất. Sử dụng Phiên bản dự trữ để phát triển và thử nghiệm EC2 instance.
- D. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho EC2 instance sản xuất. Sử dụng khối Spot để phát triển và thử nghiệm các EC2 instance.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85665-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 85 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web sản xuất trong đó người dùng tải tài liệu lên thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động. Theo yêu cầu quy định mới, tài liệu mới không thể được sửa đổi hoặc xóa sau khi chúng được lưu trữ. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Lưu trữ các tài liệu đã tải lên trong bucket Amazon S3 có bật Phiên bản S3 và Khóa đối tượng S3.
- B. Lưu trữ các tài liệu đã tải lên trong bucket Amazon S3. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để lưu trữ tài liệu theo định kỳ.
- C. Lưu trữ các tài liệu đã tải lên trong bucket Amazon S3 có bật Phiên bản S3. Định cấu hình ACL để hạn chế tất cả quyền truy cập ở chế độ chỉ đọc.
- D. Lưu trữ các tài liệu đã tải lên trên ổ đĩa Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Truy cập dữ liệu bằng cách gắn âm lượng ở chế độ chỉ đọc.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85751-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 86 / Chủ đề 1

Một công ty có một số máy chủ web cần truy cập thường xuyên vào phiên bản Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB phổ biến. Công ty muốn có một phương pháp an toàn để các máy chủ web kết nối với cơ sở dữ liệu đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo mật để thường xuyên thay đổi thông tin xác thực của người dùng.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ thông tin xác thực của người dùng cơ sở dữ liệu trong AWS Secrets Manager. Cấp các quyền IAM cần thiết để cho phép máy chủ web truy cập AWS Secrets Manager.
- B. Lưu trữ thông tin xác thực của người dùng cơ sở dữ liệu trong OpsCenter của Trình quản lý hệ thống AWS. Cấp các quyền IAM cần thiết để cho phép máy chủ web truy cập OpsCenter.
- C. Lưu trữ thông tin xác thực của người dùng cơ sở dữ liệu trong bucket Amazon S3 an toàn. Cấp các quyền IAM cần thiết để cho phép máy chủ web truy xuất thông tin xác thực và truy cập cơ sở dữ liệu.
- D. Lưu trữ thông tin xác thực của người dùng cơ sở dữ liệu trong các tệp được mã hóa bằng AWS Key Management Service (AWS KMS) trên hệ thống tệp của máy chủ web. Máy chủ web sẽ có thể giải mã các tệp tin và truy cập cơ sở dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85753-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 87 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng trên các hàm AWS Lambda được API Amazon API Gateway gọi ra. Các hàm Lambda lưu dữ liệu khách hàng vào cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora. Bất cứ khi nào công ty nâng cấp cơ sở dữ liệu, các hàm Lambda đều không thể thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu cho đến khi quá trình nâng cấp hoàn tất. Kết quả là dữ liệu khách hàng không được ghi lại cho một số sự kiện.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp lưu trữ dữ liệu khách hàng được tạo trong quá trình nâng cấp cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cung cấp proxy Amazon RDS để nằm giữa các hàm Lambda và cơ sở dữ liệu. Định cấu hình các hàm Lambda để kết nối với proxy RDS.
- B. Tăng thời gian chạy của các hàm Lambda lên mức tối đa. Tạo cơ chế thử lại trong mã lưu trữ dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu.
- C. Lưu trữ dữ liệu khách hàng vào bộ nhớ cục bộ Lambda. Định cấu hình các hàm Lambda mới để quét bộ nhớ cục bộ nhằm lưu trữ dữ liệu khách hàng vào cơ sở dữ liệu.
- D. Lưu trữ dữ liệu khách hàng trong hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tạo hàm Lambda mới để thăm dò hàng đợi và lưu trữ dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85319-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 88 / Chủ đề 1

Một công ty khảo sát đã thu thập dữ liệu trong nhiều năm từ các khu vực ở Hoa Kỳ. Công ty lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3 có kích thước 3 TB và đang tăng lên. Công ty đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu với một công ty tiếp thị châu Âu có nhóm S3. Công ty muốn đảm bảo rằng chi phí truyền dữ liệu của mình vẫn ở mức thấp nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình tính năng Người yêu cầu thanh toán trên nhóm S3 của công ty.
- B. Định cấu hình S3 Cross-Region Replication từ bucket S3 của công ty sang một trong các bucket S3 của công ty tiếp thị.
- C. Định cấu hình quyền truy cập nhiều tài khoản cho công ty tiếp thị để công ty tiếp thị có quyền truy cập vào nhóm S3 của công ty.
- D. Định cấu hình nhóm S3 của công ty để sử dụng S3 Phân bậc thông minh. Đồng bộ hóa nhóm S3 với một trong các nhóm S3 của công ty tiếp thị.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85738-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 89 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon S3 để lưu trữ các tài liệu kiểm tra bí mật của mình. Vùng lưu trữ S3 sử dụng các chính sách vùng lưu trữ để hạn chế quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của người dùng IAM của nhóm kiểm tra theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. Các nhà quản lý công ty lo lắng về việc vô tình xóa tài liệu trong nhóm S3 và muốn có một giải pháp an toàn hơn.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để bảo mật tài liệu kiểm toán?

- A. Bật tính năng lập phiên bản và Xóa MFA trên nhóm S3.
- B. Bật xác thực đa yếu tố (MFA) trên thông tin xác thực người dùng IAM cho từng tài khoản người dùng IAM của nhóm kiểm tra.
- C. Thêm chính sách Vòng đời S3 vào tài khoản người dùng IAM của nhóm kiểm tra để từ chối hành động s3:DeleteObject trong ngày kiểm tra.
- D. Sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) để mã hóa bucket S3 và hạn chế tài khoản người dùng IAM của nhóm kiểm tra truy cập vào khóa KMS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 90 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng cơ sở dữ liệu SQL để lưu trữ dữ liệu phim có thể truy cập công khai. Cơ sở dữ liệu chạy trên phiên bản Amazon RDS Single-AZ DB. Một tập lệnh chạy các truy vấn theo khoảng thời gian ngẫu nhiên mỗi ngày để ghi lại số lượng phim mới đã được thêm vào cơ sở dữ liệu. Kịch bản phải báo cáo tổng số cuối cùng trong giờ làm việc. Nhóm phát triển của công ty nhận thấy rằng hiệu suất cơ sở dữ liệu không đủ cho các tác vụ phát triển khi tập lệnh đang chạy. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất một giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sửa đổi phiên bản DB thành triển khai Multi-AZ.
- B. Tạo một bản sao đọc của cơ sở dữ liệu. Định cấu hình tập lệnh để chỉ truy vấn bản sao đã đọc.
- C. Hướng dẫn nhóm phát triển xuất thủ công các mục trong cơ sở dữ liệu vào cuối mỗi ngày.
- D. Sử dụng Amazon ElastiCache để lưu vào bộ nhớ đệm các truy vấn phổ biến mà tập lệnh chạy trên cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85339-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 91 / Chủ đề 1

Một công ty có các ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong VPC. Một trong những ứng dụng cần gọi API Amazon S3 để lưu trữ và đọc đối tượng. Theo quy định bảo mật của công ty, không có lưu lượng truy cập nào từ các ứng dụng được phép truyền qua internet.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình endpoint cổng S3.
- B. Tạo nhóm S3 trong subnet riêng tư.
- C. Tạo vùng lưu trữ S3 trong cùng Khu vực AWS với các EC2 instance.
- D. Định cấu hình NAT gateway trong cùng subnet với EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85667-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 92 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ thông tin nhạy cảm của người dùng trong bucket Amazon S3. Công ty muốn cung cấp quyền truy cập an toàn vào bucket này từ tầng ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 bên trong VPC.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp các bước nào để thực hiện điều này? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình endpoint cổng VPC cho Amazon S3 trong VPC.
- B. Tạo chính sách vùng lưu trữ để công khai các đối tượng trong vùng lưu trữ S3.
- C. Tạo chính sách nhóm chỉ giới hạn quyền truy cập vào tầng ứng dụng đang chạy trong VPC.
- D. Tạo người dùng IAM với chính sách truy cập S3 và sao chép thông tin xác thực IAM sang EC2 instance.
- E. Tạo một phiên bản NAT và yêu cầu các EC2 instance sử dụng phiên bản NAT để truy cập vào nhóm S3.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85903-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 93 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng tại chỗ được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu MySQL. Công ty đang di chuyển ứng dụng sang AWS để tăng tính linh hoạt và tính khả dụng của ứng dụng.

Kiến trúc hiện tại hiển thị hoạt động đọc nhiều trên cơ sở dữ liệu trong thời gian hoạt động bình thường. Cứ sau 4 giờ, nhóm phát triển của công ty sẽ xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu sản xuất để đưa cơ sở dữ liệu vào môi trường灾难 dựng. Trong khoảng thời gian này, người dùng gặp phải độ trễ ứng dụng không thể chấp nhận được. Nhóm phát triển không thể sử dụng môi trường灾难 dựng cho đến khi quy trình hoàn tất.

Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất kiến trúc thay thế để giảm bớt vấn đề về độ trễ của ứng dụng. Kiến trúc thay thế cũng phải cung cấp cho nhóm phát triển khả năng tiếp tục sử dụng môi trường灾难 dựng mà không bị chậm trễ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Aurora MySQL với Bản sao Multi-AZ Aurora để sản xuất. Điền vào cơ sở dữ liệu灾难 dựng bằng cách thực hiện quy trình sao lưu và khôi phục sử dụng tiện ích mysqldump.
- B. Sử dụng Amazon Aurora MySQL với Bản sao Multi-AZ Aurora để sản xuất. Sử dụng nhân bản cơ sở dữ liệu để tạo cơ sở dữ liệu灾难 dựng theo yêu cầu.
- C. Sử dụng Amazon RDS for MySQL với triển khai Multi-AZ và đọc bản sao cho sản xuất. Sử dụng phiên bản dự phòng cho cơ sở dữ liệu灾难 dựng.
- D. Sử dụng Amazon RDS for MySQL với triển khai Multi-AZ và đọc bản sao cho sản xuất. Điền vào cơ sở dữ liệu灾难 dựng bằng cách thực hiện quy trình sao lưu và khôi phục sử dụng tiện ích mysqldump.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85729-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 94 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng trong đó người dùng tải các tệp nhỏ lên Amazon S3. Sau khi người dùng tải tệp lên, tệp yêu cầu xử lý đơn giản một lần để chuyển đổi dữ liệu và lưu dữ liệu ở định dạng JSON để phân tích sau này.

Mỗi tệp phải được xử lý nhanh nhất có thể sau khi được tải lên. Nhu cầu sẽ khác nhau.

Vào một số ngày, người dùng sẽ tải lên một số lượng lớn tệp. Vào những ngày khác, người dùng sẽ tải lên một vài tệp hoặc không có tệp nào.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình Amazon EMR để đọc tệp văn bản từ Amazon S3. Chạy các tập lệnh xử lý để chuyển đổi dữ liệu. Lưu trữ tệp JSON kết quả trong cụm Amazon Aurora DB.
- B. Định cấu hình Amazon S3 để gửi thông báo sự kiện đến hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Sử dụng phiên bản Amazon EC2 để đọc từ hàng đợi và xử lý dữ liệu. Lưu trữ tệp JSON kết quả trong Amazon DynamoDB.
- C. Định cấu hình Amazon S3 để gửi thông báo sự kiện đến hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Sử dụng hàm AWS Lambda để đọc từ hàng đợi và xử lý dữ liệu. Lưu trữ tệp JSON kết quả trong Amazon DynamoDB.
- D. Định cấu hình Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gửi sự kiện đến Amazon Kinesis Data Streams khi có tệp mới được tải lên. Sử dụng hàm AWS Lambda để sử dụng sự kiện từ luồng và xử lý dữ liệu. Lưu trữ tệp JSON kết quả trong cụm Amazon Aurora DB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86676-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 95 / Chủ đề 1

Một ứng dụng cho phép người dùng tại trụ sở chính của công ty truy cập dữ liệu sản phẩm. Dữ liệu sản phẩm được lưu trữ trong phiên bản MySQL DB của Amazon RDS. Nhóm vận hành đã tách biệt tình trạng chậm hiệu suất của ứng dụng và muốn tách lưu lượng đọc khỏi lưu lượng ghi. Kiến trúc sư giải pháp cần tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng một cách nhanh chóng.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì?

- A. Thay đổi cơ sở dữ liệu hiện có sang triển khai Multi-AZ. Phục vụ các yêu cầu đọc từ Availability Zone chính.
- B. Thay đổi cơ sở dữ liệu hiện có sang triển khai Multi-AZ. Phục vụ các yêu cầu đọc từ Availability Zone thứ cấp.
- C. Tạo bản sao đọc cho cơ sở dữ liệu. Định cấu hình các bản sao chỉ có quyền đọc với một nửa tài nguyên điện toán và lưu trữ làm cơ sở dữ liệu nguồn.
- D. Tạo bản sao đọc cho cơ sở dữ liệu. Định cấu hình các bản sao chỉ có quyền đọc với cùng tài nguyên điện toán và lưu trữ như cơ sở dữ liệu nguồn.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85906-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 96 / Chủ đề 1

Quản trị viên Amazon EC2 đã tạo chính sách sau liên kết với nhóm IAM có nhiều người dùng:

//IMG//

Tác dụng của chính sách này là gì?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "10.100.100.0/24"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

- A. Người dùng có thể chấm dứt EC2 instance ở bất kỳ Khu vực AWS nào ngoại trừ us-east-1.
- B. Người dùng có thể chấm dứt EC2 instance bằng địa chỉ IP 10.100.100.1 ở Khu vực us-east-1.
- C. Người dùng có thể chấm dứt EC2 instance ở Khu vực us-east-1 khi IP nguồn của người dùng là 10.100.100.254.
- D. Người dùng không thể chấm dứt EC2 instance trong Khu vực us-east-1 khi IP nguồn của người dùng là 10.100.100.254.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86460-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 97 / Chủ đề 1

Một công ty có triển khai Microsoft SharePoint lớn chạy tại chỗ yêu cầu lưu trữ tệp chia sẻ của Microsoft Windows. Công ty muốn di chuyển khối lượng công việc này sang Đám mây AWS và đang xem xét nhiều tùy chọn lưu trữ khác nhau. Giải pháp lưu trữ phải có tính sẵn sàng cao và được tích hợp với Active Directory để kiểm soát truy cập.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình bộ lưu trữ Amazon EFS và đặt miền Active Directory để xác thực.

- B. Tạo chia sẻ tệp SMB trên cổng tệp AWS Storage Gateway trong hai Availability Zone.
- C. Tạo bucket Amazon S3 và đặt cấu hình Microsoft Windows Server để gắn bucket đó dưới dạng ổ đĩa.
- D. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server trên AWS và đặt miền Active Directory để xác thực.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86626-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 98 / Chủ đề 1

Một công ty xử lý hình ảnh có một ứng dụng web mà người dùng sử dụng để tải hình ảnh lên. Ứng dụng tải hình ảnh lên bucket Amazon S3. Công ty đã thiết lập thông báo sự kiện S3 để xuất bản các sự kiện tạo đối tượng lên hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Hàng đợi SQS đóng vai trò là nguồn sự kiện cho hàm AWS Lambda xử lý hình ảnh và gửi kết quả cho người dùng qua email.

Người dùng báo cáo rằng họ nhận được nhiều email cho mỗi hình ảnh được tải lên. Kiến trúc sư giải pháp xác định rằng các thông báo SQS đang gọi hàm Lambda nhiều lần, dẫn đến nhiều thông báo email.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết vấn đề này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thiết lập bỏ phiếu dài trong hàng đợi SQS bằng cách tăng thời gian chờ NhậnMessage lên 30 giây.
- B. Thay đổi hàng đợi tiêu chuẩn SQS thành hàng đợi SQS FIFO. Sử dụng ID trùng lặp tin nhắn để loại bỏ các tin nhắn trùng lặp.
- C. Tăng thời gian chờ hiển thị trong hàng đợi SQS lên giá trị lớn hơn tổng thời gian chờ của hàm và thời gian chờ của cửa sổ hàng loạt.
- D. Sửa đổi hàm Lambda để xóa từng tin nhắn khỏi hàng đợi SQS ngay sau khi tin nhắn được đọc trước khi xử lý.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85185-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 99 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai giải pháp lưu trữ dùng chung cho ứng dụng trò chơi được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Công ty cần có khả năng sử dụng ứng dụng khách Lustre để truy cập dữ liệu. Giải pháp phải được quản lý đầy đủ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo cổng tệp AWS Storage Gateway. Tạo chia sẻ tệp sử dụng giao thức máy khách được yêu cầu. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tệp tin.
- B. Tạo phiên bản Windows Amazon EC2. Cài đặt và định cấu hình vai trò chia sẻ tệp Windows trên phiên bản. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tệp tin.
- C. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và đặt cấu hình để hỗ trợ Lustre. Đính kèm hệ thống tệp tin vào máy chủ gốc. Kết nối máy chủ ứng dụng với hệ thống tệp tin.

D. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre. Đính kèm hệ thống tệp tin vào máy chủ gốc. Kết nối máy chủ ứng dụng với hệ thống tệp tin.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85811-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 100 / Chủ đề 1

Ứng dụng trong bucket của công ty chạy trên phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng cần tải xuống chứng chỉ bảo mật trước khi có thể giao tiếp với các ứng dụng kinh doanh khác. Công ty muốn có một giải pháp bảo mật cao để mã hóa và giải mã chứng chỉ trong thời gian gần như thực. Giải pháp cũng cần lưu trữ dữ liệu trong bộ lưu trữ có tính khả dụng cao sau khi dữ liệu được mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bí mật AWS Secrets Manager cho chứng chỉ được mã hóa. Cập nhật thủ công các chứng chỉ nếu cần. Kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu bằng cách sử dụng quyền truy cập IAM chi tiết.
- B. Tạo hàm AWS Lambda sử dụng thư viện mật mã Python để nhận và thực hiện các hoạt động mã hóa. Lưu trữ hàm trong bucket Amazon S3.
- C. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Cho phép vai trò EC2 sử dụng khóa KMS cho các hoạt động mã hóa. Lưu trữ dữ liệu được mã hóa trên Amazon S3.
- D. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Cho phép vai trò EC2 sử dụng khóa KMS cho các hoạt động mã hóa. Lưu trữ dữ liệu được mã hóa trên các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85186-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 101 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một VPC với các subnet công cộng và riêng tư. VPC và subnet sử dụng khối CIDR IPv4. Có một subnet công cộng và một subnet riêng ở mỗi Vùng trong số ba Availability Zone (AZ) để đảm bảo tính sẵn sàng cao. Một internet gateway được sử dụng để cung cấp truy cập internet cho các subnet công cộng. Các subnet riêng tư yêu cầu quyền truy cập vào Internet để cho phép các phiên bản Amazon EC2 tải xuống các bản cập nhật phần mềm.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cho phép truy cập Internet cho các subnet riêng tư?

- A. Tạo ba NAT gateway, một cổng cho mỗi subnet công cộng trong mỗi AZ. Tạo bảng định tuyến riêng cho từng AZ để chuyển tiếp lưu lượng không phải VPC tới NAT gateway trong AZ của nó.
- B. Tạo ba phiên bản NAT, một phiên bản cho mỗi subnet riêng tư trong mỗi AZ. Tạo bảng lộ trình riêng cho từng AZ để chuyển tiếp lưu lượng không phải VPC đến phiên bản NAT trong AZ của nó.
- C. Tạo một internet gateway thứ hai trên một trong các subnet riêng tư. Cập nhật bảng định tuyến cho các subnet riêng tư chuyển tiếp lưu lượng truy cập không phải VPC đến internet gateway riêng.

D. Tạo một internet gateway chỉ dành cho đầu ra trên một trong các subnet công cộng. Cập nhật bảng định tuyến cho các subnet riêng tư chuyển tiếp lưu lượng truy cập không phải VPC tới internet gateway chỉ dành cho đầu ra.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86019-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 102 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Trung tâm dữ liệu lưu trữ một máy chủ SFTP lưu trữ dữ liệu của nó trên hệ thống tệp dựa trên NFS. Máy chủ chứa 200 GB dữ liệu cần được chuyển. Máy chủ phải được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2 sử dụng hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để tự động hóa nhiệm vụ này? (Chọn hai.)

- A. Khởi chạy EC2 instance vào cùng Availability Zone với hệ thống tệp EFS.
- B. Cài đặt tác nhân AWS DataSync trong trung tâm dữ liệu tại chỗ.
- C. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) thứ cấp trên EC2 instance cho dữ liệu.
- D. Sử dụng lệnh sao chép hệ điều hành theo cách thủ công để đẩy dữ liệu sang EC2 instance.
- E. Sử dụng AWS DataSync để tạo cấu hình vị trí phù hợp cho máy chủ SFTP tại chỗ.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85814-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 103 / Chủ đề 1

Một công ty có tác vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) AWS Glue chạy hàng ngày vào cùng thời điểm. Công việc xử lý dữ liệu XML trong bucket Amazon S3. Dữ liệu mới được thêm vào nhóm S3 mỗi ngày. Kiến trúc sư giải pháp nhận thấy rằng AWS Glue đang xử lý tất cả dữ liệu trong mỗi lần chạy. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để ngăn AWS Glue xử lý lại dữ liệu cũ?

- A. Chỉnh sửa công việc để sử dụng dấu trang công việc.
- B. Chỉnh sửa công việc xóa dữ liệu sau khi dữ liệu được xử lý.
- C. Chỉnh sửa công việc bằng cách đặt trường NumberOfWorkers thành 1.
- D. Sử dụng phép biến đổi máy học (ML) FindMatches.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85781-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 104 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế cơ sở hạ tầng có tính sẵn sàng cao cho trang web. Trang web được cung cấp bởi các máy chủ web Windows chạy trên phiên bản Amazon EC2. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp có thể giảm thiểu cuộc tấn công DDoS quy mô lớn bắt nguồn từ hàng nghìn địa chỉ IP. Thời gian ngừng hoạt động không được chấp nhận đối với trang web.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để bảo vệ trang web khỏi cuộc tấn công như vậy? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng AWS Shield Advanced để ngăn chặn cuộc tấn công DDoS.
- B. Định cấu hình Amazon GuardDuty để tự động chặn những kẻ tấn công.
- C. Định cấu hình trang web để sử dụng Amazon CloudFront cho cả nội dung tĩnh và động.
- D. Sử dụng chức năng AWS Lambda để tự động thêm địa chỉ IP của kẻ tấn công vào ACL mạng VPC.
- E. Sử dụng Phiên bản dùng ngay EC2 trong Auto Scaling group với chính sách thay đổi quy mô theo dõi mục tiêu được đặt ở mức sử dụng CPU 80%.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85342-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 105 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuẩn bị triển khai khối lượng công việc phi máy chủ mới. Kiến trúc sư giải pháp phải sử dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu để đặt cấu hình các quyền sẽ được dùng để chạy chức năng AWS Lambda. Quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) sẽ gọi hàm.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thêm vai trò thực thi vào hàm với `lambda:InvokeFunction` làm hành động và * làm hiệu trưởng.
- B. Thêm vai trò thực thi vào hàm với `lambda:InvokeFunction` làm hành động và Dịch vụ: `lambda.amazonaws.com` làm chính.
- C. Thêm chính sách dựa trên tài nguyên vào hàm với `lambda:*` làm hành động và Dịch vụ: `events.amazonaws.com` làm chính.
- D. Thêm chính sách dựa trên tài nguyên vào hàm với `lambda:InvokeFunction` làm hành động và Dịch vụ: `events.amazonaws.com` làm chính.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85816-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 106 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuẩn bị lưu trữ dữ liệu bí mật trên Amazon S3. Vì lý do tuân thủ, dữ liệu phải được mã hóa ở phần còn lại. Việc sử dụng khóa mã hóa phải được ghi lại cho mục đích kiểm tra. Chìa khóa phải được luân chuyển hàng năm.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này và hoạt động hiệu quả NHẤT?

- A. Mã hóa phía máy chủ với khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C)
- B. Mã hóa phía máy chủ bằng khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3)
- C. Mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) bằng cách xoay thủ công
- D. Mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) với tính năng tự động xoay

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85817-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 107 / Chủ đề 1

Một công ty chia sẻ xe đạp đang phát triển kiến trúc nhiều tầng để theo dõi vị trí của xe đạp trong giờ hoạt động cao điểm. Công ty muốn sử dụng những điểm dữ liệu này trong nền tảng phân tích hiện có của mình. Kiến trúc sư giải pháp phải xác định tùy chọn nhiều tầng khả thi nhất để hỗ trợ kiến trúc này. Các điểm dữ liệu phải có thể truy cập được từ API REST.

Hành động nào đáp ứng các yêu cầu này để lưu trữ và truy xuất dữ liệu vị trí?

- A. Sử dụng Amazon Athena với Amazon S3.
- B. Sử dụng Amazon API Gateway với AWS Lambda.
- C. Sử dụng Amazon QuickSight với Amazon Redshift.
- D. Sử dụng Amazon API Gateway với Amazon Kinesis Data Analytics.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 108 / Chủ đề 1

Một công ty có trang web bán ô tô lưu trữ danh sách của mình trong cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS. Khi một chiếc ô tô được bán, danh sách cần phải được xóa khỏi trang web và dữ liệu phải được gửi đến nhiều hệ thống mục tiêu.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu thiết kế nào?

- A. Tạo hàm AWS Lambda được kích hoạt khi cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS được cập nhật để gửi thông tin đến hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để các mục tiêu sử dụng.
- B. Tạo hàm AWS Lambda được kích hoạt khi cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS được cập nhật để gửi thông tin đến hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để các mục tiêu sử dụng.

C. Đăng ký nhận thông báo sự kiện RDS và gửi hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS) được phân bổ tới nhiều chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Sử dụng các hàm AWS Lambda để cập nhật mục tiêu.

D. Đăng ký nhận thông báo sự kiện RDS và gửi chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) được gửi tới nhiều hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Sử dụng các hàm AWS Lambda để cập nhật mục tiêu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85427-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 109 / Chủ đề 1

Công ty cần lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3 và phải ngăn chặn việc dữ liệu bị thay đổi. Công ty muốn các đối tượng mới được tải lên Amazon S3 không thể thay đổi trong một khoảng thời gian không cụ thể cho đến khi công ty quyết định sửa đổi các đối tượng. Chỉ những người dùng cụ thể trong tài khoản AWS của công ty mới có thể có khả năng xóa các đối tượng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo hầm S3 Glacier. Áp dụng chính sách khóa vault ghi một lần, đọc nhiều (WORM) cho các đối tượng.
- B. Tạo bucket S3 có bật Khóa đối tượng S3. Kích hoạt phiên bản. Đặt thời gian lưu giữ là 100 năm. Sử dụng chế độ quản trị làm chế độ lưu giữ mặc định của nhóm S3 cho các đối tượng mới.
- C. Tạo nhóm S3. Sử dụng AWS CloudTrail để theo dõi mọi sự kiện API S3 sửa đổi đối tượng. Sau khi được thông báo, hãy khôi phục các đối tượng đã sửa đổi từ bất kỳ phiên bản sao lưu nào mà công ty có.
- D. Tạo bucket S3 có bật Khóa đối tượng S3. Kích hoạt phiên bản. Thêm quyền sở hữu hợp pháp cho các đối tượng. Thêm quyền s3:PutObjectLegalHold vào IAM policy của người dùng cần xóa đối tượng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85634-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 110 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông xã hội cho phép người dùng tải hình ảnh lên trang web của mình. Trang web chạy trên phiên bản Amazon EC2. Trong khi yêu cầu tải lên, trang web sẽ thay đổi kích thước hình ảnh thành kích thước tiêu chuẩn và lưu trữ hình ảnh đã thay đổi kích thước trong Amazon S3. Người dùng đang gặp phải tình trạng yêu cầu tải lên trang web chậm.

Công ty cần giảm sự ghép nối trong ứng dụng và cải thiện hiệu suất trang web. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế quy trình hoạt động hiệu quả nhất để tải hình ảnh lên.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình ứng dụng để tải hình ảnh lên S3 Glacier.
- B. Định cấu hình máy chủ web để tải hình ảnh gốc lên Amazon S3.

C. Định cấu hình ứng dụng để tải hình ảnh trực tiếp từ trình duyệt của mỗi người dùng lên Amazon S3 thông qua việc sử dụng URL được chỉ định

D. Định cấu hình Thông báo sự kiện S3 để gọi hàm AWS Lambda khi hình ảnh được tải lên. Sử dụng chức năng thay đổi kích thước hình ảnh.

E. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) gọi hàm AWS Lambda theo lịch để thay đổi kích thước hình ảnh đã tải lên.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86471-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 111 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã di chuyển hệ thống xử lý tin nhắn sang AWS. Hệ thống nhận tin nhắn vào hàng đợi ActiveMQ chạy trên phiên bản Amazon EC2. Tin nhắn được xử lý bởi một ứng dụng tiêu dùng chạy trên Amazon EC2. Ứng dụng tiêu dùng xử lý tin nhắn và ghi kết quả vào cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên Amazon EC2. Công ty muốn ứng dụng này có tính khả dụng cao với độ phức tạp vận hành thấp.

Kiến trúc nào cung cấp tính khả dụng CAO NHẤT?

A. Thêm máy chủ ActiveMQ thứ hai vào Availability Zone khác. Thêm một EC2 instance tiêu dùng bổ sung trong một Availability Zone khác. Sao chép cơ sở dữ liệu MySQL sang Availability Zone khác.

B. Sử dụng Amazon MQ với các trình trung chuyển đang hoạt động/dự phòng được định cấu hình trên hai Availability Zone. Thêm một EC2 instance tiêu dùng bổ sung trong một Availability Zone khác. Sao chép cơ sở dữ liệu MySQL sang Availability Zone khác.

C. Sử dụng Amazon MQ với các trình trung chuyển đang hoạt động/dự phòng được định cấu hình trên hai Availability Zone. Thêm một EC2 instance tiêu dùng bổ sung trong một Availability Zone khác. Sử dụng Amazon RDS for MySQL khi bật Multi-AZ.

D. Sử dụng Amazon MQ với các trình trung chuyển đang hoạt động/dự phòng được định cấu hình trên hai Availability Zone. Thêm Auto Scaling group cho các EC2 instance tiêu dùng trên hai Availability Zone. Sử dụng Amazon RDS for MySQL khi bật Multi-AZ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85910-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 112 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng web được đóng gói trên một nhóm máy chủ tại chỗ để xử lý các yêu cầu đến. Số lượng yêu cầu đang tăng lên nhanh chóng. Máy chủ tại chỗ không thể xử lý số lượng yêu cầu ngày càng tăng. Công ty muốn chuyển ứng dụng sang AWS với mức thay đổi mã tối thiểu và nỗ lực phát triển tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Sử dụng AWS Fargate trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để chạy ứng dụng web được đóng gói bằng Service Auto Scaling. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối các yêu cầu đến.

- B. Sử dụng hai phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ ứng dụng web được đóng gói. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối các yêu cầu đến.
- C. Sử dụng AWS Lambda với mã mới sử dụng một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. Tạo nhiều hàm Lambda để hỗ trợ tải. Sử dụng Amazon API Gateway làm điểm truy cập vào các hàm Lambda.
- D. Sử dụng giải pháp điện toán hiệu năng cao (HPC) như AWS ParallelCluster để thiết lập cụm HPC có thể xử lý các yêu cầu đến ở quy mô phù hợp.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85913-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 113 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng 50 TB dữ liệu để báo cáo. Công ty muốn chuyển dữ liệu này từ cơ sở sang AWS. Một ứng dụng tùy chỉnh trong trung tâm dữ liệu của công ty thực hiện công việc chuyển đổi dữ liệu hàng tuần. Công ty có kế hoạch tạm dừng ứng dụng cho đến khi quá trình truyền dữ liệu hoàn tất và cần bắt đầu quá trình chuyển càng sớm càng tốt. Trung tâm dữ liệu không có bất kỳ băng thông mạng sẵn có nào cho khối lượng công việc bổ sung. Kiến trúc sư giải pháp phải truyền dữ liệu và phải định cấu hình tác vụ chuyển đổi để tiếp tục chạy trên Đám mây AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu. Tạo tác vụ chuyển đổi tùy chỉnh bằng cách sử dụng AWS Glue.
- B. Đặt mua thiết bị AWS Snowcone để di chuyển dữ liệu. Triển khai ứng dụng chuyển đổi vào thiết bị.
- C. Đặt mua thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge. Sao chép dữ liệu vào thiết bị. Tạo tác vụ chuyển đổi tùy chỉnh bằng cách sử dụng AWS Glue.
- D. Đặt mua thiết bị AWS Snowball Edge Storage Optimized bao gồm điện toán Amazon EC2. Sao chép dữ liệu vào thiết bị. Tạo EC2 instance mới trên AWS để chạy ứng dụng chuyển đổi.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85912-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 114 / Chủ đề 1

Một công ty đã tạo ra một ứng dụng phân tích hình ảnh trong đó người dùng có thể tải ảnh lên và thêm khung ảnh vào ảnh của mình. Người dùng tải lên hình ảnh và siêu dữ liệu để cho biết họ muốn thêm khung ảnh nào vào hình ảnh của mình. Ứng dụng sử dụng một phiên bản Amazon EC2 và Amazon DynamoDB duy nhất để lưu trữ siêu dữ liệu.

Ứng dụng này ngày càng trở nên phổ biến và số lượng người dùng ngày càng tăng. Công ty hy vọng số lượng người dùng đồng thời sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thời gian trong ngày và ngày trong tuần. Công ty phải đảm bảo rằng ứng dụng có thể mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của lượng người dùng ngày càng tăng.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Lambda để xử lý ảnh. Lưu trữ ảnh và siêu dữ liệu trong DynamoDB.
- B. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để xử lý ảnh cũng như lưu trữ ảnh và siêu dữ liệu.
- C. Sử dụng AWS Lambda để xử lý ảnh. Lưu trữ ảnh trong Amazon S3. Giữ lại DynamoDB để lưu trữ siêu dữ liệu.
- D. Tăng số lượng EC2 instance lên ba. Sử dụng ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để lưu trữ ảnh và siêu dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85189-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 115 / Chủ đề 1

Một công ty hồ sơ y tế đang lưu trữ một ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng xử lý các tệp dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên Amazon S3. Các EC2 instance được lưu trữ trong subnet công cộng. Các EC2 instance truy cập Amazon S3 qua internet nhưng không yêu cầu bất kỳ quyền truy cập mạng nào khác.

Một yêu cầu mới yêu cầu lưu lượng truy cập mạng để truyền tệp phải theo một lộ trình riêng tư và không được gửi qua internet.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất thay đổi nào đối với kiến trúc mạng để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Tạo một NAT gateway. Định cấu hình bảng định tuyến cho các subnet công cộng để gửi lưu lượng truy cập đến Amazon S3 thông qua NAT gateway.
- B. Định cấu hình security group cho các EC2 instance để hạn chế lưu lượng truy cập đi để chỉ cho phép lưu lượng truy cập vào danh sách tiền tố S3.
- C. Di chuyển các EC2 instance sang subnet riêng tư. Tạo endpoint VPC cho Amazon S3 và liên kết endpoint với bảng định tuyến cho các subnet riêng tư.
- D. Xóa internet gateway khỏi VPC. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect và định tuyến lưu lượng đến Amazon S3 qua kết nối Direct Connect.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86031-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 116 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến cho trang web của công ty mình. Tuy nhiên, việc vá lỗi và bảo trì cần thiết là một gánh nặng. Công ty đang thiết kế lại trang web của mình và muốn có một giải pháp mới. Trang web sẽ được cập nhật bốn lần một năm và không cần phải có sẵn bất kỳ nội dung động nào. Giải pháp phải cung cấp khả năng mở rộng cao và bảo mật nâng cao.

Sự kết hợp thay đổi nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình Amazon CloudFront phía trước trang web để sử dụng chức năng HTTPS.

- B. Triển khai ACL web AWS WAF phía trước trang web để cung cấp chức năng HTTPS.
- C. Tạo và triển khai chức năng AWS Lambda để quản lý và phục vụ nội dung trang web.
- D. Tạo trang web mới và bucket Amazon S3. Triển khai trang web trên nhóm S3 với tính năng lưu trữ trang web tĩnh được bật.
- E. Tạo trang web mới. Triển khai trang web bằng cách sử dụng Auto Scaling group của các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85996-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 117 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ nhật ký ứng dụng của mình trong nhóm nhật ký Amazon CloudWatch Logs. Chính sách mới yêu cầu công ty lưu trữ tất cả nhật ký ứng dụng trong Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) trong thời gian gần như thực. Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình đăng ký CloudWatch Logs để truyền nhật ký tới Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).
- B. Tạo hàm AWS Lambda. Sử dụng nhóm nhật ký để gọi hàm ghi nhật ký vào Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).
- C. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose. Định cấu hình nhóm nhật ký làm nguồn luồng phân phối. Định cấu hình Dịch vụ Amazon OpenSearch (Amazon Elasticsearch Service) làm đích của luồng phân phối.
- D. Cài đặt và đặt cấu hình Amazon Kinesis Agent trên mỗi máy chủ ứng dụng để phân phối nhật ký tới Amazon Kinesis Data Streams. Định cấu hình Kinesis Data Streams để phân phối nhật ký đến Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85802-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 118 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng dựa trên web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhiều Availability Zone. Ứng dụng web sẽ cung cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ tài liệu văn bản có tổng dung lượng khoảng 900 TB. Công ty dự đoán rằng ứng dụng web sẽ trải qua những giai đoạn có nhu cầu cao. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng thành phần lưu trữ cho tài liệu văn bản có thể mở rộng để luôn đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. Công ty lo ngại về chi phí tổng thể của giải pháp. Giải pháp lưu trữ nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Cửa hàng khối đàn hồi Amazon (Amazon EBS)
- B. Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS)
- C. Dịch vụ tìm kiếm mở của Amazon (Dịch vụ tìm kiếm đàn hồi của Amazon)

D. Amazon S3

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86512-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 119 / Chủ đề 1

Một công ty toàn cầu đang sử dụng Amazon API Gateway để thiết kế API REST cho người dùng câu lạc bộ khách hàng thân thiết của mình ở Khu vực us-East-1 và Khu vực ap-Đông Nam-2. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để bảo vệ các API REST do API Gateway quản lý này trên nhiều tài khoản khỏi các cuộc tấn công chèn SQL và tấn công tập lệnh chéo trang.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với ít nỗ lực hành chính nhất?

- A. Thiết lập AWS WAF ở cả hai Khu vực. Liên kết ACL web khu vực với giai đoạn API.
- B. Thiết lập Trình quản lý tường lửa AWS ở cả hai Khu vực. Đặt cấu hình tập trung các quy tắc AWS WAF.
- C. Thiết lập AWS Shield tại các khu vực tằm. Liên kết ACL web khu vực với giai đoạn API.
- D. Thiết lập AWS Shield ở một trong các Khu vực. Liên kết ACL web khu vực với giai đoạn API.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86450-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 120 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai giải pháp DNS tự quản lý trên ba phiên bản Amazon EC2 sử dụng Network Load Balancer (NLB) ở Khu vực us-west-2. Hầu hết người dùng của công ty đều ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Công ty muốn cải thiện hiệu suất và tính sẵn có của giải pháp. Công ty khởi chạy và đặt cấu hình ba EC2 instance ở Khu vực eu-west-1, đồng thời thêm các EC2 instance làm mục tiêu cho NLB mới.

Công ty có thể sử dụng giải pháp nào để định tuyến lưu lượng truy cập đến tất cả các EC2 instance?

- A. Tạo chính sách định tuyến vị trí địa lý của Amazon Route 53 để định tuyến các yêu cầu đến một trong hai NLB. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Sử dụng bản ghi Tuyến 53 làm nguồn gốc của bản phân phối.
- B. Tạo trình tăng tốc tiêu chuẩn trong AWS Global Accelerator. Tạo các nhóm endpoint trong us-west-2 và eu-west-1. Thêm hai NLB làm endpoint cho nhóm endpoint.
- C. Đính kèm địa chỉ IP đàn hồi vào sáu EC2 instance. Tạo chính sách định tuyến vị trí địa lý của Amazon Route 53 để định tuyến các yêu cầu đến một trong sáu EC2 instance. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Sử dụng bản ghi Tuyến 53 làm nguồn gốc của bản phân phối.
- D. Thay thế hai NLB bằng hai Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Tạo chính sách định tuyến độ trễ của Amazon Route 53 để định tuyến các yêu cầu đến một trong hai ALB. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Sử dụng bản ghi Tuyến 53 làm nguồn gốc của bản phân phối.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 121 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy khối lượng công việc xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) trên AWS. Khối lượng công việc này sử dụng phiên bản Amazon RDS DB không được mã hóa trong quá trình triển khai Multi-AZ. Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu hàng ngày được lấy từ trường hợp này.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đảm bảo cơ sở dữ liệu và ảnh chụp nhanh luôn được mã hóa trong tương lai?

- A. Mã hóa bản sao của ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu mới nhất. Thay thế phiên bản DB hiện có bằng cách khôi phục ảnh chụp nhanh được mã hóa.
- B. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được mã hóa mới và sao chép ảnh chụp nhanh vào đó. Bật mã hóa trên phiên bản DB.
- C. Sao chép ảnh chụp nhanh và kích hoạt mã hóa bằng AWS Key Management Service (AWS KMS) Khôi phục ảnh chụp nhanh được mã hóa sang phiên bản DB hiện có.
- D. Sao chép ảnh chụp nhanh vào bucket Amazon S3 được mã hóa bằng mã hóa phía máy chủ với các khóa được quản lý AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85941-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 122 / Chủ đề 1

Một công ty muốn xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý khóa có thể mở rộng để hỗ trợ các nhà phát triển cần mã hóa dữ liệu trong ứng dụng của họ.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giảm bớt gánh nặng vận hành?

- A. Sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) để bảo vệ các khóa mã hóa.
- B. Sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) để bảo vệ khóa mã hóa.
- C. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để tạo, lưu trữ và gán khóa mã hóa.
- D. Sử dụng IAM policy để giới hạn phạm vi người dùng có quyền truy cập nhằm bảo vệ khóa mã hóa.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85942-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 123 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng web động được lưu trữ trên hai phiên bản Amazon EC2. Công ty có chứng chỉ SSL riêng, dùng để thực hiện việc chấm dứt SSL trong từng trường hợp. Gần đây lưu lượng truy cập đã gia tăng và nhóm vận hành đã xác định rằng mã hóa và giải mã SSL đang khiến khả năng tính toán của máy chủ web đạt đến giới hạn tối đa. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để tăng hiệu suất của ứng dụng?

- A. Tạo chứng chỉ SSL mới bằng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Cài đặt chứng chỉ ACM trên từng phiên bản.
- B. Tạo vùng lưu trữ Amazon S3 Di chuyển chứng chỉ SSL sang vùng lưu trữ S3. Định cấu hình các EC2 instance để tham chiếu nhóm cho việc chấm dứt SSL.
- C. Tạo một EC2 instance khác làm máy chủ proxy. Di chuyển chứng chỉ SSL sang phiên bản mới và định cấu hình nó để kết nối trực tiếp đến các EC2 instance hiện có.
- D. Nhập chứng chỉ SSL vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng bằng trình nghe HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL từ ACM.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/85943-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 124 / Chủ đề 1

Một công ty có một công việc xử lý hàng loạt rất linh hoạt, sử dụng nhiều phiên bản Amazon EC2 để hoàn thành công việc đó. Công việc này có bản chất không trạng thái, có thể bắt đầu và dừng bất kỳ lúc nào mà không có tác động tiêu cực và thường mất tổng cộng 60 phút để hoàn thành. Công ty đã yêu cầu một kiến trúc sư giải pháp thiết kế một giải pháp có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí, đáp ứng yêu cầu của công việc. Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì?

- A. Triển khai Phiên bản Spot EC2.
- B. Mua phiên bản dự trữ EC2.
- C. Triển khai các EC2 instance theo yêu cầu.
- D. Triển khai quá trình xử lý trên AWS Lambda.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/86038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 125 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành trang web thương mại điện tử hai cấp trên AWS. Tầng web bao gồm một bộ cân bằng tải gửi lưu lượng truy cập đến các phiên bản Amazon EC2. Tầng cơ sở dữ liệu sử dụng phiên bản Amazon RDS DB. Các EC2 instance và phiên bản RDS DB không được hiển thị trên Internet công cộng. EC2 instance yêu cầu quyền truy cập Internet để hoàn tất quá trình xử lý thanh toán cho đơn đặt hàng thông qua dịch vụ web của bên thứ ba. Ứng dụng phải có tính sẵn sàng cao.

Sự kết hợp các tùy chọn cấu hình nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance trong subnet riêng tư. Triển khai phiên bản RDS Multi-AZ DB trong subnet riêng tư.
- B. Định cấu hình VPC với hai subnet riêng và hai NAT gateway trên hai Availability Zone. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng trong các subnet riêng tư.
- C. Sử dụng nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance trong subnet công khai trên hai Availability Zone. Triển khai phiên bản RDS Multi-AZ DB trong subnet riêng tư.
- D. Định cấu hình VPC với một subnet công cộng, một subnet riêng tư và hai NAT gateway trên hai Availability Zone. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng trong subnet công cộng. D. Định cấu hình VPC với hai subnet công cộng, hai subnet riêng tư và hai NAT gateway trên hai Availability Zone. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng trong các subnet công cộng.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85221-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 126 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để giảm chi phí lưu trữ của công ty. Tất cả dữ liệu của công ty đều nằm trong lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon S3. Công ty phải lưu giữ tất cả dữ liệu trong ít nhất 25 năm. Dữ liệu trong 2 năm gần đây nhất phải có tính sẵn sàng cao và có thể truy xuất ngay lập tức.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi đối tượng sang S3 Glacier Deep Archive ngay lập tức.
- B. Thiết lập chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang S3 Glacier Deep Archive sau 2 năm.
- C. Sử dụng Phân bậc thông minh S3. Kích hoạt tùy chọn lưu trữ để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ trong S3 Glacier Deep Archive.
- D. Thiết lập chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 One Zone-IA) ngay lập tức và sang S3 Glacier Deep Archive sau 2 năm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86731-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 127 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông đang đánh giá khả năng chuyển hệ thống của mình sang Đám mây AWS. Công ty cần ít nhất 10 TB dung lượng lưu trữ với hiệu suất I/O tối đa có thể để xử lý video, 300 TB dung lượng lưu trữ rất bền để lưu trữ nội dung đa phương tiện và 900 TB dung lượng lưu trữ để đáp ứng các yêu cầu đối với phương tiện lưu trữ không còn được sử dụng nữa.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất bộ dịch vụ nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Amazon EBS cho hiệu năng tối đa, Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu bền bỉ và Amazon S3 Glacier để lưu trữ
- B. Amazon EBS cho hiệu năng tối đa, Amazon EFS để lưu trữ dữ liệu bền bỉ và Amazon S3 Glacier để lưu trữ
- C. Kho lưu trữ phiên bản Amazon EC2 để có hiệu suất tối đa, Amazon EFS để lưu trữ dữ liệu bền bỉ và Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu
- D. Kho lưu trữ phiên bản Amazon EC2 để có hiệu suất tối đa, Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu bền bỉ và Amazon S3 Glacier để lưu trữ dữ liệu

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85432-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 128 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chạy các ứng dụng trong vùng chứa trên Đám mây AWS. Các ứng dụng này không có trạng thái và có thể chịu được sự gián đoạn trong cơ sở hạ tầng cơ bản.

Công ty cần một giải pháp giúp giảm thiểu chi phí và chi phí vận hành.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Phiên bản dừng ngay trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling để chạy vùng chứa ứng dụng.
- B. Sử dụng Phiên bản Spot trong nhóm nút được quản lý bởi Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).
- C. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling để chạy vùng chứa ứng dụng.
- D. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu trong nhóm nút được quản lý bởi Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85404-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 129 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng web nhiều tầng tại cơ sở. Ứng dụng web được đóng gói và chạy trên một số máy chủ Linux được kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL chứa hồ sơ người dùng. Chi phí hoạt động để duy trì cơ sở hạ tầng và quy hoạch năng lực đang hạn chế sự phát triển của công ty. Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện cơ sở hạ tầng của ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để thực hiện điều này?

(Chọn hai.)

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang Amazon Aurora.
- B. Di chuyển ứng dụng web để được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2.
- C. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront cho nội dung ứng dụng web.
- D. Thiết lập Amazon ElastiCache giữa ứng dụng web và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- E. Di chuyển ứng dụng web sẽ được lưu trữ trên AWS Fargate bằng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86658-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 130 / Chủ đề 1

Một ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trên nhiều Availability Zone. Các phiên bản chạy trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Ứng dụng hoạt động tốt nhất khi mức sử dụng CPU của EC2 instance ở mức bằng hoặc gần 40%.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để duy trì hiệu suất mong muốn trên tất cả các phiên bản trong nhóm?

- A. Sử dụng chính sách chia tỷ lệ đơn giản để tự động chia tỷ lệ nhóm Tự động chia tỷ lệ.
- B. Sử dụng chính sách theo dõi mục tiêu để tự động mở rộng quy mô nhóm Tự động chia tỷ lệ.
- C. Sử dụng chức năng AWS Lambda để cập nhật dung lượng nhóm Auto Scaling mong muốn.
- D. Sử dụng các hành động chia tỷ lệ theo lịch trình để tăng quy mô và thu nhỏ quy mô nhóm Tự động chia tỷ lệ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86659-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 131 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng chia sẻ tệp sẽ sử dụng bucket Amazon S3 để lưu trữ. Công ty muốn phân phát tất cả các tệp thông qua bản phân phối Amazon CloudFront. Công ty không muốn có thể truy cập được các tệp này thông qua điều hướng trực tiếp tới URL S3.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Viết các chính sách riêng lẻ cho từng nhóm S3 để cấp quyền đọc chỉ cho quyền truy cập CloudFront.
- B. Tạo người dùng IAM. Cấp cho người dùng quyền đọc đối tượng trong nhóm S3. Gán người dùng vào CloudFront.
- C. Viết chính sách vùng lưu trữ S3 chỉ định ID phân phối CloudFront làm Hiệu trưởng và chỉ định vùng lưu trữ S3 mục tiêu làm Tên tài nguyên Amazon (ARN).

D. Tạo danh tính truy cập nguồn gốc (OAI). Chỉ định OAI cho bản phân phối CloudFront. Định cấu hình quyền của nhóm S3 để chỉ OAI mới có quyền đọc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85992-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 132 / Chủ đề 1

Trang web của công ty cung cấp cho người dùng các báo cáo hiệu suất lịch sử có thể tải xuống. Trang web cần một giải pháp có thể mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu về trang web của công ty trên toàn cầu. Giải pháp phải tiết kiệm chi phí, hạn chế việc cung cấp tài nguyên cơ sở hạ tầng và cung cấp thời gian phản hồi nhanh nhất có thể. Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất sự kết hợp nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Amazon CloudFront và Amazon S3
- B. AWS Lambda và Amazon DynamoDB
- C. Cân bằng tải ứng dụng với Amazon EC2 Auto Scaling
- D. Amazon Route 53 với Application Load Balancer nội bộ

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86654-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 133 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành cơ sở dữ liệu Oracle tại cơ sở. Là một phần trong quá trình chuyển đổi sang AWS của công ty, công ty muốn nâng cấp cơ sở dữ liệu lên phiên bản mới nhất hiện có. Công ty cũng muốn thiết lập tính năng khắc phục thảm họa (DR) cho cơ sở dữ liệu. Công ty cần giảm thiểu chi phí hoạt động cho các hoạt động thông thường và thiết lập DR. Công ty cũng cần duy trì quyền truy cập vào hệ điều hành cơ bản của cơ sở dữ liệu. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang phiên bản Amazon EC2. Thiết lập sao chép cơ sở dữ liệu sang Khu vực AWS khác.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang Amazon RDS for Oracle. Kích hoạt sao lưu tự động giữa các khu vực để sao chép ảnh chụp nhanh sang Khu vực AWS khác.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang Amazon RDS Custom for Oracle. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc cho cơ sở dữ liệu ở Khu vực AWS khác.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang Amazon RDS for Oracle. Tạo cơ sở dữ liệu dự phòng trong Availability Zone khác.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85423-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 134 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển ứng dụng của mình sang giải pháp không có máy chủ. Giải pháp serverless cần phân tích dữ liệu hiện có và dữ liệu mới bằng cách sử dụng SL. Công ty lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3. Dữ liệu yêu cầu mã hóa và phải được sao chép sang Khu vực AWS khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo nhóm S3 mới. Tải dữ liệu vào vùng lưu trữ S3 mới. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) để sao chép các đối tượng được mã hóa sang bucket S3 ở một Khu vực khác. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với các key đa khu vực AWS KMS (SSE-KMS). Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.
- B. Tạo nhóm S3 mới. Tải dữ liệu vào vùng lưu trữ S3 mới. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) để sao chép các đối tượng được mã hóa sang bucket S3 ở một Khu vực khác. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa đa vùng AWS KMS (SSE-KMS). Sử dụng Amazon RDS để truy vấn dữ liệu.
- C. Tải dữ liệu vào vùng lưu trữ S3 hiện có. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) để sao chép các đối tượng được mã hóa sang bucket S3 ở một Khu vực khác. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.
- D. Tải dữ liệu vào vùng lưu trữ S3 hiện có. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) để sao chép các đối tượng được mã hóa sang bucket S3 ở một Khu vực khác. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Sử dụng Amazon RDS để truy vấn dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85993-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 135 / Chủ đề 1

Một công ty chạy khối lượng công việc trên AWS. Công ty cần kết nối với một dịch vụ từ một nhà cung cấp bên ngoài. Dịch vụ này được lưu trữ trong VPC của nhà cung cấp. Theo security group của công ty, kết nối phải ở chế độ riêng tư và phải được giới hạn ở dịch vụ mục tiêu. Kết nối chỉ được bắt đầu từ VPC của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa VPC của công ty và VPC của nhà cung cấp. Cập nhật bảng lộ trình để kết nối với dịch vụ đích.
- B. Yêu cầu nhà cung cấp tạo một cổng riêng ảo trong VPC của họ. Sử dụng AWS PrivateLink để kết nối với dịch vụ đích.
- C. Tạo một NAT gateway trong subnet công cộng của VPC của công ty. Cập nhật bảng lộ trình để kết nối với dịch vụ đích.
- D. Yêu cầu nhà cung cấp tạo endpoint VPC cho dịch vụ đích. Sử dụng AWS PrivateLink để kết nối với dịch vụ đích.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85994-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 136 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL tại chỗ của mình sang Amazon Aurora PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu tại chỗ phải luôn trực tuyến và có thể truy cập được trong quá trình di chuyển. Cơ sở dữ liệu Aurora phải luôn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu tại chỗ.

Kiến trúc sư giải pháp phải thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo một nhiệm vụ sao chép đang diễn ra.
- B. Tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu tại chỗ.
- C. Tạo máy chủ sao chép Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS).
- D. Chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT).
- E. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để giám sát quá trình đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85438-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 137 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để tạo tài khoản AWS chuyên dụng cho từng đơn vị kinh doanh nhằm quản lý tài khoản của từng đơn vị kinh doanh một cách độc lập theo yêu cầu. Người nhận email gốc đã bỏ lỡ thông báo được gửi đến địa chỉ email người dùng gốc của một tài khoản. Công ty muốn đảm bảo rằng tất cả các thông báo trong tương lai sẽ không bị bỏ sót. Thông báo trong tương lai phải được giới hạn ở quản trị viên tài khoản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình máy chủ email của công ty để chuyển tiếp email thông báo được gửi đến địa chỉ email người dùng gốc của tài khoản AWS tới tất cả người dùng trong tổ chức.
- B. Định cấu hình tất cả địa chỉ email của người dùng gốc của tài khoản AWS dưới dạng danh sách phân phối gửi đến một số quản trị viên có thể phản hồi cảnh báo. Định cấu hình các liên hệ thay thế của tài khoản AWS trong bảng điều khiển AWS Organs hoặc theo chương trình.
- C. Định cấu hình tất cả các tin nhắn email của người dùng gốc tài khoản AWS để gửi đến một quản trị viên chịu trách nhiệm giám sát các cảnh báo và chuyển tiếp các cảnh báo đó đến các nhóm thích hợp.
- D. Định cấu hình tất cả tài khoản AWS hiện có và tất cả tài khoản mới tạo để sử dụng cùng một địa chỉ email người dùng gốc. Định cấu hình các liên hệ thay thế của tài khoản AWS trong bảng điều khiển AWS Organs hoặc theo chương trình.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85997-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 138 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng thương mại điện tử của mình trên AWS. Mỗi đơn hàng mới được xuất bản dưới dạng một phần trong hàng đợi RabbitMQ chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong một Availability Zone duy nhất. Những thông báo này được xử lý bởi một ứng dụng khác chạy trên EC2 instance riêng biệt. Ứng dụng này lưu trữ thông tin chi tiết trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên một EC2 instance khác. Tất cả các EC2 instance đều nằm trong cùng Availability Zone.

Công ty cần thiết kế lại kiến trúc của mình để cung cấp tính sẵn sàng cao nhất với chi phí hoạt động ít nhất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Di chuyển hàng đợi sang một cặp phiên bản RabbitMQ dự phòng (hoạt động/dự phòng) trên Amazon MQ. Tạo nhóm Auto Scaling Multi-AZ cho các EC2 instance lưu trữ ứng dụng. Tạo một nhóm Multi-AZ Auto Scaling khác cho các EC2 instance lưu trữ cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- B. Di chuyển hàng đợi sang một cặp phiên bản RabbitMQ dự phòng (hoạt động/dự phòng) trên Amazon MQ. Tạo nhóm Auto Scaling Multi-AZ cho các EC2 instance lưu trữ ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu để chạy trên triển khai Multi-AZ của Amazon RDS cho PostgreSQL.
- C. Tạo nhóm Auto Scaling Multi-AZ cho các EC2 instance lưu trữ hàng đợi RabbitMQ. Tạo một nhóm Multi-AZ Auto Scaling khác cho các EC2 instance lưu trữ ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu để chạy trên triển khai Multi-AZ của Amazon RDS cho PostgreSQL.
- D. Tạo nhóm Auto Scaling Multi-AZ cho các EC2 instance lưu trữ hàng đợi RabbitMQ. Tạo một nhóm Multi-AZ Auto Scaling khác cho các EC2 instance lưu trữ ứng dụng. Tạo nhóm Multi-AZ Auto Scaling thứ ba cho các EC2 instance lưu trữ cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85999-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 139 / Chủ đề 1

Nhóm báo cáo nhận tệp mỗi ngày trong bucket Amazon S3. Nhóm báo cáo xem xét và sao chép thủ công các tệp từ bucket S3 ban đầu này sang bucket S3 phân tích mỗi ngày vào cùng thời điểm để sử dụng với Amazon QuickSight. Các nhóm bổ sung đang bắt đầu gửi nhiều tệp có kích thước lớn hơn tới nhóm S3 ban đầu.

Nhóm báo cáo muốn tự động di chuyển các tệp phân tích nhóm S3 khi các tệp vào nhóm S3 ban đầu. Nhóm báo cáo cũng muốn sử dụng hàm AWS Lambda để chạy mã khớp mẫu trên dữ liệu được sao chép. Ngoài ra, nhóm báo cáo muốn gửi các tệp dữ liệu đến một đường dẫn trong Đường dẫn Amazon SageMaker.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo hàm Lambda để sao chép các tệp vào bucket S3 phân tích. Tạo thông báo sự kiện S3 cho bucket S3 phân tích. Định cấu hình Đường ống Lambda và SageMaker làm đích đến của thông báo sự kiện. Định cấu hình s3:ObjectCreated:Đặt làm loại sự kiện.
- B. Tạo hàm Lambda để sao chép các tệp vào bucket S3 phân tích. Định cấu hình bucket S3 phân tích để gửi thông báo sự kiện tới Amazon EventBridge (Sự kiện trên Amazon CloudWatch). Định cấu hình quy tắc ObjectCreated trong EventBridge (Sự kiện CloudWatch). Định cấu hình Đường ống Lambda và SageMaker làm mục tiêu cho quy tắc.

C. Định cấu hình sao chép S3 giữa các nhóm S3. Tạo thông báo sự kiện S3 cho bucket S3 phân tích. Định cấu hình Đường ống Lambda và SageMaker làm đích đến của thông báo sự kiện. Định cấu hình s3:ObjectCreated:Đặt làm loại sự kiện.

D. Định cấu hình sao chép S3 giữa các nhóm S3. Định cấu hình bucket S3 phân tích để gửi thông báo sự kiện tới Amazon EventBridge (Sự kiện trên Amazon CloudWatch). Định cấu hình quy tắc ObjectCreated trong EventBridge (Sự kiện CloudWatch). Định cấu hình Đường ống Lambda và SageMaker làm mục tiêu cho quy tắc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85872-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 140 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần giúp công ty tối ưu hóa chi phí chạy ứng dụng trên AWS. Ứng dụng sẽ sử dụng các phiên bản Amazon EC2, AWS Fargate và AWS Lambda để tính toán trong kiến trúc.

Các EC2 instance sẽ chạy lớp nhập dữ liệu của ứng dụng. Việc sử dụng EC2 sẽ rời rạc và không thể đoán trước. Khối lượng công việc chạy trên EC2 instance có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Giao diện người dùng ứng dụng sẽ chạy trên Fargate và Lambda sẽ phục vụ lớp API. Việc sử dụng giao diện người dùng và việc sử dụng lớp API sẽ có thể dự đoán được trong năm tới.

Sự kết hợp các tùy chọn mua nào sẽ cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí NHẤT để lưu trữ ứng dụng này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Phiên bản Spot cho lớp nhập dữ liệu
- B. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho lớp nhập dữ liệu
- C. Mua Gói tiết kiệm điện toán 1 năm cho giao diện người dùng và lớp API.
- D. Mua tất cả các phiên bản Dự trữ trả trước 1 năm cho lớp nhập dữ liệu.
- E. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance 1 năm cho giao diện người dùng và lớp API.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86083-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 141 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một cổng thông tin dựa trên web cung cấp cho người dùng những tin tức mới nhất trên toàn cầu, cảnh báo địa phương và cập nhật thời tiết. Cổng thông tin cung cấp cho mỗi người dùng chế độ xem được cá nhân hóa bằng cách sử dụng kết hợp nội dung tĩnh và động. Nội dung được phân phối qua HTTPS thông qua máy chủ API chạy trên phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Công ty muốn cổng cung cấp nội dung này cho người dùng trên toàn thế giới càng nhanh càng tốt. Kiến trúc sư giải pháp nên thiết kế ứng dụng như thế nào để đảm bảo độ trễ NHỎ NHẤT cho tất cả người dùng?

- A. Triển khai ngăn xếp ứng dụng trong một Khu vực AWS duy nhất. Sử dụng Amazon CloudFront để phân phát tất cả nội dung tĩnh và động bằng cách chỉ định ALB làm nguồn gốc.
- B. Triển khai ngăn xếp ứng dụng ở hai Khu vực AWS. Sử dụng chính sách định tuyến độ trễ của Amazon Route 53 để phân phối tất cả nội dung từ ALB ở Khu vực gần nhất.
- C. Triển khai ngăn xếp ứng dụng trong một Khu vực AWS duy nhất. Sử dụng Amazon CloudFront để phân phát nội dung tĩnh. Phục vụ nội dung động trực tiếp từ ALB.
- D. Triển khai ngăn xếp ứng dụng ở hai Khu vực AWS. Sử dụng chính sách định tuyến vị trí địa lý của Amazon Route 53 để phân phát tất cả nội dung từ ALB ở Khu vực gần nhất.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85439-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 142 / Chủ đề 1

Một công ty game đang thiết kế một kiến trúc có tính sẵn sàng cao. Ứng dụng chạy trên nhân Linux đã sửa đổi và chỉ hỗ trợ lưu lượng dựa trên UDP. Công ty cần cấp độ giao diện người dùng để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Cấp đó phải có độ trễ thấp, định tuyến lưu lượng truy cập đến vị trí biên gần nhất và cung cấp địa chỉ IP tĩnh để truy cập vào endpoint ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Amazon Route 53 để chuyển tiếp yêu cầu tới Cân bằng tải ứng dụng. Sử dụng AWS Lambda cho ứng dụng trong AWS Application Auto Scaling.
- B. Định cấu hình Amazon CloudFront để chuyển tiếp yêu cầu tới Cân bằng tải mạng. Sử dụng AWS Lambda cho ứng dụng trong Auto Scaling group ứng dụng AWS.
- C. Định cấu hình AWS Global Accelerator để chuyển tiếp yêu cầu tới Cân bằng tải mạng. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 cho ứng dụng trong nhóm EC2 Auto Scaling.
- D. Định cấu hình Amazon API Gateway để chuyển tiếp yêu cầu tới Cân bằng tải ứng dụng. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 cho ứng dụng trong nhóm EC2 Auto Scaling.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86667-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 143 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển ứng dụng nguyên khối tại chỗ hiện có của mình sang AWS. Công ty muốn giữ lại càng nhiều mã giao diện người dùng và mã phụ trợ càng tốt. Tuy nhiên, công ty muốn chia ứng dụng thành các ứng dụng nhỏ hơn. Một nhóm khác sẽ quản lý từng ứng dụng. Công ty cần một giải pháp có khả năng mở rộng cao để giảm thiểu chi phí hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ ứng dụng trên AWS Lambda. Tích hợp ứng dụng với Amazon API Gateway.

- B. Lưu trữ ứng dụng bằng AWS Amplify. Kết nối ứng dụng với API Amazon API Gateway được tích hợp với AWS Lambda.
- C. Lưu trữ ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2. Thiết lập Cân bằng tải ứng dụng với các EC2 instance trong Auto Scaling group làm mục tiêu.
- D. Lưu trữ ứng dụng trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Thiết lập Cân bằng tải ứng dụng với Amazon ECS làm mục tiêu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86473-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 144 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã bắt đầu sử dụng Amazon Aurora làm kho lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng thương mại điện tử toàn cầu của mình. Khi chạy các báo cáo lớn, các nhà phát triển báo cáo rằng ứng dụng thương mại điện tử đang hoạt động kém. Sau khi xem xét các số liệu trong Amazon CloudWatch, kiến trúc sư giải pháp nhận thấy các số liệu ReadIOPS và CPUUtilization đang tăng đột biến khi chạy báo cáo hàng tháng.

Giải pháp tiết kiệm chi phí NHẤT là gì?

- A. Di chuyển báo cáo hàng tháng sang Amazon Redshift.
- B. Di chuyển báo cáo hàng tháng sang Bản sao Aurora.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu Aurora sang một lớp phiên bản lớn hơn.
- D. Tăng IOPS được cung cấp trên phiên bản Aurora.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86781-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 145 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng phân tích trang web trên một Phiên bản theo yêu cầu Amazon EC2. Phần mềm phân tích được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Phần mềm phân tích, máy chủ web cung cấp PHP và máy chủ cơ sở dữ liệu đều được lưu trữ trên EC2 instance. Ứng dụng đang có dấu hiệu suy giảm hiệu suất trong thời gian bận rộn và đang xuất hiện lỗi 5xx. Công ty cần làm cho quy mô ứng dụng trở nên linh hoạt. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS for MySQL DB. Tạo AMI của ứng dụng web. Sử dụng AMI để khởi chạy Phiên bản theo yêu cầu EC2 thứ hai. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối tải cho từng EC2 instance.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS for MySQL DB. Tạo AMI của ứng dụng web. Sử dụng AMI để khởi chạy Phiên bản theo yêu cầu EC2 thứ hai. Sử dụng định tuyến có trọng số của Amazon Route 53 để phân phối tải trên hai EC2 instance.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon Aurora MySQL DB. Tạo hàm AWS Lambda để dừng EC2 instance và thay đổi loại phiên bản. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm Lambda khi mức sử dụng

CPU vượt quá 75%.

D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon Aurora MySQL DB. Tạo AMI của ứng dụng web. Áp dụng AMI cho mẫu khởi chạy. Tạo nhóm Auto Scaling với mẫu khởi chạy Định cấu hình mẫu khởi chạy để sử dụng Nhóm Spot. Đính kèm Cân bằng tải ứng dụng vào nhóm Auto Scaling.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86474-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 146 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng web không trạng thái trong quá trình sản xuất trên một nhóm Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng. Ứng dụng gặp phải tình trạng sử dụng nhiều trong khoảng thời gian 8 giờ mỗi ngày làm việc. Mức độ sử dụng ứng dụng vừa phải và ổn định qua đêm. Mức độ sử dụng ứng dụng thấp vào cuối tuần.

Công ty muốn giảm thiểu chi phí EC2 mà không ảnh hưởng đến tính khả dụng của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Phiên bản Spot cho toàn bộ khối lượng công việc.
- B. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho mức sử dụng cơ bản. Sử dụng phiên bản Spot để có thêm dung lượng mà ứng dụng cần.
- C. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho mức sử dụng cơ bản. Sử dụng Phiên bản dùng ngay để có thêm dung lượng mà ứng dụng cần.
- D. Sử dụng Phiên bản chuyên dụng cho mức sử dụng cơ bản. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho bất kỳ dung lượng bổ sung nào mà ứng dụng cần.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86750-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 147 / Chủ đề 1

Một công ty cần lưu giữ các tệp nhật ký ứng dụng cho một ứng dụng quan trọng trong 10 năm. Nhóm ứng dụng thường xuyên truy cập nhật ký từ tháng trước để khắc phục sự cố, nhưng nhật ký cũ hơn 1 tháng hiếm khi được truy cập. Ứng dụng tạo ra hơn 10 TB nhật ký mỗi tháng.

Tùy chọn lưu trữ nào đáp ứng các yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Lưu trữ nhật ký trong Amazon S3. Sử dụng AWS Backup để di chuyển các nhật ký cách đây hơn 1 tháng sang S3 Glacier Deep Archive.
- B. Lưu trữ nhật ký trong Amazon S3. Sử dụng chính sách Vòng đời của S3 để di chuyển các nhật ký cách đây hơn 1 tháng sang S3 Glacier Deep Archive.
- C. Lưu trữ nhật ký trong Nhật ký Amazon CloudWatch. Sử dụng AWS Backup để di chuyển các nhật ký cách đây hơn 1 tháng sang S3 Glacier Deep Archive.

D. Lưu trữ nhật ký trong Nhật ký Amazon CloudWatch. Sử dụng chính sách Vòng đời của Amazon S3 để di chuyển các nhật ký cách đây hơn 1 tháng sang S3 Glacier Deep Archive.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86864-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 148 / Chủ đề 1

Một công ty có quy trình nhập dữ liệu bao gồm các thành phần sau:

Chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) nhận thông báo về việc cung cấp dữ liệu mới

Hàm AWS Lambda xử lý và lưu trữ dữ liệu

Quy trình nhập đôi khi không thành công do vấn đề kết nối mạng. Khi xảy ra lỗi, dữ liệu tương ứng sẽ không được nhập trừ khi công ty chạy lại công việc theo cách thủ công.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đảm bảo rằng tất cả thông báo cuối cùng đều được xử lý?

- A. Định cấu hình chức năng Lambda để triển khai trên nhiều Availability Zone.
- B. Sửa đổi cấu hình của hàm Lambda để tăng mức phân bổ CPU và bộ nhớ cho hàm.
- C. Định cấu hình chiến lược thử lại của chủ đề SNS để tăng cả số lần thử lại và thời gian chờ giữa các lần thử.
- D. Định cấu hình hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm đích đến khi xảy ra lỗi. Sửa đổi hàm Lambda để xử lý tin nhắn trong hàng đợi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85424-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 149 / Chủ đề 1

Một công ty có một dịch vụ sản xuất dữ liệu sự kiện. Công ty muốn sử dụng AWS để xử lý dữ liệu sự kiện ngay khi nhận được. Dữ liệu được ghi theo một thứ tự cụ thể phải được duy trì trong suốt quá trình xử lý. Công ty muốn triển khai một giải pháp giúp giảm thiểu chi phí vận hành.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện điều này như thế nào?

- A. Tạo hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để giữ tin nhắn. Thiết lập hàm AWS Lambda để xử lý tin nhắn từ hàng đợi.
- B. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi thông báo chứa tải trọng cần xử lý. Định cấu hình chức năng AWS Lambda với tư cách là người đăng ký.
- C. Tạo hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để lưu giữ tin nhắn. Thiết lập hàm AWS Lambda để xử lý tin nhắn từ hàng đợi một cách độc lập.
- D. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi thông báo chứa tải trọng cần xử lý. Định cấu hình hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm người đăng ký.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86784-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 150 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một ứng dụng từ máy chủ tại chỗ sang phiên bản Amazon EC2. Là một phần trong yêu cầu thiết kế di chuyển, kiến trúc sư giải pháp phải triển khai cảnh báo số liệu cơ sở hạ tầng. Công ty không cần phải hành động nếu mức sử dụng CPU tăng lên hơn 50% trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu mức sử dụng CPU tăng lên hơn 50% và đồng thời đọc IOPS trên đĩa ở mức cao, công ty cần phải hành động càng sớm càng tốt. Kiến trúc sư giải pháp cũng phải giảm thiểu cảnh báo sai. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo cảnh báo tổng hợp Amazon CloudWatch nếu có thể.
- B. Tạo bảng thông tin Amazon CloudWatch để trực quan hóa số liệu và phản ứng nhanh chóng với các vấn đề.
- C. Tạo các chú chim hoàng yến của Amazon CloudWatch Synthetics để giám sát ứng dụng và đưa ra cảnh báo.
- D. Tạo cảnh báo số liệu Amazon CloudWatch duy nhất với nhiều ngưỡng số liệu nếu có thể.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86034-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 151 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình sang AWS. Theo yêu cầu tuân thủ của công ty, công ty chỉ có thể sử dụng Vùng ap-đông bắc-3. Quản trị viên công ty không được phép kết nối VPC với internet.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Thấp điều khiển AWS để triển khai các biện pháp bảo vệ nơi lưu trữ dữ liệu nhằm từ chối truy cập Internet và từ chối quyền truy cập vào tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ ap-northeast-3.
- B. Sử dụng các quy tắc trong AWS WAF để ngăn truy cập internet. Từ chối quyền truy cập vào tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ ap-northeast-3 trong cài đặt tài khoản AWS.
- C. Sử dụng AWS Organs để đặt cấu hình các chính sách kiểm soát dịch vụ (SCPS) nhằm ngăn VPC truy cập Internet. Từ chối quyền truy cập vào tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ ap-northeast-3.
- D. Tạo quy tắc gửi đi cho mạng ACL trong mỗi VPC để từ chối tất cả lưu lượng truy cập từ 0.0.0.0/0. Tạo IAM policy cho mỗi người dùng để ngăn chặn việc sử dụng bất kỳ Khu vực AWS nào ngoài ap-northeast-3.
- E. Sử dụng AWS Config để kích hoạt các quy tắc được quản lý nhằm phát hiện và cảnh báo các internet gateway cũng như phát hiện và cảnh báo các tài nguyên mới được triển khai bên ngoài ap-northeast-3.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86475-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 152 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng ứng dụng web ba tầng để đào tạo nhân viên mới. Ứng dụng này chỉ được truy cập trong 12 giờ mỗi ngày. Công ty đang sử dụng phiên bản Amazon RDS for MySQL DB để lưu trữ thông tin và muốn giảm thiểu chi phí.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình IAM policy cho Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống AWS. Tạo IAM role cho chính sách. Cập nhật mối quan hệ tin cậy của vai trò. Thiết lập tự động khởi động và dừng cho phiên bản DB.
- B. Tạo cụm bộ đệm Amazon ElastiCache cho Redis để cung cấp cho người dùng khả năng truy cập dữ liệu từ bộ đệm khi phiên bản DB bị dừng. Vô hiệu hóa bộ đệm sau khi khởi động phiên bản DB.
- C. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2. Tạo IAM role cấp quyền truy cập vào Amazon RDS. Đính kèm vai trò vào EC2 instance. Định cấu hình công việc định kỳ để bắt đầu và dừng EC2 instance theo lịch trình mong muốn.
- D. Tạo các hàm AWS Lambda để khởi động và dừng phiên bản DB. Tạo các quy tắc theo lịch trình của Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gọi các hàm Lambda. Định cấu hình hàm Lambda làm mục tiêu sự kiện cho quy tắc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86046-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 153 / Chủ đề 1

Một công ty bán nhạc chuông được tạo từ các đoạn bài hát nổi tiếng. Các tệp chứa nhạc chuông được lưu trữ trong Amazon S3 Standard và có kích thước tối thiểu 128 KB. Công ty có hàng triệu tệp nhưng hiếm khi tải xuống những nhạc chuông cũ hơn 90 ngày. Công ty cần tiết kiệm tiền lưu trữ trong khi vẫn giữ sẵn những tệp được truy cập nhiều nhất cho người dùng.

Công ty nên thực hiện hành động nào để đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Định cấu hình bộ lưu trữ S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Tiêu chuẩn-IA) cho tầng lưu trữ ban đầu của đối tượng.
- B. Di chuyển các tệp sang S3 Phân bậc thông minh và đặt cấu hình để di chuyển các đối tượng sang tầng lưu trữ ít tốn kém hơn sau 90 ngày.
- C. Định cấu hình kho lưu trữ S3 để quản lý các đối tượng và chuyển chúng sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-1A) sau 90 ngày.
- D. Triển khai chính sách Vòng đời S3 để chuyển các đối tượng từ Truy cập Tiêu chuẩn S3 sang Truy cập Không thường xuyên Tiêu chuẩn S3 (S3 Tiêu chuẩn-1A) sau 90 ngày.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86933-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 154 / Chủ đề 1

Công ty cần lưu kết quả từ cuộc thử nghiệm y tế vào kho lưu trữ Amazon S3. Kho lưu trữ phải cho phép một số nhà khoa học thêm các tệp mới và phải hạn chế tất cả những người dùng khác truy cập chỉ đọc. Không người dùng nào có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ tệp nào trong kho lưu trữ. Công ty phải lưu giữ mọi tệp trong kho lưu trữ tối thiểu 1 năm sau ngày tạo.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Khóa đối tượng S3 trong chế độ quản trị với thời gian lưu giữ hợp pháp là 1 năm.
- B. Sử dụng Khóa đối tượng S3 ở chế độ tuân thủ với thời gian lưu giữ là 365 ngày.
- C. Sử dụng IAM role để hạn chế tất cả người dùng xóa hoặc thay đổi đối tượng trong nhóm S3. Sử dụng chính sách nhóm S3 để chỉ cho phép IAM role.
- D. Định cấu hình bucket S3 để gọi hàm AWS Lambda mỗi khi một đối tượng được thêm vào. Định cấu hình chức năng để theo dõi hàm băm của đối tượng đã lưu để các đối tượng đã sửa đổi có thể được đánh dấu tương ứng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86359-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 155 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông lớn lưu trữ ứng dụng web trên AWS. Công ty muốn bắt đầu lưu vào bộ nhớ đệm các tệp phương tiện bí mật để người dùng trên toàn thế giới có quyền truy cập đáng tin cậy vào các tệp đó. Nội dung được lưu trữ trong bucket Amazon S3. Công ty phải cung cấp nội dung một cách nhanh chóng, bất kể yêu cầu bắt nguồn từ đâu về mặt địa lý.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS DataSync để kết nối nhóm S3 với ứng dụng web.
- B. Triển khai AWS Global Accelerator để kết nối nhóm S3 với ứng dụng web.
- C. Triển khai Amazon CloudFront để kết nối nhóm S3 với máy chủ biên CloudFront.
- D. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để kết nối nhóm S3 với ứng dụng web.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/86795-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 156 / Chủ đề 1

Một công ty sản xuất dữ liệu hàng loạt đến từ các cơ sở dữ liệu khác nhau. Công ty cũng sản xuất dữ liệu phát trực tiếp từ các cảm biến mạng và API ứng dụng. Công ty cần hợp nhất tất cả dữ liệu vào một nơi để phân tích kinh doanh. Công ty cần xử lý dữ liệu đến và sau đó sắp xếp dữ liệu vào các nhóm Amazon S3 khác nhau. Sau đó, các nhóm sẽ chạy truy vấn một lần và nhập dữ liệu vào công cụ nghiệp vụ thông minh để hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Amazon Athena cho các truy vấn một lần. Sử dụng Amazon QuickSight để tạo bảng thông tin cho KPI.
- B. Sử dụng Amazon Kinesis Data Analytics cho các truy vấn một lần. Sử dụng Amazon QuickSight để tạo bảng thông tin cho KPI.
- C. Tạo các hàm AWS Lambda tùy chỉnh để di chuyển các bản ghi riêng lẻ từ cơ sở dữ liệu sang cụm Amazon Redshift.
- D. Sử dụng tác vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) của AWS Glue để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng JSON. Tải dữ liệu vào nhiều cụm Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).
- E. Sử dụng bản thiết kế trong AWS Lake Formation để xác định dữ liệu có thể được đưa vào hồ dữ liệu. Sử dụng AWS Glue để thu thập thông tin nguồn, trích xuất dữ liệu và tải dữ liệu vào Amazon S3 ở định dạng Apache Parquet.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/85770-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 157 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu trong cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL. Công ty phải lưu trữ tất cả dữ liệu trong 5 năm và phải xóa tất cả dữ liệu sau 5 năm. Công ty cũng phải lưu giữ vô thời hạn nhật ký kiểm tra các hành động được thực hiện trong cơ sở dữ liệu. Hiện tại, công ty đã cấu hình sao lưu tự động cho Aurora.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Chụp nhanh thủ công cụm DB.
- B. Tạo chính sách vòng đời cho các bản sao lưu tự động.
- C. Định cấu hình lưu giữ sao lưu tự động trong 5 năm.
- D. Định cấu hình xuất Nhật ký Amazon CloudWatch cho cụm cơ sở dữ liệu.
- E. Sử dụng AWS Backup để sao lưu và lưu giữ các bản sao lưu trong 5 năm.

Đáp án: D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87629-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 158 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang tối ưu hóa trang web cho sự kiện âm nhạc sắp tới. Video về các buổi biểu diễn sẽ được phát trực tuyến theo thời gian thực và sau đó sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút khán giả trực tuyến toàn cầu.

Dịch vụ nào sẽ cải thiện hiệu suất của cả phát trực tuyến theo thời gian thực và theo yêu cầu?

- A. Mật trận đám mây của Amazon
- B. Bộ tăng tốc toàn cầu AWS
- C. Tuyến đường Amazon S3
- D. Tăng tốc truyền tải Amazon S3

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87514-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 159 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng không có máy chủ có thể truy cập công khai sử dụng Amazon API Gateway và AWS Lambda. Lưu lượng truy cập của ứng dụng gần đây đã tăng đột biến do các yêu cầu gian lận từ mạng botnet.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những bước nào để chặn yêu cầu từ người dùng trái phép? (Chọn hai.)

- A. Tạo gói sử dụng với khóa API chỉ được chia sẻ với người dùng chính hãng.
- B. Tích hợp logic trong hàm Lambda để bỏ qua các yêu cầu từ các địa chỉ IP lừa đảo.
- C. Triển khai quy tắc AWS WAF để nhắm mục tiêu các yêu cầu độc hại và kích hoạt các hành động để lọc chúng.
- D. Chuyển đổi API công khai hiện có thành API riêng tư. Cập nhật bản ghi DNS để chuyển hướng người dùng đến endpoint API mới.
- E. Tạo IAM role cho mỗi người dùng đang cố gắng truy cập API. Người dùng sẽ đảm nhận vai trò khi thực hiện lệnh gọi API.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87516-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 160 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử lưu trữ ứng dụng phân tích của mình trên Đám mây AWS. Ứng dụng tạo ra khoảng 300 MB dữ liệu mỗi tháng. Dữ liệu được lưu trữ ở định dạng JSON. Công ty đang đánh giá giải pháp khắc phục thảm họa để sao lưu dữ liệu. Dữ liệu phải có thể truy cập được tính bằng mili giây nếu cần và dữ liệu phải được lưu giữ trong 30 ngày.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Dịch vụ tìm kiếm mở của Amazon (Dịch vụ tìm kiếm đàn hồi của Amazon)
- B. Sông băng Amazon S3
- C. Tiêu chuẩn Amazon S3
- D. Amazon RDS cho PostgreSQL

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87632-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 161 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng Python nhỏ xử lý các tài liệu JSON và xuất kết quả sang cơ sở dữ liệu SQL tại chỗ. Ứng dụng này chạy hàng nghìn lần mỗi ngày. Công ty muốn chuyển ứng dụng sang Đám mây AWS. Công ty cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao để tối đa hóa khả năng mở rộng và giảm thiểu chi phí vận hành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đặt các tài liệu JSON vào bucket Amazon S3. Chạy mã Python trên nhiều phiên bản Amazon EC2 để xử lý tài liệu. Lưu trữ kết quả trong cụm Amazon Aurora DB.
- B. Đặt các tài liệu JSON vào bucket Amazon S3. Tạo hàm AWS Lambda chạy mã Python để xử lý tài liệu khi chúng đến bucket S3. Lưu trữ kết quả trong cụm Amazon Aurora DB.
- C. Đặt các tài liệu JSON vào ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Sử dụng tính năng EBS Multi-Attach để đính kèm ổ đĩa vào nhiều phiên bản Amazon EC2. Chạy mã Python trên các EC2 instance để xử lý tài liệu. Lưu trữ kết quả trên phiên bản Amazon RDS DB.
- D. Đặt các tài liệu JSON vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) dưới dạng tin nhắn. Triển khai mã Python dưới dạng bucket trên cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) được định cấu hình bằng loại khởi chạy Amazon EC2. Sử dụng vùng chứa để xử lý các tin nhắn SQS. Lưu trữ kết quả trên phiên bản Amazon RDS DB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87633-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 162 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng cơ sở hạ tầng điện toán hiệu năng cao (HPC) trên AWS để lập mô hình rủi ro tài chính. Khối lượng công việc HPC của công ty chạy trên Linux. Mỗi quy trình công việc HPC chạy trên hàng trăm Phiên bản dùng ngay của Amazon EC2, tồn tại trong thời gian ngắn và tạo ra hàng nghìn tệp đầu ra, cuối cùng được lưu trữ trong bộ lưu trữ liên tục để phân tích và sử dụng lâu dài trong tương lai.

Công ty đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ đám mây cho phép sao chép dữ liệu tại chỗ sang bộ lưu trữ liên tục dài hạn để cung cấp dữ liệu cho tất cả các EC2 instance xử lý. Giải pháp cũng phải là một hệ thống tệp hiệu suất cao được tích hợp với bộ lưu trữ liên tục để đọc và ghi bộ dữ liệu cũng như tệp đầu ra.

Sự kết hợp dịch vụ AWS nào đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Amazon FSx for Lustre được tích hợp với Amazon S3
- B. Amazon FSx dành cho Máy chủ tệp Windows được tích hợp với Amazon S3
- C. Amazon S3 Glacier được tích hợp với Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- D. Bucket Amazon S3 với endpoint VPC được tích hợp với ổ đĩa SSD mục đích chung (gp2) của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87634-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 163 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng được đóng gói tại cơ sở và quyết định chuyển ứng dụng đó sang AWS. Ứng dụng sẽ có hàng nghìn người dùng ngay sau khi được triển khai. Công ty không chắc chắn về cách quản lý việc triển khai container trên quy mô lớn. Công ty cần triển khai ứng dụng được đóng gói trong một kiến trúc có tính khả dụng cao nhằm giảm thiểu chi phí vận hành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ hình ảnh vùng chứa trong kho lưu trữ Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Sử dụng cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy AWS Fargate để chạy các vùng chứa. Sử dụng tính năng theo dõi mục tiêu để tự động mở rộng quy mô dựa trên nhu cầu.
- B. Lưu trữ hình ảnh vùng chứa trong kho lưu trữ Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Sử dụng cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Amazon EC2 để chạy các vùng chứa. Sử dụng tính năng theo dõi mục tiêu để tự động mở rộng quy mô dựa trên nhu cầu.
- C. Lưu trữ hình ảnh vùng chứa trong kho lưu trữ chạy trên phiên bản Amazon EC2. Chạy các vùng chứa trên các EC2 instance trải rộng trên nhiều Availability Zone. Giám sát mức sử dụng CPU trung bình trong Amazon CloudWatch. Khởi chạy các EC2 instance mới nếu cần.
- D. Tạo Hình ảnh máy Amazon EC2 (AMI) chứa hình ảnh vùng chứa. Khởi chạy các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling trên nhiều Availability Zone. Sử dụng cảnh báo Amazon CloudWatch để mở rộng quy mô EC2 instance khi ngưỡng sử dụng CPU trung bình bị vi phạm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 164 / Chủ đề 1

Một công ty có hai ứng dụng: một ứng dụng người gửi gửi tin nhắn có tải trọng cần xử lý và một ứng dụng xử lý nhằm nhận các tin nhắn có tải trọng. Công ty muốn triển khai dịch vụ AWS để xử lý tin nhắn giữa hai ứng dụng. Ứng dụng người gửi có thể gửi khoảng 1.000 tin nhắn mỗi giờ. Có thể mất tối đa 2 ngày để xử lý tin nhắn: Nếu không xử lý được tin nhắn, chúng phải được giữ lại để không ảnh hưởng đến quá trình xử lý bất kỳ tin nhắn nào còn lại.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này và hoạt động hiệu quả NHẤT?

- A. Thiết lập phiên bản Amazon EC2 chạy cơ sở dữ liệu Redis. Định cấu hình cả hai ứng dụng để sử dụng phiên bản. Lưu trữ, xử lý và xóa tin nhắn tương ứng.
- B. Sử dụng luồng dữ liệu Amazon Kinesis để nhận tin nhắn từ ứng dụng người gửi. Tích hợp ứng dụng xử lý với Thư viện máy khách Kinesis (KCL).
- C. Tích hợp ứng dụng người gửi và bộ xử lý với hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình hàng đợi thư chết để thu thập các thư không xử lý được.
- D. Đăng ký ứng dụng xử lý theo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để nhận thông báo xử lý. Tích hợp ứng dụng người gửi để viết vào chủ đề SNS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87523-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 165 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp sử dụng Amazon CloudFront có nguồn gốc Amazon S3 để lưu trữ trang web tĩnh. Chính sách bảo mật của công ty yêu cầu tất cả lưu lượng truy cập trang web phải được AWS WAF kiểm tra.

Kiến trúc sư giải pháp nên tuân thủ các yêu cầu này như thế nào?

- A. Định cấu hình chính sách vùng lưu trữ S3 để chỉ chấp nhận các yêu cầu đến từ Tên tài nguyên Amazon (ARN) của AWS WAF.
- B. Định cấu hình Amazon CloudFront để chuyển tiếp tất cả yêu cầu đến AWS WAF trước khi yêu cầu nội dung từ nguồn S3.
- C. Định cấu hình security group cho phép các địa chỉ IP của Amazon CloudFront chỉ truy cập vào Amazon S3. Liên kết AWS WAF với CloudFront.
- D. Định cấu hình Amazon CloudFront và Amazon S3 để sử dụng danh tính truy cập gốc (OAI) nhằm hạn chế quyền truy cập vào bucket S3. Kích hoạt AWS WAF trên bản phân phối.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 166 / Chủ đề 1

Các nhà tổ chức sự kiện toàn cầu muốn đưa báo cáo hàng ngày lên mạng dưới dạng trang HTML tĩnh. Các trang này dự kiến sẽ tạo ra hàng triệu lượt xem từ người dùng trên toàn thế giới. Các tập tin được lưu trữ trong bucket Amazon S3. Một kiến trúc sư giải pháp đã được yêu cầu thiết kế một giải pháp hiệu quả và hiệu quả.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện hành động nào để thực hiện được điều này?

- A. Tạo URL được chỉ định cho các tệp.
- B. Sử dụng bản sao giữa các khu vực cho tất cả các khu vực.
- C. Sử dụng tính năng khoảng cách địa lý của Amazon Route 53.
- D. Sử dụng Amazon CloudFront với nhóm S3 làm nguồn gốc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87522-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 167 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng sản xuất trên nhóm phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng đọc dữ liệu từ hàng đợi Amazon SQS và xử lý các tin nhắn song song. Khối lượng tin nhắn không thể đoán trước và thường có lưu lượng truy cập không liên tục. Ứng dụng này sẽ liên tục xử lý tin nhắn mà không có bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Chỉ sử dụng Phiên bản Spot để xử lý công suất tối đa cần thiết.
- B. Chỉ sử dụng Phiên bản dự trữ để xử lý công suất tối đa cần thiết.
- C. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho dung lượng cơ bản và sử dụng Phiên bản Spot để xử lý dung lượng bổ sung.
- D. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho công suất cơ bản và sử dụng Phiên bản theo yêu cầu để xử lý công suất bổ sung.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87510-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 168 / Chủ đề 1

Security group muốn giới hạn quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc hành động cụ thể trong tất cả các tài khoản AWS của nhóm. Tất cả các tài khoản đều thuộc về một tổ chức lớn trong AWS Organs. Giải pháp phải có khả năng mở rộng và phải có một điểm duy nhất để có thể duy trì quyền.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để thực hiện được điều này?

- A. Tạo ACL để cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc hành động.
- B. Tạo security group để cho phép tài khoản và gắn nó vào nhóm người dùng.
- C. Tạo vai trò nhiều tài khoản trong mỗi tài khoản để từ chối quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc hành động.
- D. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ trong đơn vị tổ chức gốc để từ chối quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc hành động.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/87512-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 169 / Chủ đề 1

Một công ty lo ngại về tính bảo mật của ứng dụng web công cộng do các cuộc tấn công web gần đây. Ứng dụng sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Kiến trúc sư giải pháp phải giảm nguy cơ tấn công DDoS đối với ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Thêm tác nhân Thanh tra Amazon vào ALB.
- B. Định cấu hình Amazon Macie để ngăn chặn các cuộc tấn công.
- C. Kích hoạt AWS Shield Advanced để ngăn chặn các cuộc tấn công.
- D. Định cấu hình Amazon GuardDuty để giám sát ALB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/87526-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 170 / Chủ đề 1

Ứng dụng web của một công ty đang chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Công ty gần đây đã thay đổi chính sách của mình, hiện yêu cầu ứng dụng chỉ được truy cập từ một quốc gia cụ thể.

Cấu hình nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Định cấu hình security group cho các EC2 instance.
- B. Định cấu hình security group trên Cân bằng tải ứng dụng.

- C. Định cấu hình AWS WAF trên Cân bằng tải ứng dụng trong VPC.
- D. Định cấu hình ACL mạng cho subnet chứa EC2 instance.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/87528-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 171 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp API cho người dùng để tự động hóa các yêu cầu tính thuế dựa trên giá mặt hàng. Công ty nhận được số lượng yêu cầu lớn hơn trong mùa nghỉ lễ, điều này khiến thời gian phản hồi chậm hơn. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp có khả năng mở rộng và linh hoạt.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để thực hiện được điều này?

- A. Cung cấp API được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2. EC2 instance thực hiện các tính toán cần thiết khi yêu cầu API được thực hiện.
- B. Thiết kế API REST bằng Amazon API Gateway chấp nhận tên mục. API Gateway chuyển tên mục tới AWS Lambda để tính thuế.
- C. Tạo Cân bằng tải ứng dụng có hai phiên bản Amazon EC2 phía sau. EC2 instance sẽ tính thuế đối với tên mặt hàng nhận được.
- D. Thiết kế API REST bằng Amazon API Gateway kết nối với API được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2. API Gateway chấp nhận và chuyển tên mục tới EC2 instance để tính thuế.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/87529-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 172 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang tạo bản phân phối Amazon CloudFront mới cho một ứng dụng. Một số thông tin do người dùng gửi là nhạy cảm. Ứng dụng sử dụng HTTPS nhưng cần một lớp bảo mật khác. Thông tin nhạy cảm cần được bảo vệ trong toàn bộ ngăn xếp ứng dụng và quyền truy cập vào thông tin phải được hạn chế ở một số ứng dụng nhất định.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện hành động nào?

- A. Định cấu hình URL đã ký CloudFront.
- B. Định cấu hình cookie đã ký trên CloudFront.
- C. Định cấu hình mã hóa cấp trường CloudFront.
- D. Định cấu hình CloudFront và đặt cài đặt Chính sách giao thức gốc thành Chỉ HTTPS cho Chính sách giao thức của người xem.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87517-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 173 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi lưu trữ một ứng dụng dựa trên trình duyệt trên AWS. Người dùng ứng dụng sử dụng một số lượng lớn video và hình ảnh được lưu trữ trên Amazon S3. Nội dung này giống nhau cho tất cả người dùng.

Ứng dụng này ngày càng phổ biến và hàng triệu người dùng trên toàn thế giới truy cập các tệp phương tiện này. Công ty muốn cung cấp các tệp cho người dùng đồng thời giảm tải cho nguồn gốc.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai trình tăng tốc toàn cầu AWS trước các máy chủ web.
- B. Triển khai bản phân phối web Amazon CloudFront trước bucket S3.
- C. Triển khai phiên bản Amazon ElastiCache cho Redis trước máy chủ web.
- D. Triển khai phiên bản Amazon ElastiCache cho Memcached trước máy chủ web.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87530-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 174 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng nhiều tầng chạy sáu máy chủ web ngoại vi trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling trong một Availability Zone duy nhất phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Kiến trúc sư giải pháp cần sửa đổi cơ sở hạ tầng để có tính sẵn sàng cao mà không cần sửa đổi ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên chọn kiến trúc nào có tính sẵn sàng cao?

- A. Tạo một nhóm Auto Scaling sử dụng ba phiên bản trên mỗi Khu vực.
- B. Sửa đổi nhóm Auto Scaling để sử dụng ba phiên bản trên mỗi Availability Zone.
- C. Tạo mẫu Tự động chia tỷ lệ có thể được sử dụng để nhanh chóng tạo nhiều phiên bản hơn ở Khu vực khác.
- D. Thay đổi ALB trước các phiên bản Amazon EC2 trong cấu hình xoay vòng để cân bằng lưu lượng truy cập đến tầng web.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87531-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 175 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử có ứng dụng xử lý đơn hàng sử dụng Amazon API Gateway và chức năng AWS Lambda. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL. Trong một sự kiện bán hàng gần đây, số lượng đơn đặt hàng của khách hàng tăng đột ngột đã xảy ra. Một số khách hàng gặp phải tình trạng hết thời gian chờ và ứng dụng không xử lý đơn hàng của những khách hàng đó.

Kiến trúc sư giải pháp đã xác định rằng mức sử dụng CPU và mức sử dụng bộ nhớ trên cơ sở dữ liệu ở mức cao do có một số lượng lớn kết nối mở. Kiến trúc sư giải pháp cần ngăn chặn các lỗi hết thời gian chờ trong khi thực hiện những thay đổi ít nhất có thể đối với ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình tính đồng thời được cung cấp cho hàm Lambda. Sửa đổi cơ sở dữ liệu thành cơ sở dữ liệu toàn cầu ở nhiều Khu vực AWS.
- B. Sử dụng Amazon RDS Proxy để tạo proxy cho cơ sở dữ liệu. Sửa đổi hàm Lambda để sử dụng endpoint RDS Proxy thay vì endpoint cơ sở dữ liệu.
- C. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc cho cơ sở dữ liệu ở Khu vực AWS khác. Sử dụng tham số chuỗi truy vấn trong API Gateway để định tuyến lưu lượng truy cập đến bản sao chỉ có quyền đọc.
- D. Di chuyển dữ liệu từ Aurora PostgreSQL sang Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Sửa đổi hàm Lambda để sử dụng bảng DynamoDB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87533-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 176 / Chủ đề 1

Một ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Ứng dụng cần truy cập vào bảng Amazon DynamoDB.

Cách an toàn NHẤT để truy cập vào bảng trong khi vẫn đảm bảo lưu lượng truy cập không rời khỏi mạng AWS là gì?

- A. Sử dụng endpoint VPC cho DynamoDB.
- B. Sử dụng NAT gateway trong subnet công cộng.
- C. Sử dụng phiên bản NAT trong subnet riêng tư.
- D. Sử dụng internet gateway gắn liền với VPC.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87532-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 177 / Chủ đề 1

Một công ty giải trí đang sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ siêu dữ liệu đa phương tiện. Ứng dụng này được đọc nhiều và gặp phải sự chậm trễ. Công ty không có nhân viên để xử lý chi phí hoạt động bổ sung và cần cải thiện hiệu suất hoạt động của DynamoDB mà không cần cấu hình lại ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Redis.
- B. Sử dụng Trình tăng tốc Amazon DynamoDB (DAX).
- C. Sao chép dữ liệu bằng cách sử dụng bảng chung của DynamoDB.
- D. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Memcached khi bật Tự động khám phá.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87572-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 178 / Chủ đề 1

Cơ sở hạ tầng của công ty bao gồm các phiên bản Amazon EC2 và một phiên bản Amazon RDS DB trong một Khu vực AWS duy nhất. Công ty muốn sao lưu dữ liệu của mình ở một Khu vực riêng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Backup để sao chép bản sao lưu EC2 và bản sao lưu RDS sang Khu vực riêng biệt.
- B. Sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) để sao chép các bản sao lưu EC2 và bản sao lưu RDS sang Khu vực riêng biệt.
- C. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) của các EC2 instance. Sao chép AMI sang Vùng riêng biệt. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc cho phiên bản RDS DB ở Khu vực riêng biệt.
- D. Tạo ảnh chụp nhanh Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Sao chép ảnh chụp nhanh EBS sang Vùng riêng biệt. Tạo ảnh chụp nhanh RDS. Xuất ảnh chụp nhanh RDS sang Amazon S3. Định cấu hình S3 Cross-Region Replication (CRR) thành Khu vực riêng biệt.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87639-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 179 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần lưu trữ an toàn tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu mà ứng dụng sử dụng để truy cập phiên bản Amazon RDS DB. Ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu chạy trên phiên bản Amazon EC2. Kiến trúc sư giải pháp muốn tạo một tham số bảo mật trong Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Tạo IAM role có quyền truy cập đọc vào tham số Lưu trữ tham số. Cho phép giải mã quyền truy cập vào khóa AWS Key Management Service (AWS KMS) được sử dụng để mã hóa tham số. Gán IAM role này cho EC2 instance.
- B. Tạo IAM policy cho phép quyền truy cập đọc vào tham số Lưu trữ tham số. Cho phép giải mã quyền truy cập vào khóa AWS Key Management Service (AWS KMS) được sử dụng để mã hóa tham số. Gán IAM policy này cho EC2 instance.
- C. Tạo mối quan hệ tin cậy IAM giữa tham số Lưu trữ tham số và EC2 instance. Chỉ định Amazon RDS làm hiệu trưởng trong chính sách tin cậy.
- D. Tạo mối quan hệ tin cậy IAM giữa phiên bản DB và EC2 instance. Chỉ định Trình quản lý hệ thống làm hiệu trưởng trong chính sách tin cậy.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87582-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 180 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một nền tảng truyền thông đám mây được điều khiển bởi API. Ứng dụng được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Network Load Balancer (NLB). Công ty sử dụng Amazon API Gateway để cung cấp cho người dùng bên ngoài quyền truy cập vào ứng dụng thông qua API. Công ty muốn bảo vệ nền tảng khỏi các hoạt động khai thác web như SQL SQL, đồng thời muốn phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công DDoS lớn, tinh vi.

Sự kết hợp nào của các giải pháp mang lại sự bảo vệ NHIỀU NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng AWS WAF để bảo vệ NLB.
- B. Sử dụng AWS Shield Advanced với NLB.
- C. Sử dụng AWS WAF để bảo vệ Amazon API Gateway.
- D. Sử dụng Amazon GuardDuty với AWS Shield Standard
- E. Sử dụng AWS Shield Standard với Amazon API Gateway.

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87640-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 181 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng xử lý dữ liệu cũ chạy trên phiên bản Amazon EC2. Dữ liệu được xử lý tuần tự, nhưng thứ tự của kết quả không quan trọng. Ứng dụng sử dụng kiến trúc nguyên khối. Cách duy nhất mà công ty có thể mở rộng quy mô ứng dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng là tăng kích thước của các phiên bản.

Các nhà phát triển của công ty đã quyết định viết lại ứng dụng để sử dụng kiến trúc vi dịch vụ trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì để liên lạc giữa các vi dịch vụ?

- A. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Thêm mã vào trình tạo dữ liệu và gửi dữ liệu đến hàng đợi. Thêm mã vào người sử dụng dữ liệu để xử lý dữ liệu từ hàng đợi.
- B. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Thêm mã cho nhà sản xuất dữ liệu và xuất bản thông báo về chủ đề. Thêm mã vào dữ liệu người tiêu dùng để đăng ký chủ đề.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để truyền tin nhắn. Thêm mã vào trình tạo dữ liệu để gọi hàm Lambda bằng đối tượng dữ liệu. Thêm mã vào trình sử dụng dữ liệu để nhận đối tượng dữ liệu được truyền từ hàm Lambda.
- D. Tạo bảng Amazon DynamoDB. Kích hoạt luồng DynamoDB. Thêm mã vào bộ tạo dữ liệu để chèn dữ liệu vào bảng. Thêm mã vào trình sử dụng dữ liệu để sử dụng API DynamoDB Streams nhằm phát hiện các mục trong bảng mới và truy xuất dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87647-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 182 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL của mình từ cơ sở sang AWS. Công ty gần đây đã gặp phải sự cố ngừng hoạt động cơ sở dữ liệu, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo điều này không xảy ra lần nữa, công ty muốn có giải pháp cơ sở dữ liệu đáng tin cậy trên AWS giúp giảm thiểu mất dữ liệu và lưu trữ mọi giao dịch trên ít nhất hai nút.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một phiên bản Amazon RDS DB có bản sao đồng bộ thành ba nút trong ba Availability Zone.
- B. Tạo phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon RDS có bật chức năng Multi-AZ để sao chép dữ liệu một cách đồng bộ.
- C. Tạo một phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL RDS của Amazon, sau đó tạo một bản sao chỉ có quyền đọc trong một Khu vực AWS riêng biệt để sao chép dữ liệu một cách đồng bộ.
- D. Tạo một phiên bản Amazon EC2 có cài đặt công cụ MySQL để kích hoạt chức năng AWS Lambda để sao chép đồng bộ dữ liệu sang phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL RDS của Amazon.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87641-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 183 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một trang web đặt hàng năng động mới. Công ty muốn giảm thiểu việc bảo trì và vá lỗi máy chủ. Trang web phải có tính sẵn sàng cao và phải mở rộng khả năng đọc và ghi nhanh nhất có thể để đáp ứng những thay đổi về nhu cầu của người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ nội dung tĩnh trong Amazon S3. Lưu trữ nội dung động bằng cách sử dụng Amazon API Gateway và AWS Lambda. Sử dụng Amazon DynamoDB với dung lượng theo yêu cầu cho cơ sở dữ liệu. Định cấu hình Amazon CloudFront để phân phối nội dung trang web.
- B. Lưu trữ nội dung tĩnh trong Amazon S3. Lưu trữ nội dung động bằng cách sử dụng Amazon API Gateway và AWS Lambda. Sử dụng Amazon Aurora với Aurora Auto Scaling cho cơ sở dữ liệu. Định cấu hình Amazon CloudFront để phân phối nội dung trang web.
- C. Lưu trữ tất cả nội dung trang web trên phiên bản Amazon EC2. Tạo nhóm Auto Scaling để mở rộng quy mô EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập. Sử dụng Amazon DynamoDB với khả năng ghi được cung cấp cho cơ sở dữ liệu.
- D. Lưu trữ tất cả nội dung trang web trên phiên bản Amazon EC2. Tạo nhóm Auto Scaling để mở rộng quy mô EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập. Sử dụng Amazon Aurora với Aurora Auto Scaling cho cơ sở dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87570-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 184 / Chủ đề 1

Một công ty có tài khoản AWS được sử dụng cho công nghệ phần mềm. Tài khoản AWS có quyền truy cập vào trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty thông qua một cặp kết nối AWS Direct Connect. Tất cả các tuyến lưu lượng không phải VPC đến cổng riêng ảo.

Gần đây, một nhóm phát triển đã tạo hàm AWS Lambda thông qua bảng điều khiển. Nhóm phát triển cần cho phép chức năng này truy cập cơ sở dữ liệu chạy trong subnet riêng trong trung tâm dữ liệu của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình hàm Lambda để chạy trong VPC với security group thích hợp.
- B. Thiết lập kết nối VPN từ AWS đến trung tâm dữ liệu. Định tuyến lưu lượng truy cập từ hàm Lambda thông qua VPN.
- C. Cập nhật bảng lộ trình trong VPC để cho phép hàm Lambda truy cập vào trung tâm dữ liệu tại chỗ thông qua Direct Connect.
- D. Tạo một địa chỉ IP đàn hồi. Định cấu hình hàm Lambda để gửi lưu lượng truy cập qua địa chỉ IP đàn hồi mà không cần giao diện mạng linh hoạt.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87534-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 185 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng bằng Amazon ECS. Ứng dụng tạo các phiên bản đã thay đổi kích thước của hình ảnh gốc, sau đó thực hiện lệnh gọi API Amazon S3 để lưu trữ các hình ảnh đã thay đổi kích thước trong Amazon S3.

Kiến trúc sư giải pháp có thể đảm bảo rằng ứng dụng có quyền truy cập Amazon S3 bằng cách nào?

- A. Cập nhật vai trò S3 trong AWS IAM để cho phép truy cập đọc/ghi từ Amazon ECS, sau đó khởi chạy lại vùng chứa.
- B. Tạo IAM role với quyền S3, sau đó chỉ định vai trò đó làm taskRoleArn trong định nghĩa nhiệm vụ.
- C. Tạo security group cho phép truy cập từ Amazon ECS vào Amazon S3 và cập nhật cấu hình khởi chạy được cụm ECS sử dụng.
- D. Tạo người dùng IAM có quyền S3, sau đó khởi chạy lại phiên bản Amazon EC2 cho cụm ECS khi đăng nhập bằng tài khoản này.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87648-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 186 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng dựa trên Windows phải được di chuyển sang AWS. Ứng dụng này yêu cầu sử dụng hệ thống tệp Windows dùng chung gắn liền với nhiều phiên bản Windows Amazon EC2 được triển khai trên nhiều Availability Zone:

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Định cấu hình AWS Storage Gateway ở chế độ cổng khối. Gắn âm lượng vào từng phiên bản Windows.
- B. Định cấu hình Amazon FSx cho Máy chủ tệp Windows. Gắn hệ thống tệp Amazon FSx vào từng phiên bản Windows.
- C. Định cấu hình hệ thống tệp bằng cách sử dụng Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn hệ thống tệp EFS vào từng phiên bản Windows.
- D. Định cấu hình ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) với kích thước được yêu cầu. Đính kèm từng EC2 instance vào ổ đĩa. Gắn hệ thống tệp trong ổ đĩa vào từng phiên bản Windows.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87650-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 187 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng thương mại điện tử sẽ bao gồm giao diện người dùng cân bằng tải, ứng dụng dựa trên vùng chứa và cơ sở dữ liệu quan hệ. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo ra một giải pháp có tính sẵn sàng cao, hoạt động với ít sự can thiệp thủ công nhất có thể.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo phiên bản Amazon RDS DB ở chế độ Multi-AZ.
- B. Tạo một phiên bản Amazon RDS DB và một hoặc nhiều bản sao trong Availability Zone khác.
- C. Tạo cụm Docker dựa trên phiên bản Amazon EC2 để xử lý tải ứng dụng động.
- D. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate để xử lý tải ứng dụng động.
- E. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Amazon EC2 để xử lý tải ứng dụng động.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87695-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 188 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon S3 làm hồ dữ liệu. Công ty có đối tác mới phải sử dụng SFTP để tải file dữ liệu lên. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp SFTP có tính sẵn sàng cao để giảm thiểu chi phí vận hành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Transfer Family để định cấu hình máy chủ hỗ trợ SFTP với endpoint có thể truy cập công khai. Chọn hồ dữ liệu S3 làm đích.
- B. Sử dụng Cổng tệp Amazon S3 làm máy chủ SFTP. Hiển thị URL endpoint Cổng tệp S3 cho đối tác mới. Chia sẻ endpoint Cổng tệp S3 với đối tác mới.
- C. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư trong VPC. Hướng dẫn đối tác mới tải tệp lên EC2 instance bằng cách sử dụng VPN. Chạy tập lệnh cron job trên EC2 instance để tải tệp lên hồ dữ liệu S3.
- D. Khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư trong VPC. Đặt Network Load Balancer (NLB) trước các EC2 instance. Tạo cổng nghe SFTP cho NLB. Chia sẻ tên máy chủ NLB với đối tác mới. Chạy tập lệnh cron job trên EC2 instance để tải tệp lên kho dữ liệu S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87566-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 189 / Chủ đề 1

Một công ty cần lưu trữ các tài liệu hợp đồng. Hợp đồng kéo dài 5 năm. Trong thời hạn 5 năm, công ty phải đảm bảo tài liệu không bị ghi đè, xóa bỏ. Công ty cần mã hóa các tài liệu đang lưu trữ và tự động xoay khóa mã hóa hàng năm.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Lưu trữ tài liệu trên Amazon S3. Sử dụng Khóa đối tượng S3 trong chế độ quản trị.
- B. Lưu trữ tài liệu trên Amazon S3. Sử dụng Khóa đối tượng S3 ở chế độ luân thủ.
- C. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Cấu hình xoay phím.
- D. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Cấu hình xoay phím.
- E. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với các khóa (được nhập) do khách hàng cung cấp (nhập) của AWS Key Management Service (AWS KMS). Cấu hình xoay phím.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87535-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 190 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web dựa trên Java và PHP. Công ty có kế hoạch chuyển ứng dụng từ cơ sở sang AWS. Công ty cần khả năng kiểm tra các tính năng mới của trang web thường xuyên. Công ty cũng cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao và được quản lý, yêu cầu chi phí vận hành tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo bucket Amazon S3. Kích hoạt tính năng lưu trữ web tĩnh trên nhóm S3. Tải nội dung tĩnh lên vùng lưu trữ S3. Sử dụng AWS Lambda để xử lý tất cả nội dung động.
- B. Triển khai ứng dụng web vào môi trường AWS Elastic Beanstalk. Sử dụng tính năng hoán đổi URL để chuyển đổi giữa nhiều môi trường Elastic Beanstalk nhằm kiểm tra tính năng.
- C. Triển khai ứng dụng web lên các phiên bản Amazon EC2 được cấu hình bằng Java và PHP. Sử dụng các nhóm Tự động chia tỷ lệ và Trình cân bằng tải ứng dụng để quản lý tính khả dụng của trang web.
- D. Chứa ứng dụng web. Triển khai ứng dụng web lên phiên bản Amazon EC2. Sử dụng Bộ điều khiển cân bằng tải AWS để định tuyến động lưu lượng giữa các vùng chứa chứa các tính năng trang web mới để thử nghiệm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/87536-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 191 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng đặt hàng lưu trữ thông tin khách hàng trên Amazon RDS for MySQL. Trong giờ làm việc thông thường, nhân viên chạy truy vấn một lần cho mục đích báo cáo. Thời gian chờ đang xảy ra trong quá trình xử lý đơn hàng vì các truy vấn báo cáo mất nhiều thời gian để chạy. Công ty cần loại bỏ thời gian chờ mà không ngăn cản nhân viên thực hiện các truy vấn.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo một bản sao đã đọc. Di chuyển truy vấn báo cáo tới bản sao chỉ có quyền đọc.
- B. Tạo một bản sao đã đọc. Phân phối ứng dụng đặt hàng tới phiên bản DB chính và bản sao chỉ có quyền đọc.
- C. Di chuyển ứng dụng đặt hàng sang Amazon DynamoDB với dung lượng theo yêu cầu.
- D. Lên lịch truy vấn báo cáo cho những giờ không cao điểm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/89077-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 192 / Chủ đề 1

Một bệnh viện muốn tạo bản sao kỹ thuật số cho bộ sưu tập lớn các hồ sơ lịch sử bằng văn bản. Bệnh viện sẽ tiếp tục bổ sung thêm hàng trăm tài liệu mới mỗi ngày. Nhóm dữ liệu của bệnh viện sẽ quét tài liệu và tải tài liệu lên Đám mây AWS.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp để phân tích tài liệu, trích xuất thông tin y tế và lưu trữ tài liệu để ứng dụng có thể chạy truy vấn SQL trên dữ liệu. Giải pháp phải tối đa hóa khả năng mở rộng và hiệu quả hoạt động.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Ghi thông tin tài liệu vào phiên bản Amazon EC2 chạy cơ sở dữ liệu MySQL.
- B. Ghi thông tin tài liệu vào bucket Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.
- C. Tạo nhóm Auto Scaling gồm các phiên bản Amazon EC2 để chạy ứng dụng tùy chỉnh xử lý các tệp được quét và trích xuất thông tin y tế.
- D. Tạo hàm AWS Lambda chạy khi tài liệu mới được tải lên. Sử dụng Amazon Rekognition để chuyển đổi tài liệu thành văn bản thô. Sử dụng Amazon Transcribe Medical để phát hiện và trích xuất thông tin y tế liên quan từ văn bản.
- E. Tạo hàm AWS Lambda chạy khi tài liệu mới được tải lên. Sử dụng Amazon Textract để chuyển đổi tài liệu thành văn bản thô. Sử dụng Amazon Comprehend Medical để phát hiện và trích xuất thông tin y tế liên quan từ văn bản.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 193 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng hàng loạt trên phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng này bao gồm một phần phụ trợ với nhiều cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Ứng dụng này đang gây ra số lượt đọc cao trên cơ sở dữ liệu. Kiến trúc sư giải pháp phải giảm số lần đọc cơ sở dữ liệu trong khi vẫn đảm bảo tính sẵn sàng cao.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Thêm bản sao đọc Amazon RDS.
- B. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Redis.
- C. Sử dụng bộ nhớ đệm DNS của Amazon Route 53
- D. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Memcached.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89134-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 194 / Chủ đề 1

Một công ty cần chạy một ứng dụng quan trọng trên AWS. Công ty cần sử dụng Amazon EC2 cho cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Cơ sở dữ liệu phải có tính sẵn sàng cao và phải tự động chuyển đổi dự phòng nếu xảy ra sự cố gián đoạn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Khởi chạy hai EC2 instance, mỗi phiên bản ở Availability Zone khác nhau trong cùng Khu vực AWS. Cài đặt cơ sở dữ liệu trên cả hai EC2 instance. Định cấu hình các EC2 instance dưới dạng cụm. Thiết lập sao chép cơ sở dữ liệu.
- B. Khởi chạy EC2 instance trong Availability Zone. Cài đặt cơ sở dữ liệu trên EC2 instance. Sử dụng Amazon Machine Image (AMI) để sao lưu dữ liệu. Sử dụng AWS CloudFormation để tự động cung cấp EC2 instance nếu xảy ra sự cố gián đoạn.
- C. Khởi chạy hai EC2 instance, mỗi phiên bản ở một Khu vực AWS khác nhau. Cài đặt cơ sở dữ liệu trên cả hai EC2 instance. Thiết lập sao chép cơ sở dữ liệu. Chuyển cơ sở dữ liệu sang Khu vực thứ hai không thành công.
- D. Khởi chạy EC2 instance trong Availability Zone. Cài đặt cơ sở dữ liệu trên EC2 instance. Sử dụng Amazon Machine Image (AMI) để sao lưu dữ liệu. Sử dụng tính năng khôi phục tự động EC2 để khôi phục phiên bản nếu xảy ra sự cố gián đoạn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89136-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 195 / Chủ đề 1

Hệ thống đặt hàng của công ty gửi yêu cầu từ khách hàng đến phiên bản Amazon EC2. EC2 instance xử lý đơn hàng rồi lưu trữ đơn hàng vào cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS. Người dùng báo cáo rằng họ phải xử lý lại đơn hàng khi hệ thống bị lỗi. Công ty muốn có một giải pháp linh hoạt có thể tự động xử lý các đơn đặt hàng nếu xảy ra sự cố hệ thống.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Di chuyển các EC2 instance vào nhóm Auto Scaling. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để nhắm mục tiêu tác vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- B. Di chuyển các EC2 instance vào Auto Scaling group phía sau Application Load Balancer (ALB). Cập nhật hệ thống đặt hàng để gửi tin nhắn đến endpoint ALB.
- C. Di chuyển các EC2 instance vào nhóm Auto Scaling. Định cấu hình hệ thống đặt hàng để gửi tin nhắn đến hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình EC2 instance để sử dụng tin nhắn từ hàng đợi.
- D. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Tạo hàm AWS Lambda và đăng ký hàm đó vào chủ đề SNS. Cấu hình hệ thống đặt hàng để gửi tin nhắn đến chủ đề SNS. Gửi lệnh đến các EC2 instance để xử lý thông báo bằng cách sử dụng Lệnh chạy của Trình quản lý hệ thống AWS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89138-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 196 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên một nhóm lớn phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng đọc và ghi các mục vào bảng Amazon DynamoDB. Kích thước của bảng DynamoDB liên tục tăng nhưng ứng dụng chỉ cần dữ liệu trong 30 ngày qua. Công ty cần một giải pháp giảm thiểu chi phí và nỗ lực phát triển.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng mẫu AWS CloudFormation để triển khai giải pháp hoàn chỉnh. Triển khai lại ngăn xếp CloudFormation 30 ngày một lần và xóa ngăn xếp ban đầu.
- B. Sử dụng EC2 instance chạy ứng dụng giám sát từ AWS Marketplace. Định cấu hình ứng dụng giám sát để sử dụng Luồng Amazon DynamoDB nhằm lưu trữ dấu thời gian khi một mục mới được tạo trong bảng. Sử dụng tập lệnh chạy trên EC2 instance để xóa các mục có dấu thời gian cũ hơn 30 ngày.
- C. Định cấu hình Luồng Amazon DynamoDB để gọi hàm AWS Lambda khi có mục mới được tạo trong bảng. Định cấu hình hàm Lambda để xóa các mục trong bảng cũ hơn 30 ngày.
- D. Mở rộng ứng dụng để thêm thuộc tính có giá trị dấu thời gian hiện tại cộng thêm 30 ngày cho mỗi mục mới được tạo trong bảng. Định cấu hình DynamoDB để sử dụng thuộc tính này làm thuộc tính TTL.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89140-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 197 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng Microsoft .NET chạy trên Windows Server tại chỗ. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng máy chủ Oracle Database Standard Edition. Công ty đang có kế hoạch di chuyển sang AWS và muốn giảm thiểu những thay đổi trong quá trình phát triển trong khi di chuyển ứng dụng. Môi trường ứng dụng AWS phải có tính sẵn sàng cao.

Công ty nên kết hợp những hành động nào để đáp ứng những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tái cấu trúc ứng dụng dưới dạng serverless với các hàm AWS Lambda chạy .NET Core.
- B. Lưu trữ lại ứng dụng trong AWS Elastic Beanstalk với nền tảng .NET trong quá trình triển khai Multi-AZ.
- C. Tái lập nền tảng ứng dụng để chạy trên Amazon EC2 bằng Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI).
- D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển từ cơ sở dữ liệu Oracle sang Amazon DynamoDB trong quá trình triển khai Multi-AZ.
- E. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển từ cơ sở dữ liệu Oracle sang Oracle trên Amazon RDS trong quá trình triển khai Multi-AZ.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89068-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 198 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng được đóng gói trên cụm Kubernetes trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Công ty đang sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ dữ liệu. Công ty muốn di chuyển một số môi trường này sang AWS, nhưng hiện tại không thể thay đổi mã hoặc thay đổi phương pháp triển khai. Công ty cần một giải pháp giảm thiểu chi phí hoạt động.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với nút công nhân Amazon EC2 để tính toán và MongoDB trên EC2 để lưu trữ dữ liệu.
- B. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với AWS Fargate để tính toán và Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu.
- C. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với nút công nhân Amazon EC2 để tính toán và Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu.
- D. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với AWS Fargate để tính toán và Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB) để lưu trữ dữ liệu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89078-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 199 / Chủ đề 1

Một công ty tiếp thị qua điện thoại đang thiết kế chức năng trung tâm cuộc gọi khách hàng trên AWS. Công ty cần một giải pháp cung cấp khả năng nhận dạng nhiều người nói và tạo các tệp bản ghi. Công ty muốn truy vấn các tệp bản ghi để phân tích mô hình kinh doanh. Các tệp tin bảng điểm phải được lưu trữ trong 7 năm cho mục đích kiểm tra.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Rekognition để nhận dạng nhiều người nói. Lưu trữ tệp bản ghi trong Amazon S3. Sử dụng các mô hình học máy để phân tích tệp bản ghi.
- B. Sử dụng Amazon Transcribe để nhận dạng nhiều người nói. Sử dụng Amazon Athena để phân tích tệp bản ghi.
- C. Sử dụng Amazon Translate để nhận dạng nhiều người nói. Lưu trữ tệp bản ghi trong Amazon Redshift. Sử dụng truy vấn SQL để phân tích tệp bản ghi.
- D. Sử dụng Amazon Rekognition để nhận dạng nhiều người nói. Lưu trữ tệp bản ghi trong Amazon S3. Sử dụng Amazon Textract để phân tích tệp bản ghi.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89141-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 200 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng của mình trên AWS. Công ty sử dụng Amazon Cognito để quản lý người dùng. Khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng, ứng dụng sẽ tìm nạp dữ liệu cần thiết từ Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng API REST được lưu trữ trên Amazon API Gateway. Công ty muốn một giải pháp được quản lý AWS sẽ kiểm soát quyền truy cập vào API REST để giảm bớt nỗ lực phát triển.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình hàm AWS Lambda thành người ủy quyền trong Cổng API để xác thực người dùng nào đã đưa ra yêu cầu.
- B. Đối với mỗi người dùng, hãy tạo và gán một khóa API phải được gửi cùng với mỗi yêu cầu. Xác thực khóa bằng cách sử dụng hàm AWS Lambda.
- C. Gửi địa chỉ email của người dùng trong tiêu đề với mọi yêu cầu. Gọi hàm AWS Lambda để xác thực rằng người dùng có địa chỉ email đó có quyền truy cập thích hợp.
- D. Định cấu hình trình ủy quyền nhóm người dùng Amazon Cognito trong API Gateway để cho phép Amazon Cognito xác thực từng yêu cầu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89142-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 201 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển dịch vụ truyền thông tiếp thị nhắm đến người dùng ứng dụng di động. Công ty cần gửi tin nhắn xác nhận bằng Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tới người dùng. Người dùng phải có khả năng trả lời tin nhắn SMS. Công ty phải lưu trữ các câu trả lời trong một năm để phân tích.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo luồng liên hệ Amazon Connect để gửi tin nhắn SMS. Sử dụng AWS Lambda để xử lý phản hồi.
- B. Xây dựng hành trình Amazon Pinpoint. Định cấu hình Amazon Pinpoint để gửi sự kiện tới luồng dữ liệu Amazon Kinesis nhằm phân tích và lưu trữ.
- C. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để phân phối tin nhắn SMS. Sử dụng AWS Lambda để xử lý phản hồi.
- D. Tạo chủ đề FIFO của Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đăng ký luồng dữ liệu Amazon Kinesis tới chủ đề SNS để phân tích và lưu trữ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89080-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 202 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch chuyển dữ liệu của mình sang bucket Amazon S3. Dữ liệu phải được mã hóa khi được lưu trữ trong vùng lưu trữ S3. Ngoài ra, khóa mã hóa phải được tự động luân chuyển hàng năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển dữ liệu vào nhóm S3. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Sử dụng hành vi xoay khóa tích hợp của khóa mã hóa SSE-S3.
- B. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Bật tính năng xoay phím tự động. Đặt hành vi mã hóa mặc định của bucket S3 để sử dụng khóa KMS do khách hàng quản lý. Di chuyển dữ liệu vào nhóm S3.
- C. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Đặt hành vi mã hóa mặc định của bucket S3 để sử dụng khóa KMS do khách hàng quản lý. Di chuyển dữ liệu vào nhóm S3. Xoay key KMS thủ công hàng năm.
- D. Mã hóa dữ liệu bằng tài liệu khóa của khách hàng trước khi di chuyển dữ liệu sang bucket S3. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mà không cần tài liệu khóa. Nhập tài liệu khóa khách hàng vào khóa KMS. Bật tính năng xoay phím tự động.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89081-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 203 / Chủ đề 1

Khách hàng của một công ty tài chính yêu cầu cuộc hẹn với cố vấn tài chính bằng cách gửi tin nhắn văn bản. Ứng dụng web chạy trên phiên bản Amazon EC2 chấp nhận các yêu cầu cuộc hẹn. Tin nhắn văn bản được xuất bản lên hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) thông qua ứng dụng web. Sau đó, một ứng dụng khác chạy trên EC2 instance sẽ gửi lời mời họp và email xác nhận cuộc họp tới khách hàng. Sau khi lên lịch thành công, ứng dụng này sẽ lưu trữ thông tin cuộc họp trong cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB.

Khi công ty mở rộng, khách hàng báo cáo rằng lời mời họp của họ mất nhiều thời gian hơn để đến nơi.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Thêm cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) ở phía trước cơ sở dữ liệu DynamoDB.
- B. Thêm API Amazon API Gateway trước ứng dụng web chấp nhận yêu cầu cuộc hẹn.
- C. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront. Đặt nguồn gốc làm ứng dụng web chấp nhận yêu cầu cuộc hẹn.
- D. Thêm nhóm Auto Scaling cho ứng dụng gửi lời mời họp. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để chia tỷ lệ dựa trên độ sâu của hàng đợi SQS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89082-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 204 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ trực tuyến có hơn 50 triệu khách hàng hoạt động và nhận được hơn 25.000 đơn đặt hàng mỗi ngày. Công ty thu thập dữ liệu mua hàng của khách hàng và lưu trữ dữ liệu này trên Amazon S3. Dữ liệu khách hàng bổ sung được lưu trữ trong Amazon RDS.

Công ty muốn cung cấp tất cả dữ liệu cho các nhóm khác nhau để các nhóm có thể thực hiện phân tích. Giải pháp phải cung cấp khả năng quản lý các quyền chi tiết cho dữ liệu và phải giảm thiểu chi phí hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển dữ liệu mua hàng để ghi trực tiếp vào Amazon RDS. Sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập RDS để hạn chế quyền truy cập.
- B. Lên lịch cho hàm AWS Lambda để sao chép dữ liệu định kỳ từ Amazon RDS sang Amazon S3. Tạo trình thu thập thông tin AWS Glue. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu. Sử dụng chính sách S3 để hạn chế quyền truy cập.
- C. Tạo hồ dữ liệu bằng cách sử dụng AWS Lake Formation. Tạo kết nối JDBC AWS Glue với Amazon RDS. Đăng ký nhóm S3 trong Lake Formation. Sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập Lake Formation để hạn chế quyền truy cập.

D. Tạo cụm Amazon Redshift. Lên lịch cho hàm AWS Lambda để sao chép dữ liệu định kỳ từ Amazon S3 và Amazon RDS sang Amazon Redshift. Sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập của Amazon Redshift để giới hạn quyền truy cập.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89083-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 205 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một trang web tiếp thị trong một trung tâm dữ liệu tại chỗ. Trang web bao gồm các tài liệu tĩnh và chạy trên một máy chủ duy nhất. Quản trị viên cập nhật nội dung trang web không thường xuyên và sử dụng ứng dụng khách SFTP để tải tài liệu mới lên.

Công ty quyết định lưu trữ trang web của mình trên AWS và sử dụng Amazon CloudFront. Kiến trúc sư giải pháp của công ty tạo ra bản phân phối CloudFront. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế kiến trúc linh hoạt và tiết kiệm chi phí nhất để lưu trữ trang web đóng vai trò là nền tảng CloudFront.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo máy chủ ảo bằng cách sử dụng Amazon Lightsail. Định cấu hình máy chủ web trong phiên bản Lightsail. Tải lên nội dung trang web bằng cách sử dụng ứng dụng khách SFTP.
- B. Tạo nhóm AWS Auto Scaling cho các phiên bản Amazon EC2. Sử dụng Trình cân bằng tải ứng dụng. Tải lên nội dung trang web bằng cách sử dụng ứng dụng khách SFTP.
- C. Tạo vùng lưu trữ Amazon S3 riêng tư. Sử dụng chính sách nhóm S3 để cho phép truy cập từ danh tính truy cập gốc CloudFront (OAI). Tải nội dung trang web lên bằng cách sử dụng AWS CLI.
- D. Tạo bucket Amazon S3 công khai. Định cấu hình AWS Transfer cho SFTP. Định cấu hình nhóm S3 để lưu trữ trang web. Tải lên nội dung trang web bằng cách sử dụng ứng dụng khách SFTP.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89085-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 206 / Chủ đề 1

Một công ty muốn quản lý Hình ảnh máy Amazon (AMI). Công ty hiện sao chép AMI vào cùng Khu vực AWS nơi AMI được tạo. Công ty cần thiết kế một ứng dụng có thể ghi lại các lệnh gọi API AWS và gửi thông báo mỗi khi hoạt động API Amazon EC2 CreateImage được gọi trong tài khoản của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để truy vấn nhật ký AWS CloudTrail và gửi cảnh báo khi phát hiện lệnh gọi API CreateImage.

B. Định cấu hình AWS CloudTrail bằng thông báo Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) xảy ra khi nhật ký cập nhật được gửi tới Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để tạo bảng mới và truy vấn trên CreateImage khi phát hiện lệnh gọi API.

C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) cho lệnh gọi API CreateImage. Định cấu hình mục tiêu dưới dạng chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi cảnh báo khi phát hiện lệnh gọi API CreateImage.

D. Định cấu hình hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm mục tiêu cho nhật ký AWS CloudTrail. Tạo hàm AWS Lambda để gửi cảnh báo đến chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi phát hiện lệnh gọi API CreateImage.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89086-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 207 / Chủ đề 1

Một công ty sở hữu một API không đồng bộ dùng để tiếp nhận các yêu cầu của người dùng và dựa trên loại yêu cầu, gửi yêu cầu đến vi dịch vụ thích hợp để xử lý. Công ty đang sử dụng Amazon API Gateway để triển khai giao diện người dùng API và chức năng AWS Lambda gọi Amazon DynamoDB để lưu trữ các yêu cầu của người dùng trước khi gửi chúng tới các vi dịch vụ xử lý.

Công ty đã cung cấp thông lượng DynamoDB nhiều nhất có thể trong phạm vi ngân sách cho phép, nhưng công ty vẫn đang gặp phải các vấn đề về tính khả dụng và đang mất đi các yêu cầu của người dùng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết vấn đề này mà không ảnh hưởng đến người dùng hiện tại?

- A. Thêm tính năng điều chỉnh trên Cổng API với các giới hạn điều tiết phía máy chủ.
- B. Sử dụng Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) và Lambda để ghi vào vùng đệm vào DynamoDB.
- C. Tạo chỉ mục phụ trong DynamoDB cho bảng có yêu cầu của người dùng.
- D. Sử dụng hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) và Lambda để ghi đệm vào DynamoDB.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/89087-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 208 / Chủ đề 1

Một công ty cần di chuyển dữ liệu từ phiên bản Amazon EC2 sang bucket Amazon S3. Công ty phải đảm bảo rằng không có lệnh gọi API và không có dữ liệu nào được định tuyến qua các tuyến internet công cộng. Chỉ EC2 instance mới có thể có quyền truy cập để tải dữ liệu lên bucket S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo endpoint VPC giao diện cho Amazon S3 trong subnet nơi đặt EC2 instance. Đính kèm chính sách tài nguyên vào nhóm S3 để chỉ cho phép IAM role của EC2 instance truy cập.
- B. Tạo endpoint cổng VPC cho Amazon S3 trong Availability Zone nơi đặt EC2 instance. Đính kèm các security group thích hợp vào endpoint. Đính kèm chính sách tài nguyên vào nhóm S3 để chỉ cho phép IAM role của EC2 instance truy cập.
- C. Chạy công cụ nslookup từ bên trong EC2 instance để lấy địa chỉ IP riêng của endpoint API dịch vụ của bucket S3. Tạo một tuyến đường trong bảng tuyến đường VPC để cung cấp cho EC2 instance quyền truy cập vào nhóm S3. Đính kèm chính sách tài nguyên vào nhóm S3 để chỉ cho phép IAM role của EC2 instance truy cập.
- D. Sử dụng tệp ip-ranges.json có sẵn công khai do AWS cung cấp để lấy địa chỉ IP riêng của endpoint API dịch vụ của bucket S3. Tạo một tuyến đường trong bảng tuyến đường VPC để cung cấp cho EC2 instance quyền truy cập vào nhóm S3. Đính kèm chính sách tài nguyên vào nhóm S3 để chỉ cho phép IAM role của EC2 instance truy cập.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/89088-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 209 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc của một ứng dụng mới đang được triển khai trên Đám mây AWS. Ứng dụng sẽ chạy trên Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 và sẽ tự động mở rộng quy mô trên nhiều Availability Zone. Các EC2 instance sẽ tăng giảm quy mô thường xuyên trong ngày. Cân bằng tải ứng dụng (ALB) sẽ xử lý việc phân phối tải. Kiến trúc cần hỗ trợ quản lý dữ liệu phiên phân tán. Công ty sẵn sàng thực hiện các thay đổi về mã nếu cần.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đảm bảo rằng kiến trúc hỗ trợ quản lý dữ liệu phiên phân tán?

- A. Sử dụng Amazon ElastiCache để quản lý và lưu trữ dữ liệu phiên.
- B. Sử dụng mối quan hệ phiên (phiên cố định) của ALB để quản lý dữ liệu phiên.
- C. Sử dụng Trình quản lý phiên từ AWS Systems Manager để quản lý phiên.
- D. Sử dụng thao tác API GetSessionToken trong Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) để quản lý phiên.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 210 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp dịch vụ giao đồ ăn đang phát triển nhanh chóng. Do sự phát triển, hệ thống xử lý đơn hàng của công ty đang gặp vấn đề về quy mô trong giờ cao điểm. Kiến trúc hiện tại bao gồm:

- Một nhóm phiên bản Amazon EC2 chạy trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling để thu thập đơn hàng từ ứng dụng
- Một nhóm EC2 instance khác chạy trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling để thực hiện đơn hàng

Quá trình thu thập đơn hàng diễn ra nhanh chóng nhưng quá trình thực hiện đơn hàng có thể mất nhiều thời gian hơn. Dữ liệu không được bị mất do sự kiện mở rộng quy mô.

Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng quy trình thu thập đơn hàng và quy trình thực hiện đơn hàng đều có thể mở rộng quy mô hợp lý trong giờ cao điểm. Giải pháp phải tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên AWS của công ty.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch để giám sát CPU của từng phiên bản trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình công suất tối thiểu của mỗi nhóm Auto Scaling theo giá trị khối lượng công việc cao nhất.
- B. Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch để giám sát CPU của từng phiên bản trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình cảnh báo CloudWatch để gọi chủ đề Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) nhằm tạo các nhóm Auto Scaling bổ sung theo yêu cầu.
- C. Cung cấp hai hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS): một hàng đợi để thu thập đơn hàng và một hàng đợi khác để thực hiện đơn hàng. Định cấu hình các EC2 instance để thăm dò hàng đợi tương ứng của chúng. Chia tỷ lệ các nhóm Tự động chia tỷ lệ dựa trên thông báo mà hàng đợi gửi.
- D. Cung cấp hai hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS): một hàng đợi để thu thập đơn hàng và một hàng đợi khác để thực hiện đơn hàng. Định cấu hình các EC2 instance để thăm dò hàng đợi tương ứng của chúng. Tạo số liệu dựa trên tính toán tồn đọng trên mỗi phiên bản. Chia tỷ lệ các nhóm Auto Scaling dựa trên số liệu này.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 211 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ nhiều ứng dụng sản xuất. Một trong các ứng dụng bao gồm các tài nguyên từ Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon RDS, Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) và Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) trên nhiều Khu vực AWS. Tất cả các tài nguyên của công ty đều được gắn thẻ tên “ứng dụng” và giá trị tương ứng với từng ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp giải pháp nhanh nhất để xác định tất cả các thành phần được gắn thẻ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS CloudTrail để tạo danh sách tài nguyên bằng thẻ ứng dụng.
- B. Sử dụng AWS CLI để truy vấn từng dịch vụ trên tất cả các Khu vực nhằm báo cáo các thành phần được gắn thẻ.
- C. Chạy truy vấn trong Amazon CloudWatch Logs Insights để báo cáo về các thành phần có thẻ ứng dụng.
- D. Chạy truy vấn bằng Trình chỉnh sửa thẻ nhóm tài nguyên AWS để báo cáo về các tài nguyên trên toàn cầu bằng thẻ ứng dụng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95145-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 212 / Chủ đề 1

Một công ty cần xuất cơ sở dữ liệu của mình mỗi ngày một lần sang Amazon S3 để các nhóm khác truy cập. Kích thước đối tượng được xuất thay đổi trong khoảng từ 2 GB đến 5 GB. Mẫu truy cập S3 cho dữ liệu có thể thay đổi và thay đổi nhanh chóng. Dữ liệu phải có sẵn ngay lập tức và phải có thể truy cập được trong tối đa 3 tháng. Công ty cần giải pháp tiết kiệm chi phí nhất mà không làm tăng thời gian truy xuất.

Công ty nên sử dụng lớp lưu trữ S3 nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Phân bậc thông minh S3
- B. Truy xuất tức thì S3 Glacier
- C. Tiêu chuẩn S3
- D. Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 tiêu chuẩn-IA)

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95300-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 213 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng di động mới. Công ty phải triển khai tính năng lọc lưu lượng truy cập phù hợp để bảo vệ Cân bằng tải ứng dụng (ALB) của mình trước các cuộc tấn công cấp ứng dụng phổ biến, chẳng hạn như chèn tập lệnh chéo trang hoặc chèn SQL. Công ty có cơ sở hạ tầng và nhân viên vận hành tối thiểu. Công ty cần giảm bớt trách nhiệm chia sẻ trong việc quản lý, cập nhật và bảo mật máy chủ cho môi trường AWS của mình.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình các quy tắc AWS WAF và liên kết chúng với ALB.
- B. Triển khai ứng dụng bằng Amazon S3 khi bật dịch vụ lưu trữ công cộng.

C. Triển khai AWS Shield Advanced và thêm ALB làm tài nguyên được bảo vệ.

D. Tạo ALB mới hướng lưu lượng truy cập đến phiên bản Amazon EC2 chạy tường lửa của bên thứ ba, sau đó chuyển lưu lượng truy cập đến ALB hiện tại.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95301-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 214 / Chủ đề 1

Hệ thống báo cáo của công ty cung cấp hàng trăm tệp .csv tới bucket Amazon S3 mỗi ngày. Công ty phải chuyển đổi các tệp này sang định dạng Apache Parquet và phải lưu trữ các tệp này trong nhóm dữ liệu đã được chuyển đổi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

A. Tạo cụm Amazon EMR có cài đặt Apache Spark. Viết ứng dụng Spark để chuyển đổi dữ liệu. Sử dụng Hệ thống tệp EMR (EMRFS) để ghi tệp vào nhóm dữ liệu đã chuyển đổi.

B. Tạo trình thu thập thông tin AWS Glue để khám phá dữ liệu. Tạo tác vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) của AWS Glue để chuyển đổi dữ liệu. Chỉ định nhóm dữ liệu được chuyển đổi ở bước đầu ra.

C. Sử dụng AWS Batch để tạo định nghĩa công việc bằng cú pháp Bash để chuyển đổi dữ liệu và xuất dữ liệu sang nhóm dữ liệu đã chuyển đổi. Sử dụng định nghĩa công việc để gửi một công việc. Chỉ định một công việc mảng làm loại công việc.

D. Tạo hàm AWS Lambda để chuyển đổi dữ liệu và xuất dữ liệu sang nhóm dữ liệu đã chuyển đổi. Định cấu hình thông báo sự kiện cho nhóm S3. Chỉ định hàm Lambda làm đích cho thông báo sự kiện.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95154-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 215 / Chủ đề 1

Một công ty có 700 TB dữ liệu dự phòng được lưu trữ trong bộ lưu trữ gắn mạng (NAS) trong trung tâm dữ liệu của công ty. Dữ liệu sao lưu này cần có thể truy cập được đối với các yêu cầu pháp lý không thường xuyên và phải được lưu giữ trong 7 năm. Công ty đã quyết định di chuyển dữ liệu sao lưu này từ trung tâm dữ liệu của mình sang AWS. Việc di chuyển phải hoàn tất trong vòng 1 tháng. Công ty có sẵn băng thông chuyên dụng 500 Mbps trên kết nối internet công cộng để truyền dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để di chuyển và lưu trữ dữ liệu với chi phí THẤP NHẤT?

A. Đặt mua thiết bị AWS Snowball để truyền dữ liệu. Sử dụng chính sách vòng đời để chuyển các tệp sang Amazon S3 Glacier Deep Archive.

B. Triển khai kết nối VPN giữa trung tâm dữ liệu và Amazon VPC. Sử dụng AWS CLI để sao chép dữ liệu từ cơ sở sang Amazon S3 Glacier.

C. Cung cấp kết nối AWS Direct Connect 500 Mbps và truyền dữ liệu sang Amazon S3. Sử dụng chính sách vòng đời để chuyển các tệp sang Amazon S3 Glacier Deep Archive.

D. Sử dụng AWS DataSync để truyền dữ liệu và triển khai tác nhân DataSync tại cơ sở. Sử dụng tác vụ DataSync để sao chép tệp từ bộ lưu trữ NAS tại chỗ sang Amazon S3 Glacier.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/94983-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 216 / Chủ đề 1

Một công ty có một trang web không có máy chủ với hàng triệu đối tượng trong bucket Amazon S3. Công ty sử dụng nhóm S3 làm nguồn phân phối Amazon CloudFront. Công ty đã không đặt mã hóa trên vùng lưu trữ S3 trước khi tải các đối tượng. Kiến trúc sư giải pháp cần kích hoạt tính năng mã hóa cho tất cả các đối tượng hiện có và cho tất cả các đối tượng được thêm vào bucket S3 trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với ít nỗ lực nhất?

A. Tạo nhóm S3 mới. Bật cài đặt mã hóa mặc định cho nhóm S3 mới. Tải tất cả các đối tượng hiện có về bộ nhớ cục bộ tạm thời. Tải các đối tượng lên vùng lưu trữ S3 mới.

B. Bật cài đặt mã hóa mặc định cho nhóm S3. Sử dụng tính năng Kho S3 để tạo tệp .csv liệt kê các đối tượng không được mã hóa. Chạy công việc S3 Batch Operations sử dụng lệnh sao chép để mã hóa các đối tượng đó.

C. Tạo khóa mã hóa mới bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Thay đổi cài đặt trên bucket S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý AWS KMS (SSE-KMS). Bật lập phiên bản cho nhóm S3.

D. Điều hướng đến Amazon S3 trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Duyệt qua các đối tượng của nhóm S3. Sắp xếp theo trường mã hóa. Chọn từng đối tượng không được mã hóa. Sử dụng nút Sửa đổi để áp dụng cài đặt mã hóa mặc định cho mọi đối tượng không được mã hóa trong nhóm S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95040-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 217 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web toàn cầu trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong Amazon Aurora. Công ty cần tạo ra một giải pháp khắc phục thảm họa và có thể chịu được thời gian ngừng hoạt động lên tới 30 phút cũng như khả năng mất dữ liệu. Giải pháp không cần xử lý tải khi cơ sở hạ tầng chính hoạt động tốt.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Triển khai ứng dụng với các yếu tố cơ sở hạ tầng cần thiết tại chỗ. Sử dụng Amazon Route 53 để đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng chủ động-thụ động. Tạo Bản sao Aurora ở Khu vực AWS thứ hai.

B. Tổ chức triển khai ứng dụng ở quy mô nhỏ ở Khu vực AWS thứ hai. Sử dụng Amazon Route 53 để đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng hoạt động-hoạt động. Tạo Bản sao Aurora ở Khu vực thứ hai.

C. Sao chép cơ sở hạ tầng chính trong Khu vực AWS thứ hai. Sử dụng Amazon Route 53 để đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng hoạt động-hoạt động. Tạo cơ sở dữ liệu Aurora được khôi phục từ ảnh chụp nhanh mới nhất.

D. Sao lưu dữ liệu bằng AWS Backup. Sử dụng bản sao lưu để tạo cơ sở hạ tầng cần thiết trong Khu vực AWS thứ hai. Sử dụng Amazon Route 53 để đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng chủ động-thụ động. Tạo phiên bản chính thứ hai của Aurora ở Khu vực thứ hai.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95015-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 218 / Chủ đề 1

Một công ty có máy chủ web chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet công cộng có địa chỉ IP đàn hồi. Security group mặc định được gán cho EC2 instance. ACL mạng mặc định đã được sửa đổi để chặn tất cả lưu lượng truy cập. Kiến trúc sư giải pháp cần làm cho máy chủ web có thể truy cập được từ mọi nơi trên cổng 443.

Sự kết hợp các bước nào sẽ hoàn thành nhiệm vụ này? (Chọn hai.)

A. Tạo security group với quy tắc cho phép cổng TCP 443 từ nguồn 0.0.0.0/0.

B. Tạo security group với quy tắc cho phép cổng TCP 443 đến đích 0.0.0.0/0.

C. Cập nhật mạng ACL để cho phép cổng TCP 443 từ nguồn 0.0.0.0/0.

D. Cập nhật ACL mạng để cho phép cổng TCP vào/ra 443 từ nguồn 0.0.0.0/0 và đến đích 0.0.0.0/0.

E. Cập nhật ACL mạng để cho phép cổng TCP 443 gửi đến từ nguồn 0.0.0.0/0 và cổng TCP gửi đi 32768-65535 đến đích 0.0.0.0/0.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95056-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 219 / Chủ đề 1

Ứng dụng của một công ty đang gặp vấn đề về hiệu suất. Ứng dụng này có trạng thái và cần hoàn thành các tác vụ trong bộ nhớ trên các phiên bản Amazon EC2. Công ty đã sử dụng AWS CloudFormation để triển khai cơ sở hạ tầng và sử dụng dòng phiên bản M5 EC2. Khi lưu lượng truy cập tăng lên, hiệu suất ứng dụng bị suy giảm. Người dùng đang báo cáo sự chậm trễ khi người dùng cố gắng truy cập ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ giải quyết những vấn đề này theo cách hoạt động hiệu quả NHẤT?

A. Thay thế các EC2 instance bằng các phiên bản T3 EC2 chạy trong nhóm Auto Scaling. Thực hiện các thay đổi bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS.

B. Sửa đổi mẫu CloudFormation để chạy EC2 instance trong nhóm Auto Scaling. Tăng công suất mong muốn và công suất tối đa của nhóm Auto Scaling theo cách thủ công khi cần tăng.

C. Sửa đổi các mẫu CloudFormation. Thay thế EC2 instance bằng phiên bản R5 EC2. Sử dụng số liệu bộ nhớ EC2 tích hợp của Amazon CloudWatch để theo dõi hiệu suất ứng dụng nhằm lập kế hoạch dung lượng trong tương lai.

D. Sửa đổi các mẫu CloudFormation. Thay thế EC2 instance bằng phiên bản R5 EC2. Triển khai tác nhân Amazon CloudWatch trên các EC2 instance để tạo số liệu độ trễ ứng dụng tùy chỉnh nhằm lập kế hoạch công suất trong tương lai.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95162-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 220 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một API mới bằng cách sử dụng Amazon API Gateway để nhận yêu cầu từ người dùng. Khối lượng yêu cầu rất khác nhau; vài giờ có thể trôi qua mà không nhận được một yêu cầu nào. Quá trình xử lý dữ liệu sẽ diễn ra không đồng bộ nhưng phải hoàn thành trong vòng vài giây sau khi có yêu cầu.

Kiến trúc sư giải pháp nên gọi dịch vụ điện toán nào để cung cấp các yêu cầu với chi phí thấp nhất?

- A. Một công việc của AWS Glue
- B. Hàm AWS Lambda
- C. Dịch vụ trong container được lưu trữ trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- D. Dịch vụ trong container được lưu trữ trên Amazon ECS với Amazon EC2

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95306-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 221 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên một nhóm phiên bản Amazon Linux EC2. Vì lý do tuân thủ, công ty phải lưu giữ tất cả các tệp nhật ký ứng dụng trong 7 năm. Các tệp nhật ký sẽ được phân tích bằng một công cụ báo cáo phải có khả năng truy cập đồng thời tất cả các tệp.

Giải pháp lưu trữ nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Cửa hàng khối đàn hồi Amazon (Amazon EBS)
- B. Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS)
- C. Cửa hàng phiên bản Amazon EC2
- D. Amazon S3

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95307-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 222 / Chủ đề 1

Một công ty đã thuê một nhà cung cấp bên ngoài để thực hiện công việc trong tài khoản AWS của công ty. Nhà cung cấp sử dụng công cụ tự động được lưu trữ trong tài khoản AWS mà nhà cung cấp sở hữu. Nhà cung cấp không có quyền truy cập IAM vào tài khoản AWS của công ty.

Kiến trúc sư giải pháp nên cấp quyền truy cập này cho nhà cung cấp như thế nào?

- A. Tạo IAM role trong tài khoản của công ty để ủy quyền truy cập vào IAM role của nhà cung cấp. Đính kèm các IAM policy thích hợp vào vai trò để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.
- B. Tạo người dùng IAM trong tài khoản của công ty bằng mật khẩu đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu. Đính kèm các IAM policy thích hợp cho người dùng để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.
- C. Tạo nhóm IAM trong tài khoản của công ty. Thêm người dùng IAM của công cụ từ tài khoản nhà cung cấp vào nhóm. Đính kèm các IAM policy thích hợp vào nhóm để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.
- D. Tạo nhà cung cấp danh tính mới bằng cách chọn "tài khoản AWS" làm loại nhà cung cấp trong bảng điều khiển IAM. Cung cấp ID tài khoản AWS và tên người dùng của nhà cung cấp. Đính kèm các IAM policy thích hợp vào nhà cung cấp mới để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95160-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 223 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai ứng dụng Java Spring Boot dưới dạng nhóm chạy trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trong các subnet riêng tư. Ứng dụng cần ghi dữ liệu vào bảng Amazon DynamoDB. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng ứng dụng có thể tương tác với bảng DynamoDB mà không làm lộ lưu lượng truy cập trên Internet.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để hoàn thành mục tiêu này? (Chọn hai.)

- A. Đính kèm IAM role có đủ đặc quyền cho nhóm EKS.
- B. Đính kèm người dùng IAM có đủ đặc quyền vào nhóm EKS.
- C. Cho phép kết nối ra ngoài với bảng DynamoDB thông qua ACL mạng của subnet riêng tư.
- D. Tạo endpoint VPC cho DynamoDB.
- E. Nhúng các khóa truy cập vào mã Java Spring Boot.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95310-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 224 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã di chuyển ứng dụng web của mình sang AWS bằng cách lưu trữ lại ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2 trong một Khu vực AWS duy nhất. Công ty muốn thiết kế lại kiến trúc ứng dụng của mình để có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi cao. Lưu lượng truy cập phải đến tất cả các EC2 instance đang chạy một cách ngẫu nhiên.

Công ty nên thực hiện những bước kết hợp nào để đáp ứng những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng Amazon Route 53.
- B. Tạo chính sách định tuyến có trọng số của Amazon Route 53.
- C. Tạo chính sách định tuyến câu trả lời đa giá trị của Amazon Route 53.
- D. Khởi chạy ba EC2 instance: hai phiên bản trong một Availability Zone và một phiên bản trong Availability Zone khác.
- E. Khởi chạy bốn EC2 instance: hai phiên bản trong một Availability Zone và hai phiên bản trong một Availability Zone khác.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95311-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 225 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông thu thập và phân tích dữ liệu hoạt động của người dùng tại chỗ. Công ty muốn chuyển khả năng này sang AWS. Kho dữ liệu hoạt động của người dùng sẽ tiếp tục phát triển và có kích thước hàng petabyte. Công ty cần xây dựng một giải pháp nhập dữ liệu có tính sẵn sàng cao để hỗ trợ phân tích theo yêu cầu dữ liệu hiện có và dữ liệu mới bằng SQL.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Gửi dữ liệu hoạt động tới luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Định cấu hình luồng để phân phối dữ liệu đến bucket Amazon S3.
- B. Gửi dữ liệu hoạt động tới luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose. Định cấu hình luồng để phân phối dữ liệu đến cụm Amazon Redshift.
- C. Đặt dữ liệu hoạt động vào bucket Amazon S3. Định cấu hình Amazon S3 để chạy hàm AWS Lambda trên dữ liệu khi dữ liệu đến bucket S3.
- D. Tạo dịch vụ nhập trên các phiên bản Amazon EC2 trải rộng trên nhiều Availability Zone. Định cấu hình dịch vụ để chuyển tiếp dữ liệu tới cơ sở dữ liệu Amazon RDS Multi-AZ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/94985-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 226 / Chủ đề 1

Một công ty thu thập dữ liệu từ hàng nghìn thiết bị từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng dịch vụ web RESTful chạy trên phiên bản Amazon EC2. EC2 instance nhận dữ liệu thô, chuyển đổi dữ liệu thô và lưu trữ tất cả dữ liệu trong bucket Amazon S3. Số lượng thiết bị từ xa sẽ sớm tăng lên hàng triệu. Công ty cần một giải pháp có khả năng mở rộng cao để giảm thiểu chi phí hoạt động.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng AWS Glue để xử lý dữ liệu thô trong Amazon S3.
- B. Sử dụng Amazon Route 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến các EC2 instance khác nhau.
- C. Thêm nhiều EC2 instance hơn để đáp ứng lượng dữ liệu đến ngày càng tăng.
- D. Gửi dữ liệu thô tới Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Sử dụng EC2 instance để xử lý dữ liệu.
- E. Sử dụng Amazon API Gateway để gửi dữ liệu thô tới luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Định cấu hình Amazon Kinesis Data Firehose để sử dụng luồng dữ liệu làm nguồn phân phối dữ liệu đến Amazon S3.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95312-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 227 / Chủ đề 1

Một công ty cần lưu giữ nhật ký AWS CloudTrail của mình trong 3 năm. Công ty đang thực thi CloudTrail trên một nhóm tài khoản AWS bằng cách sử dụng AWS Organs từ tài khoản chính. Nhóm S3 mục tiêu CloudTrail được định cấu hình với bật Phiên bản S3. Chính sách Vòng đời S3 được áp dụng để xóa các đối tượng hiện tại sau 3 năm.

Sau năm thứ tư sử dụng bucket S3, số liệu của bucket S3 cho thấy số lượng đối tượng đã tiếp tục tăng. Tuy nhiên, số lượng nhật ký CloudTrail mới được phân phối tới nhóm S3 vẫn ổn định.

Giải pháp nào sẽ xóa các đối tượng cũ hơn 3 năm theo cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình đường dẫn CloudTrail tập trung của tổ chức để các đối tượng hết hạn sau 3 năm.
- B. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để xóa các phiên bản trước cũng như phiên bản hiện tại.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để liệt kê và xóa các đối tượng khỏi Amazon S3 cũ hơn 3 năm.
- D. Định cấu hình tài khoản gốc làm chủ sở hữu của tất cả các đối tượng được phân phối tới bucket S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95314-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 228 / Chủ đề 1

Một công ty có API nhận dữ liệu thời gian thực từ một nhóm thiết bị giám sát. API lưu trữ dữ liệu này trong phiên bản Amazon RDS DB để phân tích sau này. Lượng dữ liệu mà thiết bị giám sát gửi tới API dao động. Trong thời gian lưu lượng truy cập lớn, API thường trả về lỗi hết thời gian chờ.

Sau khi kiểm tra nhật ký, công ty xác định rằng cơ sở dữ liệu không có khả năng xử lý khối lượng lưu lượng ghi đến từ API. Kiến trúc sư giải pháp phải giảm thiểu số lượng kết nối tới cơ sở dữ liệu và phải đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất trong thời gian lưu lượng truy cập lớn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tăng kích thước của phiên bản DB lên loại phiên bản có nhiều bộ nhớ khả dụng hơn.
- B. Sửa đổi phiên bản DB thành phiên bản Multi-AZ DB. Định cấu hình ứng dụng để ghi vào tất cả các phiên bản RDS DB đang hoạt động.
- C. Sửa đổi API để ghi dữ liệu đến vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Sử dụng hàm AWS Lambda mà Amazon SQS gọi để ghi dữ liệu từ hàng đợi vào cơ sở dữ liệu.
- D. Sửa đổi API để ghi dữ liệu đến vào chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Sử dụng hàm AWS Lambda mà Amazon SNS gọi để ghi dữ liệu từ chủ đề vào cơ sở dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95318-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 229 / Chủ đề 1

Một công ty quản lý các phiên bản Amazon EC2 chạy cơ sở dữ liệu MySQL của riêng mình. Công ty đang quản lý việc nhân rộng và mở rộng quy mô theo cách thủ công khi nhu cầu tăng hoặc giảm. Công ty cần một giải pháp mới giúp đơn giản hóa quy trình thêm hoặc loại bỏ khả năng tính toán vào hoặc khỏi tầng cơ sở dữ liệu của mình nếu cần. Giải pháp cũng phải mang lại hiệu suất, khả năng mở rộng và độ bền được cải thiện với nỗ lực vận hành tối thiểu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora Serverless cho Aurora MySQL.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora Serverless cho Aurora PostgreSQL.
- C. Kết hợp các cơ sở dữ liệu thành một cơ sở dữ liệu MySQL lớn hơn. Chạy cơ sở dữ liệu lớn hơn trên các EC2 instance lớn hơn.

D. Tạo nhóm Auto Scaling EC2 cho tầng cơ sở dữ liệu. Di chuyển cơ sở dữ liệu hiện có sang môi trường mới.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95319-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 230 / Chủ đề 1

Một công ty lo ngại rằng hai phiên bản NAT đang sử dụng sẽ không thể hỗ trợ lưu lượng cần thiết cho ứng dụng của công ty nữa. Kiến trúc sư giải pháp muốn triển khai một giải pháp có tính sẵn sàng cao, có khả năng chịu lỗi và có khả năng mở rộng tự động.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì?

- A. Loại bỏ hai phiên bản NAT và thay thế chúng bằng hai NAT gateway trong cùng Availability Zone.
- B. Sử dụng các nhóm Auto Scaling với Network Load Balancer cho các phiên bản NAT ở các Availability Zone khác nhau.
- C. Loại bỏ hai phiên bản NAT và thay thế chúng bằng hai NAT gateway ở các Availability Zone khác nhau.
- D. Thay thế hai phiên bản NAT bằng Phiên bản Spot ở các Availability Zone khác nhau và triển khai Cân bằng tải mạng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95322-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 231 / Chủ đề 1

Một ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 có địa chỉ IP đàn hồi trong VPC A. Ứng dụng này yêu cầu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu trong VPC B. Cả hai VPC đều nằm trong cùng một tài khoản AWS.

Giải pháp nào sẽ cung cấp quyền truy cập cần thiết một cách an toàn NHẤT?

- A. Tạo security group phiên bản DB cho phép tất cả lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP công cộng của máy chủ ứng dụng trong VPC A.
- B. Định cấu hình kết nối ngang hàng VPC giữa VPC A và VPC B.
- C. Làm cho phiên bản DB có thể truy cập công khai. Gán địa chỉ IP công cộng cho phiên bản DB.
- D. Khởi chạy một EC2 instance có địa chỉ IP đàn hồi vào VPC B. Ủy quyền tất cả các yêu cầu thông qua EC2 instance mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95323-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 232 / Chủ đề 1

Một công ty chạy các môi trường trình diễn cho khách hàng của mình trên các phiên bản Amazon EC2. Mỗi môi trường được cách ly trong VPC riêng. Nhóm vận hành của công ty cần được thông báo khi quyền truy cập RDP hoặc SSH vào môi trường được thiết lập.

- A. Định cấu hình Amazon CloudWatch Application Insights để tạo OpsItems của Trình quản lý hệ thống AWS khi phát hiện thấy quyền truy cập RDP hoặc SSH.
- B. Định cấu hình EC2 instance bằng hồ sơ phiên bản IAM có IAM role có đính kèm chính sách AmazonSSM ManagedInstanceCore.
- C. Xuất bản nhật ký luồng VPC lên Nhật ký Amazon CloudWatch. Tạo các bộ lọc số liệu cần thiết. Tạo cảnh báo số liệu Amazon CloudWatch bằng hành động thông báo khi cảnh báo ở trạng thái BÁO ĐỘNG.
- D. Định cấu hình quy tắc Amazon EventBridge để lắng nghe các sự kiện thuộc loại Thông báo thay đổi trạng thái EC2 instance. Định cấu hình chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) làm mục tiêu. Đăng ký nhóm vận hành theo chủ đề.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95324-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 233 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đã tạo một tài khoản AWS mới và phải bảo mật quyền truy cập của người dùng root vào tài khoản AWS.

Sự kết hợp hành động nào sẽ thực hiện được điều này? (Chọn hai.)

- A. Đảm bảo người dùng root sử dụng mật khẩu mạnh.
- B. Kích hoạt xác thực đa yếu tố cho người dùng root.
- C. Lưu trữ khóa truy cập của người dùng root trong bucket Amazon S3 được mã hóa.
- D. Thêm người dùng root vào nhóm có quyền quản trị.
- E. Áp dụng các quyền cần thiết cho người dùng root bằng tài liệu chính sách nội tuyến.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95084-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 234 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng dựa trên web mới. Ứng dụng sẽ sử dụng một số phiên bản Amazon EC2 được hỗ trợ bởi các khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) đăng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Ứng dụng này cũng sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Tất cả dữ liệu của ứng dụng phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền đi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng chứng chỉ AWS Key Management Service (AWS KMS) trên ALB để mã hóa dữ liệu khi truyền. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để mã hóa ổ đĩa EBS và bộ lưu trữ cơ sở dữ liệu Aurora ở trạng thái lưu trữ.

B. Sử dụng tài khoản gốc AWS để đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS. Tải lên chứng chỉ mã hóa của công ty. Khi ở tài khoản root, hãy chọn tùy chọn bật mã hóa cho tất cả dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và đang chuyển tiếp cho tài khoản.

C. Sử dụng AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa ổ đĩa EBS và bộ lưu trữ cơ sở dữ liệu Aurora ở trạng thái lưu trữ. Đính kèm chứng chỉ AWS Certification Manager (ACM) vào ALB để mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền.

D. Sử dụng BitLocker để mã hóa tất cả dữ liệu ở phần còn lại. Nhập khóa chứng chỉ TLS của công ty vào AWS Key Management Service (AWS KMS) Đính kèm khóa KMS vào ALB để mã hóa dữ liệu khi truyền.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95325-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 235 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển cơ sở dữ liệu Oracle tại chỗ của mình sang Amazon Aurora PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu có một số ứng dụng ghi vào cùng một bảng. Các ứng dụng cần được di chuyển từng ứng dụng một với thời gian cách nhau một tháng giữa mỗi lần di chuyển. Ban quản lý đã bày tỏ lo ngại rằng cơ sở dữ liệu có số lần đọc và ghi cao. Dữ liệu phải được giữ đồng bộ trên cả hai cơ sở dữ liệu trong suốt quá trình di chuyển.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu gì?

A. Sử dụng AWS DataSync cho lần di chuyển đầu tiên. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để tạo tác vụ sao chép thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) và ánh xạ bảng để chọn tất cả các bảng.

B. Sử dụng AWS DataSync cho lần di chuyển đầu tiên. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để tạo tác vụ sao chép toàn bộ tải cộng với thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) và ánh xạ bảng để chọn tất cả các bảng.

C. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS với Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) bằng phiên bản sao chép được tối ưu hóa bộ nhớ. Tạo tác vụ sao chép toàn bộ tải cộng với thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) và ánh xạ bảng để chọn tất cả các bảng.

D. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS với Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) bằng cách sử dụng phiên bản sao chép được tối ưu hóa điện toán. Tạo tác vụ sao chép toàn bộ tải cộng với thay đổi dữ liệu (CDC) và ánh xạ bảng để chọn các bảng lớn nhất.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95326-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 236 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng ba tầng để chia sẻ hình ảnh. Ứng dụng này sử dụng một phiên bản Amazon EC2 cho lớp ngoại vi, một EC2 instance khác cho lớp ứng dụng và một EC2 instance thứ ba cho cơ sở dữ liệu MySQL. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp có khả năng mở rộng và có tính sẵn sàng cao, yêu cầu ít thay đổi nhất đối với ứng dụng.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ lớp giao diện người dùng. Sử dụng các hàm AWS Lambda cho lớp ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang bảng Amazon DynamoDB. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và phục vụ hình ảnh của người dùng.
- B. Sử dụng môi trường Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk cân bằng tải cho lớp giao diện người dùng và lớp ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS DB có nhiều bản sao chỉ có quyền đọc để phục vụ hình ảnh của người dùng.
- C. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ lớp giao diện người dùng. Sử dụng nhóm EC2 instance trong nhóm Auto Scaling cho lớp ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang loại phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ để lưu trữ và phân phát hình ảnh của người dùng.
- D. Sử dụng môi trường Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk cân bằng tải cho lớp giao diện người dùng và lớp ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và phục vụ hình ảnh của người dùng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/94990-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 237 / Chủ đề 1

Ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong VPC-A cần truy cập vào các tệp trong EC2 instance khác trong VPC-B. Cả hai VPC đều nằm trong các tài khoản AWS riêng biệt. Quản trị mạng cần thiết kế giải pháp cấu hình quyền truy cập an toàn vào EC2 instance trong VPC-B từ VPC-A. Kết nối không được có một điểm lỗi hoặc vấn đề về băng thông.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập kết nối ngang hàng VPC giữa VPC-A và VPC-B.
- B. Thiết lập endpoint cổng VPC cho EC2 instance chạy trong VPC-B.
- C. Gắn cổng riêng ảo vào VPC-B và thiết lập định tuyến từ VPC-A.
- D. Tạo giao diện ảo riêng (VIF) cho EC2 instance chạy trong VPC-B và thêm các tuyến phù hợp từ VPC-A.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95144-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 238 / Chủ đề 1

Một công ty muốn thử nghiệm các tài khoản AWS riêng lẻ cho nhóm kỹ sư của mình. Công ty muốn nhận được thông báo ngay khi mức sử dụng phiên bản Amazon EC2 trong một tháng nhất định vượt quá ngưỡng cụ thể cho từng tài khoản.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Cost Explorer để tạo báo cáo hàng ngày về chi phí theo dịch vụ. Lọc báo cáo theo EC2 instance. Định cấu hình Cost Explorer để gửi thông báo Amazon Simple Email Service (Amazon SES) khi vượt quá ngưỡng.
- B. Sử dụng Cost Explorer để tạo báo cáo hàng tháng về chi phí theo dịch vụ. Lọc báo cáo theo EC2 instance. Định cấu hình Cost Explorer để gửi thông báo Amazon Simple Email Service (Amazon SES) khi vượt quá ngưỡng.
- C. Sử dụng Ngân sách AWS để tạo ngân sách chi phí cho từng tài khoản. Đặt khoảng thời gian thành hàng tháng. Đặt phạm vi thành EC2 instance. Đặt ngưỡng cảnh báo cho ngân sách. Định cấu hình chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để nhận thông báo khi vượt quá ngưỡng.
- D. Sử dụng Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS để tạo báo cáo chi tiết hàng giờ. Tích hợp dữ liệu báo cáo với Amazon Athena. Sử dụng Amazon EventBridge để lên lịch truy vấn Athena. Định cấu hình chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để nhận thông báo khi vượt quá ngưỡng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/94996-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 239 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một vi dịch vụ mới cho ứng dụng của công ty. Khách hàng phải có khả năng gọi endpoint HTTPS để tiếp cận vi dịch vụ. Vi dịch vụ cũng phải sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực cuộc gọi. Kiến trúc sư giải pháp sẽ viết logic cho vi dịch vụ này bằng cách sử dụng một hàm AWS Lambda duy nhất được viết trong Go 1.x.

Giải pháp nào sẽ triển khai chức năng theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Tạo API REST của Amazon API Gateway. Định cấu hình phương thức để sử dụng hàm Lambda. Bật xác thực IAM trên API.
- B. Tạo URL hàm Lambda cho hàm. Chỉ định AWS_IAM làm loại xác thực.
- C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Triển khai chức năng tới Lambda@Edge. Tích hợp logic xác thực IAM vào hàm Lambda@Edge.
- D. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Triển khai hàm lên CloudFront Functions. Chỉ định AWS_IAM làm loại xác thực.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95365-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 240 / Chủ đề 1

Một công ty trước đây đã di chuyển giải pháp kho dữ liệu của mình sang AWS. Công ty cũng có kết nối AWS Direct Connect. Người dùng văn phòng công ty truy vấn kho dữ liệu bằng công cụ trực quan hóa. Kích thước trung bình của truy vấn được kho dữ liệu trả về là 50 MB và mỗi trang web được gửi bởi công cụ trực quan là khoảng 500 KB. Các tập kết quả được kho dữ liệu trả về không được lưu vào bộ đệm.

Giải pháp nào mang lại chi phí truyền dữ liệu đầu ra THẤP NHẤT cho công ty?

- A. Lưu trữ công cụ trực quan tại cơ sở và truy vấn kho dữ liệu trực tiếp qua internet.
- B. Lưu trữ công cụ trực quan hóa trong cùng Khu vực AWS với kho dữ liệu. Truy cập nó qua internet.
- C. Lưu trữ công cụ trực quan hóa tại cơ sở và truy vấn kho dữ liệu trực tiếp qua kết nối Direct Connect tại một vị trí trong cùng Khu vực AWS.
- D. Lưu trữ công cụ trực quan hóa trong cùng Khu vực AWS với kho dữ liệu và truy cập công cụ đó qua kết nối Direct Connect tại một vị trí trong cùng Khu vực.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/94998-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 241 / Chủ đề 1

Một công ty học tập trực tuyến đang chuyển sang Đám mây AWS. Công ty lưu giữ hồ sơ sinh viên của mình trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Công ty cần một giải pháp trong đó dữ liệu của họ luôn sẵn có và trực tuyến trên nhiều Khu vực AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang cụm PostgreSQL trên các phiên bản Amazon EC2.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL DB khi tính năng Multi-AZ được bật.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL DB. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc ở Khu vực khác.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL DB. Thiết lập ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu để sao chép sang Khu vực khác.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95000-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 242 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web của mình trên AWS bằng bảy phiên bản Amazon EC2. Công ty yêu cầu trả lại địa chỉ IP của tất cả các EC2 instance hoạt động tốt để phản hồi các truy vấn DNS.

Chính sách nào nên được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Chính sách định tuyến đơn giản
- B. Chính sách định tuyến độ trễ
- C. Chính sách định tuyến đa giá trị
- D. Chính sách định tuyến vị trí địa lý

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95001-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 243 / Chủ đề 1

Phòng thí nghiệm nghiên cứu y học tạo ra dữ liệu liên quan đến một nghiên cứu mới. Phòng thí nghiệm muốn cung cấp dữ liệu với độ trễ tối thiểu cho các phòng khám trên toàn quốc cho các ứng dụng dựa trên tệp tại chỗ của họ. Các tệp dữ liệu được lưu trữ trong bucket Amazon S3 có quyền chỉ đọc cho mỗi phòng khám.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Triển khai cổng tệp AWS Storage Gateway dưới dạng máy ảo (VM) tại cơ sở tại mỗi phòng khám
- B. Di chuyển tệp sang ứng dụng tại chỗ của từng phòng khám bằng cách sử dụng AWS DataSync để xử lý.
- C. Triển khai cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway dưới dạng máy ảo (VM) tại cơ sở tại mỗi phòng khám.
- D. Đính kèm hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) vào máy chủ tại chỗ của mỗi phòng khám.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95002-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 244 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng hệ thống quản lý nội dung chạy trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất. EC2 instance chứa cả máy chủ web và phần mềm cơ sở dữ liệu. Công ty phải làm cho nền tảng trang web của mình có tính sẵn sàng cao và phải cho phép trang web mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS và bật sao lưu tự động. Khởi chạy thủ công một EC2 instance khác trong cùng Availability Zone. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng trong Availability Zone và đặt hai

phiên bản làm mục tiêu.

B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon Aurora có bản sao đọc trong cùng Availability Zone với EC2 instance hiện có. Khởi chạy thủ công một EC2 instance khác trong cùng Availability Zone. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng và đặt hai EC2 instance làm mục tiêu.

C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora bằng bản sao chỉ có quyền đọc ở Availability Zone khác. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) từ EC2 instance. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng trong hai Availability Zone. Đính kèm nhóm Auto Scaling sử dụng AMI trên hai Availability Zone.

D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang một EC2 instance riêng biệt và lên lịch sao lưu vào Amazon S3. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) từ EC2 instance gốc. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng trong hai Availability Zone. Đính kèm nhóm Auto Scaling sử dụng AMI trên hai Availability Zone.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95336-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 245 / Chủ đề 1

Một công ty đang tung ra một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) để hướng lưu lượng truy cập đến ít nhất hai phiên bản Amazon EC2 trong một nhóm mục tiêu. Các phiên bản nằm trong nhóm Auto Scaling cho từng môi trường. Công ty yêu cầu môi trường phát triển và môi trường sản xuất. Môi trường sản xuất sẽ có những khoảng thời gian có lưu lượng truy cập cao.

Giải pháp nào sẽ cấu hình môi trường phát triển hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Định cấu hình lại nhóm mục tiêu trong môi trường phát triển để chỉ có một EC2 instance làm mục tiêu.
- B. Thay đổi thuật toán cân bằng ALB thành các yêu cầu ít tốn động nhất.
- C. Giảm kích thước của EC2 instance trong cả hai môi trường.
- D. Giảm số lượng EC2 instance tối đa trong nhóm Auto Scaling của môi trường phát triển.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95337-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 246 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhiều Availability Zone. Các EC2 instance nằm trong subnet riêng tư. Kiến trúc sư giải pháp triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) kết nối internet và chỉ định các EC2 instance làm nhóm mục tiêu. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập internet không đạt đến EC2 instance.

Kiến trúc sư giải pháp nên cấu hình lại kiến trúc như thế nào để giải quyết vấn đề này?

- A. Thay thế ALB bằng Cân bằng tải mạng. Định cấu hình NAT gateway trong subnet công cộng để cho phép lưu lượng truy cập internet.

- B. Di chuyển các EC2 instance sang subnet công cộng. Thêm quy tắc vào security group của EC2 instance để cho phép lưu lượng truy cập đi đến 0.0.0.0/0.
- C. Cập nhật bảng lộ trình cho subnet của EC2 instance để gửi lưu lượng 0.0.0.0/0 qua tuyến internet gateway. Thêm quy tắc vào security group của EC2 instance để cho phép lưu lượng truy cập đi đến 0.0.0.0/0.
- D. Tạo subnet công cộng trong mỗi Availability Zone. Liên kết các subnet công cộng với ALB. Cập nhật bảng định tuyến cho subnet công cộng với lộ trình đến subnet riêng tư.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95003-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 247 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS for MySQL. Do số lượng giao dịch tăng lên, nhóm hỗ trợ cơ sở dữ liệu đang báo cáo tốc độ đọc chậm đối với phiên bản DB và khuyên bạn nên thêm một bản sao chỉ có quyền đọc.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào trước khi triển khai thay đổi này? (Chọn hai.)

- A. Cho phép sao chép binlog trên nút chính RDS.
- B. Chọn mức độ ưu tiên chuyển đổi dự phòng cho phiên bản DB nguồn.
- C. Cho phép hoàn thành các giao dịch chạy trong thời gian dài trên phiên bản DB nguồn.
- D. Tạo một bảng chung và chỉ định các Khu vực AWS nơi có bảng.
- E. Bật sao lưu tự động trên phiên bản nguồn bằng cách đặt khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu thành giá trị khác 0.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95004-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 248 / Chủ đề 1

Một công ty chạy phần mềm phân tích trên các phiên bản Amazon EC2. Phần mềm tiếp nhận các yêu cầu công việc từ người dùng để xử lý dữ liệu đã được tải lên Amazon S3. Người dùng báo cáo rằng một số dữ liệu đã gửi không được xử lý. Amazon CloudWatch tiết lộ rằng các EC2 instance có mức sử dụng CPU nhất quán ở mức hoặc gần 100%. Công ty muốn cải thiện hiệu suất hệ thống và mở rộng quy mô hệ thống dựa trên tải của người dùng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo một bản sao của cá thể. Đặt tất cả các phiên bản phía sau Cân bằng tải ứng dụng.
- B. Tạo endpoint S3 VPC cho Amazon S3. Cập nhật phần mềm để tham chiếu endpoint.

C. Dừng các EC2 instance. Sửa đổi loại phiên bản thành loại có CPU mạnh hơn và nhiều bộ nhớ hơn. Khởi động lại các phiên bản.

D. Định tuyến các yêu cầu đến tới Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình nhóm Auto Scaling EC2 dựa trên kích thước hàng đợi. Cập nhật phần mềm để đọc từ hàng đợi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95329-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 249 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai giải pháp lưu trữ dùng chung cho ứng dụng đa phương tiện được lưu trữ trên Đám mây AWS. Công ty cần khả năng sử dụng máy khách SMB để truy cập dữ liệu. Giải pháp phải được quản lý đầy đủ.

Giải pháp AWS nào đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway. Tạo chia sẻ tệp sử dụng giao thức máy khách được yêu cầu. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tệp tin.

B. Tạo cổng băng từ AWS Storage Gateway. Định cấu hình băng để sử dụng Amazon S3. Kết nối máy chủ ứng dụng với cổng băng từ.

C. Tạo phiên bản Windows Amazon EC2. Cài đặt và định cấu hình vai trò chia sẻ tệp Windows trên phiên bản. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tệp tin.

D. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server. Đính kèm hệ thống tệp tin vào máy chủ gốc. Kết nối máy chủ ứng dụng với hệ thống tệp tin.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 250 / Chủ đề 1

Security group của một công ty yêu cầu ghi lại lưu lượng truy cập mạng vào Nhật ký luồng VPC. Nhật ký sẽ được truy cập thường xuyên trong 90 ngày và sau đó được truy cập không liên tục.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu này khi đặt cấu hình nhật ký?

A. Sử dụng Amazon CloudWatch làm mục tiêu. Đặt nhóm nhật ký CloudWatch hết hạn 90 ngày

B. Sử dụng Amazon Kinesis làm mục tiêu. Định cấu hình luồng Kinesis để luôn lưu giữ nhật ký trong 90 ngày.

C. Sử dụng AWS CloudTrail làm mục tiêu. Định cấu hình CloudTrail để lưu vào bucket Amazon S3 và bật Phân bậc thông minh S3.

D. Sử dụng Amazon S3 làm mục tiêu. Bật chính sách Vòng đời S3 để chuyển nhật ký sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 90 ngày.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95007-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 251 / Chủ đề 1

Phiên bản Amazon EC2 được đặt trong subnet riêng tư trong VPC mới. Subnet này không có quyền truy cập Internet đi, nhưng EC2 instance cần có khả năng tải xuống các bản cập nhật bảo mật hàng tháng từ nhà cung cấp bên ngoài.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo một internet gateway và gắn nó vào VPC. Định cấu hình bảng định tuyến subnet riêng để sử dụng internet gateway làm tuyến mặc định.
- B. Tạo một NAT gateway và đặt nó vào subnet công cộng. Định cấu hình bảng định tuyến subnet riêng để sử dụng NAT gateway làm tuyến mặc định.
- C. Tạo một phiên bản NAT và đặt nó vào cùng subnet nơi đặt EC2 instance. Định cấu hình bảng định tuyến subnet riêng để sử dụng phiên bản NAT làm tuyến mặc định.
- D. Tạo một internet gateway và gắn nó vào VPC. Tạo một phiên bản NAT và đặt nó vào cùng subnet nơi đặt EC2 instance. Định cấu hình bảng định tuyến subnet riêng để sử dụng internet gateway làm tuyến mặc định.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95023-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 252 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một hệ thống để lưu trữ hồ sơ trường hợp của khách hàng. Các tập tin là tài sản cốt lõi của công ty và rất quan trọng. Số lượng tập tin sẽ tăng lên theo thời gian.

Các tệp phải có thể truy cập đồng thời từ nhiều máy chủ ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2. Giải pháp phải có tính năng dự phòng tích hợp.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS)
- B. Cửa hàng khối đàn hồi Amazon (Amazon EBS)
- C. Kho lưu trữ sâu Amazon S3 Glacier
- D. Sao lưu AWS

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95024-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 253 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đã tạo hai IAM policy: Chính sách1 và Chính sách2. Cả hai chính sách đều được đính kèm vào một nhóm IAM.

//IMG//

//IMG//

Kỹ sư đám mây được thêm làm người dùng IAM vào nhóm IAM. Kỹ sư đám mây có thể thực hiện hành động nào?

Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "kms:List*",
        "ec2:*",
        "ds:*",
        "logs:Get*",
        "logs:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Policy 2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds:Delete*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- A. Xóa người dùng IAM
- B. Xóa thư mục
- C. Xóa phiên bản Amazon EC2
- D. Xóa nhật ký khỏi Nhật ký Amazon CloudWatch

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 254 / Chủ đề 1

Một công ty đang xem xét việc di chuyển gần đây một ứng dụng ba tầng sang VPC. Security group phát hiện ra rằng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu không được áp dụng cho các quy tắc vào và ra của security group Amazon EC2 giữa các tầng ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để khắc phục vấn đề này?

- A. Tạo quy tắc security group bằng cách sử dụng ID phiên bản làm nguồn hoặc đích.
- B. Tạo quy tắc security group bằng cách sử dụng ID security group làm nguồn hoặc đích.
- C. Tạo quy tắc security group bằng cách sử dụng khối VPC CIDR làm nguồn hoặc đích.
- D. Tạo quy tắc security group bằng cách sử dụng các khối CIDR subnet làm nguồn hoặc đích.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 255 / Chủ đề 1

Một công ty có quy trình thanh toán thương mại điện tử ghi đơn đặt hàng vào cơ sở dữ liệu và gọi một dịch vụ để xử lý thanh toán. Người dùng đang gặp phải tình trạng hết thời gian chờ trong quá trình thanh toán. Khi người dùng gửi lại biểu mẫu thanh toán, nhiều đơn hàng duy nhất sẽ được tạo cho cùng một giao dịch mong muốn.

Kiến trúc sư giải pháp nên cấu trúc lại quy trình công việc này như thế nào để ngăn chặn việc tạo nhiều đơn hàng?

- A. Định cấu hình ứng dụng web để gửi tin nhắn đặt hàng tới Amazon Kinesis Data Firehose. Đặt dịch vụ thanh toán để truy xuất tin nhắn từ Kinesis Data Firehose và xử lý đơn hàng.
- B. Tạo quy tắc trong AWS CloudTrail để gọi hàm AWS Lambda dựa trên yêu cầu đường dẫn ứng dụng đã ghi. Sử dụng Lambda để truy vấn cơ sở dữ liệu, gọi dịch vụ thanh toán và chuyển thông tin đơn hàng.
- C. Lưu trữ đơn hàng trong cơ sở dữ liệu. Gửi tin nhắn bao gồm số đơn đặt hàng tới Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Đặt dịch vụ thanh toán để thăm dò ý kiến của Amazon SNS, truy xuất tin nhắn và xử lý đơn hàng.
- D. Lưu trữ đơn hàng trong cơ sở dữ liệu. Gửi tin nhắn bao gồm số đơn đặt hàng đến hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Đặt dịch vụ thanh toán để truy xuất tin nhắn và xử lý đơn hàng. Xóa tin nhắn khỏi hàng đợi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 256 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang triển khai ứng dụng đánh giá tài liệu bằng bucket Amazon S3 để lưu trữ. Giải pháp phải ngăn chặn việc vô tình xóa tài liệu và đảm bảo rằng tất cả các phiên bản của tài liệu đều có sẵn. Người dùng phải có khả năng tải xuống, sửa đổi và tải lên tài liệu.

Sự kết hợp các hành động nào cần được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Bật ACL nhóm chỉ đọc.
- B. Kích hoạt phiên bản trên nhóm.
- C. Đính kèm IAM policy vào nhóm.
- D. Bật Xóa MFA trên nhóm.
- E. Mã hóa nhóm bằng AWS KMS.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95460-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 257 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng giải pháp sẽ báo cáo các sự kiện Amazon EC2 Auto Scaling trên tất cả các ứng dụng trong tài khoản AWS. Công ty cần sử dụng giải pháp serverless để lưu trữ dữ liệu trạng thái EC2 Auto Scaling trong Amazon S3. Sau đó, công ty sẽ sử dụng dữ liệu trong Amazon S3 để cung cấp các cập nhật gần như theo thời gian thực trong bảng điều khiển. Giải pháp không được ảnh hưởng đến tốc độ khởi chạy EC2 instance.

Công ty nên chuyển dữ liệu sang Amazon S3 bằng cách nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Sử dụng luồng số liệu Amazon CloudWatch để gửi dữ liệu trạng thái EC2 Auto Scaling tới Amazon Kinesis Data Firehose. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3.
- B. Khởi chạy cụm Amazon EMR để thu thập dữ liệu trạng thái EC2 Auto Scaling và gửi dữ liệu đến Amazon Kinesis Data Firehose. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3.
- C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda theo lịch trình. Định cấu hình hàm Lambda để gửi trực tiếp dữ liệu trạng thái EC2 Auto Scaling tới Amazon S3.
- D. Sử dụng tập lệnh khởi động trong quá trình khởi chạy EC2 instance để cài đặt Amazon Kinesis Agent. Định cấu hình Kinesis Agent để thu thập dữ liệu trạng thái EC2 Auto Scaling và gửi dữ liệu tới Amazon Kinesis Data Firehose. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95027-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 258 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng đặt hàng trăm tệp .csv vào bucket Amazon S3 mỗi giờ. Các tệp tin có kích thước 1 GB. Mỗi khi một tệp được tải lên, công ty cần chuyển đổi tệp sang định dạng Apache Parquet và đặt tệp đầu ra vào vùng lưu trữ S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để tải xuống tệp .csv, chuyển đổi tệp sang định dạng Parquet và đặt tệp đầu ra vào bucket S3. Gọi hàm Lambda cho mỗi sự kiện S3 PUT.
- B. Tạo một công việc Apache Spark để đọc các tệp .csv, chuyển đổi các tệp sang định dạng Parquet và đặt các tệp đầu ra vào bucket S3. Tạo hàm AWS Lambda cho mỗi sự kiện S3 PUT để gọi công việc Spark.
- C. Tạo bảng AWS Glue và trình thu thập thông tin AWS Glue cho nhóm S3 nơi ứng dụng đặt các tệp .csv. Lên lịch cho hàm AWS Lambda để sử dụng Amazon Athena theo định kỳ để truy vấn bằng AWS Glue, chuyển đổi kết quả truy vấn sang định dạng Parquet và đặt các tệp đầu ra vào bucket S3.
- D. Tạo tác vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) của AWS Glue để chuyển đổi tệp .csv sang định dạng Parquet và đặt các tệp đầu ra vào bucket S3. Tạo hàm AWS Lambda cho mỗi sự kiện PUT S3 để gọi công việc ETL.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95028-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 259 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai các chính sách lưu giữ dữ liệu mới cho tất cả cơ sở dữ liệu chạy trên phiên bản Amazon RDS DB. Công ty phải giữ lại các bản sao lưu hàng ngày trong thời gian tối thiểu là 2 năm. Các bản sao lưu phải nhất quán và có thể khôi phục được.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo kho dự phòng trong AWS Backup để giữ lại các bản sao lưu RDS. Tạo gói dự phòng mới với lịch trình hàng ngày và thời hạn hết hạn là 2 năm sau khi tạo. Chỉ định các phiên bản RDS DB cho kế hoạch dự phòng.
- B. Định cấu hình cửa sổ sao lưu cho phiên bản RDS DB để có ảnh chụp nhanh hàng ngày. Chỉ định chính sách lưu giữ ảnh chụp nhanh trong 2 năm cho mỗi phiên bản RDS DB. Sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) để lên lịch xóa ảnh chụp nhanh.
- C. Định cấu hình nhật ký giao dịch cơ sở dữ liệu để được tự động sao lưu vào Nhật ký Amazon CloudWatch với thời gian hết hạn là 2 năm.
- D. Định cấu hình tác vụ sao chép Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Triển khai một phiên bản sao chép và đặt cấu hình tác vụ thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) để truyền các thay đổi cơ sở dữ liệu tới Amazon S3 làm mục tiêu. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để xóa ảnh chụp nhanh sau 2 năm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 260 / Chủ đề 1

Nhóm tuân thủ của công ty cần chuyển các chia sẻ tệp của mình sang AWS. Các chia sẻ chạy trên chia sẻ tệp SMB của Windows Server. Active Directory tại chỗ tự quản lý sẽ kiểm soát quyền truy cập vào các tệp và thư mục.

Công ty muốn sử dụng Amazon FSx for Windows File Server như một phần của giải pháp. Công ty phải đảm bảo rằng các nhóm Active Directory tại chỗ hạn chế quyền truy cập vào các tệp, thư mục và chia sẻ tuân thủ FSx dành cho Windows File Server SMB sau khi chuyển sang AWS. Công ty đã tạo một hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Active Directory Connector để kết nối với Active Directory. Ánh xạ các nhóm Active Directory tới các nhóm IAM để hạn chế quyền truy cập.
- B. Gán thẻ bằng khóa thẻ Hạn chế và giá trị thẻ Tuân thủ. Ánh xạ các nhóm Active Directory tới các nhóm IAM để hạn chế quyền truy cập.
- C. Tạo vai trò liên kết dịch vụ IAM được liên kết trực tiếp với FSx dành cho Máy chủ tệp Windows để hạn chế quyền truy cập.
- D. Kết nối hệ thống tệp vào Active Directory để hạn chế quyền truy cập.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95343-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 261 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã công bố triển khai trang web bán lẻ của mình tới khán giả toàn cầu. Trang web chạy trên nhiều phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải đàn hồi. Các phiên bản chạy trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone.

Công ty muốn cung cấp cho khách hàng các phiên bản nội dung khác nhau dựa trên thiết bị mà khách hàng sử dụng để truy cập trang web.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình Amazon CloudFront để lưu vào bộ nhớ đệm nhiều phiên bản nội dung.
- B. Định cấu hình tiêu đề máy chủ trong Cân bằng tải mạng để chuyển tiếp lưu lượng truy cập đến các phiên bản khác nhau.
- C. Định cấu hình hàm Lambda@Edge để gửi các đối tượng cụ thể tới người dùng dựa trên tiêu đề Tác nhân người dùng.
- D. Định cấu hình Bộ tăng tốc toàn cầu AWS. Chuyển tiếp yêu cầu tới Cân bằng tải mạng (NLB). Định cấu hình NLB để thiết lập định tuyến dựa trên máy chủ cho các EC2 instance khác nhau.
- E. Định cấu hình Bộ tăng tốc toàn cầu AWS. Chuyển tiếp yêu cầu tới Cân bằng tải mạng (NLB). Định cấu hình NLB để thiết lập định tuyến dựa trên đường dẫn tới các EC2 instance khác nhau.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95011-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 262 / Chủ đề 1

Một công ty có kế hoạch sử dụng Amazon ElastiCache cho ứng dụng web nhiều tầng của mình. Kiến trúc sư giải pháp tạo VPC Cache cho cụm ElastiCache và VPC ứng dụng cho phiên bản Amazon EC2 của ứng dụng. Cả hai VPC đều nằm trong Vùng us-east-1.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp để cung cấp cho các EC2 instance của ứng dụng quyền truy cập vào cụm ElastiCache.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo kết nối ngang hàng giữa các VPC. Thêm mục nhập bảng định tuyến cho kết nối ngang hàng trong cả hai VPC. Định cấu hình quy tắc gửi đến cho security group của cụm ElastiCache để cho phép kết nối gửi đến từ security group của ứng dụng.
- B. Tạo VPC chuyển tuyến. Cập nhật bảng lộ trình VPC trong VPC bộ nhớ đệm và VPC ứng dụng để định tuyến lưu lượng truy cập thông qua VPC chuyển tuyến. Định cấu hình quy tắc gửi đến cho security group của cụm ElastiCache để cho phép kết nối gửi đến từ security group của ứng dụng.
- C. Tạo kết nối ngang hàng giữa các VPC. Thêm mục nhập bảng định tuyến cho kết nối ngang hàng trong cả hai VPC. Định cấu hình quy tắc gửi đến cho security group của kết nối ngang hàng để cho phép kết nối gửi đến từ security group của ứng dụng.

D. Tạo VPC chuyển tuyến. Cập nhật bảng lộ trình VPC trong VPC bộ nhớ đệm và VPC ứng dụng để định tuyến lưu lượng truy cập thông qua VPC chuyển tuyến. Định cấu hình quy tắc gửi đến cho security group của Transit VPC để cho phép kết nối gửi đến từ security group của ứng dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95463-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 263 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng bao gồm một số dịch vụ vi mô. Công ty đã quyết định sử dụng công nghệ container để triển khai phần mềm của mình trên AWS. Công ty cần một giải pháp giúp giảm thiểu nỗ lực liên tục trong việc bảo trì và mở rộng quy mô. Công ty không thể quản lý cơ sở hạ tầng bổ sung.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Triển khai cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- B. Triển khai mặt phẳng điều khiển Kubernetes trên các phiên bản Amazon EC2 trải rộng trên nhiều Availability Zone.
- C. Triển khai dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy Amazon EC2. Chỉ định mức số nhiệm vụ mong muốn lớn hơn hoặc bằng 2.
- D. Triển khai dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate. Chỉ định mức số nhiệm vụ mong muốn lớn hơn hoặc bằng 2.
- E. Triển khai các nút công nhân Kubernetes trên các phiên bản Amazon EC2 trải rộng trên nhiều Availability Zone. Tạo một bản triển khai chỉ định hai hoặc nhiều bản sao cho mỗi vi dịch vụ.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95012-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 264 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web được lưu trữ trên 10 phiên bản Amazon EC2 với lưu lượng truy cập được chỉ đạo bởi Amazon Route 53. Công ty này đôi khi gặp phải lỗi hết thời gian chờ khi cố gắng duyệt ứng dụng. Nhóm mạng nhận thấy rằng một số truy vấn DNS trả về địa chỉ IP của các phiên bản không lành mạnh, dẫn đến lỗi hết thời gian chờ.

Kiến trúc sư giải pháp nên triển khai những gì để khắc phục các lỗi hết thời gian chờ này?

- A. Tạo bản ghi chính sách định tuyến đơn giản Route 53 cho từng EC2 instance. Liên kết kiểm tra sức khỏe với mỗi hồ sơ.
- B. Tạo bản ghi chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng Route 53 cho từng EC2 instance. Liên kết kiểm tra sức khỏe với mỗi hồ sơ.

C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront với EC2 instance làm nguồn gốc. Liên kết kiểm tra tình trạng với các EC2 instance.

D. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) bằng kiểm tra tình trạng trước các EC2 instance. Hướng đến ALB từ Đường 53.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95345-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 265 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một ứng dụng có tính sẵn sàng cao bao gồm các tầng web, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Việc phân phối nội dung HTTPS phải càng gần biên càng tốt với thời gian phân phối ít nhất.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và an toàn NHẤT?

A. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng (ALB) công khai với nhiều phiên bản Amazon EC2 dự phòng trong subnet công cộng. Định cấu hình Amazon CloudFront để phân phối nội dung HTTPS bằng cách sử dụng ALB công khai làm nguồn gốc.

B. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng công khai với nhiều phiên bản Amazon EC2 dự phòng trong subnet riêng tư. Định cấu hình Amazon CloudFront để phân phối nội dung HTTPS bằng cách sử dụng EC2 instance làm nguồn gốc.

C. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng (ALB) công khai với nhiều phiên bản Amazon EC2 dự phòng trong subnet riêng tư. Định cấu hình Amazon CloudFront để phân phối nội dung HTTPS bằng cách sử dụng ALB công khai làm nguồn gốc.

D. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng công khai với nhiều phiên bản Amazon EC2 dự phòng trong subnet công cộng. Định cấu hình Amazon CloudFront để phân phối nội dung HTTPS bằng cách sử dụng EC2 instance làm nguồn gốc.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95013-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 266 / Chủ đề 1

Một công ty có nền tảng chơi game phổ biến chạy trên AWS. Ứng dụng này rất nhạy cảm với độ trễ vì độ trễ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và mang lại lợi thế không công bằng cho một số người chơi. Ứng dụng này được triển khai ở mọi Khu vực AWS. Nó chạy trên các phiên bản Amazon EC2 nằm trong nhóm Auto Scaling được định cấu hình đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai cơ chế giám sát tình trạng của ứng dụng và chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các endpoint lành mạnh.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình trình tăng tốc trong AWS Global Accelerator. Thêm trình xử lý cho cổng mà ứng dụng lắng nghe và gắn nó vào endpoint Khu vực ở mỗi Khu vực. Thêm ALB làm endpoint.
- B. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và chỉ định ALB làm máy chủ gốc. Định cấu hình hành vi bộ đệm để sử dụng tiêu đề bộ đệm gốc. Sử dụng các hàm AWS Lambda để tối ưu hóa lưu lượng.
- C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và chỉ định Amazon S3 làm máy chủ gốc. Định cấu hình hành vi bộ đệm để sử dụng tiêu đề bộ đệm gốc. Sử dụng các hàm AWS Lambda để tối ưu hóa lưu lượng.
- D. Định cấu hình cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB để đóng vai trò là kho lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng. Tạo cụm Bộ tăng tốc DynamoDB (DAX) để hoạt động như bộ nhớ đệm trong bộ nhớ để DynamoDB lưu trữ dữ liệu ứng dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95014-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 267 / Chủ đề 1

Một công ty có một triệu người dùng sử dụng ứng dụng di động của mình. Công ty phải phân tích việc sử dụng dữ liệu trong thời gian gần như thực. Công ty cũng phải mã hóa dữ liệu theo thời gian gần như thực và phải lưu trữ dữ liệu ở một vị trí tập trung ở định dạng Apache Parquet để xử lý thêm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo luồng dữ liệu Amazon Kinesis để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3. Tạo ứng dụng Amazon Kinesis Data Analytics để phân tích dữ liệu. Gọi hàm AWS Lambda để gửi dữ liệu đến ứng dụng Kinesis Data Analytics.
- B. Tạo luồng dữ liệu Amazon Kinesis để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3. Tạo cụm Amazon EMR để phân tích dữ liệu. Gọi hàm AWS Lambda để gửi dữ liệu đến cụm EMR.
- C. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3. Tạo cụm Amazon EMR để phân tích dữ liệu.
- D. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3. Tạo ứng dụng Amazon Kinesis Data Analytics để phân tích dữ liệu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95347-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 268 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi có một ứng dụng web hiển thị điểm số. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL. Người dùng bắt đầu gặp phải tình trạng chậm trễ và gián đoạn kéo dài do hiệu suất đọc cơ sở dữ liệu gây ra. Công ty muốn cải thiện trải nghiệm người dùng đồng thời giảm thiểu những thay đổi đối với kiến trúc của ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon ElastiCache trước cơ sở dữ liệu.
- B. Sử dụng RDS Proxy giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- C. Di chuyển ứng dụng từ EC2 instance sang AWS Lambda.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu từ Amazon RDS for MySQL sang Amazon DynamoDB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95016-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 269 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đã nhận thấy hiệu suất của ứng dụng web dựa trên Amazon RDS của mình bị suy giảm. Sự suy giảm hiệu suất được cho là do sự gia tăng số lượng truy vấn SQL chỉ đọc được các nhà phân tích kinh doanh kích hoạt. Kiến trúc sư giải pháp cần giải quyết vấn đề với những thay đổi tối thiểu đối với ứng dụng web hiện có.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì?

- A. Xuất dữ liệu sang Amazon DynamoDB và yêu cầu các nhà phân tích kinh doanh chạy truy vấn của họ.
- B. Tải dữ liệu vào Amazon ElastiCache và yêu cầu các nhà phân tích kinh doanh chạy truy vấn của họ.
- C. Tạo bản sao đọc của cơ sở dữ liệu chính và yêu cầu các nhà phân tích kinh doanh chạy truy vấn của họ.
- D. Sao chép dữ liệu vào cụm Amazon Redshift và yêu cầu các nhà phân tích kinh doanh chạy truy vấn của họ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95032-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 270 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng tài khoản AWS tập trung để lưu trữ dữ liệu nhật ký trong nhiều bucket Amazon S3 khác nhau. Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa ở trạng thái lưu trữ trước khi dữ liệu được tải lên bucket S3. Dữ liệu cũng phải được mã hóa trong quá trình vận chuyển.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng mã hóa phía máy khách để mã hóa dữ liệu đang được tải lên bucket S3.
- B. Sử dụng mã hóa phía máy chủ để mã hóa dữ liệu đang được tải lên bucket S3.
- C. Tạo chính sách nhóm yêu cầu sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa mã hóa được quản lý S3 (SSE-S3) để tải lên S3.
- D. Bật tùy chọn bảo mật để mã hóa nhóm S3 thông qua việc sử dụng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mặc định.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95031-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 271 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp nhận thấy rằng công việc xử lý hàng loạt hàng đêm được tự động tăng quy mô trong 1 giờ trước khi đạt được công suất Amazon EC2 mong muốn. Công suất cao nhất là như nhau mỗi đêm và các công việc hàng loạt luôn bắt đầu lúc 1 giờ sáng. Kiến trúc sư giải pháp cần tìm một giải pháp tiết kiệm chi phí để nhanh chóng đạt được công suất EC2 mong muốn và cho phép nhóm Auto Scaling thu nhỏ quy mô sau khi hoàn thành các công việc hàng loạt.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tăng dung lượng tối thiểu cho nhóm Auto Scaling.
- B. Tăng dung lượng tối đa cho nhóm Auto Scaling.
- C. Định cấu hình chia tỷ lệ theo lịch trình để mở rộng quy mô đến mức điện toán mong muốn.
- D. Thay đổi chính sách điều chỉnh quy mô để thêm nhiều EC2 instance hơn trong mỗi thao tác điều chỉnh quy mô.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95018-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 272 / Chủ đề 1

Một công ty phục vụ một trang web động từ một nhóm phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Trang web cần hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. Kiến trúc của trang web đang chạy ở Khu vực us-west-1 và có độ trễ yêu cầu cao đối với người dùng ở các nơi khác trên thế giới.

Trang web cần phục vụ các yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả bất kể vị trí của người dùng. Tuy nhiên, công ty không muốn tạo lại kiến trúc hiện có trên nhiều Khu vực.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Thay thế kiến trúc hiện có bằng một trang web được phân phát từ bucket Amazon S3. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront với nhóm S3 làm nguồn gốc. Đặt cài đặt hành vi bộ đệm thành bộ đệm dựa trên tiêu đề yêu cầu Ngôn ngữ chấp nhận.
- B. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront với ALB làm nguồn gốc. Đặt cài đặt hành vi bộ đệm thành bộ đệm dựa trên tiêu đề yêu cầu Ngôn ngữ chấp nhận.
- C. Tạo API Amazon API Gateway được tích hợp với ALB. Định cấu hình API để sử dụng loại tích hợp HTTP. Thiết lập giai đoạn Cổng API để bật bộ đệm API dựa trên tiêu đề yêu cầu Ngôn ngữ chấp nhận.

D. Khởi chạy EC2 instance ở từng Khu vực bổ sung và định cấu hình NGINX để hoạt động như một máy chủ bộ đệm cho Khu vực đó. Đặt tất cả các EC2 instance và ALB vào sau bộ bản ghi Amazon Route 53 có chính sách định tuyến định vị địa lý.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99865-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 273 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng đang vận hành khối lượng công việc của mình trong một Khu vực AWS duy nhất. Kiến trúc sư giải pháp phải tạo chiến lược khắc phục thảm họa (DR) bao gồm Khu vực AWS khác. Công ty muốn cơ sở dữ liệu của mình được cập nhật ở Vùng DR với độ trễ ít nhất có thể. Cơ sở hạ tầng còn lại trong Vùng DR cần hoạt động với công suất giảm và phải có khả năng mở rộng quy mô nếu cần thiết.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với mục tiêu thời gian phục hồi (RTO) THẤP NHẤT?

- A. Sử dụng cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora với triển khai ánh sáng thí điểm.
- B. Sử dụng cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora với triển khai dự phòng ấm áp.
- C. Sử dụng phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB có triển khai thử nghiệm.
- D. Sử dụng phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB với triển khai dự phòng ấm áp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99505-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 274 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2. Công ty cần triển khai giải pháp khắc phục thảm họa (DR) cho ứng dụng. Giải pháp DR cần có mục tiêu thời gian phục hồi (RTO) dưới 4 giờ. Giải pháp DR cũng cần sử dụng ít tài nguyên AWS nhất có thể trong quá trình hoạt động bình thường.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) để sao lưu EC2 instance. Sao chép AMI sang Khu vực AWS phụ. Tự động hóa việc triển khai cơ sở hạ tầng ở Khu vực thứ cấp bằng cách sử dụng AWS Lambda và các tập lệnh tùy chỉnh.
- B. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) để sao lưu EC2 instance. Sao chép AMI sang Khu vực AWS phụ. Tự động hóa việc triển khai cơ sở hạ tầng ở Khu vực thứ cấp bằng cách sử dụng AWS CloudFormation.
- C. Khởi chạy các EC2 instance trong Khu vực AWS phụ. Luôn duy trì hoạt động của các EC2 instance ở Khu vực phụ.

D. Khởi chạy các EC2 instance trong Availability Zone thứ cấp. Luôn duy trì hoạt động của các EC2 instance trong Availability Zone thứ cấp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 275 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng dựa trên trình duyệt nội bộ. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Các phiên bản chạy trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling trên nhiều Availability Zone. Nhóm Auto Scaling có quy mô lên tới 20 phiên bản trong giờ làm việc nhưng giảm xuống còn 2 phiên bản chỉ sau một đêm. Nhân viên phàn nàn rằng ứng dụng rất chậm khi ngày mới bắt đầu, mặc dù nó vẫn chạy tốt vào giữa buổi sáng.

Nên thay đổi quy mô như thế nào để giải quyết các khiếu nại của nhân viên và giữ chi phí ở mức tối thiểu?

- A. Thực hiện hành động đã lên lịch để đặt số lượng nhân viên mong muốn thành 20 ngay trước khi văn phòng mở cửa.
- B. Thực hiện hành động mở rộng theo bước được kích hoạt ở ngưỡng CPU thấp hơn và giảm thời gian hồi chiêu.
- C. Thực hiện hành động theo dõi mục tiêu được kích hoạt ở ngưỡng CPU thấp hơn và giảm thời gian hồi chiêu.
- D. Thực hiện hành động đã lên lịch để đặt số lượng người tối thiểu và tối đa là 20 ngay trước khi văn phòng mở cửa.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99584-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 276 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng nhiều tầng được triển khai trên một số phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Phiên bản Amazon RDS for Oracle là lớp dữ liệu của ứng dụng sử dụng các hàm PL/SQL dành riêng cho Oracle. Lưu lượng truy cập vào ứng dụng đã tăng đều đặn. Điều này khiến EC2 instance trở nên quá tải và phiên bản RDS hết dung lượng lưu trữ. Nhóm Tự động chia tỷ lệ không có bất kỳ số liệu chia tỷ lệ nào và chỉ xác định số lượng phiên bản khỏe mạnh tối thiểu. Công ty dự đoán lưu lượng truy cập sẽ tiếp tục tăng với tốc độ ổn định nhưng khó lường trước khi chứng lại.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đảm bảo hệ thống có thể tự động mở rộng quy mô khi lưu lượng truy cập tăng lên? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình lưu trữ Tự động mở rộng quy mô trên phiên bản RDS cho Oracle.

- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora để sử dụng bộ lưu trữ Auto Scaling.
- C. Định cấu hình cảnh báo trên phiên bản RDS cho Oracle khi có dung lượng lưu trữ trống thấp.
- D. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng CPU trung bình làm thước đo tỷ lệ.
- E. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng bộ nhớ trống trung bình làm thước đo tỷ lệ.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99739-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 277 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến để đăng nội dung video và chuyển mã nội dung đó để sử dụng trên bất kỳ nền tảng di động nào. Kiến trúc ứng dụng sử dụng Tiêu chuẩn Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS) để thu thập và lưu trữ video để nhiều phiên bản Amazon EC2 Linux có thể truy cập nội dung video để xử lý. Khi mức độ phổ biến của dịch vụ tăng lên theo thời gian, chi phí lưu trữ trở nên quá đắt.

Giải pháp lưu trữ nào tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng AWS Storage Gateway cho các tệp để lưu trữ và xử lý nội dung video.
- B. Sử dụng AWS Storage Gateway cho các ổ đĩa để lưu trữ và xử lý nội dung video.
- C. Sử dụng Amazon EFS để lưu trữ nội dung video. Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, hãy chuyển tệp sang Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- D. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ nội dung video. Di chuyển tạm thời các tệp sang ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được gắn vào máy chủ để xử lý.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 278 / Chủ đề 1

Một công ty muốn tạo một ứng dụng để lưu trữ dữ liệu nhân viên theo mối quan hệ có cấu trúc phân cấp. Công ty cần phản hồi có độ trễ tối thiểu đối với các truy vấn có lưu lượng truy cập cao đối với dữ liệu nhân viên và phải bảo vệ mọi dữ liệu nhạy cảm. Công ty cũng cần nhận được email hàng tháng nếu có bất kỳ thông tin tài chính nào có trong dữ liệu nhân viên.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Amazon Redshift để lưu trữ dữ liệu nhân viên theo hệ thống phân cấp. Tải dữ liệu lên Amazon S3 hàng tháng.
- B. Sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu nhân viên theo hệ thống phân cấp. Xuất dữ liệu sang Amazon S3 hàng tháng.

C. Định cấu hình Amazon Macie cho tài khoản AWS. Tích hợp Macie với Amazon EventBridge để gửi sự kiện hàng tháng tới AWS Lambda.

D. Sử dụng Amazon Athena để phân tích dữ liệu nhân viên trong Amazon S3. Tích hợp Athena với Amazon QuickSight để xuất bản bảng thông tin phân tích và chia sẻ bảng thông tin với người dùng.

E. Định cấu hình Amazon Macie cho tài khoản AWS. Tích hợp Macie với Amazon EventBridge để gửi thông báo hàng tháng thông qua đăng ký Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99940-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 279 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng được hỗ trợ bởi bảng Amazon DynamoDB. Các yêu cầu tuân thủ của công ty quy định rằng việc sao lưu cơ sở dữ liệu phải được thực hiện hàng tháng, phải có sẵn trong 6 tháng và phải được lưu giữ trong 7 năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo gói AWS Backup để sao lưu bảng DynamoDB vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Chỉ định chính sách vòng đời chuyển bản sao lưu sang kho lưu trữ lạnh sau 6 tháng. Đặt thời gian lưu giữ cho mỗi bản sao lưu là 7 năm.

B. Tạo bản sao lưu theo yêu cầu của bảng DynamoDB vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Chuyển bản sao lưu sang Truy xuất linh hoạt Amazon S3 Glacier sau 6 tháng. Tạo chính sách Vòng đời S3 để xóa các bản sao lưu cũ hơn 7 năm.

C. Sử dụng AWS SDK để phát triển tập lệnh tạo bản sao lưu theo yêu cầu của bảng DynamoDB. Thiết lập quy tắc Amazon EventBridge để chạy tập lệnh vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Tạo tập lệnh thứ hai sẽ chạy vào ngày thứ hai hàng tháng để chuyển các bản sao lưu DynamoDB cũ hơn 6 tháng sang kho lưu trữ lạnh và xóa các bản sao lưu cũ hơn 7 năm.

D. Sử dụng AWS CLI để tạo bản sao lưu theo yêu cầu của bảng DynamoDB. Thiết lập quy tắc Amazon EventBridge để chạy lệnh vào ngày đầu tiên mỗi tháng bằng biểu thức cron. Chỉ định trong lệnh chuyển các bản sao lưu sang kho lạnh sau 6 tháng và xóa các bản sao lưu sau 7 năm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99793-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 280 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng Amazon CloudFront với trang web của mình. Công ty đã kích hoạt tính năng ghi nhật ký trên bản phân phối CloudFront và nhật ký được lưu vào một trong các nhóm Amazon S3 của công ty. Công ty cần thực hiện các phân tích nâng cao về nhật ký và xây dựng hình ảnh trực quan.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng truy vấn SQL tiêu chuẩn trong Amazon Athena để phân tích nhật ký CloudFront trong bucket S3. Trực quan hóa kết quả bằng AWS Glue.
- B. Sử dụng truy vấn SQL tiêu chuẩn trong Amazon Athena để phân tích nhật ký CloudFront trong bucket S3. Trực quan hóa kết quả bằng Amazon QuickSight.
- C. Sử dụng truy vấn SQL tiêu chuẩn trong Amazon DynamoDB để phân tích nhật ký CloudFront trong bucket S3. Trực quan hóa kết quả bằng AWS Glue.
- D. Sử dụng truy vấn SQL tiêu chuẩn trong Amazon DynamoDB để phân tích nhật ký CloudFront trong bucket S3. Trực quan hóa kết quả bằng Amazon QuickSight.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99508-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 281 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một nhóm máy chủ web sử dụng phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL DB. Sau khi kiểm tra tuân thủ định kỳ, công ty đặt ra tiêu chuẩn yêu cầu mục tiêu điểm khôi phục (RPO) dưới 1 giây cho tất cả cơ sở dữ liệu sản xuất của mình.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt triển khai Multi-AZ cho phiên bản DB.
- B. Bật tính năng tự động thay đổi quy mô cho phiên bản DB trong một Availability Zone.
- C. Định cấu hình phiên bản DB trong một Availability Zone và tạo nhiều bản sao chỉ có quyền đọc trong một Availability Zone riêng biệt.
- D. Định cấu hình phiên bản DB trong một Availability Zone và định cấu hình các tác vụ thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) của Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99511-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 282 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng web được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng của VPC. Cân bằng tải ứng dụng (ALB) mở rộng trên các subnet công cộng hướng lưu lượng truy cập web đến các EC2 instance. Công ty muốn triển khai các biện pháp bảo mật mới để hạn chế lưu lượng truy cập vào từ ALB đến các EC2 instance, đồng thời ngăn chặn quyền truy cập từ bất kỳ nguồn nào khác bên trong hoặc bên ngoài subnet riêng tư của các EC2 instance.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình tuyến đường trong bảng tuyến đường để hướng lưu lượng truy cập từ Internet đến địa chỉ IP riêng của EC2 instance.

- B. Định cấu hình security group cho EC2 instance để chỉ cho phép lưu lượng truy cập đến từ security group cho ALB.
- C. Di chuyển các EC2 instance vào subnet công cộng. Cung cấp cho các EC2 instance một bộ địa chỉ IP đàn hồi.
- D. Định cấu hình security group cho ALB để cho phép mọi lưu lượng TCP trên bất kỳ cổng nào.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/99660-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 283 / Chủ đề 1

Một công ty nghiên cứu tiến hành các thí nghiệm được hỗ trợ bởi ứng dụng mô phỏng và ứng dụng trực quan. Ứng dụng mô phỏng chạy trên Linux và xuất dữ liệu trung gian sang chia sẻ NFS cứ sau 5 phút. Ứng dụng trực quan hóa là một ứng dụng máy tính để bàn Windows hiển thị đầu ra mô phỏng và yêu cầu hệ thống tệp SMB.

Công ty duy trì hai hệ thống tập tin được đồng bộ hóa. Chiến lược này gây ra sự trùng lặp dữ liệu và sử dụng tài nguyên không hiệu quả. Công ty cần di chuyển các ứng dụng sang AWS mà không thực hiện thay đổi mã đối với một trong hai ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cả hai ứng dụng sang AWS Lambda. Tạo bucket Amazon S3 để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng.
- B. Di chuyển cả hai ứng dụng sang Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Định cấu hình Cổng tệp Amazon FSx để lưu trữ.
- C. Di chuyển ứng dụng mô phỏng sang phiên bản Linux Amazon EC2. Di chuyển ứng dụng trực quan hóa sang phiên bản Windows EC2. Định cấu hình Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng.
- D. Di chuyển ứng dụng mô phỏng sang phiên bản Linux Amazon EC2. Di chuyển ứng dụng trực quan hóa sang phiên bản Windows EC2. Định cấu hình Amazon FSx cho NetApp ONTAP để lưu trữ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/99512-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 284 / Chủ đề 1

Là một phần của việc lập kế hoạch ngân sách, ban quản lý muốn có báo cáo về các mục tính phí AWS được người dùng liệt kê. Dữ liệu sẽ được sử dụng để tạo ngân sách cho bộ phận. Kiến trúc sư giải pháp cần xác định cách hiệu quả nhất để có được thông tin báo cáo này.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chạy truy vấn với Amazon Athena để tạo báo cáo.
- B. Tạo báo cáo trong Cost Explorer và tải xuống báo cáo.
- C. Truy cập chi tiết hóa đơn từ bảng điều khiển thanh toán và tải xuống hóa đơn.
- D. Sửa đổi ngân sách chi phí trong Ngân sách AWS để cảnh báo bằng Dịch vụ email đơn giản của Amazon (Amazon SES).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99513-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 285 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ trang web tĩnh của mình bằng cách sử dụng Amazon S3. Công ty muốn thêm biểu mẫu liên hệ vào trang web của mình. Biểu mẫu liên hệ sẽ có các thành phần phía máy chủ động để người dùng nhập tên, địa chỉ email, số điện thoại và tin nhắn của người dùng. Công ty dự đoán rằng sẽ có ít hơn 100 lượt truy cập trang web mỗi tháng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ trang biểu mẫu liên hệ động trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Thiết lập Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để kết nối với bất kỳ nhà cung cấp email bên thứ ba nào.
- B. Tạo endpoint Amazon API Gateway với chương trình phụ trợ AWS Lambda để thực hiện lệnh gọi đến Amazon Simple Email Service (Amazon SES).
- C. Chuyển đổi trang web tĩnh thành động bằng cách triển khai Amazon Lightsail. Sử dụng tập lệnh phía máy khách để xây dựng biểu mẫu liên hệ. Tích hợp biểu mẫu với Amazon WorkMail.
- D. Tạo phiên bản t2.micro Amazon EC2. Triển khai ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) để lưu trữ trang web. Sử dụng tập lệnh phía máy khách để xây dựng biểu mẫu liên hệ. Tích hợp biểu mẫu với Amazon WorkMail.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99680-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 286 / Chủ đề 1

Một công ty có trang web tĩnh được lưu trữ trên Amazon CloudFront trước Amazon S3. Trang web tĩnh sử dụng cơ sở dữ liệu phụ trợ. Công ty nhận thấy rằng trang web không phản ánh các cập nhật đã được thực hiện trong kho Git của trang web. Công ty kiểm tra quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) giữa kho lưu trữ Git và Amazon S3. Công ty xác minh rằng webhooks được định cấu hình đúng cách và quy trình CI/CD đang gửi thông báo cho biết việc triển khai thành công.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp hiển thị các bản cập nhật trên trang web.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thêm Trình cân bằng tải ứng dụng.
- B. Thêm Amazon ElastiCache for Redis hoặc Memcached vào lớp cơ sở dữ liệu của ứng dụng web.
- C. Vô hiệu hóa bộ đệm CloudFront.
- D. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để xác thực chứng chỉ SSL của trang web.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99669-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 287 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển ứng dụng dựa trên Windows từ cơ sở sang Đám mây AWS. Ứng dụng này có ba tầng: tầng ứng dụng, tầng doanh nghiệp và tầng cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server. Công ty muốn sử dụng các tính năng cụ thể của SQL Server như sao lưu gốc và Dịch vụ chất lượng dữ liệu. Công ty cũng cần chia sẻ các tập tin để xử lý giữa các tầng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thiết kế kiến trúc như thế nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ cả ba tầng trên phiên bản Amazon EC2. Sử dụng Cổng tệp Amazon FSx để chia sẻ tệp giữa các tầng.
- B. Lưu trữ cả ba tầng trên phiên bản Amazon EC2. Sử dụng Amazon FSx dành cho Windows File Server để chia sẻ tệp giữa các tầng.
- C. Lưu trữ tầng ứng dụng và tầng doanh nghiệp trên các phiên bản Amazon EC2. Lưu trữ tầng cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS. Sử dụng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) để chia sẻ tệp giữa các tầng.
- D. Lưu trữ tầng ứng dụng và tầng doanh nghiệp trên các phiên bản Amazon EC2. Lưu trữ tầng cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS. Sử dụng ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để chia sẻ tệp giữa các tầng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99670-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 288 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển nhóm máy chủ web dựa trên Linux sang AWS. Máy chủ web phải truy cập các tệp trong kho lưu trữ tệp dùng chung đối với một số nội dung. Công ty không được thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo bucket Amazon S3 Standard có quyền truy cập vào máy chủ web.
- B. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront với bucket Amazon S3 làm nguồn gốc.

C. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn hệ thống tệp EFS trên tất cả các máy chủ web.

D. Định cấu hình ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Gắn âm lượng EBS vào tất cả các máy chủ web.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99671-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 289 / Chủ đề 1

Một công ty có chức năng AWS Lambda cần quyền truy cập đọc vào bucket Amazon S3 nằm trong cùng một tài khoản AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách an toàn NHẤT?

- A. Áp dụng chính sách vùng lưu trữ S3 để cấp quyền truy cập đọc vào vùng lưu trữ S3.
- B. Áp dụng IAM role cho hàm Lambda. Áp dụng IAM policy cho vai trò để cấp quyền truy cập đọc vào bucket S3.
- C. Nhúng khóa truy cập và khóa bí mật vào mã của hàm Lambda để cấp các quyền IAM cần thiết cho quyền truy cập đọc vào bucket S3.
- D. Áp dụng IAM role cho hàm Lambda. Áp dụng IAM policy cho vai trò để cấp quyền truy cập đọc cho tất cả các nhóm S3 trong tài khoản.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99756-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 290 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web trên nhiều phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance nằm trong nhóm Auto Scaling có khả năng thay đổi quy mô theo nhu cầu của người dùng. Công ty muốn tối ưu hóa việc tiết kiệm chi phí mà không cần đưa ra cam kết lâu dài.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất tùy chọn mua EC2 instance nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Chỉ các phiên bản chuyên dụng
- B. Chỉ các phiên bản theo yêu cầu
- C. Sự kết hợp giữa Phiên bản theo yêu cầu và Phiên bản Spot
- D. Sự kết hợp giữa Phiên bản theo yêu cầu và Phiên bản dự trữ

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 291 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông sử dụng Amazon CloudFront cho nội dung video phát trực tuyến công khai của mình. Công ty muốn bảo mật nội dung video được lưu trữ trên Amazon S3 bằng cách kiểm soát ai có quyền truy cập. Một số người dùng của công ty đang sử dụng ứng dụng khách HTTP tùy chỉnh không hỗ trợ cookie. Một số người dùng của công ty không thể thay đổi các URL được mã hóa cứng mà họ đang sử dụng để truy cập.

Những dịch vụ hoặc phương pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với tác động ÍT NHẤT đối với người dùng? (Chọn hai.)

- A. Cookie đã ký
- B. URL đã ký
- C. Đồng bộ hóa ứng dụng AWS
- D. Mã thông báo Web JSON (JWT)
- E. AWS Secrets Manager

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99831-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 292 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuẩn bị một nền tảng dữ liệu mới sẽ nhập dữ liệu phát trực tuyến theo thời gian thực từ nhiều nguồn. Công ty cần chuyển đổi dữ liệu trước khi ghi dữ liệu vào Amazon S3. Công ty cần khả năng sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu được chuyển đổi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để truyền dữ liệu. Sử dụng Amazon Kinesis Data Analytics để chuyển đổi dữ liệu. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để ghi dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu được chuyển đổi từ Amazon S3.
- B. Sử dụng Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka (Amazon MSK) để truyền dữ liệu. Sử dụng AWS Glue để chuyển đổi dữ liệu và ghi dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu được chuyển đổi từ Amazon S3.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để nhập dữ liệu. Sử dụng Amazon EMR để chuyển đổi dữ liệu và ghi dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu được chuyển đổi từ Amazon S3.
- D. Sử dụng Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka (Amazon MSK) để truyền dữ liệu. Sử dụng Amazon Kinesis Data Analytics để chuyển đổi dữ liệu và ghi dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng trình soạn thảo truy vấn Amazon RDS để truy vấn dữ liệu được chuyển đổi từ Amazon S3.
- E. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để truyền dữ liệu. Sử dụng AWS Glue để chuyển đổi dữ liệu. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để ghi dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng trình soạn thảo truy vấn Amazon RDS để truy vấn dữ liệu được chuyển đổi từ Amazon S3.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99834-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 293 / Chủ đề 1

Một công ty có giải pháp sao lưu khối lượng tại chỗ đã hết tuổi thọ. Công ty muốn sử dụng AWS như một phần của giải pháp sao lưu mới và muốn duy trì quyền truy cập cục bộ vào tất cả dữ liệu trong khi dữ liệu được sao lưu trên AWS. Công ty muốn đảm bảo rằng dữ liệu được sao lưu trên AWS được truyền tự động và an toàn.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Snowball để di chuyển dữ liệu ra khỏi giải pháp tại chỗ sang Amazon S3. Định cấu hình các hệ thống tại chỗ để gắn endpoint Snowball S3 nhằm cung cấp quyền truy cập cục bộ vào dữ liệu.
- B. Sử dụng AWS Snowball Edge để di chuyển dữ liệu ra khỏi giải pháp tại chỗ sang Amazon S3. Sử dụng giao diện tệp Snowball Edge để cung cấp cho các hệ thống tại chỗ quyền truy cập cục bộ vào dữ liệu.
- C. Sử dụng AWS Storage Gateway và định cấu hình cổng ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm. Chạy thiết bị phần mềm Cổng lưu trữ tại cơ sở và định cấu hình phần trăm dữ liệu để lưu vào bộ nhớ đệm cục bộ. Gắn khối lượng lưu trữ cổng để cung cấp quyền truy cập cục bộ vào dữ liệu.
- D. Sử dụng AWS Storage Gateway và định cấu hình cổng ổ đĩa được lưu trữ. Chạy thiết bị phần mềm Cổng lưu trữ tại cơ sở và ánh xạ khối lượng lưu trữ cổng tới bộ lưu trữ tại chỗ. Gắn khối lượng lưu trữ cổng để cung cấp quyền truy cập cục bộ vào dữ liệu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99692-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 294 / Chủ đề 1

Ứng dụng được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2 cần truy cập vào bucket Amazon S3. Lưu lượng truy cập không được đi qua internet.

Kiến trúc sư giải pháp nên đặt cấu hình quyền truy cập như thế nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Tạo vùng lưu trữ riêng bằng cách sử dụng Amazon Route 53.
- B. Thiết lập endpoint cổng VPC cho Amazon S3 trong VPC.
- C. Định cấu hình EC2 instance để sử dụng NAT gateway nhằm truy cập bucket S3.
- D. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa VPC và nhóm S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99954-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 295 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử lưu trữ hàng terabyte dữ liệu khách hàng trên Đám mây AWS. Dữ liệu chứa thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Công ty muốn sử dụng dữ liệu trong ba ứng dụng. Chỉ một trong các ứng dụng cần xử lý PII. PII phải được xóa trước khi hai ứng dụng còn lại xử lý dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Lưu trữ dữ liệu trong bảng Amazon DynamoDB. Tạo lớp ứng dụng proxy để chặn và xử lý dữ liệu mà mỗi ứng dụng yêu cầu.
- B. Lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3. Xử lý và chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng S3 Object Lambda trước khi trả lại dữ liệu cho ứng dụng yêu cầu.
- C. Xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu đã chuyển đổi trong ba vùng lưu trữ Amazon S3 riêng biệt để mỗi ứng dụng có tập dữ liệu tùy chỉnh riêng. Trỏ từng ứng dụng vào nhóm S3 tương ứng.
- D. Xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu đã chuyển đổi trong ba bảng Amazon DynamoDB riêng biệt để mỗi ứng dụng có tập dữ liệu tùy chỉnh riêng. Trỏ từng ứng dụng vào bảng DynamoDB tương ứng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99956-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 296 / Chủ đề 1

Một nhóm phát triển đã ra mắt một ứng dụng mới được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 bên trong VPC phát triển. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo một VPC mới trong cùng một tài khoản. VPC mới sẽ ngang hàng với VPC phát triển. Khối CIDR VPC cho VPC phát triển là 192.168.0.0/24. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo khối CIDR cho VPC mới. Khối CIDR phải hợp lệ đối với kết nối ngang hàng VPC với VPC phát triển.

Khối CIDR NHỎ NHẤT đáp ứng các yêu cầu này là gì?

- A. 10.0.1.0/32
- B. 192.168.0.0/24
- C. 192.168.1.0/32
- D. 10.0.1.0/24

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99651-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 297 / Chủ đề 1

Một công ty triển khai một ứng dụng trên năm phiên bản Amazon EC2. Cân bằng tải ứng dụng (ALB) phân phối lưu lượng truy cập đến các phiên bản bằng cách sử dụng nhóm mục tiêu. Mức sử dụng CPU trung bình trên mỗi phiên bản hầu hết là dưới 10%, đôi khi tăng lên 65%.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để tự động hóa khả năng mở rộng của ứng dụng. Giải pháp phải tối ưu hóa chi phí của kiến trúc và phải đảm bảo rằng ứng dụng có đủ tài nguyên CPU khi xảy ra đột biến.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch chuyển sang trạng thái ALARM khi chỉ số CPUUtilization nhỏ hơn 20%. Tạo hàm AWS Lambda mà cảnh báo CloudWatch gọi để chấm dứt một trong các EC2 instance trong nhóm mục tiêu ALB.
- B. Tạo nhóm Auto Scaling EC2. Chọn ALB hiện có làm bộ cân bằng tải và nhóm mục tiêu hiện có làm nhóm mục tiêu. Đặt chính sách mở rộng theo dõi mục tiêu dựa trên số liệu ASGAverageCPUUtilization. Đặt phiên bản tối thiểu thành 2, dung lượng mong muốn thành 3, phiên bản tối đa thành 6 và giá trị mục tiêu thành 50%. Thêm các EC2 instance vào nhóm Auto Scaling.
- C. Tạo nhóm Auto Scaling EC2. Chọn ALB hiện có làm bộ cân bằng tải và nhóm mục tiêu hiện có làm nhóm mục tiêu. Đặt phiên bản tối thiểu thành 2, công suất mong muốn thành 3 và phiên bản tối đa thành 6. Thêm EC2 instance vào nhóm Auto Scaling.
- D. Tạo hai cảnh báo Amazon CloudWatch. Định cấu hình cảnh báo CloudWatch đầu tiên để chuyển sang trạng thái BÁO ĐỘNG khi chỉ số CPUUtilization trung bình dưới 20%. Định cấu hình cảnh báo CloudWatch thứ hai để chuyển sang trạng thái ALARM khi mà trận CPUUtilization trung bình trên 50%. Định cấu hình cảnh báo để xuất bản lên chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi email. Sau khi nhận được thông báo, hãy đăng nhập để giảm hoặc tăng số lượng EC2 instance đang chạy.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99652-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 298 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng kinh doanh quan trọng trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Các EC2 instance chạy trong nhóm Auto Scaling và truy cập vào phiên bản Amazon RDS DB.

Thiết kế đã không vượt qua được quá trình đánh giá vận hành vì các EC2 instance và phiên bản DB đều nằm trong một Availability Zone duy nhất. Kiến trúc sư giải pháp phải cập nhật thiết kế để sử dụng Availability Zone thứ hai.

Giải pháp nào sẽ làm cho ứng dụng có tính khả dụng cao?

- A. Cung cấp subnet trong mỗi Availability Zone. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để phân phối EC2 instance trên cả hai Availability Zone. Định cấu hình phiên bản DB với các kết nối tới từng mạng.
- B. Cung cấp hai subnet mở rộng trên cả hai Availability Zone. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để phân phối EC2 instance trên cả hai Availability Zone. Định cấu hình phiên bản DB với các kết nối tới từng mạng.

C. Cung cấp subnet trong mỗi Availability Zone. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để phân phối EC2 instance trên cả hai Availability Zone. Định cấu hình phiên bản DB để triển khai Multi-AZ.

D. Cung cấp subnet mở rộng trên cả hai Availability Zone. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để phân phối EC2 instance trên cả hai Availability Zone. Định cấu hình phiên bản DB để triển khai Multi-AZ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99653-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 299 / Chủ đề 1

Một phòng thí nghiệm nghiên cứu cần xử lý khoảng 8 TB dữ liệu. Phòng thí nghiệm yêu cầu độ trễ dưới một phần nghìn giây và thông lượng tối thiểu là 6 GB/giây cho hệ thống con lưu trữ. Hàng trăm phiên bản Amazon EC2 chạy Amazon Linux sẽ phân phối và xử lý dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất?

A. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho NetApp ONTAP. Sắp xếp chính sách phân cấp của mỗi tệp cho TẤT CẢ. Nhập dữ liệu thô vào hệ thống tệp tin. Gắn hệ thống fila trên các EC2 instance.

B. Tạo bucket Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu thô. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre sử dụng bộ lưu trữ SSD liên tục. Chọn tùy chọn nhập dữ liệu từ và xuất dữ liệu sang Amazon S3. Gắn hệ thống tệp trên các EC2 instance.

C. Tạo bucket Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu thô. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre sử dụng bộ lưu trữ HDD liên tục. Chọn tùy chọn nhập dữ liệu từ và xuất dữ liệu sang Amazon S3. Gắn hệ thống tệp trên các EC2 instance.

D. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho NetApp ONTAP. Đặt chính sách phân cấp của mỗi tệp thành KHÔNG. Nhập dữ liệu thô vào hệ thống tệp tin. Gắn hệ thống tệp trên các EC2 instance.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99676-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 300 / Chủ đề 1

Một công ty cần di chuyển ứng dụng cũ từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang Đám mây AWS do hạn chế về dung lượng phần cứng. Ứng dụng này chạy 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Bộ nhớ cơ sở dữ liệu của ứng dụng tiếp tục tăng theo thời gian.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

A. Di chuyển lớp ứng dụng sang Phiên bản dùng ngay Amazon EC2. Di chuyển lớp lưu trữ dữ liệu sang Amazon S3.

B. Di chuyển lớp ứng dụng sang Phiên bản dự trữ của Amazon EC2. Di chuyển lớp lưu trữ dữ liệu sang Phiên bản theo yêu cầu của Amazon RDS.

C. Di chuyển lớp ứng dụng sang Phiên bản dự trữ của Amazon EC2. Di chuyển lớp lưu trữ dữ liệu sang Phiên bản dự trữ của Amazon Aurora.

D. Di chuyển lớp ứng dụng sang Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2. Di chuyển lớp lưu trữ dữ liệu sang Phiên bản dự trữ của Amazon RDS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99948-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 301 / Chủ đề 1

Phòng thí nghiệm nghiên cứu của trường đại học cần di chuyển 30 TB dữ liệu từ máy chủ tập Windows tại chỗ sang Amazon FSx dành cho Máy chủ tập Windows. Phòng thí nghiệm có đường truyền mạng 1 Gbps mà nhiều khoa khác trong trường đại học chia sẻ.

Phòng thí nghiệm muốn triển khai dịch vụ di chuyển dữ liệu nhằm tối đa hóa hiệu suất truyền dữ liệu. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm cần có khả năng kiểm soát lượng băng thông mà dịch vụ sử dụng để giảm thiểu tác động đến các bộ phận khác. Việc di chuyển dữ liệu phải diễn ra trong vòng 5 ngày tới.

Giải pháp AWS nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. AWS Snowcone
- B. Cổng tập Amazon FSx
- C. Đồng bộ dữ liệu AWS
- D. Nhóm chuyển giao AWS

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99659-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 302 / Chủ đề 1

Một công ty muốn tạo một ứng dụng di động cho phép người dùng truyền phát các video clip chuyển động chậm trên thiết bị di động của họ. Hiện tại, ứng dụng quay các video clip và tải các video clip ở định dạng thô lên bucket Amazon S3. Ứng dụng truy xuất các video clip này trực tiếp từ bucket S3. Tuy nhiên, các video có kích thước lớn ở định dạng thô.

Người dùng đang gặp sự cố với việc lưu vào bộ nhớ đệm và phát lại trên thiết bị di động. Công ty muốn triển khai các giải pháp để tối đa hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành.

Sự kết hợp giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Triển khai Amazon CloudFront để phân phối nội dung và lưu vào bộ nhớ đệm.
- B. Sử dụng AWS DataSync để sao chép các tệp video trên các Khu vực của AW trong các nhóm S3 khác.

- C. Sử dụng Amazon Elastic Transcode để chuyển đổi tệp video sang các định dạng phù hợp hơn.
- D. Triển khai nhóm Tự động niêm phong các phiên bản Amazon EC2 trong Vùng cục bộ để phân phối nội dung và lưu vào bộ nhớ đệm.
- E. Triển khai nhóm Auto Scaling của các phiên bản Amazon EC2 để chuyển đổi tệp video sang các định dạng phù hợp hơn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99693-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 303 / Chủ đề 1

Một công ty đang tung ra một ứng dụng mới được triển khai trên cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) và đang sử dụng loại khởi chạy Fargate cho các tác vụ ECS. Công ty đang theo dõi việc sử dụng CPU và bộ nhớ vì họ dự đoán lưu lượng truy cập vào ứng dụng sẽ cao khi ra mắt. Tuy nhiên, công ty muốn giảm chi phí khi hiệu quả sử dụng giảm.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu gì?

- A. Sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling để mở rộng quy mô tại các khoảng thời gian nhất định dựa trên các mẫu lưu lượng truy cập trước đó.
- B. Sử dụng chức năng AWS Lambda để mở rộng quy mô Amazon ECS dựa trên các vi phạm số liệu kích hoạt cảnh báo Amazon CloudWatch.
- C. Sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling với các chính sách thay đổi quy mô đơn giản để mở rộng quy mô khi số liệu ECS vi phạm sẽ kích hoạt cảnh báo Amazon CloudWatch.
- D. Sử dụng AWS Application Auto Scaling với các chính sách theo dõi mục tiêu để mở rộng quy mô khi số liệu ECS vi phạm sẽ kích hoạt cảnh báo Amazon CloudWatch.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99813-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 304 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã tạo một địa điểm khắc phục thảm họa ở Khu vực AWS khác. Công ty cần định kỳ chuyển lượng lớn dữ liệu qua lại giữa các hệ thống tệp NFS ở hai Khu vực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS DataSync.
- B. Sử dụng thiết bị AWS Snowball.
- C. Thiết lập máy chủ SFTP trên Amazon EC2.
- D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99949-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 305 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế giải pháp lưu trữ dùng chung cho ứng dụng trò chơi được lưu trữ trên Đám mây AWS. Công ty cần khả năng sử dụng máy khách SMB để truy cập dữ liệu. Giải pháp phải được quản lý đầy đủ.

Giải pháp AWS nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo tác vụ AWS DataSync chia sẻ dữ liệu dưới dạng hệ thống tệp có thể gắn kết. Gắn hệ thống tập tin vào máy chủ ứng dụng.
- B. Tạo phiên bản Windows Amazon EC2. Cài đặt và định cấu hình vai trò chia sẻ tệp Windows trên phiên bản. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tập tin.
- C. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server. Đính kèm hệ thống tập tin vào máy chủ gốc. Kết nối máy chủ ứng dụng với hệ thống tập tin.
- D. Tạo bucket Amazon S3. Gán IAM role cho ứng dụng để cấp quyền truy cập vào nhóm S3. Gắn nhóm S3 vào máy chủ ứng dụng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99809-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 306 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chạy cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ cho một ứng dụng nhạy cảm với độ trễ chạy trên phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng xử lý hơn 100.000 giao dịch mỗi phút và yêu cầu thông lượng mạng cao. Kiến trúc sư giải pháp cần cung cấp một thiết kế mạng tiết kiệm chi phí để giảm thiểu phí truyền dữ liệu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Khởi chạy tất cả các EC2 instance trong cùng Availability Zone trong cùng Khu vực AWS. Chỉ định nhóm vị trí có chiến lược cụm khi khởi chạy EC2 instance.
- B. Khởi chạy tất cả các EC2 instance ở các Availability Zone khác nhau trong cùng Khu vực AWS. Chỉ định nhóm vị trí có chiến lược phân vùng khi khởi chạy EC2 instance.
- C. Triển khai nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance ở các Availability Zone khác nhau dựa trên mục tiêu sử dụng mạng.
- D. Triển khai nhóm Auto Scaling với chính sách thay đổi quy mô theo từng bước để khởi chạy các EC2 instance ở các Availability Zone khác nhau.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 307 / Chủ đề 1

Một công ty chủ yếu vận hành các máy chủ ứng dụng tại chỗ đã quyết định chuyển sang AWS. Công ty muốn giảm thiểu nhu cầu mở rộng quy mô lưu trữ Giao diện hệ thống máy tính nhỏ trên Internet (iSCSI) tại cơ sở. Công ty chỉ muốn dữ liệu được truy cập gần đây của mình được lưu trữ cục bộ.

Công ty nên sử dụng giải pháp AWS nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Cổng tập Amazon S3
- B. Cổng băng từ AWS Storage Gateway
- C. Khối lượng lưu trữ trên AWS Storage Gateway Volume Gateway
- D. Khối lượng được lưu trong bộ nhớ đệm của Cổng lưu trữ AWS

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99611-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 308 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS sử dụng thanh toán tổng hợp. Công ty này vận hành một số phiên bản Amazon RDS cho Oracle On-Demand DB hiệu suất cao đang hoạt động trong 90 ngày. Nhóm tài chính của công ty có quyền truy cập vào AWS Trusted Advisor trong tài khoản thanh toán tổng hợp và tất cả các tài khoản AWS khác.

Nhóm tài chính cần sử dụng tài khoản AWS thích hợp để truy cập các đề xuất kiểm tra Trusted Advisor cho RDS. Nhóm tài chính phải xem xét bước kiểm tra Trusted Advisor thích hợp để giảm chi phí RDS.

Đội ngũ tài chính nên kết hợp những bước nào để đáp ứng những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng đề xuất của Trusted Advisor từ tài khoản nơi phiên bản RDS đang chạy.
- B. Sử dụng đề xuất của Trusted Advisor từ tài khoản thanh toán tổng hợp để xem tất cả các lần kiểm tra phiên bản RDS cùng một lúc.
- C. Xem lại bước kiểm tra Trusted Advisor để tối ưu hóa phiên bản dự trữ của Amazon RDS.
- D. Xem lại bước kiểm tra Trusted Advisor dành cho Phiên bản cơ sở dữ liệu nhàn rỗi của Amazon RDS.
- E. Xem lại bước kiểm tra Trusted Advisor để tối ưu hóa nút dự trữ của Amazon Redshift.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99936-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 309 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần tối ưu hóa chi phí lưu trữ. Kiến trúc sư giải pháp phải xác định mọi bucket Amazon S3 không còn được truy cập hoặc hiếm khi được truy cập.

Giải pháp nào sẽ hoàn thành mục tiêu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Phân tích các mẫu truy cập bucket bằng cách sử dụng bảng thông tin S3 Storage Lens để biết các số liệu hoạt động nâng cao.
- B. Phân tích các mẫu truy cập bucket bằng cách sử dụng bảng thông tin S3 trong Bảng điều khiển quản lý AWS.
- C. Bật số liệu BucketSizeBytes của Amazon CloudWatch cho các nhóm. Phân tích các mẫu truy cập bucket bằng cách sử dụng dữ liệu số liệu với Amazon Athena.
- D. Bật AWS CloudTrail để giám sát đối tượng S3. Phân tích các mẫu truy cập bucket bằng cách sử dụng nhật ký CloudTrail được tích hợp với Nhật ký Amazon CloudWatch.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99803-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 310 / Chủ đề 1

Một công ty bán bộ dữ liệu cho khách hàng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML). Bộ dữ liệu là các tệp có định dạng lớn, được lưu trữ trong bucket Amazon S3 ở Khu vực us-east-1. Công ty lưu trữ một ứng dụng web mà khách hàng sử dụng để mua quyền truy cập vào một tập dữ liệu nhất định. Ứng dụng web được triển khai trên nhiều phiên bản Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng. Sau khi thực hiện mua hàng, khách hàng sẽ nhận được URL có chữ ký S3 cho phép truy cập vào các tệp.

Các khách hàng được phân phối trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu. Công ty muốn giảm chi phí liên quan đến việc truyền dữ liệu và muốn duy trì hoặc cải thiện hiệu suất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình S3 Transfer Acceleration trên nhóm S3 hiện có. Gửi trực tiếp các yêu cầu của khách hàng tới endpoint S3 Transfer Acceleration. Tiếp tục sử dụng URL đã ký S3 để kiểm soát quyền truy cập.
- B. Triển khai bản phân phối Amazon CloudFront với nhóm S3 hiện có làm nguồn gốc. Gửi trực tiếp yêu cầu của khách hàng tới URL CloudFront. Chuyển sang URL đã ký của CloudFront để kiểm soát quyền truy cập.
- C. Thiết lập vùng lưu trữ S3 thứ hai trong Vùng eu-central-1 bằng tính năng Sao chép liên vùng S3 giữa các vùng. Gửi yêu cầu trực tiếp của khách hàng đến Khu vực gần nhất. Tiếp tục sử dụng URL đã ký S3 để kiểm soát quyền truy cập.
- D. Sửa đổi ứng dụng web để cho phép truyền trực tuyến bộ dữ liệu tới người dùng cuối. Định cấu hình ứng dụng web để đọc dữ liệu từ bucket S3 hiện có. Thực hiện kiểm soát truy cập trực tiếp trong ứng dụng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99697-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 311 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS để thiết kế một ứng dụng web xử lý báo giá bảo hiểm. Người dùng sẽ yêu cầu báo giá từ ứng dụng. Báo giá phải được phân tách theo loại báo giá, phải được phản hồi trong vòng 24 giờ và không được thất lạc. Giải pháp phải tối đa hóa hiệu quả hoạt động và phải giảm thiểu việc bảo trì.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo nhiều luồng dữ liệu Amazon Kinesis dựa trên loại báo giá. Định cấu hình ứng dụng web để gửi tin nhắn đến luồng dữ liệu thích hợp. Định cấu hình từng nhóm máy chủ ứng dụng phụ trợ để sử dụng Thư viện máy khách Kinesis (KCL) để gộp các thông báo từ luồng dữ liệu của chính nhóm đó.
- B. Tạo hàm AWS Lambda và chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) cho từng loại báo giá. Đăng ký hàm Lambda với chủ đề SNS liên quan. Định cấu hình ứng dụng để xuất bản yêu cầu báo giá theo chủ đề SNS thích hợp.
- C. Tạo một chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đăng ký hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) theo chủ đề SNS. Định cấu hình lọc tin nhắn SNS để xuất bản tin nhắn lên hàng đợi SQS thích hợp dựa trên loại báo giá. Định cấu hình mỗi máy chủ ứng dụng phụ trợ để sử dụng hàng đợi SQS của riêng nó.
- D. Tạo nhiều luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose dựa trên loại báo giá để phân phối luồng dữ liệu đến cụm Amazon OpenSearch Service. Định cấu hình ứng dụng để gửi tin nhắn đến luồng gửi thích hợp. Định cấu hình từng nhóm máy chủ ứng dụng phụ trợ để tìm kiếm thư từ Dịch vụ OpenSearch và xử lý chúng theo đó.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/99627-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 312 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chạy trên một số phiên bản Amazon EC2. Mỗi EC2 instance có nhiều ổ dữ liệu Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được đính kèm. Cấu hình và dữ liệu EC2 instance của ứng dụng cần được sao lưu hàng đêm. Ứng dụng cũng cần có khả năng phục hồi được ở Khu vực AWS khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Viết hàm AWS Lambda lên lịch chụp nhanh hàng đêm cho các ổ đĩa EBS của ứng dụng và sao chép ảnh chụp nhanh sang một Khu vực khác.
- B. Tạo kế hoạch sao lưu bằng cách sử dụng AWS Backup để thực hiện sao lưu hàng đêm. Sao chép các bản sao lưu sang Khu vực khác. Thêm EC2 instance của ứng dụng làm tài nguyên.
- C. Tạo kế hoạch sao lưu bằng cách sử dụng AWS Backup để thực hiện sao lưu hàng đêm. Sao chép các bản sao lưu sang Khu vực khác. Thêm khối lượng EBS của ứng dụng làm tài nguyên.
- D. Viết hàm AWS Lambda lên lịch chụp nhanh hàng đêm cho các ổ đĩa EBS của ứng dụng và sao chép ảnh chụp nhanh sang Availability Zone khác.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99785-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 313 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng ứng dụng di động trên AWS. Công ty muốn mở rộng phạm vi tiếp cận tới hàng triệu người dùng. Công ty cần xây dựng một nền tảng để người dùng được ủy quyền có thể xem nội dung của công ty trên thiết bị di động của họ.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Xuất bản nội dung lên bucket Amazon S3 công khai. Sử dụng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) để truyền phát nội dung.
- B. Thiết lập IPsec VPN giữa ứng dụng di động và môi trường AWS để truyền phát nội dung.
- C. Sử dụng Amazon CloudFront. Cung cấp các URL đã ký để truyền phát nội dung.
- D. Thiết lập VPN máy khách AWS giữa ứng dụng di động và môi trường AWS để truyền phát nội dung.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100130-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 314 / Chủ đề 1

Một công ty có cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ được nhóm bán hàng toàn cầu sử dụng với các kiểu truy cập không thường xuyên. Đội ngũ bán hàng yêu cầu cơ sở dữ liệu có thời gian ngừng hoạt động tối thiểu. Quản trị viên cơ sở dữ liệu muốn di chuyển cơ sở dữ liệu này sang AWS mà không chọn loại phiên bản cụ thể để dự đoán sẽ có nhiều người dùng hơn trong tương lai.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu dịch vụ nào?

- A. Amazon Aurora MySQL
- B. Amazon Aurora Serverless dành cho MySQL
- C. Phổ dịch chuyển đồ của Amazon
- D. Amazon RDS cho MySQL

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99769-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 315 / Chủ đề 1

Một công ty đã gặp phải sự cố vi phạm ảnh hưởng đến một số ứng dụng trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty. Kẻ tấn công đã lợi dụng các lỗ hổng trong các ứng dụng tùy chỉnh đang chạy trên máy chủ. Công ty hiện đang di chuyển các ứng dụng của mình để chạy trên các phiên bản Amazon EC2. Công ty muốn triển khai một giải pháp chủ động quét các lỗ hổng trên EC2 instance và gửi báo cáo trình bày chi tiết các phát hiện.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai AWS Shield để quét các EC2 instance để tìm lỗ hổng. Tạo hàm AWS Lambda để ghi lại mọi phát hiện vào AWS CloudTrail.
- B. Triển khai các hàm Amazon Macie và AWS Lambda để quét các EC2 instance để tìm lỗ hổng. Ghi lại mọi phát hiện vào AWS CloudTrail.
- C. Bật Amazon GuardDuty. Triển khai tác nhân GuardDuty cho các EC2 instance. Định cấu hình chức năng AWS Lambda để tự động hóa việc tạo và phân phối các báo cáo trình bày chi tiết các phát hiện.
- D. Bật Thanh tra Amazon. Triển khai tác nhân Amazon Inspector cho các EC2 instance. Định cấu hình chức năng AWS Lambda để tự động hóa việc tạo và phân phối các báo cáo trình bày chi tiết các phát hiện.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 316 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng phiên bản Amazon EC2 để chạy tập lệnh thăm dò và xử lý tin nhắn trong hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Công ty muốn giảm chi phí hoạt động trong khi vẫn duy trì khả năng xử lý số lượng tin nhắn ngày càng tăng được thêm vào hàng đợi.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tăng kích thước của EC2 instance để xử lý tin nhắn nhanh hơn.
- B. Sử dụng Amazon EventBridge để tắt EC2 instance khi phiên bản không được sử dụng đúng mức.
- C. Di chuyển tập lệnh trên EC2 instance sang hàm AWS Lambda với thời gian chạy thích hợp.
- D. Sử dụng Lệnh chạy của Trình quản lý hệ thống AWS để chạy tập lệnh theo yêu cầu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99698-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 317 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng ứng dụng cũ để tạo dữ liệu ở định dạng CSV. Ứng dụng cũ lưu trữ dữ liệu đầu ra trong Amazon S3. Công ty đang triển khai một ứng dụng thương mại sẵn có (COTS) mới có thể thực hiện các truy vấn SQL phức tạp để phân tích dữ liệu chỉ được lưu trữ trong Amazon Redshift và Amazon S3. Tuy nhiên, ứng dụng COTS không thể xử lý tệp .csv mà ứng dụng cũ tạo ra.

Công ty không thể cập nhật ứng dụng cũ để tạo dữ liệu ở định dạng khác. Công ty cần triển khai giải pháp để ứng dụng COTS có thể sử dụng dữ liệu mà ứng dụng cũ tạo ra.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo tác vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) AWS Glue chạy theo lịch trình. Định cấu hình tác vụ ETL để xử lý tệp .csv và lưu trữ dữ liệu đã xử lý trong Amazon Redshift.
- B. Phát triển tập lệnh Python chạy trên phiên bản Amazon EC2 để chuyển đổi tệp .csv thành tệp .sql. Gọi tập lệnh Python theo lịch trình cron để lưu trữ các tệp đầu ra trong Amazon S3.
- C. Tạo hàm AWS Lambda và bảng Amazon DynamoDB. Sử dụng sự kiện S3 để gọi hàm Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để thực hiện công việc trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) nhằm xử lý tệp .csv và lưu trữ dữ liệu đã xử lý trong bảng DynamoDB.
- D. Sử dụng Amazon EventBridge để khởi chạy cụm Amazon EMR theo lịch hàng tuần. Định cấu hình cụm EMR để thực hiện công việc trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) nhằm xử lý tệp .csv và lưu trữ dữ liệu đã xử lý trong bảng Amazon Redshift.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99817-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 318 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã di chuyển toàn bộ môi trường CNTT của mình sang Đám mây AWS. Công ty phát hiện ra rằng người dùng đang cung cấp các phiên bản Amazon EC2 quá khổ và sửa đổi các quy tắc security group mà không sử dụng quy trình kiểm soát thay đổi thích hợp. Kiến trúc sư giải pháp phải đưa ra chiến lược để theo dõi và kiểm tra những thay đổi về cấu hình và hàng tồn kho này.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để đáp ứng những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Kích hoạt AWS CloudTrail và sử dụng nó để kiểm tra.
- B. Sử dụng chính sách vòng đời dữ liệu cho phiên bản Amazon EC2.
- C. Kích hoạt AWS Trusted Advisor và tham khảo bảng thông tin bảo mật.
- D. Kích hoạt AWS Config và tạo quy tắc cho mục đích kiểm tra và tuân thủ.
- E. Khôi phục cấu hình tài nguyên trước đó bằng mẫu AWS CloudFormation.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99804-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 319 / Chủ đề 1

Một công ty có hàng trăm phiên bản dựa trên Linux của Amazon EC2 trên Đám mây AWS. Quản trị viên hệ thống đã sử dụng các khóa SSH được chia sẻ để quản lý các phiên bản. Sau cuộc kiểm tra gần đây, security group của công ty đang yêu cầu xóa tất cả các khóa dùng chung. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp cung cấp quyền truy cập an toàn vào các EC2 instance.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí quản lý NHỎ NHẤT?

- A. Sử dụng Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống AWS để kết nối với các EC2 instance.
- B. Sử dụng Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) để tạo khóa SSH một lần theo yêu cầu.
- C. Cho phép truy cập SSH được chia sẻ vào một tập hợp các phiên bản pháo đài. Định cấu hình tất cả các phiên bản khác để chỉ cho phép truy cập SSH từ các phiên bản pháo đài.
- D. Sử dụng trình ủy quyền tùy chỉnh Amazon Cognito để xác thực người dùng. Gọi hàm AWS Lambda để tạo khóa SSH tạm thời.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99628-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 320 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng một nhóm phiên bản Amazon EC2 để nhập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu tại chỗ. Dữ liệu ở định dạng JSON và tốc độ truyền tải có thể lên tới 1 MB/s. Khi EC2 instance được khởi động lại, dữ liệu đang hoạt động sẽ bị mất. Nhóm khoa học dữ liệu của công ty muốn truy vấn dữ liệu đã nhập trong thời gian gần như thực.

Giải pháp nào cung cấp khả năng truy vấn dữ liệu gần thời gian thực và có khả năng mở rộng với mức độ mất dữ liệu tối thiểu?

- A. Xuất bản dữ liệu lên Amazon Kinesis Data Streams, Sử dụng Kinesis Data Analytics để truy vấn dữ liệu.
- B. Xuất bản dữ liệu lên Amazon Kinesis Data Firehose với Amazon Redshift làm đích. Sử dụng Amazon Redshift để truy vấn dữ liệu.
- C. Lưu trữ dữ liệu đã nhập trong kho lưu trữ EC2 instance. Xuất bản dữ liệu lên Amazon Kinesis Data Firehose với Amazon S3 làm đích. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.
- D. Lưu trữ dữ liệu đã nhập trong ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Xuất bản dữ liệu lên Amazon ElastiCache cho Redis. Đăng ký kênh Redis để truy vấn dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99752-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 321 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đảm bảo rằng tất cả các đối tượng được tải lên bucket Amazon S3 đều được mã hóa?

- A. Cập nhật chính sách nhóm để từ chối nếu PutObject không có bộ tiêu đề s3:x-amz-acl.
- B. Cập nhật chính sách nhóm để từ chối nếu PutObject không có tiêu đề s3:x-amz-acl được đặt thành riêng tư.
- C. Cập nhật chính sách nhóm để từ chối nếu PutObject không có tiêu đề aws:SecureTransport được đặt thành true.
- D. Cập nhật chính sách nhóm để từ chối nếu PutObject không có bộ tiêu đề mã hóa phía máy chủ x-amz.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99685-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 322 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng nhiều tầng cho một công ty. Người dùng ứng dụng tải lên hình ảnh từ thiết bị di động. Ứng dụng tạo hình thu nhỏ của mỗi hình ảnh và trả về thông báo cho người dùng để xác nhận rằng hình ảnh đã được tải lên thành công.

Quá trình tạo hình thu nhỏ có thể mất tới 60 giây nhưng công ty muốn cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn cho người dùng để thông báo cho họ rằng đã nhận được hình ảnh gốc. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế ứng dụng để gửi yêu cầu một cách không đồng bộ đến các tầng ứng dụng khác nhau.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Viết hàm AWS Lambda tùy chỉnh để tạo hình thu nhỏ và cảnh báo cho người dùng. Sử dụng quy trình tải hình ảnh lên làm nguồn sự kiện để gọi hàm Lambda.
- B. Tạo quy trình làm việc AWS Step Functions. Định cấu hình Step Functions để xử lý việc phối hợp giữa các tầng ứng dụng và cảnh báo người dùng khi quá trình tạo hình thu nhỏ hoàn tất.
- C. Tạo hàng đợi tin nhắn Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Khi hình ảnh được tải lên, hãy đặt một thông báo vào hàng đợi SQS để tạo hình thu nhỏ. Thông báo cho người dùng thông qua tin nhắn ứng dụng rằng hình ảnh đã được nhận.
- D. Tạo chủ đề thông báo và đăng ký Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Sử dụng một đăng ký với ứng dụng để tạo hình thu nhỏ sau khi quá trình tải lên hình ảnh hoàn tất. Sử dụng đăng ký thứ hai để nhắn tin cho ứng dụng di động của người dùng bằng thông báo đẩy sau khi quá trình tạo hình thu nhỏ hoàn tất.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99753-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 323 / Chủ đề 1

Cơ sở của công ty có đầu đọc thẻ ở mọi lối vào trong toàn bộ tòa nhà. Khi huy hiệu được quét, người đọc sẽ gửi tin nhắn qua HTTPS để cho biết ai đã cố truy cập vào lối vào cụ thể đó.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một hệ thống để xử lý các thông báo này từ các cảm biến. Giải pháp phải có tính sẵn sàng cao và kết quả phải được cung cấp để security group của công ty phân tích.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất kiến trúc hệ thống nào?

- A. Khởi chạy một phiên bản Amazon EC2 để đóng vai trò là endpoint HTTPS và xử lý tin nhắn. Định cấu hình EC2 instance để lưu kết quả vào bucket Amazon S3.
- B. Tạo endpoint HTTPS trong Amazon API Gateway. Định cấu hình endpoint API Gateway để gọi hàm AWS Lambda nhằm xử lý thông báo và lưu kết quả vào bảng Amazon DynamoDB.
- C. Sử dụng Amazon Route 53 để chuyển các thông báo cảm biến đến tới chức năng AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để xử lý thông báo và lưu kết quả vào bảng Amazon DynamoDB.
- D. Tạo endpoint cổng VPC cho Amazon S3. Định cấu hình kết nối VPN Site-to-Site từ mạng cơ sở đến VPC để dữ liệu cảm biến có thể được ghi trực tiếp vào bucket S3 thông qua endpoint VPC.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99699-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 324 / Chủ đề 1

Một công ty muốn triển khai kế hoạch khắc phục thảm họa cho dung lượng lưu trữ tệp chính tại chỗ của mình. Ổ đĩa lưu trữ tệp được gắn từ thiết bị Giao diện hệ thống máy tính nhỏ trên Internet (iSCSI) trên máy chủ lưu trữ cục bộ. Dung lượng lưu trữ tệp chứa hàng trăm terabyte (TB) dữ liệu.

Công ty muốn đảm bảo rằng người dùng cuối có quyền truy cập ngay vào tất cả các loại tệp từ hệ thống tại chỗ mà không gặp phải độ trễ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với mức độ thay đổi NHỎ NHẤT đối với cơ sở hạ tầng hiện tại của công ty?

- A. Cung cấp Cổng tệp Amazon S3 dưới dạng máy ảo (VM) được lưu trữ tại cơ sở. Đặt bộ đệm cục bộ thành 10 TB. Sửa đổi các ứng dụng hiện có để truy cập các tệp thông qua giao thức NFS. Để khắc phục sau thảm họa, hãy cung cấp phiên bản Amazon EC2 và gắn bucket S3 chứa các tệp.

B. Cung cấp cổng băng từ AWS Storage Gateway. Sử dụng giải pháp sao lưu dữ liệu để sao lưu toàn bộ dữ liệu hiện có vào thư viện băng từ ảo. Định cấu hình giải pháp sao lưu dữ liệu để chạy hàng đêm sau khi quá trình sao lưu ban đầu hoàn tất. Để khắc phục sau thảm họa, hãy cung cấp phiên bản Amazon EC2 và khôi phục dữ liệu vào ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) từ các ổ đĩa trong thư viện băng từ ảo.

C. Cung cấp ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm của AWS Storage Gateway Volume Gateway. Đặt bộ đệm cục bộ thành 10 TB. Gắn ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm của Cổng ổ đĩa vào máy chủ tệp hiện có bằng cách sử dụng iSCSI và sao chép tất cả các tệp vào ổ đĩa lưu trữ. Định cấu hình ảnh chụp nhanh theo lịch của dung lượng lưu trữ. Để khắc phục sau thảm họa, hãy khôi phục ảnh chụp nhanh vào ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và đính kèm ổ đĩa EBS vào phiên bản Amazon EC2.

D. Cung cấp ổ đĩa được lưu trữ trên AWS Storage Gateway Volume Gateway với cùng dung lượng ổ đĩa như ổ đĩa lưu trữ tệp hiện có. Gắn ổ đĩa được lưu trữ vào Ổ đĩa vào máy chủ tệp hiện có bằng cách sử dụng iSCSI và sao chép tất cả các tệp vào ổ đĩa lưu trữ. Định cấu hình ảnh chụp nhanh theo lịch của dung lượng lưu trữ. Để khắc phục sau thảm họa, hãy khôi phục ảnh chụp nhanh vào ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và đính kèm ổ đĩa EBS vào phiên bản Amazon EC2.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99711-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 325 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một ứng dụng web từ bucket Amazon S3. Ứng dụng sử dụng Amazon Cognito làm nhà cung cấp danh tính để xác thực người dùng và trả về Mã thông báo Web JSON (JWT) cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên được bảo vệ được lưu trữ trong một bucket S3 khác.

Khi triển khai ứng dụng, người dùng báo lỗi và không thể truy cập nội dung được bảo vệ. Kiến trúc sư giải pháp phải giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp các quyền thích hợp để người dùng có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Cập nhật nhóm nhận dạng Amazon Cognito để đảm nhận IAM role thích hợp cho quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ.

B. Cập nhật S3 ACL để cho phép ứng dụng truy cập nội dung được bảo vệ.

C. Triển khai lại ứng dụng lên Amazon S3 để ngăn chặn việc đọc nhất quán cuối cùng trong bucket S3 ảnh hưởng đến khả năng người dùng truy cập nội dung được bảo vệ.

D. Cập nhật nhóm Amazon Cognito để sử dụng ánh xạ thuộc tính tùy chỉnh trong nhóm danh tính và cấp cho người dùng quyền thích hợp để truy cập vào nội dung được bảo vệ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99754-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 326 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ hình ảnh tải nội dung lớn của mình lên bucket Amazon S3 Standard. Công ty sử dụng tính năng tải lên nhiều phần song song bằng cách sử dụng API S3 và ghi đề nếu cùng một đối tượng được tải lên lại. Trong 30 ngày đầu tiên sau khi tải lên, các đối tượng sẽ được truy cập thường xuyên. Các đối tượng sẽ được sử dụng ít thường xuyên hơn sau 30 ngày, nhưng các kiểu truy cập cho từng đối tượng sẽ không nhất quán. Công ty phải tối ưu hóa chi phí lưu trữ S3 trong khi vẫn duy trì tính sẵn sàng cao và khả năng phục hồi của tài sản được lưu trữ.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Di chuyển nội dung sang S3 Phân bậc thông minh sau 30 ngày.
- B. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để dọn sạch các bản tải lên nhiều phần chưa hoàn chỉnh.
- C. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để dọn sạch các điểm đánh dấu xóa đối tượng đã hết hạn.
- D. Di chuyển nội dung sang S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Tiêu chuẩn-IA) sau 30 ngày.
- E. Di chuyển tài sản sang S3 Một vùng-Truy cập không thường xuyên (S3 One Zone-IA) sau 30 ngày.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99755-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 327 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải bảo mật mạng VPC lưu trữ các phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance chứa dữ liệu có độ nhạy cao và chạy trong subnet riêng tư. Theo chính sách của công ty, các EC2 instance chạy trong VPC chỉ có thể truy cập vào kho lưu trữ phần mềm của bên thứ ba đã được phê duyệt trên Internet để cập nhật sản phẩm phần mềm sử dụng URL của bên thứ ba. Lưu lượng truy cập internet khác phải bị chặn.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cập nhật bảng định tuyến cho subnet riêng tư để định tuyến lưu lượng đi tới tường lửa Tường lửa mạng AWS. Định cấu hình nhóm quy tắc danh sách miền.
- B. Thiết lập ACL web AWS WAF. Tạo bộ quy tắc tùy chỉnh để lọc các yêu cầu lưu lượng truy cập dựa trên bộ phạm vi địa chỉ IP nguồn và đích.
- C. Thực hiện các quy tắc security group gửi đến nghiêm ngặt. Định cấu hình quy tắc gửi đi chỉ cho phép lưu lượng truy cập đến kho phần mềm được ủy quyền trên internet bằng cách chỉ định URL.
- D. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trước các EC2 instance. Hướng tất cả lưu lượng truy cập đi tới ALB. Sử dụng trình nghe quy tắc dựa trên URL trong nhóm mục tiêu của ALB để truy cập internet ra bên ngoài.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99795-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 328 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ ứng dụng thương mại điện tử ba tầng trên Đám mây AWS. Công ty lưu trữ trang web trên Amazon S3 và tích hợp trang web với API xử lý các yêu cầu bán hàng. Công ty lưu trữ API trên ba phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). API bao gồm nội dung giao diện người dùng tĩnh và động cùng với các nhân viên phụ trợ xử lý các yêu cầu bán hàng một cách không đồng bộ.

Công ty đang mong đợi sự gia tăng đáng kể và đột ngột về số lượng yêu cầu bán hàng trong các sự kiện ra mắt sản phẩm mới.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được xử lý thành công?

- A. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront cho nội dung động. Tăng số lượng EC2 instance để xử lý lưu lượng truy cập tăng lên.
- B. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront cho nội dung tĩnh. Đặt các EC2 instance vào nhóm Auto Scaling để khởi chạy các phiên bản mới dựa trên lưu lượng mạng.
- C. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront cho nội dung động. Thêm một phiên bản Amazon ElastiCache trước ALB để giảm lưu lượng cho API xử lý.
- D. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront cho nội dung tĩnh. Thêm hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để nhận yêu cầu từ trang web nhằm xử lý sau này bằng EC2 instance.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99704-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 329 / Chủ đề 1

Quá trình kiểm tra bảo mật cho thấy các phiên bản Amazon EC2 không được vá lỗi thường xuyên. Kiến trúc sư giải pháp cần cung cấp giải pháp sẽ chạy quét bảo mật thường xuyên trên một nhóm lớn các EC2 instance. Giải pháp cũng phải vá các EC2 instance theo lịch trình thường xuyên và cung cấp báo cáo về trạng thái bản vá của từng phiên bản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập Amazon Macie để quét các EC2 instance để tìm lỗ hổng phần mềm. Thiết lập công việc định kỳ trên mỗi EC2 instance để vá phiên bản đó theo lịch trình thông thường.
- B. Bật Amazon GuardDuty trong tài khoản. Định cấu hình GuardDuty để quét các EC2 instance để tìm lỗ hổng phần mềm. Thiết lập Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống AWS để vá các EC2 instance theo lịch trình thường xuyên.
- C. Thiết lập Amazon Detective để quét các EC2 instance để tìm lỗ hổng phần mềm. Thiết lập quy tắc theo lịch trình của Amazon EventBridge để vá các EC2 instance theo lịch trình thông thường.
- D. Bật Amazon Inspector trong tài khoản. Định cấu hình Amazon Inspector để quét các EC2 instance để tìm lỗ hổng phần mềm. Thiết lập Trình quản lý bản vá của AWS Systems Manager để vá các EC2 instance theo lịch trình thường xuyên.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99796-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 330 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch lưu trữ dữ liệu trên các phiên bản Amazon RDS DB. Công ty phải mã hóa dữ liệu ở phần còn lại.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Tạo khóa trong Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Kích hoạt mã hóa cho các phiên bản DB.
- B. Tạo một khóa mã hóa. Lưu trữ khóa trong AWS Secrets Manager. Sử dụng khóa để mã hóa các phiên bản DB.
- C. Tạo chứng chỉ trong Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Kích hoạt SSL/TLS trên phiên bản DB bằng cách sử dụng chứng chỉ.
- D. Tạo chứng chỉ trong AWS Identity and Access Management (IAM). Kích hoạt SSL/TLS trên phiên bản DB bằng cách sử dụng chứng chỉ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99702-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 331 / Chủ đề 1

Một công ty phải di chuyển 20 TB dữ liệu từ trung tâm dữ liệu sang Đám mây AWS trong vòng 30 ngày. Băng thông mạng của công ty bị giới hạn ở 15 Mbps và không thể sử dụng vượt quá 70%.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Snowball.
- B. Sử dụng AWS DataSync.
- C. Sử dụng kết nối VPN an toàn.
- D. Sử dụng Tăng tốc truyền tải Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99603-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 332 / Chủ đề 1

Một công ty cần cung cấp cho nhân viên của mình quyền truy cập an toàn vào các tệp bí mật và nhạy cảm. Công ty muốn đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập các tệp này. Các tệp tin phải được tải xuống thiết bị của nhân viên một cách an toàn.

Các tệp được lưu trữ trong máy chủ tệp Windows tại chỗ. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng từ xa tăng cao nên máy chủ file sắp hết dung lượng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển máy chủ tệp sang phiên bản Amazon EC2 trong subnet công cộng. Định cấu hình security group để giới hạn lưu lượng truy cập vào địa chỉ IP của nhân viên.
- B. Di chuyển tệp sang hệ thống tệp Amazon FSx for Windows File Server. Tích hợp hệ thống tệp Amazon FSx với Active Directory tại chỗ. Định cấu hình VPN máy khách AWS.
- C. Di chuyển các tệp sang Amazon S3 và tạo endpoint VPC riêng. Tạo một URL đã ký để cho phép tải xuống.
- D. Di chuyển các tệp sang Amazon S3 và tạo endpoint VPC công khai. Cho phép nhân viên đăng nhập bằng Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99792-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 333 / Chủ đề 1

Ứng dụng của công ty chạy trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Các phiên bản chạy trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling trên nhiều Availability Zone. Vào ngày đầu tiên hàng tháng vào lúc nửa đêm, ứng dụng trở nên chậm hơn rất nhiều khi đợt tính toán tài chính cuối tháng chạy. Điều này khiến mức sử dụng CPU của các EC2 instance ngay lập tức đạt mức cao nhất 100%, làm gián đoạn ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì để đảm bảo ứng dụng có thể xử lý khối lượng công việc và tránh thời gian ngừng hoạt động?

- A. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront trước ALB.
- B. Định cấu hình chính sách chia tỷ lệ đơn giản EC2 Auto Scaling dựa trên mức sử dụng CPU.
- C. Định cấu hình chính sách mở rộng theo lịch trình Auto Scaling của EC2 dựa trên lịch trình hàng tháng.
- D. Định cấu hình Amazon ElastiCache để loại bỏ một số khối lượng công việc khỏi EC2 instance.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99791-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 334 / Chủ đề 1

Một công ty muốn cung cấp cho khách hàng khả năng sử dụng Microsoft Active Directory tại chỗ để tải xuống các tệp được lưu trữ trong Amazon S3. Ứng dụng của khách hàng sử dụng ứng dụng khách SFTP để tải xuống tệp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động ÍT NHẤT và không có thay đổi nào đối với ứng dụng của khách hàng?

- A. Thiết lập AWS Transfer Family bằng SFTP cho Amazon S3. Cấu hình xác thực Active Directory tích hợp.
- B. Thiết lập Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để đồng bộ hóa máy khách tại chỗ với Amazon S3. Cấu hình xác thực Active Directory tích hợp.
- C. Thiết lập AWS DataSync để đồng bộ hóa giữa vị trí tại chỗ và vị trí S3 bằng cách sử dụng Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS).
- D. Thiết lập phiên bản Windows Amazon EC2 bằng SFTP để kết nối máy khách tại chỗ với Amazon S3. Tích hợp AWS Identity and Access Management (IAM).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99703-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 335 / Chủ đề 1

Một công ty đang trải qua sự gia tăng đột ngột về nhu cầu. Công ty cần cung cấp các phiên bản Amazon EC2 lớn từ Amazon Machine Image (AMI). Các phiên bản sẽ chạy trong nhóm Auto Scaling. Công ty cần một giải pháp cung cấp độ trễ khởi tạo tối thiểu để đáp ứng nhu cầu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng lệnh hình ảnh đăng ký aws ec2 để tạo AMI từ ảnh chụp nhanh. Sử dụng AWS Step Functions để thay thế AMI trong nhóm Auto Scaling.
- B. Kích hoạt tính năng khôi phục ảnh chụp nhanh của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) trên ảnh chụp nhanh. Cung cấp AMI bằng cách sử dụng ảnh chụp nhanh. Thay thế AMI trong nhóm Auto Scaling bằng AMI mới.
- C. Cho phép tạo AMI và xác định các quy tắc vòng đời trong Trình quản lý vòng đời dữ liệu của Amazon (Amazon DLM). Tạo hàm AWS Lambda để sửa đổi AMI trong nhóm Auto Scaling.
- D. Sử dụng Amazon EventBridge để gọi ra các chính sách vòng đời của AWS Backup cung cấp AMI. Định cấu hình giới hạn dung lượng của nhóm Auto Scaling làm nguồn sự kiện trong EventBridge.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99686-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 336 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng web nhiều tầng sử dụng cụm cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora để lưu trữ. Tầng ứng dụng được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2. Nguyên tắc bảo mật CNTT của công ty yêu cầu thông tin xác thực cơ sở dữ liệu phải được mã hóa và luân chuyển 14 ngày một lần.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

A. Tạo khóa mã hóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mới. Sử dụng AWS Secrets Manager để tạo một bí mật mới sử dụng khóa KMS với thông tin xác thực phù hợp. Liên kết bí mật với cụm Aurora DB. Định cấu hình thời gian xoay vòng tự động là 14 ngày.

B. Tạo hai tham số trong Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS: một tham số cho tên người dùng dưới dạng tham số chuỗi và một tham số sử dụng loại SecureString cho mật khẩu. Chọn mã hóa AWS Key Management Service (AWS KMS) cho tham số mật khẩu và tải các tham số này vào tầng ứng dụng. Triển khai chức năng AWS Lambda để luân chuyển mật khẩu 14 ngày một lần.

C. Lưu trữ tệp chứa thông tin xác thực trong hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được mã hóa AWS Key Management Service (AWS KMS). Gắn hệ thống tệp EFS vào tất cả các EC2 instance của tầng ứng dụng. Hạn chế quyền truy cập vào tệp trên hệ thống tệp để ứng dụng có thể đọc tệp và chỉ những người dùng cấp cao mới có thể sửa đổi tệp. Triển khai chức năng AWS Lambda xoay vòng khóa trong Aurora 14 ngày một lần và ghi thông tin xác thực mới vào tệp.

D. Lưu trữ tệp chứa thông tin xác thực trong bucket Amazon S3 được mã hóa AWS Key Management Service (AWS KMS) mà ứng dụng sử dụng để tải thông tin xác thực. Tải tệp xuống ứng dụng thường xuyên để đảm bảo rằng thông tin đăng nhập chính xác được sử dụng. Triển khai chức năng AWS Lambda để luân chuyển thông tin xác thực Aurora 14 ngày một lần và tải các thông tin xác thực này lên tệp trong bucket S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99790-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 337 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai một ứng dụng web trên AWS. Công ty lưu trữ cơ sở dữ liệu phụ trợ trên Amazon RDS cho MySQL với một phiên bản DB chính và năm bản sao chỉ có quyền đọc để hỗ trợ nhu cầu mở rộng quy mô. Bản sao chỉ có quyền đọc phải chậm hơn phiên bản DB chính không quá 1 giây. Cơ sở dữ liệu thường xuyên chạy các thủ tục được lưu trữ theo lịch trình.

Khi lưu lượng truy cập trên trang web tăng lên, các bản sao sẽ gặp phải độ trễ bổ sung trong thời gian tải cao điểm. Kiến trúc sư giải pháp phải giảm độ trễ sao chép càng nhiều càng tốt. Kiến trúc sư giải pháp phải giảm thiểu những thay đổi đối với mã ứng dụng và phải giảm thiểu chi phí hoạt động liên tục.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL. Thay thế các bản sao chỉ có quyền đọc bằng Bản sao Aurora và đặt cấu hình Aurora Auto Scaling. Thay thế các thủ tục được lưu trữ bằng các hàm gốc của Aurora MySQL.

- B. Triển khai cụm Amazon ElastiCache cho Redis ở phía trước cơ sở dữ liệu. Sửa đổi ứng dụng để kiểm tra bộ đệm trước khi ứng dụng truy vấn cơ sở dữ liệu. Thay thế các thủ tục được lưu trữ bằng hàm AWS Lambda.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên phiên bản Amazon EC2. Chọn các EC2 instance lớn, được tối ưu hóa về điện toán cho tất cả các nút bản sao. Duy trì các thủ tục được lưu trữ trên các EC2 instance.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB. Cung cấp một số lượng lớn đơn vị dung lượng đọc (RCU) để hỗ trợ thông lượng cần thiết và định cấu hình khả năng mở rộng dung lượng theo yêu cầu. Thay thế các thủ tục được lưu trữ bằng luồng DynamoDB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99871-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 338 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải tạo kế hoạch khắc phục thảm họa (DR) cho nền tảng phần mềm có khối lượng lớn dưới dạng dịch vụ (SaaS). Tất cả dữ liệu cho nền tảng được lưu trữ trong cụm cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora.

Gói DR phải sao chép dữ liệu sang Khu vực AWS phụ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng sao chép nhật ký nhị phân MySQL sang cụm Aurora ở Khu vực phụ. Cung cấp một phiên bản DB cho cụm Aurora ở Khu vực phụ.
- B. Thiết lập cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora cho cụm cơ sở dữ liệu. Khi quá trình thiết lập hoàn tất, hãy xóa phiên bản DB khỏi Khu vực phụ.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để liên tục sao chép dữ liệu sang cụm Aurora ở Khu vực thứ cấp. Xóa phiên bản DB khỏi Khu vực phụ.
- D. Thiết lập cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora cho cụm cơ sở dữ liệu. Chỉ định tối thiểu một phiên bản DB trong Khu vực phụ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99758-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 339 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng tùy chỉnh với thông tin xác thực được nhúng để truy xuất thông tin từ phiên bản MySQL DB của Amazon RDS. Ban quản lý cho biết ứng dụng phải được đảm bảo an toàn hơn với ít nỗ lực lập trình nhất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) để tạo khóa. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ AWS KMS. Bật tính năng xoay phím tự động.

B. Tạo thông tin xác thực trên cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL cho người dùng ứng dụng và lưu trữ thông tin xác thực trong AWS Secrets Manager. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ Trình quản lý bí mật. Tạo hàm AWS Lambda xoay vòng thông tin đăng nhập trong Secret Manager.

C. Tạo thông tin xác thực trên cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL cho người dùng ứng dụng và lưu trữ thông tin xác thực trong AWS Secrets Manager. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ Trình quản lý bí mật. Thiết lập lịch luân chuyển thông tin xác thực cho người dùng ứng dụng trong cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL bằng Trình quản lý bí mật.

D. Tạo thông tin xác thực trên cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL cho người dùng ứng dụng và lưu trữ thông tin xác thực trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ Cửa hàng tham số. Thiết lập lịch luân chuyển thông tin xác thực cho người dùng ứng dụng trong cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL bằng cách sử dụng Parameter Store.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99705-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 340 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông lưu trữ trang web của mình trên AWS. Kiến trúc của ứng dụng trang web bao gồm một nhóm phiên bản Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên Amazon Aurora. Nhóm an ninh mạng của công ty báo cáo rằng ứng dụng này dễ bị tấn công bởi SQL SQL.

Công ty nên giải quyết vấn đề này như thế nào?

- A. Sử dụng AWS WAF trước ALB. Liên kết các ACL web thích hợp với AWS WAF.
- B. Tạo quy tắc trình nghe ALB để phản hồi việc tiêm SQL bằng phản hồi cố định.
- C. Đăng ký AWS Shield Advanced để tự động chặn tất cả các nỗ lực chèn SQL.
- D. Thiết lập Amazon Inspector để tự động chặn tất cả các nỗ lực chèn SQL.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99708-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 341 / Chủ đề 1

Một công ty có hồ dữ liệu Amazon S3 được quản lý bởi AWS Lake Formation. Công ty muốn tạo ra hình ảnh trực quan trong Amazon QuickSight bằng cách kết hợp dữ liệu trong hồ dữ liệu với dữ liệu vận hành được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora. Công ty muốn thực thi ủy quyền cấp cột để nhóm tiếp thị của công ty chỉ có thể truy cập một tập hợp con các cột trong cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon EMR để nhập dữ liệu trực tiếp từ cơ sở dữ liệu vào công cụ QuickSight SPICE. Chỉ bao gồm các cột được yêu cầu.

- B. Sử dụng AWS Glue Studio để nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vào hồ dữ liệu S3. Đính kèm IAM policy cho người dùng QuickSight để thực thi kiểm soát truy cập cấp cột. Sử dụng Amazon S3 làm nguồn dữ liệu trong QuickSight.
- C. Sử dụng Chế độ xem đàn hồi AWS Glue để tạo chế độ xem cụ thể hóa cho cơ sở dữ liệu trong Amazon S3. Tạo chính sách vùng lưu trữ S3 để thực thi kiểm soát quyền truy cập cấp cột cho người dùng QuickSight. Sử dụng Amazon S3 làm nguồn dữ liệu trong QuickSight.
- D. Sử dụng bản thiết kế Lake Formation để nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vào hồ dữ liệu S3. Sử dụng Lake Formation để thực thi kiểm soát quyền truy cập cấp cột cho người dùng QuickSight. Sử dụng Amazon Athena làm nguồn dữ liệu trong QuickSight.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99710-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 342 / Chủ đề 1

Một công ty xử lý giao dịch có các tác vụ hàng loạt theo kịch bản hàng tuần chạy trên các phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance nằm trong nhóm Auto Scaling. Số lượng giao dịch có thể khác nhau, nhưng mức sử dụng CPU cơ bản được ghi nhận trong mỗi lần chạy ít nhất là 60%. Công ty cần cung cấp năng lực 30 phút trước khi công việc diễn ra.

Hiện tại, các kỹ sư hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách sửa đổi thủ công các tham số của nhóm Auto Scaling. Công ty không có đủ nguồn lực để phân tích xu hướng công suất cần thiết cho số lượng nhóm Auto Scaling. Công ty cần một cách tự động để sửa đổi công suất mong muốn của nhóm Auto Scaling.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo chính sách chia tỷ lệ động cho nhóm Auto Scaling. Định cấu hình chính sách để mở rộng quy mô dựa trên số liệu sử dụng CPU. Đặt giá trị mục tiêu cho số liệu này thành 60%.
- B. Tạo chính sách chia tỷ lệ theo lịch trình cho nhóm Auto Scaling. Đặt công suất mong muốn phù hợp, công suất tối thiểu và công suất tối đa. Đặt tần suất lặp lại thành hàng tuần. Đặt thời gian bắt đầu là 30 phút trước khi công việc hàng loạt chạy.
- C. Tạo chính sách mở rộng dự đoán cho nhóm Auto Scaling. Định cấu hình chính sách để mở rộng quy mô dựa trên dự báo. Đặt số liệu chia tỷ lệ thành mức sử dụng CPU. Đặt giá trị mục tiêu cho số liệu này thành 60%. Trong chính sách, hãy đặt các phiên bản ở chế độ khởi chạy trước 30 phút trước khi công việc chạy.
- D. Tạo sự kiện Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda khi giá trị số liệu sử dụng CPU cho nhóm Auto Scaling đạt 60%. Định cấu hình chức năng Lambda để tăng công suất mong muốn và công suất tối đa của nhóm Auto Scaling thêm 20%.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100204-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 343 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc khắc phục thảm họa (DR) của một công ty. Công ty có cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư với tính năng sao lưu theo lịch trình. Thiết kế DR cần bao gồm nhiều Khu vực AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang nhiều EC2 instance. Định cấu hình EC2 instance dự phòng trong Vùng DR. Backup sao chép.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon RDS. Sử dụng triển khai Multi-AZ. Backup sao chép đọc cho phiên bản DB chính trong các Availability Zone khác nhau.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora. Lưu trữ cụm cơ sở dữ liệu chính ở Khu vực chính. Lưu trữ cụm DB thứ cấp trong Vùng DR.
- D. Lưu trữ bản sao lưu theo lịch của cơ sở dữ liệu MySQL trong bucket Amazon S3 được đặt cấu hình cho S3 Cross-Region Replication (CRR). Sử dụng bản sao lưu dữ liệu để khôi phục cơ sở dữ liệu trong Vùng DR.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100302-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 344 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng Java sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để phân tích cú pháp tin nhắn. Ứng dụng không thể phân tích các tin nhắn có kích thước lớn hơn 256 KB. Công ty muốn triển khai một giải pháp giúp ứng dụng có khả năng phân tích các tin nhắn có dung lượng lớn tới 50 MB.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với ít thay đổi nhất về mã?

- A. Sử dụng Thư viện máy khách mở rộng Amazon SQS dành cho Java để lưu trữ các tin nhắn lớn hơn 256 KB trong Amazon S3.
- B. Sử dụng Amazon EventBridge để đăng các tin nhắn lớn từ ứng dụng thay vì Amazon SQS.
- C. Thay đổi giới hạn trong Amazon SQS để xử lý các thư lớn hơn 256 KB.
- D. Lưu trữ các tin nhắn lớn hơn 256 KB trong Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS). Định cấu hình Amazon SQS để tham chiếu vị trí này trong tin nhắn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100202-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 345 / Chủ đề 1

Một công ty muốn hạn chế quyền truy cập vào nội dung của một trong những ứng dụng web chính của mình và bảo vệ nội dung đó bằng cách sử dụng các kỹ thuật ủy quyền có sẵn trên AWS. Công ty muốn triển khai kiến trúc không có máy chủ và giải pháp xác thực cho ít hơn 100 người dùng. Giải pháp cần tích hợp với ứng dụng web chính và phục vụ nội dung web trên toàn cầu. Giải pháp cũng phải mở rộng quy mô khi cơ sở người dùng của công ty phát triển đồng thời cung cấp độ trễ đăng nhập thấp nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Amazon Cognito để xác thực. Sử dụng Lambda@Edge để ủy quyền. Sử dụng Amazon CloudFront để phục vụ ứng dụng web trên toàn cầu.
- B. Sử dụng AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory để xác thực. Sử dụng AWS Lambda để ủy quyền. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phát ứng dụng web trên toàn cầu.
- C. Sử dụng Amazon Cognito để xác thực. Sử dụng AWS Lambda để ủy quyền. Sử dụng Amazon S3 Transfer Acceleration để phân phối ứng dụng web trên toàn cầu.
- D. Sử dụng AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory để xác thực. Sử dụng Lambda@Edge để ủy quyền. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để phục vụ ứng dụng web trên toàn cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100341-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 346 / Chủ đề 1

Một công ty có mảng lưu trữ gắn liền với mạng (NAS) đã cũ trong trung tâm dữ liệu của mình. Mảng NAS trình bày các chia sẻ SMB và chia sẻ NFS cho các máy trạm của khách hàng. Công ty không muốn mua một mảng NAS mới. Công ty cũng không muốn phải chịu chi phí gia hạn hợp đồng hỗ trợ mảng NAS. Một số dữ liệu được truy cập thường xuyên nhưng phần lớn dữ liệu không hoạt động.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp di chuyển dữ liệu sang Amazon S3, sử dụng các chính sách Vòng đời của S3 và duy trì giao diện tương tự cho các máy trạm của khách hàng. Kiến trúc sư giải pháp đã xác định AWS Storage Gateway là một phần của giải pháp.

Kiến trúc sư giải pháp nên cung cấp loại cổng lưu trữ nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Cổng âm lượng
- B. Cổng băng
- C. Cổng tệp Amazon FSx
- D. Cổng tệp Amazon S3

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100220-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 347 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng đang chạy trên phiên bản Amazon EC2. Một kiến trúc sư giải pháp đã chuẩn hóa công ty trên một dòng phiên bản cụ thể và các kích cỡ phiên bản khác nhau dựa trên nhu cầu hiện tại của công ty.

Công ty muốn tiết kiệm tối đa chi phí cho ứng dụng trong 3 năm tới. Công ty cần có khả năng thay đổi dòng phiên bản và kích cỡ trong 6 tháng tới dựa trên mức độ phổ biến và mức độ sử dụng ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tính toán kế hoạch tiết kiệm
- B. Gói tiết kiệm EC2 instance
- C. Phiên bản dự trữ khu vực
- D. Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100221-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 348 / Chủ đề 1

Một công ty thu thập dữ liệu từ một số lượng lớn người tham gia sử dụng thiết bị đeo được. Công ty lưu trữ dữ liệu trong bảng Amazon DynamoDB và sử dụng các ứng dụng để phân tích dữ liệu. Khối lượng công việc dữ liệu là không đổi và có thể dự đoán được. Công ty muốn duy trì ở mức bằng hoặc thấp hơn ngân sách dự kiến dành cho DynamoDB.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng chế độ được cung cấp và Quyền truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn của DynamoDB (DynamoDB Standard-IA). Dự trữ năng lực cho khối lượng công việc dự kiến.
- B. Sử dụng chế độ được cung cấp. Chỉ định đơn vị dung lượng đọc (RCU) và đơn vị dung lượng ghi (WCU).
- C. Sử dụng chế độ theo yêu cầu. Đặt đơn vị dung lượng đọc (RCU) và đơn vị dung lượng ghi (WCU) đủ cao để đáp ứng những thay đổi trong khối lượng công việc.
- D. Sử dụng chế độ theo yêu cầu. Chỉ định đơn vị dung lượng đọc (RCU) và đơn vị dung lượng ghi (WCU) có dung lượng dự trữ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100222-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 349 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu bí mật trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL ở Khu vực ap-đông nam-3. Cơ sở dữ liệu được mã hóa bằng khóa do khách hàng AWS Key Management Service (AWS KMS) quản lý. Công ty gần đây đã được mua lại và phải chia sẻ bản sao lưu cơ sở dữ liệu một cách an toàn với tài khoản AWS của công ty mua lại trong ap-đông nam-3.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu. Sao chép ảnh chụp nhanh sang ảnh chụp nhanh mới không được mã hóa. Chia sẻ ảnh chụp nhanh mới với tài khoản AWS của công ty mua lại.
- B. Tạo ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu. Thêm tài khoản AWS của công ty mua lại vào chính sách khóa KMS. Chia sẻ ảnh chụp nhanh với tài khoản AWS của công ty mua lại.
- C. Tạo ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu sử dụng khóa KMS do AWS quản lý khác. Thêm tài khoản AWS của công ty mua lại vào bí danh khóa KMS. Chia sẻ ảnh chụp nhanh với tài khoản AWS của công ty mua lại.
- D. Tạo ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu. Tải xuống ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu. Tải ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu lên bucket Amazon S3. Cập nhật chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép truy cập từ tài khoản AWS của công ty mua lại.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100299-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 350 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng phiên bản Amazon RDS for Microsoft SQL Server Single-AZ DB 100 GB ở Khu vực us-east-1 để lưu trữ các giao dịch của khách hàng. Công ty cần tính sẵn sàng cao và khả năng phục hồi tự động cho phiên bản DB.

Công ty cũng phải chạy báo cáo trên cơ sở dữ liệu RDS vài lần trong năm. Quá trình báo cáo khiến các giao dịch mất nhiều thời gian hơn bình thường để đăng lên tài khoản của khách hàng. Công ty cần một giải pháp có thể cải thiện hiệu suất của quy trình báo cáo.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sửa đổi phiên bản DB từ phiên bản DB Single-AZ thành triển khai Multi-AZ.
- B. Chụp ảnh nhanh phiên bản DB hiện tại. Khôi phục ảnh chụp nhanh về triển khai RDS mới trong Availability Zone khác.
- C. Tạo bản sao đọc của phiên bản DB trong Availability Zone khác. Trỏ tất cả các yêu cầu báo cáo tới bản sao chỉ có quyền đọc.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang RDS Custom.
- E. Sử dụng RDS Proxy để giới hạn các yêu cầu báo cáo trong thời gian bảo trì.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 351 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển ứng dụng quản lý dữ liệu của mình sang AWS. Công ty muốn chuyển sang kiến trúc hướng sự kiện. Kiến trúc cần được phân tán nhiều hơn và sử dụng các khái niệm serverless trong khi thực hiện các khía cạnh khác nhau của quy trình làm việc. Công ty cũng muốn giảm thiểu chi phí hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Xây dựng quy trình làm việc trong AWS Glue. Sử dụng AWS Glue để gọi các hàm AWS Lambda nhằm xử lý các bước của quy trình công việc.
- B. Xây dựng quy trình làm việc trong AWS Step Functions. Triển khai ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2. Sử dụng Step Functions để gọi các bước quy trình công việc trên EC2 instance.
- C. Xây dựng quy trình làm việc trong Amazon EventBridge. Sử dụng EventBridge để gọi các hàm AWS Lambda theo lịch trình nhằm xử lý các bước của quy trình công việc.
- D. Xây dựng quy trình làm việc trong AWS Step Functions. Sử dụng Step Functions để tạo máy trạng thái. Sử dụng máy trạng thái để gọi các hàm AWS Lambda nhằm xử lý các bước của quy trình làm việc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 352 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế mạng cho trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Trò chơi sử dụng giao thức mạng UDP và sẽ được triển khai ở tám Khu vực AWS. Kiến trúc mạng cần giảm thiểu độ trễ và mất gói để mang đến cho người dùng cuối trải nghiệm chơi trò chơi chất lượng cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập cổng chuyển tuyến ở mỗi Khu vực. Tạo các tệp định kèm ngang hàng liên khu vực giữa mỗi cổng chuyển tuyến.
- B. Thiết lập AWS Global Accelerator với trình nghe UDP và nhóm endpoint ở từng Khu vực.
- C. Thiết lập Amazon CloudFront khi bật UDP. Định cấu hình nguồn gốc ở mỗi Khu vực.
- D. Thiết lập lưới tiên phong VPC giữa mỗi Khu vực. Bật UDP cho từng VPC.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 353 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web ba tầng trên các phiên bản Amazon EC2 trong một Availability Zone duy nhất. Ứng dụng web sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL tự quản lý được lưu trữ trên EC2 instance để lưu trữ dữ liệu trong ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Cơ sở dữ liệu MySQL hiện sử dụng ổ đĩa EBS SSD IOPS được cung cấp 1 TB (io2). Công ty dự kiến lưu lượng truy cập là 1.000 IOPS cho cả đọc và ghi ở lưu lượng cao điểm.

Công ty muốn giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn nào, ổn định hiệu suất và giảm chi phí trong khi vẫn duy trì công suất gấp đôi IOPS. Công ty muốn chuyển tầng cơ sở dữ liệu sang một giải pháp được quản lý hoàn toàn, có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng triển khai Multi-AZ của phiên bản Amazon RDS for MySQL DB với ổ đĩa io2 Block Express EBS.
- B. Sử dụng triển khai Multi-AZ của phiên bản Amazon RDS for MySQL DB với ổ đĩa EBS SSD mục đích chung (gp2).
- C. Sử dụng các bậc truy cập Phân bậc thông minh của Amazon S3.
- D. Sử dụng hai EC2 instance lớn để lưu trữ cơ sở dữ liệu ở chế độ chủ động-thụ động.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100225-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 354 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng không có máy chủ trên AWS. Ứng dụng này sử dụng Amazon API Gateway, AWS Lambda và cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL. Công ty nhận thấy số lỗi ứng dụng ngày càng gia tăng do hết thời gian kết nối cơ sở dữ liệu trong thời gian lưu lượng truy cập cao điểm hoặc lưu lượng truy cập không thể đoán trước. Công ty cần một giải pháp giúp giảm thiểu lỗi ứng dụng với ít thay đổi mã nhất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Giảm tỷ lệ đồng thời Lambda.
- B. Kích hoạt RDS Proxy trên phiên bản RDS DB.
- C. Thay đổi kích thước lớp phiên bản RDS DB để chấp nhận nhiều kết nối hơn.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB với khả năng mở rộng quy mô theo yêu cầu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100198-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 355 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một ứng dụng cũ sang AWS. Ứng dụng chạy một công việc hàng loạt mỗi giờ và tiêu tốn nhiều CPU. Công việc hàng loạt mất trung bình 15 phút với máy chủ tại chỗ. Máy chủ có 64 CPU ảo (vCPU) và 512 GiB bộ nhớ.

Giải pháp nào sẽ thực hiện công việc hàng loạt trong vòng 15 phút với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Lambda với khả năng thay đổi quy mô theo chức năng.
- B. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với AWS Fargate.
- C. Sử dụng Amazon Lightsail với AWS Auto Scaling.
- D. Sử dụng AWS Batch trên Amazon EC2.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100227-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 356 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ các đối tượng dữ liệu của mình trong bộ lưu trữ Amazon S3 Standard. Một kiến trúc sư giải pháp đã phát hiện ra rằng 75% dữ liệu hiếm khi được truy cập sau 30 ngày. Công ty cần tất cả dữ liệu để có thể truy cập ngay lập tức với cùng độ sẵn sàng và khả năng phục hồi cao, nhưng công ty muốn giảm thiểu chi phí lưu trữ.

Giải pháp lưu trữ nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển các đối tượng dữ liệu sang S3 Glacier Deep Archive sau 30 ngày.
- B. Di chuyển các đối tượng dữ liệu sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 30 ngày.
- C. Di chuyển các đối tượng dữ liệu sang S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) sau 30 ngày.
- D. Di chuyển ngay các đối tượng dữ liệu sang S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100229-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 357 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi đang chuyển bảng điểm công khai của mình từ trung tâm dữ liệu sang Đám mây AWS. Công ty sử dụng các phiên bản Windows Server của Amazon EC2 đăng sau Cân bằng tải ứng dụng để lưu trữ ứng dụng động của mình. Công ty cần một giải pháp lưu trữ có tính sẵn sàng cao cho ứng dụng. Ứng dụng này bao gồm các tệp tĩnh và mã phía máy chủ động.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này?

(Chọn hai.)

- A. Lưu trữ các tệp tĩnh trên Amazon S3. Sử dụng Amazon CloudFront để lưu vào bộ nhớ đệm các đối tượng ở biên.
- B. Lưu trữ các tệp tĩnh trên Amazon S3. Sử dụng Amazon ElastiCache để lưu vào bộ nhớ đệm các đối tượng ở biên.
- C. Lưu trữ mã phía máy chủ trên Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn ổ đĩa EFS trên mỗi EC2 instance để chia sẻ tệp.
- D. Lưu trữ mã phía máy chủ trên Amazon FSx dành cho Windows File Server. Gắn ổ đĩa FSx cho Windows File Server trên mỗi EC2 instance để chia sẻ tệp.
- E. Lưu trữ mã phía máy chủ trên ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Gắn ổ đĩa EBS trên mỗi EC2 instance để chia sẻ tệp.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100230-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 358 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông xã hội chạy ứng dụng của mình trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). ALB là nguồn gốc của bản phân phối Amazon CloudFront. Ứng dụng này có hơn một tỷ hình ảnh được lưu trữ trong bucket Amazon S3 và xử lý hàng nghìn hình ảnh mỗi giây. Công ty muốn thay đổi kích thước hình ảnh một cách linh hoạt và cung cấp các định dạng phù hợp cho khách hàng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Cài đặt thư viện quản lý hình ảnh bên ngoài trên EC2 instance. Sử dụng thư viện quản lý hình ảnh để xử lý hình ảnh.
- B. Tạo chính sách yêu cầu nguồn gốc CloudFront. Sử dụng chính sách này để tự động thay đổi kích thước hình ảnh và cung cấp định dạng phù hợp dựa trên tiêu đề HTTP Tác nhân người dùng trong yêu cầu.
- C. Sử dụng hàm Lambda@Edge với thư viện quản lý hình ảnh bên ngoài. Liên kết hàm Lambda@Edge với các hành vi CloudFront phục vụ hình ảnh.
- D. Tạo chính sách tiêu đề phản hồi CloudFront. Sử dụng chính sách này để tự động thay đổi kích thước hình ảnh và cung cấp định dạng phù hợp dựa trên tiêu đề HTTP Tác nhân người dùng trong yêu cầu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100231-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 359 / Chủ đề 1

Bệnh viện cần lưu trữ hồ sơ bệnh nhân trong bucket Amazon S3. Nhóm tuân thủ của bệnh viện phải đảm bảo rằng tất cả thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) đều được mã hóa trong quá trình truyền tải và khi lưu trữ. Nhóm tuân thủ phải quản lý khóa mã hóa cho dữ liệu ở trạng thái nghỉ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo chứng chỉ SSL/TLS công khai trong Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Liên kết chứng chỉ với Amazon S3. Định cấu hình mã hóa mặc định cho từng nhóm S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS). Chỉ định nhóm tuân thủ quản lý khóa KMS.
- B. Sử dụng điều kiện aws:SecureTransport trên chính sách bucket S3 để chỉ cho phép các kết nối được mã hóa qua HTTPS (TLS). Định cấu hình mã hóa mặc định cho từng nhóm S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý S3 (SSE-S3). Chỉ định nhóm tuân thủ quản lý khóa SSE-S3.
- C. Sử dụng điều kiện aws:SecureTransport trên chính sách bucket S3 để chỉ cho phép các kết nối được mã hóa qua HTTPS (TLS). Định cấu hình mã hóa mặc định cho từng nhóm S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS). Chỉ định nhóm tuân thủ quản lý khóa KMS.
- D. Sử dụng điều kiện aws:SecureTransport trên chính sách bucket S3 để chỉ cho phép các kết nối được mã hóa qua HTTPS (TLS). Sử dụng Amazon Macie để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong Amazon S3. Chỉ định nhóm tuân thủ để quản lý Macie.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100232-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 360 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon API Gateway để chạy một cổng riêng có hai API REST trong cùng một VPC. Dịch vụ web BuyStock RESTful gọi dịch vụ web CheckFunds RESTful để đảm bảo có đủ tiền trước khi có thể mua cổ phiếu. Công ty nhận thấy trong nhật ký luồng VPC rằng dịch vụ web BuyStock RESTful gọi dịch vụ web CheckFunds RESTful qua internet thay vì qua VPC. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp để các API giao tiếp thông qua VPC.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với ít thay đổi nhất về mã?

- A. Thêm tiêu đề X-API-Key trong tiêu đề HTTP để ủy quyền.
- B. Sử dụng một endpoint giao diện.
- C. Sử dụng endpoint cổng.
- D. Thêm hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) giữa hai API REST.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/100238-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 361 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng trò chơi nhiều người chơi trên AWS. Công ty muốn ứng dụng đọc dữ liệu với độ trễ dưới một phần nghìn giây và chạy các truy vấn một lần trên dữ liệu lịch sử.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon RDS cho dữ liệu được truy cập thường xuyên. Chạy tập lệnh tùy chỉnh định kỳ để xuất dữ liệu sang bucket Amazon S3.
- B. Lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong bucket Amazon S3. Triển khai chính sách Vòng đời S3 để di chuyển dữ liệu cũ hơn sang S3 Glacier Deep Archive nhằm lưu trữ lâu dài. Chạy truy vấn một lần trên dữ liệu trong Amazon S3 bằng cách sử dụng Amazon Athena.
- C. Sử dụng Amazon DynamoDB với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) cho dữ liệu thường xuyên được truy cập. Xuất dữ liệu sang bucket Amazon S3 bằng cách sử dụng tính năng xuất bảng DynamoDB. Chạy truy vấn một lần trên dữ liệu trong Amazon S3 bằng cách sử dụng Amazon Athena.
- D. Sử dụng Amazon DynamoDB cho dữ liệu thường xuyên được truy cập. Bật truyền phát tới Amazon Kinesis Data Streams. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để đọc dữ liệu từ Kinesis Data Streams. Lưu trữ các bản ghi trong bucket Amazon S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102119-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 362 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng hệ thống xử lý thanh toán yêu cầu nhận tin nhắn cho một ID thanh toán cụ thể theo đúng thứ tự chúng được gửi. Nếu không, các khoản thanh toán có thể được xử lý không chính xác.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để đáp ứng yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Viết thông báo vào bảng Amazon DynamoDB với ID thanh toán làm khóa phân vùng.
- B. Viết tin nhắn vào luồng dữ liệu Amazon Kinesis với ID thanh toán làm khóa phân vùng.
- C. Viết tin nhắn vào cụm Amazon ElastiCache dành cho Memcached với ID thanh toán làm khóa.
- D. Viết tin nhắn vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Đặt thuộc tính tin nhắn để sử dụng ID thanh toán.
- E. Viết tin nhắn vào hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Đặt nhóm tin nhắn để sử dụng ID thanh toán.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102121-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 363 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một hệ thống trò chơi cần gửi đồng thời các sự kiện duy nhất tới các dịch vụ bảng xếp hạng, mai mối và xác thực riêng biệt. Công ty cần một hệ thống điều khiển sự kiện AWS để đảm bảo thứ tự của các sự kiện.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Xe buýt sự kiện Amazon EventBridge
- B. Chủ đề FIFO của Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS)
- C. Chủ đề tiêu chuẩn của Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS)
- D. Hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102124-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 364 / Chủ đề 1

Một bệnh viện đang thiết kế một ứng dụng mới thu thập các triệu chứng của bệnh nhân. Bệnh viện đã quyết định sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) và Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) trong kiến trúc.

Một kiến trúc sư giải pháp đang xem xét thiết kế cơ sở hạ tầng. Dữ liệu phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền đi. Chỉ những nhân viên được ủy quyền của bệnh viện mới có thể truy cập dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Bật mã hóa phía máy chủ trên các thành phần SQS. Cập nhật chính sách khóa mặc định để hạn chế việc sử dụng khóa đối với một tập hợp các nguyên tắc được ủy quyền.
- B. Bật mã hóa phía máy chủ trên các thành phần SNS bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Áp dụng chính sách khóa để hạn chế việc sử dụng khóa đối với một tập hợp các nguyên tắc được ủy quyền.
- C. Bật mã hóa trên các thành phần SNS. Cập nhật chính sách khóa mặc định để hạn chế việc sử dụng khóa đối với một tập hợp các nguyên tắc được ủy quyền. Đặt điều kiện trong chính sách chủ đề để chỉ cho phép các kết nối được mã hóa qua TLS.
- D. Bật mã hóa phía máy chủ trên các thành phần SQS bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Áp dụng chính sách khóa để hạn chế việc sử dụng khóa đối với một tập hợp các nguyên tắc được ủy quyền. Đặt điều kiện trong chính sách hàng đợi để chỉ cho phép các kết nối được mã hóa qua TLS.
- E. Bật mã hóa phía máy chủ trên các thành phần SQS bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Áp dụng IAM policy để hạn chế việc sử dụng khóa đối với một tập hợp các nguyên tắc được ủy quyền. Đặt điều kiện trong chính sách hàng đợi để chỉ cho phép các kết nối được mã hóa qua TLS.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102125-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 365 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng web được hỗ trợ bởi Amazon RDS. Quản trị viên cơ sở dữ liệu mới đã gây mất dữ liệu do vô tình chỉnh sửa thông tin trong bảng cơ sở dữ liệu. Để giúp khắc phục sau loại sự cố này, công ty muốn có khả năng khôi phục cơ sở dữ liệu về trạng thái ban đầu trong vòng 5 phút trước khi có bất kỳ thay đổi nào trong vòng 30 ngày qua.

Kiến trúc sư giải pháp nên đưa tính năng nào vào thiết kế để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Đọc bản sao
- B. Ảnh chụp nhanh thủ công
- C. Sao lưu tự động
- D. Triển khai Multi-AZ

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102127-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 366 / Chủ đề 1

Ứng dụng web của công ty bao gồm API Amazon API Gateway phía trước hàm AWS Lambda và cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB. Hàm Lambda xử lý logic nghiệp vụ và bảng DynamoDB lưu trữ dữ liệu. Ứng dụng sử dụng nhóm người dùng Amazon Cognito để xác định từng người dùng ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp cần cập nhật ứng dụng để chỉ những người dùng đã đăng ký mới có thể truy cập nội dung cao cấp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Bật bộ nhớ đệm API và điều chỉnh trên API API Gateway.
- B. Thiết lập AWS WAF trên API Cổng API. Tạo quy tắc để lọc người dùng có đăng ký.
- C. Áp dụng các quyền IAM chi tiết cho nội dung cao cấp trong bảng DynamoDB.
- D. Triển khai các gói sử dụng API và khóa API để hạn chế quyền truy cập của những người dùng không đăng ký.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102128-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 367 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng tính năng định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53 để định tuyến các yêu cầu tới ứng dụng dựa trên UDP của mình cho người dùng trên toàn thế giới. Ứng dụng này được lưu trữ trên các máy chủ dự phòng tại các trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty ở Hoa Kỳ, Châu Á và Châu Âu. Các yêu cầu tuân thủ của công ty nêu rõ rằng ứng dụng phải được lưu trữ tại cơ sở. Công ty muốn cải thiện hiệu suất và tính khả dụng của ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình ba Cân bằng tải mạng (NLB) trong ba Khu vực AWS để giải quyết các endpoint tại chỗ. Tạo một trình tăng tốc bằng cách sử dụng AWS Global Accelerator và đăng ký NLB làm endpoint của nó. Cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng bằng cách sử dụng CNAME trỏ đến DNS tăng tốc.
- B. Định cấu hình ba Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trong ba Khu vực AWS để giải quyết các endpoint tại chỗ. Tạo một trình tăng tốc bằng cách sử dụng AWS Global Accelerator và đăng ký ALB làm endpoint của nó. Cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng bằng cách sử dụng CNAME trỏ đến DNS tăng tốc.
- C. Định cấu hình ba Cân bằng tải mạng (NLB) trong ba Khu vực AWS để giải quyết các endpoint tại chỗ. Trong Tuyến 53, tạo bản ghi dựa trên độ trễ trỏ đến ba NLB và sử dụng bản ghi đó làm nguồn gốc cho bản phân phối Amazon CloudFront. Cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng bằng cách sử dụng CNAME trỏ đến DNS CloudFront.
- D. Định cấu hình ba Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trong ba Khu vực AWS để giải quyết các endpoint tại chỗ. Trong Tuyến 53, tạo bản ghi dựa trên độ trễ trỏ đến ba ALB và sử dụng bản ghi đó làm nguồn gốc cho bản phân phối Amazon CloudFront. Cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng bằng cách sử dụng CNAME trỏ đến DNS CloudFront.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102131-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 368 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp muốn tất cả người dùng mới có các yêu cầu phức tạp cụ thể và thời gian luân chuyển bắt buộc đối với mật khẩu người dùng IAM.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để thực hiện được điều này?

- A. Đặt chính sách mật khẩu chung cho toàn bộ tài khoản AWS.
- B. Đặt chính sách mật khẩu cho từng người dùng IAM trong tài khoản AWS.
- C. Sử dụng phần mềm của nhà cung cấp bên thứ ba để đặt yêu cầu mật khẩu.
- D. Đính kèm quy tắc Amazon CloudWatch vào sự kiện Create_newuser để đặt mật khẩu với các yêu cầu phù hợp.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102132-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 369 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển một ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2 Linux. Một trong những EC2 instance này chạy một số tác vụ kéo dài 1 giờ theo lịch trình. Những nhiệm vụ này được viết bởi các nhóm khác nhau và không có ngôn ngữ lập trình chung. Công ty lo ngại về hiệu suất và khả năng mở rộng khi các tác vụ này chạy trên một phiên bản duy nhất. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để giải quyết những mối lo ngại này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Batch để chạy các tác vụ dưới dạng công việc. Lên lịch công việc bằng cách sử dụng Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events).
- B. Chuyển đổi EC2 instance thành vùng chứa. Sử dụng AWS App Runner để tạo vùng chứa theo yêu cầu nhằm chạy các tác vụ dưới dạng công việc.
- C. Sao chép các tác vụ vào các hàm AWS Lambda. Lên lịch các hàm Lambda bằng cách sử dụng Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events).
- D. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) của EC2 instance để chạy các tác vụ. Tạo nhóm Auto Scaling với AMI để chạy nhiều bản sao của phiên bản.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102133-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 370 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web ba tầng công khai trong VPC. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trên nhiều Availability Zone. Các EC2 instance chạy trong subnet riêng tư cần liên lạc với máy chủ cấp phép qua internet. Công ty cần một giải pháp được quản lý giúp giảm thiểu việc bảo trì vận hành.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cung cấp một phiên bản NAT trong subnet công cộng. Sửa đổi bảng định tuyến của mỗi subnet riêng tư bằng một tuyến mặc định trỏ đến phiên bản NAT.
- B. Cung cấp một phiên bản NAT trong subnet riêng tư. Sửa đổi bảng định tuyến của mỗi subnet riêng tư bằng một tuyến mặc định trỏ đến phiên bản NAT.
- C. Cung cấp NAT gateway trong subnet công cộng. Sửa đổi bảng định tuyến của mỗi subnet riêng tư bằng một tuyến mặc định trỏ đến NAT gateway.
- D. Cung cấp NAT gateway trong subnet riêng. Sửa đổi bảng định tuyến của mỗi subnet riêng tư bằng một tuyến mặc định trỏ đến NAT gateway.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102134-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 371 / Chủ đề 1

Một công ty cần tạo cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để lưu trữ ứng dụng truyền phát phương tiện kỹ thuật số. Cụm EKS sẽ sử dụng nhóm nút được quản lý được hỗ trợ bởi các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để lưu trữ. Công ty phải mã hóa tất cả dữ liệu ở trạng thái lưu trữ bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý được lưu trữ trong AWS Key Management Service (AWS KMS).

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng plugin Kubernetes sử dụng khóa do khách hàng quản lý để thực hiện mã hóa dữ liệu.
- B. Sau khi tạo cụm EKS, hãy xác định vị trí các ổ EBS. Kích hoạt mã hóa bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý.
- C. Bật mã hóa EBS theo mặc định trong Khu vực AWS nơi cụm EKS sẽ được tạo. Chọn khóa do khách hàng quản lý làm khóa mặc định.
- D. Tạo cụm EKS. Tạo IAM role có chính sách cấp quyền cho khóa do khách hàng quản lý. Liên kết vai trò với cụm EKS.
- E. Lưu trữ khóa do khách hàng quản lý dưới dạng bí mật Kubernetes trong cụm EKS. Sử dụng khóa do khách hàng quản lý để mã hóa các ổ đĩa EBS.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102135-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 372 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang AWS. Cơ sở dữ liệu bao gồm một bảng duy nhất chứa hàng triệu hình ảnh của hệ thống thông tin địa lý (GIS) có độ phân giải cao và được xác định bằng mã địa lý.

Khi thiên tai xảy ra, cứ sau vài phút lại có hàng chục nghìn hình ảnh được cập nhật. Mỗi mã địa lý có một hình ảnh hoặc hàng duy nhất được liên kết với nó. Công ty muốn có một giải pháp có tính khả dụng cao và có thể mở rộng trong những sự kiện như vậy.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ hình ảnh và mã địa lý trong bảng cơ sở dữ liệu. Sử dụng Oracle chạy trên phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB.
- B. Lưu trữ hình ảnh trong bucket Amazon S3. Sử dụng Amazon DynamoDB với mã địa lý làm khóa và URL hình ảnh S3 làm giá trị.
- C. Lưu trữ hình ảnh và mã địa lý trong bảng Amazon DynamoDB. Định cấu hình Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) trong thời gian tải cao.
- D. Lưu trữ hình ảnh trong bucket Amazon S3. Lưu trữ mã địa lý và URL hình ảnh S3 trong bảng cơ sở dữ liệu. Sử dụng Oracle chạy trên phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102136-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 373 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng thu thập dữ liệu từ các cảm biến IoT trên ô tô. Dữ liệu được truyền trực tuyến và lưu trữ trong Amazon S3 thông qua Amazon Kinesis Data Firehose. Dữ liệu tạo ra hàng nghìn tỷ đối tượng S3 mỗi năm. Mỗi buổi sáng, công ty sử dụng dữ liệu từ 30 ngày trước đó để đào tạo lại một bộ mô hình học máy (ML).

Bốn lần mỗi năm, công ty sử dụng dữ liệu từ 12 tháng trước đó để thực hiện phân tích và đào tạo các mô hình ML khác. Dữ liệu phải có sẵn với độ trễ tối thiểu trong tối đa 1 năm. Sau 1 năm, dữ liệu phải được giữ lại để lưu trữ.

Giải pháp lưu trữ nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng lớp lưu trữ Phân bậc thông minh S3. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 năm.
- B. Sử dụng lớp lưu trữ Phân bậc thông minh S3. Định cấu hình S3 Phân bậc thông minh để tự động di chuyển các đối tượng vào S3 Glacier Deep Archive sau 1 năm.
- C. Sử dụng lớp lưu trữ S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Tiêu chuẩn-IA). Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 năm.
- D. Sử dụng lớp lưu trữ Tiêu chuẩn S3. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 30 ngày và sau đó sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 năm.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102137-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 374 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một số ứng dụng kinh doanh trong ba VPC riêng biệt trong Khu vực us-east-1. Các ứng dụng phải có khả năng giao tiếp giữa các VPC. Các ứng dụng cũng phải có khả năng gửi liên tục hàng trăm gigabyte dữ liệu mỗi ngày đến một ứng dụng nhạp cảm với độ trễ chạy trong một trung tâm dữ liệu tại chỗ.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp kết nối mạng nhằm tối đa hóa hiệu quả chi phí.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình ba kết nối VPN Site-to-Site của AWS từ trung tâm dữ liệu đến AWS. Thiết lập kết nối bằng cách định cấu hình một kết nối VPN cho mỗi VPC.

B. Khởi chạy thiết bị mạng ảo của bên thứ ba trong mỗi VPC. Thiết lập đường hầm IPsec VPN giữa trung tâm dữ liệu và từng thiết bị ảo.

C. Thiết lập ba kết nối AWS Direct Connect từ trung tâm dữ liệu đến cổng Direct Connect trong us-east-1. Thiết lập kết nối bằng cách định cấu hình từng VPC để sử dụng một trong các kết nối Direct Connect.

D. Thiết lập một kết nối AWS Direct Connect từ trung tâm dữ liệu đến AWS. Tạo một cổng chuyển tuyến và gắn từng VPC vào cổng chuyển tuyến. Thiết lập kết nối giữa kết nối Direct Connect và cổng chuyển tuyến.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102138-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 375 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang xây dựng một ứng dụng phân tán bao gồm một số chức năng serverless và dịch vụ AWS để hoàn thành các tác vụ xử lý đơn hàng. Những nhiệm vụ này yêu cầu phê duyệt thủ công như một phần của quy trình làm việc. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế kiến trúc cho ứng dụng xử lý đơn hàng. Giải pháp phải có khả năng kết hợp nhiều chức năng AWS Lambda vào các ứng dụng serverless đáp ứng. Giải pháp này cũng phải điều phối dữ liệu và dịch vụ chạy trên các phiên bản, bucket hoặc máy chủ tại chỗ của Amazon EC2.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Step Functions để xây dựng ứng dụng.
- B. Tích hợp tất cả các thành phần ứng dụng trong tác vụ AWS Glue.
- C. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để xây dựng ứng dụng.
- D. Sử dụng các hàm AWS Lambda và sự kiện Amazon EventBridge để xây dựng ứng dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102139-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 376 / Chủ đề 1

Một công ty đã ra mắt phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB. Hầu hết các kết nối tới cơ sở dữ liệu đều đến từ các ứng dụng không có máy chủ. Lưu lượng ứng dụng tới cơ sở dữ liệu thay đổi đáng kể theo các khoảng thời gian ngẫu nhiên. Vào những thời điểm có nhu cầu cao, người dùng báo cáo rằng ứng dụng của họ gặp phải lỗi từ chối kết nối cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ giải quyết vấn đề này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo proxy trong RDS Proxy. Định cấu hình ứng dụng của người dùng để sử dụng phiên bản DB thông qua RDS Proxy.
- B. Triển khai Amazon ElastiCache cho Memcached giữa ứng dụng của người dùng và phiên bản DB.
- C. Di chuyển phiên bản DB sang một lớp phiên bản khác có dung lượng I/O cao hơn. Định cấu hình ứng dụng của người dùng để sử dụng phiên bản DB mới.

D. Định cấu hình Multi-AZ cho phiên bản DB. Định cấu hình ứng dụng của người dùng để chuyển đổi giữa các phiên bản DB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102140-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 377 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã triển khai một hệ thống kiểm tra mới để tập trung thông tin về các phiên bản hệ điều hành, bản vá lỗi và phần mềm đã cài đặt cho các phiên bản Amazon EC2. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo tất cả các phiên bản được cung cấp thông qua nhóm Auto Scaling EC2 đều gửi thành công báo cáo tới hệ thống kiểm tra ngay khi chúng được khởi chạy và chấm dứt.

Giải pháp nào đạt được những mục tiêu này một cách hiệu quả NHẤT?

- A. Sử dụng chức năng AWS Lambda được lên lịch và chạy tập lệnh từ xa trên tất cả các EC2 instance để gửi dữ liệu đến hệ thống kiểm tra.
- B. Sử dụng móc vòng đời EC2 Auto Scaling để chạy tập lệnh tùy chỉnh nhằm gửi dữ liệu đến hệ thống kiểm tra khi các phiên bản được khởi chạy và chấm dứt.
- C. Sử dụng cấu hình khởi chạy EC2 Auto Scaling để chạy tập lệnh tùy chỉnh thông qua dữ liệu người dùng nhằm gửi dữ liệu đến hệ thống kiểm tra khi các phiên bản được khởi chạy và chấm dứt.
- D. Chạy tập lệnh tùy chỉnh trên hệ điều hành phiên bản để gửi dữ liệu đến hệ thống kiểm tra. Định cấu hình tập lệnh để nhóm EC2 Auto Scaling gọi ra khi phiên bản khởi động và kết thúc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102142-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 378 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển trò chơi nhiều người chơi trong thời gian thực sử dụng UDP để liên lạc giữa máy khách và máy chủ trong nhóm Auto Scaling. Nhu cầu tăng đột biến được dự đoán trong ngày, vì vậy nền tảng máy chủ trò chơi phải điều chỉnh cho phù hợp. Các nhà phát triển muốn lưu trữ điểm số của người chơi và các dữ liệu không liên quan khác trong một giải pháp cơ sở dữ liệu có thể mở rộng quy mô mà không cần can thiệp.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu giải pháp nào?

- A. Sử dụng Amazon Route 53 để phân phối lưu lượng và Amazon Aurora Serverless để lưu trữ dữ liệu.
- B. Sử dụng Network Load Balancer để phân phối lưu lượng và Amazon DynamoDB theo yêu cầu để lưu trữ dữ liệu.
- C. Sử dụng Network Load Balancer để phân phối lưu lượng và Cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora để lưu trữ dữ liệu.

D. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập và global table của Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102143-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 379 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng giao diện người dùng sử dụng phụ trợ API Amazon API Gateway được tích hợp với AWS Lambda. Khi API nhận được yêu cầu, hàm Lambda sẽ tải nhiều thư viện. Sau đó, hàm Lambda kết nối với cơ sở dữ liệu Amazon RDS, xử lý dữ liệu và trả về dữ liệu cho ứng dụng giao diện người dùng. Công ty muốn đảm bảo rằng độ trễ phản hồi càng thấp càng tốt đối với tất cả người dùng với ít thay đổi nhất đối với hoạt động của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập kết nối giữa ứng dụng giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu để thực hiện truy vấn nhanh hơn bằng cách bỏ qua API.
- B. Định cấu hình tính đồng thời được cung cấp cho hàm Lambda xử lý các yêu cầu.
- C. Lưu vào bộ đệm kết quả của các truy vấn trong Amazon S3 để truy xuất các tập dữ liệu tương tự nhanh hơn.
- D. Tăng kích thước cơ sở dữ liệu để tăng số lượng kết nối Lambda có thể thiết lập cùng một lúc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102144-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 380 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển khối lượng công việc tại chỗ của mình sang Đám mây AWS. Công ty đã sử dụng một số phiên bản Amazon EC2 và phiên bản Amazon RDS DB. Công ty muốn có một giải pháp tự động khởi động và dừng các EC2 instance và phiên bản DB ngoài giờ làm việc. Giải pháp phải giảm thiểu chi phí và bảo trì cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mở rộng quy mô EC2 instance bằng cách sử dụng tính năng thay đổi kích thước linh hoạt. Điều chỉnh quy mô phiên bản DB về 0 ngoài giờ làm việc.
- B. Khám phá AWS Marketplace để biết các giải pháp của đối tác sẽ tự động khởi động và dừng các EC2 instance và phiên bản DB theo lịch trình.
- C. Khởi chạy một EC2 instance khác. Định cấu hình lịch trình crontab để chạy các tập lệnh shell sẽ khởi động và dừng các EC2 instance và phiên bản DB hiện có theo lịch trình.
- D. Tạo hàm AWS Lambda sẽ khởi động và dừng các EC2 instance và phiên bản DB. Định cấu hình Amazon EventBridge để gọi hàm Lambda theo lịch trình.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102145-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 381 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng web ba tầng bao gồm cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu lưu trữ siêu dữ liệu từ các tài liệu. Công ty tìm kiếm siêu dữ liệu về các thuật ngữ chính để truy xuất tài liệu mà công ty xem xét trong báo cáo hàng tháng. Các tài liệu được lưu trữ trong Amazon S3. Các tài liệu thường chỉ được viết một lần nhưng chúng được cập nhật thường xuyên.

Quá trình báo cáo mất vài giờ khi sử dụng truy vấn quan hệ. Quá trình báo cáo không được cản trở việc sửa đổi tài liệu hoặc bổ sung tài liệu mới. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để tăng tốc quá trình báo cáo.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với mức độ thay đổi mã ứng dụng NHỎ NHẤT?

- A. Thiết lập cụm Amazon DocumentDB mới (có khả năng tương thích với MongoDB) bao gồm bản sao chỉ có quyền đọc. Chia tỷ lệ bản sao đọc để tạo báo cáo.
- B. Thiết lập cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL mới bao gồm Bản sao Aurora. Đưa ra truy vấn tới Bản sao Aurora để tạo báo cáo.
- C. Thiết lập phiên bản Amazon RDS mới cho phiên bản PostgreSQL Multi-AZ DB. Định cấu hình mô-đun báo cáo để truy vấn nút RDS phụ để mô-đun báo cáo không ảnh hưởng đến nút chính.
- D. Thiết lập bảng Amazon DynamoDB mới để lưu trữ tài liệu. Sử dụng khả năng ghi cố định để hỗ trợ các mục nhập tài liệu mới. Tự động mở rộng khả năng đọc để hỗ trợ các báo cáo.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102147-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 382 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng ba tầng trên AWS có nhiệm vụ thu thập dữ liệu cảm biến từ thiết bị của người dùng. Lưu lượng truy cập đi qua Network Load Balancer (NLB), sau đó đến các phiên bản Amazon EC2 cho tầng web và cuối cùng đến các EC2 instance cho tầng ứng dụng. Tầng ứng dụng thực hiện cuộc gọi đến cơ sở dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cải thiện tính bảo mật của dữ liệu trong quá trình truyền tải?

- A. Định cấu hình trình nghe TLS. Triển khai chứng chỉ máy chủ trên NLB.
- B. Định cấu hình AWS Shield Advanced. Kích hoạt AWS WAF trên NLB.
- C. Thay đổi cân bằng tải thành Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Kích hoạt AWS WAF trên ALB.

D. Mã hóa ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) trên các EC2 instance bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102149-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 383 / Chủ đề 1

Một công ty đang lên kế hoạch di chuyển một ứng dụng thương mại có sẵn từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Phần mềm có mô hình cấp phép phần mềm sử dụng socket và core với các yêu cầu về dung lượng và thời gian hoạt động có thể dự đoán được. Công ty muốn sử dụng các giấy phép hiện có đã được mua vào đầu năm nay.

Tùy chọn giá Amazon EC2 nào tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Máy chủ dự trữ chuyên dụng
- B. Máy chủ chuyên dụng theo yêu cầu
- C. Phiên bản dự trữ chuyên dụng
- D. Phiên bản theo yêu cầu chuyên dụng

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102150-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 384 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2 Linux trên nhiều Availability Zone. Ứng dụng cần một lớp lưu trữ có tính sẵn sàng cao và tương thích với Giao diện hệ điều hành di động (POSIX). Lớp lưu trữ phải cung cấp độ bền dữ liệu tối đa và phải có thể chia sẻ được trên các EC2 instance. Dữ liệu trong lớp lưu trữ sẽ được truy cập thường xuyên trong 30 ngày đầu tiên và sẽ được truy cập không thường xuyên sau thời gian đó.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon S3. Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển dữ liệu được truy cập không thường xuyên sang S3 Glacier.
- B. Sử dụng lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon S3. Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển dữ liệu được truy cập không thường xuyên sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên của S3 (S3 Standard-IA).
- C. Sử dụng lớp lưu trữ tiêu chuẩn của Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo chính sách quản lý vòng đời để di chuyển dữ liệu được truy cập không thường xuyên sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên EFS (EFS Standard-IA).
- D. Sử dụng lớp lưu trữ Một vùng của Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo chính sách quản lý vòng đời để di chuyển dữ liệu được truy cập không thường xuyên sang EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102152-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 385 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang tạo ra một thiết kế VPC mới. Có hai subnet công khai cho bộ cân bằng tải, hai subnet riêng tư cho máy chủ web và hai subnet riêng tư cho MySQL. Các máy chủ web chỉ sử dụng HTTPS. Kiến trúc sư giải pháp đã tạo một security group cho bộ cân bằng tải cho phép cổng 443 từ 0.0.0.0/0. Chính sách của công ty yêu cầu mỗi tài nguyên có ít quyền truy cập cần thiết nhất để vẫn có thể thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng chiến lược cấu hình bổ sung nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Tạo security group cho máy chủ web và cho phép cổng 443 từ 0.0.0.0/0. Tạo security group cho máy chủ MySQL và cho phép cổng 3306 từ security group máy chủ web.
- B. Tạo ACL mạng cho máy chủ web và cho phép cổng 443 từ 0.0.0.0/0. Tạo ACL mạng cho máy chủ MySQL và cho phép cổng 3306 từ security group máy chủ web.
- C. Tạo security group cho máy chủ web và cho phép cổng 443 từ bộ cân bằng tải. Tạo security group cho máy chủ MySQL và cho phép cổng 3306 từ security group máy chủ web.
- D. Tạo ACL mạng cho máy chủ web và cho phép cổng 443 từ bộ cân bằng tải. Tạo ACL mạng cho máy chủ MySQL và cho phép cổng 3306 từ security group máy chủ web.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102153-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 386 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang chạy ứng dụng nhiều tầng trên AWS. Cả cấp độ giao diện người dùng và phụ trợ đều chạy trên Amazon EC2 và cơ sở dữ liệu chạy trên Amazon RDS for MySQL. Tầng phụ trợ giao tiếp với phiên bản RDS. Có những cuộc gọi thường xuyên để trả về các tập dữ liệu giống hệt nhau từ cơ sở dữ liệu đang làm chậm hiệu suất.

Cần thực hiện hành động nào để cải thiện hiệu suất của chương trình phụ trợ?

- A. Triển khai Amazon SNS để lưu trữ lệnh gọi cơ sở dữ liệu.
- B. Triển khai Amazon ElastiCache để lưu vào bộ nhớ đệm các tập dữ liệu lớn.
- C. Triển khai bản sao đọc RDS cho MySQL để lưu các lệnh gọi cơ sở dữ liệu vào bộ đệm.
- D. Triển khai Amazon Kinesis Data Firehose để truyền phát lệnh gọi đến cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102154-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 387 / Chủ đề 1

Một nhân viên mới đã gia nhập công ty với tư cách là kỹ sư triển khai. Kỹ sư triển khai sẽ sử dụng các mẫu AWS CloudFormation để tạo nhiều tài nguyên AWS. Kiến trúc sư giải pháp muốn kỹ sư triển khai thực hiện các hoạt động công việc trong khi tuân theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để hoàn thành mục tiêu này? (Chọn hai.)

- A. Yêu cầu kỹ sư triển khai sử dụng thông tin xác thực của người dùng gốc của tài khoản AWS để thực hiện các hoạt động ngăn xếp AWS CloudFormation.
- B. Tạo người dùng IAM mới cho kỹ sư triển khai và thêm người dùng IAM vào nhóm có đính kèm IAM policy của PowerUsers.
- C. Tạo người dùng IAM mới cho kỹ sư triển khai và thêm người dùng IAM vào nhóm có đính kèm IAM policy AdministratorAccess.
- D. Tạo người dùng IAM mới cho kỹ sư triển khai và thêm người dùng IAM vào nhóm có IAM policy chỉ cho phép các hành động AWS CloudFormation.
- E. Tạo IAM role cho kỹ sư triển khai để xác định rõ ràng các quyền cụ thể cho ngăn xếp AWS CloudFormation và khởi chạy các ngăn xếp bằng IAM role đó.

Đáp án: D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102155-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 388 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai ứng dụng web hai tầng trong VPC. Cấp web đang sử dụng nhóm Amazon EC2 Auto Scaling với các subnet công cộng trải rộng trên nhiều Availability Zone. Tầng cơ sở dữ liệu bao gồm một phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB trong các subnet riêng tư riêng biệt. Cấp web yêu cầu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu để truy xuất thông tin sản phẩm.

Ứng dụng web không hoạt động như dự kiến. Ứng dụng web báo cáo rằng nó không thể kết nối với cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được xác nhận là đang hoạt động. Tất cả các cấu hình cho ACL mạng, security group và bảng định tuyến vẫn ở trạng thái mặc định.

Kiến trúc sư giải pháp nên khuyên gì để khắc phục ứng dụng?

- A. Thêm quy tắc rõ ràng vào ACL mạng của subnet riêng tư để cho phép lưu lượng truy cập từ các EC2 instance của cấp web.

B. Thêm một tuyến đường trong bảng tuyến đường VPC để cho phép lưu lượng truy cập giữa các EC2 instance của cấp web và cấp cơ sở dữ liệu.

C. Triển khai các EC2 instance của tầng web và phiên bản RDS của tầng cơ sở dữ liệu thành hai VPC riêng biệt và đặt cấu hình ngang hàng VPC.

D. Thêm quy tắc gửi đến vào security group của phiên bản RDS của tầng cơ sở dữ liệu để cho phép lưu lượng truy cập từ security group của tầng web.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102156-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 389 / Chủ đề 1

Một công ty có một tập dữ liệu lớn dành cho hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến được lưu trữ trong phiên bản Amazon RDS for MySQL DB trong một Availability Zone duy nhất. Công ty muốn các truy vấn báo cáo kinh doanh chạy mà không ảnh hưởng đến hoạt động ghi vào phiên bản DB sản xuất.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Triển khai bản sao đọc RDS để xử lý các truy vấn báo cáo kinh doanh.

B. Mở rộng quy mô phiên bản DB theo chiều ngang bằng cách đặt nó phía sau Cân bằng tải đàn hồi.

C. Mở rộng quy mô phiên bản DB thành loại phiên bản lớn hơn để xử lý các thao tác ghi và truy vấn.

D. Triển khai phiên bản DB trong nhiều Availability Zone để xử lý các truy vấn báo cáo kinh doanh.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102157-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 390 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng thương mại điện tử ba tầng trên nhóm phiên bản Amazon EC2. Các phiên bản chạy trong Auto Scaling group phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Tất cả dữ liệu thương mại điện tử được lưu trữ trong phiên bản Amazon RDS for MariaDB Multi-AZ DB.

Công ty muốn tối ưu hóa việc quản lý phiên khách hàng trong quá trình giao dịch. Ứng dụng phải lưu trữ dữ liệu phiên lâu dài.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

A. Bật tính năng phiên cố định (mối quan hệ phiên) trên ALB.

B. Sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ thông tin phiên của khách hàng.

C. Triển khai nhóm người dùng Amazon Cognito để quản lý thông tin phiên của người dùng.

D. Triển khai cụm Amazon ElastiCache for Redis để lưu trữ thông tin phiên của khách hàng.

E. Sử dụng Trình quản lý ứng dụng AWS Systems Manager trong ứng dụng để quản lý thông tin phiên của người dùng.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102213-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 391 / Chủ đề 1

Một công ty cần một chiến lược dự phòng cho ứng dụng web không trạng thái ba tầng của mình. Ứng dụng web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling với chính sách thay đổi quy mô động được đặt cấu hình để phản hồi các sự kiện thay đổi quy mô. Tầng cơ sở dữ liệu chạy trên Amazon RDS cho PostgreSQL. Ứng dụng web không yêu cầu bộ nhớ cục bộ tạm thời trên các EC2 instance. Mục tiêu điểm khôi phục (RPO) của công ty là 2 giờ.

Chiến lược sao lưu phải tối đa hóa khả năng mở rộng và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên cho môi trường này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chụp ảnh nhanh khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) của các phiên bản và cơ sở dữ liệu EC2 cứ sau 2 giờ để đáp ứng RPO.
- B. Định cấu hình chính sách vòng đời ảnh chụp nhanh để chụp ảnh chụp nhanh Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Bật sao lưu tự động trong Amazon RDS để đáp ứng RPO.
- C. Giữ lại Hình ảnh máy Amazon (AMI) mới nhất của các tầng ứng dụng và web. Cho phép sao lưu tự động trong Amazon RDS và sử dụng tính năng khôi phục tại thời điểm để đáp ứng RPO.
- D. Chụp ảnh nhanh khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) của các EC2 instance cứ sau 2 giờ. Cho phép sao lưu tự động trong Amazon RDS và sử dụng tính năng khôi phục tại thời điểm để đáp ứng RPO.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 392 / Chủ đề 1

Một công ty muốn triển khai một ứng dụng web công cộng mới trên AWS. Ứng dụng này bao gồm một tầng máy chủ web sử dụng các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng này cũng bao gồm một tầng cơ sở dữ liệu sử dụng phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB.

Ứng dụng phải an toàn và có thể truy cập được đối với khách hàng toàn cầu có địa chỉ IP động.

Kiến trúc sư giải pháp nên cấu hình các security group như thế nào để đáp ứng các yêu cầu này?

A. Định cấu hình security group cho máy chủ web để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 443 từ 0.0.0.0/0. Định cấu hình security group cho phiên bản DB để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 3306 từ security group của máy chủ web.

B. Định cấu hình security group cho máy chủ web để cho phép lưu lượng truy cập vào cổng 443 từ địa chỉ IP của khách hàng. Định cấu hình security group cho phiên bản DB để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 3306 từ security group của máy chủ web.

C. Định cấu hình security group cho máy chủ web để cho phép lưu lượng truy cập vào cổng 443 từ địa chỉ IP của khách hàng. Đặt cấu hình security group cho phiên bản DB để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 3306 từ địa chỉ IP của khách hàng.

D. Định cấu hình security group cho máy chủ web để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 443 từ 0.0.0.0/0. Định cấu hình security group cho phiên bản DB để cho phép lưu lượng truy cập vào trên cổng 3306 từ 0.0.0.0/0.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102160-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 393 / Chủ đề 1

Một công ty xử lý thanh toán ghi lại tất cả giao tiếp bằng giọng nói với khách hàng của mình và lưu trữ các tệp âm thanh trong bucket Amazon S3. Công ty cần nắm bắt văn bản từ các tệp tin âm thanh. Công ty phải xóa khỏi văn bản mọi thông tin nhận dạng cá nhân (PII) thuộc về khách hàng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Xử lý tệp âm thanh bằng cách sử dụng Amazon Kinesis Video Streams. Sử dụng chức năng AWS Lambda để quét các mẫu PII đã biết.

B. Khi tệp âm thanh được tải lên bucket S3, hãy gọi hàm AWS Lambda để bắt đầu tác vụ Amazon Textract nhằm phân tích các bản ghi cuộc gọi.

C. Định cấu hình tác vụ sao chép Amazon Transcribe khi bật tính năng biên tập PII. Khi tệp âm thanh được tải lên bucket S3, hãy gọi hàm AWS Lambda để bắt đầu công việc phiên âm. Lưu trữ đầu ra trong một nhóm S3 riêng biệt.

D. Tạo luồng liên hệ Amazon Connect để nhập các tệp âm thanh đã bật phiên âm. Nhúng hàm AWS Lambda để quét các mẫu PII đã biết. Sử dụng Amazon EventBridge để bắt đầu luồng liên hệ khi tệp âm thanh được tải lên bucket S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102322-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 394 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng web thương mại điện tử nhiều tầng trên Đám mây AWS. Ứng dụng này chạy trên các phiên bản Amazon EC2 với phiên bản Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB. Amazon RDS được cấu hình với phiên bản DB thế hệ mới nhất với 2.000 GB dung lượng lưu trữ trong ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Hiệu suất cơ sở dữ liệu ảnh hưởng đến ứng dụng trong thời gian có nhu cầu cao.

Quản trị viên cơ sở dữ liệu phân tích nhật ký trong Amazon CloudWatch Logs và phát hiện ra rằng hiệu suất ứng dụng luôn giảm khi số lượng IOPS đọc và ghi cao hơn 20.000.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cải thiện hiệu suất ứng dụng?

- A. Thay thế âm lượng bằng âm lượng từ tính.
- B. Tăng số lượng IOPS trên ổ đĩa gp3.
- C. Thay thế âm lượng bằng âm lượng SSD IOPS được cung cấp (io2).
- D. Thay thế ổ gp3 2.000 GB bằng hai ổ gp3 1.000 GB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/102161-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 395 / Chủ đề 1

Một người dùng IAM đã thực hiện một số thay đổi về cấu hình đối với tài nguyên AWS trong tài khoản của công ty họ trong quá trình triển khai sản xuất vào tuần trước. Một kiến trúc sư giải pháp đã biết rằng một số quy tắc security group không được đặt cấu hình như mong muốn. Kiến trúc sư giải pháp muốn xác nhận người dùng IAM nào chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng dịch vụ nào để tìm thông tin mong muốn?

- A. Nhiệm vụ bảo vệ của Amazon
- B. Thanh tra Amazon
- C. Đường mòn đám mây AWS
- D. Cấu hình AWS

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/102162-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 396 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai dịch vụ DNS tự quản lý trên AWS. Giải pháp bao gồm những điều sau đây:

- Phiên bản Amazon EC2 ở các Khu vực AWS khác nhau
- Endpoint của trình tăng tốc tiêu chuẩn trong AWS Global Accelerator

Công ty muốn bảo vệ giải pháp chống lại các cuộc tấn công DDoS.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Đăng ký AWS Shield Advanced. Thêm máy gia tốc làm tài nguyên để bảo vệ.
- B. Đăng ký AWS Shield Advanced. Thêm các EC2 instance làm tài nguyên cần bảo vệ.
- C. Tạo ACL web AWS WAF bao gồm quy tắc dựa trên tỷ lệ. Liên kết ACL web với bộ tăng tốc.
- D. Tạo ACL web AWS WAF bao gồm quy tắc dựa trên tỷ lệ. Liên kết ACL web với các EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102164-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 397 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử cần thực hiện công việc hàng ngày theo lịch trình để tổng hợp và lọc hồ sơ bán hàng để phân tích. Công ty lưu trữ hồ sơ bán hàng trong bucket Amazon S3. Mỗi đối tượng có thể có kích thước lên tới 10 GB. Dựa trên số lượng sự kiện bán hàng, công việc có thể mất tới một giờ để hoàn thành. Việc sử dụng CPU và bộ nhớ của công việc là không đổi và được biết trước.

Kiến trúc sư giải pháp cần giảm thiểu lượng nỗ lực vận hành cần thiết để thực hiện công việc.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hàm AWS Lambda có thông báo Amazon EventBridge. Lên lịch sự kiện EventBridge để chạy mỗi ngày một lần.
- B. Tạo hàm AWS Lambda. Tạo API HTTP của Amazon API Gateway và tích hợp API với chức năng này. Tạo sự kiện được lên lịch của Amazon EventBridge để gọi API và gọi hàm.
- C. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy AWS Fargate. Tạo sự kiện được lên lịch của Amazon EventBridge để khởi chạy tác vụ ECS trên cụm để chạy công việc.
- D. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy Amazon EC2 và nhóm Auto Scaling với ít nhất một EC2 instance. Tạo sự kiện được lên lịch của Amazon EventBridge để khởi chạy tác vụ ECS trên cụm để chạy công việc.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 398 / Chủ đề 1

Một công ty cần truyền 600 TB dữ liệu từ hệ thống lưu trữ gắn mạng (NAS) tại chỗ của mình sang Đám mây AWS. Việc truyền dữ liệu phải hoàn tất trong vòng 2 tuần. Dữ liệu rất nhạy cảm và phải được mã hóa trong quá trình truyền. Kết nối internet của công ty có thể hỗ trợ tốc độ tải lên 100 Mbps.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng chức năng tải lên nhiều phần của Amazon S3 để truyền tệp qua HTTPS.
- B. Tạo kết nối VPN giữa hệ thống NAS tại chỗ và Khu vực AWS gần nhất. Truyền dữ liệu qua kết nối VPN.
- C. Sử dụng bảng điều khiển AWS Snow Family để đặt hàng một số thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge. Sử dụng các thiết bị để truyền dữ liệu sang Amazon S3.
- D. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect 10 Gbps giữa vị trí công ty và Khu vực AWS gần nhất. Truyền dữ liệu qua kết nối VPN vào Khu vực để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 399 / Chủ đề 1

Một công ty tài chính lưu trữ ứng dụng web trên AWS. Ứng dụng sử dụng endpoint API khu vực của Amazon API Gateway để cung cấp cho người dùng khả năng truy xuất giá cổ phiếu hiện tại. Security group của công ty đã nhận thấy số lượng yêu cầu API ngày càng tăng. Security group lo ngại rằng các cuộc tấn công tràn HTTP có thể khiến ứng dụng ngoại tuyến.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để bảo vệ ứng dụng khỏi kiểu tấn công này.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront trước endpoint API khu vực API Gateway với TTL tối đa là 24 giờ.
- B. Tạo ACL web AWS WAF khu vực với quy tắc dựa trên tỷ lệ. Liên kết ACL web với giai đoạn Cổng API.
- C. Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch để theo dõi số liệu Đếm và cảnh báo cho security group khi đạt đến tốc độ xác định trước.
- D. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront với Lambda@Edge phía trước endpoint API khu vực API Gateway. Tạo hàm AWS Lambda để chặn các yêu cầu từ các địa chỉ IP vượt quá tốc độ được xác định trước.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 400 / Chủ đề 1

Một công ty khởi nghiệp về khí tượng học có một ứng dụng web tùy chỉnh để bán dữ liệu thời tiết trực tuyến cho người dùng. Công ty sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu của mình và muốn xây dựng một dịch vụ mới gửi cảnh báo đến người quản lý của bốn nhóm nội bộ mỗi khi ghi lại một sự kiện thời tiết mới. Công ty không muốn dịch vụ mới này ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng hiện tại.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành IT NHẤT?

- A. Sử dụng các giao dịch DynamoDB để ghi dữ liệu sự kiện mới vào bảng. Định cấu hình các giao dịch để thông báo cho các nhóm nội bộ.
- B. Yêu cầu ứng dụng hiện tại xuất bản thông báo tới bốn chủ đề Amazon Simple notification Service (Amazon SNS). Yêu cầu mỗi đội đăng ký một chủ đề.
- C. Kích hoạt Luồng Amazon DynamoDB trên bảng. Sử dụng trình kích hoạt để ghi vào một chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) mà các nhóm có thể đăng ký.
- D. Thêm thuộc tính tùy chỉnh vào mỗi bản ghi để gắn cờ các mục mới. Viết một công việc định kỳ để quét bảng mỗi phút để tìm các mục mới và thông báo hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS) mà các nhóm có thể đăng ký.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/102169-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 401 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng Đám mây AWS để làm cho ứng dụng hiện có có tính khả dụng cao và linh hoạt. Phiên bản hiện tại của ứng dụng nằm trong trung tâm dữ liệu của công ty. Ứng dụng gần đây đã bị mất dữ liệu sau khi máy chủ cơ sở dữ liệu gặp sự cố do mất điện đột xuất.

Công ty cần một giải pháp để tránh bất kỳ điểm thất bại nào. Giải pháp phải cung cấp cho ứng dụng khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai máy chủ ứng dụng bằng cách sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone. Sử dụng phiên bản Amazon RDS DB trong cấu hình Multi-AZ.
- B. Triển khai máy chủ ứng dụng bằng cách sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling trong một Availability Zone duy nhất. Triển khai cơ sở dữ liệu trên EC2 instance. Kích hoạt tính năng Tự động khôi phục EC2.
- C. Triển khai máy chủ ứng dụng bằng cách sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone. Sử dụng phiên bản Amazon RDS DB với bản sao chỉ có quyền đọc trong một Availability Zone duy nhất. Thúc đẩy bản sao chỉ có quyền đọc để thay thế phiên bản cơ sở dữ liệu chính nếu phiên bản cơ sở dữ liệu chính bị lỗi.
- D. Triển khai máy chủ ứng dụng bằng cách sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone. Triển khai máy chủ cơ sở dữ liệu chính và phụ trên các EC2 instance trên nhiều

Availability Zone. Sử dụng Multi-Attach của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để tạo bộ nhớ dùng chung giữa các phiên bản.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102170-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 402 / Chủ đề 1

Một công ty cần tiếp thu và xử lý một lượng lớn dữ liệu phát trực tuyến mà ứng dụng của nó tạo ra. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 và gửi dữ liệu đến Luồng dữ liệu Amazon Kinesis, được định cấu hình bằng cài đặt mặc định. Cách ngày, ứng dụng sử dụng dữ liệu và ghi dữ liệu vào bucket Amazon S3 để xử lý thông tin nghiệp vụ (BI). Công ty nhận thấy Amazon S3 không nhận được tất cả dữ liệu mà ứng dụng gửi tới Kinesis Data Streams.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Cập nhật cài đặt mặc định của Kinesis Data Streams bằng cách sửa đổi khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu.
- B. Cập nhật ứng dụng để sử dụng Thư viện Kinesis Maker (KPL) nhằm gửi dữ liệu đến Kinesis Data Streams.
- C. Cập nhật số lượng phân đoạn Kinesis để xử lý thông lượng dữ liệu được gửi tới Kinesis Data Streams.
- D. Bật Lập phiên bản S3 trong nhóm S3 để duy trì mọi phiên bản của mọi đối tượng được đưa vào nhóm S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102175-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 403 / Chủ đề 1

Nhà phát triển có ứng dụng sử dụng hàm AWS Lambda để tải tệp lên Amazon S3 và cần có các quyền cần thiết để thực hiện tác vụ. Nhà phát triển đã có người dùng IAM với thông tin xác thực IAM hợp lệ cần thiết cho Amazon S3.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cấp quyền?

- A. Thêm các quyền IAM cần thiết trong chính sách tài nguyên của hàm Lambda.
- B. Tạo một yêu cầu đã ký bằng cách sử dụng thông tin xác thực IAM hiện có trong hàm Lambda.
- C. Tạo người dùng IAM mới và sử dụng thông tin xác thực IAM hiện có trong hàm Lambda.
- D. Tạo vai trò thực thi IAM với các quyền cần thiết và gắn IAM role vào hàm Lambda.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102178-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 404 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai một ứng dụng phi máy chủ gọi hàm AWS Lambda khi tài liệu mới được tải lên bucket Amazon S3. Ứng dụng sử dụng chức năng Lambda để xử lý tài liệu. Sau một chiến dịch tiếp thị gần đây, công ty nhận thấy ứng dụng không xử lý được nhiều tài liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cải thiện kiến trúc của ứng dụng này?

- A. Đặt giá trị thời gian chờ của hàm Lambda thành 15 phút.
- B. Định cấu hình chính sách sao chép vùng lưu trữ S3. Sắp xếp tài liệu vào nhóm S3 để xử lý sau.
- C. Triển khai một hàm Lambda bổ sung. Cân bằng tải việc xử lý tài liệu qua hai hàm Lambda.
- D. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Gửi yêu cầu đến hàng đợi. Định cấu hình hàng đợi làm nguồn sự kiện cho Lambda.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102180-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 405 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc cho môi trường trình diễn phần mềm. Môi trường sẽ chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Hệ thống sẽ có lưu lượng truy cập tăng đáng kể trong giờ làm việc nhưng không bắt buộc phải hoạt động vào cuối tuần.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đảm bảo rằng hệ thống có thể mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng AWS Auto Scaling để điều chỉnh dung lượng ALB dựa trên tốc độ yêu cầu.
- B. Sử dụng AWS Auto Scaling để mở rộng dung lượng của internet gateway VPC.
- C. Khởi chạy các EC2 instance trong nhiều Khu vực AWS để phân phối tải giữa các Khu vực.
- D. Sử dụng chính sách chia tỷ lệ theo dõi mục tiêu để chia tỷ lệ nhóm Tự động chia tỷ lệ dựa trên mức sử dụng CPU phiên bản.
- E. Sử dụng tỷ lệ theo lịch trình để thay đổi công suất tối thiểu, tối đa và mong muốn của nhóm Tự động chia tỷ lệ thành 0 cho các ngày cuối tuần. Hoàn nguyên về giá trị mặc định vào đầu tuần.

Đáp án: D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102181-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 406 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc hai tầng bao gồm subnet công cộng và subnet cơ sở dữ liệu. Các máy chủ web trong subnet công cộng phải được kết nối Internet trên cổng 443. Phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB trong subnet cơ sở dữ liệu chỉ có thể được truy cập bởi các máy chủ web trên cổng 3306.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo mạng ACL cho subnet công cộng. Thêm quy tắc từ chối lưu lượng truy cập đi vào 0.0.0.0/0 trên cổng 3306.
- B. Tạo security group cho phiên bản DB. Thêm quy tắc để cho phép lưu lượng truy cập từ khối CIDR subnet công cộng trên cổng 3306.
- C. Tạo một security group cho các máy chủ web trong subnet công cộng. Thêm quy tắc cho phép lưu lượng truy cập từ 0.0.0.0/0 trên cổng 443.
- D. Tạo security group cho phiên bản DB. Thêm quy tắc để cho phép lưu lượng truy cập từ security group của máy chủ web trên cổng 3306.
- E. Tạo security group cho phiên bản DB. Thêm quy tắc để từ chối tất cả lưu lượng truy cập ngoại trừ lưu lượng truy cập từ security group của máy chủ web trên cổng 3306.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102183-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 407 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai giải pháp lưu trữ dùng chung cho ứng dụng trò chơi được lưu trữ trên Đám mây AWS. Công ty cần có khả năng sử dụng ứng dụng khách Lustre để truy cập dữ liệu. Giải pháp phải được quản lý đầy đủ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo tác vụ AWS DataSync chia sẻ dữ liệu dưới dạng hệ thống tệp có thể gắn kết. Gắn hệ thống tập tin vào máy chủ ứng dụng.
- B. Tạo cổng tệp AWS Storage Gateway. Tạo chia sẻ tệp sử dụng giao thức máy khách được yêu cầu. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tập tin.
- C. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và đặt cấu hình để hỗ trợ Lustre. Đính kèm hệ thống tập tin vào máy chủ gốc. Kết nối máy chủ ứng dụng với hệ thống tập tin.
- D. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre. Đính kèm hệ thống tập tin vào máy chủ gốc. Kết nối máy chủ ứng dụng với hệ thống tập tin.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102184-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 408 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng nhận dữ liệu từ hàng nghìn thiết bị từ xa phân tán về mặt địa lý sử dụng UDP. Ứng dụng xử lý dữ liệu ngay lập tức và gửi tin nhắn trở lại thiết bị nếu cần thiết. Không có dữ liệu được lưu trữ.

Công ty cần một giải pháp giảm thiểu độ trễ cho việc truyền dữ liệu từ các thiết bị. Giải pháp này cũng phải cung cấp khả năng chuyển đổi dự phòng nhanh chóng sang Khu vực AWS khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng của Amazon Route 53. Tạo Cân bằng tải mạng (NLB) ở mỗi Khu vực trong số hai Khu vực. Định cấu hình NLB để gọi hàm AWS Lambda nhằm xử lý dữ liệu.
- B. Sử dụng Bộ tăng tốc toàn cầu AWS. Tạo Network Load Balancer (NLB) ở mỗi Khu vực trong số hai Khu vực làm endpoint. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate. Tạo một dịch vụ ECS trên cụm. Đặt dịch vụ ECS làm mục tiêu cho NLB xử lý dữ liệu trong Amazon ECS.
- C. Sử dụng Bộ tăng tốc toàn cầu AWS. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) ở mỗi Khu vực trong số hai Khu vực làm endpoint. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate. Tạo một dịch vụ ECS trên cụm. Đặt dịch vụ ECS làm mục tiêu cho ALB. Xử lý dữ liệu trong Amazon ECS.
- D. Định cấu hình chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng của Amazon Route 53. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) ở mỗi Khu vực trong số hai Khu vực. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate. Tạo một dịch vụ ECS trên cụm. Đặt dịch vụ ECS làm mục tiêu cho ALB. Xử lý dữ liệu trong Amazon ECS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102185-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 409 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải di chuyển ứng dụng web Windows Internet Information Services (IIS) sang AWS. Ứng dụng hiện dựa vào chia sẻ tệp được lưu trữ trong bộ lưu trữ gắn mạng tại chỗ (NAS) của người dùng. Kiến trúc sư giải pháp đã đề xuất di chuyển các máy chủ web IIS sang các phiên bản Amazon EC2 trong nhiều Availability Zone được kết nối với giải pháp lưu trữ và định cấu hình Cân bằng tải đàn hồi được gắn vào các phiên bản.

Giải pháp thay thế nào cho tính năng chia sẻ tệp tại chỗ có khả năng linh hoạt và bền bỉ NHẤT?

- A. Di chuyển chia sẻ tệp sang Amazon RDS.
- B. Di chuyển chia sẻ tệp sang AWS Storage Gateway.
- C. Di chuyển chia sẻ tệp sang Amazon FSx cho Windows File Server.
- D. Di chuyển chia sẻ tệp sang Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102186-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 410 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng mới trên các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng ghi dữ liệu vào các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Công ty cần đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được ghi vào ổ EBS đều được mã hóa ở phần còn lại.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Tạo IAM role chỉ định mã hóa EBS. Đính kèm vai trò vào các EC2 instance.
- B. Tạo các khối EBS dưới dạng các khối được mã hóa. Đính kèm ổ đĩa EBS vào EC2 instance.
- C. Tạo thẻ EC2 instance có khóa Mã hóa và giá trị Đúng. Gắn thẻ tất cả các trường hợp yêu cầu mã hóa ở cấp độ EBS.
- D. Tạo chính sách khóa AWS Key Management Service (AWS KMS) để thực thi mã hóa EBS trong tài khoản. Đảm bảo rằng chính sách chính đang hoạt động.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102187-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 411 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web với cách sử dụng không thường xuyên. Có mức sử dụng nhiều vào đầu mỗi tháng, mức sử dụng vừa phải vào đầu mỗi tuần và mức sử dụng không thể đoán trước trong tuần. Ứng dụng này bao gồm một máy chủ web và một máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL chạy bên trong trung tâm dữ liệu. Công ty muốn chuyển ứng dụng sang Đám mây AWS và cần chọn một nền tảng cơ sở dữ liệu tiết kiệm chi phí và không yêu cầu sửa đổi cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Amazon DynamoDB
- B. Amazon RDS cho MySQL
- C. Amazon Aurora Serverless tương thích với MySQL
- D. MySQL được triển khai trên Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102188-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 412 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ hình ảnh lưu trữ các đối tượng của mình trong bucket Amazon S3. Công ty muốn tránh việc các đối tượng trong nhóm S3 vô tình bị lộ ra ngoài. Tất cả các đối tượng S3 trong toàn bộ tài khoản AWS cần được giữ ở chế độ riêng tư.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon GuardDuty để giám sát các chính sách vùng lưu trữ S3. Tạo quy tắc hành động khắc phục tự động sử dụng chức năng AWS Lambda để khắc phục mọi thay đổi khiến đối tượng trở nên công khai.
- B. Sử dụng AWS Trusted Advisor để tìm các nhóm S3 có thể truy cập công khai. Định cấu hình thông báo qua email trong Trusted Advisor khi phát hiện thấy thay đổi. Thay đổi chính sách vùng lưu trữ S3 theo cách thủ công nếu nó cho phép truy cập công khai.
- C. Sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS để tìm các nhóm S3 có thể truy cập công khai. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gọi hàm AWS Lambda khi phát hiện thấy thay đổi. Triển khai hàm Lambda để khắc phục thay đổi theo chương trình.
- D. Sử dụng tính năng Chặn quyền truy cập công khai của S3 ở cấp tài khoản. Sử dụng AWS Organs để tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) nhằm ngăn người dùng IAM thay đổi cài đặt. Áp dụng SCP vào tài khoản.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102189-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 413 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang có sự gia tăng lưu lượng truy cập của người dùng. Cửa hàng của công ty được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 dưới dạng một ứng dụng web hai tầng bao gồm một tầng web và một tầng cơ sở dữ liệu riêng biệt. Khi lưu lượng truy cập tăng lên, công ty nhận thấy rằng kiến trúc đang gây ra sự chậm trễ đáng kể trong việc gửi email tiếp thị và xác nhận đơn hàng kịp thời cho người dùng. Công ty muốn giảm thời gian giải quyết các vấn đề gửi email phức tạp và giảm thiểu chi phí hoạt động.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo một tầng ứng dụng riêng bằng cách sử dụng các EC2 instance dành riêng cho việc xử lý email.
- B. Định cấu hình phiên bản web để gửi email thông qua Amazon Simple Email Service (Amazon SES).
- C. Định cấu hình phiên bản web để gửi email thông qua Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- D. Tạo một tầng ứng dụng riêng bằng cách sử dụng các EC2 instance dành riêng cho việc xử lý email. Đặt các instance trong nhóm Auto Scaling.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/102190-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 414 / Chủ đề 1

Một công ty có một hệ thống kinh doanh tạo ra hàng trăm báo cáo mỗi ngày. Hệ thống kinh doanh lưu báo cáo vào mạng chia sẻ ở định dạng CSV. Công ty cần lưu trữ dữ liệu này trên Đám mây AWS trong thời gian gần như thực để phân tích.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS DataSync để truyền tệp sang Amazon S3. Tạo một nhiệm vụ theo lịch trình chạy vào cuối mỗi ngày.
- B. Tạo Cổng tệp Amazon S3. Cập nhật hệ thống doanh nghiệp để sử dụng chia sẻ mạng mới từ Cổng tệp S3.
- C. Sử dụng AWS DataSync để truyền tệp sang Amazon S3. Tạo một ứng dụng sử dụng API DataSync trong quy trình tự động hóa.
- D. Triển khai AWS Transfer cho endpoint SFTP. Tạo tập lệnh kiểm tra tệp mới trên mạng chia sẻ và tải tệp mới lên bằng cách sử dụng SFTP.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/103452-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 415 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ hàng petabyte dữ liệu trên Amazon S3 Standard. Dữ liệu được lưu trữ trong nhiều nhóm S3 và được truy cập với tần suất khác nhau. Công ty không biết các mẫu truy cập cho tất cả dữ liệu. Công ty cần triển khai giải pháp cho từng nhóm S3 để tối ưu hóa chi phí sử dụng S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo cấu hình Vòng đời S3 với quy tắc để chuyển đổi các đối tượng trong nhóm S3 sang Phân bậc thông minh S3.
- B. Sử dụng công cụ phân tích lớp lưu trữ S3 để xác định cấp chính xác cho từng đối tượng trong nhóm S3. Di chuyển từng đối tượng đến tầng lưu trữ được xác định.
- C. Tạo cấu hình Vòng đời S3 với quy tắc để chuyển đổi các đối tượng trong nhóm S3 sang Truy xuất tức thì S3 Glacier.
- D. Tạo cấu hình Vòng đời S3 với quy tắc để chuyển đổi các đối tượng trong nhóm S3 sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/103404-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 416 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử toàn cầu đang phát triển nhanh chóng đang lưu trữ ứng dụng web của mình trên AWS. Ứng dụng web bao gồm nội dung tĩnh và nội dung động. Trang web lưu trữ dữ liệu xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Người dùng trang web đang gặp phải tình trạng tải trang chậm.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để giải quyết vấn đề này? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình cụm Amazon Redshift.
- B. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront.
- C. Lưu trữ nội dung web động trên Amazon S3.
- D. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc cho phiên bản RDS DB.
- E. Định cấu hình triển khai Multi-AZ cho phiên bản RDS DB.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/103423-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 417 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng phiên bản Amazon EC2 và chức năng AWS Lambda để chạy ứng dụng của mình. Công ty có các VPC với subnet công cộng và subnet riêng tư trong tài khoản AWS của mình. Các EC2 instance chạy trong subnet riêng tư ở một trong các VPC. Các hàm Lambda cần quyền truy cập mạng trực tiếp vào các EC2 instance để ứng dụng hoạt động.

Ứng dụng sẽ chạy trong ít nhất 1 năm. Công ty dự kiến số lượng hàm Lambda mà ứng dụng sử dụng sẽ tăng lên trong thời gian đó. Công ty muốn tiết kiệm tối đa tất cả tài nguyên ứng dụng và giữ độ trễ mạng giữa các dịch vụ ở mức thấp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance Tối ưu hóa thời lượng và mức sử dụng bộ nhớ của hàm Lambda cũng như số lượng lệnh gọi. Kết nối các hàm Lambda với subnet riêng tư chứa các EC2 instance.
- B. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance Tối ưu hóa thời lượng và mức sử dụng bộ nhớ của hàm Lambda, số lượng lệnh gọi và lượng dữ liệu được truyền. Kết nối các hàm Lambda với subnet công khai trong cùng một VPC nơi chạy EC2 instance.
- C. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán. Tối ưu hóa thời lượng và mức sử dụng bộ nhớ của hàm Lambda, số lượng lệnh gọi và lượng dữ liệu được truyền. Kết nối các hàm Lambda với subnet riêng tư chứa các EC2 instance.
- D. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán. Tối ưu hóa thời lượng và mức sử dụng bộ nhớ của hàm Lambda, số lượng lệnh gọi và lượng dữ liệu được truyền. Giữ các chức năng Lambda trong VPC dịch vụ Lambda.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 418 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần cho phép các thành viên trong nhóm truy cập bucket Amazon S3 bằng hai tài khoản AWS khác nhau: tài khoản phát triển và tài khoản sản xuất. Nhóm hiện có quyền truy cập vào nhóm S3 trong tài khoản phát triển bằng cách sử dụng những người dùng IAM duy nhất được chỉ định cho nhóm IAM có quyền phù hợp trong tài khoản.

Kiến trúc sư giải pháp đã tạo IAM role trong tài khoản sản xuất. Vai trò này có chính sách cấp quyền truy cập vào nhóm S3 trong tài khoản sản xuất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này đồng thời vẫn tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu?

- A. Đính kèm chính sách Quyền truy cập của quản trị viên cho người dùng tài khoản phát triển.
- B. Thêm tài khoản phát triển làm tài khoản chính trong chính sách tin cậy của vai trò trong tài khoản sản xuất.
- C. Tắt tính năng S3 Block Public Access trên nhóm S3 trong tài khoản sản xuất.
- D. Tạo người dùng trong tài khoản sản xuất với thông tin xác thực duy nhất cho mỗi thành viên trong nhóm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 419 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs với tất cả các tính năng được kích hoạt và chạy nhiều khối lượng công việc Amazon EC2 ở Khu vực ap-đông nam-2. Công ty có chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) nhằm ngăn chặn việc tạo bất kỳ tài nguyên nào ở bất kỳ Khu vực nào khác. Chính sách bảo mật yêu cầu công ty mã hóa tất cả dữ liệu ở trạng thái lưu trữ.

Quá trình kiểm tra phát hiện ra rằng nhân viên đã tạo các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cho các EC2 instance mà không mã hóa các ổ đĩa. Công ty muốn mọi EC2 instance mới mà bất kỳ người dùng IAM hoặc người dùng root nào khởi chạy trong ap-southeast-2 đều sử dụng các ổ đĩa EBS được mã hóa. Công ty muốn một giải pháp có ảnh hưởng tối thiểu đến những nhân viên tạo ra khối lượng EBS.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Trong bảng điều khiển Amazon EC2, chọn thuộc tính tài khoản mã hóa EBS và xác định khóa mã hóa mặc định.
- B. Tạo ranh giới cho phép IAM. Đính kèm ranh giới quyền vào đơn vị tổ chức gốc (OU). Xác định ranh giới để từ chối hành động ec2:CreateVolume khi điều kiện ec2:Encrypted bằng sai.
- C. Tạo một SCP. Gắn SCP vào đơn vị tổ chức gốc (OU). Xác định SCP để từ chối hành động ec2:CreateVolume khi điều kiện ec2:Encrypted bằng sai.

D. Cập nhật IAM policy cho từng tài khoản để từ chối hành động ec2:CreateVolume khi điều kiện ec2:Encrypted bằng sai.

E. Trong tài khoản quản lý Tổ chức, chỉ định cài đặt mã hóa ổ đĩa EBS mặc định.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109268-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 420 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng cụm cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL để đơn giản hóa các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sản xuất. Công ty muốn đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của mình có tính sẵn sàng cao và sẽ cung cấp hỗ trợ chuyển đổi dự phòng tự động trong hầu hết các tình huống trong vòng chưa đầy 40 giây. Công ty muốn giảm tải các lần đọc của phiên bản chính và giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng triển khai phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB. Tạo một bản sao chỉ có quyền đọc và trả khối lượng công việc đã đọc tới bản sao chỉ có quyền đọc.

B. Sử dụng triển khai quét bụi Amazon RDS Multi-AZ DB Tạo hai bản sao chỉ có quyền đọc và trả khối lượng công việc đã đọc tới các bản sao chỉ có quyền đọc.

C. Sử dụng triển khai phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB. Trả khối lượng công việc đọc vào các phiên bản phụ trong cặp Multi-AZ.

D. Sử dụng triển khai cụm DB Multi-AZ của Amazon RDS Trả khối lượng công việc đọc tới endpoint của trình đọc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109269-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 421 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một dịch vụ SFTP có tính sẵn sàng cao. Dịch vụ SFTP sử dụng hai phiên bản Amazon EC2 Linux chạy với địa chỉ IP linh hoạt để chấp nhận lưu lượng truy cập từ các nguồn IP đáng tin cậy trên Internet. Dịch vụ SFTP được hỗ trợ bởi bộ nhớ dùng chung được gắn vào các phiên bản. Tài khoản người dùng được tạo và quản lý như người dùng Linux trong máy chủ SFTP.

Công ty muốn một tùy chọn không có máy chủ cung cấp hiệu suất IOPS cao và bảo mật có cấu hình cao. Công ty cũng muốn duy trì quyền kiểm soát quyền của người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được mã hóa. Tạo dịch vụ SFTP AWS Transfer Family với endpoint công khai chỉ cho phép các địa chỉ IP đáng tin cậy. Đính kèm ổ đĩa EBS vào endpoint dịch vụ SFTP.

Cấp cho người dùng quyền truy cập vào dịch vụ SFTP.

B. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được mã hóa. Tạo dịch vụ AWS Transfer Family SFTP với địa chỉ IP linh hoạt và endpoint VPC có quyền truy cập qua Internet. Đính kèm security group vào endpoint chỉ cho phép các địa chỉ IP đáng tin cậy. Đính kèm ổ đĩa EFS vào endpoint dịch vụ SFTP. Cấp cho người dùng quyền truy cập vào dịch vụ SFTP.

C. Tạo bucket Amazon S3 có bật mã hóa mặc định. Tạo dịch vụ SFTP AWS Transfer Family với endpoint công khai chỉ cho phép các địa chỉ IP đáng tin cậy. Gắn nhóm S3 vào endpoint dịch vụ SFTP. Cấp cho người dùng quyền truy cập vào dịch vụ SFTP.

D. Tạo bucket Amazon S3 có bật mã hóa mặc định. Tạo dịch vụ SFTP AWS Transfer Family với endpoint VPC có quyền truy cập nội bộ trong subnet riêng tư. Đính kèm security group chỉ cho phép các địa chỉ IP đáng tin cậy. Gắn nhóm S3 vào endpoint dịch vụ SFTP. Cấp cho người dùng quyền truy cập vào dịch vụ SFTP.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109270-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 422 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển giải pháp mô hình học máy (ML) mới trên AWS. Các mô hình được phát triển dưới dạng vi dịch vụ độc lập, lấy khoảng 1 GB dữ liệu mô hình từ Amazon S3 khi khởi động và tải dữ liệu vào bộ nhớ. Người dùng truy cập các mô hình thông qua API không đồng bộ. Người dùng có thể gửi yêu cầu hoặc một loạt yêu cầu và chỉ định nơi gửi kết quả.

Công ty cung cấp các mô hình cho hàng trăm người dùng. Các mô hình sử dụng cho các mô hình là không đều. Một số mẫu có thể không được sử dụng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Các mô hình khác có thể nhận được hàng nghìn yêu cầu cùng một lúc.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất thiết kế nào để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Chuyển các yêu cầu từ API tới Network Load Balancer (NLB). Triển khai các mô hình dưới dạng hàm AWS Lambda được NLB gọi ra.

B. Chuyển các yêu cầu từ API tới Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Triển khai các mô hình dưới dạng dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) đọc từ hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Sử dụng AWS App Mesh để mở rộng quy mô phiên bản của cụm ECS dựa trên kích thước hàng đợi SQS.

C. Chuyển các yêu cầu từ API vào hàng đợi Dịch vụ xếp hàng đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Triển khai các mô hình dưới dạng hàm AWS Lambda được các sự kiện SQS gọi ra. Sử dụng AWS Auto Scaling để tăng số lượng vCPU cho các hàm Lambda dựa trên kích thước hàng đợi SQS.

D. Chuyển các yêu cầu từ API vào hàng đợi Dịch vụ xếp hàng đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Triển khai các mô hình dưới dạng dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) đọc từ hàng đợi. Kích hoạt AWS Auto Scaling trên Amazon ECS cho cả cụm và bản sao của dịch vụ dựa trên kích thước hàng đợi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109280-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 423 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp muốn sử dụng văn bản JSON sau đây làm chính sách dựa trên danh tính để cấp các quyền cụ thể:

//IMG//

Kiến trúc sư giải pháp có thể đính kèm chính sách này vào những nguyên tắc IAM nào? (Chọn hai.)

```
{  "Statement": [    {      "Action": [        "ssm:ListDocuments",        "ssm:GetDocument"      ],      "Effect": "Allow",      "Resource": "*",      "Sid": ""    }  ],  "Version": "2012-10-17"}
```

- A. Vai trò
- B. Nhóm
- C. Tổ chức
- D. Tài nguyên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- E. Tài nguyên Amazon EC2

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109281-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 424 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng tùy chỉnh trên Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2. Ứng dụng này có các nút giao diện người dùng cần chạy 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và các nút phụ trợ chỉ cần chạy trong một thời gian ngắn dựa trên khối lượng công việc. Số lượng nút phụ trợ thay đổi trong ngày.

Công ty cần mở rộng quy mô và mở rộng quy mô trong nhiều trường hợp hơn dựa trên khối lượng công việc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho nút giao diện người dùng. Sử dụng AWS Fargate cho các nút phụ trợ.
- B. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho nút giao diện người dùng. Sử dụng Phiên bản Spot cho nút phụ trợ.
- C. Sử dụng Phiên bản Spot cho nút giao diện người dùng. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho các nút phụ trợ.
- D. Sử dụng Phiên bản Spot cho nút giao diện người dùng. Sử dụng AWS Fargate cho các nút phụ trợ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109283-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 425 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng dung lượng lưu trữ khối cao để chạy khối lượng công việc của mình tại cơ sở. Giao dịch đầu vào và đầu ra cao nhất hàng ngày của công ty không quá 15.000 IOPS. Công ty muốn di chuyển khối lượng công việc sang Amazon EC2 và cung cấp hiệu năng ổ đĩa độc lập với dung lượng lưu trữ.

Loại ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Loại âm lượng GP2
- B. loại âm lượng io2
- C. Loại âm lượng GP3
- D. loại âm lượng io1

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109282-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 426 / Chủ đề 1

Một công ty cần lưu trữ dữ liệu từ ứng dụng chăm sóc sức khỏe của mình. Dữ liệu của ứng dụng thường xuyên thay đổi. Quy định mới yêu cầu quyền truy cập kiểm tra ở mọi cấp độ của dữ liệu được lưu trữ.

Công ty lưu trữ ứng dụng trên cơ sở hạ tầng tại chỗ sắp hết dung lượng lưu trữ. Kiến trúc sư giải pháp phải di chuyển dữ liệu hiện có sang AWS một cách an toàn đồng thời đáp ứng quy định mới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu hiện có sang Amazon S3. Sử dụng AWS CloudTrail để ghi lại các sự kiện dữ liệu.
- B. Sử dụng AWS Snowcone để di chuyển dữ liệu hiện có sang Amazon S3. Sử dụng AWS CloudTrail để ghi nhật ký các sự kiện quản lý.

C. Sử dụng Amazon S3 Transfer Acceleration để di chuyển dữ liệu hiện có sang Amazon S3. Sử dụng AWS CloudTrail để ghi lại các sự kiện dữ liệu.

D. Sử dụng AWS Storage Gateway để di chuyển dữ liệu hiện có sang Amazon S3. Sử dụng AWS CloudTrail để ghi nhật ký các sự kiện quản lý.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109278-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 427 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang triển khai một ứng dụng Java phức tạp với cơ sở dữ liệu MySQL. Ứng dụng Java phải được triển khai trên Apache Tomcat và phải có tính sẵn sàng cao.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Triển khai ứng dụng trong AWS Lambda. Định cấu hình API Amazon API Gateway để kết nối với các hàm Lambda.

B. Triển khai ứng dụng bằng cách sử dụng AWS Elastic Beanstalk. Định cấu hình môi trường cân bằng tải và chính sách triển khai luân phiên.

C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon ElastiCache. Định cấu hình security group ElastiCache để cho phép truy cập từ ứng dụng.

D. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2. Cài đặt máy chủ MySQL trên EC2 instance. Cấu hình ứng dụng trên máy chủ. Tạo AMI. Sử dụng AMI để tạo mẫu khởi chạy với nhóm Auto Scaling.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109279-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 428 / Chủ đề 1

Ứng dụng phi máy chủ sử dụng Amazon API Gateway, AWS Lambda và Amazon DynamoDB. Hàm Lambda cần có quyền đọc và ghi vào bảng DynamoDB.

Giải pháp nào sẽ cung cấp cho hàm Lambda quyền truy cập vào bảng DynamoDB một cách an toàn NHẤT?

A. Tạo người dùng IAM có quyền truy cập theo chương trình vào hàm Lambda. Đính kèm chính sách cho người dùng cho phép quyền truy cập đọc và ghi vào bảng DynamoDB. Lưu trữ các tham số access_key_id và secret_access_key như một phần của biến môi trường Lambda. Đảm bảo rằng những người dùng AWS khác không có quyền truy cập đọc và ghi vào cấu hình chức năng Lambda.

B. Tạo IAM role bao gồm Lambda như một dịch vụ đáng tin cậy. Đính kèm chính sách vào vai trò cho phép quyền truy cập đọc và ghi vào bảng DynamoDB. Cập nhật cấu hình của hàm Lambda để sử dụng vai trò mới làm vai trò thực thi.

C. Tạo người dùng IAM có quyền truy cập theo chương trình vào hàm Lambda. Đính kèm chính sách cho người dùng cho phép quyền truy cập đọc và ghi vào bảng DynamoDB. Lưu trữ các tham số access_key_id và

secret_access_key trong Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS dưới dạng tham số chuỗi bảo mật. Cập nhật mã hàm Lambda để truy xuất các tham số chuỗi bảo mật trước khi kết nối với bảng DynamoDB.

D. Tạo IAM role bao gồm DynamoDB làm dịch vụ đáng tin cậy. Đính kèm chính sách vào vai trò cho phép quyền truy cập đọc và ghi từ hàm Lambda. Cập nhật mã của hàm Lambda để gắn vào vai trò mới dưới dạng vai trò thực thi.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109285-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 429 / Chủ đề 1

IAM policy sau đây được đính kèm với nhóm IAM. Đây là chính sách duy nhất được áp dụng cho nhóm.

//IMG//

Các quyền IAM hiệu quả của chính sách này dành cho thành viên nhóm là gì?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "2",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
      }
    }
  ]
}
```

A. Các thành viên nhóm được phép thực hiện bất kỳ hành động nào của Amazon EC2 trong Khu vực us-east-1. Các câu lệnh sau quyền Allow không được áp dụng.

B. Các thành viên nhóm bị từ chối mọi quyền Amazon EC2 trong Khu vực us-east-1 trừ khi họ đăng nhập bằng xác thực đa yếu tố (MFA).

C. Các thành viên nhóm được phép có quyền ec2:StopInstances và ec2:TerminateInstances cho tất cả các Khu vực khi đăng nhập bằng xác thực đa yếu tố (MFA). Các thành viên nhóm được phép thực hiện bất kỳ hành động nào khác của Amazon EC2.

D. Các thành viên nhóm chỉ được phép có các quyền `ec2:StopInstances` và `ec2:TerminateInstances` đối với Khu vực `us-east-1` khi đăng nhập bằng xác thực đa yếu tố (MFA). Các thành viên nhóm được phép thực hiện bất kỳ hành động nào khác của Amazon EC2 trong Khu vực `us-east-1`.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109286-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 430 / Chủ đề 1

Một công ty sản xuất có cảm biến máy tải tệp .csv lên bucket Amazon S3. Các tệp .csv này phải được chuyển đổi thành hình ảnh và phải được cung cấp càng sớm càng tốt để tạo báo cáo đồ họa tự động.

Các hình ảnh sẽ không còn phù hợp sau 1 tháng, nhưng các tệp .csv phải được lưu giữ để đào tạo các mô hình máy học (ML) hai lần một năm. Các khóa đào tạo và kiểm tra ML được lên kế hoạch trước nhiều tuần.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Khởi chạy Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 có chức năng tải tệp .csv xuống mỗi giờ, tạo tệp hình ảnh và tải hình ảnh lên bucket S3.
- B. Thiết kế hàm AWS Lambda có chức năng chuyển đổi tệp .csv thành hình ảnh và lưu trữ hình ảnh trong bucket S3. Gọi hàm Lambda khi tệp .csv được tải lên.
- C. Tạo quy tắc Vòng đời S3 cho tệp .csv và tệp hình ảnh trong bucket S3. Chuyển đổi tệp .csv từ S3 Standard sang S3 Glacier 1 ngày sau khi tải lên. Hết hạn các tệp tin hình ảnh sau 30 ngày.
- D. Tạo quy tắc Vòng đời S3 cho tệp .csv và tệp hình ảnh trong bucket S3. Chuyển đổi các tệp .csv từ S3 Standard sang S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 1 ngày sau khi chúng được tải lên. Hết hạn các tệp tin hình ảnh sau 30 ngày.
- E. Tạo quy tắc Vòng đời S3 cho tệp .csv và tệp hình ảnh trong bucket S3. Chuyển đổi các tệp .csv từ S3 Standard sang S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 1 ngày sau khi chúng được tải lên. Giữ các tệp hình ảnh trong Bộ lưu trữ dự phòng giảm (RRS).

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109288-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 431 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển một trò chơi điện tử mới dưới dạng ứng dụng web. Ứng dụng này có kiến trúc ba tầng trong VPC với Amazon RDS cho MySQL trong lớp cơ sở dữ liệu. Một số người chơi sẽ cạnh tranh trực tuyến đồng thời. Các nhà phát triển trò chơi muốn hiển thị bảng điểm top 10 trong thời gian gần như thực và cung cấp khả năng dừng và khôi phục trò chơi trong khi vẫn giữ nguyên điểm số hiện tại.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Thiết lập cụm Amazon ElastiCache for Memcached để lưu điểm vào bộ nhớ đệm để ứng dụng web hiển thị.
- B. Thiết lập cụm Amazon ElastiCache for Redis để tính toán và lưu trữ điểm số để ứng dụng web hiển thị.
- C. Đặt bản phân phối Amazon CloudFront phía trước ứng dụng web để lưu bảng điểm vào bộ đệm trong một phần của ứng dụng.
- D. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc trên Amazon RDS cho MySQL để chạy các truy vấn nhằm tính toán bảng điểm và cung cấp lưu lượng đọc cho ứng dụng web.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109274-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 432 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử muốn sử dụng thuật toán học máy (ML) để xây dựng và đào tạo mô hình. Công ty sẽ sử dụng các mô hình để trực quan hóa các kịch bản phức tạp và phát hiện xu hướng trong dữ liệu khách hàng. Nhóm kiến trúc muốn tích hợp các mô hình ML của mình với nền tảng báo cáo để phân tích dữ liệu tăng cường và sử dụng dữ liệu trực tiếp trong bảng thông tin kinh doanh thông minh của mình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Glue để tạo biến đổi ML nhằm xây dựng và đào tạo mô hình. Sử dụng Amazon OpenSearch Service để trực quan hóa dữ liệu.
- B. Sử dụng Amazon SageMaker để xây dựng và đào tạo mô hình. Sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa dữ liệu.
- C. Sử dụng ML Amazon Machine Image (AMI) dựng sẵn từ AWS Marketplace để xây dựng và đào tạo mô hình. Sử dụng Amazon OpenSearch Service để trực quan hóa dữ liệu.
- D. Sử dụng Amazon QuickSight để xây dựng và đào tạo mô hình bằng cách sử dụng các trường được tính toán. Sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109291-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 433 / Chủ đề 1

Một công ty đang vận hành khối lượng công việc của môi trường sản xuất và phi sản xuất trên nhiều tài khoản AWS. Các tài khoản nằm trong một tổ chức trong AWS Organs. Công ty cần thiết kế một giải pháp ngăn chặn việc sửa đổi thẻ sử dụng chi phí.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo quy tắc AWS Config tùy chỉnh để ngăn việc sửa đổi thẻ ngoại trừ những người được ủy quyền chính.

- B. Tạo một dấu vết tùy chỉnh trong AWS CloudTrail để ngăn việc sửa đổi thẻ.
- C. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để ngăn chặn việc sửa đổi thẻ ngoại trừ những người được ủy quyền.
- D. Tạo nhật ký Amazon CloudWatch tùy chỉnh để ngăn việc sửa đổi thẻ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109384-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 434 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng của mình trên Đám mây AWS. Ứng dụng này chạy trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Bộ cân bằng tải đàn hồi trong Auto Scaling group và với bảng Amazon DynamoDB. Công ty muốn đảm bảo ứng dụng có thể được cung cấp ở Khu vực AWS khác với thời gian ngừng hoạt động ở mức tối thiểu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu này với thời gian ngừng hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Tạo nhóm Auto Scaling và bộ cân bằng tải trong Khu vực khắc phục thảm họa. Định cấu hình bảng DynamoDB dưới dạng bảng chung. Định cấu hình chuyển đổi dự phòng DNS để trở tới bộ cân bằng tải của Khu vực khắc phục thảm họa mới.
- B. Tạo mẫu AWS CloudFormation để tạo EC2 instance, bộ cân bằng tải và bảng DynamoDB để khởi chạy khi cần. Định cấu hình chuyển đổi dự phòng DNS để trở đến bộ cân bằng tải của Khu vực khắc phục thảm họa mới.
- C. Tạo mẫu AWS CloudFormation để tạo EC2 instance và khởi chạy bộ cân bằng tải khi cần. Định cấu hình bảng DynamoDB dưới dạng bảng chung. Định cấu hình chuyển đổi dự phòng DNS để trở tới bộ cân bằng tải của Khu vực khắc phục thảm họa mới.
- D. Tạo nhóm Auto Scaling và bộ cân bằng tải trong Khu vực khắc phục thảm họa. Định cấu hình bảng DynamoDB dưới dạng bảng chung. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để kích hoạt chức năng AWS Lambda cập nhật Amazon Route 53 trở tới bộ cân bằng tải khắc phục thảm họa.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109294-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 435 / Chủ đề 1

Một công ty cần di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS trong vòng 2 tuần. Cơ sở dữ liệu có kích thước 20 TB. Công ty muốn hoàn thành quá trình di chuyển với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ di chuyển cơ sở dữ liệu hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Đặt mua thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để di chuyển cơ sở dữ liệu với bản sao các thay đổi đang diễn ra. Gửi thiết bị Snowball Edge tới AWS để hoàn tất quá trình di chuyển và tiếp tục quá trình sao

chép đang diễn ra.

B. Đặt mua xe AWS Snowmobile. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để di chuyển cơ sở dữ liệu có các thay đổi đang diễn ra. Gửi xe Snowmobile trở lại AWS để hoàn tất quá trình di chuyển và tiếp tục quá trình sao chép đang diễn ra.

C. Đặt mua AWS Snowball Edge được tối ưu hóa với thiết bị GPU. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để di chuyển cơ sở dữ liệu có các thay đổi đang diễn ra. Gửi thiết bị Snowball tới AWS để hoàn tất quá trình di chuyển và tiếp tục quá trình sao chép đang diễn ra

D. Đặt mua kết nối AWS Direct Connect chuyên dụng 1 GB để thiết lập kết nối với trung tâm dữ liệu. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để di chuyển cơ sở dữ liệu với bản sao các thay đổi đang diễn ra.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109377-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 436 / Chủ đề 1

Một công ty đã chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL tại chỗ của mình sang phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL DB. Công ty đã tung ra thành công một sản phẩm mới. Khối lượng công việc trên cơ sở dữ liệu đã tăng lên. Công ty muốn đáp ứng khối lượng công việc lớn hơn mà không cần bổ sung thêm cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Mua phiên bản DB dự trữ cho tổng khối lượng công việc. Làm cho phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL DB lớn hơn.

B. Biến phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL DB thành phiên bản Multi-AZ DB.

C. Mua phiên bản DB dự trữ cho tổng khối lượng công việc. Thêm một phiên bản Amazon RDS khác dành cho PostgreSQL DB.

D. Biến phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL thành phiên bản cơ sở dữ liệu theo yêu cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109277-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 437 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành trang web thương mại điện tử trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trong Auto Scaling group. Trang web đang gặp sự cố về hiệu suất liên quan đến tỷ lệ yêu cầu cao từ các hệ thống bên ngoài bất hợp pháp có địa chỉ IP thay đổi. Security group lo lắng về các cuộc tấn công DDoS tiềm ẩn nhằm vào trang web. Công ty phải chặn các yêu cầu gửi đến bất hợp pháp theo cách có tác động tối thiểu đến người dùng hợp pháp.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu gì?

- A. Triển khai Amazon Inspector và liên kết nó với ALB.
- B. Triển khai AWS WAF, liên kết nó với ALB và đặt cấu hình quy tắc giới hạn tốc độ.
- C. Triển khai các quy tắc cho các ACL mạng được liên kết với ALB để chặn lưu lượng truy cập đến.
- D. Triển khai Amazon GuardDuty và kích hoạt tính năng bảo vệ giới hạn tốc độ khi định cấu hình GuardDuty.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/109378-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 438 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chia sẻ dữ liệu kế toán với kiểm toán viên bên ngoài. Dữ liệu được lưu trữ trong một phiên bản Amazon RDS DB nằm trong subnet riêng tư. Kiểm toán viên có tài khoản AWS riêng và yêu cầu bản sao cơ sở dữ liệu riêng.

Cách an toàn NHẤT để công ty chia sẻ cơ sở dữ liệu với kiểm toán viên là gì?

- A. Tạo một bản sao đọc của cơ sở dữ liệu. Định cấu hình xác thực cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn IAM để cấp quyền truy cập cho người kiểm tra.
- B. Xuất nội dung cơ sở dữ liệu sang tập tin văn bản. Lưu trữ các tệp trong bucket Amazon S3. Tạo người dùng IAM mới cho kiểm tra viên. Cấp cho người dùng quyền truy cập vào nhóm S3.
- C. Sao chép ảnh chụp nhanh của cơ sở dữ liệu vào bucket Amazon S3. Tạo người dùng IAM. Chia sẻ khóa của người dùng với người kiểm tra để cấp quyền truy cập vào đối tượng trong vùng lưu trữ S3.
- D. Tạo ảnh chụp nhanh được mã hóa của cơ sở dữ liệu. Chia sẻ ảnh chụp nhanh với kiểm toán viên. Cho phép truy cập vào khóa mã hóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/109398-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 439 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đã định cấu hình VPC có một phạm vi địa chỉ IP nhỏ. Số lượng phiên bản Amazon EC2 trong VPC ngày càng tăng và không có đủ địa chỉ IP cho khối lượng công việc trong tương lai.

Giải pháp nào giải quyết vấn đề này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thêm khối CIDR IPv4 bổ sung để tăng số lượng địa chỉ IP và tạo các subnet bổ sung trong VPC. Tạo tài nguyên mới trong subnet mới bằng cách sử dụng CIDR mới.
- B. Tạo VPC thứ hai với các subnet bổ sung. Sử dụng kết nối ngang hàng để kết nối VPC thứ hai với VPC đầu tiên. Cập nhật các tuyến đường và tạo tài nguyên mới trong subnet của VPC thứ hai.
- C. Sử dụng AWS Transit Gateway để thêm cổng chuyển tuyến và kết nối VPC thứ hai với VPC đầu tiên. Cập nhật tuyến đường của cổng chuyển tuyến và VPC. Tạo tài nguyên mới trong subnet của VPC thứ hai.

D. Tạo VPC thứ hai. Tạo kết nối VPN Site-to-Site giữa VPC đầu tiên và VPC thứ hai bằng cách sử dụng giải pháp được lưu trữ trên máy chủ VPN trên Amazon EC2 và cổng riêng ảo. Cập nhật tuyến đường giữa các VPC với lưu lượng truy cập thông qua VPN. Tạo tài nguyên mới trong subnet của VPC thứ hai.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109400-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 440 / Chủ đề 1

Một công ty đã sử dụng phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB trong quá trình thử nghiệm ứng dụng. Trước khi chấm dứt phiên bản DB ở cuối chu kỳ thử nghiệm, kiến trúc sư giải pháp đã tạo hai bản sao lưu. Kiến trúc sư giải pháp đã tạo bản sao lưu đầu tiên bằng cách sử dụng tiện ích mysqldump để tạo kết xuất cơ sở dữ liệu. Kiến trúc sư giải pháp đã tạo bản sao lưu thứ hai bằng cách bật tùy chọn kết xuất nhanh DB cuối cùng khi chấm dứt RDS.

Công ty hiện đang lên kế hoạch cho một chu kỳ thử nghiệm mới và muốn tạo một phiên bản DB mới từ bản sao lưu gần đây nhất. Công ty đã chọn phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL để lưu trữ phiên bản DB.

Giải pháp nào sẽ tạo phiên bản cơ sở dữ liệu mới? (Chọn hai.)

- A. Nhập ảnh chụp nhanh RDS trực tiếp vào Aurora.
- B. Tải ảnh chụp nhanh RDS lên Amazon S3. Sau đó nhập ảnh chụp nhanh RDS vào Aurora.
- C. Tải kết xuất cơ sở dữ liệu lên Amazon S3. Sau đó nhập kết xuất cơ sở dữ liệu vào Aurora.
- D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để nhập ảnh chụp nhanh RDS vào Aurora.
- E. Tải kết xuất cơ sở dữ liệu lên Amazon S3. Sau đó, sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để nhập kết xuất cơ sở dữ liệu vào Aurora.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109297-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 441 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web nhiều tầng trên các phiên bản Amazon Linux Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng. Các phiên bản chạy trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone. Công ty nhận thấy rằng nhóm Auto Scaling khởi chạy nhiều Phiên bản theo yêu cầu hơn khi người dùng cuối của ứng dụng truy cập vào khối lượng lớn nội dung web tĩnh. Công ty muốn tối ưu hóa chi phí.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để thiết kế lại ứng dụng một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Cập nhật Auto Scaling group để sử dụng Phiên bản dự trữ thay vì Phiên bản theo yêu cầu.

- B. Cập nhật Auto Scaling group để mở rộng quy mô bằng cách khởi chạy Phiên bản dùng ngay thay vì Phiên bản theo yêu cầu.
- C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront để lưu trữ nội dung web tĩnh từ bucket Amazon S3.
- D. Tạo hàm AWS Lambda đằng sau API Amazon API Gateway để lưu trữ nội dung trang web tĩnh.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109423-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 442 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ vài petabyte dữ liệu trên nhiều tài khoản AWS. Công ty sử dụng AWS Lake Formation để quản lý hồ dữ liệu của mình. Nhóm khoa học dữ liệu của công ty muốn chia sẻ dữ liệu chọn lọc từ tài khoản của mình một cách an toàn với nhóm kỹ thuật của công ty nhằm mục đích phân tích.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sao chép dữ liệu cần thiết vào một tài khoản chung. Tạo vai trò truy cập IAM trong tài khoản đó. Cấp quyền truy cập bằng cách chỉ định chính sách cấp phép bao gồm người dùng từ tài khoản nhóm kỹ thuật là thực thể đáng tin cậy.
- B. Sử dụng lệnh Cấp quyền cho Lake Formation trong mỗi tài khoản nơi dữ liệu được lưu trữ để cho phép người dùng được yêu cầu của nhóm kỹ thuật truy cập vào dữ liệu.
- C. Sử dụng AWS Data Exchange để xuất bản riêng tư dữ liệu cần thiết tới các tài khoản nhóm kỹ thuật được yêu cầu.
- D. Sử dụng tính năng kiểm soát quyền truy cập dựa trên thẻ Lake Formation để ủy quyền và cấp quyền trên nhiều tài khoản đối với dữ liệu cần thiết cho các tài khoản của nhóm kỹ thuật.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109647-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 443 / Chủ đề 1

Một công ty muốn lưu trữ một ứng dụng web có khả năng mở rộng trên AWS. Ứng dụng sẽ được truy cập bởi người dùng từ các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Người dùng ứng dụng sẽ có thể tải xuống và tải lên dữ liệu duy nhất có kích thước lên tới gigabyte. Nhóm phát triển muốn có một giải pháp tiết kiệm chi phí để giảm thiểu độ trễ tải lên và tải xuống cũng như tối đa hóa hiệu suất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để thực hiện được điều này?

- A. Sử dụng Amazon S3 với Transfer Acceleration để lưu trữ ứng dụng.
- B. Sử dụng Amazon S3 với tiêu đề CacheControl để lưu trữ ứng dụng.
- C. Sử dụng Amazon EC2 với Auto Scaling và Amazon CloudFront để lưu trữ ứng dụng.

D. Sử dụng Amazon EC2 với Auto Scaling và Amazon ElastiCache để lưu trữ ứng dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109424-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 444 / Chủ đề 1

Một công ty đã thuê một kiến trúc sư giải pháp để thiết kế một kiến trúc đáng tin cậy cho ứng dụng của mình. Ứng dụng này bao gồm một phiên bản Amazon RDS DB và hai phiên bản Amazon EC2 được cung cấp thủ công chạy các máy chủ web. Các EC2 instance được đặt trong một Availability Zone duy nhất.

Gần đây, một nhân viên đã xóa phiên bản DB và kết quả là ứng dụng này không khả dụng trong 24 giờ. Công ty quan tâm đến độ tin cậy tổng thể của môi trường.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để tối đa hóa độ tin cậy của cơ sở hạ tầng của ứng dụng?

- A. Xóa một EC2 instance và bật tính năng bảo vệ chấm dứt trên EC2 instance còn lại. Cập nhật phiên bản DB thành Multi-AZ và bật tính năng chống xóa.
- B. Cập nhật phiên bản DB thành Multi-AZ và bật tính năng chống xóa. Đặt các EC2 instance phía sau Cân bằng tải ứng dụng và chạy chúng trong Auto Scaling group EC2 trên nhiều Availability Zone.
- C. Tạo một phiên bản DB bổ sung cùng với Amazon API Gateway và hàm AWS Lambda. Định cấu hình ứng dụng để gọi hàm Lambda thông qua API Gateway. Yêu cầu hàm Lambda ghi dữ liệu vào hai phiên bản DB.
- D. Đặt các EC2 instance vào nhóm EC2 Auto Scaling có nhiều subnet nằm trong nhiều Availability Zone. Sử dụng Phiên bản dùng ngay thay vì Phiên bản theo yêu cầu. Thiết lập cảnh báo Amazon CloudWatch để theo dõi tình trạng của phiên bản Cập nhật phiên bản DB thành Multi-AZ và bật tính năng bảo vệ xóa.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109426-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 445 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ 700 terabyte dữ liệu trên hệ thống lưu trữ gắn mạng (NAS) lớn trong trung tâm dữ liệu của công ty. Công ty có môi trường kết hợp với kết nối AWS Direct Connect 10 Gbps.

Sau khi cơ quan quản lý kiểm tra, công ty có 90 ngày để chuyển dữ liệu lên đám mây. Công ty cần di chuyển dữ liệu một cách hiệu quả và không bị gián đoạn. Công ty vẫn cần có khả năng truy cập và cập nhật dữ liệu trong thời gian chuyển nhượng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo tác nhân AWS DataSync trong trung tâm dữ liệu của công ty. Tạo tác vụ truyền dữ liệu Bắt đầu truyền sang bucket Amazon S3.

B. Sao lưu dữ liệu vào các thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge. Gửi thiết bị đến trung tâm dữ liệu AWS. Gắn vùng lưu trữ Amazon S3 mục tiêu vào hệ thống tệp tại chỗ.

C. Sử dụng rsync để sao chép dữ liệu trực tiếp từ bộ nhớ cục bộ sang bucket Amazon S3 được chỉ định qua kết nối Direct Connect.

D. Sao lưu dữ liệu trên băng. Gửi băng đến trung tâm dữ liệu AWS. Gắn vùng lưu trữ Amazon S3 mục tiêu vào hệ thống tệp tại chỗ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109403-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 446 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu ở định dạng PDF trong bucket Amazon S3. Công ty phải tuân theo yêu cầu pháp lý để lưu giữ tất cả dữ liệu mới và hiện có trên Amazon S3 trong 7 năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Bật tính năng Lập phiên bản S3 cho nhóm S3. Định cấu hình Vòng đời S3 để xóa dữ liệu sau 7 năm. Định cấu hình xóa xác thực đa yếu tố (MFA) cho tất cả các đối tượng S3.

B. Bật Khóa đối tượng S3 với chế độ duy trì quản trị cho bucket S3. Đặt thời gian lưu giữ hết hạn sau 7 năm. Sao chép lại tất cả các đối tượng hiện có để làm cho dữ liệu hiện có tuân thủ.

C. Bật Khóa đối tượng S3 với chế độ lưu giữ tuân thủ cho bucket S3. Đặt thời gian lưu giữ hết hạn sau 7 năm. Sao chép lại tất cả các đối tượng hiện có để làm cho dữ liệu hiện có tuân thủ.

D. Bật Khóa đối tượng S3 với chế độ lưu giữ tuân thủ cho bucket S3. Đặt thời gian lưu giữ hết hạn sau 7 năm. Sử dụng S3 Batch Operations để làm cho dữ liệu hiện có tuân thủ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109404-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 447 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web không trạng thái chạy trên các hàm AWS Lambda được Amazon API Gateway gọi ra. Công ty muốn triển khai ứng dụng trên nhiều Khu vực AWS để cung cấp khả năng chuyển đổi dự phòng cho Khu vực.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để định tuyến lưu lượng truy cập đến nhiều Khu vực?

A. Tạo các bài kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53 cho từng Khu vực. Sử dụng cấu hình chuyển đổi dự phòng hoạt động tích cực.

B. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có nguồn gốc cho từng Khu vực. Sử dụng tính năng kiểm tra tình trạng của CloudFront để định tuyến lưu lượng truy cập.

C. Tạo một cổng chuyển tuyến. Gắn cổng chuyển tuyến vào endpoint Cổng API ở từng Khu vực. Định cấu hình cổng chuyển tiếp để định tuyến các yêu cầu.

D. Tạo Cân bằng tải ứng dụng ở Khu vực chính. Đặt nhóm mục tiêu trở đến tên máy chủ endpoint API Gateway ở mỗi Khu vực.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109405-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 448 / Chủ đề 1

Một công ty có hai VPC tên là Quản lý và Sản xuất. VPC quản lý sử dụng VPN thông qua cổng khách hàng để kết nối với một thiết bị duy nhất trong trung tâm dữ liệu. VPC sản xuất sử dụng cổng riêng ảo có hai kết nối AWS Direct Connect đính kèm. Cả VPC quản lý và sản xuất đều sử dụng một kết nối ngang hàng VPC duy nhất để cho phép liên lạc giữa các ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giảm thiểu bất kỳ điểm lỗi nào trong kiến trúc này?

- A. Thêm một bộ VPN giữa VPC quản lý và sản xuất.
- B. Thêm cổng riêng ảo thứ hai và gắn nó vào VPC quản lý.
- C. Thêm bộ VPN thứ hai vào VPC quản lý từ thiết bị cổng khách hàng thứ hai.
- D. Thêm kết nối ngang hàng VPC thứ hai giữa VPC quản lý và VPC sản xuất.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109499-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 449 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình trên cơ sở dữ liệu Oracle. Công ty có kế hoạch nhanh chóng chuyển sang AWS do nguồn lực cho cơ sở dữ liệu, quản trị sao lưu và bảo trì trung tâm dữ liệu có hạn. Ứng dụng sử dụng các tính năng cơ sở dữ liệu của bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập đặc quyền.

Giải pháp nào sẽ giúp công ty di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS for Oracle. Thay thế các tính năng của bên thứ ba bằng dịch vụ đám mây.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS Custom for Oracle. Tùy chỉnh cài đặt cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các tính năng của bên thứ ba.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) cho Oracle. Tùy chỉnh cài đặt cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các tính năng của bên thứ ba.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS cho PostgreSQL bằng cách viết lại mã ứng dụng để loại bỏ sự phụ thuộc vào Oracle APEX.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109432-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 450 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web ba tầng nằm trên một máy chủ. Công ty muốn di chuyển ứng dụng sang Đám mây AWS. Công ty cũng muốn ứng dụng phù hợp với Khung kiến trúc tối ưu AWS và nhất quán với các biện pháp thực hành tốt nhất được AWS đề xuất về bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng phục hồi.

Sự kết hợp giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo một VPC trên hai Availability Zone với kiến trúc hiện có của ứng dụng. Lưu trữ ứng dụng với kiến trúc hiện có trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng trong mỗi Availability Zone với các Auto Scaling group EC2. Bảo mật EC2 instance bằng các security group và danh sách kiểm soát truy cập mạng (ACL mạng).
- B. Thiết lập các security group và danh sách kiểm soát truy cập mạng (ACL mạng) để kiểm soát quyền truy cập vào lớp cơ sở dữ liệu. Thiết lập một cơ sở dữ liệu Amazon RDS duy nhất trong subnet riêng tư.
- C. Tạo một VPC trên hai Availability Zone. Tái cấu trúc ứng dụng để lưu trữ tầng web, tầng ứng dụng và tầng cơ sở dữ liệu. Lưu trữ từng tầng trên subnet riêng của nó với các nhóm Auto Scaling cho tầng web và tầng ứng dụng.
- D. Sử dụng một cơ sở dữ liệu Amazon RDS duy nhất. Chỉ cho phép truy cập cơ sở dữ liệu từ security group cấp ứng dụng.
- E. Sử dụng Cân bằng tải đàn hồi ở phía trước tầng web. Kiểm soát quyền truy cập bằng cách sử dụng các security group có chứa các tham chiếu đến các security group của mỗi lớp.
- F. Sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon RDS Triển khai cụm Multi-AZ trong subnet riêng tư. Chỉ cho phép truy cập cơ sở dữ liệu từ các security group cấp ứng dụng.

Đáp án: C, E, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109406-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 451 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của mình sang Đám mây AWS. Công ty sẽ sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), AWS Direct Connect và Amazon RDS.

Những hoạt động nào sẽ được quản lý bởi đội ngũ điều hành của công ty? (Chọn ba.)

- A. Quản lý lớp cơ sở hạ tầng, hệ điều hành và nền tảng của Amazon RDS
- B. Tạo phiên bản Amazon RDS DB và định cấu hình cửa sổ bảo trì theo lịch trình
- C. Cấu hình các thành phần phần mềm bổ sung trên Amazon ECS để giám sát, quản lý bản vá, quản lý nhật ký và phát hiện xâm nhập máy chủ
- D. Cài đặt các bản vá cho tất cả các phiên bản cơ sở dữ liệu chính và phụ cho Amazon RDS

- E. Đảm bảo tính bảo mật vật lý của cơ sở hạ tầng Amazon RDS trong trung tâm dữ liệu
- F. Mã hóa dữ liệu di chuyển qua Direct Connect

Đáp án: B, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109408-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 452 / Chủ đề 1

Một công ty thực hiện công việc dựa trên Java trên phiên bản Amazon EC2. Công việc chạy mỗi giờ và mất 10 giây để chạy. Công việc chạy theo khoảng thời gian đã lên lịch và tiêu tốn 1 GB bộ nhớ. Mức sử dụng CPU của phiên bản thấp ngoại trừ các đợt tăng ngắn trong đó tác vụ sử dụng CPU tối đa hiện có. Công ty muốn tối ưu hóa chi phí để thực hiện công việc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS App2Container (A2C) để sắp xếp công việc. Chạy công việc dưới dạng tác vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate với 0,5 CPU ảo (vCPU) và 1 GB bộ nhớ.
- B. Sao chép mã vào hàm AWS Lambda có bộ nhớ 1 GB. Tạo quy tắc theo lịch trình của Amazon EventBridge để chạy mã mỗi giờ.
- C. Sử dụng AWS App2Container (A2C) để sắp xếp công việc. Cài đặt vùng chứa trong Amazon Machine Image (AMI) hiện có. Đảm bảo rằng lịch trình sẽ dừng vùng chứa khi nhiệm vụ kết thúc.
- D. Định cấu hình lịch trình hiện có để dừng EC2 instance khi hoàn thành công việc và khởi động lại EC2 instance khi công việc tiếp theo bắt đầu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109521-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 453 / Chủ đề 1

Một công ty muốn triển khai chiến lược sao lưu cho dữ liệu Amazon EC2 và nhiều bucket Amazon S3. Do các yêu cầu pháp lý, công ty phải lưu giữ các tệp sao lưu trong một khoảng thời gian cụ thể. Công ty không được thay đổi hồ sơ trong suốt thời gian lưu giữ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Backup để tạo kho lưu trữ dự phòng có khóa kho lưu trữ ở chế độ quản trị. Tạo kế hoạch dự phòng cần thiết.
- B. Sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager để tạo chính sách chụp nhanh tự động cần thiết.
- C. Sử dụng Amazon S3 File Gateway để tạo bản sao lưu. Định cấu hình quản lý Vòng đời S3 thích hợp.
- D. Sử dụng AWS Backup để tạo kho lưu trữ dự phòng có khóa kho lưu trữ ở chế độ tuân thủ. Tạo kế hoạch dự phòng cần thiết.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109410-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 454 / Chủ đề 1

Một công ty có tài nguyên trên nhiều Khu vực và tài khoản AWS. Một kiến trúc sư giải pháp mới được thuê phát hiện ra nhân viên trước đây không cung cấp thông tin chi tiết về việc kiểm kê tài nguyên. Kiến trúc sư giải pháp cần xây dựng và ánh xạ chi tiết mối quan hệ của các khối lượng công việc khác nhau trên tất cả các tài khoản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Sử dụng Kho lưu trữ của Trình quản lý hệ thống AWS để tạo chế độ xem bản đồ từ báo cáo chế độ xem chi tiết.
- B. Sử dụng AWS Step Functions để thu thập thông tin chi tiết về khối lượng công việc. Xây dựng sơ đồ kiến trúc của khối lượng công việc theo cách thủ công.
- C. Sử dụng Workload Discovery trên AWS để tạo sơ đồ kiến trúc của khối lượng công việc.
- D. Sử dụng AWS X-Ray để xem chi tiết khối lượng công việc. Xây dựng sơ đồ kiến trúc với các mối quan hệ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109433-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 455 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs. Công ty muốn vận hành một số tài khoản AWS của mình với ngân sách khác nhau. Công ty muốn nhận cảnh báo và tự động ngăn chặn việc cung cấp tài nguyên bổ sung trên tài khoản AWS khi đạt đến ngưỡng ngân sách được phân bổ trong một khoảng thời gian cụ thể.

Sự kết hợp giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng Ngân sách AWS để tạo ngân sách. Đặt số tiền ngân sách trong phần Báo cáo chi phí và sử dụng của tài khoản AWS được yêu cầu.
- B. Sử dụng Ngân sách AWS để tạo ngân sách. Đặt số tiền ngân sách trong bảng thông tin Thanh toán của các tài khoản AWS được yêu cầu.
- C. Tạo người dùng IAM cho AWS Budgets để chạy các hành động ngân sách với các quyền cần thiết.
- D. Tạo IAM role cho AWS Budgets để chạy các hành động ngân sách với các quyền cần thiết.
- E. Thêm cảnh báo để thông báo cho công ty khi mỗi tài khoản đạt đến ngưỡng ngân sách. Thêm hành động ngân sách chọn danh tính IAM được tạo bằng quy tắc cấu hình thích hợp để ngăn chặn việc cung cấp tài nguyên bổ sung.
- F. Thêm cảnh báo để thông báo cho công ty khi mỗi tài khoản đạt đến ngưỡng ngân sách. Thêm hành động ngân sách chọn danh tính IAM được tạo bằng chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) thích hợp để ngăn chặn việc cung cấp tài nguyên bổ sung.

Đáp án: B, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109522-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 456 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2 ở một Khu vực AWS. Công ty muốn sao lưu các EC2 instance sang Khu vực thứ hai. Công ty cũng muốn cung cấp tài nguyên EC2 ở Khu vực thứ hai và quản lý tập trung các EC2 instance từ một tài khoản AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo kế hoạch khắc phục thảm họa (DR) có số lượng EC2 instance tương tự ở Khu vực thứ hai. Cấu hình sao chép dữ liệu.
- B. Tạo ảnh chụp nhanh Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) theo thời điểm của các EC2 instance. Sao chép ảnh chụp nhanh sang Vùng thứ hai theo định kỳ.
- C. Tạo kế hoạch dự phòng bằng cách sử dụng AWS Backup. Định cấu hình sao lưu liên khu vực sang Khu vực thứ hai cho các EC2 instance.
- D. Triển khai số lượng EC2 instance tương tự ở Khu vực thứ hai. Sử dụng AWS DataSync để truyền dữ liệu từ Khu vực nguồn sang Khu vực thứ hai.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109523-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 457 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS đang xây dựng một ứng dụng để truyền dữ liệu đến nhà sản xuất sản phẩm. Công ty có nhà cung cấp danh tính riêng (IdP). Công ty muốn IdP xác thực người dùng ứng dụng trong khi người dùng sử dụng ứng dụng để truyền dữ liệu. Công ty phải sử dụng giao thức Tuyên bố khả năng áp dụng 2 (AS2).

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS DataSync để truyền dữ liệu. Tạo hàm AWS Lambda để xác thực IdP.
- B. Sử dụng luồng Amazon AppFlow để truyền dữ liệu. Tạo tác vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để xác thực IdP.
- C. Sử dụng AWS Transfer Family để truyền dữ liệu. Tạo hàm AWS Lambda để xác thực IdP.
- D. Sử dụng AWS Storage Gateway để truyền dữ liệu. Tạo nhóm nhận dạng Amazon Cognito để xác thực IdP.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 458 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế RESTAPI trong Amazon API Gateway cho dịch vụ hoàn vốn bằng tiền mặt. Ứng dụng yêu cầu 1 GB bộ nhớ và 2 GB dung lượng lưu trữ cho tài nguyên tính toán. Ứng dụng sẽ yêu cầu dữ liệu ở định dạng quan hệ.

Sự kết hợp bổ sung nào của các dịch vụ AWS sẽ đáp ứng các yêu cầu này với nỗ lực quản trị NHỎ NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Amazon EC2
- B. AWS Lambda
- C. Amazon RDS
- D. Amazon DynamoDB
- E. Dịch vụ Kubernetes đàn hồi của Amazon (Amazon EKS)

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109435-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 459 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để chạy khối lượng công việc trong nhiều tài khoản AWS. Chính sách gắn thẻ sẽ thêm thẻ phòng ban vào tài nguyên AWS khi công ty tạo thẻ.

Nhóm kế toán cần xác định mức chi tiêu cho mức tiêu thụ Amazon EC2. Nhóm kế toán phải xác định bộ phận nào chịu trách nhiệm về chi phí bất kể tài khoản AWS là gì. Nhóm kế toán có quyền truy cập vào AWS Cost Explorer cho tất cả tài khoản AWS trong tổ chức và cần truy cập vào tất cả các báo cáo từ Cost Explorer.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Từ bảng điều khiển thanh toán của tài khoản quản lý Tổ chức, hãy kích hoạt thẻ phân bổ chi phí do người dùng xác định có tên bộ phận. Tạo một báo cáo chi phí trong nhóm Cost Explorer theo tên thẻ và lọc theo EC2.
- B. Từ bảng điều khiển thanh toán tài khoản quản lý của Tổ chức, hãy kích hoạt thẻ phân bổ chi phí do AWS xác định có tên bộ phận. Tạo một báo cáo chi phí trong nhóm Cost Explorer theo tên thẻ và lọc theo EC2.
- C. Từ bảng điều khiển thanh toán của tài khoản thành viên Tổ chức, hãy kích hoạt thẻ phân bổ chi phí do người dùng xác định có tên bộ phận. Tạo một báo cáo chi phí trong nhóm Cost Explorer theo tên thẻ và lọc theo EC2.
- D. Từ bảng điều khiển thanh toán tài khoản thành viên Tổ chức, hãy kích hoạt thẻ phân bổ chi phí do AWS xác định có tên bộ phận. Tạo một báo cáo chi phí trong nhóm Cost Explorer theo tên thẻ và lọc theo EC2.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109440-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 460 / Chủ đề 1

Một công ty muốn trao đổi dữ liệu một cách an toàn giữa tài khoản Salesforce ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và Amazon S3. Công ty phải mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý (CMK) của AWS Key Management Service (AWS KMS). Công ty cũng phải mã hóa dữ liệu trong quá trình vận chuyển. Công ty đã kích hoạt quyền truy cập API cho tài khoản Salesforce.

- A. Tạo các hàm AWS Lambda để truyền dữ liệu một cách an toàn từ Salesforce sang Amazon S3.
- B. Tạo quy trình làm việc AWS Step Functions. Xác định nhiệm vụ chuyển dữ liệu một cách an toàn từ Salesforce sang Amazon S3.
- C. Tạo luồng Amazon AppFlow để truyền dữ liệu một cách an toàn từ Salesforce sang Amazon S3.
- D. Tạo trình kết nối tùy chỉnh cho Salesforce để truyền dữ liệu một cách an toàn từ Salesforce sang Amazon S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109525-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 461 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển ứng dụng trò chơi di động ở một Khu vực AWS duy nhất. Ứng dụng chạy trên nhiều phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Công ty lưu trữ dữ liệu ứng dụng trong Amazon DynamoDB. Ứng dụng giao tiếp bằng cách sử dụng lưu lượng TCP và lưu lượng UDP giữa người dùng và máy chủ. Ứng dụng này sẽ được sử dụng trên toàn cầu. Công ty muốn đảm bảo độ trễ thấp nhất có thể cho tất cả người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Global Accelerator để tạo bộ tăng tốc. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) đằng sau endpoint của trình tăng tốc sử dụng tích hợp Global Accelerator và lắng nghe trên các cổng TCP và UDP. Cập nhật nhóm Auto Scaling để đăng ký phiên bản trên ALB.
- B. Sử dụng AWS Global Accelerator để tạo bộ tăng tốc. Tạo Network Load Balancer (NLB) đằng sau endpoint của bộ tăng tốc sử dụng tích hợp Bộ tăng tốc toàn cầu và lắng nghe trên các cổng TCP và UDP. Cập nhật nhóm Auto Scaling để đăng ký phiên bản trên NLB.
- C. Tạo endpoint mạng phân phối nội dung (CDN) Amazon CloudFront. Tạo Network Load Balancer (NLB) phía sau endpoint và lắng nghe trên các cổng TCP và UDP. Cập nhật nhóm Auto Scaling để đăng ký phiên bản trên NLB. Cập nhật CloudFront để sử dụng NLB làm nguồn gốc.
- D. Tạo endpoint mạng phân phối nội dung (CDN) Amazon CloudFront. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) phía sau endpoint và lắng nghe trên các cổng TCP và UDP. Cập nhật nhóm Auto Scaling để đăng ký phiên bản trên ALB. Cập nhật CloudFront để sử dụng ALB làm nguồn gốc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109446-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 462 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng. Công ty lưu trữ ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2 để lưu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Đôi khi lưu lượng truy cập cao, khối lượng công việc không xử lý đơn hàng đủ nhanh.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để viết các yêu cầu một cách đáng tin cậy vào cơ sở dữ liệu nhanh nhất có thể?

- A. Tăng kích thước phiên bản của EC2 instance khi lưu lượng truy cập cao. Viết đơn đặt hàng tới Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đăng ký endpoint cơ sở dữ liệu vào chủ đề SNS.
- B. Ghi đơn hàng vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Sử dụng các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling đằng sau Cân bằng tải ứng dụng để đọc từ hàng đợi SQS và xử lý các đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.
- C. Viết đơn đặt hàng tới Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đăng ký endpoint cơ sở dữ liệu vào chủ đề SNS. Sử dụng các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling đằng sau Cân bằng tải ứng dụng để đọc từ chủ đề SNS.
- D. Ghi đơn hàng vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) khi EC2 instance đạt đến giới hạn ngưỡng CPU. Sử dụng quy mô theo lịch trình của các EC2 instance trong Auto Scaling group phía sau Cân bằng tải ứng dụng để đọc từ hàng đợi SQS và xử lý các đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109653-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 463 / Chủ đề 1

Một công ty IoT đang phát hành một tấm nệm có cảm biến để thu thập dữ liệu về giấc ngủ của người dùng. Các cảm biến sẽ gửi dữ liệu đến bucket Amazon S3. Các cảm biến thu thập khoảng 2 MB dữ liệu mỗi đêm cho mỗi tấm nệm. Công ty phải xử lý và tổng hợp dữ liệu cho từng tấm nệm. Kết quả cần phải có càng sớm càng tốt. Quá trình xử lý dữ liệu sẽ cần 1 GB bộ nhớ và sẽ hoàn tất trong vòng 30 giây.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng AWS Glue với tác vụ Scala
- B. Sử dụng Amazon EMR với tập lệnh Apache Spark
- C. Sử dụng AWS Lambda với tập lệnh Python
- D. Sử dụng AWS Glue với tác vụ PySpark

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109501-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 464 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng mua sắm trực tuyến lưu trữ tất cả các đơn đặt hàng trong phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL Single-AZ DB. Ban quản lý muốn loại bỏ các điểm lỗi duy nhất và đã yêu cầu kiến trúc sư giải pháp đề xuất một phương pháp nhằm giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của cơ sở dữ liệu mà không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với mã ứng dụng.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chuyển đổi phiên bản cơ sở dữ liệu hiện có sang triển khai Multi-AZ bằng cách sửa đổi phiên bản cơ sở dữ liệu và chỉ định tùy chọn Multi-AZ.
- B. Tạo triển khai RDS Multi-AZ mới. Chụp ảnh nhanh phiên bản RDS hiện tại và khôi phục hoạt động triển khai Multi-AZ mới bằng ảnh chụp nhanh.
- C. Tạo bản sao chỉ đọc của cơ sở dữ liệu PostgreSQL trong Availability Zone khác. Sử dụng bộ bản ghi có trọng số của Amazon Route 53 để phân phối yêu cầu trên cơ sở dữ liệu.
- D. Đặt cơ sở dữ liệu RDS cho PostgreSQL vào nhóm Amazon EC2 Auto Scaling với quy mô nhóm tối thiểu là hai. Sử dụng bộ bản ghi có trọng số của Amazon Route 53 để phân phối yêu cầu giữa các phiên bản.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109449-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 465 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng để hỗ trợ nhu cầu của khách hàng. Công ty muốn triển khai ứng dụng trên nhiều phiên bản dựa trên Amazon EC2 Nitro trong cùng một Availability Zone. Công ty cũng muốn cung cấp cho ứng dụng khả năng ghi đồng thời vào nhiều ổ lưu trữ khối trong nhiều phiên bản dựa trên EC2 Nitro để đạt được độ khả dụng cao hơn của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng ổ đĩa EBS SSD mục đích chung (gp3) với Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
- B. Sử dụng các ổ đĩa EBS HDD được tối ưu hóa thông lượng (st1) với Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
- C. Sử dụng các ổ đĩa EBS SSD IOPS được cung cấp (io2) với Multi-Attach của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- D. Sử dụng ổ đĩa EBS SSD mục đích chung (gp2) với Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109655-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 466 / Chủ đề 1

Một công ty đã thiết kế một ứng dụng hai tầng không trạng thái sử dụng Amazon EC2 trong một Availability Zone duy nhất và một phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB. Ban quản lý công ty mới muốn đảm bảo ứng dụng có tính sẵn sàng cao.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng Multi-AZ EC2 Auto Scaling và tạo Cân bằng tải ứng dụng
- B. Định cấu hình ứng dụng để chụp ảnh nhanh các EC2 instance và gửi chúng đến Khu vực AWS khác
- C. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53 để cung cấp yêu cầu cho ứng dụng
- D. Định cấu hình quy tắc Amazon Route 53 để xử lý các yêu cầu đến và tạo Cân bằng tải ứng dụng Multi-AZ

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109450-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 467 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs. Một tài khoản thành viên đã mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán. Do những thay đổi về khối lượng công việc bên trong tài khoản thành viên, tài khoản đó không còn nhận được toàn bộ lợi ích của cam kết Kế hoạch tiết kiệm điện toán. Công ty sử dụng ít hơn 50% sức mạnh tính toán đã mua.

- A. Bật chia sẻ chiết khấu từ phần Tùy chọn thanh toán của bảng điều khiển tài khoản trong tài khoản thành viên đã mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán.
- B. Bật chia sẻ chiết khấu từ phần Tùy chọn thanh toán của bảng điều khiển tài khoản trong tài khoản quản lý Tổ chức của công ty.
- C. Di chuyển khối lượng công việc điện toán bổ sung từ tài khoản AWS khác sang tài khoản có Kế hoạch tiết kiệm điện toán.
- D. Bán cam kết Savings Plan vượt mức trên Marketplace Phiên bản dự trữ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109485-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 468 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng vi dịch vụ sẽ cung cấp danh mục tìm kiếm cho khách hàng. Công ty phải sử dụng API REST để trình bày giao diện người dùng của ứng dụng cho người dùng. API REST phải truy cập vào các dịch vụ phụ trợ mà công ty lưu trữ trong các vùng chứa trong subnet VPC riêng tư.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Thiết kế API WebSocket bằng cách sử dụng Amazon API Gateway. Lưu trữ ứng dụng trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trong subnet riêng tư. Tạo liên kết VPC riêng cho API Gateway để truy cập Amazon ECS.

B. Thiết kế API REST bằng cách sử dụng Amazon API Gateway. Lưu trữ ứng dụng trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trong subnet riêng tư. Tạo liên kết VPC riêng cho API Gateway để truy cập Amazon ECS.

C. Thiết kế API WebSocket bằng cách sử dụng Amazon API Gateway. Lưu trữ ứng dụng trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trong subnet riêng tư. Tạo security group cho API Gateway để truy cập Amazon ECS.

D. Thiết kế API REST bằng cách sử dụng Amazon API Gateway. Lưu trữ ứng dụng trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trong subnet riêng tư. Tạo security group cho API Gateway để truy cập Amazon ECS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109451-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 469 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu thô được thu thập trong bucket Amazon S3. Dữ liệu được sử dụng cho một số loại phân tích thay mặt cho khách hàng của công ty. Loại phân tích được yêu cầu sẽ xác định mẫu truy cập trên các đối tượng S3.

Công ty không thể dự đoán hoặc kiểm soát mô hình truy cập. Công ty muốn giảm chi phí S3 của mình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng bản sao S3 để chuyển đổi các đối tượng được truy cập không thường xuyên sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên của S3 (S3 Standard-IA)

B. Sử dụng các quy tắc Vòng đời của S3 để chuyển đổi các đối tượng từ Truy cập Tiêu chuẩn S3 sang Truy cập Tiêu chuẩn-Không thường xuyên (S3 Standard-IA)

C. Sử dụng các quy tắc Vòng đời của S3 để chuyển đổi các đối tượng từ S3 Tiêu chuẩn sang Phân bậc thông minh S3

D. Sử dụng S3 Inventory để xác định và chuyển đổi các đối tượng chưa được truy cập từ S3 Standard sang S3 Intelligence-Tiering

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109452-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 470 / Chủ đề 1

Một công ty có các ứng dụng được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2 có địa chỉ IPv6. Các ứng dụng phải bắt đầu liên lạc với các ứng dụng bên ngoài khác bằng internet. Tuy nhiên, chính sách bảo mật của công ty nêu rõ rằng mọi dịch vụ bên ngoài đều không thể bắt đầu kết nối với các EC2 instance.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Tạo một NAT gateway và biến nó thành đích của bảng định tuyến của subnet
- B. Tạo một internet gateway và biến nó thành đích của bảng định tuyến của subnet
- C. Tạo một cổng riêng ảo và biến nó thành đích của bảng định tuyến của subnet
- D. Tạo một internet gateway chỉ dành cho đầu ra và biến nó thành đích trong bảng định tuyến của subnet

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109334-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 471 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo một ứng dụng chạy trên các container trong VPC. Ứng dụng lưu trữ và truy cập dữ liệu trong bucket Amazon S3. Trong giai đoạn phát triển, ứng dụng sẽ lưu trữ và truy cập 1 TB dữ liệu trên Amazon S3 mỗi ngày. Công ty muốn giảm thiểu chi phí và muốn ngăn chặn lưu lượng truy cập qua Internet bất cứ khi nào có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Bật Phân bậc thông minh S3 cho nhóm S3
- B. Bật S3 Transfer Acceleration cho nhóm S3
- C. Tạo endpoint cổng VPC cho Amazon S3. Liên kết endpoint này với tất cả các bảng lộ trình trong VPC
- D. Tạo endpoint giao diện cho Amazon S3 trong VPC. Liên kết endpoint này với tất cả các bảng lộ trình trong VPC

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109453-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 472 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng trò chuyện trên thiết bị di động với kho dữ liệu có trụ sở tại Amazon DynamoDB. Người dùng muốn tin nhắn mới được đọc với độ trễ ít nhất có thể. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp tối ưu yêu cầu thay đổi ứng dụng ở mức tối thiểu.

Kiến trúc sư giải pháp nên chọn phương pháp nào?

- A. Định cấu hình Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) cho bảng tin nhắn mới. Cập nhật mã để sử dụng endpoint DAX.
- B. Thêm bản sao đọc DynamoDB để xử lý tải đọc tăng lên. Cập nhật ứng dụng để trở tới endpoint đọc cho bản sao chỉ có quyền đọc.
- C. Nhân đôi số lượng đơn vị công suất đọc cho bảng tin nhắn mới trong DynamoDB. Tiếp tục sử dụng endpoint DynamoDB hiện có.
- D. Thêm bộ đệm Amazon ElastiCache cho Redis vào ngăn xếp ứng dụng. Cập nhật ứng dụng để trở tới endpoint bộ đệm Redis thay vì DynamoDB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109454-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 473 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một trang web trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Trang web phục vụ nội dung tĩnh. Lưu lượng truy cập trang web ngày càng tăng và công ty lo ngại về khả năng tăng chi phí.

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront để lưu vào bộ nhớ đệm các tệp trạng thái tại các vị trí biên
- B. Tạo cụm Amazon ElastiCache. Kết nối ALB với cụm ElastiCache để phục vụ các tệp được lưu trong bộ nhớ đệm
- C. Tạo ACL web AWS WAF và liên kết nó với ALB. Thêm quy tắc vào ACL web để lưu trữ các tệp tĩnh
- D. Tạo ALB thứ hai trong Khu vực AWS thay thế. Định tuyến lưu lượng truy cập của người dùng đến Khu vực gần nhất để giảm thiểu chi phí truyền dữ liệu

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109455-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 474 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều VPC trên khắp các Khu vực AWS để hỗ trợ và chạy các khối lượng công việc tách biệt với khối lượng công việc ở các Khu vực khác. Do yêu cầu khởi chạy ứng dụng gần đây, các VPC của công ty phải liên lạc với tất cả các VPC khác trên tất cả các Khu vực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với ít nỗ lực hành chính nhất?

- A. Sử dụng tính năng ngang hàng VPC để quản lý hoạt động giao tiếp VPC trong một Khu vực duy nhất. Sử dụng tính năng ngang hàng VPC giữa các Khu vực để quản lý hoạt động liên lạc của VPC.
- B. Sử dụng cổng AWS Direct Connect trên tất cả các Khu vực để kết nối các VPC giữa các khu vực và quản lý hoạt động liên lạc của VPC.
- C. Sử dụng AWS Transit Gateway để quản lý hoạt động liên lạc VPC trong một Khu vực duy nhất và Transit Gateway ngang hàng giữa các Khu vực để quản lý hoạt động liên lạc VPC.

D. Sử dụng AWS PrivateLink trên tất cả các Khu vực để kết nối các VPC giữa các Khu vực và quản lý hoạt động liên lạc của VPC

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109659-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 475 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng được đóng gói sẽ sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Ứng dụng cần truy cập vào hệ thống tệp dùng chung có độ bền cao và có thể khôi phục dữ liệu sang Khu vực AWS khác với mục tiêu điểm khôi phục (RPO) là 8 giờ. Hệ thống tệp cần cung cấp mục tiêu gắn kết cho mỗi Availability Zone trong một Khu vực.

Kiến trúc sư giải pháp muốn sử dụng AWS Backup để quản lý quá trình sao chép sang Khu vực khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Amazon FSx dành cho Máy chủ tệp Windows có triển khai Multi-AZ
- B. Amazon FSx cho NetApp ONTAP với triển khai Multi-AZ
- C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) với lớp lưu trữ Tiêu chuẩn
- D. Amazon FSx cho OpenZFS

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109456-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 476 / Chủ đề 1

Một công ty đang mong đợi sự tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai gần. Kiến trúc sư giải pháp cần đặt cấu hình cho người dùng hiện tại và cấp quyền cho người dùng mới trên AWS. Kiến trúc sư giải pháp đã quyết định tạo nhóm IAM. Kiến trúc sư giải pháp sẽ thêm người dùng mới vào nhóm IAM dựa trên bộ phận.

Hành động bổ sung nào là cách an toàn NHẤT để cấp quyền cho người dùng mới?

- A. Áp dụng chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để quản lý quyền truy cập
- B. Tạo IAM role có ít quyền đặc quyền nhất. Gắn vai trò vào các nhóm IAM
- C. Tạo IAM policy cấp quyền ít đặc quyền nhất. Đính kèm chính sách vào nhóm IAM
- D. Tạo IAM role. Liên kết các vai trò với ranh giới quyền xác định quyền tối đa

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 477 / Chủ đề 1

Một nhóm yêu cầu quyền để liệt kê một vùng lưu trữ Amazon S3 và xóa các đối tượng khỏi vùng lưu trữ đó. Quản trị viên đã tạo IAM policy sau để cung cấp quyền truy cập vào nhóm và áp dụng chính sách đó cho nhóm. Nhóm không thể xóa các đối tượng trong nhóm. Công ty tuân theo các quy tắc truy cập có đặc quyền tối thiểu.

//IMG//

Kiến trúc sư giải pháp nên thêm câu lệnh nào vào chính sách để sửa lỗi truy cập bucket?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

A. //IMG//

B. //IMG//

C. //IMG//

D. //IMG//

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

```
"Action": [
    "s3:*Object"
],
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"

"Action": [
    "s3:*"
],
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"

"Action": [
    "s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name*"
],
"Effect": "Allow"

"Action": [
    "s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"
```

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 478 / Chủ đề 1

Một công ty luật cần chia sẻ thông tin với công chúng. Thông tin bao gồm hàng trăm tệp phải được đọc công khai. Việc sửa đổi hoặc xóa các tệp tin của bất kỳ ai trước một ngày được chỉ định trong tương lai đều bị cấm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách an toàn NHẤT?

- A. Tải tất cả các tệp lên bucket Amazon S3 được cấu hình để lưu trữ trang web tĩnh. Cấp quyền IAM chỉ đọc cho bất kỳ nguyên tắc AWS nào truy cập vào bucket S3 cho đến ngày được chỉ định.
- B. Tạo bucket Amazon S3 mới có bật Phiên bản S3. Sử dụng S3 Object Lock với thời gian lưu giữ theo ngày được chỉ định. Định cấu hình nhóm S3 để lưu trữ trang web tĩnh. Đặt chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép quyền truy cập chỉ đọc vào các đối tượng.
- C. Tạo bucket Amazon S3 mới có bật Phiên bản S3. Định cấu hình trình kích hoạt sự kiện để chạy hàm AWS Lambda trong trường hợp sửa đổi hoặc xóa đối tượng. Định cấu hình hàm Lambda để thay thế các đối tượng bằng phiên bản gốc từ vùng lưu trữ S3 riêng tư.
- D. Tải tất cả các tệp lên bucket Amazon S3 được cấu hình để lưu trữ trang web tĩnh. Chọn thư mục chứa các tệp tin. Sử dụng S3 Object Lock với thời gian lưu giữ theo ngày được chỉ định. Cấp quyền IAM chỉ đọc cho bất kỳ nguyên tắc AWS nào truy cập bucket S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109725-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 479 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo nguyên mẫu cơ sở hạ tầng cho trang web mới của mình bằng cách cung cấp thủ công cơ sở hạ tầng cần thiết. Cơ sở hạ tầng này bao gồm nhóm Auto Scaling, Cân bằng tải ứng dụng và cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Sau khi cấu hình đã được xác thực kỹ lưỡng, công ty muốn có khả năng triển khai ngay cơ sở hạ tầng để phát triển và sử dụng sản xuất trong hai Availability Zone theo cách tự động.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Systems Manager để sao chép và cung cấp cơ sở hạ tầng nguyên mẫu trong hai Availability Zone
- B. Xác định cơ sở hạ tầng làm mẫu bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng nguyên mẫu làm hướng dẫn. Triển khai cơ sở hạ tầng với AWS CloudFormation.
- C. Sử dụng AWS Config để ghi lại kho tài nguyên được sử dụng trong cơ sở hạ tầng nguyên mẫu. Sử dụng AWS Config để triển khai cơ sở hạ tầng nguyên mẫu vào hai Availability Zone.
- D. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk và đặt cấu hình để sử dụng tham chiếu tự động đến cơ sở hạ tầng nguyên mẫu nhằm tự động triển khai các môi trường mới trong hai Availability Zone.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109461-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 480 / Chủ đề 1

Một ứng dụng kinh doanh được lưu trữ trên Amazon EC2 và sử dụng Amazon S3 để lưu trữ đối tượng được mã hóa. Giám đốc an ninh thông tin đã chỉ đạo rằng không có lưu lượng ứng dụng nào giữa hai dịch vụ được truyền qua Internet công cộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng khả năng nào để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ?

- A. Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS)
- B. Endpoint VPC
- C. Subnet riêng
- D. Cổng riêng ảo

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109663-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 481 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web ba tầng trên Đám mây AWS. Multi-AZ Amazon RDS dành cho máy chủ MySQL tạo thành lớp cơ sở dữ liệu Amazon ElastiCache tạo thành lớp bộ đệm. Công ty muốn có một chiến lược bộ nhớ đệm có thể thêm hoặc cập nhật dữ liệu trong bộ nhớ đệm khi khách hàng thêm một mục vào cơ sở dữ liệu. Dữ liệu trong bộ đệm phải luôn khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thực hiện chiến lược bộ đệm tải lười biếng
- B. Triển khai chiến lược ghi vào bộ nhớ đệm
- C. Triển khai chiến lược bộ nhớ đệm TTL bổ sung
- D. Triển khai chiến lược bộ nhớ đệm AWS AppConfig

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109462-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 482 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển 100 GB dữ liệu lịch sử từ vị trí tại chỗ sang bucket Amazon S3. Công ty có kết nối internet 100 megabit/giây (Mbps) tại cơ sở. Công ty cần mã hóa dữ liệu khi chuyển sang vùng lưu trữ S3. Công ty sẽ lưu trữ dữ liệu mới trực tiếp trên Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng lệnh đồng bộ hóa s3 trong AWS CLI để di chuyển dữ liệu trực tiếp sang bucket S3

- B. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu từ vị trí tại chỗ sang bucket S3
- C. Sử dụng AWS Snowball để di chuyển dữ liệu sang bucket S3
- D. Thiết lập IPsec VPN từ vị trí tại chỗ đến AWS. Sử dụng lệnh s3 cp trong AWS CLI để di chuyển dữ liệu trực tiếp sang bucket S3

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109490-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 483 / Chủ đề 1

Một công ty đã chứa một công việc Windows chạy trên .NET 6 Framework trong vùng chứa Windows. Công ty muốn thực hiện công việc này trên Đám mây AWS. Công việc chạy cứ sau 10 phút. Thời gian chạy của công việc thay đổi từ 1 phút đến 3 phút.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo hàm AWS Lambda dựa trên hình ảnh vùng chứa của công việc. Định cấu hình Amazon EventBridge để gọi hàm 10 phút một lần.
- B. Sử dụng AWS Batch để tạo tác vụ sử dụng tài nguyên AWS Fargate. Định cấu hình lập lịch công việc để chạy 10 phút một lần.
- C. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate để thực hiện công việc. Tạo tác vụ được lên lịch dựa trên hình ảnh vùng chứa của công việc để chạy 10 phút một lần.
- D. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate để thực hiện công việc. Tạo một tác vụ độc lập dựa trên hình ảnh vùng chứa của công việc. Sử dụng bộ lập lịch tác vụ Windows để chạy công việc cứ sau 10 phút.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109463-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 484 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển từ nhiều tài khoản AWS độc lập sang kiến trúc nhiều tài khoản hợp nhất. Công ty có kế hoạch tạo nhiều tài khoản AWS mới cho các đơn vị kinh doanh khác nhau. Công ty cần xác thực quyền truy cập vào các tài khoản AWS này bằng cách sử dụng dịch vụ thư mục tập trung của công ty.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo một tổ chức mới trong AWS Organizations với tất cả các tính năng đã được bật. Tạo tài khoản AWS mới trong tổ chức.
- B. Thiết lập nhóm nhận dạng Amazon Cognito. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) để chấp nhận xác thực Amazon Cognito.

C. Định cấu hình chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để quản lý tài khoản AWS. Thêm Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) vào Dịch vụ thư mục AWS.

D. Tạo một tổ chức mới trong AWS Organs. Định cấu hình cơ chế xác thực của tổ chức để sử dụng trực tiếp Dịch vụ thư mục AWS.

E. Thiết lập Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) trong tổ chức. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng IAM và tích hợp nó với dịch vụ thư mục công ty của công ty.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109467-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 485 / Chủ đề 1

Một công ty đang tìm kiếm giải pháp có thể lưu trữ kho lưu trữ video từ các đoạn phim tin tức cũ trên AWS. Công ty cần giảm thiểu chi phí và sẽ hiếm khi cần khôi phục các tệp này. Khi cần các tệp tin, chúng phải có sẵn trong tối đa năm phút.

Giải pháp tiết kiệm chi phí NHẤT là gì?

- A. Lưu trữ kho lưu trữ video trong Amazon S3 Glacier và sử dụng truy xuất Nhanh.
- B. Lưu trữ kho lưu trữ video trong Amazon S3 Glacier và sử dụng truy xuất Tiêu chuẩn.
- C. Lưu trữ kho lưu trữ video trong Amazon S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Tiêu chuẩn-IA).
- D. Lưu trữ kho lưu trữ video trong Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109470-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 486 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng ba tầng trên AWS. Tầng trình bày sẽ phục vụ một trang web tĩnh. Tầng logic là một ứng dụng được đóng gói. Ứng dụng này sẽ lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Công ty muốn đơn giản hóa việc triển khai và giảm chi phí vận hành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ nội dung tĩnh. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với AWS Fargate để có sức mạnh tính toán. Sử dụng cụm Amazon RDS được quản lý cho cơ sở dữ liệu.
- B. Sử dụng Amazon CloudFront để lưu trữ nội dung tĩnh. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với Amazon EC2 để có sức mạnh điện toán. Sử dụng cụm Amazon RDS được quản lý cho cơ sở dữ liệu.
- C. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ nội dung tĩnh. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với AWS Fargate để có sức mạnh tính toán. Sử dụng cụm Amazon RDS được quản lý cho cơ sở dữ liệu.
- D. Sử dụng Phiên bản dự trữ của Amazon EC2 để lưu trữ nội dung tĩnh. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với Amazon EC2 để có sức mạnh tính toán. Sử dụng cụm Amazon RDS được quản lý cho cơ sở dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109664-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 487 / Chủ đề 1

Một công ty đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ cho ứng dụng của mình. Giải pháp phải có tính sẵn sàng cao và có khả năng mở rộng. Giải pháp này cũng phải hoạt động như một hệ thống tệp có thể được gắn kết bởi nhiều phiên bản Linux trong AWS và tại cơ sở thông qua các giao thức gốc và không có yêu cầu về kích thước tối thiểu. Công ty đã thiết lập VPN Site-to-Site để truy cập từ mạng tại chỗ tới VPC của mình.

Giải pháp lưu trữ nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai Amazon FSx Multi-AZ
- B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Khối lượng đính kèm nhiều phần
- C. Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS) với nhiều mục tiêu gắn kết
- D. Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS) với một mục tiêu gắn kết duy nhất và nhiều điểm truy cập

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109665-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 488 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông 4 tuổi đang sử dụng bộ tính năng tất cả các tính năng của Tổ chức AWS để tổ chức các tài khoản AWS của mình. Theo nhóm tài chính của công ty, bất kỳ ai cũng không được phép truy cập thông tin thanh toán trên tài khoản thành viên, kể cả người dùng root của tài khoản thành viên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thêm tất cả người dùng nhóm tài chính vào nhóm IAM. Đính kèm chính sách do AWS quản lý có tên Thanh toán vào nhóm.
- B. Đính kèm chính sách dựa trên danh tính để từ chối quyền truy cập vào thông tin thanh toán đối với tất cả người dùng, bao gồm cả người dùng root.
- C. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để từ chối quyền truy cập vào thông tin thanh toán. Gắn SCP vào đơn vị tổ chức gốc (OU).
- D. Chuyển đổi từ bộ tính năng Tất cả các tổ chức thành bộ tính năng thanh toán tổng hợp của Tổ chức.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 489 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS được tích hợp với giải pháp kho hàng tại chỗ. Công ty sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi tin nhắn đặt hàng đến endpoint HTTPS tại chỗ để ứng dụng kho có thể xử lý đơn hàng. Nhóm trung tâm dữ liệu địa phương đã phát hiện ra rằng một số tin nhắn đặt hàng không được nhận.

Kiến trúc sư giải pháp cần giữ lại các thông báo không được gửi và phân tích các thông báo đó trong tối đa 14 ngày.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình hàng đợi thư chết của Amazon SNS có mục tiêu Amazon Kinesis Data Stream với thời gian lưu giữ là 14 ngày.
- B. Thêm hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) với thời gian lưu giữ là 14 ngày giữa ứng dụng và Amazon SNS.
- C. Định cấu hình hàng đợi thư chết của Amazon SNS có mục tiêu Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS) với thời gian lưu giữ là 14 ngày.
- D. Định cấu hình hàng đợi thư chết của Amazon SNS có mục tiêu Amazon DynamoDB với thuộc tính TTL được đặt trong thời gian lưu giữ là 14 ngày.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109637-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 490 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ thông tin người dùng như vị trí địa lý, dữ liệu người chơi và bảng xếp hạng. Công ty cần đặt cấu hình các bản sao lưu liên tục vào bucket Amazon S3 với lượng mã hóa tối thiểu. Các bản sao lưu không được ảnh hưởng đến tính khả dụng của ứng dụng và không được ảnh hưởng đến đơn vị dung lượng đọc (RCU) được xác định cho bảng.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng cụm Amazon EMR. Tạo công việc Apache Hive để sao lưu dữ liệu vào Amazon S3.
- B. Xuất dữ liệu trực tiếp từ DynamoDB sang Amazon S3 bằng các bản sao lưu liên tục. Bật khôi phục tại thời điểm cho bảng.
- C. Định cấu hình luồng Amazon DynamoDB. Tạo hàm AWS Lambda để sử dụng luồng và xuất dữ liệu sang bucket Amazon S3.
- D. Tạo hàm AWS Lambda để xuất dữ liệu từ các bảng cơ sở dữ liệu sang Amazon S3 một cách thường xuyên. Bật khôi phục tại thời điểm cho bảng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 491 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng không đồng bộ để xử lý các yêu cầu xác thực dữ liệu thẻ tín dụng cho ngân hàng. Ứng dụng phải được bảo mật và có thể xử lý từng yêu cầu ít nhất một lần.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng ánh xạ nguồn sự kiện AWS Lambda. Đặt hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm nguồn sự kiện. Sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (SSE-KMS) để mã hóa. Thêm quyền kms:Decrypt cho vai trò thực thi Lambda.
- B. Sử dụng ánh xạ nguồn sự kiện AWS Lambda. Sử dụng hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm nguồn sự kiện. Sử dụng khóa mã hóa được quản lý SQS (SSE-SQS) để mã hóa. Thêm quyền gọi khóa mã hóa cho hàm Lambda.
- C. Sử dụng ánh xạ nguồn sự kiện AWS Lambda. Đặt hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm nguồn sự kiện. Sử dụng khóa AWS KMS (SSE-KMS). Thêm quyền kms:Decrypt cho vai trò thực thi Lambda.
- D. Sử dụng ánh xạ nguồn sự kiện AWS Lambda. Đặt hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm nguồn sự kiện. Sử dụng khóa AWS KMS (SSE-KMS) để mã hóa. Thêm quyền gọi khóa mã hóa cho hàm Lambda.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109513-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 492 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS cho công việc phát triển. Một số nhân viên thường xuyên sử dụng các phiên bản Amazon EC2 quá khổ, điều này khiến công ty vượt quá ngân sách hàng năm dành cho tài khoản phát triển. Công ty muốn hạn chế tập trung việc tạo tài nguyên AWS trong các tài khoản này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Phát triển các mẫu AWS Systems Manager sử dụng quy trình tạo EC2 đã được phê duyệt. Sử dụng các mẫu Trình quản lý hệ thống đã được phê duyệt để cung cấp EC2 instance.
- B. Sử dụng AWS Organs để sắp xếp các tài khoản thành các đơn vị tổ chức (OU). Xác định và đính kèm chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để kiểm soát việc sử dụng các loại EC2 instance.
- C. Định cấu hình quy tắc Amazon EventBridge gọi hàm AWS Lambda khi tạo EC2 instance. Dừng các loại EC2 instance không được phép.
- D. Thiết lập các sản phẩm Danh mục dịch vụ AWS cho nhân viên để tạo các loại EC2 instance được phép. Đảm bảo rằng nhân viên chỉ có thể triển khai các EC2 instance bằng cách sử dụng các sản phẩm Danh mục dịch vụ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109638-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 493 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định chất lượng cuộc gọi dịch vụ khách hàng của mình. Công ty hiện quản lý các cuộc gọi bằng bốn ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Anh. Công ty sẽ cung cấp các ngôn ngữ mới trong tương lai. Công ty không có đủ nguồn lực để thường xuyên duy trì các mô hình học máy (ML).

Công ty cần tạo báo cáo phân tích tình cảm bằng văn bản từ bản ghi âm cuộc gọi dịch vụ khách hàng. Văn bản ghi âm cuộc gọi dịch vụ khách hàng phải được dịch sang tiếng Anh.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng Amazon Comprehend để dịch bản ghi âm sang tiếng Anh.
- B. Sử dụng Amazon Lex để tạo báo cáo phân tích cảm tính bằng văn bản.
- C. Sử dụng Amazon Polly để chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản.
- D. Sử dụng Amazon Transcribe để chuyển đổi bản ghi âm ở bất kỳ ngôn ngữ nào thành văn bản.
- E. Sử dụng Amazon Translate để dịch văn bản bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sang tiếng Anh.
- F. Sử dụng Amazon Comprehend để tạo báo cáo phân tích cảm tính.

Đáp án: D, E, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D, E, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109639-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 494 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ các hệ thống nội bộ của mình. Là một phần của hoạt động triển khai, quản trị viên cố gắng sử dụng AWS CLI để chấm dứt EC2 instance. Tuy nhiên, quản trị viên nhận được thông báo lỗi 403 (Truy cập bị từ chối).

Quản trị viên đang sử dụng IAM role có đính kèm IAM policy sau:

//IMG//

Nguyên nhân của yêu cầu không thành công là gì?

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "192.0.2.0/24",
            "203.0.113.0/24"
          ]
        }
      },
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}

```

- A. EC2 instance có chính sách dựa trên tài nguyên với câu lệnh Từ chối.
- B. Hiệu trưởng chưa được chỉ định trong tuyên bố chính sách.
- C. Trường "Hành động" không cấp các hành động cần thiết để chấm dứt EC2 instance.
- D. Yêu cầu chấm dứt EC2 instance không bắt nguồn từ các khối CIDR 192.0.2.0/24 hoặc 203.0.113.0/24.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109727-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 495 / Chủ đề 1

Một công ty đang tiến hành kiểm toán nội bộ. Công ty muốn đảm bảo rằng dữ liệu trong bucket Amazon S3 được liên kết với hồ dữ liệu AWS Lake Formation của công ty không chứa dữ liệu nhạy cảm của khách hàng hoặc nhân viên. Công ty muốn khám phá thông tin nhận dạng cá nhân (PII) hoặc thông tin tài chính, bao gồm số hộ chiếu và số thẻ tín dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình AWS Audit Manager trên tài khoản. Chọn Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) để kiểm tra.
- B. Định cấu hình Kho lưu trữ Amazon S3 trên bucket S3 Định cấu hình Amazon Athena để truy vấn kho lưu trữ.
- C. Định cấu hình Amazon Macie để chạy tác vụ khám phá dữ liệu sử dụng mã định danh được quản lý cho các loại dữ liệu được yêu cầu.
- D. Sử dụng Amazon S3 Select để chạy báo cáo trên bucket S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109666-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 496 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng máy chủ tại chỗ để lưu trữ các ứng dụng của mình. Công ty sắp hết dung lượng lưu trữ. Các ứng dụng sử dụng cả lưu trữ khối và lưu trữ NFS. Công ty cần một giải pháp hiệu suất cao hỗ trợ bộ nhớ đệm cục bộ mà không cần phải kiến trúc lại các ứng dụng hiện có.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Gắn Amazon S3 dưới dạng hệ thống tệp vào máy chủ tại chỗ.
- B. Triển khai cổng tệp AWS Storage Gateway để thay thế bộ lưu trữ NFS.
- C. Triển khai AWS Snowball Edge để cung cấp các giá treo NFS cho máy chủ tại chỗ.
- D. Triển khai cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway để thay thế bộ lưu trữ khối.
- E. Triển khai các ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS) và gắn chúng vào máy chủ tại chỗ.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109552-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 497 / Chủ đề 1

Một công ty có dịch vụ đọc và ghi lượng lớn dữ liệu từ bucket Amazon S3 trong cùng Khu vực AWS. Dịch vụ này được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng của VPC. Dịch vụ giao tiếp với Amazon S3 qua NAT gateway trong subnet công cộng. Tuy nhiên, công ty muốn có một giải pháp giúp giảm chi phí đầu ra dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Cung cấp một phiên bản NAT EC2 chuyên dụng trong subnet công cộng. Định cấu hình bảng định tuyến cho subnet riêng tư để sử dụng giao diện mạng linh hoạt của phiên bản này làm đích cho tất cả lưu lượng truy cập S3.
- B. Cung cấp phiên bản NAT EC2 chuyên dụng trong subnet riêng tư. Định cấu hình bảng định tuyến cho subnet công cộng để sử dụng giao diện mạng linh hoạt của phiên bản này làm đích cho tất cả lưu lượng truy cập S3.
- C. Cung cấp endpoint cổng VPC. Định cấu hình bảng định tuyến cho subnet riêng tư để sử dụng endpoint cổng làm tuyến cho tất cả lưu lượng truy cập S3.
- D. Cung cấp NAT gateway thứ hai. Định cấu hình bảng định tuyến cho subnet riêng tư để sử dụng NAT gateway này làm đích cho tất cả lưu lượng S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109667-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 498 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon S3 để lưu trữ ảnh có độ phân giải cao trong bucket S3. Để giảm thiểu những thay đổi trong ứng dụng, công ty lưu trữ những bức ảnh này dưới dạng phiên bản mới nhất của đối tượng S3. Công ty chỉ cần giữ lại hai phiên bản mới nhất của hình ảnh.

Công ty muốn giảm chi phí. Công ty đã xác định nhóm S3 là một khoản chi phí lớn.

Giải pháp nào sẽ giảm chi phí S3 với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng S3 Lifecycle để xóa các phiên bản đối tượng đã hết hạn và giữ lại hai phiên bản mới nhất.
- B. Sử dụng chức năng AWS Lambda để kiểm tra các phiên bản cũ hơn và xóa tất cả trừ hai phiên bản mới nhất.
- C. Sử dụng S3 Batch Operations để xóa các phiên bản đối tượng không hiện hành và chỉ giữ lại hai phiên bản mới nhất.
- D. Tắt tính năng tạo phiên bản trên nhóm S3 và giữ lại hai phiên bản mới nhất.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109668-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 499 / Chủ đề 1

Một công ty cần giảm thiểu chi phí cho kết nối AWS Direct Connect 1 Gbps của mình. Tỷ lệ sử dụng kết nối trung bình của công ty là dưới 10%. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất một giải pháp giúp giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến bảo mật.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập kết nối Direct Connect 1 Gbps mới. Chia sẻ kết nối với tài khoản AWS khác.
- B. Thiết lập kết nối Direct Connect 200 Mbps mới trong Bảng điều khiển quản lý AWS.
- C. Liên hệ với Đối tác kết nối trực tiếp của AWS để yêu cầu kết nối 1 Gbps. Chia sẻ kết nối với tài khoản AWS khác.
- D. Liên hệ với Đối tác kết nối trực tiếp của AWS để đặt mua kết nối được lưu trữ ở tốc độ 200 Mbps cho tài khoản AWS hiện có.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109515-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 500 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều máy chủ tệp Windows tại cơ sở. Công ty muốn di chuyển và hợp nhất các tệp của mình vào hệ thống tệp Amazon FSx dành cho Windows File Server. Quyền của tệp phải được bảo toàn để đảm bảo quyền truy cập không thay đổi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Triển khai các tác nhân AWS DataSync tại cơ sở. Lên lịch các tác vụ DataSync để chuyển dữ liệu sang hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.
- B. Sao chép các phần chia sẻ trên mỗi máy chủ tệp vào bucket Amazon S3 bằng cách sử dụng AWS CLI. Lên lịch các tác vụ AWS DataSync để truyền dữ liệu tới hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.
- C. Loại bỏ các ổ đĩa khỏi mỗi máy chủ tập tin. Gửi ổ đĩa tới AWS để nhập vào Amazon S3. Lên lịch các tác vụ AWS DataSync để truyền dữ liệu tới hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.
- D. Đặt mua thiết bị AWS Snowcone. Kết nối thiết bị với mạng tại chỗ. Khởi chạy tác nhân AWS DataSync trên thiết bị. Lên lịch các tác vụ DataSync để chuyển dữ liệu sang hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.
- E. Đặt mua thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge. Kết nối thiết bị với mạng tại chỗ. Sao chép dữ liệu vào thiết bị bằng AWS CLI. Gửi thiết bị trở lại AWS để nhập vào Amazon S3. Lên lịch các tác vụ AWS DataSync để truyền dữ liệu tới hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109689-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 501 / Chủ đề 1

Một công ty muốn nhập dữ liệu thanh toán của khách hàng vào hồ dữ liệu của công ty trên Amazon S3. Công ty nhận được dữ liệu thanh toán trung bình mỗi phút. Công ty muốn phân tích dữ liệu thanh toán theo thời gian thực. Sau đó, công ty muốn nhập dữ liệu vào hồ dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để nhập dữ liệu. Sử dụng AWS Lambda để phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
- B. Sử dụng AWS Glue để nhập dữ liệu. Sử dụng Amazon Kinesis Data Analytics để phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
- C. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để nhập dữ liệu. Sử dụng Amazon Kinesis Data Analytics để phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
- D. Sử dụng Amazon API Gateway để nhập dữ liệu. Sử dụng AWS Lambda để phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109421-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 502 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một trang web sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS) trên Amazon EC2. CMS chạy trên một EC2 instance duy nhất và sử dụng phiên bản Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB cho tầng dữ liệu. Hình ảnh trang web được lưu trữ trên ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được gắn bên trong EC2 instance.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để cải thiện hiệu suất và khả năng phục hồi của trang web? (Chọn hai.)

- A. Di chuyển hình ảnh trang web vào bucket Amazon S3 được gắn trên mọi EC2 instance
- B. Chia sẻ hình ảnh trang web bằng cách sử dụng chia sẻ NFS từ EC2 instance chính. Gắn kết chia sẻ này trên các EC2 instance khác.
- C. Di chuyển hình ảnh trang web vào hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được gắn trên mọi EC2 instance.
- D. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) từ EC2 instance hiện có. Sử dụng AMI để cung cấp các phiên bản mới đăng sau Cân bằng tải ứng dụng như một phần của Auto Scaling group. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để duy trì tối thiểu hai phiên bản. Định cấu hình trình tăng tốc trong AWS Global Accelerator cho trang web
- E. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) từ EC2 instance hiện có. Sử dụng AMI để cung cấp các phiên bản mới đăng sau Cân bằng tải ứng dụng như một phần của Auto Scaling group. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để duy trì tối thiểu hai phiên bản. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront cho trang web.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109420-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 503 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một dịch vụ giám sát cơ sở hạ tầng. Công ty đang xây dựng một tính năng mới cho phép dịch vụ giám sát dữ liệu trong tài khoản AWS của khách hàng. Tính năng mới sẽ gọi API AWS trong tài khoản khách hàng để mô tả các phiên bản Amazon EC2 và đọc số liệu Amazon CloudWatch.

Công ty nên làm gì để có được quyền truy cập vào tài khoản khách hàng một cách an toàn NHẤT?

- A. Đảm bảo rằng khách hàng tạo IAM role trong tài khoản của họ với quyền EC2 và CloudWatch chỉ đọc cũng như chính sách tin cậy đối với tài khoản của công ty.
- B. Tạo một API serverless triển khai máy bán mã thông báo để cung cấp thông tin xác thực AWS tạm thời cho một vai trò có quyền EC2 và CloudWatch chỉ đọc.
- C. Đảm bảo rằng khách hàng tạo người dùng IAM trong tài khoản của họ với quyền EC2 và CloudWatch chỉ đọc. Mã hóa và lưu trữ quyền truy cập và khóa bí mật của khách hàng trong hệ thống quản lý bí mật.
- D. Đảm bảo rằng khách hàng tạo người dùng Amazon Cognito trong tài khoản của họ để sử dụng IAM role với quyền EC2 và CloudWatch chỉ đọc. Mã hóa và lưu trữ người dùng và mật khẩu Amazon Cognito trong hệ thống quản lý bí mật.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109595-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 504 / Chủ đề 1

Một công ty cần kết nối nhiều VPC trong Khu vực us-east-1 trải rộng trên hàng trăm tài khoản AWS. Nhóm mạng của công ty có tài khoản AWS riêng để quản lý mạng đám mây.

Giải pháp hoạt động hiệu quả NHẤT để kết nối các VPC là gì?

- A. Thiết lập kết nối ngang hàng VPC giữa mỗi VPC. Cập nhật bảng định tuyến của mỗi subnet được liên kết
- B. Định cấu hình NAT gateway và internet gateway trong mỗi VPC để kết nối từng VPC thông qua internet
- C. Tạo AWS Transit Gateway trong tài khoản AWS của nhóm kết nối mạng. Định cấu hình các tuyến tính từ mỗi VPC.
- D. Triển khai các cổng VPN trong mỗi VPC. Tạo một VPC chuyển tuyến trong tài khoản AWS của nhóm kết nối mạng để kết nối với từng VPC.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109690-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 505 / Chủ đề 1

Một công ty có phiên bản Amazon EC2 chạy các tác vụ hàng đêm để xử lý dữ liệu. Các EC2 instance chạy trong nhóm Auto Scaling sử dụng phương thức thanh toán theo yêu cầu. Nếu một công việc không thành công trên một phiên bản, một phiên bản khác sẽ xử lý lại công việc đó. Các công việc hàng loạt diễn ra từ 12:00 sáng đến 06:00 sáng giờ địa phương mỗi ngày.

Giải pháp nào sẽ cung cấp EC2 instance để đáp ứng những yêu cầu này với chi phí hiệu quả nhất?

- A. Mua Gói tiết kiệm 1 năm cho Amazon EC2 bao gồm dòng phiên bản của nhóm Auto Scaling mà tác vụ hàng loạt sử dụng.
- B. Mua Phiên bản dự trữ 1 năm cho loại phiên bản và hệ điều hành cụ thể của các phiên bản trong nhóm Auto Scaling mà tác vụ hàng loạt sử dụng.
- C. Tạo mẫu khởi chạy mới cho nhóm Auto Scaling. Đặt các phiên bản thành Phiên bản Spot. Đặt chính sách để mở rộng quy mô dựa trên mức sử dụng CPU.
- D. Tạo mẫu khởi chạy mới cho nhóm Auto Scaling. Tăng kích thước phiên bản. Đặt chính sách để mở rộng quy mô dựa trên mức sử dụng CPU.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 506 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông xã hội đang xây dựng một tính năng cho trang web của mình. Tính năng này sẽ cung cấp cho người dùng khả năng tải ảnh lên. Công ty dự kiến nhu cầu sẽ tăng đáng kể trong các sự kiện lớn và phải đảm bảo rằng trang web có thể xử lý lưu lượng tải lên từ người dùng.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với khả năng mở rộng NHẤT?

- A. Tải tệp từ trình duyệt của người dùng lên máy chủ ứng dụng. Chuyển tệp sang bucket Amazon S3.
- B. Cung cấp cổng tệp AWS Storage Gateway. Tải tệp trực tiếp từ trình duyệt của người dùng lên cổng tệp.
- C. Tạo các URL được chỉ định của Amazon S3 trong ứng dụng. Tải tệp trực tiếp từ trình duyệt của người dùng vào bucket S3.
- D. Cung cấp hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tải tệp trực tiếp từ trình duyệt của người dùng lên hệ thống tệp.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 507 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web để bán vé du lịch. Ứng dụng này dựa trên cơ sở dữ liệu chạy trong một trung tâm dữ liệu duy nhất ở Bắc Mỹ. Công ty muốn mở rộng ứng dụng để phục vụ cơ sở người dùng toàn cầu. Công ty cần triển khai ứng dụng tới nhiều Khu vực AWS. Độ trễ trung bình phải nhỏ hơn 1 giây khi cập nhật cơ sở dữ liệu đặt chỗ.

Công ty muốn triển khai riêng nền tảng web của mình trên nhiều Khu vực. Tuy nhiên, công ty phải duy trì một cơ sở dữ liệu đặt chỗ chính duy nhất nhất quán trên toàn cầu.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Chuyển đổi ứng dụng để sử dụng Amazon DynamoDB. Sử dụng bảng chung cho bảng đặt chỗ trung tâm. Sử dụng endpoint Khu vực chính xác trong mỗi lần triển khai Khu vực.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora. Triển khai Bản sao chỉ có quyền đọc của Aurora ở từng Khu vực. Sử dụng endpoint Khu vực chính xác trong mỗi lần triển khai Khu vực để truy cập vào cơ sở dữ liệu.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL. Triển khai các bản sao đọc MySQL ở từng Khu vực. Sử dụng endpoint Khu vực chính xác trong mỗi lần triển khai Khu vực để truy cập vào cơ sở dữ liệu.
- D. Di chuyển ứng dụng sang cơ sở dữ liệu Amazon Aurora Serverless. Triển khai các phiên bản của cơ sở dữ liệu đến từng Khu vực. Sử dụng endpoint Khu vực chính xác trong mỗi lần triển khai Khu vực để truy cập cơ sở dữ liệu. Sử dụng các hàm AWS Lambda để xử lý các luồng sự kiện ở từng Khu vực nhằm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/109608-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 508 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển nhiều khối lượng công việc Microsoft Windows Server sang các phiên bản Amazon EC2 chạy ở Khu vực us-west-1. Công ty sao lưu thủ công khối lượng công việc để tạo hình ảnh khi cần thiết.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai ở Khu vực us-west-1, công ty muốn khôi phục khối lượng công việc một cách nhanh chóng ở Khu vực us-west-2. Công ty muốn mất dữ liệu không quá 24 giờ trên các EC2 instance. Công ty cũng muốn tự động hóa mọi bản sao lưu của EC2 instance.

Những giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực hành chính ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Tạo chính sách vòng đời Hình ảnh máy (AMI) của Amazon được hỗ trợ bởi Amazon EC2 để tạo bản sao lưu dựa trên thẻ. Lên lịch sao lưu để chạy hai lần mỗi ngày. Sao chép hình ảnh theo yêu cầu.
- B. Tạo chính sách vòng đời Hình ảnh máy (AMI) của Amazon được hỗ trợ bởi Amazon EC2 để tạo bản sao lưu dựa trên thẻ. Lên lịch sao lưu để chạy hai lần mỗi ngày. Định cấu hình bản sao cho Vùng us-west-2.
- C. Tạo kho dự phòng ở us-west-1 và us-west-2 bằng cách sử dụng AWS Backup. Tạo kế hoạch dự phòng cho EC2 instance dựa trên giá trị thẻ. Tạo hàm AWS Lambda để chạy như một công việc được lên lịch nhằm sao chép dữ liệu sao lưu sang us-west-2.
- D. Tạo kho dự phòng bằng cách sử dụng AWS Backup. Sử dụng AWS Backup để tạo kế hoạch sao lưu cho EC2 instance dựa trên giá trị thẻ. Xác định đích cho bản sao là us-west-2. Chỉ định lịch sao lưu để chạy hai lần mỗi ngày.
- E. Tạo kho dự phòng bằng cách sử dụng AWS Backup. Sử dụng AWS Backup để tạo kế hoạch sao lưu cho EC2 instance dựa trên giá trị thẻ. Chỉ định lịch sao lưu để chạy hai lần mỗi ngày. Sao chép theo yêu cầu vào us-west-2.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/109530-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 509 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành một ứng dụng hai tầng để xử lý hình ảnh. Ứng dụng sử dụng hai Availability Zone, mỗi Vùng có một subnet công cộng và một subnet riêng tư. Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) cho tầng web sử dụng các subnet công cộng. Các phiên bản Amazon EC2 dành cho tầng ứng dụng sử dụng subnet riêng tư.

Người dùng báo cáo rằng ứng dụng đang chạy chậm hơn dự kiến. Kiểm tra bảo mật tệp nhật ký máy chủ web cho thấy ứng dụng đang nhận được hàng triệu yêu cầu bất hợp

pháp từ một số lượng nhỏ địa chỉ IP. Kiến trúc sư giải pháp cần giải quyết vấn đề hiệu suất ngay lập tức trong khi công ty nghiên cứu giải pháp lâu dài hơn.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Sửa đổi security group gửi đến cho tầng web. Thêm quy tắc từ chối cho các địa chỉ IP đang tiêu tốn tài nguyên.
- B. Sửa đổi ACL mạng cho các subnet cấp web. Thêm quy tắc từ chối gửi đến cho các địa chỉ IP đang tiêu tốn tài nguyên.
- C. Sửa đổi security group gửi đến cho tầng ứng dụng. Thêm quy tắc từ chối cho các địa chỉ IP đang tiêu tốn tài nguyên.
- D. Sửa đổi ACL mạng cho các subnet cấp ứng dụng. Thêm quy tắc từ chối gửi đến cho các địa chỉ IP đang tiêu tốn tài nguyên.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109531-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 510 / Chủ đề 1

Một công ty tiếp thị toàn cầu có các ứng dụng chạy ở Vùng ap-đông nam-2 và Vùng eu-tây-1. Các ứng dụng chạy trên VPC ở eu-west-1 cần giao tiếp an toàn với cơ sở dữ liệu chạy trong VPC ở ap-southeast-2.

Thiết kế mạng nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa VPC eu-west-1 và VPC ap-southeast-2. Tạo quy tắc gửi đến trong security group ứng dụng eu-west-1 cho phép lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP của máy chủ cơ sở dữ liệu trong security group ap-southeast-2.
- B. Định cấu hình kết nối ngang hàng VPC giữa VPC ap-southeast-2 và VPC eu-west-1. Cập nhật bảng định tuyến subnet. Tạo quy tắc gửi đến trong security group cơ sở dữ liệu ap-southeast-2 tham chiếu ID security group của máy chủ ứng dụng trong eu-west-1.
- C. Định cấu hình kết nối ngang hàng VPC giữa VPC ap-southeast-2 và VPC eu-west-1. Cập nhật bảng định tuyến subnet. Tạo quy tắc gửi đến trong security group cơ sở dữ liệu ap-southeast-2 cho phép lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP máy chủ ứng dụng eu-west-1.
- D. Tạo một cổng chuyển tuyến có tệp đính kèm ngang hàng giữa VPC eu-west-1 và VPC ap-southeast-2. Sau khi các cổng chuyển tuyến được ngang hàng chính xác và định tuyến được định cấu hình, hãy tạo quy tắc gửi đến trong security group cơ sở dữ liệu tham chiếu ID security group của máy chủ ứng dụng trong eu-west-1.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109708-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 511 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển phần mềm sử dụng lược đồ cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Công ty cần định cấu hình nhiều môi trường phát triển và cơ sở dữ liệu cho các nhà phát triển của công ty. Trung bình, mỗi môi trường phát triển được sử dụng trong một nửa thời gian làm việc 8 giờ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình từng môi trường phát triển bằng cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL riêng
- B. Định cấu hình từng môi trường phát triển bằng phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL Single-AZ DB riêng
- C. Định cấu hình từng môi trường phát triển bằng cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL theo yêu cầu của Amazon Aurora
- D. Định cấu hình từng môi trường phát triển với bucket Amazon S3 riêng bằng cách sử dụng tính năng Chọn đối tượng của Amazon S3

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109532-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 512 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs với các tài nguyên được gắn thẻ theo tài khoản. Công ty cũng sử dụng AWS Backup để sao lưu tài nguyên cơ sở hạ tầng AWS của mình. Công ty cần sao lưu tất cả tài nguyên AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Config để xác định tất cả các tài nguyên không được gắn thẻ. Gắn thẻ các tài nguyên được xác định theo chương trình. Sử dụng thẻ trong kế hoạch dự phòng.
- B. Sử dụng AWS Config để xác định tất cả tài nguyên không chạy. Thêm các tài nguyên đó vào kho dự phòng.
- C. Yêu cầu tất cả chủ sở hữu tài khoản AWS xem xét tài nguyên của họ để xác định tài nguyên cần được sao lưu.
- D. Sử dụng Amazon Inspector để xác định tất cả các tài nguyên không tuân thủ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109709-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 513 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông xã hội muốn cho phép người dùng tải hình ảnh lên trong một ứng dụng được lưu trữ trên Đám mây AWS. Công ty cần một giải pháp tự động thay đổi kích thước hình ảnh để có thể hiển thị hình ảnh trên nhiều loại thiết bị. Ứng dụng gặp phải các dạng lưu lượng truy cập không thể đoán trước trong suốt cả ngày. Công ty đang tìm kiếm một giải pháp có tính khả dụng cao nhằm tối đa hóa khả năng mở rộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo một trang web tĩnh được lưu trữ trên Amazon S3 để gọi các hàm AWS Lambda để thay đổi kích thước hình ảnh và lưu trữ hình ảnh trong bucket Amazon S3.
- B. Tạo một trang web tĩnh được lưu trữ trên Amazon CloudFront gọi AWS Step Functions để thay đổi kích thước hình ảnh và lưu trữ hình ảnh trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS.
- C. Tạo một trang web động được lưu trữ trên máy chủ web chạy trên phiên bản Amazon EC2. Định cấu hình quy trình chạy trên EC2 instance để thay đổi kích thước hình ảnh và lưu trữ hình ảnh trong bucket Amazon S3.
- D. Tạo một trang web động được lưu trữ trên cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) tự động mở rộng quy mô để tạo công việc thay đổi kích thước trong Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Thiết lập chương trình thay đổi kích thước hình ảnh chạy trên phiên bản Amazon EC2 để xử lý các tác vụ thay đổi kích thước.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109713-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 514 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng vi dịch vụ trên phiên bản Amazon EC2. Công ty muốn di chuyển ứng dụng sang cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để có khả năng mở rộng. Công ty phải đặt cấu hình mặt phẳng điều khiển Amazon EKS với quyền truy cập riêng của endpoint được đặt thành true và quyền truy cập công khai của endpoint được đặt thành false để duy trì tuân thủ bảo mật. Công ty cũng phải đặt mặt phẳng dữ liệu vào các subnet riêng tư. Tuy nhiên, công ty đã nhận được thông báo lỗi do nút không thể tham gia cụm.

Giải pháp nào sẽ cho phép nút tham gia cụm?

- A. Cấp quyền cần thiết trong AWS Identity and Access Management (IAM) cho IAM role của AmazonEKSNodeRole.
- B. Tạo endpoint VPC giao diện để cho phép các nút truy cập vào mặt phẳng điều khiển.
- C. Tạo lại các nút trong subnet công cộng. Hạn chế các security group cho các nút EC2.
- D. Cho phép lưu lượng truy cập đi trong security group của các nút.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109534-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 515 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng tại chỗ sang AWS. Công ty muốn sử dụng Amazon Redshift như một giải pháp.

Trường hợp sử dụng nào phù hợp với Amazon Redshift trong trường hợp này? (Chọn ba.)

- A. Hỗ trợ API dữ liệu để truy cập dữ liệu bằng các ứng dụng truyền thống, được đóng gói và theo hướng sự kiện
- B. Hỗ trợ mã hóa phía máy khách và phía máy chủ
- C. Xây dựng khối lượng công việc phân tích trong những giờ được chỉ định và khi ứng dụng không hoạt động
- D. Lưu trữ dữ liệu để giảm áp lực lên cơ sở dữ liệu phụ trợ
- E. Mở rộng quy mô toàn cầu để hỗ trợ hàng petabyte dữ liệu và hàng chục triệu yêu cầu mỗi phút
- F. Tạo bản sao phụ của cụm bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS

Đáp án: B, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109535-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 516 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp giao diện API cho khách hàng để khách hàng có thể truy xuất thông tin tài chính của mình. Công ty mong đợi số lượng yêu cầu lớn hơn trong thời gian sử dụng cao điểm trong năm.

Công ty yêu cầu API phải phản hồi nhất quán với độ trễ thấp để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Công ty cần cung cấp máy chủ điện toán cho API.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng và Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- B. Sử dụng các hàm Amazon API Gateway và AWS Lambda với tính năng đồng thời được cung cấp.
- C. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng và cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).
- D. Sử dụng các hàm Amazon API Gateway và AWS Lambda với tính năng đồng thời dự trữ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109719-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 517 / Chủ đề 1

Một công ty muốn gửi tất cả nhật ký Trình quản lý phiên của AWS Systems Manager tới bucket Amazon S3 nhằm mục đích lưu trữ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Bật tính năng ghi nhật ký S3 trong bảng điều khiển Trình quản lý hệ thống. Chọn vùng lưu trữ S3 để gửi dữ liệu phiên tới.
- B. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch. Đẩy tất cả nhật ký vào nhóm nhật ký CloudWatch. Xuất nhật ký sang vùng lưu trữ S3 từ nhóm nhằm mục đích lưu trữ.
- C. Tạo tài liệu Trình quản lý hệ thống để tải tất cả nhật ký máy chủ lên bucket S3 trung tâm. Sử dụng Amazon EventBridge để chạy tài liệu Trình quản lý hệ thống trên tất cả các máy chủ có trong tài khoản hàng ngày.
- D. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch. Đẩy tất cả nhật ký vào nhóm nhật ký CloudWatch. Tạo đăng ký nhật ký CloudWatch để đẩy mọi sự kiện nhật ký đến vào luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose. Đặt Amazon S3 làm đích.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109536-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 518 / Chủ đề 1

Một ứng dụng sử dụng phiên bản MySQL DB của Amazon RDS. Cơ sở dữ liệu RDS sắp hết dung lượng ổ đĩa. Kiến trúc sư giải pháp muốn tăng dung lượng ổ đĩa mà không có thời gian ngừng hoạt động.

Giải pháp nào đáp ứng những yêu cầu này với ít nỗ lực nhất?

- A. Bật tính năng tự động chia tỷ lệ bộ nhớ trong RDS
- B. Tăng kích thước phiên bản cơ sở dữ liệu RDS
- C. Thay đổi loại lưu trữ phiên bản cơ sở dữ liệu RDS thành IOPS được cung cấp
- D. Sao lưu cơ sở dữ liệu RDS, tăng dung lượng lưu trữ, khôi phục cơ sở dữ liệu và dừng phiên bản trước đó

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109721-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 519 / Chủ đề 1

Một công ty tư vấn cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn thế giới. Công ty cung cấp các giải pháp, công cụ giúp khách hàng đẩy nhanh việc thu thập, phân tích dữ liệu trên AWS. Công ty cần quản lý và triển khai tập trung một bộ giải pháp, công cụ chung để khách hàng sử dụng cho mục đích tự phục vụ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo mẫu AWS CloudFormation cho khách hàng.
- B. Tạo các sản phẩm Danh mục dịch vụ AWS cho khách hàng.
- C. Tạo mẫu AWS Systems Manager cho khách hàng.
- D. Tạo các mục AWS Config cho khách hàng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109722-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 520 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng web mới sẽ chạy trên Phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng sẽ sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu phụ trợ. Lưu lượng truy cập ứng dụng sẽ không thể đoán trước được. Công ty kỳ vọng rằng thông lượng đọc và ghi của ứng dụng vào cơ sở dữ liệu sẽ ở mức trung bình đến cao. Công ty cần mở rộng quy mô để đáp ứng lưu lượng truy cập ứng dụng.

Cấu hình bảng DynamoDB nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Định cấu hình DynamoDB với chức năng đọc và ghi được cung cấp bằng cách sử dụng lớp bảng Tiêu chuẩn DynamoDB. Đặt khả năng tự động thay đổi quy mô của DynamoDB thành công suất tối đa được xác định.
- B. Định cấu hình DynamoDB ở chế độ theo yêu cầu bằng cách sử dụng lớp bảng Tiêu chuẩn DynamoDB.
- C. Định cấu hình DynamoDB với chức năng đọc và ghi được cung cấp bằng cách sử dụng lớp bảng Truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn DynamoDB (DynamoDB Standard-IA). Đặt khả năng tự động thay đổi quy mô của DynamoDB thành công suất tối đa được xác định.
- D. Định cấu hình DynamoDB ở chế độ theo yêu cầu bằng cách sử dụng lớp bảng Truy cập không thường xuyên tiêu chuẩn DynamoDB (DynamoDB Standard-IA).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109539-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 521 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ có một số hoạt động kinh doanh. Nhóm CNTT của mỗi doanh nghiệp quản lý tài khoản AWS của riêng mình. Mỗi tài khoản nhóm là một phần của tổ chức trong AWS Organs. Mỗi nhóm giám sát mức tồn kho sản phẩm của mình trong bảng Amazon DynamoDB trong tài khoản AWS của chính nhóm.

Công ty đang triển khai ứng dụng báo cáo hàng tồn kho tập trung vào tài khoản AWS dùng chung. Ứng dụng phải có khả năng đọc các mục từ tất cả các bảng DynamoDB của nhóm.

Tùy chọn xác thực nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này một cách an toàn NHẤT?

A. Tích hợp DynamoDB với AWS Secrets Manager trong tài khoản ứng dụng kho hàng. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng đúng bí mật từ Trình quản lý bí mật để xác thực và đọc bảng DynamoDB. Lên lịch luân chuyển bí mật cứ sau 30 ngày.

B. Trong mọi tài khoản doanh nghiệp, hãy tạo người dùng IAM có quyền truy cập theo chương trình. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng đúng ID khóa truy cập người dùng IAM và khóa truy cập bí mật nhằm xác thực và đọc bảng DynamoDB. Xoay khóa truy cập IAM theo cách thủ công cứ sau 30 ngày.

C. Trong mọi tài khoản doanh nghiệp, hãy tạo IAM role có tên BU_ROLE với chính sách cấp cho vai trò quyền truy cập vào bảng DynamoDB và chính sách tin cậy để tin cậy một vai trò cụ thể trong tài khoản ứng dụng khoảng không quảng cáo. Trong tài khoản kho hàng, hãy tạo một vai trò có tên APP_ROLE cho phép truy cập vào hoạt động API STS AssumeRole. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng APP_ROLE và đảm nhận vai trò nhiều tài khoản BU_ROLE để đọc bảng DynamoDB.

D. Tích hợp DynamoDB với Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Tạo chứng chỉ nhận dạng để xác thực DynamoDB. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng chứng chỉ chính xác nhằm xác thực và đọc bảng DynamoDB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109703-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 522 / Chủ đề 1

Một công ty chạy các ứng dụng vùng chứa bằng cách sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Khối lượng công việc của công ty không nhất quán trong ngày. Công ty muốn Amazon EKS mở rộng quy mô theo khối lượng công việc.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

A. Sử dụng hàm AWS Lambda để thay đổi kích thước cụm EKS.

B. Sử dụng Máy chủ số liệu Kubernetes để kích hoạt tính năng tự động chia tỷ lệ nhóm theo chiều ngang.

C. Sử dụng Trình chia tỷ lệ tự động của cụm Kubernetes để quản lý số lượng nút trong cụm.

D. Sử dụng Amazon API Gateway và kết nối nó với Amazon EKS.

E. Sử dụng AWS App Mesh để quan sát hoạt động mạng.

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/109702-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 523 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một ứng dụng web không có máy chủ dựa trên microservice. Ứng dụng phải có khả năng truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng Amazon DynamoDB. Kiến trúc sư giải pháp cần cung cấp cho ứng dụng khả năng truy xuất dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất cơ bản của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Trình phân giải quy trình AWS AppSync
- B. Amazon CloudFront với các hàm Lambda@Edge
- C. Amazon API Gateway được tối ưu hóa biên với các chức năng AWS Lambda
- D. Truy vấn liên kết của Amazon Athena với trình kết nối DynamoDB

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/109701-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 524 / Chủ đề 1

Một công ty muốn phân tích và khắc phục lỗi Truy cập bị từ chối và Lỗi trái phép liên quan đến quyền IAM. Công ty đã bật AWS CloudTrail.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực NHỎ NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Glue và viết tập lệnh tùy chỉnh để truy vấn nhật ký CloudTrail để tìm lỗi.
- B. Sử dụng AWS Batch và viết tập lệnh tùy chỉnh để truy vấn nhật ký CloudTrail để tìm lỗi.
- C. Tìm kiếm nhật ký CloudTrail bằng truy vấn Amazon Athena để xác định lỗi.
- D. Tìm kiếm nhật ký CloudTrail bằng Amazon QuickSight. Tạo một bảng điều khiển để xác định các lỗi.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/111425-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 525 / Chủ đề 1

Một công ty muốn thêm chi phí sử dụng AWS hiện có vào bảng thông tin chi phí vận hành của mình. Kiến trúc sư giải pháp cần đề xuất một giải pháp giúp công ty tiếp cận được chi phí sử dụng theo chương trình. Công ty phải có khả năng truy cập dữ liệu chi phí cho năm hiện tại và dự báo chi phí trong 12 tháng tới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Truy cập dữ liệu liên quan đến chi phí sử dụng bằng cách sử dụng API AWS Cost Explorer với tính năng phân trang.

- B. Truy cập dữ liệu liên quan đến chi phí sử dụng bằng cách sử dụng tệp .csv báo cáo AWS Cost Explorer có thể tải xuống.
- C. Định cấu hình hành động AWS Budgets để gửi dữ liệu chi phí sử dụng cho công ty thông qua FTP.
- D. Tạo báo cáo Ngân sách AWS cho dữ liệu chi phí sử dụng. Gửi dữ liệu đến công ty thông qua SMTP.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111278-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 526 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang xem xét khả năng phục hồi của một ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp nhận thấy rằng gần đây quản trị viên cơ sở dữ liệu đã gặp lỗi trên phiên bản trình ghi cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL của ứng dụng như một phần của bài tập mở rộng quy mô. Việc chuyển đổi dự phòng khiến ứng dụng phải ngừng hoạt động trong 3 phút.

Giải pháp nào sẽ giảm thời gian ngừng hoạt động cho các bài tập mở rộng với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo thêm bản sao đọc Aurora PostgreSQL trong cụm để xử lý tải trong quá trình chuyển đổi dự phòng.
- B. Thiết lập cụm Aurora PostgreSQL phụ trong cùng Khu vực AWS. Trong quá trình chuyển đổi dự phòng, hãy cập nhật ứng dụng để sử dụng endpoint ghi của cụm phụ.
- C. Tạo cụm Amazon ElastiCache cho Memcached để xử lý tải trong quá trình chuyển đổi dự phòng.
- D. Thiết lập proxy Amazon RDS cho cơ sở dữ liệu. Cập nhật ứng dụng để sử dụng endpoint proxy.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111245-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 527 / Chủ đề 1

Một công ty có dịch vụ phát trực tuyến dựa trên đăng ký khu vực chạy trong một Khu vực AWS duy nhất. Kiến trúc bao gồm các máy chủ web và máy chủ ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance nằm trong Auto Scaling group phía sau Cân bằng tải đàn hồi. Kiến trúc bao gồm cụm cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora trải rộng trên nhiều Availability Zone.

Công ty muốn mở rộng trên toàn cầu và đảm bảo rằng ứng dụng của mình có thời gian ngừng hoạt động ở mức tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ cung cấp khả năng chịu lỗi NHIỀU NHẤT?

- A. Mở rộng các Auto Scaling group cho tầng web và tầng ứng dụng để triển khai các phiên bản trong Availability Zone ở Khu vực thứ hai. Sử dụng cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora để triển khai cơ sở dữ liệu ở Khu vực chính và Khu vực thứ hai. Sử dụng các biện pháp kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53 với chính sách

định tuyến chuyển đổi dự phòng sang Khu vực thứ hai.

B. Triển khai tầng web và tầng ứng dụng cho Khu vực thứ hai. Thêm Bản sao Aurora xuyên khu vực của Aurora PostgreSQL ở Khu vực thứ hai. Sử dụng các biện pháp kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53 với chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng sang Khu vực thứ hai. Thúc đẩy cấp trung học lên tiểu học khi cần thiết.

C. Triển khai tầng web và tầng ứng dụng cho Khu vực thứ hai. Tạo cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL ở Khu vực thứ hai. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để sao chép cơ sở dữ liệu chính sang Khu vực thứ hai. Sử dụng các biện pháp kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53 với chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng sang Khu vực thứ hai.

D. Triển khai tầng web và tầng ứng dụng cho Khu vực thứ hai. Sử dụng cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora để triển khai cơ sở dữ liệu ở Khu vực chính và Khu vực thứ hai. Sử dụng các biện pháp kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53 với chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng sang Khu vực thứ hai. Thúc đẩy cấp trung học lên tiểu học khi cần thiết.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111428-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 528 / Chủ đề 1

Một công ty phân tích dữ liệu muốn di chuyển hệ thống xử lý hàng loạt của mình sang AWS. Công ty nhận hàng nghìn file dữ liệu nhỏ định kỳ trong ngày thông qua FTP. Công việc hàng loạt tại chỗ xử lý các tệp dữ liệu qua đêm. Tuy nhiên, công việc hàng loạt phải mất hàng giờ để chạy xong.

Công ty muốn giải pháp AWS xử lý các tệp dữ liệu đến càng sớm càng tốt với những thay đổi tối thiểu đối với các máy khách FTP gửi tệp. Giải pháp phải xóa các tệp dữ liệu đến sau khi các tệp đã được xử lý thành công. Quá trình xử lý mỗi tệp cần mất 3-8 phút.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

A. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 chạy máy chủ FTP để lưu trữ các tệp đến dưới dạng đối tượng trong Truy xuất linh hoạt Amazon S3 Glacier. Định cấu hình hàng đợi công việc trong AWS Batch. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để gọi công việc xử lý đối tượng hàng đêm từ Truy xuất linh hoạt S3 Glacier. Xóa các đối tượng sau khi công việc đã xử lý các đối tượng.

B. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 chạy máy chủ FTP để lưu trữ các tệp đến trên ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Định cấu hình hàng đợi công việc trong AWS Batch. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để gọi công việc xử lý tệp hàng đêm từ ổ đĩa EBS. Xóa các tệp tin sau khi công việc đã xử lý các tệp tin.

C. Sử dụng AWS Transfer Family để tạo máy chủ FTP nhằm lưu trữ các tệp đến trên ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Định cấu hình hàng đợi công việc trong AWS Batch. Sử dụng thông báo sự kiện Amazon S3 khi mỗi tệp đến để gọi công việc trong AWS Batch. Xóa các tệp tin sau khi công việc đã xử lý các tệp tin.

D. Sử dụng AWS Transfer Family để tạo máy chủ FTP nhằm lưu trữ các tệp đến trong Amazon S3 Standard. Tạo hàm AWS Lambda để xử lý tệp và xóa tệp sau khi chúng được xử lý. Sử dụng thông báo sự kiện S3 để gọi hàm Lambda khi có tệp.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111317-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 529 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển khối lượng công việc của mình sang AWS. Công ty có dữ liệu giao dịch và nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu của mình. Công ty muốn sử dụng các giải pháp đám mây AWS để tăng cường tính bảo mật và giảm chi phí vận hành cho cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon EC2. Sử dụng khóa được quản lý AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS Định cấu hình mã hóa ở trạng thái lưu trữ.
- C. Di chuyển dữ liệu sang Amazon S3 Sử dụng Amazon Macie để bảo mật và bảo vệ dữ liệu
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS. Sử dụng Nhật ký Amazon CloudWatch để bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111246-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 530 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chơi trò chơi trực tuyến có khả năng chơi trò chơi nhiều người chơi TCP và UDP. Công ty sử dụng Amazon Route 53 để hướng lưu lượng ứng dụng đến nhiều Cân bằng tải mạng (NLB) ở các Khu vực AWS khác nhau. Công ty cần cải thiện hiệu suất ứng dụng và giảm độ trễ cho trò chơi trực tuyến để chuẩn bị cho sự phát triển của người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront phía trước NLB. Tăng tham số tuổi tối đa của Cache-Control.
- B. Thay thế NLB bằng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Định cấu hình Tuyến 53 để sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ.
- C. Thêm AWS Global Accelerator vào trước NLB. Định cấu hình endpoint Global Accelerator để sử dụng đúng cổng nghe.
- D. Thêm endpoint Amazon API Gateway đằng sau NLB. Kích hoạt bộ nhớ đệm API. Ghi đè bộ nhớ đệm phương thức cho các giai đoạn khác nhau.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111271-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 531 / Chủ đề 1

Công ty cần tích hợp với nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba. Nguồn cấp dữ liệu gửi webhook để thông báo cho dịch vụ bên ngoài khi dữ liệu mới sẵn sàng sử dụng. Một nhà phát triển đã viết hàm AWS Lambda để truy xuất dữ liệu khi công ty nhận được lệnh gọi lại webhook. Nhà phát triển phải cung cấp hàm Lambda để bên thứ ba gọi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo URL hàm cho hàm Lambda. Cung cấp URL hàm Lambda cho bên thứ ba cho webhook.
- B. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trước hàm Lambda. Cung cấp URL ALB cho bên thứ ba cho webhook.
- C. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đính kèm chủ đề vào hàm Lambda. Cung cấp tên máy chủ công khai của chủ đề SNS cho bên thứ ba đối với webhook.
- D. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Đính kèm hàng đợi vào hàm Lambda. Cung cấp tên máy chủ công khai của hàng đợi SQS cho bên thứ ba cho webhook.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111430-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 532 / Chủ đề 1

Một công ty có khối lượng công việc trong Khu vực AWS. Khách hàng kết nối và truy cập khối lượng công việc bằng cách sử dụng API REST của Amazon API Gateway. Công ty sử dụng Amazon Route 53 làm nhà cung cấp DNS. Công ty muốn cung cấp các URL riêng lẻ và an toàn cho tất cả khách hàng.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT (Chọn ba.)

- A. Đăng ký tên miền cần thiết trong một công ty đăng ký. Tạo tên miền tùy chỉnh ký tự đại diện trong vùng được lưu trữ trên Tuyến 53 và ghi lại trong vùng trở đến endpoint Cổng API.
- B. Yêu cầu chứng chỉ ký tự đại diện khớp với các miền trong Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) ở Khu vực khác.
- C. Tạo các vùng được lưu trữ cho từng khách hàng theo yêu cầu trong Tuyến 53. Tạo các bản ghi vùng trở đến endpoint API Gateway.
- D. Yêu cầu chứng chỉ ký tự đại diện khớp với tên miền tùy chỉnh trong Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) ở cùng Khu vực.
- E. Tạo nhiều endpoint API cho từng khách hàng trong API Gateway.
- F. Tạo tên miền tùy chỉnh trong API Gateway cho API REST. Nhập chứng chỉ từ Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM).

Đáp án: A, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 533 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3. Theo quy định, dữ liệu không được chứa thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Công ty gần đây đã phát hiện ra rằng thùng S3 có một số đối tượng chứa PII. Công ty cần tự động phát hiện PII trong nhóm S3 và thông báo cho security group của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Macie. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để lọc loại sự kiện SensitiveData từ kết quả tìm thấy của Macie và gửi thông báo Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) cho security group.
- B. Sử dụng Amazon GuardDuty. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để lọc loại sự kiện TIÊU CHUẨN khỏi kết quả của GuardDuty và gửi thông báo Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) cho security group.
- C. Sử dụng Amazon Macie. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để lọc loại sự kiện SensitiveData:S3Object/Personal từ kết quả của Macie và gửi thông báo Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) cho security group.
- D. Sử dụng Amazon GuardDuty. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để lọc loại sự kiện TIÊU CHUẨN khỏi kết quả của GuardDuty và gửi thông báo Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) cho security group.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 534 / Chủ đề 1

Một công ty muốn xây dựng giải pháp ghi nhật ký cho nhiều tài khoản AWS của mình. Công ty hiện lưu trữ nhật ký từ tất cả các tài khoản trong một tài khoản tập trung. Công ty đã tạo một bucket Amazon S3 trong tài khoản tập trung để lưu trữ nhật ký luồng VPC và nhật ký AWS CloudTrail. Tất cả nhật ký phải có sẵn trong 30 ngày để phân tích thường xuyên, được lưu giữ thêm 60 ngày cho mục đích sao lưu và bị xóa sau 90 ngày kể từ khi tạo.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Chuyển đổi đối tượng sang lớp lưu trữ Tiêu chuẩn S3 sau 30 ngày kể từ khi tạo. Viết hành động hết hạn chỉ đạo Amazon S3 xóa các đối tượng sau 90 ngày.
- B. Chuyển đổi các đối tượng sang lớp lưu trữ Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên (S3 Standard-IA) của S3 sau 30 ngày kể từ khi tạo. Di chuyển tất cả đối tượng sang lớp lưu trữ Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 90 ngày. Viết hành động hết hạn chỉ đạo Amazon S3 xóa các đối tượng sau 90 ngày.
- C. Chuyển đổi đối tượng sang lớp lưu trữ Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 30 ngày kể từ khi tạo. Viết hành động hết hạn chỉ đạo Amazon S3 xóa các đối tượng sau 90 ngày.
- D. Chuyển đổi các đối tượng sang lớp lưu trữ S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 30 ngày sau khi tạo. Di chuyển tất cả đối tượng sang lớp lưu trữ Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 90 ngày. Viết hành động hết hạn chỉ đạo Amazon S3 xóa các đối tượng sau 90 ngày.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111434-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 535 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cho khối lượng công việc của mình. Tất cả bí mật được lưu trữ trong Amazon EKS phải được mã hóa trong kho khóa-giá trị Kubernetes etcd.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mới. Sử dụng AWS Secrets Manager để quản lý, xoay vòng và lưu trữ tất cả bí mật trong Amazon EKS.
- B. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mới. Kích hoạt mã hóa bí mật Amazon EKS KMS trên cụm Amazon EKS.
- C. Tạo cụm Amazon EKS với các tùy chọn mặc định. Sử dụng trình điều khiển Giao diện lưu trữ vùng chứa (CSI) của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) làm tiện ích bổ sung.
- D. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mới với bí danh alias/aws/ebs. Bật mã hóa khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) mặc định cho tài khoản.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111385-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 536 / Chủ đề 1

Một công ty muốn cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu quyền truy cập gần như chỉ đọc theo thời gian thực vào cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL do công ty sản xuất. Cơ sở dữ liệu hiện được đặt cấu hình là cơ sở dữ liệu Single-AZ. Các nhà khoa học dữ liệu sử dụng các truy vấn phức tạp sẽ không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu sản xuất. Công ty cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu sản xuất hiện có trong khoảng thời gian bảo trì để cung cấp đủ năng lượng cho các nhà khoa học dữ liệu.
- B. Thay đổi thiết lập từ triển khai phiên bản Single-AZ sang Multi-AZ với phiên bản dự phòng phụ lớn hơn. Cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu quyền truy cập vào phiên bản phụ.
- C. Thay đổi thiết lập từ triển khai phiên bản Single-AZ sang Multi-AZ. Cung cấp thêm hai bản sao đọc cho các nhà khoa học dữ liệu.
- D. Thay đổi thiết lập từ triển khai Single-AZ sang Multi-AZ cluster với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được. Cung cấp endpoint đọc cho các nhà khoa học dữ liệu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111435-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 537 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web ba tầng trong Đám mây AWS hoạt động trên ba Availability Zone. Kiến trúc ứng dụng có Cân bằng tải ứng dụng, máy chủ web Amazon EC2 lưu trữ trạng thái phiên của người dùng và cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên EC2 instance. Công ty mong đợi sự gia tăng đột ngột về lưu lượng truy cập ứng dụng. Công ty muốn có khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu về dung lượng ứng dụng trong tương lai và đảm bảo tính sẵn sàng cao trên cả ba Availability Zone.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon RDS for MySQL bằng cách triển khai cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ. Sử dụng Amazon ElastiCache for Redis với độ khả dụng cao để lưu trữ dữ liệu phiên và đọc vào bộ nhớ đệm. Di chuyển máy chủ web sang Auto Scaling group nằm trong ba Availability Zone.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon RDS for MySQL bằng cách triển khai cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Memcached với độ khả dụng cao để lưu trữ dữ liệu phiên và đọc vào bộ nhớ đệm. Di chuyển máy chủ web sang Auto Scaling group nằm trong ba Availability Zone.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon DynamoDB Sử dụng Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) để đọc vào bộ đệm. Lưu trữ dữ liệu phiên trong DynamoDB. Di chuyển máy chủ web sang Auto Scaling group nằm trong ba Availability Zone.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon RDS cho MySQL trong một Availability Zone duy nhất. Sử dụng Amazon ElastiCache for Redis với độ khả dụng cao để lưu trữ dữ liệu phiên và đọc vào bộ nhớ đệm. Di chuyển máy chủ web sang Auto Scaling group nằm trong ba Availability Zone.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111386-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 538 / Chủ đề 1

Một công ty truyền phát video toàn cầu sử dụng Amazon CloudFront làm mạng phân phối nội dung (CDN). Công ty muốn triển khai nội dung theo từng giai đoạn trên nhiều quốc gia. Công ty cần đảm bảo rằng những người xem ở bên ngoài quốc gia nơi công ty triển khai nội dung sẽ không thể xem nội dung đó.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thêm các hạn chế về địa lý vào nội dung trong CloudFront bằng cách sử dụng danh sách cho phép. Thiết lập thông báo lỗi tùy chỉnh.
- B. Thiết lập một URL mới nội dung bị hạn chế. Cho phép truy cập bằng cách sử dụng URL và cookie đã ký. Thiết lập thông báo lỗi tùy chỉnh.
- C. Mã hóa dữ liệu cho nội dung mà công ty phân phối. Thiết lập một thông báo lỗi tùy chỉnh.

D. Tạo một URL mới cho nội dung bị hạn chế. Thiết lập chính sách truy cập giới hạn thời gian cho các URL đã ký.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111387-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 539 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng Đám mây AWS để cải thiện cấu hình khắc phục thảm họa (DR) tại chỗ của mình. Ứng dụng kinh doanh sản xuất cốt lõi của công ty sử dụng Microsoft SQL Server Standard, chạy trên máy ảo (VM). Ứng dụng có mục tiêu điểm khôi phục (RPO) là 30 giây trở xuống và mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) là 60 phút. Giải pháp DR cần giảm thiểu chi phí bất cứ khi nào có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình thiết lập hoạt động/hoạt động nhiều trang web giữa máy chủ tại chỗ và AWS bằng cách sử dụng Microsoft SQL Server Enterprise với các nhóm sẵn sàng Luôn bật.
- B. Định cấu hình cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho SQL Server ở chế độ chờ ấm trên AWS. Định cấu hình Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để sử dụng tính năng thu thập dữ liệu thay đổi (CDC).
- C. Sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery được định cấu hình để sao chép các thay đổi ổ đĩa sang AWS làm điểm thí điểm.
- D. Sử dụng phần mềm sao lưu của bên thứ ba để ghi lại các bản sao lưu hàng đêm. Lưu trữ bộ bản sao lưu thứ cấp trong Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111301-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 540 / Chủ đề 1

Một công ty có máy chủ tại chỗ sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle để xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng. Công ty muốn sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS để đạt được độ khả dụng cao hơn và cải thiện hiệu suất ứng dụng. Công ty cũng muốn giảm tải báo cáo từ hệ thống cơ sở dữ liệu chính của mình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để tạo phiên bản Amazon RDS DB ở nhiều Khu vực AWS. Hướng các chức năng báo cáo tới một phiên bản DB riêng biệt từ phiên bản DB chính.
- B. Sử dụng Amazon RDS trong triển khai Single-AZ để tạo cơ sở dữ liệu Oracle. Tạo một bản sao chỉ có quyền đọc trong cùng vùng với phiên bản DB chính. Hướng các chức năng báo cáo tới bản sao chỉ có quyền đọc.
- C. Sử dụng Amazon RDS được triển khai trong triển khai cụm Multi-AZ để tạo cơ sở dữ liệu Oracle. Chỉ đạo các hàm báo cáo sử dụng phiên bản trình đọc trong quá trình triển khai cụm.

D. Sử dụng Amazon RDS được triển khai trong triển khai phiên bản Multi-AZ để tạo cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Hướng các chức năng báo cáo tới các phiên bản trình đọc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/111439-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 541 / Chủ đề 1

Một công ty muốn xây dựng một ứng dụng web trên AWS. Yêu cầu truy cập của khách hàng vào trang web không thể đoán trước được và có thể không hoạt động trong một thời gian dài. Chỉ những khách hàng đã trả phí đăng ký mới có thể đăng nhập và sử dụng ứng dụng web.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn ba.)

- A. Tạo hàm AWS Lambda để truy xuất thông tin người dùng từ Amazon DynamoDB. Tạo endpoint Amazon API Gateway để chấp nhận API RESTful. Gửi lệnh gọi API đến hàm Lambda.
- B. Tạo dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) đằng sau Cân bằng tải ứng dụng để truy xuất thông tin người dùng từ Amazon RDS. Tạo endpoint Amazon API Gateway để chấp nhận API RESTful. Gửi lệnh gọi API đến hàm Lambda.
- C. Tạo nhóm người dùng Amazon Cognito để xác thực người dùng.
- D. Tạo nhóm nhận dạng Amazon Cognito để xác thực người dùng.
- E. Sử dụng AWS Amplify để phân phát nội dung web giao diện người dùng bằng HTML, CSS và JS. Sử dụng cấu hình Amazon CloudFront tích hợp.
- F. Sử dụng dịch vụ lưu trữ web tĩnh Amazon S3 với PHP, CSS và JS. Sử dụng Amazon CloudFront để phân phát nội dung web giao diện người dùng.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/111440-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 542 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông sử dụng bản phân phối Amazon CloudFront để phân phối nội dung qua internet. Công ty chỉ muốn những khách hàng cao cấp mới có quyền truy cập vào các luồng phương tiện và nội dung tệp. Công ty lưu trữ tất cả nội dung trong bucket Amazon S3. Công ty cũng cung cấp nội dung theo yêu cầu cho khách hàng cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như cho thuê phim hoặc tải nhạc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo và cung cấp cookie có chữ ký S3 cho khách hàng cao cấp.
- B. Tạo và cung cấp URL có chữ ký của CloudFront cho khách hàng cao cấp.
- C. Sử dụng kiểm soát truy cập nguồn gốc (OAC) để hạn chế quyền truy cập của khách hàng không cao cấp.

D. Tạo và kích hoạt mã hóa cấp trường để chặn khách hàng không cao cấp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111441-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 543 / Chủ đề 1

Một công ty chạy các phiên bản Amazon EC2 trong nhiều tài khoản AWS được tách riêng lẻ. Công ty gần đây đã mua một chiếc Savings Plan. Do những thay đổi trong yêu cầu kinh doanh của công ty, công ty đã ngừng hoạt động một số lượng lớn EC2 instance. Công ty muốn sử dụng chiết khấu của Savings Plan cho các tài khoản AWS khác của mình.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Từ Bảng điều khiển quản lý tài khoản AWS của tài khoản quản lý, hãy bật chia sẻ chiết khấu từ phần tùy chọn thanh toán.
- B. Từ Bảng điều khiển quản lý tài khoản AWS của tài khoản đã mua Savings Plan hiện tại, hãy bật chia sẻ chiết khấu từ phần tùy chọn thanh toán. Bao gồm tất cả các tài khoản.
- C. Từ tài khoản quản lý AWS Organs, hãy sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM) để chia sẻ Savings Plan với các tài khoản khác.
- D. Tạo một tổ chức trong AWS Organs bằng tài khoản người thanh toán mới. Mời các tài khoản AWS khác tham gia tổ chức từ tài khoản quản lý.
- E. Tạo một tổ chức trong AWS Organizations trong tài khoản AWS hiện có với các EC2 instance và Savings Plan hiện có. Mời các tài khoản AWS khác tham gia tổ chức từ tài khoản quản lý.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111442-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 544 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ sử dụng API Amazon API Gateway khu vực cho các API REST công khai của mình. Endpoint API Gateway là tên miền tùy chỉnh trở đến bản ghi bí danh Amazon Route 53. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo ra một giải pháp ít ảnh hưởng đến khách hàng và giảm thiểu mất mát dữ liệu để phát hành phiên bản API mới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo giai đoạn triển khai bản phát hành canary cho API Gateway. Triển khai phiên bản API mới nhất. Chỉ ra một tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập thích hợp vào giai đoạn hoàng yến. Sau khi xác minh API, hãy chuyển giai đoạn canary lên giai đoạn sản xuất.
- B. Tạo endpoint Cổng API mới bằng phiên bản API mới ở định dạng tệp OpenAPI YAML. Sử dụng thao tác nhập để cập nhật ở chế độ hợp nhất vào API trong API Gateway. Triển khai phiên bản mới của API vào giai đoạn sản xuất.

C. Tạo endpoint Cổng API mới bằng phiên bản API mới ở định dạng tập JSON OpenAPI. Sử dụng thao tác nhập để cập nhật ở chế độ ghi đè vào API trong API Gateway. Triển khai phiên bản mới của API vào giai đoạn sản xuất.

D. Tạo endpoint Cổng API mới với các phiên bản mới của định nghĩa API. Tạo tên miền tùy chỉnh cho API Cổng API mới. Trỏ bản ghi bí danh Route 53 vào tên miền tùy chỉnh API API Gateway mới.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/111450-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 545 / Chủ đề 1

Một công ty muốn hướng người dùng của mình đến trang lỗi tĩnh dự phòng nếu trang web chính của công ty không khả dụng. Bản ghi DNS của trang web chính được lưu trữ trên Amazon Route 53. Miền đang trỏ đến Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Công ty cần một giải pháp giảm thiểu những thay đổi và chi phí cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để sử dụng chính sách định tuyến độ trễ. Thêm trang lỗi tĩnh được lưu trữ trong bucket Amazon S3 vào bản ghi để lưu lượng truy cập được gửi đến các endpoint phản hồi nhanh nhất.
- B. Thiết lập cấu hình chuyển đổi dự phòng thụ động-chủ động Tuyến 53. Hướng lưu lượng truy cập đến trang lỗi tĩnh được lưu trữ trong bucket Amazon S3 khi kiểm tra tình trạng Tuyến 53 xác định rằng endpoint ALB không tốt.
- C. Thiết lập cấu hình hoạt động tích cực Tuyến 53 với ALB và phiên bản Amazon EC2 lưu trữ trang lỗi tĩnh làm endpoint. Định cấu hình Tuyến 53 để chỉ gửi yêu cầu đến phiên bản nếu kiểm tra tình trạng ALB không thành công.
- D. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để sử dụng chính sách định tuyến câu trả lời đa giá trị. Tạo một kiểm tra sức khỏe. Hướng lưu lượng truy cập đến trang web nếu kiểm tra sức khỏe thành công. Hướng lưu lượng truy cập đến trang lỗi tĩnh được lưu trữ trên Amazon S3 nếu quá trình kiểm tra tình trạng không thành công.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116974-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 546 / Chủ đề 1

Một phân tích gần đây về chi phí CNTT của một công ty nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm chi phí dự phòng. Giám đốc thông tin của công ty muốn đơn giản hóa cơ sở hạ tầng sao lưu tại chỗ và giảm chi phí bằng cách loại bỏ việc sử dụng băng sao lưu vật lý. Công ty phải duy trì khoản đầu tư hiện có vào các ứng dụng và quy trình sao lưu tại chỗ.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu gì?

- A. Thiết lập AWS Storage Gateway để kết nối với các ứng dụng sao lưu bằng giao diện NFS.
- B. Thiết lập hệ thống tập Amazon EFS kết nối với các ứng dụng sao lưu bằng giao diện NFS.

- C. Thiết lập hệ thống tệp Amazon EFS kết nối với các ứng dụng sao lưu bằng giao diện iSCSI.
- D. Thiết lập AWS Storage Gateway để kết nối với các ứng dụng sao lưu bằng giao diện thư viện băng từ ảo (VTL) iSCSI.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116975-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 547 / Chủ đề 1

Một công ty có cảm biến thu thập dữ liệu ở các địa điểm khác nhau. Các cảm biến thu thập dữ liệu truyền một lượng lớn dữ liệu đến công ty. Công ty muốn thiết kế một nền tảng trên AWS để thu thập và xử lý dữ liệu phát trực tuyến có khối lượng lớn. Giải pháp phải có khả năng mở rộng và hỗ trợ thu thập dữ liệu gần thời gian thực. Công ty phải lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3 để báo cáo trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để phân phối dữ liệu phát trực tuyến tới Amazon S3.
- B. Sử dụng AWS Glue để phân phối dữ liệu phát trực tuyến tới Amazon S3.
- C. Sử dụng AWS Lambda để phân phối dữ liệu phát trực tuyến và lưu trữ dữ liệu vào Amazon S3.
- D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để phân phối dữ liệu truyền phát tới Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116976-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 548 / Chủ đề 1

Một công ty có các tài khoản AWS riêng biệt cho các bộ phận tài chính, phân tích dữ liệu và phát triển. Do lo ngại về chi phí và bảo mật, công ty muốn kiểm soát những dịch vụ mà mỗi tài khoản AWS có thể sử dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng các mẫu AWS Systems Manager để kiểm soát dịch vụ AWS nào mỗi bộ phận có thể sử dụng.
- B. Tạo đơn vị tổ chức (OU) cho từng bộ phận trong AWS Organs. Đính kèm các chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) vào OU.
- C. Sử dụng AWS CloudFormation để tự động chỉ cung cấp các dịch vụ AWS mà mỗi bộ phận có thể sử dụng.
- D. Thiết lập danh sách sản phẩm trong Danh mục dịch vụ AWS trong tài khoản AWS để quản lý và kiểm soát việc sử dụng các dịch vụ AWS cụ thể.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 549 / Chủ đề 1

Một công ty đã tạo ra một ứng dụng đa tầng cho trang web thương mại điện tử của mình. Trang web sử dụng Cân bằng tải ứng dụng nằm trong subnet công cộng, tầng web trong subnet công cộng và cụm MySQL được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Cơ sở dữ liệu MySQL cần truy xuất thông tin về danh mục sản phẩm và giá cả được nhà cung cấp bên thứ ba lưu trữ trên internet. Kiến trúc sư giải pháp phải đưa ra chiến lược tối đa hóa bảo mật mà không làm tăng chi phí vận hành.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Triển khai phiên bản NAT trong VPC. Định tuyến tất cả lưu lượng truy cập dựa trên internet thông qua phiên bản NAT.
- B. Triển khai NAT gateway trong subnet công cộng. Sửa đổi bảng định tuyến subnet riêng để hướng tất cả lưu lượng truy cập internet đến NAT gateway.
- C. Định cấu hình internet gateway và gắn nó vào VPC. Sửa đổi bảng định tuyến subnet riêng để hướng lưu lượng truy cập internet đến internet gateway.
- D. Định cấu hình cổng riêng ảo và gắn nó vào VPC. Sửa đổi bảng định tuyến subnet riêng tư để hướng lưu lượng truy cập internet đến cổng riêng ảo.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 550 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng khóa AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa các biến môi trường AWS Lambda. Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo có sẵn các quyền cần thiết để giải mã và sử dụng các biến môi trường.

Kiến trúc sư giải pháp phải thực hiện những bước nào để triển khai các quyền chính xác? (Chọn hai.)

- A. Thêm quyền AWS KMS trong chính sách tài nguyên Lambda.
- B. Thêm quyền AWS KMS trong vai trò thực thi Lambda.
- C. Thêm quyền AWS KMS trong chính sách hàm Lambda.
- D. Cho phép vai trò thực thi Lambda trong chính sách khóa AWS KMS.
- E. Cho phép chính sách tài nguyên Lambda trong chính sách khóa AWS KMS.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 551 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng tài chính tạo ra các báo cáo. Các báo cáo có kích thước trung bình là 50 KB và được lưu trữ trên Amazon S3. Các báo cáo thường được truy cập trong tuần đầu tiên sau khi sản xuất và phải được lưu trữ trong vài năm. Các báo cáo phải được truy xuất trong vòng 6 giờ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng tiêu chuẩn S3. Sử dụng quy tắc Vòng đời S3 để chuyển báo cáo sang S3 Glacier sau 7 ngày.
- B. Sử dụng tiêu chuẩn S3. Sử dụng quy tắc Vòng đời S3 để chuyển báo cáo sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 7 ngày.
- C. Sử dụng Phân bậc thông minh S3. Định cấu hình S3 Phân bậc thông minh để chuyển các báo cáo sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) và S3 Glacier.
- D. Sử dụng tiêu chuẩn S3. Sử dụng quy tắc Vòng đời S3 để chuyển báo cáo sang S3 Glacier Deep Archive sau 7 ngày.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116896-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 552 / Chủ đề 1

Một công ty cần tối ưu hóa chi phí của các phiên bản Amazon EC2 của mình. Công ty cũng cần thay đổi loại và dòng EC2 instance sau mỗi 2-3 tháng.

Công ty phải làm gì để đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mua Phiên bản dự trữ trả trước một phần với thời hạn 3 năm.
- B. Mua Gói tiết kiệm điện toán không trả trước trong thời hạn 1 năm.
- C. Mua tất cả các phiên bản dự trữ trả trước trong thời hạn 1 năm.
- D. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance trả trước hoàn toàn với thời hạn 1 năm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116897-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 553 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần xem xét bucket Amazon S3 của công ty để khám phá thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Công ty lưu trữ dữ liệu PII ở Vùng us-east-1 và Vùng us-west-2.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình Amazon Macie ở từng Khu vực. Tạo một công việc để phân tích dữ liệu trong Amazon S3.
- B. Định cấu hình Trung tâm bảo mật AWS cho tất cả các khu vực. Tạo quy tắc AWS Config để phân tích dữ liệu trong Amazon S3.

- C. Định cấu hình Amazon Inspector để phân tích dữ liệu có trong Amazon S3.
- D. Định cấu hình Amazon GuardDuty để phân tích dữ liệu có trong Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117206-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 554 / Chủ đề 1

Ứng dụng SAP của công ty có cơ sở dữ liệu SQL Server phụ trợ trong môi trường tại chỗ. Công ty muốn di chuyển máy chủ cơ sở dữ liệu và ứng dụng tại chỗ của mình sang AWS. Công ty cần một loại phiên bản đáp ứng nhu cầu cao của cơ sở dữ liệu SAP của mình. Dữ liệu hiệu suất tại chỗ cho thấy cả ứng dụng SAP và cơ sở dữ liệu đều có mức sử dụng bộ nhớ cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng dòng phiên bản được tối ưu hóa điện toán cho ứng dụng. Sử dụng dòng phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ cho cơ sở dữ liệu.
- B. Sử dụng dòng phiên bản được tối ưu hóa về lưu trữ cho cả ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- C. Sử dụng dòng phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ cho cả ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- D. Sử dụng dòng phiên bản được tối ưu hóa cho điện toán hiệu năng cao (HPC) cho ứng dụng. Sử dụng dòng phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ cho cơ sở dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117442-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 555 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng trong VPC với các subnet công cộng và riêng tư. VPC mở rộng trên nhiều Availability Zone. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Ứng dụng sử dụng hàng đợi Dịch vụ xếp hàng đơn giản của Amazon (Amazon SQS).

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp an toàn để thiết lập kết nối giữa các EC2 instance và hàng đợi SQS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai endpoint VPC giao diện cho Amazon SQS. Định cấu hình endpoint để sử dụng subnet riêng tư. Thêm vào endpoint một security group có quy tắc truy cập gửi đến cho phép lưu lượng truy cập từ các EC2 instance nằm trong subnet riêng tư.
- B. Triển khai endpoint VPC giao diện cho Amazon SQS. Định cấu hình endpoint để sử dụng subnet công cộng. Đính kèm chính sách endpoint VPC vào endpoint giao diện cho phép truy cập từ các EC2 instance nằm trong subnet riêng tư.

C. Triển khai endpoint VPC giao diện cho Amazon SQS. Định cấu hình endpoint để sử dụng subnet công cộng. Đính kèm chính sách truy cập Amazon SQS vào endpoint VPC giao diện để chỉ cho phép các yêu cầu từ endpoint VPC được chỉ định.

D. Triển khai endpoint cổng cho Amazon SQS. Thêm NAT gateway vào subnet riêng tư. Đính kèm IAM role vào các EC2 instance để cho phép truy cập vào hàng đợi SQS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116983-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 556 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang sử dụng mẫu AWS CloudFormation để triển khai ứng dụng web ba tầng. Ứng dụng web bao gồm một tầng web và một tầng ứng dụng lưu trữ và truy xuất dữ liệu người dùng trong các bảng Amazon DynamoDB. Các tầng web và ứng dụng được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 và tầng cơ sở dữ liệu không thể truy cập công khai. Các EC2 instance của ứng dụng cần truy cập vào bảng DynamoDB mà không làm lộ thông tin xác thực API trong mẫu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Tạo IAM role để đọc các bảng DynamoDB. Liên kết vai trò với các phiên bản ứng dụng bằng cách tham chiếu hồ sơ phiên bản.

B. Tạo IAM role có các quyền cần thiết để đọc và ghi từ bảng DynamoDB. Thêm vai trò vào hồ sơ EC2 instance và liên kết hồ sơ phiên bản với các phiên bản ứng dụng.

C. Sử dụng phần tham số trong mẫu AWS CloudFormation để có quyền truy cập đầu vào và khóa bí mật của người dùng từ người dùng IAM đã được tạo có các quyền cần thiết để đọc và ghi từ các bảng DynamoDB.

D. Tạo người dùng IAM trong mẫu AWS CloudFormation có các quyền cần thiết để đọc và ghi từ các bảng DynamoDB. Sử dụng hàm GetAtt để truy xuất khóa truy cập và khóa bí mật, đồng thời chuyển chúng đến phiên bản ứng dụng thông qua dữ liệu người dùng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117434-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 557 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp quản lý một ứng dụng phân tích. Ứng dụng lưu trữ một lượng lớn dữ liệu bán cấu trúc trong bucket Amazon S3. Kiến trúc sư giải pháp muốn sử dụng xử lý dữ liệu song song để xử lý dữ liệu nhanh hơn. Kiến trúc sư giải pháp cũng muốn sử dụng thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Amazon Redshift để làm phong phú thêm dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng Amazon Athena để xử lý dữ liệu S3. Sử dụng AWS Glue với dữ liệu Amazon Redshift để làm phong phú thêm dữ liệu S3.

B. Sử dụng Amazon EMR để xử lý dữ liệu S3. Sử dụng Amazon EMR với dữ liệu Amazon Redshift để làm phong phú thêm dữ liệu S3.

C. Sử dụng Amazon EMR để xử lý dữ liệu S3. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để di chuyển dữ liệu S3 vào Amazon Redshift để dữ liệu có thể được bổ sung thêm.

D. Sử dụng AWS Glue để xử lý dữ liệu S3. Sử dụng AWS Lake Formation với dữ liệu Amazon Redshift để làm phong phú thêm dữ liệu S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117344-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 558 / Chủ đề 1

Một công ty có hai VPC nằm ở Khu vực us-west-2 trong cùng một tài khoản AWS. Công ty cần cho phép lưu lượng mạng giữa các VPC này. Khoảng 500 GB dữ liệu sẽ được truyền giữa các VPC mỗi tháng.

Giải pháp hiệu quả nhất về mặt chi phí để kết nối các VPC này là gì?

A. Triển khai AWS Transit Gateway để kết nối các VPC. Cập nhật bảng lộ trình của từng VPC để sử dụng cổng chuyển tuyến cho hoạt động liên lạc giữa các VPC.

B. Triển khai đường hầm VPN Site-to-Site AWS giữa các VPC. Cập nhật bảng định tuyến của từng VPC để sử dụng đường hầm VPN cho hoạt động liên lạc giữa các VPC.

C. Thiết lập kết nối ngang hàng VPC giữa các VPC. Cập nhật bảng lộ trình của từng VPC để sử dụng kết nối tiên phong VPC cho liên lạc giữa các VPC.

D. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect 1 GB giữa các VPC. Cập nhật bảng lộ trình của từng VPC để sử dụng kết nối Direct Connect cho hoạt động liên lạc giữa các VPC.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117053-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 559 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ nhiều ứng dụng trên AWS cho các dòng sản phẩm khác nhau. Các ứng dụng sử dụng các tài nguyên điện toán khác nhau, bao gồm các phiên bản Amazon EC2 và Cân bằng tải ứng dụng. Các ứng dụng chạy trong các tài khoản AWS khác nhau trong cùng một tổ chức trong các Tổ chức AWS trên nhiều Khu vực AWS. Các nhóm phụ trách từng dòng sản phẩm đã gắn thẻ từng tài nguyên điện toán trong từng tài khoản riêng lẻ.

Công ty muốn biết thêm chi tiết về chi phí cho từng dòng sản phẩm từ tính năng thanh toán tổng hợp trong Tổ chức.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

A. Chọn một thẻ cụ thể do AWS tạo trong bảng điều khiển Thanh toán AWS.

- B. Chọn một thẻ cụ thể do người dùng xác định trong bảng điều khiển Thanh toán AWS.
- C. Chọn một thẻ cụ thể do người dùng xác định trong bảng điều khiển Nhóm tài nguyên AWS.
- D. Kích hoạt thẻ đã chọn từ mỗi tài khoản AWS.
- E. Kích hoạt thẻ đã chọn từ tài khoản quản lý Tổ chức.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/117403-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 560 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp của một công ty đang thiết kế giải pháp nhiều tài khoản AWS sử dụng AWS Organs. Kiến trúc sư giải pháp đã tổ chức các tài khoản của công ty thành các đơn vị tổ chức (OU).

Kiến trúc sư giải pháp cần một giải pháp có thể xác định mọi thay đổi đối với hệ thống phân cấp OU. Giải pháp cũng cần thông báo cho nhóm vận hành của công ty về bất kỳ thay đổi nào.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Cung cấp tài khoản AWS bằng cách sử dụng AWS Control Tower. Sử dụng thông báo trôi dạt tài khoản để xác định các thay đổi đối với hệ thống phân cấp OU.
- B. Cung cấp tài khoản AWS bằng cách sử dụng AWS Control Tower. Sử dụng quy tắc tổng hợp AWS Config để xác định các thay đổi đối với hệ thống phân cấp OU.
- C. Sử dụng Danh mục dịch vụ AWS để tạo tài khoản trong Tổ chức. Sử dụng dấu vết tổ chức AWS CloudTrail để xác định các thay đổi đối với hệ thống phân cấp OU.
- D. Sử dụng mẫu AWS CloudFormation để tạo tài khoản trong Tổ chức. Sử dụng thao tác phát hiện trôi dạt trên ngăn xếp để xác định các thay đổi đối với hệ thống phân cấp OU.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/117021-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 561 / Chủ đề 1

Trang web của một công ty xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi ngày và số lượng yêu cầu tiếp tục tăng. Kiến trúc sư giải pháp cần cải thiện thời gian phản hồi của ứng dụng web. Kiến trúc sư giải pháp xác định rằng ứng dụng cần giảm độ trễ khi truy xuất thông tin chi tiết về sản phẩm từ bảng Amazon DynamoDB.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Thiết lập cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX). Định tuyến tất cả các yêu cầu đọc thông qua DAX.
- B. Thiết lập Amazon ElastiCache cho Redis giữa bảng DynamoDB và ứng dụng web. Định tuyến tất cả các yêu cầu đọc thông qua Redis.

C. Thiết lập Amazon ElastiCache cho Memcached giữa bảng DynamoDB và ứng dụng web. Định tuyến tất cả các yêu cầu đọc thông qua Memcached.

D. Thiết lập Luồng Amazon DynamoDB trên bảng, yêu cầu AWS Lambda đọc từ bảng và điền vào Amazon ElastiCache. Định tuyến tất cả các yêu cầu đọc thông qua ElastiCache.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117022-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 562 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo rằng các lệnh gọi API tới Amazon DynamoDB từ các phiên bản Amazon EC2 trong VPC không truyền qua internet.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo một mục trong bảng lộ trình cho endpoint.
- B. Tạo endpoint cổng cho DynamoDB.
- C. Tạo endpoint giao diện cho Amazon EC2.
- D. Tạo giao diện mạng đàn hồi cho endpoint trong mỗi subnet của VPC.
- E. Tạo một mục security group trong security group của endpoint để cung cấp quyền truy cập.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117251-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 563 / Chủ đề 1

Một công ty chạy các ứng dụng của mình trên cả cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) và cụm Kubernetes tại chỗ. Công ty muốn xem tất cả các cụm và khối lượng công việc từ một vị trí trung tâm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon CloudWatch Container Insights để thu thập và nhóm thông tin cụm.
- B. Sử dụng Amazon EKS Connector để đăng ký và kết nối tất cả các cụm Kubernetes.
- C. Sử dụng AWS Systems Manager để thu thập và xem thông tin cụm.
- D. Sử dụng Amazon EKS Anywhere làm cụm chính để xem các cụm khác bằng các lệnh Kubernetes gốc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117023-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 564 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng thương mại điện tử và cần lưu trữ thông tin nhạy cảm của khách hàng. Công ty cần cung cấp cho khách hàng khả năng hoàn tất giao dịch mua hàng trên trang web. Công ty cũng cần đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm của khách hàng được bảo vệ, ngay cả từ các quản trị viên cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Sử dụng mã hóa EBS để mã hóa dữ liệu. Sử dụng vai trò phiên bản IAM để hạn chế quyền truy cập.
- B. Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong Amazon RDS cho MySQL. Sử dụng mã hóa phía máy khách AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa dữ liệu.
- C. Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong Amazon S3. Sử dụng mã hóa phía máy chủ AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa dữ liệu. Sử dụng chính sách vùng lưu trữ S3 để hạn chế quyền truy cập.
- D. Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong Amazon FSx dành cho Windows Server. Gắn kết chia sẻ tập tin trên các máy chủ ứng dụng. Sử dụng quyền truy cập tệp Windows để hạn chế quyền truy cập.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117024-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 565 / Chủ đề 1

Một công ty có cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ để xử lý dữ liệu giao dịch. Công ty đang di chuyển cơ sở dữ liệu sang Đám mây AWS. Cơ sở dữ liệu được di chuyển phải duy trì khả năng tương thích với các ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu của công ty. Cơ sở dữ liệu được di chuyển cũng phải tự động mở rộng quy mô trong thời gian nhu cầu tăng cao.

Giải pháp di chuyển nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các công cụ MySQL gốc để di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS for MySQL. Định cấu hình chia tỷ lệ lưu trữ đàn hồi.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Redshift bằng cách sử dụng tiện ích mysqldump. Bật Tự động chia tỷ lệ cho cụm Amazon Redshift.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora. Bật Aurora Auto Scaling.
- D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB. Định cấu hình chính sách Auto Scaling.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117025-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 566 / Chủ đề 1

Một công ty chạy nhiều phiên bản Amazon EC2 Linux trong một VPC trên hai Availability Zone. Các phiên bản lưu trữ các ứng dụng sử dụng cấu trúc thư mục phân cấp. Các ứng dụng cần đọc và ghi nhanh chóng và đồng thời vào bộ nhớ dùng chung.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo bucket Amazon S3. Cho phép truy cập từ tất cả các EC2 instance trong VPC.
- B. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn hệ thống tệp EFS từ mỗi EC2 instance.
- C. Tạo hệ thống tệp trên ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Gắn ổ đĩa EBS vào tất cả các EC2 instance.
- D. Tạo hệ thống tệp trên các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được đính kèm với từng EC2 instance. Đồng bộ hóa ổ đĩa EBS trên các EC2 instance khác nhau.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116902-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 567 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một khối lượng công việc sẽ lưu trữ mức tiêu thụ năng lượng hàng giờ của những người thuê doanh nghiệp trong một tòa nhà. Các cảm biến sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thông qua các yêu cầu HTTP để tăng mức sử dụng cho từng đối tượng thuê. Kiến trúc sư giải pháp phải sử dụng các dịch vụ được quản lý khi có thể. Khối lượng công việc sẽ nhận được nhiều tính năng hơn trong tương lai khi kiến trúc sư giải pháp bổ sung thêm các thành phần độc lập.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon API Gateway với các hàm AWS Lambda để nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trong bảng Amazon DynamoDB.
- B. Sử dụng Cân bằng tải đàn hồi được hỗ trợ bởi nhóm Auto Scaling của phiên bản Amazon EC2 để nhận và xử lý dữ liệu từ cảm biến. Sử dụng bucket Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu đã xử lý.
- C. Sử dụng Amazon API Gateway với các hàm AWS Lambda để nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server Express trên phiên bản Amazon EC2.
- D. Sử dụng Cân bằng tải đàn hồi được hỗ trợ bởi nhóm Auto Scaling của phiên bản Amazon EC2 để nhận và xử lý dữ liệu từ cảm biến. Sử dụng hệ thống tệp chia sẻ Amazon Elastic File System (Amazon EFS) để lưu trữ dữ liệu đã xử lý.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 568 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc lưu trữ cho một ứng dụng web mới dùng để lưu trữ và xem các bản vẽ kỹ thuật. Tất cả các thành phần ứng dụng sẽ được triển khai trên cơ sở hạ tầng AWS.

Thiết kế ứng dụng phải hỗ trợ bộ nhớ đệm để giảm thiểu thời gian người dùng chờ tải bản vẽ kỹ thuật. Ứng dụng phải có khả năng lưu trữ hàng petabyte dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng kết hợp lưu trữ và bộ nhớ đệm nào?

- A. Amazon S3 với Amazon CloudFront
- B. Sông băng Amazon S3 với Amazon ElastiCache
- C. Khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) với Amazon CloudFront
- D. Cổng lưu trữ AWS với Amazon ElastiCache

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117027-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 569 / Chủ đề 1

Quy tắc Amazon EventBridge nhằm mục tiêu API của bên thứ ba. API của bên thứ ba chưa nhận được bất kỳ lưu lượng truy cập nào. Kiến trúc sư giải pháp cần xác định xem các điều kiện của quy tắc có được đáp ứng hay không và liệu mục tiêu của quy tắc có được gọi hay không.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kiểm tra số liệu trong Amazon CloudWatch trong không gian tên dành cho AWS/Sự kiện.
- B. Xem lại các sự kiện trong hàng đợi thư chết của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).
- C. Kiểm tra các sự kiện trong Nhật ký Amazon CloudWatch.
- D. Kiểm tra các đường dẫn trong AWS CloudTrail để biết các sự kiện EventBridge.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117377-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 570 / Chủ đề 1

Một công ty có khối lượng công việc lớn chạy vào mỗi tối thứ Sáu. Khối lượng công việc chạy trên các phiên bản Amazon EC2 nằm trong hai Availability Zone ở Khu vực us-East-1. Thông thường, công ty phải chạy không quá hai phiên bản mọi lúc. Tuy nhiên, công ty muốn mở rộng quy mô lên tới sáu phiên bản vào thứ Sáu hàng tuần để xử lý khối lượng công việc tăng lên thường xuyên lặp lại.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo lời nhắc trong Amazon EventBridge để mở rộng quy mô phiên bản.
- B. Tạo nhóm Auto Scaling có hành động được lên lịch.
- C. Tạo nhóm Tự động chia tỷ lệ sử dụng tỷ lệ thủ công.
- D. Tạo nhóm Tự động chia tỷ lệ sử dụng tỷ lệ tự động.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116903-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 571 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo API REST. Công ty có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc sử dụng TLS. Công ty yêu cầu TLSv1.3 trên các endpoint API. Công ty cũng yêu cầu cơ quan cấp chứng chỉ công cộng (CA) bên thứ ba cụ thể ký vào chứng chỉ TLS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng máy cục bộ để tạo chứng chỉ được ký bởi bên thứ ba C/Nhập chứng chỉ vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Tạo API HTTP trong Amazon API Gateway bằng miền tùy chỉnh. Định cấu hình miền tùy chỉnh để sử dụng chứng chỉ.
- B. Tạo chứng chỉ trong AWS Certification Manager (ACM) được CA bên thứ ba ký. Tạo API HTTP trong Amazon API Gateway bằng miền tùy chỉnh. Định cấu hình miền tùy chỉnh để sử dụng chứng chỉ.
- C. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để tạo chứng chỉ được CA bên thứ ba ký. Nhập chứng chỉ vào Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Tạo hàm AWS Lambda bằng URL hàm Lambda. Định cấu hình URL hàm Lambda để sử dụng chứng chỉ.
- D. Tạo chứng chỉ trong AWS Certification Manager (ACM) được CA bên thứ ba ký. Tạo hàm AWS Lambda bằng URL hàm Lambda. Định cấu hình URL hàm Lambda để sử dụng chứng chỉ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116904-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 572 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng nhận được lượng sử dụng không nhất quán. Ứng dụng sử dụng AWS Direct Connect để kết nối với cơ sở dữ liệu tương thích với MySQL tại chỗ. Cơ sở dữ liệu tại chỗ luôn sử dụng tối thiểu 2 GiB bộ nhớ.

Công ty muốn di chuyển cơ sở dữ liệu tại chỗ sang dịch vụ AWS được quản lý. Công ty muốn sử dụng khả năng tự động mở rộng quy mô để quản lý khối lượng công việc tăng đột ngột.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Cung cấp cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB với cài đặt dung lượng đọc và ghi mặc định.
- B. Cung cấp cơ sở dữ liệu Amazon Aurora với công suất tối thiểu là 1 đơn vị công suất Aurora (ACU).
- C. Cung cấp cơ sở dữ liệu Amazon Aurora Serverless v2 với công suất tối thiểu là 1 đơn vị công suất Aurora (ACU).
- D. Cung cấp cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL với bộ nhớ 2 GiB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 573 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng mô hình lập trình theo sự kiện với AWS Lambda. Công ty muốn giảm độ trễ khởi động cho các hàm Lambda chạy trên Java 11. Công ty không có yêu cầu nghiêm ngặt về độ trễ đối với các ứng dụng. Công ty muốn giảm thiểu tình trạng khởi động nguội và độ trễ ngoại lệ khi một chức năng mở rộng quy mô.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình tính đồng thời được cung cấp bởi Lambda.
- B. Tăng thời gian chờ của các hàm Lambda.
- C. Tăng bộ nhớ của các hàm Lambda.
- D. Định cấu hình Lambda SnapStart.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116925-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 574 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính đã ra mắt một ứng dụng mới sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL. Công ty sử dụng ứng dụng này để theo dõi xu hướng thị trường chứng khoán. Công ty chỉ cần vận hành ứng dụng trong 2 giờ vào cuối mỗi tuần. Công ty cần tối ưu hóa chi phí vận hành cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL hiện có sang cụm cơ sở dữ liệu MySQL Aurora Serverless v2.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL hiện có sang cụm cơ sở dữ liệu Aurora MySQL.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL hiện có sang phiên bản Amazon EC2 chạy MySQL. Mua phiên bản đặt trước cho EC2 instance.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL hiện có sang cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sử dụng hình ảnh bucket MySQL để chạy tác vụ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117272-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 575 / Chủ đề 1

Một công ty triển khai các ứng dụng của mình trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) đăng sau Cân bằng tải ứng dụng trong Khu vực AWS. Ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu trong công cụ cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Công ty muốn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có tính sẵn sàng cao. Công ty cũng cần tăng công suất cho khối lượng công việc đọc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo bảng cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB được định cấu hình bằng các bảng chung.
- B. Tạo cơ sở dữ liệu Amazon RDS với triển khai Multi-AZ.
- C. Tạo cơ sở dữ liệu Amazon RDS bằng cách triển khai cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ.
- D. Tạo cơ sở dữ liệu Amazon RDS được định cấu hình với các bản sao đọc giữa các khu vực.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116969-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 576 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng ứng dụng web không có máy chủ RESTful trên AWS bằng cách sử dụng Amazon API Gateway và AWS Lambda. Người dùng ứng dụng web này sẽ được phân bổ theo địa lý và công ty muốn giảm độ trễ của các yêu cầu API đối với những người dùng này.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng loại endpoint nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Endpoint riêng tư
- B. Endpoint khu vực
- C. Giao diện endpoint VPC
- D. Endpoint được tối ưu hóa cạnh

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/116906-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 577 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng bản phân phối Amazon CloudFront để phân phối các trang nội dung cho trang web của mình. Công ty cần đảm bảo rằng khách hàng sử dụng chứng chỉ TLS khi truy cập trang web của công ty. Công ty muốn tự động hóa việc tạo và gia hạn chứng chỉ TLS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Sử dụng chính sách bảo mật CloudFront để tạo chứng chỉ.
- B. Sử dụng kiểm soát truy cập nguồn gốc CloudFront (OAC) để tạo chứng chỉ.
- C. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để tạo chứng chỉ. Sử dụng xác thực DNS cho tên miền.
- D. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để tạo chứng chỉ. Sử dụng xác thực email cho tên miền.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/117037-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 578 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai một ứng dụng serverless sử dụng Amazon DynamoDB làm lớp cơ sở dữ liệu. Ứng dụng này đã có lượng người dùng tăng lên đáng kể. Công ty muốn cải thiện thời gian phản hồi của cơ sở dữ liệu từ mili giây lên micro giây và lưu các yêu cầu vào bộ nhớ đệm vào cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Trình tăng tốc DynamoDB (DAX).

- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Redshift.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS.
- D. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Redis.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 579 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng sử dụng Amazon RDS cho PostgreSQL. Ứng dụng chỉ nhận được lưu lượng truy cập vào các ngày trong tuần trong giờ làm việc. Công ty muốn tối ưu hóa chi phí và giảm chi phí hoạt động dựa trên việc sử dụng này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Bộ lập lịch phiên bản trên AWS để đặt cấu hình lịch bắt đầu và dừng.
- B. Tắt sao lưu tự động. Tạo ảnh chụp nhanh thủ công hàng tuần của cơ sở dữ liệu.
- C. Tạo hàm AWS Lambda tùy chỉnh để khởi động và dừng cơ sở dữ liệu dựa trên mức sử dụng CPU tối thiểu.
- D. Mua tất cả các phiên bản DB dự trữ trả trước.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/116924-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 580 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng bộ lưu trữ cục bộ để chạy ứng dụng nhạy cảm với độ trễ tại cơ sở. Công ty đang sử dụng phương pháp nâng và dịch chuyển để di chuyển ứng dụng sang Đám mây AWS. Công ty không muốn thay đổi kiến trúc ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình nhóm Auto Scaling bằng phiên bản Amazon EC2. Sử dụng hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre để chạy ứng dụng.
- B. Lưu trữ ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2. Sử dụng ổ đĩa GP2 của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để chạy ứng dụng.
- C. Định cấu hình nhóm Auto Scaling bằng phiên bản Amazon EC2. Sử dụng hệ thống tệp Amazon FSx cho OpenZFS để chạy ứng dụng.
- D. Lưu trữ ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2. Sử dụng ổ đĩa GP3 của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để chạy ứng dụng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 581 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng sản xuất có trạng thái trên các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng cần có ít nhất hai EC2 instance để luôn chạy.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một kiến trúc có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi cao cho ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp tạo ra một nhóm Auto Scaling gồm các EC2 instance.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những bước bổ sung nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Đặt dung lượng tối thiểu của nhóm Auto Scaling thành hai. Triển khai một Phiên bản theo yêu cầu trong một Availability Zone và một Phiên bản theo yêu cầu trong Availability Zone thứ hai.
- B. Đặt dung lượng tối thiểu của nhóm Auto Scaling thành 4. Triển khai hai Phiên bản theo yêu cầu trong một Availability Zone và hai Phiên bản theo yêu cầu trong Availability Zone thứ hai.
- C. Đặt dung lượng tối thiểu của nhóm Auto Scaling thành hai. Triển khai bốn Phiên bản Spot trong một Availability Zone.
- D. Đặt dung lượng tối thiểu của nhóm Auto Scaling thành 4. Triển khai hai Phiên bản theo yêu cầu trong một Availability Zone và hai Phiên bản Spot trong Availability Zone thứ hai.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 582 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử sử dụng Amazon Route 53 làm nhà cung cấp DNS. Công ty lưu trữ trang web của mình tại cơ sở và trên Đám mây AWS. Trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty nằm gần Khu vực us-west-1. Công ty sử dụng Khu vực eu-central-1 để lưu trữ trang web. Công ty muốn giảm thiểu thời gian tải cho trang web càng nhiều càng tốt.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập chính sách định tuyến định vị địa lý. Gửi lưu lượng truy cập gần us-west-1 đến trung tâm dữ liệu tại chỗ. Gửi lưu lượng truy cập gần eu-central-1 đến eu-central-1.
- B. Thiết lập chính sách định tuyến đơn giản định tuyến tất cả lưu lượng truy cập gần eu-central-1 đến eu-central-1 và định tuyến tất cả lưu lượng truy cập gần trung tâm dữ liệu tại chỗ đến trung tâm dữ liệu tại chỗ.
- C. Thiết lập chính sách định tuyến độ trễ. Liên kết chính sách với us-west-1.
- D. Thiết lập chính sách định tuyến có trọng số. Chia đều lưu lượng giữa eu-central-1 và trung tâm dữ liệu tại chỗ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/118597-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 583 / Chủ đề 1

Một công ty có 5 PB dữ liệu được lưu trữ trên băng vật lý. Công ty cần lưu giữ dữ liệu trên băng thêm 10 năm nữa để phục vụ mục đích tuân thủ. Công ty muốn chuyển sang AWS trong 6 tháng tới. Trung tâm dữ liệu lưu trữ băng có kết nối internet đường lên 1 Gbps.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Đọc dữ liệu từ băng tại chỗ. Sắp xếp dữ liệu trong bộ lưu trữ NFS cục bộ. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu sang Truy xuất linh hoạt Amazon S3 Glacier.
- B. Sử dụng ứng dụng sao lưu tại chỗ để đọc dữ liệu từ băng và ghi trực tiếp vào Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- C. Đặt mua nhiều thiết bị AWS Snowball có Cổng băng từ. Sao chép băng vật lý sang băng ảo trong Snowball. Gửi thiết bị Snowball đến AWS. Tạo chính sách vòng đời để di chuyển băng sang Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- D. Định cấu hình Cổng băng từ tại chỗ. Tạo băng ảo trên Đám mây AWS. Sử dụng phần mềm sao lưu để sao chép băng vật lý sang băng ảo.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/117215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 584 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng xử lý song song lượng lớn dữ liệu. Công ty có kế hoạch sử dụng các phiên bản Amazon EC2 cho khối lượng công việc. Kiến trúc mạng phải được cấu hình để ngăn các nhóm nút chia sẻ cùng một phần cứng cơ bản.

Giải pháp mạng nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chạy các EC2 instance trong nhóm phân bổ vị trí.
- B. Nhóm các EC2 instance vào các tài khoản riêng biệt.
- C. Định cấu hình các EC2 instance với chế độ thuê chuyên dụng.
- D. Định cấu hình các EC2 instance với quyền thuê chung.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119485-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 585 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế chiến lược khắc phục thảm họa (DR) để cung cấp năng lực cho Amazon EC2 trong Khu vực AWS chuyển đổi dự phòng. Yêu cầu kinh doanh nêu rõ rằng chiến lược DR phải đáp ứng năng lực trong Khu vực chuyển đổi dự phòng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mua phiên bản theo yêu cầu trong Khu vực chuyển đổi dự phòng.
- B. Mua Gói tiết kiệm EC2 ở Khu vực chuyển đổi dự phòng.
- C. Mua Phiên bản dự trữ khu vực trong Khu vực chuyển đổi dự phòng.
- D. Mua Dự trữ công suất trong Khu vực chuyển đổi dự phòng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119642-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 586 / Chủ đề 1

Một công ty có năm đơn vị tổ chức (OU) là một phần của tổ chức trong AWS Organs. Mỗi OU tương ứng với năm doanh nghiệp mà công ty sở hữu. Hoạt động kinh doanh nghiên cứu và phát triển (R&D) của công ty đang tách khỏi công ty và sẽ cần có tổ chức riêng. Kiến trúc sư giải pháp tạo một tài khoản quản lý mới riêng biệt cho mục đích này.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì tiếp theo trong tài khoản quản lý mới?

- A. Để tài khoản AWS R&D trở thành một phần của cả hai tổ chức trong quá trình chuyển đổi.
- B. Mời tài khoản AWS R&D trở thành thành viên của tổ chức mới sau khi tài khoản AWS R&D đã rời khỏi tổ chức trước đó.
- C. Tạo tài khoản AWS R&D mới trong tổ chức mới. Di chuyển tài nguyên từ tài khoản AWS R&D trước đó sang tài khoản AWS R&D mới.
- D. Có tài khoản AWS R&D tham gia tổ chức mới. Biến tài khoản quản lý mới thành thành viên của tổ chức trước đó.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119645-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 587 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một giải pháp để nắm bắt hoạt động của khách hàng trong các ứng dụng web khác nhau nhằm xử lý phân tích và đưa ra dự đoán. Hoạt động của khách hàng trên các ứng dụng web là không thể đoán trước và có thể tăng đột ngột. Công ty yêu cầu một giải pháp tích hợp với các ứng dụng web khác. Giải pháp phải bao gồm bước ủy quyền vì mục đích bảo mật.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Cân bằng tải cổng (GWLB) trước phiên bản bucket Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) lưu trữ thông tin mà công ty nhận được trong hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Việc ủy quyền được giải quyết tại GWLB.
- B. Định cấu hình endpoint Amazon API Gateway trước luồng dữ liệu Amazon Kinesis lưu trữ thông tin mà công ty nhận được trong bucket Amazon S3. Sử dụng chức năng AWS Lambda để giải quyết ủy quyền.
- C. Định cấu hình endpoint Amazon API Gateway trước Amazon Kinesis Data Firehose lưu trữ thông tin mà công ty nhận được trong bucket Amazon S3. Sử dụng trình ủy quyền API Gateway Lambda để giải quyết ủy quyền.
- D. Định cấu hình Cân bằng tải cổng (GWLB) trước phiên bản bucket Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để lưu trữ thông tin mà công ty nhận được trên hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Sử dụng chức năng AWS Lambda để giải quyết ủy quyền.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119576-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 588 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử muốn có giải pháp khắc phục thảm họa cho các phiên bản Amazon RDS DB chạy Microsoft SQL Server Enterprise Edition. Mục tiêu điểm khôi phục (RPO) và mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) hiện tại của công ty là 24 giờ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc trên nhiều khu vực và nâng cấp bản sao chỉ có quyền đọc lên phiên bản chính.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để tạo bản sao RDS giữa các khu vực.
- C. Sử dụng bản sao giữa các khu vực cứ sau 24 giờ để sao chép các bản sao lưu gốc vào bucket Amazon S3.
- D. Sao chép ảnh chụp nhanh tự động sang Khu vực khác cứ sau 24 giờ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119718-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 589 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling đằng sau Cân bằng tải ứng dụng đã bật phiên cố định. Máy chủ web hiện đang lưu trữ trạng thái phiên của người dùng. Công ty muốn đảm bảo tính sẵn sàng cao và tránh mất trạng thái phiên của người dùng trong trường hợp máy chủ web ngừng hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng phiên bản Amazon ElastiCache for Memcached để lưu trữ dữ liệu phiên. Cập nhật ứng dụng để sử dụng ElastiCache cho Memcached nhằm lưu trữ trạng thái phiên.
- B. Sử dụng Amazon ElastiCache for Redis để lưu trữ trạng thái phiên. Cập nhật ứng dụng để sử dụng ElastiCache cho Redis nhằm lưu trữ trạng thái phiên.
- C. Sử dụng ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm của AWS Storage Gateway để lưu trữ dữ liệu phiên. Cập nhật ứng dụng để sử dụng ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm của AWS Storage Gateway nhằm lưu trữ trạng thái phiên.
- D. Sử dụng Amazon RDS để lưu trữ trạng thái phiên. Cập nhật ứng dụng để sử dụng Amazon RDS nhằm lưu trữ trạng thái phiên.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119487-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 590 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL từ trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty sang phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB. Công ty đã định cỡ phiên bản RDS DB để đáp ứng khối lượng công việc trung bình hàng ngày của công ty. Mỗi tháng một lần, cơ sở dữ liệu hoạt động chậm khi công ty chạy truy vấn báo cáo. Công ty muốn có khả năng chạy báo cáo và duy trì hiệu suất của khối lượng công việc hàng ngày.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một bản sao đọc của cơ sở dữ liệu. Hướng các truy vấn tới bản sao chỉ có quyền đọc.
- B. Tạo một bản sao lưu của cơ sở dữ liệu. Khôi phục bản sao lưu sang một phiên bản DB khác. Hướng các truy vấn đến cơ sở dữ liệu mới.
- C. Xuất dữ liệu sang Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn bucket S3.
- D. Thay đổi kích thước phiên bản DB để phù hợp với khối lượng công việc bổ sung.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119719-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 591 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng vùng chứa bằng cách sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Ứng dụng này bao gồm các vi dịch vụ quản lý khách hàng và đặt hàng. Công ty cần định tuyến các yêu cầu đến tới các vi dịch vụ thích hợp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Bộ điều khiển cân bằng tải AWS để cung cấp Cân bằng tải mạng.
- B. Sử dụng Bộ điều khiển cân bằng tải AWS để cung cấp Cân bằng tải ứng dụng.
- C. Sử dụng hàm AWS Lambda để kết nối các yêu cầu với Amazon EKS.

D. Sử dụng Amazon API Gateway để kết nối các yêu cầu với Amazon EKS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119574-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 592 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS và bán quyền truy cập vào hình ảnh có bản quyền. Cơ sở khách hàng toàn cầu của công ty cần có khả năng truy cập những hình ảnh này một cách nhanh chóng. Công ty phải từ chối quyền truy cập của người dùng từ các quốc gia cụ thể. Công ty muốn giảm thiểu chi phí càng nhiều càng tốt.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ hình ảnh. Bật xác thực đa yếu tố (MFA) và truy cập nhóm công khai. Cung cấp cho khách hàng một liên kết đến bucket S3.
- B. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ hình ảnh. Tạo người dùng IAM cho mỗi khách hàng. Thêm người dùng vào nhóm có quyền truy cập nhóm S3.
- C. Sử dụng các phiên bản Amazon EC2 hỗ trợ Cân bằng tải ứng dụng (ALB) để lưu trữ hình ảnh. Chỉ triển khai các phiên bản ở các quốc gia mà công ty cung cấp dịch vụ. Cung cấp cho khách hàng các liên kết đến ALB cho các phiên bản ở quốc gia cụ thể của họ.
- D. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ hình ảnh. Sử dụng Amazon CloudFront để phân phối hình ảnh có giới hạn về mặt địa lý. Cung cấp URL đã ký để mỗi khách hàng truy cập dữ liệu trong CloudFront.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119573-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 593 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế giải pháp dựa trên Amazon ElastiCache cho Redis có tính sẵn sàng cao. Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo rằng các lỗi không dẫn đến suy giảm hiệu suất hoặc mất dữ liệu cục bộ và trong Khu vực AWS. Giải pháp cần cung cấp tính sẵn sàng cao ở cấp nút và cấp Khu vực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các nhóm sao chép Multi-AZ Redis với các phân đoạn chứa nhiều nút.
- B. Sử dụng phân đoạn Redis chứa nhiều nút đã bật tập chỉ nối thêm Redis (AOF).
- C. Sử dụng cụm Multi-AZ Redis có nhiều bản sao chỉ có quyền đọc trong nhóm sao chép.
- D. Sử dụng phân đoạn Redis chứa nhiều nút đã bật Tự động chia tỷ lệ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 594 / Chủ đề 1

Một công ty dự định chuyển sang AWS và sử dụng Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 cho ứng dụng của mình. Trong giai đoạn thử nghiệm di chuyển, nhóm kỹ thuật nhận thấy rằng ứng dụng mất nhiều thời gian để khởi chạy và tải bộ nhớ để hoạt động hiệu quả.

Giải pháp nào sẽ giảm thời gian khởi chạy ứng dụng trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo?

- A. Khởi chạy hai hoặc nhiều EC2 instance theo yêu cầu. Bật các tính năng tự động thay đổi quy mô và cung cấp EC2 instance theo yêu cầu trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.
- B. Khởi chạy Phiên bản dùng ngay EC2 để hỗ trợ ứng dụng và mở rộng quy mô ứng dụng để sẵn sàng sử dụng trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.
- C. Khởi chạy Phiên bản theo yêu cầu EC2 đã bật chế độ ngủ đông. Định cấu hình nhóm ấm EC2 Auto Scaling trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.
- D. Khởi chạy Phiên bản theo yêu cầu EC2 với dự trữ công suất. Bắt đầu các EC2 instance bổ sung trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119570-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 595 / Chủ đề 1

Các ứng dụng của công ty chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Công ty nhận thấy rằng các ứng dụng của họ có lưu lượng truy cập tăng đột ngột vào những ngày ngẫu nhiên trong tuần. Công ty muốn duy trì hiệu suất ứng dụng trong thời gian lưu lượng truy cập tăng đột ngột.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng tỷ lệ thủ công để thay đổi kích thước của nhóm Auto Scaling.
- B. Sử dụng tỷ lệ dự đoán để thay đổi kích thước của nhóm Auto Scaling.
- C. Sử dụng tỷ lệ động để thay đổi kích thước của nhóm Auto Scaling.
- D. Sử dụng tính năng chia tỷ lệ lịch trình để thay đổi kích thước của nhóm Auto Scaling.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119569-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 596 / Chủ đề 1

Ứng dụng thương mại điện tử sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL chạy trên phiên bản Amazon EC2. Trong sự kiện bán hàng hàng tháng, mức sử dụng cơ sở dữ liệu tăng lên và gây ra sự cố kết nối cơ sở dữ liệu cho ứng dụng. Lưu lượng truy cập không thể đoán trước được đối với các sự kiện bán hàng hàng tháng tiếp theo, điều này ảnh hưởng đến dự báo doanh số. Công ty cần duy trì hiệu suất khi lưu lượng truy cập tăng không thể đoán trước.

Giải pháp nào giải quyết vấn đề này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang Amazon Aurora Serverless v2.
- B. Bật tính năng tự động thay đổi quy mô cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên EC2 instance để đáp ứng mức sử dụng tăng lên.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang Amazon RDS cho PostgreSQL với loại phiên bản lớn hơn.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL sang Amazon Redshift để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/119590-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 597 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng không có máy chủ nội bộ trên AWS bằng cách sử dụng Amazon API Gateway và AWS Lambda. Nhân viên của công ty báo cáo sự cố với độ trễ cao khi họ bắt đầu sử dụng ứng dụng mỗi ngày. Công ty muốn giảm độ trễ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tăng giới hạn điều chỉnh Cổng API.
- B. Thiết lập quy mô theo lịch để tăng tính đồng thời do Lambda cung cấp trước khi nhân viên bắt đầu sử dụng ứng dụng mỗi ngày.
- C. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để khởi tạo chức năng Lambda làm mục tiêu cho cảnh báo vào đầu mỗi ngày.
- D. Tăng bộ nhớ chức năng Lambda.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/119465-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 598 / Chủ đề 1

Một công ty nghiên cứu sử dụng các thiết bị tại chỗ để tạo dữ liệu phục vụ phân tích. Công ty muốn sử dụng Đám mây AWS để phân tích dữ liệu. Các thiết bị tạo tệp .csv và hỗ trợ ghi dữ liệu vào chia sẻ tệp SMB. Các nhà phân tích của công ty phải có khả năng sử dụng các lệnh SQL để truy vấn dữ liệu. Các nhà phân tích sẽ chạy các truy vấn định kỳ trong ngày.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn ba.)

- A. Triển khai Cổng lưu trữ AWS tại cơ sở ở chế độ Cổng tệp Amazon S3.
- B. Triển khai Cổng lưu trữ AWS tại cơ sở trong Cổng tệp Amazon FSx được thực hiện.
- C. Thiết lập trình thu thập thông tin AWS Glue để tạo bảng dựa trên dữ liệu có trong Amazon S3.
- D. Thiết lập cụm Amazon EMR với Hệ thống tệp EMR (EMRFS) để truy vấn dữ liệu có trong Amazon S3. Cung cấp quyền truy cập cho các nhà phân tích.
- E. Thiết lập cụm Amazon Redshift để truy vấn dữ liệu trong Amazon S3. Cung cấp quyền truy cập cho các nhà phân tích.
- F. Thiết lập Amazon Athena để truy vấn dữ liệu trong Amazon S3. Cung cấp quyền truy cập cho các nhà phân tích.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/119563-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 599 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) và phiên bản Amazon RDS DB để xây dựng và chạy ứng dụng xử lý thanh toán. Công ty sẽ chạy ứng dụng trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình nhằm mục đích tuân thủ.

Kiến trúc sư giải pháp muốn sử dụng AWS Outposts như một phần của giải pháp. Kiến trúc sư giải pháp đang làm việc với nhóm vận hành của công ty để xây dựng ứng dụng.

Nhóm điều hành của công ty chịu trách nhiệm về những hoạt động nào? (Chọn ba.)

- A. Cung cấp năng lượng linh hoạt và kết nối mạng cho giá đỡ Outposts
- B. Quản lý bộ ảo hóa ảo hóa, hệ thống lưu trữ và dịch vụ AWS chạy trên Outposts
- C. Kiểm soát truy cập và bảo mật vật lý của môi trường trung tâm dữ liệu
- D. Tính khả dụng của cơ sở hạ tầng Outposts bao gồm nguồn điện, máy chủ và thiết bị mạng trong giá đỡ Outposts
- E. Bảo trì vật lý các thành phần Outposts
- F. Cung cấp thêm dung lượng cho các cụm Amazon ECS để giảm thiểu lỗi máy chủ và các sự kiện bảo trì

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/119530-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 600 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển ứng dụng dựa trên TCP vào VPC của công ty. Ứng dụng này có thể truy cập công khai trên cổng TCP không chuẩn thông qua thiết bị phần cứng trong trung tâm dữ liệu của công ty. Endpoint công khai này có thể xử lý tới 3 triệu yêu cầu mỗi giây với độ trễ thấp. Công ty yêu cầu mức hiệu suất tương tự cho endpoint công cộng mới trong AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Triển khai Network Load Balancer (NLB). Định cấu hình NLB để có thể truy cập công khai qua cổng TCP mà ứng dụng yêu cầu.
- B. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Định cấu hình ALB để có thể truy cập công khai qua cổng TCP mà ứng dụng yêu cầu.
- C. Triển khai bản phân phối Amazon CloudFront lắng nghe trên cổng TCP mà ứng dụng yêu cầu. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng làm nguồn gốc.
- D. Triển khai API Amazon API Gateway được cấu hình bằng cổng TCP mà ứng dụng yêu cầu. Định cấu hình các hàm AWS Lambda với khả năng đồng thời được cung cấp để xử lý các yêu cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121205-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 601 / Chủ đề 1

Một công ty chạy cơ sở dữ liệu quan trọng của mình trên phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL DB. Công ty muốn di chuyển sang Amazon Aurora PostgreSQL với thời gian ngừng hoạt động và mất dữ liệu ở mức tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu của phiên bản RDS cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL để điền vào cụm cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL mới.
- B. Tạo bản sao đọc Aurora của phiên bản RDS cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Thúc đẩy bản sao đọc Aurora lên cụm cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL mới.
- C. Sử dụng tính năng nhập dữ liệu từ Amazon S3 để di chuyển cơ sở dữ liệu sang cụm cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL.
- D. Sử dụng tiện ích pg_dump để sao lưu cơ sở dữ liệu RDS cho PostgreSQL. Khôi phục bản sao lưu vào cụm cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121210-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 602 / Chủ đề 1

Cơ sở hạ tầng của một công ty bao gồm hàng trăm phiên bản Amazon EC2 sử dụng bộ lưu trữ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng mọi EC2 instance đều có thể được phục hồi sau thảm họa.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này với ít nỗ lực nhất?

- A. Chụp ảnh nhanh bộ lưu trữ EBS được gắn vào từng EC2 instance. Tạo mẫu AWS CloudFormation để khởi chạy các EC2 instance mới từ bộ lưu trữ EBS.
- B. Chụp ảnh nhanh bộ lưu trữ EBS được gắn vào từng EC2 instance. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để thiết lập môi trường dựa trên mẫu EC2 và đính kèm bộ lưu trữ EBS.
- C. Sử dụng AWS Backup để thiết lập kế hoạch sao lưu cho toàn bộ nhóm EC2 instance. Sử dụng API sao lưu AWS hoặc AWS CLI để tăng tốc quá trình khôi phục cho nhiều EC2 instance.
- D. Tạo hàm AWS Lambda để chụp ảnh nhanh bộ lưu trữ EBS được gắn vào từng EC2 instance và sao chép Hình ảnh máy Amazon (AMI). Tạo một hàm Lambda khác để thực hiện khôi phục bằng các AMI đã sao chép và đính kèm bộ lưu trữ EBS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 603 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã chuyển sang Đám mây AWS. Công ty muốn có một giải pháp không có máy chủ để xử lý song song theo yêu cầu trên quy mô lớn đối với tập dữ liệu bán cấu trúc. Dữ liệu bao gồm nhật ký, tệp phương tiện, giao dịch bán hàng và dữ liệu cảm biến IoT được lưu trữ trong Amazon S3. Công ty muốn giải pháp xử lý song song hàng nghìn mục trong tập dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Sử dụng trạng thái Bản đồ hàm bước AWS ở chế độ Nội tuyến để xử lý dữ liệu song song.
- B. Sử dụng trạng thái Bản đồ chức năng bước AWS ở chế độ Phân phối để xử lý dữ liệu song song.
- C. Sử dụng AWS Glue để xử lý dữ liệu song song.
- D. Sử dụng một số hàm AWS Lambda để xử lý dữ liệu song song.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 604 / Chủ đề 1

Một công ty sẽ di chuyển 10 PB dữ liệu sang Amazon S3 sau 6 tuần. Trung tâm dữ liệu hiện tại có đường truyền lên internet 500 Mbps. Các ứng dụng tại chỗ khác chia sẻ đường lên. Công ty có thể sử dụng 80% băng thông internet cho tác vụ di chuyển một lần này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình AWS DataSync để di chuyển dữ liệu sang Amazon S3 và tự động xác minh dữ liệu.
- B. Sử dụng rsync để truyền dữ liệu trực tiếp sang Amazon S3.
- C. Sử dụng AWS CLI và nhiều quy trình sao chép để gửi dữ liệu trực tiếp đến Amazon S3.
- D. Đặt mua nhiều thiết bị AWS Snowball. Sao chép dữ liệu vào các thiết bị. Gửi thiết bị tới AWS để sao chép dữ liệu sang Amazon S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121186-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 605 / Chủ đề 1

Một công ty có một số máy chủ lưu trữ mạng Giao diện Hệ thống Máy tính Nhỏ (iSCSI) tại chỗ. Công ty muốn giảm số lượng máy chủ này bằng cách chuyển sang Đám mây AWS. Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp khả năng truy cập có độ trễ thấp vào dữ liệu được sử dụng thường xuyên và giảm sự phụ thuộc vào các máy chủ tại chỗ với số lượng thay đổi cơ sở hạ tầng ở mức tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai Cổng tệp Amazon S3.
- B. Triển khai bộ lưu trữ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cùng với các bản sao lưu lên Amazon S3.
- C. Triển khai cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway được cấu hình với các ổ đĩa được lưu trữ.
- D. Triển khai cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway được cấu hình với các ổ đĩa được lưu vào bộ nhớ đệm.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121170-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 606 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng cho phép người dùng doanh nghiệp tải các đối tượng lên Amazon S3. Giải pháp cần tối đa hóa độ bền của vật thể. Các đồ vật cũng phải có sẵn bất cứ lúc nào và trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Người dùng sẽ truy cập các đối tượng thường xuyên trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi các đối tượng được tải lên, nhưng người dùng ít có khả năng truy cập các đối tượng cũ hơn 30 ngày.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ tất cả các đối tượng trong S3 Standard bằng quy tắc Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang S3 Glacier sau 30 ngày.
- B. Lưu trữ tất cả các đối tượng trong S3 Standard bằng quy tắc Vòng đời S3 để chuyển các đối tượng sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 30 ngày.
- C. Lưu trữ tất cả các đối tượng trong S3 Standard bằng quy tắc Vòng đời S3 để chuyển các đối tượng sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA) sau 30 ngày.
- D. Lưu trữ tất cả các đối tượng trong S3 Phân bậc thông minh bằng quy tắc Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 30 ngày.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121214-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 607 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển ứng dụng hai tầng từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang Đám mây AWS. Tầng dữ liệu là một triển khai Multi-AZ của Amazon RDS cho Oracle với 12 TB ổ lưu trữ SSD Mục đích chung Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Ứng dụng này được thiết kế để xử lý và lưu trữ tài liệu trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các đối tượng lớn nhị phân (blobs) với kích thước tài liệu trung bình là 6 MB.

Kích thước cơ sở dữ liệu tăng lên theo thời gian, làm giảm hiệu suất và tăng chi phí lưu trữ. Công ty phải cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu và cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao và linh hoạt.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Giảm kích thước phiên bản RDS DB. Tăng dung lượng lưu trữ lên 24 TiB. Thay đổi loại lưu trữ thành Từ tính.
- B. Tăng kích thước phiên bản RDS DB. Tăng dung lượng lưu trữ lên 24 TiB. Thay đổi loại lưu trữ thành IOPS được cung cấp.
- C. Tạo bucket Amazon S3. Cập nhật ứng dụng để lưu trữ tài liệu trong nhóm S3. Lưu trữ siêu dữ liệu đối tượng trong cơ sở dữ liệu hiện có.
- D. Tạo bảng Amazon DynamoDB. Cập nhật ứng dụng để sử dụng DynamoDB. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Oracle sang DynamoDB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 608 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng phục vụ khách hàng được triển khai tại hơn 20.000 địa điểm cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới. Ứng dụng này bao gồm các dịch vụ web phụ trợ được hiển thị qua HTTPS trên cổng 443. Ứng dụng được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Các địa điểm bán lẻ giao tiếp với ứng dụng web qua internet công cộng. Công ty cho phép mỗi địa điểm bán lẻ đăng ký địa chỉ IP mà địa điểm bán lẻ đã được ISP địa phương cấp.

Security group của công ty khuyến nghị tăng cường bảo mật cho endpoint ứng dụng bằng cách hạn chế quyền truy cập vào các địa chỉ IP được đăng ký bởi các địa điểm bán lẻ.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Liên kết ACL web AWS WAF với ALB. Sử dụng bộ quy tắc IP trên ALB để lọc lưu lượng. Cập nhật địa chỉ IP trong quy tắc để bao gồm các địa chỉ IP đã đăng ký.
- B. Triển khai Trình quản lý tường lửa AWS để quản lý các quy tắc tường lửa ALBConfigure nhằm hạn chế lưu lượng truy cập vào ALModify quy tắc tường lửa để bao gồm các địa chỉ IP đã đăng ký.
- C. Lưu trữ địa chỉ IP trong bảng Amazon DynamoDB. Định cấu hình chức năng ủy quyền AWS Lambda trên ALB để xác thực rằng các yêu cầu gửi đến đến từ địa chỉ IP đã đăng ký.
- D. Định cấu hình ACL mạng trên subnet chứa giao diện chung của ALB. Cập nhật các quy tắc xâm nhập trên mạng ACL với các mục nhập cho từng địa chỉ IP đã đăng ký.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121216-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 609 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu trên AWS bằng cách sử dụng AWS Lake Formation. Nền tảng này sẽ nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Amazon S3 và Amazon RDS. Công ty cần một giải pháp an toàn để ngăn chặn quyền truy cập vào các phần dữ liệu chứa thông tin nhạy cảm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo IAM role bao gồm các quyền truy cập vào các bảng Lake Formation.
- B. Tạo bộ lọc dữ liệu để triển khai bảo mật cấp hàng và bảo mật cấp ô.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để xóa thông tin nhạy cảm trước khi Lake Formation nhập dữ liệu.
- D. Tạo hàm AWS Lambda để truy vấn định kỳ và xóa thông tin nhạy cảm khỏi các bảng Lake Formation.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121162-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 610 / Chủ đề 1

Một công ty triển khai các phiên bản Amazon EC2 chạy trên VPC. EC2 instance tải dữ liệu nguồn vào bucket Amazon S3 để dữ liệu có thể được xử lý trong tương lai. Theo luật tuân thủ, dữ liệu không được truyền qua internet công cộng. Các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty sẽ sử dụng đầu ra từ một ứng dụng chạy trên EC2 instance.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai endpoint VPC giao diện cho Amazon EC2. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa công ty và VPC.
- B. Triển khai endpoint cổng VPC cho Amazon S3. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa mạng tại chỗ và VPC.
- C. Thiết lập kết nối AWS Transit Gateway từ VPC đến bucket S3. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa công ty và VPC.
- D. Thiết lập các phiên bản proxy EC2 có tuyến đến NAT gateway. Định cấu hình EC2 instance proxy để tìm nạp dữ liệu S3 và cung cấp phiên bản ứng dụng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121217-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 611 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng có giao diện dựa trên REST cho phép nhận dữ liệu trong thời gian gần như thực từ nhà cung cấp bên thứ ba. Sau khi nhận được, ứng dụng sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu để phân tích thêm. Ứng dụng này đang chạy trên các phiên bản Amazon EC2.

Nhà cung cấp bên thứ ba đã nhận được nhiều lỗi 503 Service Unavailable Error khi gửi dữ liệu tới ứng dụng. Khi khối lượng dữ liệu tăng đột biến, công suất tính toán đạt đến giới hạn tối đa và ứng dụng không thể xử lý tất cả các yêu cầu.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất thiết kế nào để cung cấp giải pháp có khả năng mở rộng hơn?

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để nhập dữ liệu. Xử lý dữ liệu bằng hàm AWS Lambda.
- B. Sử dụng Amazon API Gateway trên ứng dụng hiện có. Tạo gói sử dụng có giới hạn hạn ngạch cho nhà cung cấp bên thứ ba.
- C. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để nhập dữ liệu. Đặt các EC2 instance vào Auto Scaling group phía sau Cân bằng tải ứng dụng.

D. Đóng gói lại ứng dụng dưới dạng thùng chứa. Triển khai ứng dụng bằng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) bằng loại khởi chạy EC2 với nhóm Auto Scaling.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121218-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 612 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Ứng dụng cần xử lý thông tin nhạy cảm từ bucket Amazon S3. Ứng dụng không được sử dụng internet để kết nối với nhóm S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cấu hình một internet gateway. Cập nhật chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép truy cập từ internet gateway. Cập nhật ứng dụng để sử dụng internet gateway mới.
- B. Định cấu hình kết nối VPN. Cập nhật chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép truy cập từ kết nối VPN. Cập nhật ứng dụng để sử dụng kết nối VPN mới.
- C. Định cấu hình NAT gateway. Cập nhật chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép truy cập từ NAT gateway. Cập nhật ứng dụng để sử dụng NAT gateway mới.
- D. Định cấu hình endpoint VPC. Cập nhật chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép truy cập từ endpoint VPC. Cập nhật ứng dụng để sử dụng endpoint VPC mới.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121159-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 613 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để chạy ứng dụng vùng chứa. Cụm EKS lưu trữ thông tin nhạy cảm trong đối tượng bí mật Kubernetes. Công ty muốn đảm bảo rằng thông tin được mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng ứng dụng bucket để mã hóa thông tin bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).
- B. Kích hoạt mã hóa bí mật trong cụm EKS bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).
- C. Triển khai chức năng AWS Lambda để mã hóa thông tin bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).
- D. Sử dụng Kho lưu trữ tham số của AWS Systems Manager để mã hóa thông tin bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 614 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng web nhiều tầng mới bao gồm các thành phần sau:

- Máy chủ ứng dụng và web chạy trên phiên bản Amazon EC2 như một phần của nhóm Auto Scaling
- Phiên bản Amazon RDS DB để lưu trữ dữ liệu

Kiến trúc sư giải pháp cần giới hạn quyền truy cập vào máy chủ ứng dụng để chỉ máy chủ web mới có thể truy cập chúng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai AWS PrivateLink trước các máy chủ ứng dụng. Định cấu hình ACL mạng để chỉ cho phép máy chủ web truy cập vào máy chủ ứng dụng.
- B. Triển khai endpoint VPC trước máy chủ ứng dụng. Định cấu hình security group để chỉ cho phép máy chủ web truy cập vào máy chủ ứng dụng.
- C. Triển khai Cân bằng tải mạng với nhóm mục tiêu chứa Auto Scaling group của máy chủ ứng dụng. Định cấu hình ACL mạng để chỉ cho phép máy chủ web truy cập vào máy chủ ứng dụng.
- D. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng với nhóm mục tiêu chứa Auto Scaling group của máy chủ ứng dụng. Định cấu hình security group để chỉ cho phép máy chủ web truy cập vào máy chủ ứng dụng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121157-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 615 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng quan trọng hướng tới khách hàng trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Ứng dụng này có kiến trúc microservice. Công ty cần triển khai giải pháp thu thập, tổng hợp và tóm tắt các số liệu cũng như nhật ký từ ứng dụng ở một vị trí tập trung.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chạy tác nhân Amazon CloudWatch trong cụm EKS hiện có. Xem số liệu và nhật ký trong bảng điều khiển CloudWatch.
- B. Chạy AWS App Mesh trong cụm EKS hiện có. Xem số liệu và nhật ký trong bảng điều khiển App Mesh.
- C. Định cấu hình AWS CloudTrail để ghi lại các sự kiện dữ liệu. Truy vấn CloudTrail bằng cách sử dụng Dịch vụ Amazon OpenSearch.
- D. Định cấu hình Amazon CloudWatch Container Insights trong cụm EKS hiện có. Xem số liệu và nhật ký trong bảng điều khiển CloudWatch.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121154-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 616 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai sản phẩm mới nhất của mình trên AWS. Sản phẩm chạy trong nhóm Auto Scaling phía sau Network Load Balancer. Công ty lưu trữ các đối tượng của sản phẩm trong bucket Amazon S3.

Công ty gần đây đã trải qua các cuộc tấn công độc hại nhằm vào hệ thống của mình. Công ty cần một giải pháp liên tục giám sát hoạt động độc hại trong tài khoản AWS, khối lượng công việc và kiểu truy cập vào bucket S3. Giải pháp cũng phải báo cáo hoạt động đáng ngờ và hiển thị thông tin trên trang tổng quan.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Amazon Macie để theo dõi và báo cáo kết quả cho AWS Config.
- B. Định cấu hình Amazon Inspector để giám sát và báo cáo các phát hiện cho AWS CloudTrail.
- C. Định cấu hình Amazon GuardDuty để giám sát và báo cáo các phát hiện cho Trung tâm bảo mật AWS.
- D. Định cấu hình AWS Config để giám sát và báo cáo kết quả phát hiện cho Amazon EventBridge.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121177-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 617 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Trung tâm dữ liệu có một máy chủ lưu trữ dữ liệu trong hệ thống tệp dựa trên NFS. Máy chủ lưu trữ chứa 200 GB dữ liệu. Công ty cần di chuyển dữ liệu mà không làm gián đoạn các dịch vụ hiện có. Nhiều tài nguyên trong AWS phải có khả năng truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng giao thức NFS.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre.
- B. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS).
- C. Tạo bucket Amazon S3 để nhận dữ liệu.
- D. Sử dụng lệnh sao chép hệ điều hành theo cách thủ công để đẩy dữ liệu vào đích AWS.
- E. Cài đặt tác nhân AWS DataSync trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Sử dụng tác vụ DataSync giữa vị trí tại chỗ và AWS.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121176-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 618 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng Amazon FSx for Windows File Server cho các phiên bản Amazon EC2 có chia sẻ tệp SMB được gắn dưới dạng ổ đĩa trong Khu vực us-east-1. Công ty đặt mục tiêu điểm khôi phục (RPO) là 5 phút cho việc bảo trì hệ thống theo kế hoạch hoặc gián đoạn dịch vụ ngoài kế hoạch. Công ty cần sao chép hệ thống tệp sang Vùng us-west-2. Dữ liệu sao chép không được xóa bởi bất kỳ người dùng nào trong 5 năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong us-east-1 có loại triển khai Single-AZ 2. Sử dụng AWS Backup để tạo gói sao lưu hàng ngày bao gồm quy tắc sao lưu sao chép bản sao lưu sang us-west-2. Định cấu hình AWS Backup Vault Lock ở chế độ tuân thủ cho vault mục tiêu ở us-west-2. Cấu hình thời gian tối thiểu là 5 năm.
- B. Tạo hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong us-east-1 có loại triển khai Multi-AZ. Sử dụng AWS Backup để tạo gói sao lưu hàng ngày bao gồm quy tắc sao lưu sao chép bản sao lưu sang us-west-2. Định cấu hình AWS Backup Vault Lock ở chế độ quản trị cho kho mục tiêu ở us-west-2. Cấu hình thời gian tối thiểu là 5 năm.
- C. Tạo hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong us-east-1 có loại triển khai Multi-AZ. Sử dụng AWS Backup để tạo gói sao lưu hàng ngày bao gồm quy tắc sao lưu sao chép bản sao lưu sang us-west-2. Định cấu hình AWS Backup Vault Lock ở chế độ tuân thủ cho vault mục tiêu ở us-west-2. Cấu hình thời gian tối thiểu là 5 năm.
- D. Tạo hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong us-east-1 có loại triển khai Single-AZ 2. Sử dụng AWS Backup để tạo gói sao lưu hàng ngày bao gồm quy tắc sao lưu sao chép bản sao lưu sang us-west-2. Định cấu hình AWS Backup Vault Lock ở chế độ quản trị cho kho mục tiêu ở us-west-2. Cấu hình thời gian tối thiểu là 5 năm.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121219-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 619 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một giải pháp bảo mật cho một công ty muốn cung cấp cho các nhà phát triển tài khoản AWS cá nhân thông qua AWS Organs, đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát bảo mật tiêu chuẩn. Vì các nhà phát triển riêng lẻ sẽ có quyền truy cập cấp người dùng gốc của tài khoản AWS vào tài khoản của chính họ nên kiến trúc sư giải pháp muốn đảm bảo rằng cấu hình AWS CloudTrail bắt buộc áp dụng cho tài khoản nhà phát triển mới không bị sửa đổi.

Hành động nào đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo IAM policy cấm thay đổi đối với CloudTrail, và đính kèm nó với người dùng root.

- B. Tạo đường dẫn mới trong CloudTrail từ bên trong tài khoản nhà phát triển với tùy chọn đường dẫn tổ chức được bật.
- C. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) cấm thay đổi đối với CloudTrail và đính kèm chính sách đó với tài khoản nhà phát triển.
- D. Tạo vai trò liên kết dịch vụ cho CloudTrail với điều kiện chính sách chỉ cho phép thay đổi từ Tên tài nguyên Amazon (ARN) trong tài khoản quản lý.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121220-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 620 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch triển khai một ứng dụng quan trọng trong kinh doanh trên Đám mây AWS. Ứng dụng này yêu cầu bộ nhớ bền bỉ với hiệu suất ổn định, độ trễ thấp.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất loại lưu trữ nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Khối lượng lưu trữ phiên bản
- B. Amazon ElastiCache cho cụm Memcached
- C. Dung lượng SSD IOPS được cung cấp trên Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- D. Khối lượng ổ cứng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được tối ưu hóa thông lượng

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121221-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 621 / Chủ đề 1

Một công ty chia sẻ ảnh trực tuyến lưu trữ ảnh của mình trong bucket Amazon S3 tồn tại ở Khu vực tây-1 Hoa Kỳ. Công ty cần lưu trữ một bản sao của tất cả các ảnh mới ở Vùng us-East-1.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo vùng lưu trữ S3 thứ hai trong us-east-1. Sử dụng S3 Cross-Region Replication để sao chép ảnh từ bucket S3 hiện có sang bucket S3 thứ hai.
- B. Tạo cấu hình chia sẻ tài nguyên nhiều nguồn gốc (CORS) của nhóm S3 hiện có. Chỉ định us-east-1 trong phần tử AllowedOrigin của quy tắc CORS.
- C. Tạo vùng lưu trữ S3 thứ hai trong us-east-1 trên nhiều Availability Zone. Tạo quy tắc Vòng đời S3 để lưu ảnh vào bucket S3 thứ hai.
- D. Tạo vùng lưu trữ S3 thứ hai trong us-east-1. Định cấu hình thông báo sự kiện S3 về các sự kiện tạo và cập nhật đối tượng để gọi hàm AWS Lambda nhằm sao chép ảnh từ bucket S3 hiện có sang bucket S3 thứ hai.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121222-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 622 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo một ứng dụng web mới cho người đăng ký. Ứng dụng sẽ bao gồm một trang tĩnh và một lớp cơ sở dữ liệu liên tục. Ứng dụng sẽ có hàng triệu người dùng trong 4 giờ sáng, nhưng ứng dụng sẽ chỉ có vài nghìn người dùng trong thời gian còn lại trong ngày. Các kiến trúc sư dữ liệu của công ty đã yêu cầu khả năng phát triển nhanh chóng lược đồ của họ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này và mang lại khả năng mở rộng NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Triển khai Amazon DynamoDB làm giải pháp cơ sở dữ liệu. Cung cấp năng lực theo yêu cầu.
- B. Triển khai Amazon Aurora làm giải pháp cơ sở dữ liệu. Chọn chế độ công cụ DB không có máy chủ.
- C. Triển khai Amazon DynamoDB làm giải pháp cơ sở dữ liệu. Đảm bảo đã bật tính năng tự động thay đổi quy mô của DynamoDB.
- D. Triển khai nội dung tĩnh vào bucket Amazon S3. Cung cấp bản phân phối Amazon CloudFront với nhóm S3 làm nguồn gốc.
- E. Triển khai máy chủ web cho nội dung tĩnh trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình phiên bản để làm mới nội dung theo định kỳ từ ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS).

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/121223-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 623 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon API Gateway để quản lý các API REST mà nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba truy cập. Công ty phải bảo vệ các API REST khỏi các cuộc tấn công chèn SQL và tấn công tập lệnh chéo trang.

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Định cấu hình Lá chắn AWS.
- B. Định cấu hình AWS WAF.
- C. Thiết lập API Gateway với bản phân phối Amazon CloudFront. Định cấu hình AWS Shield trong CloudFront.
- D. Thiết lập API Gateway với bản phân phối Amazon CloudFront. Định cấu hình AWS WAF trong CloudFront.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 624 / Chủ đề 1

Một công ty muốn cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên AWS. Công ty có 1.500 người dùng và quản lý quyền truy cập của họ vào các tài nguyên tại chỗ thông qua các nhóm người dùng Active Directory trên mạng công ty. Tuy nhiên, công ty không muốn người dùng phải duy trì danh tính khác để truy cập tài nguyên. Kiến trúc sư giải pháp phải quản lý quyền truy cập của người dùng vào tài nguyên AWS trong khi vẫn duy trì quyền truy cập vào tài nguyên tại chỗ.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo người dùng IAM cho mỗi người dùng trong công ty. Đính kèm các chính sách phù hợp cho từng người dùng.
- B. Sử dụng Amazon Cognito với nhóm người dùng Active Directory. Tạo vai trò với các chính sách phù hợp kèm theo.
- C. Xác định vai trò của nhiều tài khoản với các chính sách thích hợp được đính kèm. Ánh xạ các vai trò vào các nhóm Active Directory.
- D. Định cấu hình liên kết dựa trên Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML) 2.0. Tạo các vai trò với các chính sách thích hợp được đính kèm. Ánh xạ các vai trò vào các nhóm Active Directory.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 625 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một trang web hỗ trợ nhiều Cân bằng tải ứng dụng. Công ty có các quyền phân phối khác nhau đối với nội dung của mình trên khắp thế giới. Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo rằng người dùng được cung cấp đúng nội dung mà không vi phạm quyền phân phối.

Kiến trúc sư giải pháp nên chọn cấu hình nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Amazon CloudFront bằng AWS WAF.
- B. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng bằng AWS WAF
- C. Định cấu hình Amazon Route 53 với chính sách định vị địa lý
- D. Định cấu hình Amazon Route 53 với chính sách định tuyến tiệm cận địa lý

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 626 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu của mình tại cơ sở. Lượng dữ liệu ngày càng tăng vượt quá khả năng sẵn có của công ty.

Công ty muốn di chuyển dữ liệu của mình từ vị trí tại chỗ sang bucket Amazon S3. Công ty cần một giải pháp tự động xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu sau khi chuyển.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đặt mua thiết bị AWS Snowball Edge. Định cấu hình thiết bị Snowball Edge để thực hiện truyền dữ liệu trực tuyến sang bucket S3
- B. Triển khai tác nhân AWS DataSync tại cơ sở. Định cấu hình tác nhân DataSync để thực hiện truyền dữ liệu trực tuyến sang bucket S3.
- C. Tạo Cổng tệp Amazon S3 tại cơ sở Định cấu hình Cổng tệp S3 để thực hiện truyền dữ liệu trực tuyến sang bucket S3
- D. Định cấu hình trình tăng tốc trong Amazon S3 Transfer Acceleration tại cơ sở. Định cấu hình trình tăng tốc để thực hiện truyền dữ liệu trực tuyến sang bucket S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125338-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 627 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển hai máy chủ DNS sang AWS. Các máy chủ lưu trữ tổng cộng khoảng 200 vùng và nhận trung bình 1 triệu yêu cầu mỗi ngày. Công ty muốn tối đa hóa tính khả dụng đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành liên quan đến việc quản lý hai máy chủ.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo 200 vùng được lưu trữ mới trong bảng điều khiển Amazon Route 53 Nhập tệp vùng.
- B. Khởi chạy một ô vùng nhập phiên bản Amazon EC2 lớn. Định cấu hình cảnh báo và thông báo của Amazon CloudWatch để cảnh báo công ty về mọi thời gian ngừng hoạt động.
- C. Di chuyển máy chủ sang AWS bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển máy chủ AWS (AWS SMS). Định cấu hình cảnh báo và thông báo của Amazon CloudWatch để cảnh báo công ty về mọi thời gian ngừng hoạt động.
- D. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group trên hai Availability Zone. Nhập tệp tin vùng. Đặt công suất mong muốn thành 1 và công suất tối đa thành 3 cho nhóm Auto Scaling. Định cấu hình cảnh báo chia tỷ lệ để chia tỷ lệ dựa trên việc sử dụng CPU.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125541-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 628 / Chủ đề 1

Một công ty toàn cầu chạy ứng dụng của mình trên nhiều tài khoản AWS trong AWS Organs. Các ứng dụng của công ty sử dụng tính năng tải lên nhiều phần để tải dữ liệu lên nhiều bucket Amazon S3 trên khắp các Khu vực AWS. Công ty muốn báo cáo về việc tải lên nhiều phần chưa hoàn chỉnh nhằm mục đích tuân thủ chi phí.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình AWS Config bằng quy tắc để báo cáo số lượng đối tượng tải lên gồm nhiều phần chưa hoàn chỉnh.
- B. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để báo cáo số lượng đối tượng tải lên nhiều phần chưa hoàn chỉnh.
- C. Định cấu hình Ống kính lưu trữ S3 để báo cáo số lượng đối tượng tải lên nhiều phần chưa hoàn chỉnh.
- D. Tạo Điểm truy cập đa vùng S3 để báo cáo số lượng đối tượng tải lên nhiều phần chưa hoàn chỉnh.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 629 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành cơ sở dữ liệu sản xuất trên Amazon RDS for MySQL. Công ty muốn nâng cấp phiên bản cơ sở dữ liệu vì lý do tuân thủ bảo mật. Vì cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu quan trọng nên công ty muốn có giải pháp nhanh chóng để nâng cấp và kiểm tra chức năng mà không làm mất bất kỳ dữ liệu nào.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo ảnh chụp nhanh thủ công RDS. Nâng cấp lên phiên bản mới của Amazon RDS cho MySQL.
- B. Sử dụng bản sao lưu và khôi phục gốc. Khôi phục dữ liệu về phiên bản nâng cấp mới của Amazon RDS cho MySQL.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để sao chép dữ liệu sang phiên bản nâng cấp mới của Amazon RDS cho MySQL.
- D. Sử dụng Triển khai Xanh/Xanh của Amazon RDS để triển khai và thử nghiệm các thay đổi trong sản xuất.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125460-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 630 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang tạo một công việc xử lý dữ liệu chạy một lần mỗi ngày và có thể mất tối đa 2 giờ để hoàn thành. Nếu công việc bị gián đoạn, nó phải bắt đầu lại từ đầu.

Kiến trúc sư giải pháp nên giải quyết vấn đề này theo cách hiệu quả nhất về mặt chi phí như thế nào?

- A. Tạo một tập lệnh chạy cục bộ trên Phiên bản dự trữ Amazon EC2 được kích hoạt bởi một công việc định kỳ.
- B. Tạo hàm AWS Lambda được kích hoạt bởi sự kiện được lên lịch của Amazon EventBridge.
- C. Sử dụng tác vụ Fargate của Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) được kích hoạt bởi sự kiện đã lên lịch của Amazon EventBridge.
- D. Sử dụng tác vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) chạy trên Amazon EC2 được kích hoạt bởi sự kiện đã lên lịch của Amazon EventBridge.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125542-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 631 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông xã hội muốn lưu trữ cơ sở dữ liệu về hồ sơ người dùng, mối quan hệ và tương tác trên Đám mây AWS. Công ty cần một ứng dụng để theo dõi mọi thay đổi trong cơ sở dữ liệu. Ứng dụng cần phân tích mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu và đưa ra đề xuất cho người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon Neptune để lưu trữ thông tin. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để xử lý các thay đổi trong cơ sở dữ liệu.
- B. Sử dụng Amazon Neptune để lưu trữ thông tin. Sử dụng Luồng Neptune để xử lý các thay đổi trong cơ sở dữ liệu.
- C. Sử dụng Cơ sở dữ liệu số cái lượng tử Amazon (Amazon QLDB) để lưu trữ thông tin. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để xử lý các thay đổi trong cơ sở dữ liệu.
- D. Sử dụng Cơ sở dữ liệu số cái lượng tử Amazon (Amazon QLDB) để lưu trữ thông tin. Sử dụng Luồng Neptune để xử lý các thay đổi trong cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125113-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 632 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo ra một ứng dụng mới có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu. Dữ liệu sẽ được phân tích hàng giờ và sẽ được sửa đổi bởi một số phiên bản Amazon EC2 Linux được triển khai trên nhiều Availability Zone. Dung lượng lưu trữ cần thiết sẽ tiếp tục tăng trong 6 tháng tới.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp lưu trữ nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3 Glacier. Cập nhật chính sách vault S3 Glacier để cho phép truy cập vào các phiên bản ứng dụng.
- B. Lưu trữ dữ liệu trong ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Gắn âm lượng EBS vào các phiên bản ứng dụng.
- C. Lưu trữ dữ liệu trong hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn hệ thống tệp tin vào các phiên bản ứng dụng.
- D. Lưu trữ dữ liệu trong khối lượng IOPS được cung cấp của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được chia sẻ giữa các phiên bản ứng dụng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125114-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 633 / Chủ đề 1

Một công ty quản lý một ứng dụng lưu trữ dữ liệu trên phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL Multi-AZ DB. Sự gia tăng lưu lượng truy cập đang gây ra vấn đề về hiệu suất. Công ty xác định rằng các truy vấn cơ sở dữ liệu là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu suất chậm.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cải thiện hiệu suất của ứng dụng?

- A. Phục vụ lưu lượng đọc từ bản sao dự phòng Multi-AZ.
- B. Định cấu hình phiên bản DB để sử dụng Tăng tốc truyền tải.
- C. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc từ phiên bản DB nguồn. Phục vụ lưu lượng đọc từ bản sao đã đọc.
- D. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose giữa ứng dụng và Amazon RDS để tăng tính đồng thời của các yêu cầu cơ sở dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125513-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 634 / Chủ đề 1

Một công ty thu thập 10 GB dữ liệu đo từ xa hàng ngày từ nhiều máy khác nhau. Công ty lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3 trong tài khoản dữ liệu nguồn.

Công ty đã thuê một số cơ quan tư vấn sử dụng dữ liệu này để phân tích. Mỗi cơ quan cần quyền truy cập đọc vào dữ liệu cho các nhà phân tích của mình. Công ty phải chia sẻ dữ liệu từ tài khoản dữ liệu nguồn bằng cách chọn giải pháp tối đa hóa tính bảo mật và hiệu quả hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình global table S3 để sao chép dữ liệu cho từng cơ quan.
- B. Đặt vùng lưu trữ S3 ở chế độ công khai trong thời gian giới hạn. Chỉ thông báo cho các cơ quan.
- C. Định cấu hình quyền truy cập nhiều tài khoản cho nhóm S3 vào các tài khoản mà đại lý sở hữu.
- D. Thiết lập người dùng IAM cho từng nhà phân tích trong tài khoản dữ liệu nguồn. Cấp cho mỗi người dùng quyền truy cập vào nhóm S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125544-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 635 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon FSx cho NetApp ONTAP trong Khu vực AWS chính của mình để chia sẻ tệp CIFS và NFS. Các ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 truy cập vào phần chia sẻ tệp. Công ty cần giải pháp khắc phục thảm họa lưu trữ (DR) ở Khu vực thứ cấp. Dữ liệu được sao chép ở Khu vực phụ cần được truy cập bằng cách sử dụng các giao thức tương tự như Khu vực chính.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để sao chép dữ liệu vào bucket Amazon S3. Sao chép nhóm S3 sang Khu vực thứ cấp.
- B. Tạo bản sao lưu FSx cho ổ đĩa ONTAP bằng cách sử dụng AWS Backup. Sao chép các tập vào Vùng thứ cấp. Tạo một FSx mới cho phiên bản ONTAP từ bản sao lưu.
- C. Tạo một FSx cho phiên bản ONTAP ở Khu vực phụ. Sử dụng NetApp SnapMirror để sao chép dữ liệu từ Khu vực chính sang Khu vực phụ.
- D. Tạo ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS). Di chuyển dữ liệu hiện tại sang ổ đĩa. Sao chép âm lượng sang Vùng thứ cấp.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125545-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 636 / Chủ đề 1

Nhóm phát triển đang tạo một ứng dụng dựa trên sự kiện sử dụng các hàm AWS Lambda. Sự kiện sẽ được tạo khi tệp được thêm vào bucket Amazon S3. Nhóm phát triển hiện đã đặt cấu hình Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) làm mục tiêu sự kiện từ Amazon S3.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để xử lý các sự kiện từ Amazon S3 theo cách có thể mở rộng?

- A. Tạo đăng ký SNS xử lý sự kiện trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trước khi sự kiện diễn ra ở Lambda.
- B. Tạo đăng ký SNS xử lý sự kiện trong Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trước khi sự kiện diễn ra trong Lambda
- C. Tạo đăng ký SNS gửi sự kiện đến Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình hàng đợi SOS để kích hoạt chức năng Lambda.
- D. Tạo đăng ký SNS gửi sự kiện đến Dịch vụ di chuyển máy chủ AWS (AWS SMS). Định cấu hình hàm Lambda để thăm dò ý kiến từ sự kiện SMS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125546-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 637 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một dịch vụ mới đằng sau Amazon API Gateway. Các mẫu yêu cầu đối với dịch vụ sẽ không thể đoán trước và có thể thay đổi đột ngột từ 0 yêu cầu lên hơn 500 yêu cầu mỗi giây. Tổng kích thước của dữ liệu cần được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu phụ trợ hiện dưới 1 GB và mức tăng trưởng không thể đoán trước trong tương lai. Dữ liệu có thể được truy vấn bằng các yêu cầu khóa-giá trị đơn giản.

Sự kết hợp dịch vụ AWS nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Cổng xa AWS
- B. AWS Lambda
- C. Amazon DynamoDB
- D. Tự động chia tỷ lệ Amazon EC2
- E. Amazon Aurora tương thích với MySQL

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125547-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 638 / Chủ đề 1

Một công ty thu thập và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu với nhân viên của công ty trên toàn thế giới. Công ty muốn thu thập và lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3 và xử lý dữ liệu trên Đám mây AWS. Công ty sẽ chia sẻ dữ liệu với nhân viên của công ty. Công ty cần một giải pháp bảo mật trên Đám mây AWS giúp giảm thiểu chi phí hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng hàm AWS Lambda để tạo URL được chỉ định S3. Hướng dẫn nhân viên sử dụng URL.
- B. Tạo người dùng IAM cho mỗi nhân viên. Tạo IAM policy cho mỗi nhân viên để cho phép truy cập S3. Hướng dẫn nhân viên sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS.
- C. Tạo Cổng tập S3. Tạo chia sẻ để tải lên và chia sẻ để tải xuống. Cho phép nhân viên gắn kết chia sẻ trên máy tính cục bộ của họ để sử dụng Cổng tập S3.
- D. Định cấu hình endpoint SFTP của AWS Transfer Family. Chọn các tùy chọn nhà cung cấp danh tính tùy chỉnh. Sử dụng AWS Secrets Manager để quản lý thông tin xác thực của người dùng Hướng dẫn nhân viên sử dụng Transfer Family.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125574-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 639 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng kiểm kê đồ nội thất mới. Công ty đã triển khai ứng dụng này trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 trên nhiều Availability Zone. Các EC2 instance chạy phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trong VPC của chúng.

Một kiến trúc sư giải pháp đã quan sát thấy rằng lưu lượng truy cập đến dường như ưu tiên một EC2 instance, dẫn đến độ trễ đối với một số yêu cầu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Tắt mối quan hệ phiên (phiên cố định) trên ALB
- B. Thay thế ALB bằng Cân bằng tải mạng
- C. Tăng số lượng EC2 instance trong mỗi Availability Zone
- D. Điều chỉnh tần suất kiểm tra sức khỏe trên nhóm mục tiêu của ALB

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125575-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 640 / Chủ đề 1

Một công ty có quy trình làm việc ứng dụng sử dụng chức năng AWS Lambda để tải xuống và giải mã các tệp từ Amazon S3. Các tệp này được mã hóa bằng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp đảm bảo các quyền cần thiết được đặt chính xác.

Sự kết hợp hành động nào thực hiện được điều này? (Chọn hai.)

- A. Đính kèm quyền kms:decrypt vào chính sách tài nguyên của hàm Lambda
- B. Cấp quyền giải mã cho vai trò Lambda IAM trong chính sách của khóa KMS
- C. Cấp quyền giải mã cho chính sách tài nguyên Lambda trong chính sách của khóa KMS.
- D. Tạo IAM policy mới với quyền kms:decrypt và đính kèm chính sách này vào hàm Lambda.
- E. Tạo IAM role mới với quyền kms:decrypt và gắn vai trò thực thi vào hàm Lambda.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125579-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 641 / Chủ đề 1

Một công ty muốn theo dõi chi phí AWS của mình để xem xét tài chính. Nhóm vận hành đám mây đang thiết kế kiến trúc trong tài khoản quản lý AWS Organs để truy vấn Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS cho tất cả các tài khoản thành viên. Nhóm phải chạy truy vấn này mỗi tháng một lần và cung cấp phân tích chi tiết về hóa đơn.

Giải pháp nào là cách có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí NHẤT để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Kích hoạt Báo cáo chi phí và sử dụng trong tài khoản quản lý. Gửi báo cáo tới Amazon Kinesis. Sử dụng Amazon EMR để phân tích.
- B. Kích hoạt Báo cáo chi phí và sử dụng trong tài khoản quản lý. Gửi báo cáo tới Amazon S3 Sử dụng Amazon Athena để phân tích.
- C. Bật Báo cáo chi phí và sử dụng cho tài khoản thành viên. Gửi báo cáo tới Amazon S3 Sử dụng Amazon Redshift để phân tích.
- D. Bật Báo cáo chi phí và sử dụng cho tài khoản thành viên. Gửi báo cáo tới Amazon Kinesis. Sử dụng phân tích tor Amazon QuickSight.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125580-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 642 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chạy ứng dụng chơi trò chơi trên các phiên bản Amazon EC2 thuộc nhóm Auto Scaling trên Đám mây AWS. Ứng dụng sẽ truyền dữ liệu bằng cách sử dụng các gói UDP. Công ty muốn đảm bảo rằng ứng dụng có thể mở rộng quy mô khi lưu lượng truy cập tăng và giảm.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Đính kèm Network Load Balancer vào nhóm Auto Scaling.
- B. Đính kèm Cân bằng tải ứng dụng vào nhóm Auto Scaling.
- C. Triển khai bộ bản ghi Amazon Route 53 với chính sách có trọng số để định tuyến lưu lượng truy cập một cách thích hợp.
- D. Triển khai một phiên bản NAT được cấu hình với tính năng chuyển tiếp cổng tới các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 643 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một số trang web trên AWS cho các thương hiệu khác nhau của mình. Mỗi trang web tạo ra hàng chục gigabyte nhật ký lưu lượng truy cập web mỗi ngày. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp có thể mở rộng để cung cấp cho các nhà phát triển của công ty khả năng phân tích mô hình lưu lượng truy cập trên tất cả các trang web của công ty. Phân tích này của các nhà phát triển sẽ được thực hiện theo yêu cầu mỗi tuần một lần trong vài tháng. Giải pháp phải hỗ trợ các truy vấn với SQL tiêu chuẩn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ nhật ký trong Amazon S3. Sử dụng phân tích tor Amazon Athena.
- B. Lưu trữ nhật ký trong Amazon RDS. Sử dụng một máy khách cơ sở dữ liệu để phân tích.
- C. Lưu trữ nhật ký trong Amazon OpenSearch Service. Sử dụng Dịch vụ OpenSearch để phân tích.
- D. Lưu trữ nhật ký trong cụm Amazon EMR Sử dụng khung nguồn mở được hỗ trợ để phân tích dựa trên SQL.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125581-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 644 / Chủ đề 1

Một công ty quốc tế có tên miền phụ cho mỗi quốc gia nơi công ty đó hoạt động. Các tên miền phụ được định dạng là `example.com`, `country1.example.com` và `country2.example.com`. Khối lượng công việc của công ty phụ thuộc vào Cân bằng tải ứng dụng. Công ty muốn mã hóa dữ liệu trang web đang được truyền đi.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng bảng điều khiển AWS Certification Manager (ACM) để yêu cầu chứng chỉ công khai cho miền top apex `example.com` và chứng chỉ ký tự đại diện cho `*.example.com`.
- B. Sử dụng bảng điều khiển AWS Certification Manager (ACM) để yêu cầu chứng chỉ riêng cho miền top apex `example.com` và chứng chỉ ký tự đại diện cho `*.example.com`.
- C. Sử dụng bảng điều khiển AWS Certification Manager (ACM) để yêu cầu chứng chỉ công khai và riêng tư cho miền top apex `example.com`.
- D. Xác thực quyền sở hữu tên miền bằng địa chỉ email. Chuyển sang xác thực DNS bằng cách thêm các bản ghi DNS cần thiết vào nhà cung cấp DNS.
- E. Xác thực quyền sở hữu tên miền cho tên miền bằng cách thêm bản ghi DNS cần thiết vào nhà cung cấp DNS.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125582-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 645 / Chủ đề 1

Một công ty được yêu cầu sử dụng khóa mật mã trong trình quản lý khóa tại chỗ của mình. Người quản lý khóa nằm ngoài Đám mây AWS do các yêu cầu về tuân thủ và quy định. Công ty muốn quản lý việc mã hóa và giải mã bằng cách sử dụng các khóa mật mã được giữ lại bên ngoài Đám mây AWS và hỗ trợ nhiều trình quản lý khóa bên ngoài từ các nhà cung cấp khác nhau.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng kho lưu trữ khóa AWS CloudHSM được hỗ trợ bởi cụm CloudHSM.
- B. Sử dụng kho lưu trữ khóa bên ngoài AWS Key Management Service (AWS KMS) được hỗ trợ bởi trình quản lý khóa bên ngoài.
- C. Sử dụng kho khóa được quản lý mặc định của AWS Key Management Service (AWS KMS).
- D. Sử dụng kho lưu trữ khóa tùy chỉnh được hỗ trợ bởi cụm AWS CloudHSM.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125583-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 646 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần lưu trữ khối lượng công việc điện toán hiệu năng cao (HPC) trên Đám mây AWS. Khối lượng công việc sẽ chạy trên hàng trăm phiên bản Amazon EC2 và sẽ yêu cầu quyền truy cập song song vào hệ thống tệp dùng chung để cho phép xử lý phân tán các tập dữ liệu lớn. Bộ dữ liệu sẽ được truy cập trên nhiều phiên bản cùng một lúc. Khối lượng công việc yêu cầu độ trễ truy cập trong vòng 1 ms. Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, các kỹ sư sẽ cần quyền truy cập vào tập dữ liệu để xử lý hậu kỳ thủ công.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) làm hệ thống tệp dùng chung. Truy cập tập dữ liệu từ Amazon EFS.
- B. Gắn bucket Amazon S3 để làm hệ thống tệp dùng chung. Thực hiện xử lý hậu kỳ trực tiếp từ vùng lưu trữ S3.
- C. Sử dụng Amazon FSx for Lustre làm hệ thống tệp dùng chung. Liên kết hệ thống tệp với bucket Amazon S3 để xử lý hậu kỳ.
- D. Định cấu hình Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS để chia sẻ bucket Amazon S3 để có thể gắn nó vào tất cả các phiên bản để xử lý và xử lý hậu kỳ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125584-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 647 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi đang xây dựng một ứng dụng có khả năng Thoại qua IP. Ứng dụng sẽ phục vụ lưu lượng truy cập cho người dùng trên toàn thế giới. Ứng dụng cần có tính khả dụng cao với tính năng chuyển đổi dự phòng tự động trên khắp các Khu vực AWS. Công ty muốn giảm thiểu độ trễ của người dùng mà không cần dựa vào bộ nhớ đệm địa chỉ IP trên thiết bị người dùng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Global Accelerator với các bài kiểm tra tình trạng.
- B. Sử dụng Amazon Route 53 với chính sách định tuyến định vị địa lý.
- C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront bao gồm nhiều nguồn gốc.
- D. Tạo Cân bằng tải ứng dụng sử dụng định tuyến dựa trên đường dẫn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 648 / Chủ đề 1

Một công ty dự báo thời tiết cần xử lý hàng trăm gigabyte dữ liệu với độ trễ dưới một phần nghìn giây. Công ty có môi trường điện toán hiệu năng cao (HPC) trong trung tâm dữ liệu của mình và muốn mở rộng khả năng dự báo của mình.

Kiến trúc sư giải pháp phải xác định giải pháp lưu trữ đám mây có tính sẵn sàng cao, có thể xử lý lượng lớn thông lượng ổn định. Các tệp được lưu trữ trong giải pháp phải có thể truy cập được đối với hàng nghìn phiên bản điện toán sẽ truy cập và xử lý đồng thời toàn bộ tập dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng hệ thống tệp đầu dòng Amazon FSx for Lustre.
- B. Sử dụng hệ thống tệp liên tục Amazon FSx for Lustre.
- C. Sử dụng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) với chế độ Thông lượng vượt mức.
- D. Sử dụng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) với chế độ Thông lượng được cung cấp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125586-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 649 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử vận hành cơ sở dữ liệu PostgreSQL tại cơ sở. Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng bộ lưu trữ khối Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) có IOPS cao. Giao dịch I/O cao nhất hàng ngày mỗi giây không vượt quá 15.000 IOPS. Công ty muốn di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS cho PostgreSQL và cung cấp hiệu suất IOPS của ổ đĩa độc lập với dung lượng lưu trữ trên ổ đĩa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình loại lưu trữ ổ đĩa EBS cho mục đích chung SSD (gp2) và cung cấp 15.000 IOPS.
- B. Định cấu hình loại lưu trữ ổ đĩa EBS SSD IOPS được cung cấp (io1) và cung cấp 15.000 IOPS.
- C. Định cấu hình loại lưu trữ ổ đĩa EBS cho mục đích chung SSD (gp3) và cung cấp 15.000 IOPS.
- D. Định cấu hình loại ổ đĩa từ tính EBS để đạt được IOPS tối đa.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125588-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 650 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển cơ sở dữ liệu phiên bản Microsoft SQL Server Enterprise tại chỗ của mình sang AWS. Ứng dụng trực tuyến của công ty sử dụng cơ sở dữ liệu để xử lý các giao dịch. Nhóm phân tích dữ liệu sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu sản xuất để chạy báo cáo nhằm xử lý phân tích. Công ty muốn giảm chi phí hoạt động bằng cách chuyển sang các dịch vụ được quản lý bất cứ khi nào có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển sang Amazon RDS cho Máy chủ Microsoft SQL. Sử dụng bản sao đã đọc cho mục đích báo cáo
- B. Di chuyển sang Microsoft SQL Server trên Amazon EC2. Sử dụng bản sao đọc Luôn bật cho mục đích báo cáo
- C. Di chuyển sang Amazon DynamoDB. Sử dụng bản sao theo yêu cầu của DynamoDB cho mục đích báo cáo
- D. Di chuyển sang Amazon Aurora MySQL. Sử dụng bản sao đọc của Aurora cho mục đích báo cáo

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125589-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 651 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một lượng lớn tệp hình ảnh trong bucket Amazon S3. Hình ảnh cần phải có sẵn trong 180 ngày đầu tiên. Những hình ảnh này không được truy cập thường xuyên trong 180 ngày tới. Sau 360 ngày, hình ảnh cần được lưu trữ nhưng phải có sẵn ngay lập tức theo yêu cầu. Sau 5 năm, chỉ có kiểm toán viên mới có thể truy cập vào hình ảnh. Kiểm toán viên phải có khả năng truy xuất hình ảnh trong vòng 12 giờ. Hình ảnh không thể bị mất trong quá trình này.

Nhà phát triển sẽ sử dụng bộ lưu trữ S3 Standard trong 180 ngày đầu tiên. Nhà phát triển cần định cấu hình quy tắc Vòng đời S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA) sau 180 ngày. Truy xuất tức thì S3 Glacier sau 360 ngày và S3 Glacier Deep Archive sau 5 năm.
- B. Chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA) sau 180 ngày. Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 360 ngày và S3 Glacier Deep Archive sau 5 năm.
- C. Chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 180 ngày, Truy xuất tức thì S3 Glacier sau 360 ngày và S3 Glacier Deep Archive sau 5 năm.
- D. Chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 180 ngày, Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 360 ngày và S3 Glacier Deep Archive sau 5 năm.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125244-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 652 / Chủ đề 1

Một công ty có khối lượng công việc dữ liệu lớn chạy trong 6 giờ mỗi ngày. Công ty không thể mất bất kỳ dữ liệu nào trong khi quá trình đang chạy. Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế cấu hình cụm Amazon EMR để hỗ trợ khối lượng công việc dữ liệu quan trọng này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình một cụm chạy trong thời gian dài chạy nút chính và nút lõi trên Phiên bản theo yêu cầu và nút tác vụ trên Phiên bản Spot.
- B. Định cấu hình cụm tạm thời để chạy nút chính và nút lõi trên Phiên bản theo yêu cầu và nút tác vụ trên Phiên bản Spot.
- C. Định cấu hình cụm tạm thời để chạy nút chính trên Phiên bản theo yêu cầu cũng như các nút lõi và nút nhiệm vụ trên Phiên bản Spot.
- D. Định cấu hình một cụm chạy trong thời gian dài chạy nút chính trên Phiên bản theo yêu cầu, các nút lõi trên Phiên bản Spot và nút tác vụ trên Phiên bản Spot.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/125591-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 653 / Chủ đề 1

Một công ty duy trì cơ sở dữ liệu Amazon RDS để ánh xạ người dùng tới các trung tâm chi phí. Công ty có tài khoản trong một tổ chức trong AWS Organs. Công ty cần một giải pháp gắn thẻ tất cả các tài nguyên được tạo trong một tài khoản AWS cụ thể trong tổ chức. Giải pháp phải gắn thẻ cho từng tài nguyên bằng ID trung tâm chi phí của người dùng đã tạo tài nguyên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển tài khoản AWS cụ thể sang đơn vị tổ chức (OU) mới trong Tổ chức từ tài khoản quản lý. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) yêu cầu tất cả tài nguyên hiện có phải có thẻ trung tâm chi phí chính xác trước khi tài nguyên được tạo. Áp dụng SCP cho OU mới.
- B. Tạo hàm AWS Lambda để gắn thẻ các tài nguyên sau khi hàm Lambda tra cứu trung tâm chi phí phù hợp từ cơ sở dữ liệu RDS. Định cấu hình quy tắc Amazon EventBridge phản ứng với các sự kiện AWS CloudTrail để gọi hàm Lambda.
- C. Tạo ngăn xếp AWS CloudFormation để triển khai hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để tra cứu trung tâm chi phí phù hợp từ cơ sở dữ liệu RDS và gắn thẻ tài nguyên. Tạo quy tắc được lên lịch của Amazon EventBridge để gọi ngăn xếp CloudFormation.
- D. Tạo hàm AWS Lambda để gắn thẻ tài nguyên với giá trị mặc định. Định cấu hình quy tắc Amazon EventBridge phản ứng với các sự kiện AWS CloudTrail để gọi hàm Lambda khi tài nguyên thiếu thẻ trung tâm chi phí.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126867-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 654 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã di chuyển ứng dụng web của mình sang Đám mây AWS. Công ty sử dụng phiên bản Amazon EC2 để chạy nhiều quy trình nhằm lưu trữ ứng dụng. Các quy trình bao gồm một máy chủ web Apache phục vụ nội dung tĩnh. Máy chủ web Apache đưa ra yêu cầu tới ứng dụng PHP sử dụng máy chủ Redis cục bộ cho các phiên của người dùng.

Công ty muốn thiết kế lại kiến trúc để có tính sẵn sàng cao và sử dụng các giải pháp do AWS quản lý.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để lưu trữ nội dung tĩnh và ứng dụng PHP. Định cấu hình Elastic Beanstalk để triển khai EC2 instance của nó vào subnet công cộng. Gán một địa chỉ IP công cộng.
- B. Sử dụng AWS Lambda để lưu trữ nội dung tĩnh và ứng dụng PHP. Sử dụng API REST của Amazon API Gateway để ủy quyền các yêu cầu tới hàm Lambda. Đặt cấu hình API Gateway CORS để phản hồi tên miền. Định cấu hình Amazon ElastiCache cho Redis để xử lý thông tin phiên.
- C. Giữ mã phụ trợ trên EC2 instance. Tạo cụm Amazon ElastiCache cho Redis đã bật Multi-AZ. Định cấu hình cụm ElastiCache cho Redis ở chế độ cụm. Sao chép tài nguyên giao diện người dùng vào Amazon S3. Định cấu hình mã phụ trợ để tham chiếu EC2 instance.
- D. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront với endpoint Amazon S3 cho bucket S3 được định cấu hình để lưu trữ nội dung tĩnh. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng hướng tới dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) chạy các tác vụ AWS Fargate cho ứng dụng PHP. Định cấu hình ứng dụng PHP để sử dụng cụm Amazon ElastiCache cho Redis chạy trong nhiều Availability Zone.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/128008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 655 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling có nhóm mục tiêu. Công ty đã thiết kế ứng dụng để hoạt động với mỗi quan hệ phiên (phiên cố định) để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Ứng dụng phải có sẵn công khai trên internet dưới dạng endpoint. WAF phải được áp dụng cho endpoint để tăng cường bảo mật. Mỗi quan hệ phiên (phiên cố định) phải được định cấu hình trên endpoint.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo Cân bằng tải mạng công khai. Chỉ định nhóm mục tiêu ứng dụng.

- B. Tạo Cân bằng tải công. Chỉ định nhóm mục tiêu ứng dụng.
- C. Tạo Cân bằng tải ứng dụng công khai. Chỉ định nhóm mục tiêu ứng dụng.
- D. Tạo nhóm mục tiêu thứ hai. Thêm địa chỉ IP đàn hồi vào EC2 instance.
- E. Tạo ACL web trong AWS WAF. Liên kết ACL web với endpoint

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/128009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 656 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một trang web lưu trữ hình ảnh về các sự kiện lịch sử. Người dùng trang web cần có khả năng tìm kiếm và xem hình ảnh dựa trên năm xảy ra sự kiện trong ảnh. Trung bình, người dùng chỉ yêu cầu mỗi hình ảnh một hoặc hai lần một năm. Công ty muốn có một giải pháp có tính sẵn sàng cao để lưu trữ và cung cấp hình ảnh cho người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ hình ảnh trong Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Sử dụng máy chủ web chạy trên Amazon EC2.
- B. Lưu trữ hình ảnh trong Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS). Sử dụng máy chủ web chạy trên Amazon EC2.
- C. Lưu trữ hình ảnh trong Amazon S3 Standard. Sử dụng S3 Standard để phân phối hình ảnh trực tiếp bằng cách sử dụng trang web tĩnh.
- D. Lưu trữ hình ảnh trong Amazon S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Standard-IA). Sử dụng S3 Standard-IA để cung cấp hình ảnh trực tiếp bằng cách sử dụng trang web tĩnh.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/127135-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 657 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS trong một tổ chức trong các Tổ chức AWS mà các đơn vị kinh doanh khác nhau sử dụng. Công ty có nhiều văn phòng trên khắp thế giới. Công ty cần cập nhật các quy tắc security group để cho phép phạm vi CIDR văn phòng mới hoặc xóa phạm vi CIDR cũ trong toàn tổ chức. Công ty muốn tập trung quản lý các quy tắc security group để giảm thiểu chi phí quản trị mà việc cập nhật phạm vi CIDR yêu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo security group VPC trong tài khoản quản lý của tổ chức. Cập nhật các security group khi cần cập nhật phạm vi CIDR.
- B. Tạo danh sách tiền tố do khách hàng VPC quản lý có chứa danh sách CIDR. Sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM) để chia sẻ danh sách tiền tố trong toàn tổ chức. Sử dụng danh sách tiền tố trong các

security group trên toàn tổ chức.

C. Tạo danh sách tiền tố được quản lý AWS. Sử dụng chính sách Trung tâm bảo mật AWS để thực thi cập nhật security group trên toàn tổ chức. Sử dụng hàm AWS Lambda để tự động cập nhật danh sách tiền tố khi phạm vi CIDR thay đổi.

D. Tạo security group trong tài khoản AWS quản trị trung tâm. Tạo chính sách security group chung của Trình quản lý tường lửa AWS cho toàn bộ tổ chức. Chọn các security group đã tạo trước đó làm nhóm chính trong chính sách.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/127524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 658 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng hệ thống lưu trữ gắn mạng (NAS) tại chỗ để cung cấp tính năng chia sẻ tệp cho khối lượng công việc điện toán hiệu năng cao (HPC) của mình. Công ty muốn di chuyển khối lượng công việc HPC nhạy cảm với độ trễ và bộ lưu trữ của mình sang Đám mây AWS. Công ty phải có khả năng cung cấp quyền truy cập đa giao thức NFS và SMB từ hệ thống tệp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với độ trễ NHỎ NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Triển khai các EC2 instance được tối ưu hóa điện toán vào một nhóm vị trí cụm.
- B. Triển khai các EC2 instance được tối ưu hóa điện toán vào một nhóm vị trí phân vùng.
- C. Đính kèm EC2 instance vào hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre.
- D. Đính kèm EC2 instance vào hệ thống tệp Amazon FSx cho OpenZFS.
- E. Đính kèm EC2 instance vào hệ thống tệp Amazon FSx cho NetApp ONTAP.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126797-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 659 / Chủ đề 1

Một công ty đang di dời trung tâm dữ liệu của mình và muốn truyền 50 TB dữ liệu sang AWS một cách an toàn trong vòng 2 tuần. Trung tâm dữ liệu hiện có có kết nối VPN Site-to-Site với AWS được sử dụng 90%.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng dịch vụ AWS nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. AWS DataSync với endpoint VPC
- B. Kết nối trực tiếp AWS
- C. Tối ưu hóa bộ nhớ AWS Snowball Edge
- D. Cổng lưu trữ AWS

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/128067-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 660 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng trên Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 trong Auto Scaling group. Giờ cao điểm của ứng dụng diễn ra vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Người dùng ứng dụng báo cáo hiệu suất ứng dụng chậm vào đầu giờ cao điểm. Ứng dụng hoạt động bình thường sau 2-3 giờ kể từ khi bắt đầu giờ cao điểm. Công ty muốn đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động bình thường vào đầu giờ cao điểm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập hợp lý đến các phiên bản.
- B. Định cấu hình chính sách chia tỷ lệ động cho nhóm Auto Scaling để khởi chạy các phiên bản mới dựa trên mức sử dụng bộ nhớ.
- C. Định cấu hình chính sách chia tỷ lệ động cho nhóm Auto Scaling để khởi chạy các phiên bản mới dựa trên mức sử dụng CPU.
- D. Định cấu hình chính sách mở rộng quy mô theo lịch trình cho nhóm Auto Scaling để khởi chạy các phiên bản mới trước giờ cao điểm.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126994-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 661 / Chủ đề 1

Một công ty chạy các ứng dụng trên AWS kết nối với cơ sở dữ liệu Amazon RDS của công ty. Các ứng dụng mở rộng vào cuối tuần và vào thời điểm cao điểm trong năm. Công ty muốn mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn cho các ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon DynamoDB với tính năng gộp kết nối với cấu hình nhóm mục tiêu cho cơ sở dữ liệu. Thay đổi ứng dụng để sử dụng endpoint DynamoDB.
- B. Sử dụng Amazon RDS Proxy với nhóm mục tiêu cho cơ sở dữ liệu. Thay đổi ứng dụng để sử dụng endpoint RDS Proxy.
- C. Sử dụng proxy tùy chỉnh chạy trên Amazon EC2 làm trung gian cho cơ sở dữ liệu. Thay đổi ứng dụng để sử dụng endpoint proxy tùy chỉnh.
- D. Sử dụng hàm AWS Lambda để cung cấp tính năng gộp kết nối với cấu hình nhóm mục tiêu cho cơ sở dữ liệu. Thay đổi các ứng dụng để sử dụng hàm Lambda.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/127729-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 662 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Cost Explorer để theo dõi chi phí AWS của mình. Công ty nhận thấy rằng chi phí lưu trữ và ảnh chụp nhanh của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) tăng lên hàng tháng. Tuy nhiên, công ty không mua thêm dung lượng EBS hàng tháng. Công ty muốn tối ưu hóa chi phí hàng tháng cho việc sử dụng bộ nhớ hiện tại.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng nhật ký trong Amazon CloudWatch Logs để giám sát việc sử dụng bộ nhớ của Amazon EBS. Sử dụng Amazon EBS Elastic Volume để giảm kích thước của các ổ EBS.
- B. Sử dụng tập lệnh tùy chỉnh để theo dõi việc sử dụng dung lượng. Sử dụng Amazon EBS Elastic Volume để giảm kích thước của các ổ EBS.
- C. Xóa tất cả các ảnh chụp nhanh đã hết hạn và chưa sử dụng để giảm chi phí chụp nhanh.
- D. Xóa tất cả các ảnh chụp nhanh không cần thiết. Sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager để tạo và quản lý bản kết xuất nhanh theo yêu cầu chính sách kết xuất nhanh của công ty.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126865-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 663 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng mới trên AWS. Ứng dụng này bao gồm cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), bucket Amazon S3 chứa nội dung cho ứng dụng và cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL chứa tập dữ liệu cho ứng dụng. Tập dữ liệu chứa thông tin nhạy cảm. Công ty muốn đảm bảo rằng chỉ cụm ECS mới có thể truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL và dữ liệu trong bucket S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mới để mã hóa cả bucket S3 và cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL. Đảm bảo rằng chính sách khóa KMS bao gồm các quyền mã hóa và giải mã cho vai trò thực thi tác vụ ECS.
- B. Tạo khóa được quản lý AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa cả nhóm S3 và cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL. Đảm bảo rằng chính sách vùng lưu trữ S3 chỉ định vai trò thực thi tác vụ ECS với tư cách là người dùng.
- C. Tạo chính sách vùng lưu trữ S3 hạn chế quyền truy cập của vùng lưu trữ vào vai trò thực thi tác vụ ECS. Tạo endpoint VPC cho Amazon RDS for MySQL. Cập nhật security group RDS cho MySQL để chỉ cho phép truy cập từ các subnet mà cụm ECS sẽ tạo tác vụ trong đó.
- D. Tạo endpoint VPC cho Amazon RDS for MySQL. Cập nhật security group RDS cho MySQL để chỉ cho phép truy cập từ các subnet mà cụm ECS sẽ tạo tác vụ trong đó. Tạo endpoint VPC cho Amazon S3. Cập nhật chính

sách vùng lưu trữ S3 để chỉ cho phép truy cập từ endpoint S3 VPC.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126798-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 664 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web chạy tại chỗ. Ứng dụng gặp vấn đề về độ trễ trong giờ cao điểm. Các vấn đề về độ trễ xảy ra hai lần mỗi tháng. Khi bắt đầu xảy ra sự cố về độ trễ, mức sử dụng CPU của ứng dụng ngay lập tức tăng lên gấp 10 lần mức bình thường.

Công ty muốn di chuyển ứng dụng sang AWS để cải thiện độ trễ. Công ty cũng muốn tự động mở rộng quy mô ứng dụng khi nhu cầu ứng dụng tăng lên. Công ty sẽ sử dụng AWS Elastic Beanstalk để triển khai ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình môi trường Elastic Beanstalk để sử dụng các phiên bản hiệu suất có thể tăng đột biến ở chế độ không giới hạn. Định cấu hình môi trường để mở rộng quy mô dựa trên yêu cầu.
- B. Định cấu hình môi trường Elastic Beanstalk để sử dụng các phiên bản điện toán được tối ưu hóa. Định cấu hình môi trường để mở rộng quy mô dựa trên yêu cầu.
- C. Định cấu hình môi trường Elastic Beanstalk để sử dụng các phiên bản điện toán được tối ưu hóa. Định cấu hình môi trường để mở rộng quy mô theo lịch trình.
- D. Định cấu hình môi trường Elastic Beanstalk để sử dụng các phiên bản hiệu suất có thể tăng đột biến ở chế độ không giới hạn. Định cấu hình môi trường để mở rộng quy mô theo số liệu dự đoán.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126800-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 665 / Chủ đề 1

Một công ty có khách hàng ở khắp nơi trên thế giới. Công ty muốn sử dụng tự động hóa để bảo mật hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng của mình. Security group của công ty phải có khả năng theo dõi và kiểm tra tất cả các thay đổi gia tăng đối với cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Organs để thiết lập cơ sở hạ tầng. Sử dụng AWS Config để theo dõi các thay đổi.
- B. Sử dụng AWS CloudFormation để thiết lập cơ sở hạ tầng. Sử dụng AWS Config để theo dõi các thay đổi.
- C. Sử dụng AWS Organs để thiết lập cơ sở hạ tầng. Sử dụng Danh mục dịch vụ AWS để theo dõi các thay đổi.
- D. Sử dụng AWS CloudFormation để thiết lập cơ sở hạ tầng. Sử dụng Danh mục dịch vụ AWS để theo dõi các thay đổi.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/128070-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 666 / Chủ đề 1

Một công ty khởi nghiệp đang lưu trữ một trang web cho khách hàng của mình trên phiên bản Amazon EC2. Trang web này bao gồm một ứng dụng Python không trạng thái và cơ sở dữ liệu MySQL. Trang web chỉ phục vụ một lượng nhỏ lưu lượng truy cập. Công ty lo ngại về độ tin cậy của phiên bản và cần chuyển sang kiến trúc có tính sẵn sàng cao. Công ty không thể sửa đổi mã ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đạt được tính sẵn sàng cao cho trang web? (Chọn hai.)

- A. Cung cấp một internet gateway trong mỗi Availability Zone đang sử dụng.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB và bật tính năng tự động thay đổi quy mô của DynamoDB.
- D. Sử dụng AWS DataSync để đồng bộ hóa dữ liệu cơ sở dữ liệu trên nhiều EC2 instance.
- E. Tạo Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập đến nhóm Auto Scaling gồm các EC2 instance được phân phối trên hai Availability Zone.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/128269-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 667 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển dữ liệu và ứng dụng của mình sang AWS trong dự án di chuyển kéo dài nhiều năm. Công ty muốn truy cập dữ liệu một cách an toàn trên Amazon S3 từ Khu vực AWS của công ty và từ địa điểm tại chỗ của công ty. Dữ liệu không được truyền qua internet. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa Khu vực và địa điểm tại chỗ của mình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo endpoint cổng cho Amazon S3. Sử dụng các endpoint cổng để truy cập an toàn vào dữ liệu từ Khu vực và vị trí tại chỗ.
- B. Tạo một cổng trong AWS Transit Gateway để truy cập Amazon S3 một cách an toàn từ Khu vực và vị trí tại chỗ.
- C. Tạo endpoint giao diện cho Amazon S3. Sử dụng các endpoint giao diện để truy cập an toàn vào dữ liệu từ Khu vực và vị trí tại chỗ.
- D. Sử dụng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) để truy cập dữ liệu một cách an toàn từ Khu vực và vị trí tại chỗ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126802-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 668 / Chủ đề 1

Một công ty đã tạo một tổ chức mới trong AWS Organs. Tổ chức này có nhiều tài khoản cho các nhóm phát triển của công ty. Các thành viên nhóm phát triển sử dụng Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) để truy cập vào tài khoản. Đối với mỗi ứng dụng của công ty, nhóm phát triển phải sử dụng tên ứng dụng được xác định trước để gắn thẻ các tài nguyên được tạo.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp mang lại cho nhóm phát triển khả năng tạo tài nguyên chỉ khi thẻ tên ứng dụng có giá trị được phê duyệt.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo nhóm IAM có chính sách Cho phép có điều kiện yêu cầu phải chỉ định thẻ tên ứng dụng cho các tài nguyên được tạo.
- B. Tạo vai trò nhiều tài khoản có chính sách Từ chối cho bất kỳ tài nguyên nào có thẻ tên ứng dụng.
- C. Tạo nhóm tài nguyên trong Nhóm tài nguyên AWS để xác thực rằng các thẻ được áp dụng cho tất cả tài nguyên trong tất cả các tài khoản.
- D. Tạo chính sách thẻ trong Tổ chức có danh sách tên ứng dụng được phép.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/127661-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 669 / Chủ đề 1

Một công ty chạy cơ sở dữ liệu của mình trên Amazon RDS cho PostgreSQL. Công ty muốn có một giải pháp an toàn để quản lý mật khẩu người dùng chính bằng cách luân chuyển mật khẩu 30 ngày một lần.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon EventBridge để lên lịch cho chức năng AWS Lambda tùy chỉnh nhằm xoay vòng mật khẩu 30 ngày một lần.
- B. Sử dụng lệnh sửa đổi-db-instance trong AWS CLI để thay đổi mật khẩu.
- C. Tích hợp AWS Secrets Manager với Amazon RDS cho PostgreSQL để tự động xoay vòng mật khẩu.
- D. Tích hợp Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS với Amazon RDS cho PostgreSQL để tự động xoay vòng mật khẩu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/127660-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 670 / Chủ đề 1

Một công ty thực hiện kiểm thử trên một ứng dụng sử dụng bảng Amazon DynamoDB. Các bài kiểm tra diễn ra trong 4 giờ mỗi tuần. Công ty biết ứng dụng thực hiện bao nhiêu thao tác đọc và ghi vào bảng mỗi giây trong quá trình kiểm tra. Công ty hiện không sử dụng DynamoDB cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào khác. Kiến trúc sư giải pháp cần tối ưu hóa chi phí cho bảng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chọn chế độ theo yêu cầu. Cập nhật đơn vị dung lượng đọc và ghi phù hợp.
- B. Chọn chế độ được cung cấp. Cập nhật đơn vị dung lượng đọc và ghi phù hợp.
- C. Mua dung lượng dự trữ DynamoDB trong thời hạn 1 năm.
- D. Mua dung lượng dự trữ DynamoDB trong thời hạn 3 năm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129711-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 671 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình trên phiên bản Amazon EC2. Công ty thực hiện đánh giá tài chính định kỳ về chi phí AWS của mình. Công ty gần đây đã xác định chi tiêu bất thường.

Công ty cần có giải pháp ngăn chặn những khoản chi tiêu bất thường. Giải pháp phải theo dõi chi phí và thông báo cho các bên liên quan có trách nhiệm trong trường hợp chi tiêu bất thường.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng mẫu Ngân sách AWS để tạo ngân sách chi tiêu bằng không.
- B. Tạo trình giám sát Phát hiện chi phí bất thường của AWS trong bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán AWS.
- C. Tạo ước tính của Công cụ tính giá AWS cho thông tin chi tiết về giá của khối lượng công việc đang chạy.
- D. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi chi phí và xác định các khoản chi tiêu bất thường.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129712-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 672 / Chủ đề 1

Một công ty tiếp thị nhận được một lượng lớn dữ liệu luồng nhấp chuột mới trong Amazon S3 từ một chiến dịch tiếp thị. Công ty cần phân tích dữ liệu luồng nhấp chuột trong Amazon S3 một cách nhanh chóng. Sau đó, công ty cần xác định xem có nên xử lý thêm dữ liệu trong đường ống dữ liệu hay không.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo các bảng bên ngoài trong danh mục Spark. Định cấu hình công việc trong AWS Glue để truy vấn dữ liệu.
- B. Định cấu hình trình thu thập thông tin AWS Glue để thu thập dữ liệu. Định cấu hình Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.
- C. Tạo các bảng bên ngoài trong kho lưu trữ Hive. Định cấu hình công việc Spark trong Amazon EMR để truy vấn dữ liệu.
- D. Định cấu hình trình thu thập thông tin AWS Glue để thu thập dữ liệu. Định cấu hình Amazon Kinesis Data Analytics để sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/129713-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 673 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành máy chủ tệp SMB trong trung tâm dữ liệu của mình. Máy chủ tệp lưu trữ các tệp lớn mà công ty thường xuyên truy cập trong tối đa 7 ngày sau ngày tạo tệp. Sau 7 ngày, công ty cần có khả năng truy cập vào các tệp tin với thời gian truy xuất tối đa là 24 giờ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS DataSync để sao chép dữ liệu cũ hơn 7 ngày từ máy chủ tệp SMB sang AWS.
- B. Tạo Cổng tệp Amazon S3 để tăng dung lượng lưu trữ của công ty. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển dữ liệu sang S3 Glacier Deep Archive sau 7 ngày.
- C. Tạo Cổng tệp Amazon FSx để tăng dung lượng lưu trữ của công ty. Tạo chính sách Vòng đời của Amazon S3 để chuyển đổi dữ liệu sau 7 ngày.
- D. Định cấu hình quyền truy cập vào Amazon S3 cho mỗi người dùng. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển dữ liệu sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 7 ngày.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/129714-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 674 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu chạy trên phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL DB. Ứng dụng hoạt động chậm khi lưu lượng truy cập tăng. Cơ sở dữ liệu chịu tải đọc lớn trong thời gian lưu lượng truy cập cao.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để giải quyết các vấn đề về hiệu suất này? (Chọn hai.)

- A. Bật tính năng tự động điều chỉnh quy mô cho phiên bản DB.
- B. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc cho phiên bản DB. Định cấu hình ứng dụng để gửi lưu lượng đọc đến bản sao chỉ có quyền đọc.
- C. Chuyển đổi phiên bản DB thành triển khai phiên bản DB Multi-AZ. Định cấu hình ứng dụng để gửi lưu lượng đọc đến phiên bản DB dự phòng.
- D. Tạo cụm Amazon ElastiCache. Định cấu hình ứng dụng để lưu kết quả truy vấn vào bộ nhớ đệm trong cụm ElastiCache.
- E. Định cấu hình subnet của nhóm Auto Scaling để đảm bảo rằng các EC2 instance được cung cấp trong cùng Availability Zone với phiên bản DB.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129716-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 675 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng phiên bản Amazon EC2 và ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để chạy ứng dụng. Công ty tạo một bản chụp nhanh của từng khối lượng EBS mỗi ngày để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Công ty muốn triển khai một kiến trúc ngăn chặn việc vô tình xóa ảnh chụp nhanh ổ đĩa EBS. Giải pháp không được thay đổi quyền quản trị của người dùng quản trị viên lưu trữ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với nỗ lực hành chính ÍT NHẤT?

- A. Tạo IAM role có quyền xóa ảnh chụp nhanh. Đính kèm vai trò vào EC2 instance mới. Sử dụng AWS CLI từ EC2 instance mới để xóa ảnh chụp nhanh.
- B. Tạo IAM policy từ chối xóa ảnh chụp nhanh. Đính kèm chính sách cho người dùng quản trị viên lưu trữ.
- C. Thêm thẻ vào ảnh chụp nhanh. Tạo quy tắc lưu giữ trong Thùng rác cho ảnh chụp nhanh EBS có thẻ.
- D. Khóa ảnh chụp nhanh EBS để tránh bị xóa.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129717-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 676 / Chủ đề 1

Ứng dụng của công ty sử dụng Cân bằng tải mạng, Auto Scaling group, phiên bản Amazon EC2 và cơ sở dữ liệu được triển khai trong Amazon VPC. Công ty muốn nắm bắt thông tin về lưu lượng truy cập đến và đi từ các giao diện mạng gần như theo thời gian thực trên Amazon VPC của mình. Công ty muốn gửi thông tin đến Amazon OpenSearch Service để phân tích.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo nhóm nhật ký trong Nhật ký Amazon CloudWatch. Định cấu hình VPC Flow Logs để gửi dữ liệu nhật ký đến nhóm nhật ký. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để truyền nhật ký từ nhóm nhật ký đến Dịch vụ OpenSearch.
- B. Tạo nhóm nhật ký trong Nhật ký Amazon CloudWatch. Định cấu hình VPC Flow Logs để gửi dữ liệu nhật ký đến nhóm nhật ký. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để truyền nhật ký từ nhóm nhật ký đến Dịch vụ OpenSearch.
- C. Tạo đường dẫn trong AWS CloudTrail. Định cấu hình VPC Flow Logs để gửi dữ liệu nhật ký đến đường dẫn. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để truyền nhật ký từ đường dẫn tới Dịch vụ OpenSearch.
- D. Tạo đường dẫn trong AWS CloudTrail. Định cấu hình VPC Flow Logs để gửi dữ liệu nhật ký đến đường dẫn. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để truyền nhật ký từ đường dẫn tới Dịch vụ OpenSearch.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129718-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 677 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng sẽ chạy trên cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) sản xuất. Cụm EKS có các nhóm nút được quản lý được cung cấp Phiên bản theo yêu cầu.

Công ty cần một cụm EKS chuyên dụng cho công việc phát triển. Công ty sẽ không thường xuyên sử dụng cụm phát triển để kiểm tra khả năng phục hồi của ứng dụng. Cụm EKS phải quản lý tất cả các nút.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo một nhóm nút được quản lý chỉ chứa Phiên bản Spot.
- B. Tạo hai nhóm nút được quản lý. Cung cấp một nhóm nút với các Phiên bản theo yêu cầu. Cung cấp Phiên bản Spot cho nhóm nút thứ hai.
- C. Tạo nhóm Auto Scaling có cấu hình khởi chạy sử dụng Phiên bản Spot. Định cấu hình dữ liệu người dùng để thêm các nút vào cụm EKS.
- D. Tạo một nhóm nút được quản lý chỉ chứa các Phiên bản theo yêu cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129827-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 678 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên Amazon S3. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo ra giải pháp mã hóa. Công ty cần kiểm soát hoàn toàn khả năng người dùng tạo, xoay và vô hiệu hóa các khóa mã hóa với nỗ lực tối thiểu đối với bất kỳ dữ liệu nào phải được mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng mã hóa phía máy chủ mặc định với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3) để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm.
- B. Tạo khóa do khách hàng quản lý bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Sử dụng khóa mới để mã hóa các đối tượng S3 bằng cách sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS).
- C. Tạo khóa được quản lý AWS bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Sử dụng khóa mới để mã hóa các đối tượng S3 bằng cách sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS).
- D. Tải đối tượng S3 xuống phiên bản Amazon EC2. Mã hóa các đối tượng bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý. Tải các đối tượng được mã hóa trở lại Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129719-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 679 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sao lưu các máy ảo (VM) tại chỗ của mình lên AWS. Giải pháp sao lưu của công ty xuất các bản sao lưu tại chỗ sang bucket Amazon S3 dưới dạng đối tượng. Các bản sao lưu S3 phải được giữ lại trong 30 ngày và phải tự động bị xóa sau 30 ngày.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo bucket S3 đã bật Khóa đối tượng S3.
- B. Tạo nhóm S3 đã bật phiên bản đối tượng.
- C. Định cấu hình thời gian lưu giữ mặc định là 30 ngày cho các đối tượng.
- D. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để bảo vệ các đối tượng trong 30 ngày.
- E. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để các đối tượng hết hạn sau 30 ngày.
- F. Định cấu hình giải pháp sao lưu để gắn thẻ các đối tượng với thời gian lưu giữ là 30 ngày

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129721-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 680 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần sao chép các tệp từ vùng lưu trữ Amazon S3 sang hệ thống tệp Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS) và một vùng lưu trữ S3 khác. Các tệp tin phải được sao chép liên tục. Các tệp mới được thêm vào nhóm S3 ban đầu một cách nhất quán. Các tệp tin đã sao chép chỉ nên được ghi đè nếu tệp tin nguồn thay đổi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo vị trí AWS DataSync cho cả bucket S3 đích và hệ thống tệp EFS. Tạo tác vụ cho vùng lưu trữ S3 đích và hệ thống tệp EFS. Đặt chế độ truyền để chỉ truyền dữ liệu đã thay đổi.
- B. Tạo hàm AWS Lambda. Gắn hệ thống tệp tin vào chức năng. Thiết lập thông báo sự kiện S3 để gọi hàm khi tệp được tạo và thay đổi trong Amazon S3. Định cấu hình chức năng sao chép tệp vào hệ thống tệp và bucket S3 đích.
- C. Tạo vị trí AWS DataSync cho cả bucket S3 đích và hệ thống tệp EFS. Tạo tác vụ cho vùng lưu trữ S3 đích và hệ thống tệp EFS. Đặt chế độ truyền để truyền tất cả dữ liệu.
- D. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 trong cùng VPC với hệ thống tệp. Gắn hệ thống tệp tin. Tạo tập lệnh để thường xuyên đồng bộ hóa tất cả các đối tượng đã thay đổi trong nhóm S3 gốc sang nhóm S3 đích và hệ thống tệp được gắn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129722-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 681 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng các phiên bản Amazon EC2 và lưu trữ dữ liệu trên các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Công ty phải đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được mã hóa ở trạng thái lưu trữ bằng cách sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Công ty phải có khả năng kiểm soát việc xoay vòng các khóa mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo khóa do khách hàng quản lý. Sử dụng khóa để mã hóa ổ đĩa EBS.
- B. Sử dụng khóa được quản lý AWS để mã hóa ổ đĩa EBS. Sử dụng phím để cấu hình xoay phím tự động.
- C. Tạo khóa KMS bên ngoài bằng vật liệu khóa đã nhập. Sử dụng khóa để mã hóa ổ đĩa EBS.
- D. Sử dụng khóa thuộc sở hữu của AWS để mã hóa ổ đĩa EBS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129723-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 682 / Chủ đề 1

Một công ty cần một giải pháp để thực thi mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2. Giải pháp phải tự động xác định các tài nguyên không tuân thủ và thực thi các chính sách tuân thủ đối với các phát hiện.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng IAM policy cho phép người dùng chỉ tạo các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được mã hóa. Sử dụng AWS Config và AWS Systems Manager để tự động phát hiện và khắc phục các ổ đĩa EBS không được mã hóa.
- B. Sử dụng AWS Key Management Service (AWS KMS) để quản lý quyền truy cập vào các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được mã hóa. Sử dụng AWS Lambda và Amazon EventBridge để tự động phát hiện và khắc phục các ổ đĩa EBS không được mã hóa.
- C. Sử dụng Amazon Macie để phát hiện các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) không được mã hóa. Sử dụng các quy tắc Tự động hóa của Trình quản lý hệ thống AWS để tự động mã hóa các ổ đĩa EBS hiện có và mới.
- D. Sử dụng trình kiểm tra của Amazon để phát hiện các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) không được mã hóa. Sử dụng các quy tắc Tự động hóa của Trình quản lý hệ thống AWS để tự động mã hóa các ổ đĩa EBS hiện có và mới.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129724-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 683 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng tại chỗ nhiều tầng của mình sang AWS. Ứng dụng này bao gồm cơ sở dữ liệu MySQL một nút và tầng web nhiều nút. Công ty phải giảm thiểu những thay đổi đối với ứng dụng trong quá trình di chuyển. Công ty muốn cải thiện khả năng phục hồi của ứng dụng sau khi di chuyển.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Di chuyển tầng web sang các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group đăng sau Cân bằng tải ứng dụng.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling đăng sau Network Load Balancer.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang triển khai Amazon RDS Multi-AZ.
- D. Di chuyển tầng web sang hàm AWS Lambda.
- E. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang bảng Amazon DynamoDB.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/129725-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 684 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển các ứng dụng web của mình từ cơ sở sang AWS. Công ty nằm gần khu vực eu-central-1. Do các quy định, công ty không thể khởi chạy một số ứng dụng của mình trong eu-central-1. Công ty muốn đạt được độ trễ một phần nghìn giây.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai các ứng dụng trong eu-central-1. Mở rộng VPC của công ty từ eu-central-1 tới vị trí biên trong Amazon CloudFront.
- B. Triển khai các ứng dụng trong Khu vực địa phương của AWS bằng cách mở rộng VPC của công ty từ eu-central-1 đến Khu vực địa phương đã chọn.
- C. Triển khai các ứng dụng trong eu-central-1. Mở rộng VPC của công ty từ eu-central-1 sang bộ đệm biên khu vực trong Amazon CloudFront.
- D. Triển khai các ứng dụng trong Vùng bước sóng AWS bằng cách mở rộng VPC của công ty từ eu-central-1 đến Vùng bước sóng đã chọn.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/129726-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 685 / Chủ đề 1

Trang web thương mại điện tử của công ty có lưu lượng truy cập không thể đoán trước và sử dụng các hàm AWS Lambda để truy cập trực tiếp vào phiên bản Amazon RDS dành cho PostgreSQL DB riêng tư. Công ty muốn duy trì hiệu suất cơ sở dữ liệu có thể dự đoán được và đảm bảo rằng các lệnh gọi Lambda không làm cơ sở dữ liệu bị quá tải do có quá nhiều kết nối.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Trỏ trình điều khiển máy khách vào endpoint tùy chỉnh RDS. Triển khai các hàm Lambda bên trong VPC.
- B. Trỏ trình điều khiển máy khách vào endpoint proxy RDS. Triển khai các hàm Lambda bên trong VPC.
- C. Trỏ trình điều khiển máy khách vào endpoint tùy chỉnh RDS. Triển khai các hàm Lambda bên ngoài VPC.
- D. Trỏ trình điều khiển máy khách vào endpoint proxy RDS. Triển khai các hàm Lambda bên ngoài VPC.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/133297-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 686 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo ra một ứng dụng. Công ty lưu trữ dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm ứng dụng ở nhiều địa điểm tại chỗ.

Công ty cần kết nối các vị trí tại chỗ với VPC trong Khu vực AWS trên Đám mây AWS. Số lượng tài khoản và VPC sẽ tăng trong năm tới. Kiến trúc mạng phải đơn giản hóa việc quản lý các kết nối mới và phải cung cấp khả năng mở rộng quy mô.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Tạo kết nối ngang hàng giữa các VPC. Tạo kết nối VPN giữa VPC và các vị trí tại chỗ.
- B. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2. Ví dụ: bao gồm phần mềm VPN sử dụng kết nối VPN để kết nối tất cả các VPC và các vị trí tại chỗ.
- C. Tạo một cổng chuyển tuyến. Tạo tệp định kèm VPC cho các kết nối VPC. Tạo phần định kèm VPN cho các kết nối tại chỗ.
- D. Tạo kết nối AWS Direct Connect giữa các vị trí tại chỗ và VPC trung tâm. Kết nối VPC trung tâm với các VPC khác bằng cách sử dụng kết nối ngang hàng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132844-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 687 / Chủ đề 1

Công ty sử dụng AWS cần có giải pháp dự đoán nguồn lực cần thiết cho quy trình sản xuất mỗi tháng. Giải pháp phải sử dụng các giá trị lịch sử hiện được lưu trữ trong bucket Amazon S3. Công ty không có kinh nghiệm về máy học (ML) và muốn sử dụng dịch vụ được quản lý để đào tạo và dự đoán.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Triển khai mô hình Amazon SageMaker. Tạo endpoint SageMaker để suy luận.
- B. Sử dụng Amazon SageMaker để huấn luyện mô hình bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử trong bucket S3.
- C. Định cấu hình hàm AWS Lambda bằng URL hàm sử dụng endpoint Amazon SageMaker để tạo dự đoán dựa trên dữ liệu đầu vào.
- D. Định cấu hình hàm AWS Lambda bằng URL hàm sử dụng bộ dự đoán Amazon Dự báo để tạo dự đoán dựa trên dữ liệu đầu vào.
- E. Huấn luyện bộ dự đoán Amazon Forecast bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử trong bucket S3.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132845-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 688 / Chủ đề 1

Một công ty quản lý tài khoản AWS trong AWS Organs. Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) và Tháp điều khiển AWS được cấu hình cho các tài khoản. Công ty muốn quản lý nhiều quyền của người dùng trên tất cả các tài khoản.

Các quyền sẽ được nhiều người dùng IAM sử dụng và phải được phân chia giữa nhóm nhà phát triển và quản trị viên. Mỗi đội yêu cầu các quyền khác nhau. Công ty muốn có một giải pháp bao gồm những người dùng mới được thuê ở cả hai nhóm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo người dùng cá nhân trong Trung tâm nhận dạng IAM cho từng tài khoản. Tạo các nhóm nhà phát triển và quản trị viên riêng biệt trong Trung tâm nhận dạng IAM. Gán người dùng vào các nhóm thích hợp. Tạo IAM policy tùy chỉnh cho từng nhóm để đặt quyền chi tiết.
- B. Tạo người dùng cá nhân trong Trung tâm nhận dạng IAM cho từng tài khoản. Tạo các nhóm nhà phát triển và quản trị viên riêng biệt trong Trung tâm nhận dạng IAM. Gán người dùng vào các nhóm thích hợp. Định nghĩa các IAM policy do AWS quản lý cho từng người dùng khi cần để có được các quyền chi tiết hơn.
- C. Tạo người dùng cá nhân trong Trung tâm nhận dạng IAM. Tạo nhóm nhà phát triển và quản trị viên mới trong Trung tâm nhận dạng IAM. Tạo bộ quyền mới bao gồm các IAM policy thích hợp cho từng nhóm. Chỉ định các nhóm mới vào các tài khoản thích hợp. Gán các bộ quyền mới cho các nhóm mới. Khi người dùng mới được thuê, hãy thêm họ vào nhóm thích hợp.
- D. Tạo người dùng cá nhân trong Trung tâm nhận dạng IAM. Tạo bộ quyền mới bao gồm các IAM policy thích hợp cho từng người dùng. Chỉ định người dùng vào các tài khoản thích hợp. Cấp quyền IAM bổ sung cho người dùng từ trong các tài khoản cụ thể. Khi thuê người dùng mới, hãy thêm họ vào Trung tâm nhận dạng IAM và chỉ định họ vào các tài khoản.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132847-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 689 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuẩn hóa chiến lược mã hóa khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Công ty cũng muốn giảm thiểu chi phí và nỗ lực cấu hình cần thiết để vận hành kiểm tra mã hóa khối lượng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Viết các lệnh gọi API để mô tả các ổ EBS và để xác nhận các ổ EBS đã được mã hóa. Sử dụng Amazon EventBridge để lên lịch hàm AWS Lambda nhằm chạy lệnh gọi API.
- B. Viết các lệnh gọi API để mô tả các ổ EBS và để xác nhận các ổ EBS đã được mã hóa. Chạy lệnh gọi API trên tác vụ AWS Fargate.
- C. Tạo chính sách AWS Identity and Access Management (IAM) yêu cầu sử dụng thẻ trên ổ đĩa EBS. Sử dụng AWS Cost Explorer để hiển thị các tài nguyên không được gắn thẻ chính xác. Mã hóa các tài nguyên không được gắn thẻ theo cách thủ công.
- D. Tạo quy tắc AWS Config cho Amazon EBS để đánh giá xem ổ đĩa có được mã hóa hay không và gắn cờ ổ đĩa nếu ổ đĩa đó không được mã hóa.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132849-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 690 / Chủ đề 1

Một công ty thường xuyên tải các tệp có kích thước GB lên Amazon S3. Sau khi công ty tải tệp lên, công ty sẽ sử dụng một nhóm Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 để chuyển mã định dạng tệp. Công ty cần tăng quy mô thông lượng khi tải dữ liệu từ trung tâm dữ liệu tại chỗ lên Amazon S3 và khi công ty tải dữ liệu từ Amazon S3 xuống EC2 instance.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng điểm truy cập vùng lưu trữ S3 thay vì truy cập trực tiếp vào vùng lưu trữ S3.
- B. Tải tệp lên nhiều nhóm S3.
- C. Sử dụng tải lên nhiều phần S3.
- D. Tìm nạp nhiều phạm vi byte của một đối tượng song song.
- E. Thêm tiền tố ngẫu nhiên vào từng đối tượng khi tải tệp lên.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132852-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 691 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế giải pháp lưu trữ dùng chung cho ứng dụng web được triển khai trên nhiều Availability Zone. Ứng dụng web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 nằm trong nhóm Auto Scaling. Công ty có kế hoạch thực hiện những thay đổi thường xuyên về nội dung. Giải pháp phải có tính nhất quán cao trong việc trả lại nội dung mới ngay khi có thay đổi.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng bộ lưu trữ khối AWS Storage Gateway Volume Gateway Internet Giao diện hệ thống máy tính nhỏ (iSCSI) được gắn vào các EC2 instance riêng lẻ.
- B. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn hệ thống tệp EFS trên các EC2 instance riêng lẻ.
- C. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) dùng chung. Gắn ổ đĩa EBS trên các EC2 instance riêng lẻ.
- D. Sử dụng AWS DataSync để thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu liên tục giữa các máy chủ EC2 trong nhóm Auto Scaling.
- E. Tạo bucket Amazon S3 để lưu trữ nội dung web. Đặt siêu dữ liệu cho tiêu đề Kiểm soát bộ đệm thành không có bộ đệm. Sử dụng Amazon CloudFront để phân phối nội dung.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132853-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 692 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng ở ba Khu vực AWS bằng cách sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Amazon Route 53 sẽ được sử dụng để phân phối lưu lượng giữa các Khu vực này.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng cấu hình Route 53 nào để mang lại trải nghiệm hiệu suất cao NHẤT?

- A. Tạo bản ghi A với chính sách độ trễ.
- B. Tạo bản ghi A với chính sách định vị địa lý.
- C. Tạo bản ghi CNAME với chính sách chuyển đổi dự phòng.
- D. Tạo bản ghi CNAME với chính sách khoảng cách địa lý.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132854-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 693 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web bao gồm cơ sở dữ liệu NoSQL được nhúng. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Các phiên bản chạy trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling trong một Availability Zone duy nhất.

Sự gia tăng lưu lượng truy cập gần đây đòi hỏi ứng dụng phải có tính sẵn sàng cao và cơ sở dữ liệu phải nhất quán.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thay thế ALB bằng Cân bằng tải mạng. Duy trì cơ sở dữ liệu NoSQL nhúng bằng dịch vụ sao chép trên các EC2 instance.
- B. Thay thế ALB bằng Cân bằng tải mạng. Di chuyển cơ sở dữ liệu NoSQL được nhúng sang Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS).
- C. Sửa đổi nhóm Auto Scaling để sử dụng các EC2 instance trên ba Availability Zone. Duy trì cơ sở dữ liệu NoSQL nhúng bằng dịch vụ sao chép trên các EC2 instance.
- D. Sửa đổi nhóm Auto Scaling để sử dụng các EC2 instance trên ba Availability Zone. Di chuyển cơ sở dữ liệu NoSQL được nhúng sang Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS).

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132855-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 694 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng ứng dụng mua sắm trên AWS. Ứng dụng này cung cấp một danh mục thay đổi mỗi tháng một lần và cần mở rộng quy mô theo lưu lượng truy cập. Công ty muốn độ trễ thấp nhất có thể của ứng dụng. Dữ liệu từ giỏ hàng của mỗi người dùng cần phải có tính sẵn sàng cao. Dữ liệu phiên người dùng phải có sẵn ngay cả khi người dùng bị ngắt kết nối và kết nối lại.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đảm bảo dữ liệu giỏ hàng luôn được lưu giữ?

- A. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng để kích hoạt tính năng phiên cố định (mối quan hệ của phiên) nhằm truy cập vào danh mục trong Amazon Aurora.
- B. Định cấu hình Amazon ElastiCache cho Redis để lưu trữ dữ liệu danh mục từ Amazon DynamoDB và dữ liệu giỏ hàng từ phiên của người dùng.
- C. Định cấu hình Amazon OpenSearch Service để lưu trữ dữ liệu danh mục từ Amazon DynamoDB và dữ liệu giỏ hàng từ phiên của người dùng.
- D. Định cấu hình phiên bản Amazon EC2 với bộ lưu trữ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cho danh mục và giỏ hàng. Định cấu hình ảnh chụp nhanh tự động.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132857-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 695 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng dựa trên vi dịch vụ sẽ được triển khai trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Các microservice sẽ tương tác với nhau. Công ty muốn đảm bảo rằng ứng dụng có thể được quan sát để xác định các vấn đề về hiệu suất trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng Amazon ElastiCache nhằm giảm số lượng yêu cầu được gửi đến vi dịch vụ.
- B. Định cấu hình Amazon CloudWatch Container Insights để thu thập số liệu từ các cụm EKS. Định cấu hình AWS X-Ray để theo dõi các yêu cầu giữa các vi dịch vụ.
- C. Định cấu hình AWS CloudTrail để xem lại lệnh gọi API. Xây dựng bảng thông tin Amazon QuickSight để quan sát các tương tác vi dịch vụ.
- D. Sử dụng AWS Trusted Advisor để hiểu hiệu suất của ứng dụng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132858-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 696 / Chủ đề 1

Một công ty cần cung cấp cho khách hàng quyền truy cập an toàn vào dữ liệu của mình. Công ty xử lý dữ liệu khách hàng và lưu trữ kết quả trong bucket Amazon S3.

Tất cả dữ liệu đều phải tuân theo các quy định chặt chẽ và yêu cầu bảo mật. Dữ liệu phải được mã hóa ở phần còn lại. Mỗi khách hàng chỉ được phép truy cập dữ liệu của mình từ tài khoản AWS. Nhân viên công ty không được phép truy cập dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cung cấp chứng chỉ AWS Certification Manager (ACM) cho mỗi khách hàng. Mã hóa dữ liệu phía máy khách. Trong chính sách chứng chỉ riêng, từ chối quyền truy cập vào chứng chỉ đối với tất cả các bên chính ngoại trừ IAM role mà khách hàng cung cấp.
- B. Cung cấp khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) riêng cho từng khách hàng. Mã hóa phía máy chủ dữ liệu. Trong chính sách bucket S3, từ chối giải mã dữ liệu cho tất cả các nguyên tắc ngoại trừ IAM role mà khách hàng cung cấp.
- C. Cung cấp khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) riêng cho từng khách hàng. Mã hóa phía máy chủ dữ liệu. Trong mỗi chính sách khóa KMS, từ chối giải mã dữ liệu đối với tất cả các thành phần chính ngoại trừ IAM role mà khách hàng cung cấp.
- D. Cung cấp chứng chỉ AWS Certification Manager (ACM) cho mỗi khách hàng. Mã hóa dữ liệu phía máy khách. Trong chính sách chứng chỉ công khai, từ chối quyền truy cập vào chứng chỉ đối với tất cả các thành phần chính ngoại trừ IAM role mà khách hàng cung cấp.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132859-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 697 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp tạo ra một VPC bao gồm hai subnet công cộng và hai subnet riêng tư. Nhiệm vụ bảo mật của công ty yêu cầu kiến trúc sư giải pháp khởi chạy tất cả phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Tuy nhiên, khi kiến trúc sư giải pháp khởi chạy EC2 instance chạy máy chủ web trên cổng 80 và 443 trong subnet riêng tư thì không có lưu lượng truy cập Internet bên ngoài nào có thể kết nối với máy chủ.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Đính kèm EC2 instance vào nhóm Auto Scaling trong subnet riêng tư. Đảm bảo rằng bản ghi DNS cho trang web phân giải thành mã nhận dạng nhóm Tự động chia tỷ lệ.
- B. Cung cấp Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) kết nối internet trong subnet công cộng. Thêm EC2 instance vào nhóm mục tiêu được liên kết với ALB để đảm bảo rằng bản ghi DNS cho trang web sẽ phân giải thành ALB.

C. Khởi chạy một NAT gateway trong subnet riêng tư. Cập nhật bảng định tuyến cho các subnet riêng tư để thêm tuyến mặc định vào NAT gateway. Đính kèm địa chỉ IP đàn hồi công cộng vào NAT gateway.

D. Đảm bảo rằng security group được gắn với EC2 instance cho phép lưu lượng HTTP trên cổng 80 và lưu lượng HTTPS trên cổng 443. Đảm bảo rằng bản ghi DNS cho trang web phân giải thành địa chỉ IP công khai của EC2 instance.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132860-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 698 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng mới cho Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với cụm AWS Fargate. Ứng dụng cần một giải pháp lưu trữ để duy trì dữ liệu. Giải pháp phải có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi. Giải pháp cũng phải được chia sẻ giữa nhiều vùng chứa ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Tạo các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) trong cùng Availability Zone nơi đặt các nút công nhân EKS. Đăng ký các ổ đĩa trong đối tượng StorageClass trên cụm EKS. Sử dụng EBS Multi-Attach để chia sẻ dữ liệu giữa các vùng chứa.

B. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Đăng ký hệ thống tệp trong đối tượng StorageClass trên cụm EKS. Sử dụng cùng một hệ thống tệp cho tất cả các vùng chứa.

C. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Đăng ký ổ đĩa trong đối tượng StorageClass trên cụm EKS. Sử dụng cùng một thể tích cho tất cả các thùng chứa.

D. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) trong cùng Availability Zone nơi đặt nút công nhân EKS. Đăng ký hệ thống tệp trong đối tượng StorageClass trên cụm EKS. Tạo hàm AWS Lambda để đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống tệp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132861-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 699 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng sử dụng bucket Docker trong trung tâm dữ liệu cục bộ của mình. Ứng dụng chạy trên máy chủ chứa lưu trữ dữ liệu liên tục trong một ổ đĩa trên máy chủ. Các phiên bản vùng chứa sử dụng dữ liệu liên tục được lưu trữ.

Công ty muốn chuyển ứng dụng sang dịch vụ được quản lý hoàn toàn vì công ty không muốn quản lý bất kỳ máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng lưu trữ nào.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với các nút tự quản lý. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được đính kèm với phiên bản Amazon EC2. Sử dụng ổ đĩa EBS làm ổ đĩa ổn định

được gắn trong vùng chứa.

B. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy AWS Fargate. Tạo ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS). Thêm ổ đĩa EFS dưới dạng ổ lưu trữ liên tục được gắn trong vùng chứa.

C. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy AWS Fargate. Tạo bucket Amazon S3. Ánh xạ vùng lưu trữ S3 dưới dạng ổ lưu trữ liên tục được gắn trong vùng chứa.

D. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy Amazon EC2. Tạo ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS). Thêm ổ đĩa EFS dưới dạng ổ lưu trữ liên tục được gắn trong vùng chứa.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132862-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 700 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi muốn ra mắt một ứng dụng kết nối Internet mới ở nhiều Khu vực AWS. Ứng dụng sẽ sử dụng giao thức TCP và UDP để liên lạc. Công ty cần cung cấp tính sẵn sàng cao và độ trễ tối thiểu cho người dùng toàn cầu.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo Cân bằng tải mạng nội bộ trước ứng dụng ở từng Khu vực.
- B. Tạo Cân bằng tải ứng dụng bên ngoài trước ứng dụng ở mỗi Khu vực.
- C. Tạo trình tăng tốc toàn cầu AWS để định tuyến lưu lượng truy cập đến bộ cân bằng tải ở từng Khu vực.
- D. Định cấu hình Amazon Route 53 để sử dụng chính sách định tuyến vị trí địa lý nhằm phân phối lưu lượng.
- E. Định cấu hình Amazon CloudFront để xử lý các yêu cầu lưu lượng và định tuyến đến ứng dụng ở từng Khu vực

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132863-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 701 / Chủ đề 1

Một thành phố đã triển khai một ứng dụng web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Người dùng ứng dụng đã báo cáo hiệu suất không thường xuyên, điều này dường như có liên quan đến các cuộc tấn công DDoS bắt nguồn từ các địa chỉ IP ngẫu nhiên. Thành phố cần một giải pháp yêu cầu thay đổi cấu hình tối thiểu và cung cấp quy trình kiểm tra các nguồn DDoS.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt ACL web AWS WAF trên ALB và định cấu hình các quy tắc để chặn lưu lượng truy cập từ các nguồn không xác định.

- B. Đăng ký Thanh tra Amazon. Thu hút Nhóm ứng phó DDoS (DRT) của AWS để tích hợp các biện pháp kiểm soát giảm nhẹ vào dịch vụ.
- C. Đăng ký AWS Shield Advanced. Thu hút Nhóm ứng phó DDoS (DRT) của AWS để tích hợp các biện pháp kiểm soát giảm nhẹ vào dịch vụ.
- D. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront cho ứng dụng và đặt ALB làm nguồn gốc. Kích hoạt ACL web AWS WAF trên bản phân phối và định cấu hình các quy tắc để chặn lưu lượng truy cập từ các nguồn không xác định

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132865-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 702 / Chủ đề 1

Một công ty sao chép 200 TB dữ liệu từ cuộc khảo sát đại dương gần đây vào các thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge. Công ty có cụm điện toán hiệu năng cao (HPC) được lưu trữ trên AWS để tìm kiếm các mỏ dầu khí. Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp cho cụm độ trễ nhất quán dưới một phần nghìn giây và khả năng truy cập thông lượng cao vào dữ liệu trên các thiết bị Tối ưu hóa Lưu trữ Snowball Edge. Công ty đang gửi các thiết bị trở lại AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo bucket Amazon S3. Nhập dữ liệu vào nhóm S3. Định cấu hình cổng tập AWS Storage Gateway để sử dụng bucket S3. Truy cập cổng tập từ các phiên bản cụm HPC.
- B. Tạo bucket Amazon S3. Nhập dữ liệu vào nhóm S3. Định cấu hình hệ thống tập Amazon FSx for Lustre và tích hợp nó với bucket S3. Truy cập hệ thống tập FSx for Lustre từ các phiên bản cụm HPC.
- C. Tạo bucket Amazon S3 và hệ thống tập Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Nhập dữ liệu vào nhóm S3. Sao chép dữ liệu từ vùng lưu trữ S3 vào hệ thống tập EFS. Truy cập hệ thống tập EFS từ các phiên bản cụm HPC.
- D. Tạo hệ thống tập Amazon FSx for Lustre. Nhập dữ liệu trực tiếp vào hệ thống tập FSx for Lustre. Truy cập hệ thống tập FSx for Lustre từ các phiên bản cụm HPC.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132866-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 703 / Chủ đề 1

Một công ty có máy chủ NFS trong trung tâm dữ liệu tại chỗ cần sao lưu định kỳ một lượng nhỏ dữ liệu vào Amazon S3.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Thiết lập AWS Glue để sao chép dữ liệu từ máy chủ tại chỗ sang Amazon S3.
- B. Thiết lập tác nhân AWS DataSync trên máy chủ tại chỗ và đồng bộ hóa dữ liệu với Amazon S3.

- C. Thiết lập đồng bộ hóa SFTP bằng AWS Transfer cho SFTP để đồng bộ hóa dữ liệu từ cơ sở với Amazon S3.
- D. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và VPC rồi sao chép dữ liệu sang Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132867-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 704 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi điện tử trực tuyến phải duy trì độ trễ cực thấp cho các máy chủ trò chơi của mình. Máy chủ trò chơi chạy trên phiên bản Amazon EC2. Công ty cần một giải pháp có thể xử lý hàng triệu yêu cầu lưu lượng truy cập internet UDP mỗi giây.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng với giao thức và cổng cần thiết cho lưu lượng truy cập internet. Chỉ định các EC2 instance làm mục tiêu.
- B. Định cấu hình Cân bằng tải cổng cho lưu lượng truy cập internet. Chỉ định các EC2 instance làm mục tiêu.
- C. Định cấu hình Cân bằng tải mạng với giao thức và cổng cần thiết cho lưu lượng truy cập internet. Chỉ định các EC2 instance làm mục tiêu.
- D. Khởi chạy một nhóm máy chủ trò chơi giống hệt nhau trên các EC2 instance ở các Khu vực AWS riêng biệt. Định tuyến lưu lượng truy cập internet đến cả hai bộ EC2 instance.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132868-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 705 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng ba tầng trong VPC. Tầng cơ sở dữ liệu sử dụng phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB.

Công ty có kế hoạch di chuyển phiên bản RDS cho MySQL DB sang cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL. Công ty cần một giải pháp sao chép những thay đổi dữ liệu xảy ra trong quá trình di chuyển sang cơ sở dữ liệu mới.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Chuyển đổi lược đồ dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để chuyển đổi các đối tượng cơ sở dữ liệu.
- B. Sử dụng Chuyển đổi lược đồ dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để tạo bản sao đọc Aurora PostgreSQL trên RDS cho phiên bản MySQL DB.
- C. Định cấu hình bản sao đọc Aurora MySQL cho phiên bản RDS cho MySQL DB.
- D. Xác định tác vụ Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) bằng cách thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) để di chuyển dữ liệu.

E. Tăng cấp bản sao đọc Aurora PostgreSQL lên cụm cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL độc lập khi độ trễ của bản sao bằng 0.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132870-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 706 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ cơ sở dữ liệu chạy trên phiên bản Amazon RDS được triển khai trên nhiều Availability Zone. Công ty định kỳ chạy một tập lệnh đối với cơ sở dữ liệu để báo cáo các mục mới được thêm vào cơ sở dữ liệu. Tập lệnh chạy trên cơ sở dữ liệu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của một ứng dụng quan trọng. Công ty cần cải thiện hiệu suất ứng dụng với chi phí tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thêm chức năng vào tập lệnh để xác định phiên bản có ít kết nối hoạt động nhất. Định cấu hình tập lệnh để đọc từ phiên bản đó nhằm báo cáo tổng số mục nhập mới.
- B. Tạo một bản sao đọc của cơ sở dữ liệu. Định cấu hình tập lệnh để chỉ truy vấn bản sao đã đọc nhằm báo cáo tổng số mục nhập mới.
- C. Hướng dẫn nhóm phát triển xuất thủ công các mục nhập mới trong ngày trong cơ sở dữ liệu vào cuối mỗi ngày.
- D. Sử dụng Amazon ElastiCache để lưu vào bộ nhớ đệm các truy vấn phổ biến mà tập lệnh chạy trên cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133216-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 707 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) để giới thiệu ứng dụng của mình lên internet. Công ty tìm thấy các kiểu truy cập lưu lượng truy cập bất thường trên ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp cần cải thiện khả năng hiển thị cơ sở hạ tầng để giúp công ty hiểu rõ hơn về những bất thường này.

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Tạo bảng trong Amazon Athena cho nhật ký AWS CloudTrail. Tạo một truy vấn cho các thông tin liên quan.
- B. Cho phép ghi nhật ký truy cập ALB vào Amazon S3. Tạo một bảng trong Amazon Athena và truy vấn nhật ký.
- C. Cho phép ghi nhật ký truy cập ALB vào Amazon S3. Mở từng tệp trong trình soạn thảo văn bản và tìm kiếm thông tin liên quan trên từng dòng.
- D. Sử dụng Amazon EMR trên phiên bản Amazon EC2 chuyên dụng để truy vấn trực tiếp ALB nhằm lấy thông tin nhật ký truy cập lưu lượng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132874-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 708 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng NAT gateway trong môi trường AWS của mình. Các phiên bản Amazon EC2 của công ty trong subnet riêng tư phải có khả năng kết nối với Internet công cộng thông qua NAT gateway.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo các NAT gateway công khai trong cùng subnet riêng tư như EC2 instance.
- B. Tạo các NAT gateway riêng tư trong cùng subnet riêng tư như EC2 instance.
- C. Tạo các NAT gateway công khai trong subnet công cộng trong cùng VPC với EC2 instance.
- D. Tạo các NAT gateway riêng trong subnet công cộng trong cùng VPC với EC2 instance.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132875-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 709 / Chủ đề 1

Một công ty có tổ chức trong AWS Organs. Công ty chạy các phiên bản Amazon EC2 trên bốn tài khoản AWS trong đơn vị tổ chức gốc (OU). Có ba tài khoản phi sản xuất và một tài khoản sản xuất. Công ty muốn cấm người dùng khởi chạy các EC2 instance có kích thước nhất định trong các tài khoản không sản xuất. Công ty đã tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để từ chối quyền truy cập vào các phiên bản khởi chạy sử dụng các loại bị cấm.

Giải pháp nào để triển khai SCP sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Đính kèm SCP vào OU gốc của tổ chức.
- B. Đính kèm SCP vào ba tài khoản thành viên của Tổ chức phi sản xuất.
- C. Đính kèm SCP vào tài khoản quản lý của Tổ chức.
- D. Tạo OU cho tài khoản sản xuất. Gắn SCP vào OU. Di chuyển tài khoản thành viên sản xuất vào OU mới.
- E. Tạo OU cho các tài khoản được yêu cầu. Gắn SCP vào OU. Di chuyển các tài khoản thành viên không sản xuất vào OU mới.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132876-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 710 / Chủ đề 1

Trang web của công ty được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2 xử lý dữ liệu mật được lưu trữ trong Amazon S3. Do lo ngại về bảo mật, công ty yêu cầu kết nối riêng tư và an toàn giữa tài nguyên EC2 và Amazon S3.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép truy cập từ endpoint VPC.
- B. Thiết lập IAM policy để cấp quyền truy cập đọc-ghi vào vùng lưu trữ S3.
- C. Thiết lập NAT gateway để truy cập tài nguyên bên ngoài subnet riêng.
- D. Thiết lập ID khóa truy cập và khóa truy cập bí mật để truy cập nhóm S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133462-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 711 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử chạy ứng dụng của mình trên AWS. Ứng dụng sử dụng cụm Amazon Aurora PostgreSQL ở chế độ Multi-AZ cho cơ sở dữ liệu cơ bản. Trong một chiến dịch quảng cáo gần đây, ứng dụng đã gặp phải tình trạng tải đọc và ghi nặng. Người dùng gặp phải sự cố hết thời gian chờ khi cố gắng truy cập ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp cần làm cho kiến trúc ứng dụng có khả năng mở rộng hơn và có tính sẵn sàng cao hơn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với thời gian ngừng hoạt động ÍT NHẤT?

- A. Tạo quy tắc Amazon EventBridge có cụm Aurora làm nguồn. Tạo hàm AWS Lambda để ghi lại các sự kiện thay đổi trạng thái của cụm Aurora. Thêm hàm Lambda làm mục tiêu cho quy tắc EventBridge. Thêm các nút đọc bổ sung để chuyển đổi dự phòng.
- B. Sửa đổi cụm Aurora và kích hoạt tính năng khởi động lại không có thời gian ngừng hoạt động (ZDR). Sử dụng Luồng hoạt động cơ sở dữ liệu trên cụm để theo dõi trạng thái cụm.
- C. Thêm các phiên bản trình đọc bổ sung vào cụm Aurora. Tạo nhóm mục tiêu Amazon RDS Proxy cho cụm Aurora.
- D. Tạo bộ đệm Amazon ElastiCache cho Redis. Sao chép dữ liệu từ cụm Aurora sang Redis bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với phương pháp ghi xung quanh.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132882-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 712 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng web trên AWS. Ứng dụng sẽ sử dụng kết nối VPN giữa các trung tâm dữ liệu hiện có của công ty và VPC của công ty.

Công ty sử dụng Amazon Route 53 làm dịch vụ DNS của mình. Ứng dụng phải sử dụng bản ghi DNS riêng để liên lạc với các dịch vụ tại chỗ từ VPC.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách an toàn NHẤT?

- A. Tạo endpoint gửi đi của Bộ giải quyết Tuyến 53. Tạo quy tắc giải quyết. Liên kết quy tắc trình phân giải với VPC.
- B. Tạo endpoint gửi đến Bộ giải quyết Tuyến 53. Tạo quy tắc giải quyết. Liên kết quy tắc trình phân giải với VPC.
- C. Tạo vùng lưu trữ riêng của Tuyến 53. Liên kết vùng lưu trữ riêng với VPC.
- D. Tạo vùng lưu trữ công khai Route 53. Tạo bản ghi cho từng dịch vụ để cho phép liên lạc dịch vụ

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132883-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 713 / Chủ đề 1

Một công ty đang điều hành dịch vụ lưu trữ ảnh ở Khu vực us-East-1. Dịch vụ này cho phép người dùng trên nhiều quốc gia tải lên và xem ảnh. Một số bức ảnh được xem nhiều trong nhiều tháng và những bức ảnh khác được xem trong vòng chưa đầy một tuần. Ứng dụng cho phép tải lên tối đa 20 MB cho mỗi bức ảnh. Dịch vụ sử dụng siêu dữ liệu ảnh để xác định ảnh nào sẽ hiển thị cho mỗi người dùng.

Giải pháp nào cung cấp quyền truy cập phù hợp cho người dùng và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ ảnh trong Amazon DynamoDB. Bật Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) để lưu vào bộ nhớ đệm các mục được xem thường xuyên.
- B. Lưu trữ ảnh trong lớp lưu trữ Phân bậc thông minh của Amazon S3. Lưu trữ siêu dữ liệu ảnh và vị trí S3 của nó trong DynamoDB.
- C. Lưu trữ ảnh trong lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon S3. Thiết lập chính sách Vòng đời S3 để di chuyển các ảnh cũ hơn 30 ngày sang lớp lưu trữ Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên của S3 (S3 Standard-IA). Sử dụng thẻ đối tượng để theo dõi siêu dữ liệu.
- D. Lưu trữ ảnh trong lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier. Thiết lập chính sách Vòng đời S3 để di chuyển các ảnh cũ hơn 30 ngày sang lớp lưu trữ S3 Glacier Deep Archive. Lưu trữ siêu dữ liệu ảnh và vị trí S3 của nó trong Dịch vụ tìm kiếm mở của Amazon.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132885-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 714 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web có tính sẵn sàng cao trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Công ty sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch.

Khi lưu lượng truy cập vào ứng dụng web tăng lên, một số EC2 instance trở nên quá tải với nhiều yêu cầu chưa xử lý. Số liệu của CloudWatch cho thấy số lượng yêu cầu được xử lý và thời gian nhận phản hồi từ một số EC2 instance đều cao hơn so với các EC2 instance khác. Công ty không muốn chuyển tiếp các yêu cầu mới tới các EC2 instance vốn đã quá tải.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng thuật toán định tuyến vòng tròn dựa trên các chỉ số requestCountPerTarget và ActiveConnectionCount CloudWatch.
- B. Sử dụng thuật toán yêu cầu ít nổi bật nhất dựa trên các chỉ số requestCountPerTarget và ActiveConnectionCount CloudWatch.
- C. Sử dụng thuật toán định tuyến vòng tròn dựa trên số liệu CloudWatch của requestCount và TargetResponseTime.
- D. Sử dụng thuật toán yêu cầu ít nổi bật nhất dựa trên số liệu CloudWatch của requestCount và TargetResponseTime.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132887-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 715 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon EC2, AWS Fargate và AWS Lambda để chạy nhiều khối lượng công việc trong tài khoản AWS của công ty. Công ty muốn tận dụng tối đa các Kế hoạch tiết kiệm điện toán của mình. Công ty muốn nhận được thông báo khi mức độ phù hợp của Kế hoạch tiết kiệm điện toán giảm xuống.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo ngân sách hàng ngày cho Savings Plans bằng cách sử dụng AWS Budgets. Định cấu hình ngân sách với ngưỡng phù hợp để gửi thông báo đến người nhận email thích hợp.
- B. Tạo hàm Lambda chạy báo cáo chính sách dựa trên Kế hoạch tiết kiệm. Sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để gửi báo cáo qua email tới những người nhận email thích hợp.
- C. Tạo báo cáo Ngân sách AWS cho ngân sách Kế hoạch tiết kiệm. Đặt tần suất thành hàng ngày.
- D. Tạo đăng ký thông báo Kế hoạch tiết kiệm. Kích hoạt tất cả các tùy chọn thông báo. Nhập địa chỉ email để nhận thông báo.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132888-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 716 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành giải pháp nhập dữ liệu theo thời gian thực trên AWS. Giải pháp này bao gồm phiên bản mới nhất của Amazon Managed Streaming dành cho Apache Kafka (Amazon MSK). Giải pháp được triển khai trong VPC trong các subnet riêng tư trên ba Availability Zone.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế lại giải pháp nhập dữ liệu để có thể cung cấp công khai trên Internet. Dữ liệu trong quá trình vận chuyển cũng phải được mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Định cấu hình subnet công cộng trong VPC hiện có. Triển khai cụm MSK trong subnet công cộng. Cập nhật cài đặt bảo mật cụm MSK để bật xác thực TLS lẫn nhau.
- B. Tạo một VPC mới có subnet công khai. Triển khai cụm MSK trong subnet công cộng. Cập nhật cài đặt bảo mật cụm MSK để bật xác thực TLS lẫn nhau.
- C. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) sử dụng subnet riêng tư. Định cấu hình quy tắc gửi đến của security group ALB để cho phép lưu lượng truy cập gửi đến từ khối VPC CIDR cho giao thức HTTPS.
- D. Triển khai Cân bằng tải mạng (NLB) sử dụng subnet riêng tư. Định cấu hình trình nghe NLB để liên lạc HTTPS qua internet.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/132889-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 717 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển ứng dụng cũ tại chỗ sang AWS. Ứng dụng nhập các tệp đơn đặt hàng của khách hàng từ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại chỗ. Sau đó, ứng dụng sẽ tải các tệp lên máy chủ SFTP. Ứng dụng sử dụng công việc được lên lịch để kiểm tra các tệp đơn hàng mỗi giờ.

Công ty đã có tài khoản AWS có khả năng kết nối với mạng tại chỗ. Ứng dụng mới trên AWS phải hỗ trợ tích hợp với hệ thống ERP hiện có. Ứng dụng mới phải an toàn, linh hoạt và phải sử dụng giao thức SFTP để xử lý các đơn đặt hàng từ hệ thống ERP ngay lập tức.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo máy chủ kết nối Internet SFTP của AWS Transfer Family trong hai Availability Zone. Sử dụng bộ lưu trữ Amazon S3. Tạo hàm AWS Lambda để xử lý tệp đơn hàng. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để gửi sự kiện s3:ObjectCreated:* tới hàm Lambda.
- B. Tạo máy chủ kết nối Internet SFTP của AWS Transfer Family trong một Availability Zone. Sử dụng bộ lưu trữ Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo hàm AWS Lambda để xử lý tệp đơn hàng. Sử dụng quy trình làm việc do Transfer Family quản lý để gọi hàm Lambda.
- C. Tạo máy chủ nội bộ SFTP AWS Transfer Family trong hai Availability Zone. Sử dụng bộ lưu trữ Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo máy trạng thái AWS Step Functions để xử lý tệp đơn hàng. Sử dụng Bộ

lập lịch Amazon EventBridge để gọi máy trạng thái nhằm kiểm tra định kỳ Amazon EFS để tìm tệp đơn hàng. D. Tạo máy chủ nội bộ SFTP AWS Transfer Family trong hai Availability Zone. Sử dụng bộ lưu trữ Amazon S3. Tạo hàm AWS Lambda để xử lý tệp đơn hàng. Sử dụng quy trình làm việc do Transfer Family quản lý để gọi hàm Lambda.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132890-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 718 / Chủ đề 1

Các ứng dụng của công ty sử dụng Apache Hadoop và Apache Spark để xử lý dữ liệu tại cơ sở. Cơ sở hạ tầng hiện tại không thể mở rộng và quản lý phức tạp.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp có thể mở rộng để giảm độ phức tạp trong vận hành. Giải pháp phải giữ việc xử lý dữ liệu tại chỗ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng VPN Site-to-Site của AWS để truy cập ứng dụng và dữ liệu Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) tại chỗ. Sử dụng cụm Amazon EMR để xử lý dữ liệu.
- B. Sử dụng AWS DataSync để kết nối với cụm Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) tại chỗ. Tạo cụm Amazon EMR để xử lý dữ liệu.
- C. Di chuyển ứng dụng Apache Hadoop và ứng dụng Apache Spark sang cụm Amazon EMR trên AWS Outposts. Sử dụng các cụm EMR để xử lý dữ liệu.
- D. Sử dụng thiết bị AWS Snowball để di chuyển dữ liệu sang bucket Amazon S3. Tạo cụm Amazon EMR để xử lý dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132891-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 719 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một lượng lớn dữ liệu từ bộ lưu trữ tại chỗ sang AWS. Các phiên bản Amazon EC2 dựa trên Windows, Mac và Linux trong cùng Khu vực AWS sẽ truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng giao thức lưu trữ SMB và NFS. Công ty sẽ truy cập một phần dữ liệu thường xuyên. Công ty sẽ truy cập dữ liệu còn lại không thường xuyên.

Công ty cần thiết kế một giải pháp để lưu trữ dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS) sử dụng Phân bậc thông minh EFS. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu sang ổ đĩa EFS.

- B. Tạo một Amazon FSx cho phiên bản ONTAP. Tạo một FSx cho hệ thống tệp ONTAP với ổ đĩa gốc sử dụng chính sách tự động phân tầng. Di chuyển dữ liệu sang FSx cho khối lượng ONTAP.
- C. Tạo bucket Amazon S3 sử dụng Phân bậc thông minh S3. Di chuyển dữ liệu sang vùng lưu trữ S3 bằng cách sử dụng Cổng lưu trữ tệp Amazon S3 của AWS Storage Gateway.
- D. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho OpenZFS. Di chuyển dữ liệu sang ổ đĩa mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132892-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 720 / Chủ đề 1

Một công ty sản xuất chạy ứng dụng tạo báo cáo của mình trên AWS. Ứng dụng tạo ra mỗi báo cáo trong khoảng 20 phút. Ứng dụng này được xây dựng dưới dạng nguyên khối chạy trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất. Ứng dụng này yêu cầu cập nhật thường xuyên các mô-đun được liên kết chặt chẽ. Việc duy trì ứng dụng trở nên phức tạp khi công ty bổ sung thêm các tính năng mới.

Mỗi lần công ty vá một mô-đun phần mềm, ứng dụng sẽ gặp phải tình trạng ngừng hoạt động. Việc tạo báo cáo phải khởi động lại từ đầu sau bất kỳ sự gián đoạn nào. Công ty muốn thiết kế lại ứng dụng để ứng dụng có thể linh hoạt, có thể mở rộng và dần dần được cải thiện. Công ty muốn giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chạy ứng dụng trên AWS Lambda dưới dạng một chức năng duy nhất với khả năng đồng thời được cung cấp tối đa.
- B. Chạy ứng dụng trên Phiên bản Spot của Amazon EC2 dưới dạng vi dịch vụ với chiến lược phân bổ mặc định của Nhóm Spot.
- C. Chạy ứng dụng trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) dưới dạng vi dịch vụ với tính năng tự động thay đổi quy mô dịch vụ.
- D. Chạy ứng dụng trên AWS Elastic Beanstalk dưới dạng môi trường ứng dụng duy nhất với chiến lược triển khai tất cả cùng một lúc.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132893-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 721 / Chủ đề 1

Một công ty muốn tái cấu trúc một ứng dụng web quy mô lớn thành kiến trúc vi dịch vụ không có máy chủ. Ứng dụng này sử dụng các phiên bản Amazon EC2 và được viết bằng Python.

Công ty đã chọn một thành phần của ứng dụng web để thử nghiệm dưới dạng vi dịch vụ. Thành phần này hỗ trợ hàng trăm yêu cầu mỗi giây. Công ty muốn tạo và thử nghiệm microservice trên giải pháp AWS hỗ trợ Python. Giải pháp cũng phải tự động mở rộng quy mô và yêu cầu cơ sở hạ tầng tối thiểu cũng như hỗ trợ vận hành tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Nhóm Spot với khả năng tự động thay đổi quy mô của các EC2 instance chạy hệ điều hành Amazon Linux mới nhất.
- B. Sử dụng môi trường máy chủ web AWS Elastic Beanstalk có cấu hình sẵn sàng cao.
- C. Sử dụng Dịch vụ Kubernetes đàn hồi của Amazon (Amazon EKS). Khởi chạy nhóm Auto Scaling của các EC2 instance tự quản lý.
- D. Sử dụng hàm AWS Lambda chạy mã được phát triển tùy chỉnh.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/132894-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 722 / Chủ đề 1

Một công ty có kết nối AWS Direct Connect từ vị trí tại chỗ đến tài khoản AWS. Tài khoản AWS có 30 VPC khác nhau trong cùng Khu vực AWS. Các VPC sử dụng giao diện ảo riêng (VIF). Mỗi VPC có một khối CIDR không trùng lặp với các mạng khác dưới sự kiểm soát của công ty.

Công ty muốn quản lý tập trung kiến trúc mạng trong khi vẫn cho phép mỗi VPC giao tiếp với tất cả các VPC khác và mạng tại chỗ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Tạo cổng chuyển tuyến và liên kết kết nối Direct Connect với VIF chuyển tuyến mới. Bật tính năng truyền tuyến của cổng chuyển tuyến.
- B. Tạo cổng Kết nối Trực tiếp. Tạo lại các VIF riêng để sử dụng cổng mới. Liên kết từng VPC bằng cách tạo các cổng riêng ảo mới.
- C. Tạo một VPC chuyển tiếp. Kết nối kết nối Direct Connect với VPC chuyển tiếp. Tạo kết nối ngang hàng giữa tất cả các VPC khác trong Khu vực. Cập nhật bảng lộ trình.
- D. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS từ cơ sở đến từng VPC. Đảm bảo rằng cả hai đường hầm VPN đều LÊN cho mỗi kết nối. Bật tính năng lan truyền tuyến đường.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132895-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 723 / Chủ đề 1

Một công ty có các ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2. EC2 instance kết nối với cơ sở dữ liệu Amazon RDS bằng cách sử dụng IAM role có chính sách liên quan. Công ty muốn sử dụng AWS Systems Manager để vá các EC2 instance mà không làm gián đoạn các ứng dụng đang chạy.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo IAM role mới. Đính kèm chính sách AmazonSSM ManagedInstanceCore vào IAM role mới. Đính kèm IAM role mới vào các EC2 instance và IAM role hiện có.
- B. Tạo người dùng IAM. Đính kèm chính sách AmazonSSM ManagedInstanceCore cho người dùng IAM. Định cấu hình Trình quản lý hệ thống để sử dụng người dùng IAM nhằm quản lý các EC2 instance.
- C. Bật Quản lý cấu hình máy chủ mặc định trong Trình quản lý hệ thống để quản lý các EC2 instance.
- D. Xóa các chính sách hiện có khỏi IAM role hiện tại. Thêm chính sách AmazonSSM ManagedInstanceCore vào IAM role hiện có.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132900-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 724 / Chủ đề 1

Một công ty chạy các ứng dụng container bằng cách sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) và Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler. Khối lượng công việc không nhất quán trong ngày. Kiến trúc sư giải pháp nhận thấy rằng số lượng nút không tự động tăng quy mô khi các nút hiện có đã đạt công suất tối đa trong cụm, điều này gây ra các vấn đề về hiệu suất.

Giải pháp nào sẽ giải quyết vấn đề này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Mở rộng quy mô các nút bằng cách theo dõi mức sử dụng bộ nhớ.
- B. Sử dụng Trình chia tỷ lệ tự động của cụm Kubernetes để quản lý số lượng nút trong cụm.
- C. Sử dụng hàm AWS Lambda để tự động thay đổi kích thước cụm EKS.
- D. Sử dụng nhóm Amazon EC2 Auto Scaling để phân bổ khối lượng công việc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132902-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 725 / Chủ đề 1

Một công ty duy trì khoảng 300 TB trong bộ lưu trữ Amazon S3 Standard hàng tháng. Mỗi đối tượng S3 thường có kích thước khoảng 50 GB và thường được ứng dụng toàn cầu của chúng thay thế bằng các bản tải lên nhiều phần. Số lượng và kích thước của các đối tượng S3 không đổi nhưng chi phí lưu trữ S3 của công ty đang tăng lên mỗi tháng.

Kiến trúc sư giải pháp nên giảm chi phí như thế nào trong tình huống này?

- A. Chuyển từ tải lên nhiều phần sang Tăng tốc truyền tải Amazon S3.
- B. Bật chính sách Vòng đời S3 để xóa các bản tải lên nhiều phần chưa hoàn chỉnh.
- C. Định cấu hình kho lưu trữ S3 để ngăn các đối tượng được lưu trữ quá nhanh.
- D. Định cấu hình Amazon CloudFront để giảm số lượng đối tượng được lưu trữ trong Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132904-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 726 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai trò chơi nhiều người chơi cho thiết bị di động. Trò chơi yêu cầu theo dõi vị trí trực tiếp của người chơi dựa trên vĩ độ và kinh độ. Kho dữ liệu của trò chơi phải hỗ trợ cập nhật và truy xuất địa điểm nhanh chóng.

Trò chơi sử dụng phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL DB với các bản sao chỉ có quyền đọc để lưu trữ dữ liệu vị trí. Trong thời gian sử dụng cao điểm, cơ sở dữ liệu không thể duy trì hiệu suất cần thiết để đọc và ghi các bản cập nhật. Cơ sở người dùng của trò chơi đang tăng lên nhanh chóng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cải thiện hiệu suất của tầng dữ liệu?

- A. Chụp ảnh nhanh phiên bản DB hiện có. Khôi phục ảnh chụp nhanh khi bật Multi-AZ.
- B. Di chuyển từ Amazon RDS sang Amazon OpenSearch Service bằng Bảng thông tin OpenSearch.
- C. Triển khai Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) trước phiên bản DB hiện có. Sửa đổi trò chơi để sử dụng DAX.
- D. Triển khai cụm Amazon ElastiCache cho Redis trước phiên bản DB hiện có. Sửa đổi trò chơi để sử dụng Redis.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132906-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 727 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu quan trọng trong các bảng Amazon DynamoDB trong tài khoản AWS của công ty. Quản trị viên CNTT đã vô tình xóa bảng DynamoDB. Việc xóa đã gây ra sự mất mát đáng kể dữ liệu và làm gián đoạn hoạt động của công ty. Công ty muốn ngăn chặn loại gián đoạn này trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình đường dẫn trong AWS CloudTrail. Tạo quy tắc Amazon EventBridge cho các hành động xóa. Tạo hàm AWS Lambda để tự động khôi phục các bảng DynamoDB đã xóa.
- B. Tạo kế hoạch sao lưu và khôi phục cho các bảng DynamoDB. Khôi phục các bảng DynamoDB theo cách thủ công.
- C. Định cấu hình tính năng bảo vệ xóa trên bảng DynamoDB.
- D. Kích hoạt tính năng khôi phục tại thời điểm trên các bảng DynamoDB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132907-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 728 / Chủ đề 1

Một công ty có trung tâm dữ liệu tại chỗ sắp hết dung lượng lưu trữ. Công ty muốn di chuyển cơ sở hạ tầng lưu trữ của mình sang AWS trong khi giảm thiểu chi phí băng thông. Giải pháp phải cho phép truy xuất dữ liệu ngay lập tức mà không mất thêm chi phí.

Làm thế nào những yêu cầu này có thể được đáp ứng?

- A. Triển khai Amazon S3 Glacier Vault và cho phép truy xuất nhanh. Bật khả năng truy xuất được cung cấp cho khối lượng công việc.
- B. Triển khai AWS Storage Gateway bằng cách sử dụng ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm. Sử dụng Storage Gateway để lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3 trong khi vẫn giữ lại bản sao của các tập hợp con dữ liệu được truy cập thường xuyên cục bộ.
- C. Triển khai AWS Storage Gateway bằng cách sử dụng các ổ đĩa được lưu trữ để lưu trữ dữ liệu cục bộ. Sử dụng Storage Gateway để sao lưu không đồng bộ ảnh chụp nhanh dữ liệu theo thời điểm vào Amazon S3.
- D. Triển khai AWS Direct Connect để kết nối với trung tâm dữ liệu tại chỗ. Định cấu hình AWS Storage Gateway để lưu trữ dữ liệu cục bộ. Sử dụng Storage Gateway để sao lưu không đồng bộ ảnh chụp nhanh dữ liệu theo thời điểm vào Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132910-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 729 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web ba tầng trong VPC trên nhiều Availability Zone. Các phiên bản Amazon EC2 chạy trong nhóm Auto Scaling cho tầng ứng dụng.

Công ty cần lập một kế hoạch mở rộng quy mô tự động để phân tích xu hướng khối lượng công việc lịch sử hàng ngày và hàng tuần của từng tài nguyên. Cấu hình phải chia tỷ lệ tài nguyên một cách thích hợp theo cả dự báo và những thay đổi trực tiếp trong việc sử dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất chiến lược mở rộng quy mô nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Triển khai quy mô động với quy mô theo bước dựa trên mức sử dụng CPU trung bình từ các EC2 instance.
- B. Cho phép mở rộng quy mô dự đoán để dự báo và mở rộng quy mô. Định cấu hình chia tỷ lệ động với theo dõi mục tiêu
- C. Tạo hành động mở rộng quy mô theo lịch trình tự động dựa trên mẫu lưu lượng truy cập của ứng dụng web.
- D. Thiết lập chính sách mở rộng quy mô đơn giản. Tăng thời gian hồi chiêu dựa trên thời gian khởi động EC2 instance.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132911-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 730 / Chủ đề 1

Một công ty phân phối gói hàng có một ứng dụng sử dụng phiên bản Amazon EC2 và cụm cơ sở dữ liệu MySQL Aurora của Amazon. Khi ứng dụng trở nên phổ biến hơn, mức sử dụng EC2 instance chỉ tăng nhẹ. Việc sử dụng cụm DB tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Công ty bổ sung thêm một bản sao chỉ có quyền đọc, giúp giảm mức sử dụng cụm DB trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, tải vẫn tiếp tục tăng. Các hoạt động làm tăng mức sử dụng cụm DB đều là các câu lệnh đọc lặp lại có liên quan đến chi tiết phân phối. Công ty cần giảm bớt ảnh hưởng của việc đọc lặp lại trên cụm cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai cụm Amazon ElastiCache cho Redis giữa ứng dụng và cụm cơ sở dữ liệu.
- B. Thêm bản sao đọc bổ sung vào cụm DB.
- C. Định cấu hình Aurora Auto Scaling cho bản sao đọc Aurora.
- D. Sửa đổi cụm DB để có nhiều phiên bản trình ghi.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132913-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 731 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ. Một kiến trúc sư giải pháp phát hiện ra rằng nhiều yêu cầu gửi tới bảng không trả về dữ liệu mới nhất. Người dùng của công ty chưa báo cáo bất kỳ vấn đề nào khác về hiệu suất cơ sở dữ liệu. Độ trễ nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất thay đổi thiết kế nào?

- A. Thêm bản sao đã đọc vào bảng.
- B. Sử dụng chỉ số phụ toàn cầu (GSI).
- C. Yêu cầu các lần đọc nhất quán mạnh mẽ cho bảng.
- D. Yêu cầu cuối cùng đọc nhất quán cho bảng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132914-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 732 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai ứng dụng của mình trên các phiên bản Amazon EC2 với cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Công ty đã sử dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu để định cấu hình thông tin xác thực truy cập cơ sở dữ liệu. Security group của công ty muốn bảo vệ ứng dụng và cơ sở dữ liệu khỏi việc tiêm SQL và các cuộc tấn công dựa trên web khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng các security group và ACL mạng để bảo mật cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng.
- B. Sử dụng AWS WAF để bảo vệ ứng dụng. Sử dụng các nhóm tham số RDS để định cấu hình cài đặt bảo mật.
- C. Sử dụng Tường lửa mạng AWS để bảo vệ ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- D. Sử dụng các tài khoản cơ sở dữ liệu khác nhau trong mã ứng dụng cho các chức năng khác nhau. Tránh cấp đặc quyền quá mức cho người dùng cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132915-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 733 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử chạy các ứng dụng trong tài khoản AWS là một phần của tổ chức trong AWS Organs. Các ứng dụng chạy trên cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL trên tất cả các tài khoản. Công ty cần ngăn chặn hoạt động độc hại và phải xác định các lần đăng nhập thất bại và không đầy đủ bất thường vào cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Đính kèm các chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) vào thư mục gốc của tổ chức để xác định các lần đăng nhập thất bại.
- B. Kích hoạt tính năng Amazon RDS Protection trong Amazon GuardDuty cho các tài khoản thành viên của tổ chức.
- C. Xuất bản nhật ký chung của Aurora lên một nhóm nhật ký trong Nhật ký Amazon CloudWatch. Xuất dữ liệu nhật ký sang bucket Amazon S3 trung tâm.
- D. Xuất bản tất cả các sự kiện cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL trong AWS CloudTrail lên bucket Amazon S3 trung tâm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132916-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 734 / Chủ đề 1

Một công ty có kết nối AWS Direct Connect từ trung tâm dữ liệu của công ty đến VPC ở Khu vực us-east-1. Công ty gần đây đã mua lại một tập đoàn có một số VPC và kết nối Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Khu vực eu-west-2. Các khối CIDR cho VPC của công ty và tập đoàn không trùng nhau. Công ty yêu cầu kết nối giữa hai Khu vực và trung tâm dữ liệu. Công ty cần một giải pháp có khả năng mở rộng đồng thời giảm chi phí hoạt động.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Thiết lập liên kết VPC giữa các khu vực giữa VPC ở us-east-1 và VPC ở eu-west-2.
- B. Tạo giao diện ảo riêng tư từ kết nối Direct Connect trong us-east-1 tới các VPC trong eu-west-2.
- C. Thiết lập các thiết bị VPN trong mạng VPN được kết lưới hoàn toàn do Amazon EC2 lưu trữ. Sử dụng AWS VPN CloudHub để gửi và nhận dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu và từng VPC.
- D. Kết nối kết nối Direct Connect hiện có với cổng Direct Connect. Định tuyến lưu lượng truy cập từ cổng riêng ảo của VPC ở mỗi Khu vực tới cổng Direct Connect.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132920-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 735 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một trò chơi dành cho thiết bị di động phát trực tiếp các cập nhật điểm số đến bộ xử lý phụ trợ và sau đó đăng kết quả lên bảng xếp hạng. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp có thể xử lý các đợt tăng đột biến về lưu lượng truy cập lớn, xử lý các bản cập nhật trò chơi dành cho thiết bị di động theo thứ tự nhận và lưu trữ các bản cập nhật đã xử lý trong cơ sở dữ liệu có tính sẵn sàng cao. Công ty cũng muốn giảm thiểu chi phí quản lý cần thiết để duy trì giải pháp.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Đẩy cập nhật điểm số lên Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Xử lý các bản cập nhật trong Kinesis Data Streams bằng AWS Lambda. Lưu trữ các bản cập nhật đã xử lý trong Amazon DynamoDB.
- B. Đẩy cập nhật điểm số lên Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Xử lý các bản cập nhật bằng một nhóm phiên bản Amazon EC2 được thiết lập cho Auto Scaling. Lưu trữ các bản cập nhật đã xử lý trong Amazon Redshift.
- C. Đẩy nội dung cập nhật điểm lên chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đăng ký hàm AWS Lambda vào chủ đề SNS để xử lý các bản cập nhật. Lưu trữ các bản cập nhật đã xử lý trong cơ sở dữ liệu SQL chạy trên Amazon EC2.
- D. Đẩy nội dung cập nhật điểm lên hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Sử dụng nhóm phiên bản Amazon EC2 với Auto Scaling để xử lý các bản cập nhật trong hàng đợi SQS. Lưu trữ các bản cập nhật đã xử lý trong phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/132922-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 736 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS với các ứng dụng được triển khai ở Khu vực us-west-2. Nhật ký ứng dụng được lưu trữ trong bucket Amazon S3 ở mỗi tài khoản. Công ty muốn xây dựng một giải pháp phân tích nhật ký tập trung sử dụng một bucket S3 duy nhất. Nhật ký không được rời khỏi us-west-2 và công ty muốn chịu chi phí vận hành tối thiểu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo chính sách Vòng đời S3 sao chép các đối tượng từ một trong các nhóm S3 của ứng dụng sang nhóm S3 tập trung.
- B. Sử dụng S3 Same-Region Replication để sao chép nhật ký từ nhóm S3 sang nhóm S3 khác trong us-west-2. Sử dụng nhóm S3 này để phân tích nhật ký.
- C. Viết một tập lệnh sử dụng thao tác API PutObject hàng ngày để sao chép toàn bộ nội dung của các nhóm sang một nhóm S3 khác trong us-west-2. Sử dụng nhóm S3 này để phân tích nhật ký.
- D. Viết các hàm AWS Lambda trong các tài khoản này để được kích hoạt mỗi khi nhật ký được gửi đến bucket S3 (sự kiện s3:ObjectCreated:*). Sao chép nhật ký sang một nhóm S3 khác trong us-west-2. Sử dụng nhóm S3 này để phân tích nhật ký.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132923-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 737 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng cung cấp các video đào tạo theo yêu cầu cho sinh viên trên toàn thế giới. Ứng dụng này cũng cho phép các nhà phát triển nội dung được ủy quyền tải lên video. Dữ liệu được lưu trữ trong bucket Amazon S3 ở Khu vực us-east-2.

Công ty đã tạo nhóm S3 ở Vùng eu-west-2 và nhóm S3 ở Vùng ap-đông nam-1. Công ty muốn sao chép dữ liệu sang bucket S3 mới. Công ty cần giảm thiểu độ trễ đối với các nhà phát triển tải video lên và sinh viên truyền phát video gần eu-west-2 và ap-southeast-1.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với ít thay đổi NHẤT đối với ứng dụng? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình sao chép một chiều từ nhóm us-east-2 S3 sang nhóm eu-west-2 S3. Định cấu hình sao chép một chiều từ nhóm S3 us-east-2 sang nhóm ap-southeast-1 S3.
- B. Định cấu hình sao chép một chiều từ nhóm us-east-2 S3 sang nhóm eu-west-2 S3. Định cấu hình sao chép một chiều từ nhóm eu-west-2 S3 sang nhóm ap-southeast-1 S3.
- C. Định cấu hình sao chép hai chiều (hai chiều) giữa các nhóm S3 ở cả ba Khu vực.
- D. Tạo Điểm truy cập đa vùng S3. Sửa đổi ứng dụng để sử dụng Tên tài nguyên Amazon (ARN) của Điểm truy cập đa khu vực để truyền phát video. Không sửa đổi ứng dụng để tải lên video.
- E. Tạo Điểm truy cập đa vùng S3. Sửa đổi ứng dụng để sử dụng Tên tài nguyên Amazon (ARN) của Điểm truy cập đa khu vực để truyền phát và tải lên video.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132924-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 738 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng di động mới. Ở mọi nơi trên thế giới, người dùng đều có thể xem tin tức địa phương về các chủ đề họ chọn. Người dùng cũng có thể đăng ảnh và video từ bên trong ứng dụng.

Người dùng truy cập nội dung thường xuyên trong những phút đầu tiên sau khi nội dung được đăng tải. Nội dung mới nhanh chóng thay thế nội dung cũ hơn và sau đó nội dung cũ hơn sẽ biến mất. Tính chất địa phương của tin tức có nghĩa là người dùng sử dụng 90% nội dung trong Khu vực AWS nơi tin tức được tải lên.

Giải pháp nào sẽ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp độ trễ THẤP NHẤT cho việc tải lên nội dung?

- A. Tải lên và lưu trữ nội dung trong Amazon S3. Sử dụng Amazon CloudFront để tải lên.

- B. Tải lên và lưu trữ nội dung trong Amazon S3. Sử dụng S3 Transfer Acceleration để tải lên.
- C. Tải nội dung lên các phiên bản Amazon EC2 ở Khu vực gần người dùng nhất. Sao chép dữ liệu vào Amazon S3.
- D. Tải lên và lưu trữ nội dung trong Amazon S3 ở Khu vực gần người dùng nhất. Sử dụng nhiều bản phân phối của Amazon CloudFront.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132925-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 739 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng mới sử dụng kiến trúc serverless. Kiến trúc sẽ bao gồm API REST của Amazon API Gateway và các hàm AWS Lambda để quản lý các yêu cầu đến.

Công ty muốn thêm một dịch vụ có thể gửi tin nhắn nhận được từ API REST của API Gateway tới nhiều hàm Lambda mục tiêu để xử lý. Dịch vụ phải cung cấp tính năng lọc tin nhắn giúp các hàm Lambda mục tiêu có khả năng chỉ nhận những tin nhắn mà các hàm đó cần.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Gửi yêu cầu từ API REST của Cổng API đến chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đăng ký hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) theo chủ đề SNS. Định cấu hình các hàm Lambda mục tiêu để thăm dò các hàng đợi SQS khác nhau.
- B. Gửi yêu cầu từ API REST của Cổng API tới Amazon EventBridge. Định cấu hình EventBridge để gọi hàm Lambda đích.
- C. Gửi yêu cầu từ API REST của Cổng API tới Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Định cấu hình Amazon MSK để xuất bản thông báo tới các hàm Lambda đích.
- D. Gửi yêu cầu từ API REST của Cổng API tới nhiều hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Định cấu hình các hàm Lambda mục tiêu để thăm dò các hàng đợi SQS khác nhau.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132929-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 740 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển hàng triệu tệp lưu trữ sang Amazon S3. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp sẽ mã hóa tất cả dữ liệu lưu trữ bằng cách sử dụng khóa do khách hàng cung cấp. Giải pháp phải mã hóa các đối tượng không được mã hóa hiện có và các đối tượng trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo danh sách các đối tượng không được mã hóa bằng cách lọc báo cáo Kho lưu trữ Amazon S3. Định cấu hình công việc S3 Batch Operations để mã hóa các đối tượng từ danh sách bằng mã hóa phía máy chủ bằng khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C). Định cấu hình tính năng mã hóa mặc định của S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C).

B. Sử dụng số liệu Ổng kính lưu trữ S3 để xác định các bucket S3 không được mã hóa. Định cấu hình tính năng mã hóa mặc định của S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa AWS KMS (SSE-KMS).

C. Tạo danh sách các đối tượng không được mã hóa bằng cách lọc báo cáo sử dụng AWS cho Amazon S3. Định cấu hình tác vụ AWS Batch để mã hóa các đối tượng từ danh sách bằng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS). Định cấu hình tính năng mã hóa mặc định của S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa AWS KMS (SSE-KMS).

D. Tạo danh sách các đối tượng không được mã hóa bằng cách lọc báo cáo sử dụng AWS cho Amazon S3. Định cấu hình tính năng mã hóa mặc định của S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132930-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 741 / Chủ đề 1

Nhà cung cấp DNS lưu trữ bản ghi tên miền của công ty đang gặp sự cố ngừng hoạt động khiến dịch vụ của trang web chạy trên AWS bị gián đoạn. Công ty cần chuyển sang dịch vụ DNS được quản lý linh hoạt hơn và muốn dịch vụ này chạy trên AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để di chuyển nhanh chóng dịch vụ lưu trữ DNS?

A. Tạo vùng lưu trữ công khai Amazon Route 53 cho tên miền. Nhập tệp vùng chứa các bản ghi tên miền do nhà cung cấp trước đó lưu trữ.

B. Tạo vùng lưu trữ riêng Amazon Route 53 cho tên miền. Nhập tệp vùng chứa các bản ghi tên miền do nhà cung cấp trước đó lưu trữ.

C. Tạo thư mục AD đơn giản trong AWS. Cho phép chuyển vùng giữa nhà cung cấp DNS và AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory đối với các bản ghi miền.

D. Tạo endpoint gửi đến Bộ giải quyết Amazon Route 53 trong VPC. Chỉ định địa chỉ IP mà DNS của nhà cung cấp sẽ chuyển tiếp các truy vấn DNS tới. Định cấu hình DNS của nhà cung cấp để chuyển tiếp các truy vấn DNS cho miền tới các địa chỉ IP được chỉ định ở endpoint gửi đến.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132931-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 742 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng trên AWS kết nối với cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Công ty muốn quản lý cấu hình ứng dụng cũng như lưu trữ và truy xuất thông tin xác thực cho cơ sở dữ liệu và các dịch vụ khác một cách an toàn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS AppConfig để lưu trữ và quản lý cấu hình ứng dụng. Sử dụng AWS Secrets Manager để lưu trữ và truy xuất thông tin xác thực.
- B. Sử dụng AWS Lambda để lưu trữ và quản lý cấu hình ứng dụng. Sử dụng Kho lưu trữ tham số của AWS Systems Manager để lưu trữ và truy xuất thông tin xác thực.
- C. Sử dụng tệp cấu hình ứng dụng được mã hóa. Lưu trữ tệp trong Amazon S3 để cấu hình ứng dụng. Tạo một tệp S3 khác để lưu trữ và truy xuất thông tin xác thực.
- D. Sử dụng AWS AppConfig để lưu trữ và quản lý cấu hình ứng dụng. Sử dụng Amazon RDS để lưu trữ và truy xuất thông tin xác thực.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132932-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 743 / Chủ đề 1

Để đáp ứng các yêu cầu bảo mật, công ty cần mã hóa tất cả dữ liệu ứng dụng của mình trong quá trình truyền trong khi giao tiếp với phiên bản MySQL DB của Amazon RDS. Một cuộc kiểm tra bảo mật gần đây đã tiết lộ rằng tính năng mã hóa ở trạng thái lưu trữ được bật bằng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS), nhưng dữ liệu đang truyền không được bật.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu bảo mật?

- A. Bật xác thực cơ sở dữ liệu IAM trên cơ sở dữ liệu.
- B. Cung cấp chứng chỉ tự ký. Sử dụng chứng chỉ trong tất cả các kết nối đến phiên bản RDS.
- C. Chụp ảnh nhanh phiên bản RDS. Khôi phục ảnh chụp nhanh về phiên bản mới đã bật mã hóa.
- D. Tải xuống chứng chỉ gốc do AWS cung cấp. Cung cấp chứng chỉ trong tất cả các kết nối đến phiên bản RDS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132933-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 744 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một dịch vụ web mới sẽ chạy trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau bộ cân bằng tải Elastic Load Balancing (ELB). Tuy nhiên, nhiều máy khách dịch vụ web chỉ có thể tiếp cận các địa chỉ IP được cấp phép trên tường lửa của họ.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng nhu cầu của khách hàng?

- A. Trình cân bằng tải mạng có địa chỉ IP đàn hồi được liên kết.
- B. Trình cân bằng tải ứng dụng có địa chỉ IP đàn hồi được liên kết.
- C. Bản ghi A trong vùng lưu trữ Amazon Route 53 trở đến địa chỉ IP đàn hồi.
- D. Một EC2 instance có địa chỉ IP công cộng chạy dưới dạng proxy phía trước bộ cân bằng tải.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132934-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 745 / Chủ đề 1

Một công ty đã thiết lập tài khoản AWS mới. Tài khoản mới được cấp phép và không có thay đổi nào được thực hiện đối với cài đặt mặc định. Công ty lo ngại về tính bảo mật của người dùng root tài khoản AWS.

Cần làm gì để bảo mật người dùng root?

- A. Tạo người dùng IAM cho các tác vụ quản trị hàng ngày. Vô hiệu hóa người dùng root.
- B. Tạo người dùng IAM cho các tác vụ quản trị hàng ngày. Kích hoạt xác thực đa yếu tố trên người dùng root.
- C. Tạo khóa truy cập cho người dùng root. Sử dụng khóa truy cập cho các tác vụ quản trị hàng ngày thay vì Bảng điều khiển quản lý AWS.
- D. Cung cấp thông tin xác thực của người dùng gốc cho kiến trúc sư giải pháp cấp cao nhất. Yêu cầu kiến trúc sư giải pháp sử dụng người dùng root cho các tác vụ quản trị hàng ngày.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132935-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 746 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng xử lý dữ liệu truyền phát gần như theo thời gian thực. Công ty có kế hoạch sử dụng các phiên bản Amazon EC2 cho khối lượng công việc. Kiến trúc mạng phải được cấu hình để cung cấp độ trễ thấp nhất có thể giữa các nút.

Sự kết hợp giải pháp mạng nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Kích hoạt và đặt cấu hình kết nối mạng nâng cao trên từng EC2 instance.
- B. Nhóm các EC2 instance vào các tài khoản riêng biệt.

- C. Chạy các EC2 instance trong nhóm phân bổ cụm.
- D. Đính kèm nhiều giao diện mạng linh hoạt vào từng EC2 instance.
- E. Sử dụng các loại phiên bản được tối ưu hóa của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132936-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 747 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính muốn đóng cửa hai trung tâm dữ liệu và di chuyển hơn 100 TB dữ liệu sang AWS. Dữ liệu có cấu trúc thư mục phức tạp với hàng triệu tệp nhỏ được lưu trữ theo hệ thống phân cấp sâu của các thư mục con. Hầu hết dữ liệu đều không có cấu trúc và bộ lưu trữ tệp của công ty bao gồm các loại bộ lưu trữ dựa trên SMB từ nhiều nhà cung cấp. Công ty không muốn thay đổi ứng dụng của mình để truy cập dữ liệu sau khi di chuyển.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Direct Connect để di chuyển dữ liệu sang Amazon S3.
- B. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu sang Amazon FSx for Lustre.
- C. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu sang Amazon FSx for Windows File Server.
- D. Sử dụng AWS Direct Connect để di chuyển kho lưu trữ tệp dữ liệu tại chỗ sang cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132938-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 748 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng một tổ chức trong AWS Organs để quản lý các tài khoản AWS chứa ứng dụng. Công ty thiết lập một tài khoản thành viên giám sát chuyên dụng trong tổ chức. Công ty muốn truy vấn và trực quan hóa dữ liệu về khả năng quan sát trên các tài khoản bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Bật khả năng quan sát nhiều tài khoản CloudWatch cho tài khoản giám sát. Triển khai mẫu AWS CloudFormation do tài khoản giám sát cung cấp trong mỗi tài khoản AWS để chia sẻ dữ liệu với tài khoản giám sát.
- B. Thiết lập chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để cung cấp quyền truy cập vào CloudWatch trong tài khoản giám sát trong đơn vị tổ chức gốc (OU) của Tổ chức.
- C. Định cấu hình người dùng IAM mới trong tài khoản giám sát. Trong mỗi tài khoản AWS, hãy đặt cấu hình IAM policy để có quyền truy cập và trực quan hóa dữ liệu CloudWatch trong tài khoản. Đính kèm IAM policy

mới cho người dùng IAM mới.

D. Tạo người dùng IAM mới trong tài khoản giám sát. Tạo IAM policy nhiều tài khoản trong mỗi tài khoản AWS. Đính kèm IAM policy cho người dùng IAM mới.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132939-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 749 / Chủ đề 1

Trang web của một công ty được sử dụng để bán sản phẩm cho công chúng. Trang web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Ngoài ra còn có bản phân phối Amazon CloudFront và AWS WAF đang được sử dụng để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tiêm nhiễm SQL. ALB là nguồn gốc của bản phân phối CloudFront. Một đánh giá gần đây về nhật ký bảo mật đã tiết lộ một IP độc hại bên ngoài cần bị chặn truy cập vào trang web.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để bảo vệ ứng dụng?

- A. Sửa đổi ACL mạng trên bản phân phối CloudFront để thêm quy tắc từ chối cho địa chỉ IP độc hại.
- B. Sửa đổi cấu hình của AWS WAF để thêm điều kiện khớp IP nhằm chặn địa chỉ IP độc hại.
- C. Sửa đổi ACL mạng cho các EC2 instance trong nhóm mục tiêu đằng sau ALB để từ chối địa chỉ IP độc hại.
- D. Sửa đổi security group cho EC2 instance trong nhóm mục tiêu đằng sau ALB để từ chối địa chỉ IP độc hại.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132940-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 750 / Chủ đề 1

Một công ty thành lập một tổ chức trong AWS Organizations có 10 tài khoản AWS. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để cung cấp quyền truy cập vào tài khoản cho hàng nghìn nhân viên. Công ty hiện có một nhà cung cấp danh tính (IdP). Công ty muốn sử dụng IdP hiện có để xác thực với AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo người dùng IAM cho nhân viên trong tài khoản AWS được yêu cầu. Kết nối người dùng IAM với IdP hiện có. Định cấu hình xác thực liên kết cho người dùng IAM.
- B. Thiết lập người dùng root tài khoản AWS bằng địa chỉ email và mật khẩu người dùng được đồng bộ hóa từ IdP hiện có.
- C. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS). Kết nối Trung tâm nhận dạng IAM với IdP hiện có. Cung cấp người dùng và nhóm từ IdP hiện có.
- D. Sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (AWS RAM) để chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản AWS với người dùng trong IdP hiện có.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132941-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 751 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế mô hình ủy quyền AWS Identity and Access Management (IAM) cho tài khoản AWS của công ty. Công ty đã chỉ định năm nhân viên cụ thể có toàn quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS trong tài khoản AWS.

Kiến trúc sư giải pháp đã tạo một người dùng IAM cho từng nhân viên trong số năm nhân viên được chỉ định và đã tạo một nhóm người dùng IAM.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đính kèm chính sách dựa trên tài nguyên AdministratorAccess vào nhóm người dùng IAM. Đặt từng người trong số năm người dùng IAM của nhân viên được chỉ định vào nhóm người dùng IAM.
- B. Đính kèm chính sách dựa trên danh tính SystemAdministrator vào nhóm người dùng IAM. Đặt từng người trong số năm người dùng IAM của nhân viên được chỉ định vào nhóm người dùng IAM.
- C. Đính kèm chính sách dựa trên danh tính AdministratorAccess vào nhóm người dùng IAM. Đặt từng người trong số năm người dùng IAM của nhân viên được chỉ định vào nhóm người dùng IAM.
- D. Đính kèm chính sách dựa trên tài nguyên SystemAdministrator vào nhóm người dùng IAM. Đặt từng người trong số năm người dùng IAM của nhân viên được chỉ định vào nhóm người dùng IAM.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133081-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 752 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng xử lý thanh toán nhiều tầng dựa trên máy ảo (VM). Giao tiếp giữa các tầng diễn ra không đồng bộ thông qua giải pháp phần mềm trung gian của bên thứ ba đảm bảo phân phối chính xác một lần.

Công ty cần một giải pháp đòi hỏi ít quản lý cơ sở hạ tầng nhất. Giải pháp phải đảm bảo gửi chính xác một lần cho tin nhắn ứng dụng.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng AWS Lambda cho các lớp điện toán trong kiến trúc.
- B. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 cho các lớp điện toán trong kiến trúc.
- C. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) làm thành phần nhắn tin giữa các lớp điện toán.
- D. Sử dụng hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm thành phần nhắn tin giữa các lớp điện toán.

E. Sử dụng các bucket dựa trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cho các lớp điện toán trong kiến trúc.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133405-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 753 / Chủ đề 1

Một công ty có quy trình xử lý hàng loạt hàng đêm nhằm phân tích các tệp báo cáo mà hệ thống tệp tại chỗ nhận được hàng ngày thông qua SFTP. Công ty muốn chuyển giải pháp sang Đám mây AWS. Giải pháp phải có tính sẵn sàng cao và linh hoạt. Giải pháp cũng phải giảm thiểu nỗ lực vận hành.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai AWS Transfer cho SFTP và hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) để lưu trữ. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling với chính sách thay đổi quy mô theo lịch để chạy thao tác hàng loạt.
- B. Triển khai phiên bản Amazon EC2 chạy Linux và dịch vụ SFTP. Sử dụng ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để lưu trữ. Sử dụng nhóm Tự động chia tỷ lệ với số lượng phiên bản tối thiểu và số lượng phiên bản mong muốn được đặt thành 1.
- C. Triển khai phiên bản Amazon EC2 chạy Linux và dịch vụ SFTP. Sử dụng hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) để lưu trữ. Sử dụng nhóm Tự động chia tỷ lệ với số lượng phiên bản tối thiểu và số lượng phiên bản mong muốn được đặt thành 1.
- D. Triển khai AWS Transfer cho SFTP và bucket Amazon S3 để lưu trữ. Sửa đổi ứng dụng để kéo các tệp bỏ từ Amazon S3 sang phiên bản Amazon EC2 để xử lý. Sử dụng EC2 instance trong nhóm Auto Scaling với chính sách thay đổi quy mô theo lịch để chạy thao tác hàng loạt.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132944-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 754 / Chủ đề 1

Một công ty có người dùng trên toàn thế giới truy cập vào ứng dụng dựa trên HTTP được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 ở nhiều Khu vực AWS. Công ty muốn cải thiện tính khả dụng và hiệu suất của ứng dụng. Công ty cũng muốn bảo vệ ứng dụng khỏi các hoạt động khai thác web phổ biến có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng, xâm phạm bảo mật hoặc tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Địa chỉ IP tĩnh là bắt buộc.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì để thực hiện được điều này?

- A. Đặt các EC2 instance phía sau Cân bằng tải mạng (NLB) ở mỗi Khu vực. Triển khai AWS WAF trên NLB. Tạo trình tăng tốc bằng AWS Global Accelerator và đăng ký NLB làm endpoint.
- B. Đặt các EC2 instance phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) ở mỗi Khu vực. Triển khai AWS WAF trên ALB. Tạo trình tăng tốc bằng AWS Global Accelerator và đăng ký ALB làm endpoint.

C. Đặt các EC2 instance phía sau Cân bằng tải mạng (NLB) ở mỗi Khu vực. Triển khai AWS WAF trên NLB. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có nguồn gốc sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53 để định tuyến các yêu cầu đến NLB.

D. Đặt các EC2 instance phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) ở mỗi Khu vực. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có nguồn gốc sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53 để định tuyến các yêu cầu đến ALB. Triển khai AWS WAF trên bản phân phối CloudFront.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132945-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 755 / Chủ đề 1

Nền tảng dữ liệu của công ty sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora. Cơ sở dữ liệu có nhiều bản sao đọc và nhiều phiên bản DB trên các Availability Zone khác nhau. Người dùng gần đây đã báo cáo lỗi từ cơ sở dữ liệu cho biết có quá nhiều kết nối. Công ty muốn giảm 20% thời gian chuyển đổi dự phòng khi một bản sao đã đọc được nâng cấp lên trình ghi chính.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Chuyển từ Aurora sang Amazon RDS bằng cách triển khai cụm Multi-AZ.
- B. Sử dụng Amazon RDS Proxy trước cơ sở dữ liệu Aurora.
- C. Chuyển sang Amazon DynamoDB bằng Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) để có kết nối đọc.
- D. Chuyển sang Amazon Redshift với khả năng di dời.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132946-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 756 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ các tệp văn bản trên Amazon S3. Các tệp văn bản bao gồm tin nhắn trò chuyện của khách hàng, thông tin ngày giờ và thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng (PII).

Công ty cần giải pháp cung cấp mẫu hội thoại cho nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để kiểm soát chất lượng. Nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cần chọn ngẫu nhiên các cuộc hội thoại mẫu cho đến cuộc hội thoại gần đây nhất. Công ty không được chia sẻ PII của khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Giải pháp phải mở rộng quy mô khi số lượng cuộc trò chuyện của khách hàng tăng lên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo một điểm truy cập Lambda đối tượng. Tạo hàm AWS Lambda để điều chỉnh lại PII khi hàm này đọc tệp. Hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài truy cập vào Điểm truy cập Object Lambda.

B. Tạo quy trình hàng loạt trên phiên bản Amazon EC2 thường xuyên đọc tất cả các tệp mới, sắp xếp lại PII từ các tệp và ghi các tệp đã được sắp xếp lại vào bucket S3 khác. Hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài truy cập vào nhóm không chứa PII. B. Tạo một ứng dụng web trên phiên bản Amazon EC2 hiển thị danh sách các tệp, sắp xếp lại PII từ các tệp và cho phép nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài tải xuống phiên bản mới của các tệp đã được sắp xếp lại PII.

D. Tạo bảng Amazon DynamoDB. Tạo hàm AWS Lambda chỉ đọc dữ liệu trong các tệp không chứa PII. Định cấu hình hàm Lambda để lưu trữ dữ liệu không phải PII trong bảng DynamoDB khi có tệp mới được ghi vào Amazon S3. Cấp cho nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài quyền truy cập vào bảng DynamoDB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132947-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 757 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy hệ thống cũ trên phiên bản Amazon EC2. Không thể sửa đổi mã ứng dụng và hệ thống không thể chạy trên nhiều phiên bản. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp linh hoạt có thể cải thiện thời gian phục hồi cho hệ thống.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Bật tính năng bảo vệ chấm dứt cho EC2 instance.
- B. Định cấu hình EC2 instance để triển khai Multi-AZ.
- C. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để khôi phục EC2 instance trong trường hợp xảy ra lỗi.
- D. Khởi chạy EC2 instance với hai ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) sử dụng cấu hình RAID để dự phòng lưu trữ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133082-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 758 / Chủ đề 1

Một công ty muốn triển khai khối lượng công việc ứng dụng trong bucket của mình lên VPC trên ba Availability Zone. Công ty cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao trên các Availability Zone. Giải pháp phải yêu cầu những thay đổi tối thiểu đối với ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Dịch vụ container đàn hồi của Amazon (Amazon ECS). Định cấu hình Tự động chia tỷ lệ dịch vụ Amazon ECS để sử dụng tỷ lệ theo dõi mục tiêu. Đặt công suất tối thiểu thành 3. Đặt loại chiến lược sắp xếp nhiệm vụ để trải rộng với thuộc tính Availability Zone.
- B. Sử dụng các nút tự quản lý của Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Định cấu hình Tự động chia tỷ lệ ứng dụng để sử dụng tỷ lệ theo dõi mục tiêu. Đặt công suất tối thiểu là 3.
- C. Sử dụng Phiên bản dự trữ của Amazon EC2. Khởi chạy ba EC2 instance trong nhóm phân bổ dàn trải. Định cấu hình nhóm Tự động chia tỷ lệ để sử dụng tỷ lệ theo dõi mục tiêu. Đặt công suất tối thiểu là 3.

D. Sử dụng hàm AWS Lambda. Định cấu hình chức năng Lambda để kết nối với VPC. Định cấu hình Tự động chia tỷ lệ ứng dụng để sử dụng Lambda làm mục tiêu có thể mở rộng. Đặt công suất tối thiểu là 3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132948-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 759 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông lưu trữ phim trên Amazon S3. Mỗi phim được lưu trữ trong một tệp video có kích thước từ 1 GB đến 10 GB.

Công ty phải có khả năng cung cấp nội dung phát trực tuyến của phim trong vòng 5 phút sau khi người dùng mua. Nhu cầu xem phim dưới 20 tuổi cao hơn so với phim trên 20 tuổi. Công ty muốn giảm thiểu chi phí dịch vụ lưu trữ dựa trên nhu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ tất cả nội dung đa phương tiện trên Amazon S3. Sử dụng chính sách Vòng đời S3 để di chuyển dữ liệu đa phương tiện vào cấp Truy cập không thường xuyên khi nhu cầu xem phim giảm.
- B. Lưu trữ các tệp video phim mới hơn trong S3 Standard. Lưu trữ các tệp video phim cũ hơn trong Truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn S3 (S3 Standard-IA). Khi người dùng yêu cầu một bộ phim cũ hơn, hãy truy xuất tệp video bằng cách sử dụng truy xuất tiêu chuẩn.
- C. Lưu trữ các tệp video phim mới hơn trong S3 Phân bậc thông minh. Lưu trữ các tệp video phim cũ hơn trong Truy xuất linh hoạt S3 Glacier. Khi người dùng yêu cầu một bộ phim cũ hơn, hãy truy xuất tệp video bằng cách sử dụng tính năng truy xuất nhanh.
- D. Lưu trữ các tệp video phim mới hơn trong S3 Standard. Lưu trữ các tệp video phim cũ hơn trong Truy xuất linh hoạt S3 Glacier. Khi người dùng yêu cầu một bộ phim cũ hơn, hãy truy xuất tệp video bằng cách sử dụng truy xuất hàng loạt.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132949-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 760 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế kiến trúc cho ứng dụng mà nhà cung cấp cung cấp dưới dạng hình ảnh vùng chứa Docker. Vùng chứa cần 50 GB dung lượng lưu trữ dành cho các tệp tạm thời. Cơ sở hạ tầng phải không có máy chủ.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo hàm AWS Lambda sử dụng hình ảnh bucket Docker với ổ đĩa gắn trên Amazon S3 có dung lượng lớn hơn 50 GB.
- B. Tạo hàm AWS Lambda sử dụng hình ảnh bucket Docker với ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) có dung lượng lớn hơn 50 GB.

C. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sử dụng kiểu khởi chạy AWS Fargate. Tạo định nghĩa tác vụ cho hình ảnh vùng chứa bằng ổ đĩa Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo một dịch vụ với định nghĩa nhiệm vụ đó.

D. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sử dụng kiểu khởi chạy Amazon EC2 với ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) có dung lượng lớn hơn 50 GB. Tạo định nghĩa tác vụ cho hình ảnh vùng chứa. Tạo một dịch vụ với định nghĩa nhiệm vụ đó.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132950-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 761 / Chủ đề 1

Công ty cần sử dụng dịch vụ thư mục LDAP tại chỗ của mình để xác thực người dùng của mình với Bảng điều khiển quản lý AWS. Dịch vụ thư mục không tương thích với Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML).

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) giữa AWS và LDAP tại chỗ.
- B. Tạo IAM policy sử dụng thông tin xác thực AWS và tích hợp chính sách này vào LDAP.
- C. Thiết lập quy trình xoay vòng thông tin xác thực IAM bất cứ khi nào thông tin xác thực LDAP được cập nhật.
- D. Phát triển ứng dụng hoặc quy trình môi giới danh tính tùy chỉnh tại chỗ sử dụng Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) để nhận thông tin xác thực ngắn hạn.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133326-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 762 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ nhiều Hình ảnh máy Amazon (AMI) trong tài khoản AWS để khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 của mình. AMI chứa dữ liệu quan trọng và cấu hình cần thiết cho hoạt động của công ty. Công ty muốn triển khai một giải pháp có thể khôi phục các AMI vô tình bị xóa một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo ảnh chụp nhanh AMI của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Lưu trữ ảnh chụp nhanh trong một tài khoản AWS riêng.
- B. Sao chép tất cả AMI sang tài khoản AWS khác theo định kỳ.
- C. Tạo quy tắc lưu giữ trong Thùng rác.
- D. Tải AMI lên bucket Amazon S3 có Bản sao giữa các khu vực.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132951-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 763 / Chủ đề 1

Một công ty có 150 TB dữ liệu hình ảnh được lưu trữ tại chỗ cần được chuyển sang Đám mây AWS trong tháng tới. Kết nối mạng hiện tại của công ty chỉ cho phép tải lên tối đa 100 Mbps cho mục đích này vào ban đêm.

Cơ chế hiệu quả nhất về mặt chi phí để di chuyển dữ liệu này và đáp ứng thời hạn di chuyển là gì?

- A. Sử dụng AWS Snowmobile để gửi dữ liệu đến AWS.
- B. Đặt hàng nhiều thiết bị AWS Snowball để gửi dữ liệu tới AWS.
- C. Kích hoạt Tăng tốc truyền tải Amazon S3 và tải dữ liệu lên một cách an toàn.
- D. Tạo endpoint Amazon S3 VPC và thiết lập VPN để tải dữ liệu lên.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132952-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 764 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển ứng dụng ba tầng của mình từ cơ sở sang AWS. Tầng web và tầng ứng dụng đang chạy trên các máy ảo (VM) của bên thứ ba. Tầng cơ sở dữ liệu đang chạy trên MySQL.

Công ty cần di chuyển ứng dụng bằng cách thực hiện ít thay đổi nhất có thể đối với kiến trúc. Công ty cũng cần một giải pháp cơ sở dữ liệu có thể khôi phục dữ liệu về một thời điểm cụ thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển tầng web và tầng ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Di chuyển tầng cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS cho MySQL trong subnet riêng tư.
- B. Di chuyển tầng web sang phiên bản Amazon EC2 trong subnet công cộng. Di chuyển tầng ứng dụng sang EC2 instance trong subnet riêng tư. Di chuyển tầng cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL trong subnet riêng tư.
- C. Di chuyển tầng web sang phiên bản Amazon EC2 trong subnet công cộng. Di chuyển tầng ứng dụng sang EC2 instance trong subnet riêng tư. Di chuyển tầng cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS cho MySQL trong subnet riêng tư.
- D. Di chuyển tầng web và tầng ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2 trong subnet công cộng. Di chuyển tầng cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL trong các subnet công cộng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132954-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 765 / Chủ đề 1

Một nhóm phát triển đang cộng tác với một công ty khác để tạo ra một sản phẩm tích hợp. Công ty còn lại cần truy cập vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) có trong tài khoản của nhóm phát triển. Công ty kia muốn thăm dò hàng đợi mà không từ bỏ quyền tài khoản của mình để làm như vậy.

Kiến trúc sư giải pháp nên cung cấp quyền truy cập vào hàng đợi SQS như thế nào?

- A. Tạo một hồ sơ cá thể cung cấp cho công ty khác quyền truy cập vào hàng đợi SQS.
- B. Tạo IAM policy cung cấp cho công ty khác quyền truy cập vào hàng đợi SQS.
- C. Tạo chính sách truy cập SQS để cung cấp cho công ty khác quyền truy cập vào hàng đợi SQS.
- D. Tạo chính sách truy cập Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để cung cấp cho công ty khác quyền truy cập vào hàng đợi SQS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132956-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 766 / Chủ đề 1

Các nhà phát triển của công ty muốn có một cách an toàn để có được quyền truy cập SSH trên các phiên bản Amazon EC2 chạy phiên bản Amazon Linux mới nhất của công ty. Các nhà phát triển làm việc từ xa và tại văn phòng công ty.

Công ty muốn sử dụng dịch vụ AWS như một phần của giải pháp. Các EC2 instance được lưu trữ trong subnet riêng VPC và truy cập Internet thông qua NAT gateway được triển khai trong subnet công cộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Tạo máy chủ pháo đài trong cùng subnet với EC2 instance. Cấp quyền ec2:CreateVpnConnection IAM cho nhà phát triển. Cài đặt Kết nối EC2 instance để nhà phát triển có thể kết nối với EC2 instance.
- B. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa mạng công ty và VPC. Hướng dẫn nhà phát triển sử dụng kết nối VPN Site-to-Site để truy cập EC2 instance khi nhà phát triển sử dụng mạng công ty. Hướng dẫn nhà phát triển thiết lập kết nối VPN khác để truy cập khi họ làm việc từ xa.
- C. Tạo máy chủ pháo đài trong subnet công khai của VPC. Định cấu hình các security group và khóa SSH của máy chủ pháo đài để chỉ cho phép kết nối và xác thực SSH từ mạng công ty và mạng từ xa của nhà phát triển. Hướng dẫn các nhà phát triển kết nối thông qua máy chủ pháo đài bằng cách sử dụng SSH để tiếp cận các EC2 instance.

D. Đính kèm IAM policy AmazonSSM ManagedInstanceCore vào IAM role được liên kết với các EC2 instance. Hướng dẫn các nhà phát triển sử dụng Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống AWS để truy cập các EC2 instance.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132957-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 767 / Chủ đề 1

Một công ty dược phẩm đang phát triển một loại thuốc mới. Khối lượng dữ liệu mà công ty tạo ra đã tăng theo cấp số nhân trong vài tháng qua. Các nhà nghiên cứu của công ty thường xuyên yêu cầu một tập hợp con của toàn bộ tập dữ liệu phải có sẵn ngay lập tức với độ trễ tối thiểu. Tuy nhiên, toàn bộ tập dữ liệu không cần phải được truy cập hàng ngày. Tất cả dữ liệu hiện nằm trong các mảng lưu trữ tại chỗ và công ty muốn giảm chi phí vốn liên tục.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp lưu trữ nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Chạy AWS DataSync dưới dạng công việc định kỳ được lên lịch để di chuyển dữ liệu sang bucket Amazon S3 một cách liên tục.
- B. Triển khai cổng tệp AWS Storage Gateway với bucket Amazon S3 làm bộ lưu trữ đích. Di chuyển dữ liệu sang thiết bị Storage Gateway.
- C. Triển khai cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway với các ổ đĩa được lưu vào bộ nhớ đệm với bucket Amazon S3 làm bộ lưu trữ đích. Di chuyển dữ liệu sang thiết bị Storage Gateway.
- D. Định cấu hình kết nối VPN Site-to-Site AWS từ môi trường tại chỗ đến AWS. Di chuyển dữ liệu sang hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132996-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 768 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng quan trọng trong kinh doanh chạy trên các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong bảng Amazon DynamoDB. Công ty phải có khả năng hoàn nguyên bảng về bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 giờ qua.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình khôi phục tại thời điểm cho bảng.
- B. Sử dụng AWS Backup cho bảng.
- C. Sử dụng chức năng AWS Lambda để tạo bản sao lưu bảng theo yêu cầu mỗi giờ.
- D. Bật luồng trên bảng để ghi lại nhật ký tất cả các thay đổi đối với bảng trong 24 giờ qua. Lưu trữ bản sao của luồng trong bucket Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/132960-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 769 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng dùng để tải tệp lên bucket Amazon S3. Sau khi tải lên, các tệp sẽ được xử lý để trích xuất siêu dữ liệu, quá trình này chỉ mất chưa đầy 5 giây. Khối lượng và tần suất tải lên thay đổi từ vài tệp mỗi giờ đến hàng trăm tệp tải lên đồng thời. Công ty đã yêu cầu một kiến trúc sư giải pháp thiết kế một kiến trúc tiết kiệm chi phí để đáp ứng các yêu cầu này.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì?

- A. Định cấu hình các đường dẫn AWS CloudTrail để ghi lại các lệnh gọi API S3. Sử dụng AWS AppSync để xử lý tệp.
- B. Định cấu hình thông báo sự kiện do đối tượng tạo trong nhóm S3 để gọi hàm AWS Lambda nhằm xử lý tệp.
- C. Định cấu hình Amazon Kinesis Data Streams để xử lý và gửi dữ liệu tới Amazon S3. Gọi hàm AWS Lambda để xử lý tệp.
- D. Định cấu hình chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để xử lý các tệp được tải lên Amazon S3. Gọi hàm AWS Lambda để xử lý tệp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/132997-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 770 / Chủ đề 1

Ứng dụng của công ty được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 và sử dụng các hàm AWS Lambda cho kiến trúc hướng sự kiện. Công ty sử dụng môi trường phát triển phi sản xuất trong một tài khoản AWS khác để thử nghiệm các tính năng mới trước khi công ty triển khai các tính năng này vào sản xuất.

Các phiên bản sản xuất cho thấy mức sử dụng liên tục do khách hàng ở các múi giờ khác nhau. Công ty chỉ sử dụng các phiên bản không sản xuất trong giờ làm việc các ngày trong tuần. Công ty không sử dụng các phiên bản không sản xuất vào cuối tuần. Công ty muốn tối ưu hóa chi phí để chạy ứng dụng của mình trên AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho phiên bản sản xuất. Chỉ sử dụng Máy chủ chuyên dụng cho các phiên bản không sản xuất vào cuối tuần.
- B. Sử dụng Phiên bản dự trữ cho phiên bản sản xuất và phiên bản không sản xuất. Tắt các phiên bản không sản xuất khi không sử dụng.

- C. Sử dụng Kế hoạch tiết kiệm điện toán cho các phiên bản sản xuất. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho các phiên bản không sản xuất. Tắt các phiên bản không sản xuất khi không sử dụng.
- D. Sử dụng Máy chủ chuyên dụng cho các phiên bản sản xuất. Sử dụng Gói tiết kiệm EC2 instance cho các phiên bản không sản xuất.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132998-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 771 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ Oracle tại chỗ. Công ty cần cung cấp dữ liệu trong Amazon Aurora PostgreSQL để phân tích. Công ty sử dụng kết nối VPN Site-to-Site của AWS để kết nối mạng tại chỗ của mình với AWS.

Công ty phải nắm bắt những thay đổi xảy ra với cơ sở dữ liệu nguồn trong quá trình di chuyển sang Aurora PostgreSQL.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để chuyển đổi lược đồ Oracle sang lược đồ Aurora PostgreSQL. Sử dụng tác vụ di chuyển toàn tải Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu.
- B. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu sang bucket Amazon S3. Nhập dữ liệu S3 vào Aurora PostgreSQL bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng aws_s3 của Aurora PostgreSQL.
- C. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để chuyển đổi lược đồ Oracle sang lược đồ Aurora PostgreSQL. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu hiện có và sao chép các thay đổi đang diễn ra.
- D. Sử dụng thiết bị AWS Snowball để di chuyển dữ liệu sang bucket Amazon S3. Nhập dữ liệu S3 vào Aurora PostgreSQL bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng aws_s3 của Aurora PostgreSQL.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132999-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 772 / Chủ đề 1

Một công ty đã xây dựng một ứng dụng có bucket Docker và cần chạy ứng dụng đó trên Đám mây AWS. Công ty muốn sử dụng một dịch vụ được quản lý để lưu trữ ứng dụng.

Giải pháp phải mở rộng quy mô phù hợp theo nhu cầu đối với các dịch vụ container riêng lẻ. Giải pháp này cũng không được dẫn đến việc quản lý thêm chi phí vận hành hoặc cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với AWS Fargate.

- B. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với AWS Fargate.
- C. Cung cấp API Amazon API Gateway. Kết nối API với AWS Lambda để chạy vùng chứa.
- D. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với nút công nhân Amazon EC2.
- E. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với nút công nhân Amazon EC2.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133002-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 773 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang thực hiện đợt bán hàng trực tuyến theo mùa. Công ty lưu trữ trang web của mình trên các phiên bản Amazon EC2 trải rộng trên nhiều Availability Zone. Công ty muốn trang web của mình quản lý lưu lượng truy cập tăng đột ngột trong quá trình bán hàng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo nhóm Auto Scaling đủ lớn để xử lý lưu lượng truy cập cao nhất. Dừng một nửa số phiên bản Amazon EC2. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng các phiên bản đã dừng nhằm mở rộng quy mô khi lưu lượng truy cập tăng.
- B. Tạo nhóm Auto Scaling cho trang web. Đặt kích thước tối thiểu của nhóm Auto Scaling để nhóm có thể xử lý lưu lượng truy cập cao mà không cần phải mở rộng quy mô.
- C. Sử dụng Amazon CloudFront và Amazon ElastiCache để lưu vào bộ nhớ đệm nội dung động với nhóm Auto Scaling được đặt làm nguồn gốc. Định cấu hình nhóm Auto Scaling với các phiên bản cần thiết để điền vào CloudFront và ElastiCache. Mở rộng quy mô sau khi bộ đệm được điền đầy đủ.
- D. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để mở rộng quy mô khi lưu lượng truy cập tăng. Tạo mẫu khởi chạy để bắt đầu các phiên bản mới từ Amazon Machine Image (AMI) được cấu hình sẵn.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133004-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 774 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp giải pháp tự động cho chính sách tuân thủ của công ty, trong đó nêu rõ các security group không thể bao gồm quy tắc cho phép SSH từ 0.0.0.0/0. Công ty cần được thông báo nếu có bất kỳ vi phạm nào trong chính sách. Cần có giải pháp càng sớm càng tốt.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Viết tập lệnh AWS Lambda để giám sát các security group để đảm bảo SSH đang mở tới các địa chỉ 0.0.0.0/0 và tạo thông báo mỗi khi tìm thấy.

B. Kích hoạt quy tắc được quản lý AWS Config bị hạn chế và tạo thông báo Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) khi tạo quy tắc không tuân thủ.

C. Tạo IAM role với quyền đối với các security group và ACL mạng mở trên toàn cầu. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để tạo thông báo mỗi khi người dùng đảm nhận vai trò này.

D. Định cấu hình chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để ngăn người dùng không có quyền quản trị tạo hoặc chỉnh sửa security group. Tạo thông báo trong hệ thống bán vé khi người dùng yêu cầu quy tắc cần có quyền của quản trị viên.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 775 / Chủ đề 1

Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với nút công nhân Amazon EC2.

Một công ty đã triển khai một ứng dụng trong tài khoản AWS. Ứng dụng này bao gồm các vi dịch vụ chạy trên AWS Lambda và Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Một nhóm riêng biệt hỗ trợ từng microservice. Công ty có nhiều tài khoản AWS và muốn cấp cho mỗi nhóm một tài khoản riêng cho các dịch vụ vi mô của mình.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp sẽ cung cấp khả năng liên lạc giữa các dịch vụ qua HTTPS (cổng 443). Giải pháp cũng phải cung cấp sổ đăng ký dịch vụ để khám phá dịch vụ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

A. Tạo một VPC kiểm tra. Triển khai tường lửa Tường lửa mạng AWS cho VPC kiểm tra. Gắn VPC kiểm tra vào cổng chuyển tiếp mới. Định tuyến lưu lượng VPC đến VPC đến VPC kiểm tra. Áp dụng các quy tắc tường lửa để chỉ cho phép giao tiếp HTTPS.

B. Tạo mạng dịch vụ VPC Lattice. Liên kết các microservice với mạng dịch vụ. Xác định trình nghe HTTPS cho từng dịch vụ. Đăng ký tài nguyên điện toán microservice làm mục tiêu. Xác định các VPC cần liên lạc với các dịch vụ. Liên kết các VPC đó với mạng dịch vụ.

C. Tạo Network Load Balancer (NLB) với trình nghe HTTPS và các nhóm mục tiêu cho từng vi dịch vụ. Tạo dịch vụ endpoint AWS PrivateLink cho từng vi dịch vụ. Tạo endpoint VPC giao diện trong mỗi VPC cần sử dụng vi dịch vụ đó.

D. Tạo kết nối ngang hàng giữa các VPC có chứa vi dịch vụ. Tạo danh sách tiền tố cho từng dịch vụ yêu cầu kết nối với máy khách. Tạo bảng định tuyến để định tuyến lưu lượng truy cập đến VPC thích hợp. Tạo các security group để chỉ cho phép giao tiếp HTTPS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133007-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 776 / Chủ đề 1

Một công ty có một trò chơi di động đọc hầu hết siêu dữ liệu từ phiên bản Amazon RDS DB. Khi trò chơi ngày càng phổ biến, các nhà phát triển nhận thấy sự chậm lại liên quan đến thời gian tải siêu dữ liệu của trò chơi. Các số liệu hiệu suất cho thấy rằng việc chỉ mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu sẽ không giúp ích gì. Kiến trúc sư giải pháp phải khám phá tất cả các tùy chọn bao gồm khả năng chụp nhanh, sao chép và thời gian phản hồi dưới một phần nghìn giây.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để giải quyết những vấn đề này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora bằng Bản sao Aurora.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB bằng các bảng chung.
- C. Thêm lớp Amazon ElastiCache cho Redis ở phía trước cơ sở dữ liệu.
- D. Thêm lớp Amazon ElastiCache cho Memcached ở phía trước cơ sở dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/133008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 777 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để thiết lập AWS nhiều tài khoản của mình. Đơn vị tổ chức bảo mật (OU) của công ty cần chia sẻ Hình ảnh máy Amazon (AMI) đã được phê duyệt với OU phát triển. AMI được tạo bằng cách sử dụng ảnh chụp nhanh được mã hóa AWS Key Management Service (AWS KMS).

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Thêm Tên tài nguyên Amazon OU (ARN) của nhóm phát triển vào danh sách cấp phép khởi chạy cho AMI.
- B. Thêm Tên tài nguyên Amazon (ARN) gốc của tổ chức vào danh sách cấp phép khởi chạy cho AMI.
- C. Cập nhật chính sách khóa để cho phép OU của nhóm phát triển sử dụng khóa AWS KMS dùng để giải mã ảnh chụp nhanh.
- D. Thêm tài khoản Tên tài nguyên Amazon (ARN) của tài khoản nhóm phát triển vào danh sách cấp phép khởi chạy cho AMI.
- E. Tạo lại khóa AWS KMS. Thêm chính sách khóa để cho phép Tên tài nguyên Amazon (ARN) gốc của Tổ chức sử dụng khóa AWS KMS.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/133009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 778 / Chủ đề 1

Một công ty phân tích dữ liệu có 80 văn phòng được phân bố trên toàn cầu. Mỗi văn phòng lưu trữ 1 PB dữ liệu và có băng thông internet từ 1 đến 2 Gbps.

Công ty cần thực hiện di chuyển một lần một lượng lớn dữ liệu từ văn phòng của mình sang Amazon S3. Công ty phải hoàn thành việc di chuyển trong vòng 4 tuần.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect 10 Gbps mới cho mỗi văn phòng. Chuyển dữ liệu sang Amazon S3.
- B. Sử dụng nhiều thiết bị lưu trữ được tối ưu hóa AWS Snowball Edge để lưu trữ và truyền dữ liệu sang Amazon S3.
- C. Sử dụng AWS Snowmobile để lưu trữ và truyền dữ liệu sang Amazon S3.
- D. Thiết lập Cổng khối lưu trữ AWS để truyền dữ liệu sang Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 779 / Chủ đề 1

Một công ty có hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) chứa tập dữ liệu tham chiếu. Công ty có các ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2 cần đọc tập dữ liệu. Tuy nhiên, các ứng dụng không được phép thay đổi tập dữ liệu. Công ty muốn sử dụng kiểm soát truy cập IAM để ngăn các ứng dụng có thể sửa đổi hoặc xóa tập dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Gắn hệ thống tệp EFS ở chế độ chỉ đọc từ bên trong các EC2 instance.
- B. Tạo chính sách tài nguyên cho hệ thống tệp EFS từ chối hành động elasticfilesystem:ClientWrite đối với các IAM role được gắn với EC2 instance.
- C. Tạo chính sách nhận dạng cho hệ thống tệp EFS từ chối hành động elasticfilesystem:ClientWrite trên hệ thống tệp EFS.
- D. Tạo điểm truy cập EFS cho mỗi ứng dụng. Sử dụng quyền đối với tệp Giao diện hệ điều hành di động (POSIX) để cho phép quyền truy cập chỉ đọc vào các tệp trong thư mục gốc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133011-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 780 / Chủ đề 1

Một công ty đã thuê một nhà cung cấp bên ngoài để thực hiện công việc trong tài khoản AWS của công ty. Nhà cung cấp sử dụng công cụ tự động được lưu trữ trong tài khoản AWS mà nhà cung cấp sở hữu. Nhà cung cấp không có quyền truy cập IAM vào tài khoản AWS của công ty. Công ty cần cấp cho nhà cung cấp quyền truy cập vào tài khoản AWS của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách an toàn NHẤT?

- A. Tạo IAM role trong tài khoản của công ty để ủy quyền truy cập vào IAM role của nhà cung cấp. Đính kèm các IAM policy thích hợp vào vai trò để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.
- B. Tạo người dùng IAM trong tài khoản của công ty bằng mật khẩu đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu. Đính kèm các IAM policy thích hợp cho người dùng để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.
- C. Tạo nhóm IAM trong tài khoản của công ty. Thêm người dùng IAM của công cụ tự động từ tài khoản nhà cung cấp vào nhóm. Đính kèm các IAM policy thích hợp vào nhóm để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.
- D. Tạo người dùng IAM trong tài khoản của công ty có ranh giới cấp phép cho phép tài khoản của nhà cung cấp. Đính kèm các IAM policy thích hợp cho người dùng để có các quyền mà nhà cung cấp yêu cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133014-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 781 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chạy khối lượng công việc thử nghiệm của mình trên Đám mây AWS. Công ty có ngân sách dành cho chi tiêu trên đám mây. Giám đốc tài chính của công ty lo ngại về trách nhiệm giải trình chi tiêu trên nền tảng đám mây cho từng bộ phận. CFO muốn nhận thông báo khi ngưỡng chi tiêu đạt 60% ngân sách.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng thẻ phân bổ chi phí trên tài nguyên AWS cho chủ sở hữu nhãn. Tạo ngân sách sử dụng trong AWS Budgets. Thêm ngưỡng cảnh báo để nhận thông báo khi chi tiêu vượt quá 60% ngân sách.
- B. Sử dụng dự báo AWS Cost Explorer để xác định chủ sở hữu tài nguyên. Sử dụng tính năng Phát hiện bất thường về chi phí của AWS để tạo thông báo ngưỡng cảnh báo khi chi tiêu vượt quá 60% ngân sách.
- C. Sử dụng thẻ phân bổ chi phí trên tài nguyên AWS cho chủ sở hữu nhãn. Sử dụng API hỗ trợ AWS trên AWS Trusted Advisor để tạo thông báo ngưỡng cảnh báo khi chi tiêu vượt quá 60% ngân sách.
- D. Sử dụng dự báo AWS Cost Explorer để xác định chủ sở hữu tài nguyên. Tạo ngân sách sử dụng trong AWS Budgets. Thêm ngưỡng cảnh báo để nhận thông báo khi chi tiêu vượt quá 60% ngân sách.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133015-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 782 / Chủ đề 1

Một công ty muốn triển khai một ứng dụng web nội bộ trên AWS. Ứng dụng web chỉ có thể truy cập được từ văn phòng của công ty. Công ty cần tải xuống các bản vá bảo mật cho ứng dụng web từ internet.

Công ty đã tạo một VPC và đã định cấu hình kết nối VPN Site-to-Site của AWS tới văn phòng công ty. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế kiến trúc an toàn cho ứng dụng web.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong các subnet công khai đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) công khai. Gắn một internet gateway vào VPC. Đặt nguồn gửi đến của security group ALB thành 0.0.0.0/0.
- B. Triển khai ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong các subnet riêng tư đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) nội bộ. Triển khai các NAT gateway trong subnet công cộng. Gắn một internet gateway vào VPC. Đặt nguồn gửi đến của security group ALB thành khối CIDR mạng văn phòng của công ty.
- C. Triển khai ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet công cộng đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) nội bộ. Triển khai các NAT gateway trong subnet riêng tư. Gắn một internet gateway vào VPC. Đặt đích đi ra của security group ALB thành khối CIDR mạng văn phòng của công ty.
- D. Triển khai ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong các subnet riêng tư đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) công khai. Gắn một internet gateway vào VPC. Đặt đích đi ra của security group ALB thành 0.0.0.0/0.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133016-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 783 / Chủ đề 1

Một công ty duy trì hồ sơ kế toán của mình trong một ứng dụng tùy chỉnh chạy trên các phiên bản Amazon EC2. Công ty cần di chuyển dữ liệu sang dịch vụ do AWS quản lý để phát triển và bảo trì dữ liệu ứng dụng. Giải pháp phải yêu cầu hỗ trợ vận hành tối thiểu và cung cấp nhật ký thay đổi dữ liệu không thể thay đổi, có thể xác minh bằng mật mã.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sao chép các bản ghi từ ứng dụng vào cụm Amazon Redshift.
- B. Sao chép các bản ghi từ ứng dụng vào cụm Amazon Neptune.
- C. Sao chép các bản ghi từ ứng dụng vào cơ sở dữ liệu Amazon Timestream.
- D. Sao chép các bản ghi từ ứng dụng vào sổ cái Cơ sở dữ liệu sổ cái lượng tử Amazon (Amazon QLDB).

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133018-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 784 / Chủ đề 1

Dữ liệu tiếp thị của công ty được tải lên từ nhiều nguồn vào bucket Amazon S3. Một loạt công việc chuẩn bị dữ liệu tổng hợp dữ liệu để báo cáo. Các công việc chuẩn bị dữ liệu cần phải chạy song song đều đặn. Một số công việc cần phải chạy theo một thứ tự cụ thể sau này.

Công ty muốn loại bỏ chi phí vận hành trong việc xử lý lỗi công việc, logic thử lại và quản lý trạng thái.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng hàm AWS Lambda để xử lý dữ liệu ngay khi dữ liệu được tải lên bucket S3. Gọi các hàm Lambda khác theo lịch định kỳ.
- B. Sử dụng Amazon Athena để xử lý dữ liệu. Sử dụng Bộ lập lịch Amazon EventBridge để gọi Athena trên nội bộ thông thường.
- C. Sử dụng AWS Glue DataBrew để xử lý dữ liệu. Sử dụng máy trạng thái AWS Step Functions để chạy các công việc chuẩn bị dữ liệu DataBrew.
- D. Sử dụng Đường ống dữ liệu AWS để xử lý dữ liệu. Lên lịch Đường ống dữ liệu để xử lý dữ liệu một lần vào lúc nửa đêm.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133019-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 785 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng xử lý thanh toán chạy trên AWS Lambda trong các subnet riêng tư trên nhiều Availability Zone. Ứng dụng sử dụng nhiều hàm Lambda và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Kiến trúc phải đảm bảo rằng ứng dụng không xử lý các khoản thanh toán trùng lặp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Lambda để truy xuất tất cả các khoản thanh toán đến hạn. Xuất bản các khoản thanh toán đến hạn lên bucket Amazon S3. Định cấu hình bucket S3 bằng thông báo sự kiện để gọi hàm Lambda khác nhằm xử lý các khoản thanh toán đến hạn.
- B. Sử dụng Lambda để truy xuất tất cả các khoản thanh toán đến hạn. Xuất bản các khoản thanh toán đến hạn lên hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình một hàm Lambda khác để thăm dò hàng đợi SQS và xử lý các khoản thanh toán đến hạn.
- C. Sử dụng Lambda để truy xuất tất cả các khoản thanh toán đến hạn. Xuất bản các khoản thanh toán đến hạn lên hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình một hàm Lambda khác để thăm dò hàng đợi FIFO và xử lý các khoản thanh toán đến hạn.
- D. Sử dụng Lambda để truy xuất tất cả các khoản thanh toán đến hạn. Lưu trữ các khoản thanh toán đến hạn trong bảng Amazon DynamoDB. Định cấu hình các luồng trên bảng DynamoDB để gọi một hàm Lambda khác nhằm xử lý các khoản thanh toán đến hạn.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133021-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 786 / Chủ đề 1

Một công ty chạy nhiều khối lượng công việc trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình. Trung tâm dữ liệu của công ty không thể mở rộng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng của công ty. Công ty muốn thu thập dữ liệu sử dụng và cấu hình về các máy chủ tại chỗ cũng như khối lượng công việc để lên kế hoạch di chuyển sang AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đặt Khu vực AWS chính trong Trung tâm di chuyển AWS. Sử dụng AWS Systems Manager để thu thập dữ liệu về máy chủ tại chỗ.
- B. Đặt Khu vực AWS chính trong Trung tâm di chuyển AWS. Sử dụng Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS để thu thập dữ liệu về máy chủ tại chỗ.
- C. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để tạo các mẫu có liên quan. Sử dụng AWS Trusted Advisor để thu thập dữ liệu về máy chủ tại chỗ.
- D. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để tạo các mẫu có liên quan. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để thu thập dữ liệu về máy chủ tại chỗ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133022-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 787 / Chủ đề 1

Một công ty có một tổ chức trong AWS Organizations đã kích hoạt tất cả các tính năng. Công ty yêu cầu tất cả lệnh gọi API và thông tin đăng nhập trong mọi tài khoản AWS hiện có hoặc mới đều phải được kiểm tra. Công ty cần một giải pháp được quản lý để ngăn chặn công việc phát sinh thêm và giảm thiểu chi phí. Công ty cũng cần biết khi nào có tài khoản AWS nào đó không tuân thủ tiêu chuẩn Thực hành tốt nhất về bảo mật nền tảng (FSBP) của AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Triển khai môi trường Tháp điều khiển AWS trong tài khoản quản lý Tổ chức. Kích hoạt Trung tâm bảo mật AWS và Nhà máy tài khoản Tháp điều khiển AWS trong môi trường.
- B. Triển khai môi trường Tháp điều khiển AWS trong tài khoản thành viên Tổ chức chuyên dụng. Kích hoạt Trung tâm bảo mật AWS và Nhà máy tài khoản Tháp điều khiển AWS trong môi trường.
- C. Sử dụng Tăng tốc dịch vụ được quản lý AWS (AMS) để xây dựng vùng đích nhiều tài khoản (MALZ). Gửi RFC tới Amazon GuardDuty cung cấp dịch vụ tự phục vụ trong MALZ.
- D. Sử dụng Tăng tốc dịch vụ được quản lý AWS (AMS) để xây dựng vùng đích nhiều tài khoản (MALZ). Gửi RFC tới Trung tâm bảo mật AWS tự cung cấp dịch vụ trong MALZ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133023-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 788 / Chủ đề 1

Một công ty đã lưu trữ 10 TB tệp nhật ký ở định dạng Apache Parquet trong bucket Amazon S3. Công ty đôi khi cần sử dụng SQL để phân tích các tệp nhật ký.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo cơ sở dữ liệu MySQL Amazon Aurora. Di chuyển dữ liệu từ vùng lưu trữ S3 sang Aurora bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Đưa ra câu lệnh SQL cho cơ sở dữ liệu Aurora.
- B. Tạo cụm Amazon Redshift. Sử dụng Redshift Spectrum để chạy các câu lệnh SQL trực tiếp trên dữ liệu trong bucket S3.
- C. Tạo trình thu thập thông tin AWS Glue để lưu trữ và truy xuất siêu dữ liệu bảng từ bucket S3. Sử dụng Amazon Athena để chạy câu lệnh SQL trực tiếp trên dữ liệu trong bucket S3.
- D. Tạo cụm Amazon EMR. Sử dụng Apache Spark SQL để chạy các câu lệnh SQL trực tiếp trên dữ liệu trong nhóm S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133024-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 789 / Chủ đề 1

Công ty cần một giải pháp để ngăn xếp AWS CloudFormation triển khai các tài nguyên AWS Identity and Access Management (IAM) bao gồm chính sách nội tuyến hoặc "*" trong câu lệnh. Giải pháp này cũng phải cấm triển khai các phiên bản Amazon EC2 bằng địa chỉ IP công cộng. Công ty đã kích hoạt Tháp điều khiển AWS trong tổ chức của mình trong AWS Organs.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các biện pháp kiểm soát chủ động của AWS Control Tower để chặn việc triển khai các EC2 instance bằng địa chỉ IP công cộng và các chính sách nội tuyến có quyền truy cập nâng cao hoặc "*".
- B. Sử dụng các biện pháp kiểm soát thám tử của AWS Control Tower để chặn việc triển khai các EC2 instance bằng địa chỉ IP công cộng và các chính sách nội tuyến có quyền truy cập nâng cao hoặc "*".
- C. Sử dụng AWS Config để tạo quy tắc tuân thủ EC2 và IAM. Định cấu hình các quy tắc để chạy tự động hóa Trình quản lý phiên của AWS Systems Manager nhằm xóa tài nguyên khi tài nguyên đó không tuân thủ.
- D. Sử dụng chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để chặn các hành động đối với EC2 instance và tài nguyên IAM nếu các hành động đó dẫn đến sự không tuân thủ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 790 / Chủ đề 1

Ứng dụng web của một công ty được lưu trữ trên Đám mây AWS gần đây đã ngày càng trở nên phổ biến. Ứng dụng web hiện tồn tại trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất trong một subnet công cộng. Ứng dụng web chưa thể đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập web ngày càng tăng.

Công ty cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng mà không cần phải viết lại ứng dụng web.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Thay thế EC2 instance bằng phiên bản được tối ưu hóa điện toán lớn hơn.
- B. Định cấu hình Amazon EC2 Auto Scaling với nhiều Availability Zone trong subnet riêng tư.
- C. Định cấu hình NAT gateway trong subnet công cộng để xử lý các yêu cầu web.
- D. Thay thế EC2 instance bằng phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ lớn hơn.
- E. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng trong subnet công cộng để phân phối lưu lượng truy cập web.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 791 / Chủ đề 1

Một công ty có các hàm AWS Lambda sử dụng các biến môi trường. Công ty không muốn các nhà phát triển của mình nhìn thấy các biến môi trường trong bản rõ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai mã cho các phiên bản Amazon EC2 thay vì sử dụng hàm Lambda.
- B. Định cấu hình mã hóa SSL trên các hàm Lambda để sử dụng AWS CloudHSM nhằm lưu trữ và mã hóa các biến môi trường.
- C. Tạo chứng chỉ trong AWS Certification Manager (ACM). Định cấu hình các hàm Lambda để sử dụng chứng chỉ nhằm mã hóa các biến môi trường.
- D. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Cho phép trình trợ giúp mã hóa trên các hàm Lambda sử dụng khóa KMS để lưu trữ và mã hóa các biến môi trường.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 792 / Chủ đề 1

Một công ty phân tích sử dụng Amazon VPC để chạy các dịch vụ nhiều tầng của mình. Công ty muốn sử dụng API RESTful để cung cấp dịch vụ phân tích trang web cho hàng triệu người dùng. Người dùng phải được xác minh bằng cách sử dụng dịch vụ xác thực để truy cập API.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Định cấu hình nhóm người dùng Amazon Cognito để xác thực người dùng. Triển khai API REST của Amazon API Gateway bằng trình ủy quyền Cognito.
- B. Định cấu hình nhóm nhận dạng Amazon Cognito để xác thực người dùng. Triển khai API HTTP của Amazon API Gateway bằng trình ủy quyền Cognito.
- C. Định cấu hình hàm AWS Lambda để xử lý xác thực người dùng. Triển khai API REST của Amazon API Gateway bằng trình ủy quyền Lambda.
- D. Định cấu hình người dùng IAM để xử lý xác thực người dùng. Triển khai API HTTP của Amazon API Gateway bằng trình ủy quyền IAM.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133031-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 793 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng di động dành cho khách hàng. Dữ liệu của ứng dụng rất nhạy cảm và phải được mã hóa ở trạng thái lưu trữ. Công ty sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).

Công ty cần một giải pháp ngăn chặn việc vô tình xóa khóa KMS. Giải pháp phải sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi thông báo qua email cho quản trị viên khi người dùng cố gắng xóa khóa KMS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo quy tắc Amazon EventBridge phản ứng khi người dùng cố xóa khóa KMS. Định cấu hình quy tắc AWS Config để hủy mọi hoạt động xóa khóa KMS. Thêm quy tắc AWS Config làm mục tiêu của quy tắc EventBridge. Tạo một chủ đề SNS để thông báo cho quản trị viên.
- B. Tạo hàm AWS Lambda có logic tùy chỉnh để ngăn chặn việc xóa khóa KMS. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch được kích hoạt khi người dùng cố xóa khóa KMS. Tạo quy tắc Amazon EventBridge gọi hàm Lambda khi thao tác DeleteKey được thực hiện. Tạo một chủ đề SNS. Định cấu hình quy tắc EventBridge để xuất bản tin nhắn SNS nhằm thông báo cho quản trị viên.
- C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge phản ứng khi thao tác KMS DeleteKey được thực hiện. Định cấu hình quy tắc để khởi tạo sổ tay chạy Tự động hóa trình quản lý hệ thống AWS. Định cấu hình runbook để hủy việc xóa khóa KMS. Tạo một chủ đề SNS. Định cấu hình quy tắc EventBridge để xuất bản tin nhắn SNS nhằm thông báo cho quản trị viên.
- D. Tạo đường dẫn AWS CloudTrail. Định cấu hình đường dẫn để phân phối nhật ký tới nhóm nhật ký Amazon CloudWatch mới. Tạo cảnh báo CloudWatch dựa trên bộ lọc số liệu cho nhóm nhật ký CloudWatch. Định cấu hình cảnh báo để sử dụng Amazon SNS nhằm thông báo cho quản trị viên khi thao tác KMS DeleteKey được

thực hiện.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133032-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 794 / Chủ đề 1

Một công ty muốn phân tích và tạo báo cáo để theo dõi việc sử dụng ứng dụng di động của mình. Ứng dụng này rất phổ biến và có cơ sở người dùng toàn cầu. Công ty sử dụng chương trình xây dựng báo cáo tùy chỉnh để phân tích việc sử dụng ứng dụng.

Chương trình tạo ra nhiều báo cáo trong tuần cuối cùng của mỗi tháng. Chương trình chỉ mất chưa đầy 10 phút để tạo ra mỗi báo cáo. Công ty hiếm khi sử dụng chương trình để tạo báo cáo ngoài tuần cuối cùng của mỗi tháng. Công ty muốn tạo báo cáo trong khoảng thời gian ít nhất khi báo cáo được yêu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Chạy chương trình bằng cách sử dụng Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để khởi động EC2 instance khi có yêu cầu báo cáo. Chạy liên tục các EC2 instance trong tuần cuối cùng của mỗi tháng.
- B. Chạy chương trình trong AWS Lambda. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để chạy hàm Lambda khi yêu cầu báo cáo.
- C. Chạy chương trình trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Lên lịch cho Amazon ECS chạy chương trình khi có yêu cầu báo cáo.
- D. Chạy chương trình bằng cách sử dụng Phiên bản Spot của Amazon EC2. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để khởi động EC2 instance khi có yêu cầu báo cáo. Chạy liên tục các EC2 instance trong tuần cuối cùng của mỗi tháng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133033-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 795 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế môi trường điện toán hiệu năng cao (HPC) được kết hợp chặt chẽ trên Đám mây AWS. Công ty cần đưa vào các tính năng sẽ tối ưu hóa môi trường HPC cho kết nối mạng và lưu trữ.

Sự kết hợp giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo bộ tăng tốc trong AWS Global Accelerator. Định cấu hình định tuyến tùy chỉnh cho bộ tăng tốc.
- B. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre. Định cấu hình hệ thống tệp tin với bộ lưu trữ đầu.
- C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Định cấu hình chính sách giao thức của người xem thành HTTP và HTTPS.

- D. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2. Gắn Bộ chuyển đổi vải đàn hồi (EFA) vào các phiên bản.
- E. Tạo bản triển khai AWS Elastic Beanstalk để quản lý môi trường.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133034-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 796 / Chủ đề 1

Một công ty cần một giải pháp để ngăn chặn việc tải những bức ảnh có nội dung không mong muốn lên ứng dụng web của công ty. Giải pháp không được liên quan đến việc đào tạo mô hình học máy (ML).

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo và triển khai mô hình bằng cách sử dụng Amazon SageMaker Autopilot. Tạo endpoint thời gian thực mà ứng dụng web gọi khi ảnh mới được tải lên.
- B. Tạo hàm AWS Lambda sử dụng Amazon Rekognition để phát hiện nội dung không mong muốn. Tạo URL hàm Lambda mà ứng dụng web gọi khi ảnh mới được tải lên.
- C. Tạo hàm Amazon CloudFront sử dụng Amazon Comprehend để phát hiện nội dung không mong muốn. Liên kết chức năng với ứng dụng web.
- D. Tạo hàm AWS Lambda sử dụng Amazon Rekognition Video để phát hiện nội dung không mong muốn. Tạo URL hàm Lambda mà ứng dụng web gọi khi ảnh mới được tải lên.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133035-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 797 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS để chạy nền tảng thương mại điện tử của mình. Nền tảng này rất quan trọng đối với hoạt động của công ty và có lưu lượng truy cập và giao dịch cao. Công ty định cấu hình thiết bị xác thực đa yếu tố (MFA) để bảo mật thông tin đăng nhập của người dùng root tài khoản AWS. Công ty muốn đảm bảo rằng họ sẽ không mất quyền truy cập vào tài khoản người dùng root nếu thiết bị MFA bị mất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập tài khoản quản trị viên dự phòng mà công ty có thể sử dụng để đăng nhập nếu công ty làm mất thiết bị MFA.
- B. Thêm nhiều thiết bị MFA cho tài khoản người dùng root để xử lý tình huống thảm họa.
- C. Tạo tài khoản quản trị viên mới khi công ty không thể truy cập tài khoản root.
- D. Đính kèm chính sách quản trị viên cho người dùng IAM khác khi công ty không thể truy cập tài khoản root.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133036-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 798 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông xã hội đang tạo một trang web có chương trình phần thưởng cho người dùng. Công ty tặng điểm cho người dùng khi người dùng tạo và tải video lên trang web. Người dùng đổi điểm của họ để nhận quà tặng hoặc giảm giá từ các đối tác liên kết của công ty. Một ID duy nhất xác định người dùng. Các đối tác tham khảo ID này để xác minh người dùng có đủ điều kiện nhận phần thưởng hay không.

Các đối tác muốn nhận được thông báo về ID người dùng thông qua endpoint HTTP khi công ty tặng điểm cho người dùng. Hàng trăm nhà cung cấp quan tâm đến việc trở thành đối tác liên kết mỗi ngày. Công ty muốn thiết kế một kiến trúc giúp trang web có khả năng thêm đối tác một cách nhanh chóng theo cách có thể mở rộng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực thực hiện ÍT NHẤT?

- A. Tạo cơ sở dữ liệu Amazon Timestream để lưu giữ danh sách các đối tác liên kết. Triển khai hàm AWS Lambda để đọc danh sách. Định cấu hình chức năng Lambda để gửi ID người dùng cho từng đối tác khi công ty tặng điểm cho người dùng.
- B. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Chọn một giao thức endpoint. Đăng ký các đối tác vào chủ đề. Xuất bản ID người dùng vào chủ đề khi công ty tặng điểm cho người dùng.
- C. Tạo máy trạng thái AWS Step Functions. Tạo một nhiệm vụ cho mọi đối tác liên kết. Gọi máy trạng thái có ID người dùng làm đầu vào khi công ty tặng điểm cho người dùng.
- D. Tạo luồng dữ liệu trong Amazon Kinesis Data Streams. Triển khai các ứng dụng của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Lưu trữ danh sách các đối tác liên kết trong luồng dữ liệu. Gửi ID người dùng khi công ty tặng điểm cho người dùng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133037-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 799 / Chủ đề 1

Một công ty cần trích xuất tên của các thành phần từ bản ghi công thức được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản trong bucket Amazon S3. Ứng dụng web sẽ sử dụng tên thành phần để truy vấn bảng Amazon DynamoDB và xác định điểm dinh dưỡng.

Ứng dụng có thể xử lý các hồ sơ và lỗi liên quan đến phi thực phẩm. Công ty không có nhân viên nào có kiến thức về machine learning để phát triển giải pháp này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để gọi hàm AWS Lambda khi xảy ra yêu cầu PutObject. Lập trình hàm Lambda để phân tích đối tượng và trích xuất tên thành phần bằng cách sử dụng Amazon Comprehend. Lưu trữ kết quả đầu ra của Amazon Comprehend trong bảng DynamoDB.

B. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda khi xảy ra yêu cầu PutObject. Lập trình hàm Lambda để phân tích đối tượng bằng cách sử dụng Amazon Dự báo để trích xuất tên thành phần. Lưu trữ kết quả Dự báo trong bảng DynamoDB.

C. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để gọi hàm AWS Lambda khi xảy ra yêu cầu PutObject. Sử dụng Amazon Polly để tạo bản ghi âm của bản ghi công thức nấu ăn. Lưu tệp âm thanh vào nhóm S3. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi URL dưới dạng tin nhắn cho nhân viên. Hướng dẫn nhân viên nghe file ghi âm và tính điểm dinh dưỡng. Lưu trữ tên thành phần trong bảng DynamoDB.

D. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda khi xảy ra yêu cầu PutObject. Lập trình hàm Lambda để phân tích đối tượng và trích xuất tên thành phần bằng cách sử dụng Amazon SageMaker. Lưu trữ kết quả suy luận từ endpoint SageMaker trong bảng DynamoDB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135257-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 800 / Chủ đề 1

Công ty cần tạo hàm AWS Lambda sẽ chạy trong VPC trong tài khoản AWS chính của công ty. Hàm Lambda cần truy cập vào các tệp mà công ty lưu trữ trong hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Hệ thống tệp EFS được đặt trong tài khoản AWS phụ. Khi công ty thêm tệp vào hệ thống tệp, giải pháp phải mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Tạo hệ thống tệp EFS mới trong tài khoản chính. Sử dụng AWS DataSync để sao chép nội dung của hệ thống tệp EFS gốc sang hệ thống tệp EFS mới.

B. Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa các VPC trong tài khoản chính và tài khoản phụ.

C. Tạo hàm Lambda thứ hai trong tài khoản phụ có gắn kết được đặt cấu hình cho hệ thống tệp. Sử dụng hàm Lambda của tài khoản chính để gọi hàm Lambda của tài khoản phụ.

D. Di chuyển nội dung của hệ thống tệp sang lớp Lambda. Định cấu hình các quyền của lớp Lambda để cho phép tài khoản phụ của công ty sử dụng lớp Lambda.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135258-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 801 / Chủ đề 1

Một công ty tài chính cần xử lý dữ liệu có độ nhạy cảm cao. Công ty sẽ lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3. Công ty cần đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền tải và ở trạng thái nghỉ ngơi. Công ty phải quản lý các khóa mã hóa bên ngoài Đám mây AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mã hóa dữ liệu trong bucket S3 bằng mã hóa phía máy chủ (SSE) sử dụng khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS).
- B. Mã hóa dữ liệu trong vùng lưu trữ S3 bằng mã hóa phía máy chủ (SSE) sử dụng khóa được quản lý AWS Key Management Service (AWS KMS).
- C. Mã hóa dữ liệu trong nhóm S3 bằng mã hóa phía máy chủ (SSE) mặc định.
- D. Mã hóa dữ liệu tại trung tâm dữ liệu của công ty trước khi lưu trữ dữ liệu vào bucket S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135259-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 802 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chạy ứng dụng thanh toán của mình trên AWS. Ứng dụng nhận thông báo thanh toán từ thiết bị di động. Thông báo thanh toán yêu cầu xác thực cơ bản trước khi chúng được gửi để xử lý thêm.

Ứng dụng xử lý phụ trợ chạy trong thời gian dài và yêu cầu điều chỉnh tính toán và bộ nhớ. Công ty không muốn quản lý cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tích hợp hàng đợi với quy tắc Amazon EventBridge để nhận thông báo thanh toán từ thiết bị di động. Định cấu hình quy tắc để xác thực thông báo thanh toán và gửi thông báo đến ứng dụng phụ trợ. Triển khai ứng dụng phụ trợ trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ở mọi nơi. Tạo một cụm độc lập.
- B. Tạo API cổng API của Amazon. Tích hợp API với máy trạng thái AWS Step Functions để nhận thông báo thanh toán từ thiết bị di động. Gọi máy trạng thái để xác thực thông báo thanh toán và gửi thông báo đến ứng dụng phụ trợ. Triển khai ứng dụng phụ trợ trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Định cấu hình cụm EKS với các nút tự quản lý.
- C. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tích hợp hàng đợi với quy tắc Amazon EventBridge để nhận thông báo thanh toán từ thiết bị di động. Định cấu hình quy tắc để xác thực thông báo thanh toán và gửi thông báo đến ứng dụng phụ trợ. Triển khai ứng dụng phụ trợ trên Phiên bản dừng ngay Amazon EC2. Định cấu hình Nhóm Spot với chiến lược phân bổ mặc định.
- D. Tạo API cổng API của Amazon. Tích hợp API với AWS Lambda để nhận thông báo thanh toán từ thiết bị di động. Gọi hàm Lambda để xác thực thông báo thanh toán và gửi thông báo đến ứng dụng phụ trợ. Triển khai ứng dụng phụ trợ trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Định cấu hình Amazon ECS với loại khởi chạy AWS Fargate.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135260-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 803 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế giải pháp xác thực người dùng cho một công ty. Giải pháp phải gọi xác thực hai yếu tố cho người dùng đăng nhập từ các vị trí địa lý, địa chỉ IP hoặc thiết bị không nhất quán. Giải pháp cũng phải có khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng hàng triệu người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình nhóm người dùng Amazon Cognito để xác thực người dùng. Kích hoạt tính năng xác thực thích ứng dựa trên rủi ro với xác thực đa yếu tố (MFA).
- B. Định cấu hình nhóm nhận dạng Amazon Cognito để xác thực người dùng. Kích hoạt xác thực đa yếu tố (MFA).
- C. Định cấu hình người dùng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực người dùng. Đính kèm IAM policy cho phép thực hiện hành động AllowManagerOwnUserMFA.
- D. Định cấu hình xác thực AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) để xác thực người dùng. Định cấu hình bộ quyền để yêu cầu xác thực đa yếu tố (MFA).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135472-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 804 / Chủ đề 1

Một công ty có hồ dữ liệu Amazon S3. Công ty cần một giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ hồ dữ liệu và tải dữ liệu vào kho dữ liệu hàng ngày. Kho dữ liệu phải có khả năng xử lý song song ồ ạt (MPP).

Sau đó, các nhà phân tích dữ liệu cần tạo và huấn luyện các mô hình học máy (ML) bằng cách sử dụng các lệnh SQL trên dữ liệu. Giải pháp phải sử dụng dịch vụ AWS serverless bất cứ khi nào có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chạy tác vụ Amazon EMR hàng ngày để chuyển đổi dữ liệu và tải dữ liệu vào Amazon Redshift. Sử dụng Amazon Redshift ML để tạo và huấn luyện các mô hình ML.
- B. Chạy tác vụ Amazon EMR hàng ngày để chuyển đổi dữ liệu và tải dữ liệu vào Amazon Aurora Serverless. Sử dụng Amazon Aurora ML để tạo và huấn luyện các mô hình ML.
- C. Chạy tác vụ AWS Glue hàng ngày để chuyển đổi dữ liệu và tải dữ liệu vào Amazon Redshift Serverless. Sử dụng Amazon Redshift ML để tạo và huấn luyện các mô hình ML.

D. Chạy tác vụ AWS Glue hàng ngày để chuyển đổi dữ liệu và tải dữ liệu vào các bảng Amazon Athena. Sử dụng Amazon Athena ML để tạo và huấn luyện các mô hình ML.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135261-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 805 / Chủ đề 1

Một công ty chạy các container trong môi trường Kubernetes tại trung tâm dữ liệu cục bộ của công ty. Công ty muốn sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) và các dịch vụ do AWS quản lý khác. Dữ liệu phải được lưu trữ cục bộ trong trung tâm dữ liệu của công ty và không thể được lưu trữ ở bất kỳ trang web hoặc đám mây từ xa nào để duy trì sự tuân thủ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai các Vùng AWS địa phương trong trung tâm dữ liệu của công ty.
- B. Sử dụng AWS Snowmobile trong trung tâm dữ liệu của công ty.
- C. Cài đặt giá AWS Outposts trong trung tâm dữ liệu của công ty.
- D. Cài đặt nút AWS Snowball Edge Storage Optimized trong trung tâm dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135262-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 806 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông xã hội có khối lượng công việc thu thập và xử lý dữ liệu. Khối lượng công việc lưu trữ dữ liệu trong bộ lưu trữ NFS tại chỗ. Kho dữ liệu không thể mở rộng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng của công ty. Công ty muốn di chuyển kho dữ liệu hiện tại sang AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Thiết lập Cổng khối lưu trữ AWS. Sử dụng chính sách Vòng đời của Amazon S3 để chuyển dữ liệu sang lớp lưu trữ thích hợp.
- B. Thiết lập Cổng lưu trữ AWS Cổng tệp Amazon S3. Sử dụng chính sách Vòng đời của Amazon S3 để chuyển dữ liệu sang lớp lưu trữ thích hợp.
- C. Sử dụng lớp lưu trữ Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên (Standard-IA) của Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Kích hoạt chính sách vòng đời truy cập không thường xuyên.
- D. Sử dụng lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên một vùng (One Zone-IA) của Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Kích hoạt chính sách vòng đời truy cập không thường xuyên.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135263-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 807 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng các hàm AWS Lambda có tính đồng thời cao để xử lý số lượng tin nhắn ngày càng tăng trong hàng đợi tin nhắn trong các sự kiện tiếp thị. Các hàm Lambda sử dụng mã chuyên sâu của CPU để xử lý tin nhắn. Công ty muốn giảm chi phí tính toán và duy trì độ trễ dịch vụ cho khách hàng của mình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình đồng thời dành riêng cho các hàm Lambda. Giảm bộ nhớ được phân bổ cho các hàm Lambda.
- B. Định cấu hình đồng thời dành riêng cho các hàm Lambda. Tăng bộ nhớ theo khuyến nghị của AWS Computer Optimizer.
- C. Định cấu hình tính đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda. Giảm bộ nhớ được phân bổ cho các hàm Lambda.
- D. Định cấu hình tính đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda. Tăng bộ nhớ theo khuyến nghị của AWS Computer Optimizer.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135552-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 808 / Chủ đề 1

Một công ty chạy khối lượng công việc của mình trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Các hình ảnh vùng chứa mà định nghĩa tác vụ ECS sử dụng cần phải được quét để tìm các lỗ hổng và nguy cơ phơi nhiễm phổ biến (CVE). Hình ảnh vùng chứa mới được tạo cũng cần được quét.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với ít thay đổi nhất về khối lượng công việc?

- A. Sử dụng Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR) làm kho lưu trữ hình ảnh riêng tư để lưu trữ hình ảnh vùng chứa. Chỉ định quét trên các bộ lọc đẩy cho quá trình quét cơ bản ECR.
- B. Lưu trữ hình ảnh vùng chứa trong bucket Amazon S3. Sử dụng Amazon Macie để quét hình ảnh. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để bắt đầu quét Macie cho mọi sự kiện với loại sự kiện s3:ObjectCreated:Put.
- C. Triển khai khối lượng công việc lên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Sử dụng Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR) làm kho lưu trữ hình ảnh riêng tư. Chỉ định quét trên các bộ lọc đẩy để quét nâng cao ECR.
- D. Lưu trữ hình ảnh vùng chứa trong bucket Amazon S3 đã bật phiên bản. Định cấu hình Thông báo sự kiện S3 cho các sự kiện s3:ObjectCreated:* để gọi hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để bắt đầu quá trình quét Amazon Inspector.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135473-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 809 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng tác vụ AWS Batch để chạy quy trình bán hàng cuối ngày của mình. Công ty cần một giải pháp serverless sẽ gọi ứng dụng báo cáo của bên thứ ba khi tác vụ AWS Batch thành công. Ứng dụng báo cáo có giao diện API HTTP sử dụng xác thực tên người dùng và mật khẩu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình quy tắc Amazon EventBridge để khớp với các sự kiện THÀNH CÔNG công việc hàng loạt AWS đến. Định cấu hình API của bên thứ ba làm đích API EventBridge bằng tên người dùng và mật khẩu. Đặt đích API làm mục tiêu quy tắc EventBridge.
- B. Định cấu hình Bộ lập lịch Amazon EventBridge để khớp với các sự kiện THÀNH CÔNG công việc hàng loạt AWS đến. Định cấu hình hàm AWS Lambda để gọi API của bên thứ ba bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu. Đặt hàm Lambda làm mục tiêu quy tắc EventBridge.
- C. Định cấu hình tác vụ AWS Batch để xuất bản các sự kiện THÀNH CÔNG của tác vụ lên API REST của Amazon API Gateway. Định cấu hình tích hợp proxy HTTP trên API REST của API Gateway để gọi API của bên thứ ba bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu.
- D. Định cấu hình tác vụ AWS Batch để xuất bản các sự kiện THÀNH CÔNG của tác vụ lên API REST của Amazon API Gateway. Định cấu hình tích hợp proxy trên API REST của API Gateway thành hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để gọi API của bên thứ ba bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135695-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 810 / Chủ đề 1

Một công ty thu thập và xử lý dữ liệu từ một nhà cung cấp. Nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu của mình trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL trong tài khoản AWS của chính nhà cung cấp. VPC của công ty không có internet gateway, kết nối AWS Direct Connect hoặc kết nối VPN Site-to-Site của AWS. Công ty cần truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Hướng dẫn nhà cung cấp đăng ký Chương trình kết nối trực tiếp kết nối được lưu trữ trên AWS. Sử dụng VPC ngang hàng để kết nối VPC của công ty và VPC của nhà cung cấp.
- B. Định cấu hình kết nối VPN máy khách giữa VPC của công ty và VPC của nhà cung cấp. Sử dụng VPC ngang hàng để kết nối VPC của công ty và VPC của nhà cung cấp.
- C. Hướng dẫn nhà cung cấp tạo Network Load Balancer (NLB). Đặt NLB phía trước cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL. Sử dụng AWS PrivateLink để tích hợp VPC của công ty và VPC của nhà cung cấp.

D. Sử dụng AWS Transit Gateway để tích hợp VPC của công ty và VPC của nhà cung cấp. Sử dụng tính năng ngang hàng VPC để kết nối VPC của công ty và VPC của nhà cung cấp.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135264-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 811 / Chủ đề 1

Một công ty muốn thiết lập Amazon Managed Grafana làm công cụ trực quan hóa của mình. Công ty muốn trực quan hóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Amazon RDS của mình dưới dạng một nguồn dữ liệu. Công ty cần một giải pháp an toàn để không tiết lộ dữ liệu qua internet.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo không gian làm việc Amazon Managed Grafana mà không cần VPC. Tạo endpoint công khai cho cơ sở dữ liệu RDS. Định cấu hình endpoint công khai làm nguồn dữ liệu trong Amazon Managed Grafana.
- B. Tạo không gian làm việc Amazon Managed Grafana trong VPC. Tạo endpoint riêng cho cơ sở dữ liệu RDS. Định cấu hình endpoint riêng tư làm nguồn dữ liệu trong Amazon Managed Grafana.
- C. Tạo không gian làm việc Amazon Managed Grafana mà không cần VPC. Tạo endpoint AWS PrivateLink để thiết lập kết nối giữa Amazon Managed Grafana và Amazon RDS. Thiết lập Amazon RDS làm nguồn dữ liệu trong Amazon Managed Grafana.
- D. Tạo không gian làm việc Amazon Managed Grafana trong VPC. Tạo endpoint công khai cho cơ sở dữ liệu RDS. Định cấu hình endpoint công khai làm nguồn dữ liệu trong Amazon Managed Grafana.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135697-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 812 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ hồ dữ liệu trên Amazon S3. Hồ dữ liệu nhập dữ liệu ở định dạng Apache Parquet từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Công ty sử dụng nhiều bước chuyển đổi để chuẩn bị dữ liệu được nhập vào. Các bước bao gồm lọc các điểm bất thường, chuẩn hóa dữ liệu thành các giá trị ngày và giờ tiêu chuẩn và tạo tập hợp để phân tích.

Công ty phải lưu trữ dữ liệu đã chuyển đổi trong nhóm S3 mà các nhà phân tích dữ liệu có thể truy cập. Công ty cần một giải pháp dựng sẵn để chuyển đổi dữ liệu không cần mã. Giải pháp phải cung cấp dòng dữ liệu và hồ sơ dữ liệu. Công ty cần chia sẻ các bước chuyển đổi dữ liệu với nhân viên trong toàn công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình canvas trực quan AWS Glue Studio để chuyển đổi dữ liệu. Chia sẻ các bước chuyển đổi với nhân viên bằng cách sử dụng công việc AWS Glue.

- B. Định cấu hình Amazon EMR Serverless để chuyển đổi dữ liệu. Chia sẻ các bước chuyển đổi với nhân viên bằng cách sử dụng các công việc EMR Serverless.
- C. Định cấu hình AWS Glue DataBrew để chuyển đổi dữ liệu. Chia sẻ các bước chuyển đổi với nhân viên bằng cách sử dụng công thức DataBrew.
- D. Tạo bảng Amazon Athena cho dữ liệu. Viết các truy vấn SQL của Athena để chuyển đổi dữ liệu. Chia sẻ các truy vấn SQL của Athena với nhân viên.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135265-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 813 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp chạy một ứng dụng web trên nhiều phiên bản Amazon EC2 nằm trong các nhóm mục tiêu riêng lẻ đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Người dùng có thể tiếp cận ứng dụng thông qua một trang web công cộng.

Kiến trúc sư giải pháp muốn cho phép các kỹ sư sử dụng phiên bản phát triển của trang web để truy cập vào một EC2 instance phát triển cụ thể nhằm thử nghiệm các tính năng mới cho ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp muốn sử dụng vùng lưu trữ Amazon Route 53 để cấp cho các kỹ sư quyền truy cập vào phiên bản phát triển. Giải pháp phải tự động định tuyến đến phiên bản phát triển ngay cả khi phiên bản phát triển được thay thế.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Bản ghi A cho trang web phát triển có giá trị được đặt thành ALB. Tạo quy tắc người nghe trên ALB để chuyển tiếp yêu cầu trang web phát triển đến nhóm mục tiêu chứa phiên bản phát triển.
- B. Tạo lại phiên bản phát triển bằng địa chỉ IP công cộng. Tạo Bản ghi A cho trang web phát triển có giá trị được đặt thành địa chỉ IP công khai của phiên bản phát triển.
- C. Tạo Bản ghi A cho trang web phát triển có giá trị được đặt thành ALB. Tạo quy tắc người nghe trên ALB để chuyển hướng các yêu cầu dành cho trang web phát triển đến địa chỉ IP công cộng của phiên bản phát triển.
- D. Đặt tất cả các phiên bản vào cùng một nhóm mục tiêu. Tạo Bản ghi A cho trang web phát triển. Đặt giá trị cho ALB. Tạo quy tắc người nghe trên ALB để chuyển tiếp các yêu cầu về trang web phát triển tới nhóm mục tiêu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135726-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 814 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng container trên cụm Kubernetes trong trung tâm dữ liệu của công ty. Ứng dụng sử dụng Giao thức xếp hàng tin nhắn nâng cao (AMQP) để liên lạc với hàng đợi tin nhắn. Trung tâm dữ liệu không thể mở rộng quy mô đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng của công ty. Công ty muốn chuyển khối lượng công việc sang AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển ứng dụng bucket sang Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để truy xuất tin nhắn.
- B. Di chuyển ứng dụng vùng chứa sang Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Sử dụng Amazon MQ để truy xuất tin nhắn.
- C. Sử dụng các phiên bản Amazon EC2 có tính sẵn sàng cao để chạy ứng dụng. Sử dụng Amazon MQ để truy xuất tin nhắn.
- D. Sử dụng các hàm AWS Lambda để chạy ứng dụng. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để truy xuất tin nhắn.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135266-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 815 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi trực tuyến lưu trữ nền tảng của mình trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Network Load Balancers (NLB) trên nhiều Khu vực AWS. NLB có thể định tuyến các yêu cầu đến các mục tiêu qua internet. Công ty muốn cải thiện trải nghiệm chơi của khách hàng bằng cách giảm thời gian tải từ đầu đến cuối cho cơ sở khách hàng toàn cầu của mình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) ở mỗi Khu vực để thay thế NLB hiện có. Đăng ký các EC2 instance hiện có làm mục tiêu cho ALB ở từng Khu vực.
- B. Định cấu hình Amazon Route 53 để định tuyến lưu lượng truy cập có trọng số như nhau đến NLB ở mỗi Khu vực.
- C. Tạo thêm các phiên bản NLB và EC2 ở các Khu vực khác nơi công ty có lượng khách hàng lớn.
- D. Tạo trình tăng tốc tiêu chuẩn trong AWS Global Accelerator. Định cấu hình NLB hiện có làm endpoint đích.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135267-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 816 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng tại chỗ sử dụng SFTP để thu thập dữ liệu tài chính từ nhiều nhà cung cấp. Công ty đang chuyển sang Đám mây AWS. Công ty đã tạo ra một ứng dụng sử dụng API Amazon S3 để tải tệp lên từ nhà cung cấp.

Một số nhà cung cấp chạy hệ thống của họ trên các ứng dụng cũ không hỗ trợ API S3. Các nhà cung cấp muốn tiếp tục sử dụng các ứng dụng dựa trên SFTP để tải dữ liệu lên. Công ty muốn sử dụng các dịch vụ được quản lý để đáp ứng nhu cầu của các nhà cung cấp sử dụng các ứng dụng cũ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo một phiên bản Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để sao chép dữ liệu từ bộ lưu trữ của nhà cung cấp sử dụng các ứng dụng cũ sang Amazon S3. Cung cấp cho nhà cung cấp thông tin xác thực để truy cập phiên bản AWS DMS.
- B. Tạo endpoint AWS Transfer Family cho các nhà cung cấp sử dụng ứng dụng cũ.
- C. Định cấu hình phiên bản Amazon EC2 để chạy máy chủ SFTP. Hướng dẫn các nhà cung cấp sử dụng các ứng dụng cũ sử dụng máy chủ SFTP để tải dữ liệu lên.
- D. Định cấu hình Cổng tệp Amazon S3 cho các nhà cung cấp sử dụng ứng dụng cũ để tải tệp lên chia sẻ tệp SMB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135268-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 817 / Chủ đề 1

Một nhóm tiếp thị muốn xây dựng chiến dịch cho một sự kiện thể thao đa dạng sắp tới. Nhóm có các báo cáo tin tức trong 5 năm qua ở định dạng PDF. Nhóm cần một giải pháp để rút ra những hiểu biết sâu sắc về nội dung và cảm xúc của các bản tin. Giải pháp phải sử dụng Amazon Textract để xử lý các báo cáo tin tức.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Cung cấp thông tin chi tiết được trích xuất cho Amazon Athena để phân tích. Lưu trữ thông tin chi tiết và phân tích được trích xuất trong bucket Amazon S3.
- B. Lưu trữ thông tin chi tiết được trích xuất trong bảng Amazon DynamoDB. Sử dụng Amazon SageMaker để xây dựng mô hình cảm tính.
- C. Cung cấp thông tin chi tiết được trích xuất cho Amazon Comprehend để phân tích. Lưu bản phân tích vào bucket Amazon S3.
- D. Lưu trữ thông tin chi tiết được trích xuất trong bucket Amazon S3. Sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa và phân tích dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135269-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 818 / Chủ đề 1

Ứng dụng của công ty chạy trên các phiên bản Amazon EC2 nằm trong nhiều Availability Zone. Ứng dụng cần nhập dữ liệu thời gian thực từ các ứng dụng của bên thứ ba.

Công ty cần một giải pháp nhập dữ liệu để đặt dữ liệu thô đã được nhập vào bucket Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo luồng dữ liệu Amazon Kinesis để nhập dữ liệu. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để sử dụng luồng dữ liệu Kinesis. Chỉ định nhóm S3 làm đích của luồng phân phối.
- B. Tạo tác vụ di chuyển cơ sở dữ liệu trong Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Chỉ định các phiên bản sao chép của EC2 instance làm endpoint nguồn. Chỉ định nhóm S3 làm endpoint đích. Đặt loại di chuyển để di chuyển dữ liệu hiện có và sao chép các thay đổi đang diễn ra.
- C. Tạo và đặt cấu hình tác nhân AWS DataSync trên EC2 instance. Định cấu hình tác vụ DataSync để truyền dữ liệu từ EC2 instance sang bucket S3.
- D. Tạo kết nối AWS Direct Connect tới ứng dụng để nhập dữ liệu. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để sử dụng các thao tác PUT trực tiếp từ ứng dụng. Chỉ định nhóm S3 làm đích của luồng phân phối.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/135270-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 819 / Chủ đề 1

Ứng dụng của một công ty đang nhận dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu. Kích thước của dữ liệu thay đổi và dự kiến sẽ tăng theo thời gian. Kích thước tối đa hiện tại là 700 KB. Khối lượng dữ liệu và kích thước dữ liệu tiếp tục tăng khi có nhiều nguồn dữ liệu được thêm vào.

Công ty quyết định sử dụng Amazon DynamoDB làm cơ sở dữ liệu chính cho ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp cần xác định giải pháp xử lý kích thước dữ liệu lớn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách vận hành hiệu quả NHẤT?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để lọc dữ liệu vượt quá giới hạn kích thước mục của DynamoDB. Lưu trữ dữ liệu lớn hơn trong cơ sở dữ liệu Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB).
- B. Lưu trữ dữ liệu lớn dưới dạng đối tượng trong bucket Amazon S3. Trong bảng DynamoDB, hãy tạo một mục có thuộc tính trỏ đến URL S3 của dữ liệu.
- C. Chia tất cả dữ liệu lớn đến thành một tập hợp các mục có cùng khóa phân vùng. Ghi dữ liệu vào bảng DynamoDB chỉ bằng một thao tác bằng cách sử dụng thao tác API BatchWriteItem.
- D. Tạo hàm AWS Lambda sử dụng tính năng nén gzip để nén các đối tượng lớn khi chúng được ghi vào bảng DynamoDB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135302-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 820 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một ứng dụng cũ từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Ứng dụng này dựa trên hàng trăm công việc định kỳ chạy từ 1 đến 20 phút theo các lịch trình định kỳ khác nhau trong ngày.

Công ty muốn có một giải pháp lên lịch và chạy các công việc định kỳ trên AWS với khả năng tái cấu trúc tối thiểu. Giải pháp phải hỗ trợ chạy các công việc định kỳ để đáp ứng một sự kiện trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hình ảnh vùng chứa cho các công việc định kỳ. Sử dụng Bộ lập lịch Amazon EventBridge để tạo lịch trình định kỳ. Chạy các tác vụ cron job dưới dạng chức năng của AWS Lambda.
- B. Tạo hình ảnh vùng chứa cho các công việc định kỳ. Sử dụng AWS Batch trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với chính sách lập lịch để chạy các công việc định kỳ.
- C. Tạo hình ảnh vùng chứa cho các công việc định kỳ. Sử dụng Bộ lập lịch Amazon EventBridge để tạo lịch trình định kỳ. Chạy các tác vụ công việc định kỳ trên AWS Fargate.
- D. Tạo hình ảnh vùng chứa cho các công việc định kỳ. Tạo quy trình công việc trong AWS Step Functions sử dụng trạng thái Chờ để chạy các công việc định kỳ tại một thời điểm cụ thể. Sử dụng hành động RunTask để chạy tác vụ công việc định kỳ trên AWS Fargate.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/135271-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 821 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Salesforce. Công ty cần tải dữ liệu hiện có và những thay đổi dữ liệu đang diễn ra từ Salesforce sang Amazon Redshift để phân tích. Công ty không muốn dữ liệu được truyền qua internet công cộng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Thiết lập kết nối VPN từ VPC tới Salesforce. Sử dụng AWS Glue DataBrew để truyền dữ liệu.
- B. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect từ VPC tới Salesforce. Sử dụng AWS Glue DataBrew để truyền dữ liệu.
- C. Tạo kết nối AWS PrivateLink trong VPC tới Salesforce. Sử dụng Amazon AppFlow để truyền dữ liệu.
- D. Tạo kết nối ngang hàng VPC với Salesforce. Sử dụng Amazon AppFlow để truyền dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136993-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 822 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã di chuyển ứng dụng của mình sang AWS. Ứng dụng này chạy trên các phiên bản Amazon EC2 Linux trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sử dụng bộ lưu trữ Truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn EFS. Ứng dụng lập chỉ mục các tập tin của công ty. Chỉ mục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS.

Công ty cần tối ưu hóa chi phí lưu trữ với một số thay đổi về ứng dụng và dịch vụ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo bucket Amazon S3 sử dụng chính sách vòng đời Phân bậc thông minh. Sao chép tất cả các tệp vào nhóm S3. Cập nhật ứng dụng để sử dụng API Amazon S3 nhằm lưu trữ và truy xuất tệp.
- B. Triển khai chia sẻ tệp Amazon FSx cho Windows File Server. Cập nhật ứng dụng để sử dụng giao thức CIFS để lưu trữ và truy xuất tệp.
- C. Triển khai Amazon FSx để chia sẻ hệ thống tệp OpenZFS. Cập nhật ứng dụng để sử dụng điểm gắn kết mới để lưu trữ và truy xuất tệp.
- D. Tạo bucket Amazon S3 sử dụng Truy xuất linh hoạt S3 Glacier. Sao chép tất cả các tệp vào nhóm S3. Cập nhật ứng dụng để sử dụng API Amazon S3 nhằm lưu trữ và truy xuất tệp dưới dạng truy xuất tiêu chuẩn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137046-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 823 / Chủ đề 1

Một công ty chế tạo robot đang thiết kế một giải pháp cho phẫu thuật y tế. Các robot sẽ sử dụng các cảm biến, camera và thuật toán AI tiên tiến để nhận biết môi trường của chúng và hoàn thành các ca phẫu thuật.

Công ty cần một bộ cân bằng tải công khai trên Đám mây AWS để đảm bảo liên lạc liền mạch với các dịch vụ phụ trợ. Bộ cân bằng tải phải có khả năng định tuyến lưu lượng dựa trên chuỗi truy vấn đến các nhóm mục tiêu khác nhau. Lưu lượng truy cập cũng phải được mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Cân bằng tải mạng có chứng chỉ được đính kèm từ Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Sử dụng định tuyến dựa trên tham số truy vấn.
- B. Sử dụng Cân bằng tải cổng. Nhập chứng chỉ được tạo trong AWS Identity and Access Management (IAM). Đính kèm chứng chỉ vào bộ cân bằng tải. Sử dụng định tuyến dựa trên đường dẫn HTTP.

C. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng có chứng chỉ được đính kèm từ Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Sử dụng định tuyến dựa trên tham số truy vấn.

D. Sử dụng Cân bằng tải mạng. Nhập chứng chỉ được tạo trong AWS Identity and Access Management (IAM). Đính kèm chứng chỉ vào bộ cân bằng tải. Sử dụng định tuyến dựa trên tham số truy vấn.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136955-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 824 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chạy trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất. Ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên cùng EC2 instance. Công ty cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao và có khả năng mở rộng tự động để xử lý lưu lượng truy cập tăng lên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Triển khai ứng dụng lên các EC2 instance chạy trong Auto Scaling group phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Tạo cụm Amazon Redshift có nhiều nút tương thích với MySQL.

B. Triển khai ứng dụng lên các EC2 instance được đặt cấu hình làm nhóm mục tiêu đăng sau Cân bằng tải ứng dụng. Tạo cụm Amazon RDS cho MySQL có nhiều phiên bản.

C. Triển khai ứng dụng lên các EC2 instance chạy trong Auto Scaling group phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Tạo cụm MySQL Aurora Serverless MySQL cho lớp cơ sở dữ liệu.

D. Triển khai ứng dụng lên các EC2 instance được đặt cấu hình làm nhóm mục tiêu đăng sau Cân bằng tải ứng dụng. Tạo cụm Amazon ElastiCache cho Redis sử dụng trình kết nối MySQL.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136804-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 825 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển dữ liệu sang bucket Amazon S3. Dữ liệu phải được mã hóa ở trạng thái lưu trữ trong nhóm S3. Khóa mã hóa phải được luân chuyển tự động hàng năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Di chuyển dữ liệu sang nhóm S3. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Sử dụng hành vi xoay khóa tích hợp của khóa mã hóa SSE-S3.

B. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Bật tính năng xoay phím tự động. Đặt hành vi mã hóa mặc định của bucket S3 để sử dụng khóa KMS do khách hàng quản lý. Di chuyển dữ liệu sang nhóm S3.

C. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Đặt hành vi mã hóa mặc định của bucket S3 để sử dụng khóa KMS do khách hàng quản lý. Di chuyển dữ liệu sang nhóm S3. Xoay key KMS thủ công hàng năm.

D. Sử dụng tài liệu khóa của khách hàng để mã hóa dữ liệu. Di chuyển dữ liệu sang nhóm S3. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mà không cần tài liệu khóa. Nhập tài liệu khóa khách hàng vào khóa KMS. Bất tính năng xoay phím tự động.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136805-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 826 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển các ứng dụng từ Microsoft Active Directory tại chỗ mà công ty quản lý sang AWS. Công ty triển khai các ứng dụng trong nhiều tài khoản AWS. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý tài khoản một cách tập trung.

Security group của công ty cần giải pháp đăng nhập một lần trên tất cả các tài khoản AWS của công ty. Công ty phải tiếp tục quản lý người dùng và nhóm trong Active Directory tại chỗ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Active Directory phiên bản doanh nghiệp trong Dịch vụ thư mục AWS cho Microsoft Active Directory. Định cấu hình Active Directory làm nguồn nhận dạng cho Trung tâm nhận dạng AWS IAM.
- B. Kích hoạt Trung tâm nhận dạng AWS IAM. Định cấu hình mối quan hệ tin cậy nhóm hai chiều để kết nối Active Directory tự quản lý của công ty với Trung tâm nhận dạng IAM bằng cách sử dụng AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory.
- C. Sử dụng Dịch vụ thư mục AWS và tạo mối quan hệ tin cậy hai chiều với Active Directory tự quản lý của công ty.
- D. Triển khai nhà cung cấp danh tính (IdP) trên Amazon EC2. Liên kết IdP dưới dạng nguồn nhận dạng trong Trung tâm nhận dạng AWS IAM.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136806-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 827 / Chủ đề 1

Một công ty đang lên kế hoạch triển khai ứng dụng của mình trên cụm Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2. Ứng dụng sẽ nhận được lượng truy cập lớn. Công ty muốn tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ của cụm khi tải trên ứng dụng tăng lên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình cụm để sử dụng cấu hình lưu trữ Aurora Standard.
- B. Định cấu hình loại lưu trữ cụm là IOPS được cung cấp.
- C. Định cấu hình loại lưu trữ cụm là Mục đích chung.
- D. Định cấu hình cụm để sử dụng cấu hình lưu trữ được tối ưu hóa I/O của Aurora.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 828 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính chạy trên AWS đã thiết kế các biện pháp kiểm soát bảo mật của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Các tiêu chuẩn ngành bao gồm Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) và Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán (PCI DSS).

Kiểm toán viên bên thứ ba của công ty cần bằng chứng rằng các biện pháp kiểm soát được thiết kế đã được triển khai và hoạt động chính xác. Công ty có hàng trăm tài khoản AWS trong một tổ chức trong AWS Organs. Công ty cần theo dõi trạng thái hiện tại của các biện pháp kiểm soát trên các tài khoản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chỉ định một tài khoản làm tài khoản quản trị viên được ủy quyền của Amazon Inspector từ tài khoản quản lý Tổ chức. Tích hợp Thanh tra với Tổ chức để khám phá và quét tài nguyên trên tất cả các tài khoản AWS. Kích hoạt các tiêu chuẩn ngành Thanh tra cho NIST và PCI DSS.
- B. Chỉ định một tài khoản làm tài khoản quản trị viên được ủy quyền của Amazon GuardDuty từ tài khoản quản lý Tổ chức. Trong tài khoản quản trị viên GuardDuty được chỉ định, hãy bật GuardDuty để bảo vệ tất cả tài khoản thành viên. Kích hoạt các tiêu chuẩn ngành GuardDuty cho NIST và PCI DSS.
- C. Định cấu hình đường dẫn tổ chức AWS CloudTrail trong tài khoản quản lý Tổ chức. Chỉ định một tài khoản làm tài khoản tuân thủ. Kích hoạt các tiêu chuẩn bảo mật CloudTrail cho NIST và PCI DSS trong tài khoản tuân thủ.
- D. Chỉ định một tài khoản làm tài khoản quản trị viên được ủy quyền của Trung tâm bảo mật AWS từ tài khoản quản lý của Tổ chức. Trong tài khoản quản trị viên Trung tâm bảo mật được chỉ định, hãy bật Trung tâm bảo mật cho tất cả tài khoản thành viên. Kích hoạt các tiêu chuẩn của Trung tâm bảo mật cho NIST và PCI DSS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136994-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 829 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng bucket Amazon S3 làm nền tảng lưu trữ hồ dữ liệu. Nhóm S3 chứa một lượng lớn dữ liệu được nhiều nhóm và hàng trăm ứng dụng truy cập ngẫu nhiên. Công ty muốn giảm chi phí lưu trữ S3 và cung cấp tính khả dụng ngay lập tức cho các đối tượng được truy cập thường xuyên.

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Tạo quy tắc Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang lớp lưu trữ Phân bậc thông minh S3.

B. Lưu trữ các đối tượng trong Amazon S3 Glacier. Sử dụng S3 Select để cung cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu.

C. Sử dụng dữ liệu từ phân tích lớp lưu trữ S3 để tạo quy tắc Vòng đời S3 nhằm tự động chuyển đổi các đối tượng sang lớp lưu trữ Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA).

D. Chuyển đổi các đối tượng sang lớp lưu trữ S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Tiêu chuẩn-IA). Tạo hàm AWS Lambda để chuyển đổi các đối tượng sang lớp lưu trữ Tiêu chuẩn S3 khi chúng được ứng dụng truy cập.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136995-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 830 / Chủ đề 1

Một công ty có 5 TB bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu bao gồm 1 triệu hồ sơ người dùng và 10 triệu kết nối. Hồ sơ người dùng có các kết nối dưới dạng mối quan hệ nhiều-nhiều. Công ty cần một cách hiệu quả để tìm ra các kết nối lẫn nhau lên đến năm cấp độ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng bucket Amazon S3 để lưu trữ tập dữ liệu. Sử dụng Amazon Athena để thực hiện truy vấn SQL JOIN nhằm tìm kết nối.

B. Sử dụng Amazon Neptune để lưu trữ tập dữ liệu có cạnh và đỉnh. Truy vấn dữ liệu để tìm kết nối.

C. Sử dụng bucket Amazon S3 để lưu trữ tập dữ liệu. Sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa các kết nối.

D. Sử dụng Amazon RDS để lưu trữ tập dữ liệu có nhiều bảng. Thực hiện các truy vấn SQL THAM GIA để tìm kết nối.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136957-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 831 / Chủ đề 1

Công ty cần có kết nối an toàn giữa môi trường tại chỗ và AWS. Kết nối này không cần băng thông cao và sẽ xử lý một lượng nhỏ lưu lượng truy cập. Kết nối phải được thiết lập nhanh chóng.

Phương pháp hiệu quả nhất về mặt chi phí để thiết lập loại kết nối này là gì?

A. Triển khai VPN máy khách.

B. Triển khai AWS Direct Connect.

C. Triển khai máy chủ pháo đài trên Amazon EC2.

D. Triển khai kết nối VPN Site-to-Site của AWS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136997-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 832 / Chủ đề 1

Một công ty có giải pháp truyền tệp SFTP tại chỗ. Công ty đang di chuyển sang Đám mây AWS để mở rộng giải pháp truyền tệp và tối ưu hóa chi phí bằng cách sử dụng Amazon S3. Nhân viên của công ty sẽ sử dụng thông tin xác thực của họ cho Microsoft Active Directory (AD) tại chỗ để truy cập giải pháp mới. Công ty muốn giữ nguyên cơ chế xác thực và truy cập tệp tin hiện tại.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình Cổng tệp S3. Tạo chia sẻ tệp SMB trên cổng tệp sử dụng Active Directory hiện có để xác thực.
- B. Định cấu hình nhóm Auto Scaling với các phiên bản Amazon EC2 để chạy giải pháp SFTP. Định cấu hình nhóm để mở rộng quy mô ở mức sử dụng CPU 60%.
- C. Tạo máy chủ AWS Transfer Family với endpoint SFTP. Chọn tùy chọn AWS Directory Service làm nhà cung cấp danh tính. Sử dụng AD Connector để kết nối Active Directory tại chỗ.
- D. Tạo endpoint SFTP AWS Transfer Family. Định cấu hình endpoint để sử dụng tùy chọn AWS Directory Service làm nhà cung cấp danh tính nhằm kết nối với Active Directory hiện có.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136998-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 833 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một hệ thống xử lý đơn hàng theo sự kiện. Mỗi đơn hàng yêu cầu nhiều bước xác thực sau khi đơn hàng được tạo. Hàm AWS Lambda bình thường thực hiện từng bước xác thực. Mỗi bước xác thực độc lập với các bước xác thực khác. Các bước xác thực riêng lẻ chỉ cần một tập hợp con thông tin sự kiện đặt hàng.

Công ty muốn đảm bảo rằng mỗi bước xác thực, hàm Lambda chỉ có quyền truy cập vào thông tin từ sự kiện đặt hàng mà hàm này yêu cầu. Các thành phần của hệ thống xử lý đơn hàng cần được kết hợp lỏng lẻo để phù hợp với những thay đổi kinh doanh trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) cho mỗi bước xác thực. Tạo hàm Lambda mới để chuyển đổi dữ liệu đơn hàng sang định dạng mà mỗi bước xác thực yêu cầu và xuất bản thông báo lên hàng đợi SQS thích hợp. Đăng ký từng bước xác thực của hàm Lambda vào hàng đợi SQS tương ứng.
- B. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Đăng ký bước xác thực hàm Lambda cho chủ đề SNS. Sử dụng tính năng lọc nội dung thư để chỉ gửi dữ liệu cần thiết đến từng hàm Lambda đã

đăng ký.

C. Tạo bus sự kiện Amazon EventBridge. Tạo quy tắc sự kiện cho từng bước xác thực. Định cấu hình biến áp đầu vào để chỉ gửi dữ liệu cần thiết đến từng bước xác thực mục tiêu Hàm Lambda.

D. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tạo hàm Lambda mới để đăng ký hàng đợi SQS và chuyển đổi dữ liệu đơn hàng sang định dạng mà mỗi bước xác thực yêu cầu. Sử dụng hàm Lambda mới để thực hiện các lệnh gọi đồng bộ của bước xác thực hàm Lambda song song trên các luồng riêng biệt.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137000-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 834 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng ba tầng sang AWS. Ứng dụng này yêu cầu cơ sở dữ liệu MySQL. Trước đây, người dùng ứng dụng đã báo cáo hiệu suất ứng dụng kém khi tạo các mục mới. Những vấn đề về hiệu suất này xảy ra do người dùng tạo các báo cáo thời gian thực khác nhau từ ứng dụng trong giờ làm việc.

Giải pháp nào sẽ cải thiện hiệu suất của ứng dụng khi được chuyển sang AWS?

A. Nhập dữ liệu vào bảng Amazon DynamoDB với dung lượng được cung cấp. Tái cấu trúc ứng dụng để sử dụng DynamoDB cho báo cáo.

B. Tạo cơ sở dữ liệu trên phiên bản Amazon EC2 được tối ưu hóa điện toán. Đảm bảo tài nguyên điện toán vượt quá cơ sở dữ liệu tại chỗ.

C. Tạo cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora MySQL Multi-AZ với nhiều bản sao chỉ có quyền đọc. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng endpoint của trình đọc cho báo cáo.

D. Tạo cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ của Amazon Aurora MySQL. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng phiên bản sao lưu của cụm làm endpoint cho báo cáo.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137842-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 835 / Chủ đề 1

Một công ty đang mở rộng mạng tại chỗ an toàn lên Đám mây AWS bằng cách sử dụng kết nối AWS Direct Connect. Mạng tại chỗ không có quyền truy cập internet trực tiếp. Ứng dụng chạy trên mạng tại chỗ cần sử dụng bucket Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Tạo giao diện ảo công cộng (VIF). Định tuyến lưu lượng AWS qua VIF công khai.

B. Tạo một VPC và một NAT gateway. Định tuyến lưu lượng AWS từ mạng tại chỗ đến NAT gateway.

C. Tạo VPC và endpoint giao diện Amazon S3. Định tuyến lưu lượng AWS từ mạng tại chỗ đến endpoint giao diện S3.

D. Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa mạng tại chỗ và Direct Connect. Định tuyến lưu lượng AWS qua kết nối ngang hàng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137001-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 836 / Chủ đề 1

Một công ty phục vụ trang web của mình bằng cách sử dụng nhóm Auto Scaling gồm các phiên bản Amazon EC2 trong một Khu vực AWS duy nhất. Trang web không yêu cầu cơ sở dữ liệu.

Công ty đang mở rộng và nhóm kỹ thuật của công ty triển khai trang web sang Khu vực thứ hai. Công ty muốn phân phối lưu lượng truy cập trên cả hai Khu vực để đáp ứng sự tăng trưởng và phục vụ mục đích khắc phục thảm họa. Giải pháp sẽ không phục vụ lưu lượng truy cập từ Khu vực mà trang web không tốt.

Công ty nên sử dụng chính sách hoặc nguồn lực nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Chính sách định tuyến đơn giản của Amazon Route 53
- B. Chính sách định tuyến câu trả lời đa giá trị của Amazon Route 53
- C. Cân bằng tải ứng dụng trong một Khu vực có nhóm mục tiêu chỉ định ID EC2 instance từ cả hai Khu vực
- D. Cân bằng tải ứng dụng trong một Khu vực có nhóm mục tiêu chỉ định địa chỉ IP của EC2 instance từ cả hai Khu vực

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137002-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 837 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình trên các phiên bản Amazon EC2 được hỗ trợ bởi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). EC2 instance chạy bản phát hành Amazon Linux mới nhất. Các ứng dụng đang gặp sự cố về tính khả dụng khi nhân viên của công ty lưu trữ và truy xuất các tệp có dung lượng 25 GB trở lên. Công ty cần một giải pháp không yêu cầu công ty chuyển tệp giữa các EC2 instance. Các tệp phải có sẵn trên nhiều EC2 instance và trên nhiều Availability Zone.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển tất cả các tệp sang bucket Amazon S3. Hướng dẫn nhân viên truy cập các tệp từ bucket S3.
- B. Chụp ảnh nhanh ổ đĩa EBS hiện có. Gắn ảnh chụp nhanh dưới dạng ổ đĩa EBS trên các EC2 instance. Hướng dẫn nhân viên truy cập các tệp từ EC2 instance.
- C. Gắn hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) trên tất cả các EC2 instance. Hướng dẫn nhân viên truy cập các tệp từ EC2 instance.

D. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) từ các EC2 instance. Định cấu hình các EC2 instance mới từ AMI sử dụng ổ đĩa lưu trữ phiên bản. Hướng dẫn nhân viên truy cập các tệp từ EC2 instance.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137843-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 838 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng có độ nhạy cao trên Amazon EC2 được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Các quy định tuân thủ yêu cầu tất cả thông tin nhận dạng cá nhân (PII) phải được mã hóa khi lưu trữ.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp nào để đáp ứng yêu cầu này với số lượng thay đổi ÍT NHẤT đối với cơ sở hạ tầng?

- A. Triển khai Trình quản lý chứng chỉ AWS để tạo chứng chỉ. Sử dụng chứng chỉ để mã hóa khối lượng cơ sở dữ liệu.
- B. Triển khai AWS CloudHSM, tạo khóa mã hóa và sử dụng khóa để mã hóa khối lượng cơ sở dữ liệu.
- C. Định cấu hình mã hóa SSL bằng khóa AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa khối lượng cơ sở dữ liệu.
- D. Định cấu hình mã hóa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và mã hóa Amazon RDS bằng khóa AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa khối lượng phiên bản và cơ sở dữ liệu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138289-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 839 / Chủ đề 1

Một công ty chạy chức năng AWS Lambda trong các subnet riêng tư trong VPC. Các subnet có tuyến mặc định tới Internet thông qua phiên bản Amazon EC2 NAT. Hàm Lambda xử lý dữ liệu đầu vào và lưu dữ liệu đầu ra dưới dạng đối tượng vào Amazon S3.

Đôi khi, hàm Lambda hết thời gian chờ khi cố gắng tải đối tượng lên do lưu lượng bão hòa trên mạng của phiên bản NAT. Công ty muốn truy cập Amazon S3 mà không cần truy cập internet.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thay thế phiên bản NAT EC2 bằng NAT gateway do AWS quản lý.
- B. Tăng kích thước của EC2 instance NAT trong VPC thành loại phiên bản được tối ưu hóa mạng.
- C. Cung cấp endpoint cổng cho Amazon S3 trong VPC. Cập nhật bảng định tuyến của các subnet tương ứng.
- D. Cung cấp một cổng trung chuyển. Đặt các tệp đính kèm cổng chuyển tuyến trong subnet riêng tư nơi hàm Lambda đang chạy.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137712-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 840 / Chủ đề 1

Một công ty tin tức có phóng viên trên khắp thế giới đang lưu trữ hệ thống phát sóng của mình trên AWS. Các phóng viên gửi chương trình phát sóng trực tiếp đến hệ thống phát sóng. Các phóng viên sử dụng phần mềm trên điện thoại của họ để gửi các luồng trực tiếp thông qua Giao thức nhắn tin thời gian thực (RTMP).

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp mang lại cho phóng viên khả năng gửi các luồng chất lượng cao nhất. Giải pháp phải cung cấp các kết nối TCP được tăng tốc trở lại hệ thống phát sóng.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng những gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Mặt trận đám mây của Amazon
- B. Bộ tăng tốc toàn cầu AWS
- C. VPN máy khách AWS
- D. Phiên bản Amazon EC2 và địa chỉ IP đàn hồi AWS

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136812-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 841 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng các phiên bản Amazon EC2 và Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để chạy cơ sở dữ liệu tự quản lý của mình. Công ty có 350 TB dữ liệu trải rộng trên tất cả các khối EBS. Công ty chụp ảnh chụp nhanh EBS hàng ngày và lưu giữ ảnh chụp nhanh trong 1 tháng. Tỷ lệ thay đổi hàng ngày là 5% khối lượng EBS.

Do quy định mới, công ty cần lưu giữ ảnh chụp nhanh hàng tháng trong 7 năm. Công ty cần thay đổi chiến lược sao lưu của mình để tuân thủ các quy định mới và đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn có với nỗ lực quản trị tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Giữ ảnh chụp nhanh hàng ngày ở cấp tiêu chuẩn ảnh chụp nhanh EBS trong 1 tháng. Sao chép ảnh chụp nhanh hàng tháng vào Amazon S3 Glacier Deep Archive với thời gian lưu giữ là 7 năm.
- B. Tiếp tục với chính sách chụp nhanh EBS hiện tại. Thêm chính sách mới để di chuyển ảnh chụp nhanh hàng tháng sang Kho lưu trữ ảnh chụp nhanh của Amazon EBS với thời gian lưu giữ là 7 năm.
- C. Giữ ảnh chụp nhanh hàng ngày ở cấp tiêu chuẩn ảnh chụp nhanh EBS trong 1 tháng. Giữ ảnh chụp nhanh hàng tháng ở cấp tiêu chuẩn trong 7 năm. Sử dụng ảnh chụp nhanh tăng dần.

D. Giữ ảnh chụp nhanh hàng ngày ở cấp tiêu chuẩn ảnh chụp nhanh EBS. Sử dụng API trực tiếp của EBS để chụp ảnh nhanh tất cả các ổ EBS hàng tháng. Lưu trữ ảnh chụp nhanh trong bucket Amazon S3 ở cấp Truy cập không thường xuyên trong 7 năm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137844-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 842 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên một số phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ dữ liệu liên tục trên hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Công ty cần sao chép dữ liệu sang Khu vực AWS khác bằng cách sử dụng giải pháp dịch vụ được quản lý AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng giải pháp sao lưu EFS-to-EFS để sao chép dữ liệu sang hệ thống tệp EFS ở Khu vực khác.
- B. Chạy tập lệnh hàng đêm để sao chép dữ liệu từ hệ thống tệp EFS sang bucket Amazon S3. Bật Sao chép liên vùng S3 trên bucket S3.
- C. Tạo VPC ở khu vực khác. Thiết lập một VPC ngang hàng giữa các khu vực. Chạy rsync hàng đêm để sao chép dữ liệu từ Khu vực ban đầu sang Khu vực mới.
- D. Sử dụng AWS Backup để tạo kế hoạch sao lưu với quy tắc thực hiện sao lưu hàng ngày và sao chép nó sang Khu vực khác. Gán tài nguyên hệ thống tệp EFS cho gói sao lưu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137845-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 843 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang di chuyển khối lượng công việc tại chỗ của mình sang Đám mây AWS. Khối lượng công việc hiện bao gồm một ứng dụng web và cơ sở dữ liệu phụ trợ Microsoft SQL để lưu trữ.

Công ty mong đợi một lượng lớn khách hàng trong một sự kiện khuyến mại. Cơ sở hạ tầng mới trong Đám mây AWS phải có tính sẵn sàng cao và có khả năng mở rộng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển ứng dụng web sang hai phiên bản Amazon EC2 trên hai Availability Zone phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS cho Microsoft SQL Server với các bản sao chỉ có quyền đọc ở cả hai Availability Zone.
- B. Di chuyển ứng dụng web sang phiên bản Amazon EC2 chạy trong Auto Scaling group trên hai Availability Zone phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang hai EC2 instance trên các Khu vực AWS riêng biệt bằng tính năng sao chép cơ sở dữ liệu.
- C. Di chuyển ứng dụng web sang các phiên bản Amazon EC2 chạy trong Auto Scaling group trên hai Availability Zone phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS bằng cách triển

khai Multi-AZ.

D. Di chuyển ứng dụng web sang ba phiên bản Amazon EC2 trên ba Availability Zone phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang ba EC2 instance trên ba Availability Zone.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138109-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 844 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng kinh doanh tại chỗ tạo ra hàng trăm tệp mỗi ngày. Các tệp này được lưu trữ trên chia sẻ tệp SMB và yêu cầu kết nối có độ trễ thấp đến máy chủ ứng dụng. Chính sách mới của công ty quy định tất cả các tệp do ứng dụng tạo phải được sao chép sang AWS. Đã có kết nối VPN tới AWS.

Nhóm phát triển ứng dụng không có thời gian thực hiện các sửa đổi mã cần thiết để chuyển ứng dụng sang AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất dịch vụ nào để cho phép ứng dụng sao chép tệp sang AWS?

- A. Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS)
- B. Amazon FSx dành cho Máy chủ tệp Windows
- C. Quà cầu tuyết AWS
- D. Cổng lưu trữ AWS

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138083-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 845 / Chủ đề 1

Một công ty có 15 nhân viên. Công ty lưu trữ ngày bắt đầu của nhân viên trong bảng Amazon DynamoDB. Công ty muốn gửi một email tới từng nhân viên vào ngày kỷ niệm ngày làm việc của nhân viên đó.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo tập lệnh quét bảng DynamoDB và sử dụng Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) để gửi email cho nhân viên khi cần thiết. Sử dụng tác vụ định kỳ để chạy tập lệnh này hàng ngày trên phiên bản Amazon EC2.
- B. Tạo tập lệnh quét bảng DynamoDB và sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để gửi email cho nhân viên khi cần thiết. Sử dụng tác vụ định kỳ để chạy tập lệnh này hàng ngày trên phiên bản Amazon EC2.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để quét bảng DynamoDB và sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi email cho nhân viên khi cần thiết. Lên lịch để hàm Lambda này chạy hàng ngày.

D. Tạo hàm AWS Lambda để quét bảng DynamoDB và sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để gửi email cho nhân viên khi cần thiết. Lên lịch để hàm Lambda này chạy hàng ngày.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139191-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 846 / Chủ đề 1

Ứng dụng của một công ty đang chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling đằng sau bộ cân bằng tải Elastic Load Balancing (ELB). Dựa trên lịch sử của ứng dụng, công ty dự đoán lưu lượng truy cập sẽ tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ hàng năm. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một chiến lược để đảm bảo rằng nhóm Auto Scaling chủ động tăng công suất nhằm giảm thiểu mọi tác động đến hiệu suất đối với người dùng ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để mở rộng quy mô EC2 instance khi mức sử dụng CPU vượt quá 90%.
- B. Tạo một hành động được lên lịch định kỳ để mở rộng quy mô nhóm Tự động mở rộng quy mô trước khoảng thời gian dự kiến có nhu cầu cao nhất.
- C. Tăng số lượng EC2 instance tối thiểu và tối đa trong nhóm Auto Scaling trong giai đoạn nhu cầu cao nhất.
- D. Định cấu hình thông báo Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi cảnh báo khi có sự kiện autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139063-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 847 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL cho tầng dữ liệu của mình. Công ty phải thực hiện luân chuyển mật khẩu cho cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Lưu trữ mật khẩu trong AWS Secrets Manager. Bật tự động xoay bí mật.
- B. Lưu trữ mật khẩu trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Cho phép xoay tự động trên tham số.
- C. Lưu trữ mật khẩu trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Viết hàm AWS Lambda xoay vòng mật khẩu.
- D. Lưu trữ mật khẩu trong AWS Key Management Service (AWS KMS). Bật tự động xoay trên khóa AWS KMS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 848 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình trên Oracle Database Enterprise Edition. Công ty cần di chuyển ứng dụng và cơ sở dữ liệu sang AWS. Công ty có thể sử dụng mô hình Mang giấy phép riêng của bạn (BYOL) khi di chuyển sang AWS. Ứng dụng sử dụng các tính năng cơ sở dữ liệu của bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập đặc quyền.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp cho việc di chuyển cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS for Oracle bằng cách sử dụng các công cụ gốc. Thay thế các tính năng của bên thứ ba bằng AWS Lambda.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS Custom for Oracle bằng cách sử dụng các công cụ gốc. Tùy chỉnh cài đặt cơ sở dữ liệu mới để hỗ trợ các tính năng của bên thứ ba.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Tùy chỉnh cài đặt cơ sở dữ liệu mới để hỗ trợ các tính năng của bên thứ ba.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS cho PostgreSQL bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Viết lại mã ứng dụng để loại bỏ sự phụ thuộc vào các tính năng của bên thứ ba.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 849 / Chủ đề 1

Một trường đại học quốc tế lớn đã triển khai tất cả các dịch vụ điện toán của mình trên Đám mây AWS. Các dịch vụ này bao gồm Amazon EC2, Amazon RDS và Amazon DynamoDB. Trường đại học hiện dựa vào nhiều tập lệnh tùy chỉnh để sao lưu cơ sở hạ tầng của mình. Tuy nhiên, trường đại học muốn tập trung quản lý và tự động hóa việc sao lưu dữ liệu nhiều nhất có thể bằng cách sử dụng các tùy chọn gốc của AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng phần mềm sao lưu của bên thứ ba với thư viện băng ảo cổng băng AWS Storage Gateway.
- B. Sử dụng AWS Backup để cấu hình và giám sát tất cả các bản sao lưu cho các dịch vụ đang sử dụng.
- C. Sử dụng AWS Config để thiết lập quản lý vòng đời nhằm chụp nhanh tất cả các nguồn dữ liệu theo lịch trình.
- D. Sử dụng State Manager của AWS Systems Manager để quản lý cấu hình và giám sát các tác vụ sao lưu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 850 / Chủ đề 1

Một công ty muốn xây dựng bản đồ cơ sở hạ tầng CNTT của mình để xác định và thực thi các chính sách đối với các tài nguyên gây ra rủi ro bảo mật. Đội ngũ bảo mật của công ty phải có khả năng truy vấn dữ liệu trong bản đồ cơ sở hạ tầng CNTT và nhanh chóng xác định các rủi ro bảo mật.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon RDS để lưu trữ dữ liệu. Sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu nhằm xác định rủi ro bảo mật.
- B. Sử dụng Amazon Neptune để lưu trữ dữ liệu. Sử dụng SPARQL để truy vấn dữ liệu nhằm xác định rủi ro bảo mật.
- C. Sử dụng Amazon Redshift để lưu trữ dữ liệu. Sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu nhằm xác định rủi ro bảo mật.
- D. Sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu. Sử dụng PartiQL để truy vấn dữ liệu nhằm xác định rủi ro bảo mật.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137910-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 851 / Chủ đề 1

Một công ty lớn muốn cung cấp cho các nhà phát triển có trụ sở trên toàn cầu cơ sở dữ liệu PostgreSQL được quản lý, có quy mô hạn chế, riêng biệt cho mục đích phát triển. Cơ sở dữ liệu sẽ có khối lượng thấp. Các nhà phát triển chỉ cần cơ sở dữ liệu khi họ đang tích cực làm việc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Cung cấp cho nhà phát triển khả năng khởi chạy các phiên bản Amazon Aurora riêng biệt. Thiết lập quy trình để tắt phiên bản Aurora vào cuối ngày làm việc và khởi động phiên bản Aurora vào đầu ngày làm việc tiếp theo.
- B. Phát triển sản phẩm Danh mục dịch vụ AWS nhằm thực thi các hạn chế về kích thước khi khởi chạy phiên bản Amazon Aurora. Cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập để khởi chạy sản phẩm khi họ cần cơ sở dữ liệu phát triển.
- C. Tạo cụm Amazon Aurora Serverless. Phát triển sản phẩm Danh mục dịch vụ AWS để khởi chạy cơ sở dữ liệu trong cụm với cài đặt dung lượng mặc định. Cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào sản phẩm.
- D. Giám sát việc kiểm tra AWS Trusted Advisor để tìm cơ sở dữ liệu Amazon RDS nhàn rỗi. Tạo một quy trình để chấm dứt cơ sở dữ liệu RDS nhàn rỗi đã được xác định.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139065-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 852 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng web phục vụ hệ thống quản lý nội dung. Hệ thống quản lý nội dung chạy trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Các EC2 instance chạy trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone. Người dùng liên tục bổ sung và cập nhật các tệp, blog và nội dung trang web khác trong hệ thống quản lý nội dung.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp trong đó tất cả các EC2 instance chia sẻ nội dung trang web cập nhật với thời gian trễ ít nhất có thể.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cập nhật dữ liệu người dùng EC2 trong chính sách vòng đời của nhóm Auto Scaling để sao chép nội dung trang web từ EC2 instance được khởi chạy gần đây nhất. Định cấu hình ALB để chỉ thực hiện các thay đổi đối với nội dung trang web trong EC2 instance mới nhất.
- B. Sao chép nội dung trang web vào hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Định cấu hình từng EC2 instance để gắn hệ thống tệp EFS cục bộ. Định cấu hình ứng dụng lưu trữ trang web để tham chiếu nội dung trang web được lưu trữ trong hệ thống tệp EFS.
- C. Sao chép nội dung trang web vào bucket Amazon S3. Đảm bảo rằng mỗi EC2 instance tải nội dung trang web từ bucket S3 xuống ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) đính kèm. Chạy lệnh đồng bộ hóa S3 mỗi giờ một lần để cập nhật tệp.
- D. Khôi phục ảnh chụp nhanh Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) bằng nội dung trang web. Đính kèm ảnh chụp nhanh EBS dưới dạng ổ đĩa EBS phụ khi khởi chạy EC2 instance mới. Định cấu hình ứng dụng lưu trữ trang web để tham chiếu nội dung trang web được lưu trữ trong ổ đĩa EBS thứ cấp.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/139090-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 853 / Chủ đề 1

Ứng dụng web của một công ty bao gồm nhiều phiên bản Amazon EC2 chạy phía sau Trình cân bằng tải ứng dụng trong VPC. Phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB chứa dữ liệu. Công ty cần có khả năng tự động phát hiện và ứng phó với hành vi đáng ngờ hoặc không mong muốn trong môi trường AWS của mình. Công ty đã thêm AWS WAF vào kiến trúc của mình.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì tiếp theo để bảo vệ khỏi các mối đe dọa?

- A. Sử dụng Amazon GuardDuty để thực hiện phát hiện mối đe dọa. Định cấu hình Amazon EventBridge để lọc các phát hiện của GuardDuty và gọi hàm AWS Lambda để điều chỉnh các quy tắc AWS WAF.
- B. Sử dụng Trình quản lý tường lửa AWS để thực hiện phát hiện mối đe dọa. Định cấu hình Amazon EventBridge để lọc các phát hiện của Trình quản lý tường lửa và gọi hàm AWS Lambda để điều chỉnh ACL web AWS WAF.
- C. Sử dụng Amazon Inspector để phát hiện mối đe dọa và cập nhật các quy tắc AWS WAF. Tạo ACL mạng VPC để hạn chế quyền truy cập vào ứng dụng web.

D. Sử dụng Amazon Macie để thực hiện phát hiện mối đe dọa và cập nhật các quy tắc AWS WAF. Tạo ACL mạng VPC để hạn chế quyền truy cập vào ứng dụng web.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137862-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 854 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch chạy một nhóm phiên bản Amazon EC2 kết nối với cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Công ty đã xây dựng mẫu AWS CloudFormation để triển khai các EC2 instance và cụm Aurora DB. Công ty muốn cho phép các phiên bản xác thực cơ sở dữ liệu một cách an toàn. Công ty không muốn duy trì thông tin xác thực cơ sở dữ liệu tĩnh.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo người dùng cơ sở dữ liệu với tên người dùng và mật khẩu. Thêm tham số cho tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu vào mẫu CloudFormation. Truyền tham số cho các EC2 instance khi các phiên bản này được khởi chạy.
- B. Tạo người dùng cơ sở dữ liệu với tên người dùng và mật khẩu. Lưu trữ tên người dùng và mật khẩu trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Định cấu hình EC2 instance để truy xuất thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ Cửa hàng tham số.
- C. Định cấu hình cụm DB để sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu IAM. Tạo người dùng cơ sở dữ liệu để sử dụng với xác thực IAM. Liên kết một vai trò với các EC2 instance để cho phép các ứng dụng trên phiên bản đó truy cập vào cơ sở dữ liệu.
- D. Định cấu hình cụm DB để sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu IAM với người dùng IAM. Tạo người dùng cơ sở dữ liệu có tên khớp với người dùng IAM. Liên kết người dùng IAM với các EC2 instance để cho phép các ứng dụng trên phiên bản đó truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139091-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 855 / Chủ đề 1

Một công ty muốn đặt cấu hình phân phối Amazon CloudFront của mình để sử dụng chứng chỉ SSL/TLS. Công ty không muốn sử dụng tên miền mặc định cho việc phân phối. Thay vào đó, công ty muốn sử dụng một tên miền khác để phân phối.

Giải pháp nào sẽ triển khai chứng chỉ mà không phát sinh thêm chi phí?

- A. Yêu cầu chứng chỉ riêng do Amazon cấp từ AWS Certification Manager (ACM) ở Khu vực us-east-1.
- B. Yêu cầu chứng chỉ riêng do Amazon cấp từ AWS Certification Manager (ACM) ở Khu vực us-west-1.
- C. Yêu cầu chứng chỉ công khai do Amazon cấp từ AWS Certification Manager (ACM) ở Khu vực us-east-1.
- D. Yêu cầu chứng chỉ công khai do Amazon cấp từ AWS Certification Manager (ACM) ở Khu vực us-west-1.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137823-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 856 / Chủ đề 1

Một công ty tạo dữ liệu vận hành và lưu trữ dữ liệu đó trong bucket Amazon S3. Đối với cuộc kiểm toán hàng năm của công ty, nhà tư vấn bên ngoài cần truy cập vào báo cáo hàng năm được lưu trữ trong bucket S3. Tư vấn bên ngoài cần truy cập báo cáo trong 7 ngày.

Công ty phải thực hiện giải pháp cho phép tư vấn bên ngoài chỉ được tiếp cận với báo cáo.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo vùng lưu trữ S3 mới được định cấu hình để lưu trữ một trang web tĩnh công khai. Di chuyển dữ liệu hoạt động sang nhóm S3 mới. Chia sẻ URL trang web S3 với nhà tư vấn bên ngoài.
- B. Cho phép truy cập công khai vào nhóm S3 trong 7 ngày. Xóa quyền truy cập vào vùng lưu trữ S3 khi nhà tư vấn bên ngoài hoàn tất quá trình kiểm tra.
- C. Tạo người dùng IAM mới có quyền truy cập vào báo cáo trong nhóm S3. Cung cấp chìa khóa truy cập cho nhà tư vấn bên ngoài. Thu hồi các phím truy cập sau 7 ngày.
- D. Tạo một URL được chỉ định có quyền truy cập cần thiết vào vị trí của báo cáo trên bucket S3. Chia sẻ URL được chỉ định với nhà tư vấn bên ngoài.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139092-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 857 / Chủ đề 1

Một công ty có kế hoạch chạy khối lượng công việc điện toán hiệu năng cao (HPC) trên Phiên bản Amazon EC2. Khối lượng công việc yêu cầu hiệu suất mạng có độ trễ thấp và thông lượng mạng cao với giao tiếp giữa các nút được liên kết chặt chẽ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình các EC2 instance để trở thành một phần của nhóm vị trí cụm.
- B. Khởi chạy các EC2 instance với chế độ thuê Phiên bản chuyên dụng.
- C. Khởi chạy các EC2 instance dưới dạng Phiên bản Spot.
- D. Định cấu hình Dự trữ công suất theo yêu cầu khi khởi chạy EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137826-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 858 / Chủ đề 1

Một công ty có các trung tâm dữ liệu sơ cấp và thứ cấp cách nhau 500 dặm (804,7 km) và được kết nối với nhau bằng cáp quang tốc độ cao. Công ty cần kết nối mạng an toàn và có tính sẵn sàng cao giữa các trung tâm dữ liệu của mình và VPC trên AWS cho khối lượng công việc quan trọng. Kiến trúc sư giải pháp phải chọn giải pháp kết nối mang lại khả năng phục hồi tối đa.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Hai kết nối AWS Direct Connect từ trung tâm dữ liệu chính chấm dứt tại hai vị trí Direct Connect trên hai thiết bị riêng biệt
- B. Một kết nối AWS Direct Connect duy nhất từ mỗi trung tâm dữ liệu chính và phụ kết thúc tại một vị trí Direct Connect trên cùng một thiết bị
- C. Hai kết nối AWS Direct Connect từ mỗi trung tâm dữ liệu chính và phụ kết thúc tại hai vị trí Direct Connect trên hai thiết bị riêng biệt
- D. Một kết nối AWS Direct Connect duy nhất từ mỗi trung tâm dữ liệu chính và phụ kết thúc tại một vị trí Direct Connect trên hai thiết bị riêng biệt

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/140682-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 859 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một số phiên bản Amazon RDS for Oracle On-Demand DB có mức sử dụng cao. Các phiên bản RDS DB chạy trong các tài khoản thành viên thuộc một tổ chức trong AWS Organs.

Nhóm tài chính của công ty có quyền truy cập vào tài khoản quản lý và tài khoản thành viên của tổ chức. Nhóm tài chính muốn tìm cách tối ưu hóa chi phí bằng cách sử dụng AWS Trusted Advisor.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng các đề xuất của Trusted Advisor trong tài khoản quản lý.
- B. Sử dụng đề xuất của Trusted Advisor trong tài khoản thành viên nơi phiên bản RDS DB đang chạy.
- C. Xem lại các bước kiểm tra của Trusted Advisor để tối ưu hóa phiên bản dự trữ của Amazon RDS.
- D. Xem lại các bước kiểm tra của Trusted Advisor đối với các Phiên bản cơ sở dữ liệu nhân rồi của Amazon RDS.
- E. Xem lại các bước kiểm tra của Trusted Advisor để tối ưu hóa điện toán. Kiểm tra chéo các kết quả bằng cách sử dụng AWS Computer Optimizer.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 860 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang tạo ra một ứng dụng. Ứng dụng sẽ chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong các subnet riêng tư trên nhiều Availability Zone trong VPC. Các EC2 instance sẽ thường xuyên truy cập vào các tệp lớn chứa thông tin bí mật. Các tệp này được lưu trữ trong bucket Amazon S3 để xử lý. Kiến trúc sư giải pháp phải tối ưu hóa kiến trúc mạng để giảm thiểu chi phí truyền dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo endpoint cổng cho Amazon S3 trong VPC. Trong bảng định tuyến cho subnet riêng, hãy thêm mục nhập cho endpoint cổng.
- B. Tạo một NAT gateway duy nhất trong subnet công cộng. Trong bảng định tuyến cho các subnet riêng tư, hãy thêm một tuyến mặc định trỏ đến NAT gateway.
- C. Tạo endpoint giao diện AWS PrivateLink cho Amazon S3 trong VPC. Trong bảng định tuyến cho subnet riêng, hãy thêm mục nhập cho endpoint giao diện.
- D. Tạo một NAT gateway cho mỗi Availability Zone trong subnet công cộng. Trong mỗi bảng định tuyến cho subnet riêng, hãy thêm một tuyến mặc định trỏ đến NAT gateway trong cùng Availability Zone.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137828-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 861 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ của mình sang AWS. Cơ sở dữ liệu chấp nhận hoạt động nhập thường xuyên từ ứng dụng hướng tới máy khách, điều này gây ra khối lượng thao tác ghi lớn. Công ty lo ngại rằng lượng lưu lượng truy cập có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất trong ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thiết kế kiến trúc trên AWS như thế nào?

- A. Cung cấp phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB với bộ lưu trữ SSD IOPS được cung cấp. Giám sát số liệu hoạt động ghi bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch. Điều chỉnh IOPS được cung cấp nếu cần thiết.
- B. Cung cấp phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB với bộ lưu trữ SSD Mục đích chung. Đặt cụm Amazon ElastiCache phía trước phiên bản DB. Thay vào đó, hãy định cấu hình ứng dụng để truy vấn ElastiCache.
- C. Cung cấp phiên bản Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB) với loại phiên bản được tối ưu hóa bộ nhớ. Giám sát Amazon CloudWatch để phát hiện các vấn đề liên quan đến hiệu suất. Thay đổi lớp cá thể nếu cần thiết.
- D. Cung cấp hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ở chế độ hiệu suất Mục đích chung. Giám sát Amazon CloudWatch để phát hiện tắc nghẽn IOPS. Thay đổi sang chế độ hiệu suất Thông lượng cung cấp nếu cần.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 862 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS để tạo các tệp dữ liệu lưu trữ nhạy cảm. Công ty muốn kiến trúc lại việc lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Công ty muốn mã hóa các tệp dữ liệu và đảm bảo rằng các bên thứ ba không có quyền truy cập vào dữ liệu trước khi dữ liệu được mã hóa và gửi đến AWS. Công ty đã tạo ra bucket Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng mã hóa phía máy khách bằng khóa mã hóa được quản lý Amazon S3. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng nhóm S3 nhằm lưu trữ các tệp lưu trữ.
- B. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS). Định cấu hình ứng dụng để sử dụng nhóm S3 nhằm lưu trữ các tệp lưu trữ.
- C. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng mã hóa phía máy chủ hai lớp bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS). Định cấu hình ứng dụng để sử dụng nhóm S3 nhằm lưu trữ các tệp lưu trữ.
- D. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng mã hóa phía máy khách bằng khóa được lưu trữ trong AWS Key Management Service (AWS KMS). Định cấu hình ứng dụng để lưu trữ các tệp lưu trữ trong nhóm S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 863 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon RDS với cài đặt sao lưu mặc định cho tầng cơ sở dữ liệu của mình. Công ty cần thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày để đáp ứng các yêu cầu quy định. Công ty phải giữ lại các bản sao lưu trong 30 ngày.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Viết hàm AWS Lambda để tạo ảnh chụp nhanh RDS hàng ngày.
- B. Sửa đổi cơ sở dữ liệu RDS để có thời gian lưu giữ là 30 ngày cho các bản sao lưu tự động.
- C. Sử dụng Windows bảo trì của AWS Systems Manager để sửa đổi khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu RDS.
- D. Tạo ảnh chụp nhanh thủ công mỗi ngày bằng cách sử dụng AWS CLI. Sửa đổi khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu RDS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139172-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 864 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình trên AWS sử dụng cụm Amazon Aurora DB làm cơ sở dữ liệu. Trong giờ sử dụng cao điểm khi có nhiều người dùng truy cập và đọc dữ liệu, hệ thống giám sát sẽ hiển thị sự suy giảm hiệu suất cơ sở dữ liệu đối với các truy vấn ghi. Công ty muốn tăng khả năng mở rộng của ứng dụng để đáp ứng nhu cầu sử dụng cao điểm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo cụm Aurora DB thứ hai. Định cấu hình lệnh sao chép để sao chép dữ liệu của người dùng sang cơ sở dữ liệu mới. Cập nhật ứng dụng để sử dụng cơ sở dữ liệu thứ hai để đọc dữ liệu.
- B. Tạo cụm Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) phía trước cụm Aurora DB hiện có. Cập nhật ứng dụng để sử dụng cụm DAX cho truy vấn chỉ đọc. Ghi dữ liệu trực tiếp vào cụm Aurora DB.
- C. Tạo bản sao đọc Aurora trong cụm Aurora DB hiện có. Cập nhật ứng dụng để sử dụng endpoint bản sao cho truy vấn chỉ đọc và sử dụng endpoint cụm cho truy vấn ghi.
- D. Tạo cụm Amazon Redshift. Sao chép dữ liệu của người dùng vào cụm Redshift. Cập nhật ứng dụng để kết nối với cụm Redshift và thực hiện các truy vấn chỉ đọc trên cụm Redshift.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/141661-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 865 / Chủ đề 1

Ứng dụng phát trực tuyến gần thời gian thực của một công ty đang chạy trên AWS. Khi dữ liệu được nhập, một công việc sẽ chạy trên dữ liệu và mất 30 phút để hoàn thành. Khối lượng công việc thường xuyên gặp phải độ trễ cao do lượng dữ liệu đến lớn. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp có thể mở rộng và không có máy chủ để nâng cao hiệu suất.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để nhập dữ liệu.
- B. Sử dụng AWS Lambda với AWS Step Functions để xử lý dữ liệu.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để nhập dữ liệu.
- D. Sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling để xử lý dữ liệu.
- E. Sử dụng AWS Fargate với Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để xử lý dữ liệu.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137829-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 866 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên nhiều phiên bản Amazon EC2 trong VPC. Ứng dụng cần ghi dữ liệu nhạy cảm vào bucket Amazon S3. Dữ liệu không thể được gửi qua internet công cộng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo endpoint cổng VPC cho Amazon S3. Tạo tuyến đường trong bảng lộ trình VPC đến endpoint.
- B. Tạo Cân bằng tải mạng nội bộ có nhóm S3 làm mục tiêu.
- C. Triển khai nhóm S3 bên trong VPC. Tạo một tuyến đường trong bảng định tuyến VPC tới nhóm.
- D. Tạo kết nối AWS Direct Connect giữa VPC và endpoint khu vực S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137855-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 867 / Chủ đề 1

Một công ty chạy khối lượng công việc sản xuất của mình trên các phiên bản Amazon EC2 với khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Kiến trúc sư giải pháp cần phân tích chi phí khối lượng EBS hiện tại và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa. Các khuyến nghị cần bao gồm các cơ hội tiết kiệm hàng tháng ước tính.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng báo cáo của Amazon Inspector để tạo đề xuất khối lượng EBS nhằm tối ưu hóa.
- B. Sử dụng báo cáo của AWS Systems Manager để xác định đề xuất khối lượng EBS để tối ưu hóa.
- C. Sử dụng báo cáo số liệu của Amazon CloudWatch để xác định đề xuất khối lượng EBS để tối ưu hóa.
- D. Sử dụng Trình tối ưu hóa điện toán AWS để tạo đề xuất khối lượng EBS để tối ưu hóa.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137854-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 868 / Chủ đề 1

Một công ty toàn cầu vận hành khối lượng công việc của mình trên AWS. Ứng dụng của công ty sử dụng bucket Amazon S3 trên khắp các Khu vực AWS để lưu trữ và phân tích dữ liệu nhạy cảm. Công ty lưu trữ hàng triệu đối tượng trong nhiều nhóm S3 hàng ngày. Công ty muốn xác định tất cả các nhóm S3 chưa được kích hoạt phiên bản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- B. Sử dụng Ống kính lưu trữ Amazon S3 để xác định tất cả các bucket S3 không được kích hoạt phiên bản trên các Khu vực.

- C. Bật Trình phân tích truy cập IAM cho S3 để xác định tất cả các nhóm S3 chưa được bật phiên bản trên các Khu vực.
- D. Tạo Điểm truy cập đa vùng S3 để xác định tất cả các bucket S3 chưa được kích hoạt phiên bản trên các Khu vực.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137847-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 869 / Chủ đề 1

Một công ty muốn nâng cao ứng dụng xử lý đơn hàng thương mại điện tử được triển khai trên AWS. Ứng dụng phải xử lý mỗi đơn hàng chính xác một lần mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng trong thời gian lưu lượng truy cập tăng đột biến khó lường.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Đặt tất cả các đơn đặt hàng vào hàng đợi SQS. Định cấu hình hàm AWS Lambda làm mục tiêu để xử lý đơn hàng.
- B. Tạo chủ đề tiêu chuẩn của Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Xuất bản tất cả các đơn đặt hàng lên chủ đề tiêu chuẩn SNS. Định cấu hình ứng dụng làm mục tiêu thông báo.
- C. Tạo quy trình bằng cách sử dụng Amazon AppFlow. Gửi các đơn đặt hàng đến dòng chảy. Định cấu hình hàm AWS Lambda làm mục tiêu để xử lý đơn hàng.
- D. Định cấu hình AWS X-Ray trong ứng dụng để theo dõi các yêu cầu đặt hàng. Định cấu hình ứng dụng để xử lý đơn hàng bằng cách lấy đơn hàng từ Amazon CloudWatch.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138082-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 870 / Chủ đề 1

Một công ty có hai tài khoản AWS: Sản xuất và Phát triển. Công ty cần đẩy các thay đổi mã trong tài khoản Phát triển sang tài khoản Sản xuất. Trong giai đoạn alpha, chỉ có hai nhà phát triển cấp cao trong nhóm phát triển cần quyền truy cập vào tài khoản Sản xuất. Trong giai đoạn beta, nhiều nhà phát triển sẽ cần quyền truy cập để thực hiện thử nghiệm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hai tài liệu chính sách bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS trong mỗi tài khoản. Chỉ định chính sách cho các nhà phát triển cần quyền truy cập.
- B. Tạo IAM role trong tài khoản Phát triển. Cấp cho IAM role quyền truy cập vào tài khoản Sản xuất. Cho phép các nhà phát triển đảm nhận vai trò này.
- C. Tạo IAM role trong tài khoản Sản xuất. Xác định chính sách tin cậy chỉ định tài khoản Phát triển. Cho phép các nhà phát triển đảm nhận vai trò này.

D. Tạo nhóm IAM trong tài khoản Sản xuất. Thêm nhóm làm hiệu trưởng trong chính sách tin cậy chỉ định tài khoản Sản xuất. Thêm nhà phát triển vào nhóm.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137848-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 871 / Chủ đề 1

Một công ty muốn hạn chế quyền truy cập vào nội dung ứng dụng web của mình. Công ty cần bảo vệ nội dung bằng cách sử dụng các kỹ thuật ủy quyền có sẵn trên AWS. Công ty cũng muốn triển khai kiến trúc không có máy chủ để ủy quyền và xác thực có độ trễ đăng nhập thấp.

Giải pháp phải tích hợp với ứng dụng web và phục vụ nội dung web trên toàn cầu. Ứng dụng này hiện có lượng người dùng nhỏ nhưng công ty kỳ vọng lượng người dùng của ứng dụng sẽ tăng lên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Amazon Cognito để xác thực. Triển khai Lambda@Edge để ủy quyền. Định cấu hình Amazon CloudFront để phục vụ ứng dụng web trên toàn cầu.
- B. Định cấu hình Dịch vụ thư mục AWS cho Microsoft Active Directory để xác thực. Triển khai AWS Lambda để ủy quyền. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phát ứng dụng web trên toàn cầu.
- C. Định cấu hình Amazon Cognito để xác thực. Triển khai AWS Lambda để ủy quyền. Sử dụng Amazon S3 Transfer Acceleration để phân phối ứng dụng web trên toàn cầu.
- D. Định cấu hình Dịch vụ thư mục AWS cho Microsoft Active Directory để xác thực. Triển khai Lambda@Edge để ủy quyền. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để phục vụ ứng dụng web trên toàn cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138553-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 872 / Chủ đề 1

Nhóm phát triển sử dụng nhiều tài khoản AWS cho môi trường phát triển, dàn dựng và sản xuất của mình. Các thành viên trong nhóm đã khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 lớn nhưng chưa được sử dụng đúng mức. Kiến trúc sư giải pháp phải ngăn chặn việc khởi chạy các phiên bản lớn trong tất cả các tài khoản.

Làm cách nào kiến trúc sư giải pháp có thể đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Cập nhật IAM policy để từ chối khởi chạy các EC2 instance lớn. Áp dụng chính sách cho tất cả người dùng.
- B. Xác định tài nguyên trong AWS Resource Access Manager để ngăn khởi chạy các EC2 instance lớn.

C. Tạo IAM role trong mỗi tài khoản từ chối khởi chạy các EC2 instance lớn. Cấp cho nhóm IAM của nhà phát triển quyền truy cập vào vai trò này.

D. Tạo một tổ chức trong AWS Organs trong tài khoản quản lý với chính sách mặc định. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) từ chối khởi chạy các EC2 instance lớn và áp dụng chính sách đó cho các tài khoản AWS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139180-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 873 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển một nhóm hàng trăm máy ảo (VM) tại chỗ sang phiên bản Amazon EC2. Các phiên bản này chạy nhiều phiên bản Windows Server đa dạng cùng với một số bản phân phối Linux. Công ty muốn có một giải pháp tự động hóa việc kiểm kê và cập nhật hệ điều hành. Công ty cũng cần một bản tóm tắt các lỗi hỏng phổ biến của từng phiên bản để đánh giá định kỳ hàng tháng.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Thiết lập Trình quản lý bản vá của AWS Systems Manager để quản lý tất cả các EC2 instance. Định cấu hình Trung tâm bảo mật AWS để tạo báo cáo hàng tháng.

B. Thiết lập Trình quản lý bản vá của AWS Systems Manager để quản lý tất cả các EC2 instance. Triển khai Amazon Inspector và đặt cấu hình báo cáo hàng tháng.

C. Thiết lập AWS Shield Advanced và đặt cấu hình báo cáo hàng tháng. Triển khai AWS Config để tự động cài đặt bản vá trên EC2 instance.

D. Thiết lập Amazon GuardDuty trong tài khoản để giám sát tất cả các EC2 instance. Triển khai AWS Config để tự động cài đặt bản vá trên EC2 instance.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137853-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 874 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng của mình trên Đám mây AWS. Ứng dụng này chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling đằng sau bộ cân bằng tải Elastic Load Balancing (ELB). Ứng dụng kết nối với bảng Amazon DynamoDB.

Vì mục đích khắc phục thảm họa (DR), công ty muốn đảm bảo rằng ứng dụng có sẵn từ một Khu vực AWS khác với thời gian ngừng hoạt động ở mức tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với thời gian ngừng hoạt động ÍT NHẤT?

A. Tạo nhóm Auto Scaling và ELB trong Vùng DR. Định cấu hình bảng DynamoDB dưới dạng bảng chung. Định cấu hình chuyển đổi dự phòng DNS để trở đến ELB của Vùng DR mới.

- B. Tạo mẫu AWS CloudFormation để tạo các EC2 instance, ELB và bảng DynamoDB để khởi chạy khi cần thiết. Định cấu hình chuyển đổi dự phòng DNS để trở đến ELB của Vùng DR mới.
- C. Tạo mẫu AWS CloudFormation để tạo EC2 instance và ELB để khởi chạy khi cần thiết. Định cấu hình bảng DynamoDB dưới dạng bảng chung. Định cấu hình chuyển đổi dự phòng DNS để trở đến ELB của Vùng DR mới.
- D. Tạo nhóm Auto Scaling và ELB trong Vùng DR. Định cấu hình bảng DynamoDB dưới dạng bảng chung. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch với thời gian đánh giá là 10 phút để gọi hàm AWS Lambda cập nhật Amazon Route 53 để trở tới ELB của Vùng DR.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137852-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 875 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Ứng dụng cần lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong bucket Amazon S3. Theo yêu cầu quy định, dữ liệu không được truyền qua internet công cộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Triển khai NAT gateway để truy cập nhóm S3.
- B. Triển khai AWS Storage Gateway để truy cập bucket S3.
- C. Triển khai endpoint giao diện S3 để truy cập vào nhóm S3.
- D. Triển khai endpoint cổng S3 để truy cập vào nhóm S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138140-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 876 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2 chạy trong một Availability Zone duy nhất. Ứng dụng có thể truy cập được bằng cách sử dụng lớp vận chuyển của mô hình Kết nối hệ thống mở (OSI). Công ty cần kiến trúc ứng dụng để có tính sẵn sàng cao.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình các EC2 instance mới trong Availability Zone khác. Sử dụng Amazon Route 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến tất cả các phiên bản.
- B. Định cấu hình Cân bằng tải mạng trước các EC2 instance.
- C. Định cấu hình Cân bằng tải mạng cho lưu lượng TCP đến các phiên bản. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng cho lưu lượng HTTP và HTTPS tới các phiên bản.

- D. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng nhiều Availability Zone. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để chạy kiểm tra tình trạng ứng dụng trên các phiên bản.
- E. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch. Định cấu hình cảnh báo để khởi động lại các EC2 instance chuyển sang trạng thái dừng.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/137849-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 877 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon S3 để lưu trữ trang web tĩnh của mình. Công ty muốn thêm biểu mẫu liên hệ vào trang web. Biểu mẫu liên hệ sẽ có các thành phần phía máy chủ động để người dùng nhập tên, địa chỉ email, số điện thoại và tin nhắn của người dùng.

Công ty dự kiến sẽ có ít hơn 100 lượt truy cập trang web mỗi tháng. Form liên hệ phải thông báo cho công ty qua email khi có khách hàng điền vào form.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Lưu trữ biểu mẫu liên hệ động trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Thiết lập Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để kết nối với nhà cung cấp email bên thứ ba.
- B. Tạo endpoint Amazon API Gateway trả về biểu mẫu liên hệ từ hàm AWS Lambda. Định cấu hình một hàm Lambda khác trên Cổng API để xuất bản thông báo tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- C. Lưu trữ trang web bằng cách sử dụng AWS Amplify Hosting cho nội dung tĩnh và nội dung động. Sử dụng tập lệnh phía máy chủ để xây dựng biểu mẫu liên hệ. Định cấu hình Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để gửi tin nhắn đến công ty.
- D. Di chuyển trang web từ Amazon S3 sang phiên bản Amazon EC2 chạy Windows Server. Sử dụng Dịch vụ thông tin Internet (IIS) cho Windows Server để lưu trữ trang web. Sử dụng tập lệnh phía máy khách để xây dựng biểu mẫu liên hệ. Tích hợp biểu mẫu với Amazon WorkMail.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139252-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 878 / Chủ đề 1

Một công ty tạo tài khoản AWS chuyên dụng trong AWS Organs cho các đơn vị kinh doanh của mình. Gần đây, một thông báo quan trọng đã được gửi đến địa chỉ email người dùng gốc của tài khoản đơn vị kinh doanh thay vì chủ sở hữu tài khoản được chỉ định. Công ty muốn đảm bảo rằng tất cả các thông báo trong tương lai có thể được gửi đến các nhân viên khác nhau dựa trên các danh mục thông báo về thanh toán, hoạt động hoặc bảo mật.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách an toàn NHẤT?

- A. Định cấu hình mỗi tài khoản AWS để sử dụng một địa chỉ email duy nhất mà công ty quản lý. Đảm bảo rằng tất cả chủ tài khoản đều có thể truy cập vào tài khoản email để nhận thông báo. Định cấu hình các liên hệ thay thế cho từng tài khoản AWS với danh sách phân phối tương ứng cho nhóm thanh toán, security group và nhóm vận hành cho từng đơn vị kinh doanh.
- B. Định cấu hình từng tài khoản AWS để sử dụng danh sách phân phối email khác nhau cho từng đơn vị kinh doanh mà công ty quản lý. Định cấu hình từng danh sách phân phối bằng địa chỉ email của quản trị viên có thể phản hồi cảnh báo. Định cấu hình các liên hệ thay thế cho từng tài khoản AWS với danh sách phân phối tương ứng cho nhóm thanh toán, security group và nhóm vận hành cho từng đơn vị kinh doanh.
- C. Định cấu hình mỗi địa chỉ email người dùng gốc của tài khoản AWS thành địa chỉ email do công ty quản lý riêng lẻ của một người từ mỗi đơn vị kinh doanh. Định cấu hình các liên hệ thay thế cho từng tài khoản AWS với danh sách phân phối tương ứng cho nhóm thanh toán, security group và nhóm vận hành cho từng đơn vị kinh doanh.
- D. Định cấu hình từng người dùng root của tài khoản AWS để sử dụng bí danh email đi tới hộp thư tập trung. Định cấu hình các liên hệ thay thế cho từng tài khoản bằng cách sử dụng một danh sách phân phối email do doanh nghiệp quản lý duy nhất cho nhóm thanh toán, security group và nhóm vận hành.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139746-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 879 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng thương mại điện tử trên AWS. Phiên bản Amazon EC2 xử lý giao dịch mua và lưu trữ thông tin chi tiết về giao dịch mua trong cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL.

Khách hàng đang gặp phải tình trạng hết thời gian chờ của ứng dụng trong thời gian sử dụng cao điểm. Kiến trúc sư giải pháp cần tái cấu trúc ứng dụng để ứng dụng có thể mở rộng quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cao điểm.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình Auto Scaling group của các EC2 instance mới để thử lại các giao dịch mua cho đến khi quá trình xử lý hoàn tất. Cập nhật các ứng dụng để kết nối với cụm cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon RDS Proxy.
- B. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng cụm Amazon ElastiCache phía trước cụm cơ sở dữ liệu Aurora PostgreSQL.
- C. Cập nhật ứng dụng để gửi yêu cầu mua hàng tới hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình nhóm Auto Scaling gồm các EC2 instance mới đọc từ hàng đợi SQS.
- D. Định cấu hình chức năng AWS Lambda để thử lại việc mua vé cho đến khi quá trình xử lý hoàn tất.
- E. Định cấu hình API của Amazon! Cổng REST API với gói sử dụng.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139619-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 880 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs chạy 150 ứng dụng trên 30 tài khoản AWS khác nhau. Công ty đã sử dụng Báo cáo chi phí và sử dụng AWS để tạo báo cáo mới trong tài khoản quản lý. Báo cáo được gửi đến bucket Amazon S3 và được sao chép sang bucket trong tài khoản thu thập dữ liệu.

Lãnh đạo cấp cao của công ty muốn xem bảng thông tin tùy chỉnh cung cấp chi phí NAT gateway mỗi ngày bắt đầu từ đầu tháng hiện tại.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chia sẻ bảng thông tin Amazon QuickSight bao gồm hình ảnh bảng được yêu cầu. Định cấu hình QuickSight để sử dụng AWS DataSync nhằm truy vấn báo cáo mới.
- B. Chia sẻ bảng thông tin Amazon QuickSight bao gồm hình ảnh bảng được yêu cầu. Định cấu hình QuickSight để sử dụng Amazon Athena nhằm truy vấn báo cáo mới.
- C. Chia sẻ bảng thông tin Amazon CloudWatch bao gồm hình ảnh bảng được yêu cầu. Định cấu hình CloudWatch để sử dụng AWS DataSync nhằm truy vấn báo cáo mới.
- D. Chia sẻ bảng thông tin Amazon CloudWatch bao gồm hình ảnh bảng được yêu cầu. Định cấu hình CloudWatch để sử dụng Amazon Athena nhằm truy vấn báo cáo mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/137926-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 881 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một trang web tĩnh có lưu lượng truy cập cao trên Amazon S3 với bản phân phối Amazon CloudFront có TTL mặc định là 0 giây. Công ty muốn triển khai bộ nhớ đệm để cải thiện hiệu suất cho trang web. Tuy nhiên, công ty cũng muốn đảm bảo rằng nội dung cũ không được phục vụ quá vài phút sau khi triển khai.

Kiến trúc sư giải pháp nên triển khai sự kết hợp các phương pháp lưu vào bộ đệm nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Đặt TTL mặc định của CloudFront thành 2 phút.
- B. Đặt TTL mặc định là 2 phút trên vùng lưu trữ S3.
- C. Thêm lệnh riêng Kiểm soát bộ đệm vào các đối tượng trong Amazon S3.
- D. Tạo hàm AWS Lambda@Edge để thêm tiêu đề Hết hạn vào phản hồi HTTP. Định cấu hình chức năng để chạy theo phản hồi của người xem.
- E. Thêm chỉ thị tuổi tối đa của Cache-Control là 24 giờ cho các đối tượng trong Amazon S3. Khi triển khai, hãy tạo tính năng vô hiệu hóa CloudFront để xóa mọi tệp đã thay đổi khỏi bộ đệm biên.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 882 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình bằng cách sử dụng các phiên bản Amazon EC2 và hàm AWS Lambda. Các EC2 instance chạy trong subnet riêng tư của VPC. Các hàm Lambda cần quyền truy cập mạng trực tiếp vào các EC2 instance để ứng dụng hoạt động.

Ứng dụng sẽ chạy trong 1 năm. Số lượng hàm Lambda mà ứng dụng sử dụng sẽ tăng lên trong khoảng thời gian 1 năm. Công ty phải giảm thiểu chi phí trên tất cả các tài nguyên ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance. Kết nối các hàm Lambda với subnet riêng tư chứa EC2 instance.
- B. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance. Kết nối các hàm Lambda với subnet công khai mới trong cùng một VPC nơi chạy EC2 instance.
- C. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán. Kết nối các hàm Lambda với subnet riêng tư chứa EC2 instance.
- D. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán. Giữ các chức năng Lambda trong VPC dịch vụ Lambda.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 883 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai chiến lược nhiều tài khoản trên AWS bằng cách sử dụng AWS Control Tower. Công ty đã cung cấp tài khoản AWS cá nhân cho từng nhà phát triển của mình. Công ty muốn triển khai các biện pháp kiểm soát để hạn chế chi phí tài nguyên AWS mà nhà phát triển phải gánh chịu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Hướng dẫn mỗi nhà phát triển gắn thẻ tất cả tài nguyên của họ bằng thẻ có khóa CostCenter và giá trị tên của nhà phát triển. Sử dụng quy tắc được quản lý AWS Config các thẻ bắt buộc để kiểm tra thẻ. Tạo hàm AWS Lambda để chấm dứt các tài nguyên không có thẻ. Định cấu hình AWS Cost Explorer để gửi báo cáo hàng ngày cho từng nhà phát triển nhằm theo dõi chi tiêu của họ.
- B. Sử dụng Ngân sách AWS để thiết lập ngân sách cho từng tài khoản nhà phát triển. Thiết lập cảnh báo ngân sách cho các giá trị thực tế và dự báo để thông báo cho nhà phát triển khi họ vượt quá hoặc dự kiến vượt quá ngân sách được giao. Sử dụng các hành động Ngân sách AWS để áp dụng chính sách DenyAll cho IAM role của nhà phát triển nhằm ngăn việc khởi chạy các tài nguyên bổ sung khi đạt đến ngân sách được chỉ định.
- C. Sử dụng AWS Cost Explorer để theo dõi và báo cáo chi phí cho từng tài khoản nhà phát triển. Định cấu hình Cost Explorer để gửi báo cáo hàng ngày cho từng nhà phát triển nhằm theo dõi chi tiêu của họ. Sử dụng tính năng Phát hiện chi phí bất thường của AWS để phát hiện chi tiêu bất thường và đưa ra cảnh báo.
- D. Sử dụng Danh mục dịch vụ AWS để cho phép các nhà phát triển khởi chạy tài nguyên trong phạm vi chi phí giới hạn. Tạo các hàm AWS Lambda trong mỗi tài khoản AWS để ngừng chạy tài nguyên vào cuối mỗi ngày làm việc. Định cấu hình các hàm Lambda để tiếp tục sử dụng tài nguyên vào đầu mỗi ngày làm việc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/139799-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 884 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng web ba tầng. Kiến trúc bao gồm Cân bằng tải ứng dụng (ALB) kết nối internet và tầng web được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Tầng ứng dụng có logic nghiệp vụ chạy trên các EC2 instance trong subnet riêng tư. Tầng cơ sở dữ liệu bao gồm Microsoft SQL Server chạy trên các EC2 instance trong subnet riêng tư. An ninh là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng sự kết hợp nào của cấu hình security group? (Chọn ba.)

- A. Định cấu hình security group cho tầng web để cho phép lưu lượng HTTPS gửi đến từ security group cho ALB.
- B. Định cấu hình security group cho tầng web để cho phép lưu lượng HTTPS gửi đi tới 0.0.0.0/0.
- C. Định cấu hình security group cho tầng cơ sở dữ liệu để cho phép lưu lượng truy cập Microsoft SQL Server gửi đến từ security group cho tầng ứng dụng.
- D. Định cấu hình security group cho tầng cơ sở dữ liệu để cho phép lưu lượng HTTPS đi và lưu lượng truy cập Microsoft SQL Server vào security group cho tầng web.
- E. Định cấu hình security group cho tầng ứng dụng để cho phép lưu lượng HTTPS gửi đến từ security group cho tầng web.
- F. Định cấu hình security group cho tầng ứng dụng để cho phép lưu lượng HTTPS đi và lưu lượng truy cập Microsoft SQL Server vào security group cho tầng web.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/139800-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 885 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát hành phiên bản mới của ứng dụng sản xuất của mình. Khối lượng công việc của công ty sử dụng Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Fargate và Amazon SageMaker.

Công ty muốn tối ưu hóa chi phí cho khối lượng công việc khi mức sử dụng đang ở trạng thái ổn định. Công ty muốn cung cấp nhiều dịch vụ nhất với ít kế hoạch tiết kiệm nhất.

Sự kết hợp nào của các kế hoạch tiết kiệm sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance cho Amazon EC2 và SageMaker.
- B. Mua Gói tiết kiệm điện toán cho Amazon EC2, Lambda và SageMaker.

- C. Mua Gói tiết kiệm SageMaker.
- D. Mua Gói tiết kiệm điện toán cho Lambda, Fargate và Amazon EC2.
- E. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance cho Amazon EC2 và Fargate.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139801-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 886 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Các ứng dụng của công ty được kết nối với cơ sở dữ liệu. Công ty muốn di chuyển sang cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL với những thay đổi tối thiểu đối với mã ứng dụng.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để viết lại các truy vấn SQL trong ứng dụng.
- B. Kích hoạt Babelfish trên Aurora PostgreSQL để chạy truy vấn SQL từ ứng dụng.
- C. Di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu và dữ liệu bằng cách sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) và Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS).
- D. Sử dụng Amazon RDS Proxy để kết nối các ứng dụng với Aurora PostgreSQL.
- E. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để viết lại các truy vấn SQL trong ứng dụng.

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139802-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 887 / Chủ đề 1

Một công ty có kế hoạch lưu trữ lại một ứng dụng lên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) làm bộ lưu trữ đính kèm.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để đảm bảo rằng tất cả các ổ đĩa Amazon EBS mới tạo đều được mã hóa theo mặc định. Giải pháp này cũng phải ngăn chặn việc tạo ra các ổ EBS không được mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình thuộc tính tài khoản EC2 để luôn mã hóa các ổ EBS mới.
- B. Sử dụng Cấu hình AWS. Định cấu hình mã định danh khối lượng được mã hóa. Áp dụng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mặc định.
- C. Định cấu hình AWS Systems Manager để tạo bản sao được mã hóa của ổ đĩa EBS. Cấu hình lại các EC2 instance để sử dụng các ổ đĩa được mã hóa.
- D. Tạo khóa do khách hàng quản lý trong AWS Key Management Service (AWS KMS). Định cấu hình Trung tâm di chuyển AWS để sử dụng khóa khi công ty di chuyển khối lượng công việc.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/140296-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 888 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử muốn thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột của người dùng từ trang web của công ty để phân tích theo thời gian thực. Trang web trải nghiệm các mô hình lưu lượng truy cập dao động trong suốt cả ngày. Công ty cần một giải pháp có thể mở rộng để thích ứng với các mức lưu lượng khác nhau.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng luồng dữ liệu trong Amazon Kinesis Data Streams ở chế độ theo yêu cầu để thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột. Sử dụng AWS Lambda để xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- B. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột. Sử dụng AWS Glue để xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- C. Sử dụng Amazon Kinesis Video Streams để thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột. Sử dụng AWS Glue để xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- D. Sử dụng Amazon Managed Service for Apache Flink (trước đây gọi là Amazon Kinesis Data Analytics) để thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột. Sử dụng AWS Lambda để xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139803-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 889 / Chủ đề 1

Một công ty toàn cầu vận hành khối lượng công việc của mình trên AWS. Ứng dụng của công ty sử dụng bucket Amazon S3 trên khắp các Khu vực AWS để lưu trữ và phân tích dữ liệu nhạy cảm. Công ty lưu trữ hàng triệu đối tượng trong nhiều nhóm S3 hàng ngày. Công ty muốn xác định tất cả các nhóm S3 chưa được kích hoạt phiên bản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập sự kiện AWS CloudTrail có quy tắc để xác định tất cả các nhóm S3 không hỗ trợ lập phiên bản trên các Khu vực.
- B. Sử dụng Ống kính lưu trữ Amazon S3 để xác định tất cả các bucket S3 không được kích hoạt phiên bản trên các Khu vực.
- C. Bật Trình phân tích truy cập IAM cho S3 để xác định tất cả các nhóm S3 chưa được bật phiên bản trên các Khu vực.
- D. Tạo Điểm truy cập đa vùng S3 để xác định tất cả các bucket S3 chưa được kích hoạt phiên bản trên các Khu vực.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139804-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 890 / Chủ đề 1

Một công ty cần tối ưu hóa chi phí lưu trữ Amazon S3 của mình cho một ứng dụng tạo ra nhiều tệp không thể tạo lại được. Mỗi tệp có dung lượng khoảng 5 MB và được lưu trữ trong bộ lưu trữ Amazon S3 Standard.

Công ty phải lưu trữ hồ sơ trong 4 năm trước khi có thể xóa hồ sơ. Các tệp tin phải có thể truy cập được ngay lập tức. Các tệp thường được truy cập trong 30 ngày đầu tiên tạo đối tượng, nhưng chúng hiếm khi được truy cập sau 30 ngày đầu tiên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang Truy xuất tức thì S3 Glacier 30 ngày sau khi tạo đối tượng. Xóa các tệp tin 4 năm sau khi tạo đối tượng.
- B. Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 Một vùng-IA) 30 ngày sau khi tạo đối tượng. Xóa các tệp tin 4 năm sau khi tạo đối tượng.
- C. Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) 30 ngày sau khi tạo đối tượng. Xóa các tệp tin 4 năm sau khi tạo đối tượng.
- D. Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) 30 ngày sau khi tạo đối tượng. Di chuyển các tệp sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier 4 năm sau khi tạo đối tượng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139805-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 891 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng lưu trữ quan trọng của mình trên Đám mây AWS. Ứng dụng sử dụng Amazon S3 ở hai Khu vực AWS. Công ty muốn ứng dụng gửi dữ liệu người dùng từ xa đến bucket S3 gần nhất mà không bị tắc nghẽn mạng công cộng. Công ty cũng muốn ứng dụng không bị lỗi với mức độ quản lý ít nhất của Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thực hiện thiết kế tích cực-tích cực giữa hai Miền. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng các endpoint S3 khu vực gần người dùng nhất.
- B. Sử dụng cấu hình chủ động-thụ động với Điểm truy cập đa vùng S3. Tạo endpoint toàn cầu cho từng Khu vực.
- C. Gửi dữ liệu người dùng đến các endpoint S3 trong khu vực gần người dùng nhất. Định cấu hình quy tắc sao chép nhiều tài khoản S3 để giữ cho nhóm S3 được đồng bộ hóa.

D. Thiết lập Amazon S3 để sử dụng Điểm truy cập đa vùng trong cấu hình hoạt động tích cực với một endpoint toàn cầu duy nhất. Định cấu hình S3 Sao chép liên vùng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139744-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 892 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển trung tâm dữ liệu từ vị trí tại chỗ sang AWS. Công ty có một số ứng dụng cũ được lưu trữ trên các máy chủ ảo riêng lẻ. Không thể thực hiện thay đổi thiết kế ứng dụng.

Mỗi máy chủ ảo riêng lẻ hiện đang chạy dưới dạng EC2 instance của riêng nó. Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo rằng các ứng dụng đều đáng tin cậy và có khả năng chịu lỗi sau khi di chuyển sang AWS. Các ứng dụng sẽ chạy trên phiên bản Amazon EC2.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một nhóm Auto Scaling có tối thiểu một và tối đa một. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) cho từng phiên bản ứng dụng. Sử dụng AMI để tạo các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng trước nhóm Auto Scaling.
- B. Sử dụng AWS Backup để tạo bản sao lưu hàng giờ của EC2 instance lưu trữ từng ứng dụng. Lưu trữ bản sao lưu trong Amazon S3 ở Availability Zone riêng. Định cấu hình quy trình khắc phục thảm họa để khôi phục EC2 instance cho từng ứng dụng từ bản sao lưu gần đây nhất của ứng dụng đó.
- C. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) cho từng phiên bản ứng dụng. Khởi chạy hai EC2 instance mới từ AMI. Đặt mỗi EC2 instance vào một Availability Zone riêng biệt. Định cấu hình Cân bằng tải mạng có EC2 instance làm mục tiêu.
- D. Sử dụng Không gian tái cấu trúc trung tâm giảm thiểu AWS để di chuyển từng ứng dụng ra khỏi EC2 instance. Chia nhỏ chức năng của mỗi ứng dụng thành các thành phần riêng lẻ. Lưu trữ từng ứng dụng trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy AWS Fargate.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 893 / Chủ đề 1

Một công ty muốn tách biệt khối lượng công việc của mình bằng cách tạo tài khoản AWS cho từng khối lượng công việc. Công ty cần một giải pháp quản lý tập trung các thành phần mạng cho khối lượng công việc. Giải pháp cũng phải tạo tài khoản có kiểm soát bảo mật tự động (lan can).

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Tháp điều khiển AWS để triển khai tài khoản. Tạo một tài khoản mạng có VPC với các subnet riêng tư và subnet công cộng. Sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (AWS RAM) để chia sẻ subnet với các

tài khoản khối lượng công việc.

B. Sử dụng AWS Organs để triển khai tài khoản. Tạo một tài khoản mạng có VPC với các subnet riêng tư và subnet công cộng. Sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (AWS IAM) để chia sẻ subnet với các tài khoản khối lượng công việc.

C. Sử dụng Tháp điều khiển AWS để triển khai tài khoản. Triển khai VPC trong mỗi tài khoản khối lượng công việc. Định cấu hình từng VPC để định tuyến qua VPC kiểm tra bằng cách sử dụng tệp đính kèm cổng chuyển tuyến.

D. Sử dụng AWS Organs để triển khai tài khoản. Triển khai VPC trong mỗi tài khoản khối lượng công việc. Định cấu hình từng VPC để định tuyến qua VPC kiểm tra bằng cách sử dụng tệp đính kèm cổng chuyển tuyến.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139745-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 894 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một trang web trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Trang web phục vụ nội dung tĩnh. Lưu lượng truy cập trang web đang tăng lên. Công ty muốn giảm thiểu chi phí lưu trữ trang web.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển trang web sang bucket Amazon S3. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront cho bucket S3.
- B. Di chuyển trang web sang bucket Amazon S3. Định cấu hình cụm Amazon ElastiCache cho bucket S3.
- C. Di chuyển trang web sang AWS Amplify. Định cấu hình ALB để phân giải tới trang web Amplify.
- D. Di chuyển trang web sang AWS Amplify. Định cấu hình EC2 instance để lưu vào bộ đệm trang web.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139860-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 895 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai giải pháp lưu trữ dùng chung cho ứng dụng truyền thông mà công ty lưu trữ trên AWS. Công ty cần khả năng sử dụng máy khách SMB để truy cập dữ liệu được lưu trữ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Tạo Cổng khối lưu trữ AWS. Tạo chia sẻ tệp sử dụng giao thức máy khách được yêu cầu. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tệp tin.
- B. Tạo Cổng băng từ AWS Storage Gateway. Định cấu hình băng để sử dụng Amazon S3. Kết nối máy chủ ứng dụng với Cổng băng từ.
- C. Tạo phiên bản Windows Amazon EC2. Cài đặt và định cấu hình vai trò chia sẻ tệp Windows trên phiên bản. Kết nối máy chủ ứng dụng với chia sẻ tệp tin.

D. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server. Kết nối máy chủ ứng dụng với hệ thống tệp tin.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139861-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 896 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế chiến lược khắc phục thảm họa (DR) cho ứng dụng sản xuất của mình. Ứng dụng này được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu MySQL trên cụm Amazon Aurora ở Khu vực us-east-1. Công ty đã chọn Khu vực us-west-1 làm Khu vực DR.

Mục tiêu điểm khôi phục mục tiêu (RPO) của công ty là 5 phút và mục tiêu thời gian khôi phục mục tiêu (RTO) là 20 phút. Công ty muốn giảm thiểu việc thay đổi cấu hình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo một bản sao chỉ đọc Aurora trong us-west-1 có kích thước tương tự như phiên bản trình ghi cụm Aurora MySQL của ứng dụng sản xuất.
- B. Chuyển đổi cụm Aurora thành cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora. Cấu hình chuyển đổi dự phòng được quản lý.
- C. Tạo một cụm Aurora mới trong us-west-1 có Bản sao giữa các khu vực.
- D. Tạo cụm Aurora mới ở us-west-1. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để đồng bộ hóa cả hai cụm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139809-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 897 / Chủ đề 1

Một công ty thực hiện công việc phân tích dữ liệu quan trọng mỗi tuần trước ngày đầu tiên của tuần làm việc. Công việc cần ít nhất 1 giờ để hoàn thành việc phân tích. Công việc có trạng thái và không thể chịu đựng được sự gián đoạn. Công ty cần một giải pháp để thực hiện công việc trên AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một vùng chứa cho công việc. Lên lịch để công việc chạy dưới dạng tác vụ AWS Fargate trên cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) bằng cách sử dụng Bộ lập lịch Amazon EventBridge.
- B. Định cấu hình công việc để chạy trong hàm AWS Lambda. Tạo quy tắc được lên lịch trong Amazon EventBridge để gọi hàm Lambda.
- C. Định cấu hình Auto Scaling group của Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 chạy Amazon Linux. Định cấu hình mục nhập crontab trên các phiên bản để chạy phân tích.
- D. Định cấu hình tác vụ AWS DataSync để thực hiện công việc. Định cấu hình biểu thức cron để chạy tác vụ theo lịch trình.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/140209-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 898 / Chủ đề 1

Một công ty chạy khối lượng công việc trên Đám mây AWS. Công ty muốn thu thập dữ liệu bảo mật một cách tập trung để đánh giá mức độ bảo mật trên toàn bộ công ty và cải thiện khả năng bảo vệ khối lượng công việc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình hồ dữ liệu trong AWS Lake Formation. Sử dụng trình thu thập dữ liệu AWS Glue để nhập dữ liệu bảo mật vào hồ dữ liệu.
- B. Định cấu hình hàm AWS Lambda để thu thập dữ liệu bảo mật ở định dạng .csv. Tải dữ liệu lên bucket Amazon S3.
- C. Đặt cấu hình hồ dữ liệu trong Amazon Security Lake để thu thập dữ liệu bảo mật. Tải dữ liệu lên bucket Amazon S3.
- D. Định cấu hình phiên bản sao chép AWS Database Migration Service (AWS DMS) để tải dữ liệu bảo mật vào cụm Amazon RDS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139811-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 899 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển năm ứng dụng tại chỗ sang VPC trên Đám mây AWS. Mỗi ứng dụng hiện được triển khai trong các mạng ảo biệt lập tại cơ sở và phải được triển khai tương tự trên Đám mây AWS. Các ứng dụng cần tiếp cận VPC dịch vụ dùng chung. Tất cả các ứng dụng phải có khả năng giao tiếp với nhau.

Nếu quá trình di chuyển thành công, công ty sẽ lặp lại quá trình di chuyển cho hơn 100 ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Triển khai các đường hầm VPN phần mềm giữa các VPC ứng dụng và VPC dịch vụ dùng chung. Thêm tuyến đường giữa các VPC ứng dụng trong subnet của chúng vào VPC dịch vụ dùng chung.
- B. Triển khai các kết nối ngang hàng VPC giữa các VPC ứng dụng và VPC dịch vụ dùng chung. Thêm tuyến đường giữa các VPC ứng dụng trong subnet của chúng với VPC dịch vụ dùng chung thông qua kết nối ngang hàng.
- C. Triển khai kết nối AWS Direct Connect giữa VPC ứng dụng và VPC dịch vụ dùng chung. Thêm các tuyến từ VPC ứng dụng trong subnet của chúng vào VPC dịch vụ dùng chung và VPC ứng dụng. Thêm các tuyến từ subnet VPC dịch vụ chia sẻ vào VPC ứng dụng.

D. Triển khai một cổng chuyển tuyến với các liên kết giữa cổng chuyển tuyến và các VPC ứng dụng cũng như VPC dịch vụ dùng chung. Thêm tuyến đường giữa các VPC ứng dụng trong subnet của chúng và các VPC ứng dụng vào VPC dịch vụ dùng chung thông qua cổng chuyển tuyến.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/140211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 900 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để chạy ứng dụng tại chỗ của mình trong môi trường kết hợp. Ứng dụng hiện đang chạy trên các container tại cơ sở.

Công ty cần một giải pháp container duy nhất có thể mở rộng quy mô trong môi trường tại chỗ, kết hợp hoặc đám mây. Công ty phải chạy các bucket ứng dụng mới trên Đám mây AWS và phải sử dụng bộ cân bằng tải cho lưu lượng HTTP.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Thiết lập cụm ECS sử dụng kiểu khởi chạy AWS Fargate cho bucket ứng dụng đám mây. Sử dụng loại khởi chạy bên ngoài Amazon ECS Anywhere cho bucket ứng dụng tại chỗ.
- B. Thiết lập Cân bằng tải ứng dụng cho các dịch vụ ECS trên đám mây.
- C. Thiết lập Cân bằng tải mạng cho các dịch vụ ECS trên đám mây.
- D. Thiết lập cụm ECS sử dụng loại khởi chạy AWS Fargate. Sử dụng Fargate cho vùng chứa ứng dụng đám mây và vùng chứa ứng dụng tại chỗ.
- E. Thiết lập cụm ECS sử dụng kiểu khởi chạy Amazon EC2 cho bucket ứng dụng đám mây. Sử dụng Amazon ECS Anywhere với loại khởi chạy AWS Fargate cho bucket ứng dụng tại chỗ.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/140210-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 901 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển khối lượng công việc của mình sang AWS. Công ty có dữ liệu nhạy cảm và quan trọng trong cơ sở dữ liệu quan hệ tại chỗ chạy trên các phiên bản SQL Server.

Công ty muốn sử dụng Đám mây AWS để tăng cường tính bảo mật và giảm chi phí vận hành cho cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon EC2. Sử dụng khóa được quản lý AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa.

B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Multi-AZ Amazon RDS cho SQL Server DB. Sử dụng khóa được quản lý AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa.

C. Di chuyển dữ liệu sang bucket Amazon S3. Sử dụng Amazon Macie để đảm bảo an toàn dữ liệu.

D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang bảng Amazon DynamoDB. Sử dụng Nhật ký Amazon CloudWatch để đảm bảo bảo mật dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139853-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 902 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển ứng dụng sang AWS. Công ty muốn tăng tính khả dụng hiện tại của ứng dụng. Công ty muốn sử dụng AWS WAF trong kiến trúc của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo nhóm Auto Scaling chứa nhiều phiên bản Amazon EC2 lưu trữ ứng dụng trên hai Availability Zone. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và đặt nhóm Tự động chia tỷ lệ làm mục tiêu. Kết nối WAF với ALB.

B. Tạo một nhóm vị trí cụm chứa nhiều phiên bản Amazon EC2 lưu trữ ứng dụng. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng và đặt EC2 instance làm mục tiêu. Kết nối WAF với nhóm vị trí.

C. Tạo hai phiên bản Amazon EC2 lưu trữ ứng dụng trên hai Availability Zone. Định cấu hình các EC2 instance làm mục tiêu của Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Kết nối WAF với ALB.

D. Tạo nhóm Auto Scaling chứa nhiều phiên bản Amazon EC2 lưu trữ ứng dụng trên hai Availability Zone. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và đặt nhóm Tự động chia tỷ lệ làm mục tiêu. Kết nối WAF với nhóm Auto Scaling.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139856-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 903 / Chủ đề 1

Một công ty quản lý hồ dữ liệu trong bucket Amazon S3 mà nhiều ứng dụng có thể truy cập. Nhóm S3 chứa tiền tố duy nhất cho mỗi ứng dụng. Công ty muốn giới hạn mỗi ứng dụng ở tiền tố cụ thể của nó và có quyền kiểm soát chi tiết các đối tượng dưới mỗi tiền tố.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Tạo các điểm truy cập S3 chuyên dụng và các chính sách điểm truy cập cho từng ứng dụng.

B. Tạo công việc S3 Batch Operations để đặt quyền ACL cho từng đối tượng trong nhóm S3.

C. Sao chép các đối tượng trong nhóm S3 sang nhóm S3 mới cho mỗi ứng dụng. Tạo quy tắc sao chép theo tiền tố.

D. Sao chép các đối tượng trong nhóm S3 sang nhóm S3 mới cho mỗi ứng dụng. Tạo các điểm truy cập S3 chuyên dụng cho từng ứng dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139857-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 904 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng mà khách hàng sử dụng để tải hình ảnh lên bucket Amazon S3. Mỗi đêm, công ty ra mắt Nhóm Spot Amazon EC2 để xử lý tất cả hình ảnh mà công ty nhận được ngày hôm đó. Quá trình xử lý mỗi hình ảnh mất 2 phút và cần 512 MB bộ nhớ.

Kiến trúc sư giải pháp cần thay đổi ứng dụng để xử lý hình ảnh khi hình ảnh được tải lên.

Thay đổi nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để viết tin nhắn có chi tiết hình ảnh tới hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Định cấu hình hàm AWS Lambda để đọc tin nhắn từ hàng đợi và xử lý hình ảnh.
- B. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để viết tin nhắn có chi tiết hình ảnh tới hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Định cấu hình Phiên bản dự trữ EC2 để đọc tin nhắn từ hàng đợi và xử lý hình ảnh.
- C. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để đăng thông báo có chi tiết hình ảnh tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Định cấu hình phiên bản vùng chứa trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để đăng ký chủ đề và xử lý hình ảnh.
- D. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để đăng thông báo có chi tiết hình ảnh tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Định cấu hình ứng dụng AWS Elastic Beanstalk để đăng ký chủ đề và xử lý hình ảnh.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/139858-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 905 / Chủ đề 1

Một công ty muốn cải thiện tính khả dụng và hiệu suất của ứng dụng lai của mình. Ứng dụng này bao gồm khối lượng công việc dựa trên TCP có trạng thái được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 ở các Khu vực AWS khác nhau và khối lượng công việc dựa trên UDP không trạng thái được lưu trữ tại cơ sở.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để cải thiện tính khả dụng và hiệu suất? (Chọn hai.)

- A. Tạo trình tăng tốc bằng AWS Global Accelerator. Thêm bộ cân bằng tải làm endpoint.
- B. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront có nguồn gốc sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53 để định tuyến các yêu cầu tới bộ cân bằng tải.
- C. Định cấu hình hai Cân bằng tải ứng dụng ở mỗi Khu vực. Tuyến đầu tiên sẽ định tuyến đến các endpoint EC2 và tuyến thứ hai sẽ định tuyến đến các endpoint tại chỗ.

D. Định cấu hình Cân bằng tải mạng ở từng Khu vực để giải quyết các endpoint EC2. Định cấu hình Cân bằng tải mạng ở từng Khu vực định tuyến đến các endpoint tại chỗ.

E. Định cấu hình Cân bằng tải mạng ở từng Khu vực để giải quyết các endpoint EC2. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng ở từng Khu vực để định tuyến đến các endpoint tại chỗ.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/144916-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 906 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành Microsoft SQL Server tự quản lý trên các phiên bản Amazon EC2 và Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Ảnh chụp nhanh hàng ngày được chụp từ các khối EBS.

Gần đây, tất cả các ảnh chụp nhanh EBS của công ty đã vô tình bị xóa trong khi chạy tập lệnh dọn dẹp ảnh chụp nhanh nhằm xóa tất cả các ảnh chụp nhanh EBS đã hết hạn. Kiến trúc sư giải pháp cần cập nhật kiến trúc để tránh mất dữ liệu mà không giữ lại ảnh chụp nhanh EBS vô thời hạn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Thay đổi IAM policy của người dùng để từ chối xóa ảnh chụp nhanh EBS.
- B. Sao chép ảnh chụp nhanh EBS sang Khu vực AWS khác sau khi hoàn thành ảnh chụp nhanh hàng ngày.
- C. Tạo quy tắc lưu giữ ảnh chụp nhanh EBS trong 7 ngày trong Thùng rác và áp dụng quy tắc cho tất cả các ảnh chụp nhanh.
- D. Sao chép ảnh chụp nhanh EBS sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên của Amazon S3 (S3 Standard-IA).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/144969-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 907 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng ngăn xếp AWS CloudFormation cho ứng dụng của mình trong môi trường thử nghiệm. Công ty lưu trữ mẫu CloudFormation trong bucket Amazon S3 để chặn quyền truy cập công khai. Công ty muốn cấp quyền truy cập CloudFormation vào mẫu trong nhóm S3 dựa trên yêu cầu cụ thể của người dùng để tạo môi trường thử nghiệm. Giải pháp phải tuân theo các phương pháp bảo mật tốt nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo endpoint cổng VPC cho Amazon S3. Định cấu hình ngăn xếp CloudFormation để sử dụng URL đối tượng S3.

- B. Tạo API REST của Amazon API Gateway lấy nhóm S3 làm mục tiêu. Định cấu hình ngăn xếp CloudFormation để sử dụng URL Cổng API.
- C. Tạo một URL được chỉ định cho đối tượng mẫu. Định cấu hình ngăn xếp CloudFormation để sử dụng URL được chỉ định.
- D. Cho phép truy cập công khai vào đối tượng mẫu trong nhóm S3. Chặn quyền truy cập công khai sau khi môi trường thử nghiệm được tạo.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 908 / Chủ đề 1

Một công ty có các ứng dụng chạy trong tổ chức trong AWS Organs. Công ty thuê ngoài hỗ trợ hoạt động của các ứng dụng. Công ty cần cung cấp quyền truy cập cho các kỹ sư hỗ trợ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến bảo mật.

Các kỹ sư hỗ trợ bên ngoài cần có quyền truy cập vào Bảng điều khiển quản lý AWS. Các kỹ sư hỗ trợ bên ngoài cũng cần quyền truy cập hệ điều hành vào nhóm phiên bản Amazon EC2 chạy Amazon Linux trong subnet riêng tư của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách an toàn NHẤT?

- A. Xác nhận rằng Tác nhân quản lý hệ thống AWS (Tác nhân SSM) đã được cài đặt trên tất cả các phiên bản. Gán một hồ sơ cá thể với chính sách cần thiết để kết nối với Trình quản lý hệ thống. Sử dụng Trung tâm nhận dạng AWS IAM để cung cấp quyền truy cập vào bảng điều khiển của kỹ sư hỗ trợ bên ngoài. Sử dụng Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống để gán các quyền cần thiết.
- B. Xác nhận rằng Tác nhân quản lý hệ thống AWS (Tác nhân SSM) đã được cài đặt trên tất cả các phiên bản. Gán một hồ sơ cá thể với chính sách cần thiết để kết nối với Trình quản lý hệ thống. Sử dụng Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống để cung cấp thông tin xác thực người dùng IAM cục bộ trong mỗi tài khoản AWS cho các kỹ sư hỗ trợ bên ngoài để truy cập bảng điều khiển.
- C. Xác nhận rằng tất cả các phiên bản đều có security group chỉ cho phép truy cập SSH từ dải địa chỉ IP nguồn của kỹ sư hỗ trợ bên ngoài. Cung cấp thông tin xác thực người dùng IAM cục bộ trong mỗi tài khoản AWS cho kỹ sư hỗ trợ bên ngoài để truy cập bảng điều khiển. Cung cấp cho mỗi kỹ sư hỗ trợ bên ngoài một cặp khóa SSH để đăng nhập vào các phiên bản ứng dụng.
- D. Tạo một máy chủ pháo đài trong subnet công cộng. Thiết lập security group máy chủ pháo đài để chỉ cho phép truy cập từ dải địa chỉ IP của kỹ sư bên ngoài. Đảm bảo rằng tất cả các phiên bản đều có security group cho phép truy cập SSH từ máy chủ pháo đài. Cung cấp cho mỗi kỹ sư hỗ trợ bên ngoài một cặp khóa SSH để đăng nhập vào các phiên bản ứng dụng. Cung cấp thông tin xác thực người dùng IAM tài khoản cục bộ cho kỹ sư để truy cập bảng điều khiển.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 909 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon RDS cho PostgreSQL để chạy các ứng dụng của mình ở Khu vực us-East-1. Công ty cũng sử dụng mô hình học máy (ML) để dự báo doanh thu hàng năm dựa trên các báo cáo gần thời gian thực. Các báo cáo được tạo bằng cách sử dụng cùng một RDS cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Hiệu suất cơ sở dữ liệu chậm lại trong giờ làm việc. Công ty cần cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo một bản sao đọc giữa các khu vực. Định cấu hình các báo cáo sẽ được tạo từ bản sao chỉ có quyền đọc.
- B. Kích hoạt triển khai phiên bản Multi-AZ DB cho RDS cho PostgreSQL. Định cấu hình các báo cáo sẽ được tạo từ cơ sở dữ liệu dự phòng.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển dữ liệu AWS (AWS DMS) để sao chép dữ liệu một cách hợp lý sang cơ sở dữ liệu mới. Định cấu hình các báo cáo sẽ được tạo từ cơ sở dữ liệu mới.
- D. Tạo một bản sao chỉ có quyền đọc trong us-east-1. Định cấu hình các báo cáo sẽ được tạo từ bản sao chỉ có quyền đọc.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 910 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web công cộng, nhiều tầng của mình trên Đám mây AWS. Ứng dụng web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 và cơ sở dữ liệu của nó chạy trên Amazon RDS. Công ty đang dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới. Kiến trúc sư giải pháp cần xây dựng giải pháp phân tích hiệu suất của ứng dụng web với mức độ chi tiết không quá 2 phút.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Gửi nhật ký Amazon CloudWatch tới Amazon Redshift. Sử dụng Amazon QuickSight để thực hiện phân tích sâu hơn.
- B. Bật giám sát chi tiết trên tất cả các EC2 instance. Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch để thực hiện phân tích sâu hơn.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để tìm nạp nhật ký EC2 từ Nhật ký Amazon CloudWatch. Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch để thực hiện phân tích sâu hơn.
- D. Gửi nhật ký EC2 tới Amazon S3. Sử dụng Amazon Redshift để tìm nạp nhật ký từ nhóm S3 nhằm xử lý dữ liệu thô nhằm phân tích sâu hơn bằng Amazon QuickSight.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144971-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 911 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một ứng dụng lưu trữ và chia sẻ ảnh. Người dùng tải ảnh lên bucket Amazon S3. Mỗi ngày, người dùng tải lên khoảng 150 bức ảnh. Công ty muốn thiết kế một giải pháp tạo hình thu nhỏ cho mỗi bức ảnh mới và lưu trữ hình thu nhỏ đó trong bucket S3 thứ hai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình quy tắc được lên lịch của Amazon EventBridge để gọi tập lệnh mỗi phút trên cụm Amazon EMR chạy dài. Định cấu hình tập lệnh để tạo hình thu nhỏ cho ảnh không có hình thu nhỏ. Định cấu hình tập lệnh để tải hình thu nhỏ lên bucket S3 thứ hai.
- B. Định cấu hình quy tắc được lên lịch của Amazon EventBridge để gọi tập lệnh mỗi phút trên phiên bản Amazon EC2 được tối ưu hóa bộ nhớ luôn bật. Định cấu hình tập lệnh để tạo hình thu nhỏ cho ảnh không có hình thu nhỏ. Định cấu hình tập lệnh để tải hình thu nhỏ lên bucket S3 thứ hai.
- C. Định cấu hình thông báo sự kiện S3 để gọi hàm AWS Lambda mỗi khi người dùng tải ảnh mới lên ứng dụng. Định cấu hình hàm Lambda để tạo hình thu nhỏ và tải hình thu nhỏ lên bucket S3 thứ hai.
- D. Định cấu hình Ống kính lưu trữ S3 để gọi hàm AWS Lambda mỗi khi người dùng tải ảnh mới lên ứng dụng. Định cấu hình hàm Lambda để tạo hình thu nhỏ và tải hình thu nhỏ lên bucket S3 thứ hai.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144972-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 912 / Chủ đề 1

Một công ty đã lưu trữ hàng triệu đối tượng trên nhiều tiền tố trong bucket Amazon S3 bằng cách sử dụng lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Deep Archive. Công ty cần xóa tất cả dữ liệu cũ hơn 3 năm ngoại trừ một tập hợp con dữ liệu phải được giữ lại. Công ty đã xác định dữ liệu phải được giữ lại và muốn triển khai giải pháp không có máy chủ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng S3 Inventory để liệt kê tất cả các đối tượng. Sử dụng AWS CLI để tạo tập lệnh chạy trên phiên bản Amazon EC2 nhằm xóa đối tượng khỏi danh sách kho.
- B. Sử dụng AWS Batch để xóa các đối tượng cũ hơn 3 năm ngoại trừ dữ liệu phải được giữ lại.
- C. Cung cấp trình thu thập thông tin AWS Glue để truy vấn các đối tượng cũ hơn 3 năm. Lưu tệp kê khai của các đối tượng cũ. Tạo một tập lệnh để xóa các đối tượng trong tệp kê khai.
- D. Kích hoạt khoảng không quảng cáo S3. Tạo hàm AWS Lambda để lọc và xóa đối tượng. Gọi hàm Lambda bằng S3 Batch Operations để xóa đối tượng bằng cách sử dụng báo cáo hàng tồn kho.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145209-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 913 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng sử dụng nhiều hàm AWS Lambda để truy xuất dữ liệu nhạy cảm từ một bucket Amazon S3 duy nhất để xử lý. Công ty phải đảm bảo rằng chỉ các chức năng Lambda được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu. Giải pháp phải tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cấp quyền truy cập đầy đủ vào nhóm S3 cho tất cả các chức năng Lambda thông qua IAM role được chia sẻ.
- B. Định cấu hình các hàm Lambda để chạy trong VPC. Định cấu hình chính sách nhóm để cấp quyền truy cập dựa trên địa chỉ IP endpoint VPC của hàm Lambda.
- C. Tạo các IAM role riêng lẻ cho từng hàm Lambda. Cấp cho IAM role quyền truy cập vào nhóm S3. Gán từng IAM role làm vai trò thực thi Lambda cho hàm Lambda tương ứng.
- D. Định cấu hình chính sách bucket cấp quyền truy cập vào các hàm Lambda dựa trên ARN hàm của chúng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145210-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 914 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển một ứng dụng phi sản xuất bao gồm nhiều vi dịch vụ cho từng đơn vị kinh doanh của công ty. Một nhóm phát triển duy nhất duy trì tất cả các dịch vụ vi mô.

Kiến trúc hiện tại sử dụng giao diện người dùng web tĩnh và phần phụ trợ dựa trên Java có chứa logic ứng dụng. Kiến trúc này cũng sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL mà công ty lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2.

Công ty cần đảm bảo rằng ứng dụng này an toàn và có sẵn trên toàn cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon CloudFront và AWS Amplify để lưu trữ giao diện người dùng web tĩnh. Tái cấu trúc các vi dịch vụ để sử dụng các hàm AWS Lambda mà các vi dịch vụ truy cập bằng cách sử dụng Amazon API Gateway. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Phiên bản dự trữ Amazon EC2.
- B. Sử dụng Amazon CloudFront và Amazon S3 để lưu trữ giao diện người dùng web tĩnh. Tái cấu trúc các vi dịch vụ để sử dụng các hàm AWS Lambda mà các vi dịch vụ truy cập bằng cách sử dụng Amazon API Gateway. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon RDS for MySQL.
- C. Sử dụng Amazon CloudFront và Amazon S3 để lưu trữ giao diện người dùng web tĩnh. Tái cấu trúc các vi dịch vụ để sử dụng các hàm AWS Lambda nằm trong nhóm mục tiêu đăng sau Cân bằng tải mạng. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon RDS for MySQL.
- D. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ giao diện người dùng web tĩnh. Tái cấu trúc các vi dịch vụ để sử dụng các hàm AWS Lambda nằm trong nhóm mục tiêu đăng sau Cân bằng tải ứng dụng. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Phiên bản dự trữ Amazon EC2.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 915 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi điện tử đang triển khai một ứng dụng trò chơi mới cho người dùng toàn cầu. Công ty yêu cầu một giải pháp có thể cung cấp các đánh giá và xếp hạng gần như theo thời gian thực của người chơi.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để cung cấp khả năng truy cập nhanh vào dữ liệu. Giải pháp cũng phải đảm bảo dữ liệu vẫn tồn tại trên đĩa trong trường hợp công ty khởi động lại ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront với bucket Amazon S3 làm nguồn gốc. Lưu trữ dữ liệu người chơi trong nhóm S3.
- B. Tạo phiên bản Amazon EC2 ở nhiều Khu vực AWS. Lưu trữ dữ liệu người chơi trên các EC2 instance. Định cấu hình Amazon Route 53 với bản ghi vị trí địa lý để hướng người dùng đến EC2 instance gần nhất.
- C. Triển khai bộ lưu bụi Amazon ElastiCache cho Redis. Lưu trữ dữ liệu người chơi trong cụm ElastiCache.
- D. Triển khai bộ lưu bụi Amazon ElastiCache cho Memcached. Lưu trữ dữ liệu người chơi trong cụm ElastiCache.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145201-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 916 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng trên AWS xử lý dữ liệu nhạy cảm. Ứng dụng lưu trữ và xử lý dữ liệu tài chính cho nhiều khách hàng.

Để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, dữ liệu của từng khách hàng phải được mã hóa riêng biệt ở phần lưu trữ bằng cách sử dụng giải pháp quản lý khóa tập trung, an toàn. Công ty muốn sử dụng AWS Key Management Service (AWS KMS) để triển khai mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo khóa mã hóa duy nhất cho mỗi khách hàng. Lưu trữ khóa trong bucket Amazon S3. Kích hoạt tính năng mã hóa phía máy chủ.
- B. Triển khai thiết bị bảo mật phần cứng trong môi trường AWS lưu trữ an toàn các khóa mã hóa do khách hàng cung cấp. Tích hợp thiết bị bảo mật với AWS KMS để mã hóa dữ liệu nhạy cảm trong ứng dụng.
- C. Tạo một khóa AWS KMS duy nhất để mã hóa tất cả dữ liệu nhạy cảm trên ứng dụng.

D. Tạo các khóa AWS KMS riêng biệt cho dữ liệu của từng khách hàng đã bật tính năng ghi nhật ký và kiểm soát truy cập chi tiết.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145202-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 917 / Chủ đề 1

Một công ty cần thiết kế một ứng dụng web linh hoạt để xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng. Ứng dụng web phải tự động xử lý sự gia tăng lưu lượng truy cập web và mức sử dụng ứng dụng mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng hoặc làm mất đơn đặt hàng của khách hàng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng NAT gateway để quản lý lưu lượng truy cập web. Sử dụng các nhóm Amazon EC2 Auto Scaling để nhận, xử lý và lưu trữ các đơn hàng đã xử lý của khách hàng. Sử dụng hàm AWS Lambda để thu thập và lưu trữ các đơn hàng chưa được xử lý.
- B. Sử dụng Trình cân bằng tải mạng (NLB) để quản lý lưu lượng truy cập web. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để nhận đơn đặt hàng của khách hàng từ NLSử dụng Amazon Redshift với triển khai Multi-AZ để lưu trữ các đơn đặt hàng của khách hàng chưa được xử lý và đã xử lý.
- C. Sử dụng Cân bằng tải cổng (GWLB) để quản lý lưu lượng truy cập web. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng. Sử dụng GWLB để nắm bắt và lưu trữ các đơn hàng chưa được xử lý. Sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ các đơn đặt hàng đã xử lý của khách hàng.
- D. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để quản lý lưu lượng truy cập web. Sử dụng nhóm Amazon EC2 Auto Scaling để nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để lưu trữ các đơn hàng chưa được xử lý. Sử dụng Amazon RDS với triển khai Multi-AZ để lưu trữ các đơn hàng đã xử lý của khách hàng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 918 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS DataSync để di chuyển hàng triệu tệp từ hệ thống tại chỗ sang AWS. Các tệp tin có kích thước trung bình là 10 KB.

Công ty muốn sử dụng Amazon S3 để lưu trữ tệp. Trong năm đầu tiên sau khi di chuyển, các tệp sẽ được truy cập một hoặc hai lần và phải có sẵn ngay lập tức. Sau 1 năm, hồ sơ phải được lưu trữ ít nhất 7 năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng công cụ lưu trữ để nhóm các tệp thành các đối tượng lớn. Sử dụng DataSync để di chuyển các đối tượng. Lưu trữ các đối tượng trong Truy xuất tức thì S3 Glacier trong năm đầu tiên. Sử dụng cấu hình vòng đời để chuyển các tệp sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 năm với thời gian lưu giữ là 7 năm.
- B. Sử dụng công cụ lưu trữ để nhóm các tệp thành các đối tượng lớn. Sử dụng DataSync để sao chép các đối tượng vào S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Standard-IA). Sử dụng cấu hình vòng đời để chuyển các tệp sang Truy xuất tức thì S3 Glacier sau 1 năm với thời gian lưu giữ là 7 năm.
- C. Định cấu hình lớp lưu trữ đích cho các tệp dưới dạng Truy xuất tức thì S3 Glacier. Sử dụng chính sách vòng đời để chuyển các tệp sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier sau 1 năm với thời gian lưu giữ là 7 năm.
- D. Định cấu hình tác vụ DataSync để chuyển các tệp sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA). Sử dụng cấu hình vòng đời để chuyển các tệp sang S3 Deep Archive sau 1 năm với thời gian lưu giữ là 7 năm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145420-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 919 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã thực hiện nâng và chuyển đổi khối lượng công việc cơ sở dữ liệu Oracle tại chỗ để chạy trên phiên bản Linux được tối ưu hóa bộ nhớ Amazon EC2. EC2 instance Linux sử dụng ổ đĩa EBS SSD IOPS được cung cấp 1 TB (io1) với 64.000 IOPS.

Hiệu suất lưu trữ cơ sở dữ liệu sau khi di chuyển chậm hơn hiệu suất của cơ sở dữ liệu tại chỗ.

Giải pháp nào sẽ cải thiện hiệu suất lưu trữ?

- A. Bổ sung thêm ổ đĩa EBS SSD IOPS được cung cấp (io1). Sử dụng các lệnh hệ điều hành để tạo dải Quản lý khối hợp lý (LVM).
- B. Tăng âm lượng EBS SSD IOPS được cung cấp (io1) lên hơn 64.000 IOPS.
- C. Tăng kích thước của ổ đĩa EBS SSD IOPS được cung cấp (io1) lên 2 TB.
- D. Thay đổi EC2 instance Linux thành loại phiên bản được tối ưu hóa về bộ nhớ. Không thay đổi âm lượng EBS SSD IOPS được cung cấp (io1).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145414-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 920 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển từ kiến trúc nguyên khối cho ứng dụng web được lưu trữ trên Amazon EC2 sang kiến trúc vi dịch vụ không có máy chủ. Công ty muốn sử dụng các dịch vụ AWS hỗ trợ kiến trúc kết nối lỏng lẻo, theo hướng sự kiện. Công ty muốn sử dụng mẫu xuất bản/đăng ký (pub/sub).

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình API REST của Amazon API Gateway để gọi hàm AWS Lambda nhằm xuất bản các sự kiện lên hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Định cấu hình một hoặc nhiều người đăng ký để đọc các sự kiện từ hàng đợi SQS.
- B. Định cấu hình API REST của Amazon API Gateway để gọi hàm AWS Lambda nhằm xuất bản các sự kiện lên chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Định cấu hình một hoặc nhiều người đăng ký để nhận sự kiện từ chủ đề SNS.
- C. Định cấu hình API WebSocket của Amazon API Gateway để ghi vào luồng dữ liệu trong Amazon Kinesis Data Streams với phân xuất tăng cường. Định cấu hình một hoặc nhiều người đăng ký để nhận sự kiện từ luồng dữ liệu.
- D. Định cấu hình API HTTP của Amazon API Gateway để gọi hàm AWS Lambda nhằm xuất bản các sự kiện lên chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Định cấu hình một hoặc nhiều người đăng ký để nhận sự kiện từ chủ đề.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145415-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 921 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã di chuyển một ứng dụng nguyên khối sang phiên bản Amazon EC2 và Amazon RDS. Ứng dụng này có các mô-đun được liên kết chặt chẽ. Thiết kế hiện tại của ứng dụng mang lại cho ứng dụng khả năng chỉ chạy trên một EC2 instance duy nhất.

Công ty nhận thấy mức sử dụng CPU cao trên EC2 instance trong thời gian sử dụng cao điểm. Mức sử dụng CPU cao tương ứng với hiệu suất bị suy giảm trên Amazon RDS đối với các yêu cầu đọc. Công ty muốn giảm mức sử dụng CPU cao và cải thiện hiệu suất yêu cầu đọc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đổi kích thước EC2 instance thành loại EC2 instance có nhiều dung lượng CPU hơn. Định cấu hình nhóm Tự động chia tỷ lệ với kích thước tối thiểu và tối đa là 1. Định cấu hình bản sao đọc RDS cho các yêu cầu đọc.
- B. Đổi kích thước EC2 instance thành loại EC2 instance có nhiều dung lượng CPU hơn. Định cấu hình nhóm Tự động chia tỷ lệ với kích thước tối thiểu và tối đa là 1. Thêm bản sao đọc RDS và chuyển hướng tất cả lưu lượng đọc/ghi sang bản sao.
- C. Định cấu hình nhóm Auto Scaling với kích thước tối thiểu là 1 và kích thước tối đa là 2. Thay đổi kích thước phiên bản RDS DB thành loại phiên bản có nhiều dung lượng CPU hơn.
- D. Đổi kích thước EC2 instance thành loại EC2 instance có nhiều dung lượng CPU hơn. Định cấu hình nhóm Auto Scaling với kích thước tối thiểu và tối đa là 1. Thay đổi kích thước phiên bản RDS DB thành loại phiên bản

có nhiều dung lượng CPU hơn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145343-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 922 / Chủ đề 1

Công ty cần cấp cho nhóm nhà phát triển quyền truy cập vào tài nguyên AWS của công ty. Công ty phải duy trì mức độ bảo mật cao cho các tài nguyên.

Công ty yêu cầu một giải pháp kiểm soát truy cập sẽ ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chia sẻ thông tin xác thực người dùng IAM của từng thành viên nhóm phát triển với những người còn lại trong nhóm để đơn giản hóa việc quản lý quyền truy cập và hợp lý hóa quy trình phát triển.
- B. Xác định IAM role có quyền chi tiết dựa trên nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. Chỉ định IAM role cho mỗi nhà phát triển.
- C. Tạo khóa truy cập IAM để cấp quyền truy cập theo chương trình vào tài nguyên AWS. Chỉ cho phép nhà phát triển tương tác với tài nguyên AWS thông qua lệnh gọi API bằng cách sử dụng khóa truy cập.
- D. Tạo nhóm người dùng AWS Cognito. Cấp cho nhà phát triển quyền truy cập vào tài nguyên AWS bằng cách sử dụng nhóm người dùng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145676-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 923 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng web nguyên khối trên phiên bản Amazon EC2. Người dùng ứng dụng gần đây đã báo cáo hiệu suất kém tại một số thời điểm cụ thể. Phân tích số liệu của Amazon CloudWatch cho thấy mức sử dụng CPU là 100% trong thời gian hoạt động kém.

Công ty muốn giải quyết vấn đề hiệu suất này và cải thiện tính khả dụng của ứng dụng.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Trình tối ưu hóa điện toán AWS để nhận được đề xuất về loại phiên bản có thể mở rộng quy mô theo chiều dọc.
- B. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) từ máy chủ web. Tham khảo AMI trong mẫu khởi chạy mới.
- C. Tạo nhóm Tự động chia tỷ lệ và Cân bằng tải ứng dụng để chia tỷ lệ theo chiều dọc.

D. Sử dụng Trình tối ưu hóa điện toán AWS để nhận đề xuất về loại phiên bản có thể mở rộng quy mô theo chiều ngang.

E. Tạo nhóm Tự động chia tỷ lệ và Cân bằng tải ứng dụng để chia tỷ lệ theo chiều ngang.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 924 / Chủ đề 1

Một công ty chạy tất cả các ứng dụng kinh doanh của mình trên Đám mây AWS. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý nhiều tài khoản AWS.

Kiến trúc sư giải pháp cần xem xét tất cả các quyền được cấp cho người dùng IAM để xác định người dùng IAM nào có nhiều quyền hơn mức yêu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Trình phân tích truy cập mạng để xem xét tất cả các quyền truy cập trong tài khoản AWS của công ty.
- B. Tạo cảnh báo AWS CloudWatch kích hoạt khi người dùng IAM tạo hoặc sửa đổi tài nguyên trong tài khoản AWS.
- C. Sử dụng Trình phân tích truy cập AWS Identity and Access Management (IAM) để xem xét tất cả tài nguyên và tài khoản của công ty.
- D. Sử dụng Amazon Inspector để tìm lỗ hổng trong IAM policy hiện có.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144976-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 925 / Chủ đề 1

Công ty cần thực hiện chính sách lưu giữ dữ liệu mới để tuân thủ quy định. Là một phần của chính sách này, các tài liệu nhạy cảm được lưu trữ trong bucket Amazon S3 phải được bảo vệ khỏi bị xóa hoặc sửa đổi trong một khoảng thời gian cố định.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt Khóa đối tượng S3 trên các đối tượng được yêu cầu và bật chế độ quản trị.
- B. Kích hoạt Khóa đối tượng S3 trên các đối tượng được yêu cầu và bật chế độ tuân thủ.
- C. Kích hoạt phiên bản trên nhóm S3. Đặt chính sách vòng đời để xóa các đối tượng sau một khoảng thời gian được chỉ định.
- D. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier trong thời gian lưu giữ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145213-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 926 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web hướng tới khách hàng trên vùng chứa. Khối lượng công việc sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate. Ứng dụng web sử dụng nhiều tài nguyên.

Ứng dụng web cần phải có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần cho khách hàng. Công ty hy vọng ứng dụng sẽ trải qua những đợt lưu lượng truy cập cao trong thời gian ngắn. Khối lượng công việc phải có tính sẵn sàng cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình nhà cung cấp năng lực ECS với Fargate. Tiến hành kiểm tra tải bằng cách sử dụng công cụ của bên thứ ba. Điều chỉnh hợp lý các tác vụ Fargate trong Amazon CloudWatch.
- B. Định cấu hình nhà cung cấp dung lượng ECS với Fargate cho trạng thái ổn định và Fargate Spot cho lưu lượng truy cập bùng nổ.
- C. Định cấu hình nhà cung cấp dung lượng ECS với Fargate Spot cho trạng thái ổn định và Fargate cho lưu lượng truy cập bùng nổ.
- D. Định cấu hình nhà cung cấp năng lực ECS với Fargate. Sử dụng Trình tối ưu hóa điện toán AWS để phân quyền cho tác vụ Fargate.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144978-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 927 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng trên Đám mây AWS. Ứng dụng được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Công ty sử dụng Amazon Route 53 cho DNS.

Công ty cần một giải pháp được quản lý với sự tham gia chủ động để phát hiện các cuộc tấn công DDoS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt cấu hình AWS. Định cấu hình quy tắc được quản lý AWS Config để phát hiện các cuộc tấn công DDoS.
- B. Kích hoạt AWS WAF trên ALB. Tạo ACL web AWS WAF với các quy tắc để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS. Liên kết ACL web với ALB.
- C. Lưu trữ nhật ký truy cập ALB trong bucket Amazon S3. Định cấu hình Amazon GuardDuty để phát hiện và thực hiện các hành động phòng ngừa tự động đối với các cuộc tấn công DDoS.

D. Đăng ký AWS Shield Advanced. Định cấu hình các vùng được lưu trữ trong Tuyến 53. Thêm tài nguyên ALB làm tài nguyên được bảo vệ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145214-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 928 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web phát video trực tuyến trên VPC. Công ty sử dụng Network Load Balancer (NLB) để xử lý lưu lượng TCP nhằm xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Đã có những nỗ lực trái phép để truy cập ứng dụng.

Công ty muốn cải thiện tính bảo mật của ứng dụng với sự thay đổi kiến trúc tối thiểu nhằm ngăn chặn các nỗ lực truy cập trái phép vào ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai một loạt quy tắc AWS WAF trực tiếp trên NLB để lọc lưu lượng truy cập trái phép.
- B. Tạo lại NLB bằng một security group để chỉ cho phép các địa chỉ IP đáng tin cậy.
- C. Triển khai NLB thứ hai song song với NLB hiện có được định cấu hình với danh sách cho phép địa chỉ IP nghiêm ngặt.
- D. Sử dụng AWS Shield Advanced để cung cấp khả năng bảo vệ DDoS nâng cao và ngăn chặn các nỗ lực truy cập trái phép.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144979-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 929 / Chủ đề 1

Một công ty chăm sóc sức khỏe đang phát triển chức năng AWS Lambda để xuất bản thông báo tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) được mã hóa. Các thông báo chứa thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI).

Chủ đề SNS sử dụng khóa do khách hàng AWS Key Management Service (AWS KMS) quản lý để mã hóa. Công ty phải đảm bảo rằng ứng dụng có các quyền cần thiết để xuất bản tin nhắn một cách an toàn đến chủ đề SNS.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo chính sách tài nguyên cho chủ đề SNS cho phép hàm Lambda xuất bản tin nhắn lên chủ đề.
- B. Sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) cho chủ đề SNS thay vì khóa do khách hàng quản lý.
- C. Tạo chính sách tài nguyên cho khóa mã hóa mà chủ đề SNS sử dụng có các quyền AWS KMS cần thiết.
- D. Chỉ định Tên tài nguyên Amazon (ARN) của hàm Lambda trong chính sách tài nguyên của chủ đề SNS.

E. Liên kết API HTTP của Amazon API Gateway với chủ đề SNS để kiểm soát quyền truy cập vào chủ đề bằng cách sử dụng các chính sách tài nguyên của API Gateway.

F. Định cấu hình vai trò thực thi Lambda có các quyền IAM cần thiết để sử dụng khóa do khách hàng quản lý trong AWS KMS.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144981-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 930 / Chủ đề 1

Một công ty có một cổng thông tin web dành cho nhân viên. Nhân viên đăng nhập vào cổng thông tin để xem chi tiết bảng lương. Công ty đang phát triển một hệ thống mới để cung cấp cho nhân viên khả năng tải lên các tài liệu được quét để được hoàn tiền. Công ty chạy một chương trình trích xuất dữ liệu dạng văn bản từ các tài liệu và đính kèm thông tin được trích xuất vào ID hoàn trả của từng nhân viên để xử lý.

Cổng thông tin web dành cho nhân viên yêu cầu 100% thời gian hoạt động. Chương trình trích xuất tài liệu không thường xuyên chạy trong ngày theo yêu cầu. Công ty muốn xây dựng một hệ thống mới có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí, hệ thống này sẽ yêu cầu những thay đổi tối thiểu đối với cổng web hiện có. Công ty không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi mã nào.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực thực hiện ÍT NHẤT?

A. Chạy Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 trong Auto Scaling group cho cổng web. Sử dụng hàm AWS Lambda để chạy chương trình trích xuất tài liệu. Gọi hàm Lambda khi nhân viên tải lên chứng từ hoàn trả mới.

B. Chạy Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 trong Auto Scaling group cho cổng web. Chạy chương trình trích xuất tài liệu trên Phiên bản dùng ngay EC2. Bắt đầu các phiên bản chương trình trích xuất tài liệu khi nhân viên tải lên một tài liệu hoàn trả mới.

C. Mua Kế hoạch tiết kiệm để chạy cổng web và chương trình trích xuất tài liệu. Chạy cổng web và chương trình trích xuất tài liệu trong nhóm Auto Scaling.

D. Tạo bucket Amazon S3 để lưu trữ cổng web. Sử dụng Amazon API Gateway và hàm AWS Lambda cho các chức năng hiện có. Sử dụng hàm Lambda để chạy chương trình trích xuất tài liệu. Gọi hàm Lambda khi API liên kết với quá trình tải tài liệu mới lên được gọi.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 931 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông có môi trường AWS nhiều tài khoản ở Khu vực us-east-1. Công ty có chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) trong tài khoản sản xuất công bố các số liệu hiệu suất. Công ty có chức năng AWS Lambda trong tài khoản quản trị viên để xử lý và phân tích dữ liệu nhật ký.

Hàm Lambda trong tài khoản quản trị viên phải được gọi bằng các tin nhắn từ chủ đề SNS có trong tài khoản sản xuất khi các số liệu quan trọng được báo cáo.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo chính sách tài nguyên IAM cho hàm Lambda cho phép Amazon SNS gọi hàm.
- B. Triển khai hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) trong tài khoản quản trị viên để đệm các tin nhắn từ chủ đề SNS có trong tài khoản sản xuất. Định cấu hình hàng đợi SQS để gọi hàm Lambda.
- C. Tạo IAM policy cho chủ đề SNS cho phép hàm Lambda đăng ký chủ đề.
- D. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge trong tài khoản sản xuất để nắm bắt thông báo chủ đề SNS. Định cấu hình quy tắc EventBridge để chuyển tiếp thông báo tới hàm Lambda có trong tài khoản quản trị viên.
- E. Lưu trữ số liệu hiệu suất vào bucket Amazon S3 trong tài khoản sản xuất. Sử dụng Amazon Athena để phân tích số liệu từ tài khoản quản trị viên.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145416-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 932 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng từ vị trí tại chỗ sang Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Công ty phải sử dụng subnet tùy chỉnh cho các nhóm nằm trong VPC của công ty để tuân thủ các yêu cầu. Công ty cũng cần đảm bảo rằng các nhóm có thể giao tiếp an toàn trong VPC của nhóm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình AWS Transit Gateway để quản lý trực tiếp cấu hình subnet tùy chỉnh cho các nhóm trong Amazon EKS.
- B. Tạo kết nối AWS Direct Connect từ dải địa chỉ IP tại chỗ của công ty đến nhóm EKS.
- C. Sử dụng plugin Amazon VPC CNI cho Kubernetes. Xác định các subnet tùy chỉnh trong cụm VPC để các nhóm sử dụng.
- D. Triển khai chính sách mạng Kubernetes có các quy tắc chống mối quan hệ nhóm để hạn chế vị trí nhóm đối với các nút cụ thể nằm trong subnet tùy chỉnh.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145298-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 933 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng thương mại điện tử lưu trữ tất cả dữ liệu trong một phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB duy nhất được AWS quản lý hoàn toàn. Công ty cần giảm thiểu rủi ro xảy ra một điểm lỗi duy nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực thực hiện ÍT NHẤT?

- A. Sửa đổi phiên bản RDS DB để sử dụng triển khai Multi-AZ. Áp dụng các thay đổi trong thời gian bảo trì tiếp theo.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu hiện tại sang triển khai Amazon DynamoDB Multi-AZ mới. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với chiến lược di chuyển không đồng nhất để di chuyển phiên bản RDS DB hiện tại sang bảng DynamoDB.
- C. Tạo phiên bản RDS DB mới trong quá trình triển khai Multi-AZ. Khôi phục dữ liệu theo cách thủ công từ phiên bản RDS DB hiện có từ ảnh chụp nhanh gần đây nhất.
- D. Định cấu hình phiên bản DB trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling với quy mô nhóm tối thiểu là ba. Sử dụng định tuyến đơn giản của Amazon Route 53 để phân phối yêu cầu tới tất cả các phiên bản DB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 934 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều máy chủ tệp Microsoft Windows SMB và máy chủ tệp Linux NFS để chia sẻ tệp trong môi trường tại chỗ. Là một phần trong kế hoạch di chuyển AWS của công ty, công ty muốn hợp nhất các máy chủ tệp trong Đám mây AWS.

Công ty cần một dịch vụ lưu trữ AWS được quản lý hỗ trợ cả quyền truy cập NFS và SMB. Giải pháp phải có khả năng chia sẻ giữa các giao thức. Giải pháp phải có tính dự phòng ở cấp Availability Zone.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon FSx cho NetApp ONTAP để lưu trữ. Cấu hình truy cập đa giao thức.
- B. Tạo hai phiên bản Amazon EC2. Sử dụng một EC2 instance để truy cập máy chủ tệp Windows SMB và một EC2 instance để truy cập máy chủ tệp Linux NFS.
- C. Sử dụng Amazon FSx cho NetApp ONTAP để truy cập SMB. Sử dụng Amazon FSx for Lustre để truy cập NFS.
- D. Sử dụng bộ lưu trữ Amazon S3. Truy cập Amazon S3 thông qua Cổng tệp Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 935 / Chủ đề 1

Một công ty phần mềm cần nâng cấp một ứng dụng web quan trọng. Ứng dụng hiện đang chạy trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất mà công ty lưu trữ trong subnet công cộng. EC2 instance chạy cơ sở dữ liệu MySQL. Bản ghi DNS của ứng dụng được xuất bản trong vùng Amazon Route 53.

Kiến trúc sư giải pháp phải cấu hình lại ứng dụng để có khả năng mở rộng và có tính sẵn sàng cao. Kiến trúc sư giải pháp cũng phải giảm độ trễ đọc MySQL.

Sự kết hợp giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Khởi chạy EC2 instance thứ hai trong Khu vực AWS thứ hai. Sử dụng chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng Tuyến 53 để chuyển hướng lưu lượng truy cập đến EC2 instance thứ hai.
- B. Tạo và đặt cấu hình nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance riêng tư trong nhiều Availability Zone. Thêm phiên bản vào nhóm mục tiêu phía sau Cân bằng tải ứng dụng mới.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cụm MySQL Aurora của Amazon. Tạo phiên bản DB chính và phiên bản DB đọc trong các Availability Zone riêng biệt.
- D. Tạo và đặt cấu hình nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance riêng tư ở nhiều Khu vực AWS. Thêm phiên bản vào nhóm mục tiêu phía sau Cân bằng tải ứng dụng mới.
- E. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cụm MySQL Aurora của Amazon với các bản sao đọc giữa các khu vực.

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144933-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 936 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành hàng nghìn chức năng AWS Lambda. Công ty cần một giải pháp để lưu trữ an toàn thông tin nhạy cảm mà tất cả các hàm Lambda sử dụng. Giải pháp cũng phải quản lý việc tự động luân chuyển thông tin nhạy cảm.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Tạo tiêu đề bảo mật HTTP bằng cách sử dụng Lambda@Edge để truy xuất và tạo thông tin nhạy cảm
- B. Tạo lớp Lambda truy xuất thông tin nhạy cảm
- C. Lưu trữ thông tin nhạy cảm trong AWS Secrets Manager
- D. Lưu trữ thông tin nhạy cảm trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS
- E. Tạo ứng dụng tiêu dùng Lambda với thông lượng chuyên dụng để truy xuất thông tin nhạy cảm và tạo các biến môi trường

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 937 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng nội bộ chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. EC2 instance được tối ưu hóa về mặt điện toán và sử dụng ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Công ty muốn xác định các biện pháp tối ưu hóa chi phí trên các EC2 instance, nhóm Auto Scaling và khối lượng EBS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS mới. Tìm kiếm báo cáo để biết các đề xuất về chi phí cho EC2 instance, nhóm Auto Scaling và ổ đĩa EBS.
- B. Tạo cảnh báo thanh toán mới của Amazon CloudWatch. Kiểm tra trạng thái cảnh báo để biết các đề xuất về chi phí cho EC2 instance, nhóm Auto Scaling và ổ đĩa EBS.
- C. Định cấu hình Trình tối ưu hóa điện toán AWS để đưa ra đề xuất chi phí cho EC2 instance, nhóm Auto Scaling và ổ đĩa EBS.
- D. Định cấu hình Trình tối ưu hóa điện toán AWS để đưa ra đề xuất chi phí cho EC2 instance. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS mới. Tìm kiếm báo cáo để biết các đề xuất chi phí cho nhóm Auto Scaling và khối lượng EBS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145011-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 938 / Chủ đề 1

Một công ty đang điều hành một cửa hàng đa phương tiện trên nhiều phiên bản Amazon EC2 được phân phối trên nhiều Availability Zone trong một VPC duy nhất. Công ty muốn có một giải pháp hiệu suất cao để chia sẻ dữ liệu giữa tất cả các EC2 instance và chỉ muốn giữ dữ liệu trong VPC.

Kiến trúc sư giải pháp nên giới thiệu gì?

- A. Tạo bucket Amazon S3 và gọi API dịch vụ từ ứng dụng của từng phiên bản
- B. Tạo bucket Amazon S3 và đặt cấu hình tất cả các phiên bản để truy cập vào bucket đó dưới dạng ổ đĩa được gắn
- C. Định cấu hình ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và gắn nó trên tất cả các phiên bản
- D. Định cấu hình hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và gắn kết nó trên tất cả các phiên bản

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145679-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 939 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng phiên bản Amazon RDS cho MySQL. Để chuẩn bị cho quá trình xử lý cuối năm, công ty đã thêm một bản sao chỉ có quyền đọc để đáp ứng các truy vấn chỉ đọc bổ sung từ công cụ báo cáo của công ty. Mức sử dụng CPU bản sao đọc là 60% và mức sử dụng CPU phiên bản chính là 60%.

Sau khi hoàn tất các hoạt động cuối năm, bản sao đọc có mức sử dụng CPU không đổi là 25%. Phiên bản chính vẫn có mức sử dụng CPU không đổi 60%. Công ty muốn cấp quyền cho cơ sở dữ liệu và vẫn cung cấp đủ hiệu suất cho sự phát triển trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Xóa bản sao đọc Không thực hiện thay đổi đối với phiên bản chính
- B. Thay đổi kích thước bản sao đọc thành kích thước phiên bản nhỏ hơn Không thực hiện thay đổi đối với phiên bản chính
- C. Thay đổi kích thước bản sao đọc thành kích thước phiên bản lớn hơn Thay đổi kích thước phiên bản chính thành kích thước phiên bản nhỏ hơn
- D. Xóa bản sao đọc Thay đổi kích thước phiên bản chính thành phiên bản lớn hơn

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145680-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 940 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển cơ sở dữ liệu của mình sang Amazon RDS cho PostgreSQL. Công ty đang di chuyển các ứng dụng của mình sang các phiên bản Amazon EC2. Công ty muốn tối ưu hóa chi phí cho khối lượng công việc kéo dài.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho khối lượng công việc Amazon RDS for PostgreSQL. Mua Gói tiết kiệm điện toán 1 năm với tùy chọn Không trả trước cho các EC2 instance.
- B. Mua Phiên bản dự trữ có thời hạn 1 năm với tùy chọn Không trả trước cho khối lượng công việc Amazon RDS cho PostgreSQL. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance 1 năm với tùy chọn Không trả trước cho EC2 instance.
- C. Mua Phiên bản dự trữ có thời hạn 1 năm với tùy chọn Trả trước một phần cho khối lượng công việc Amazon RDS cho PostgreSQL. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance 1 năm với tùy chọn Trả trước một phần cho EC2 instance.
- D. Mua Phiên bản dự trữ với thời hạn 3 năm với tùy chọn Trả trước hoàn toàn cho khối lượng công việc Amazon RDS cho PostgreSQL. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance 3 năm với tùy chọn Trả trước toàn bộ cho EC2 instance.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144895-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 941 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Công ty phải đảm bảo rằng các tài khoản dịch vụ Kubernetes trong cụm EKS có quyền truy cập an toàn và chi tiết vào các tài nguyên AWS cụ thể bằng cách sử dụng IAM role cho tài khoản dịch vụ (IRSA).

Sự kết hợp giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo IAM policy xác định các quyền cần thiết. Đính kèm chính sách trực tiếp với IAM role của các nút EKS.
- B. Triển khai các chính sách mạng trong cụm EKS để ngăn tài khoản dịch vụ Kubernetes truy cập vào các dịch vụ AWS cụ thể.
- C. Sửa đổi IAM role của cụm EKS để bao gồm các quyền cho từng tài khoản dịch vụ Kubernetes. Đảm bảo ánh xạ một-một giữa IAM role và vai trò Kubernetes.
- D. Xác định IAM role bao gồm các quyền cần thiết. Chú thích các tài khoản dịch vụ Kubernetes bằng Amazon ResourceName (ARN) của IAM role.
- E. Thiết lập mối quan hệ tin cậy giữa IAM role cho tài khoản dịch vụ và nhà cung cấp danh tính OpenID Connect (OIDC).

Đáp án: D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 942 / Chủ đề 1

Một công ty thường xuyên tải dữ liệu bí mật lên bucket Amazon S3 để phân tích.

Chính sách bảo mật của công ty yêu cầu các đối tượng phải được mã hóa ở trạng thái lưu trữ. Công ty phải tự động luân chuyển khóa mã hóa hàng năm. Công ty phải có khả năng theo dõi việc luân chuyển khóa bằng cách sử dụng AWS CloudTrail. Công ty cũng phải giảm thiểu chi phí cho khóa mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C)
- B. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3)
- C. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa AWS KMS (SSE-KMS)
- D. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa AWS KMS do khách hàng quản lý

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145418-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 943 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển một số ứng dụng sang AWS trong 3 tháng qua. Công ty muốn biết chi tiết chi phí cho từng ứng dụng này. Công ty muốn nhận được một báo cáo thường xuyên bao gồm thông tin này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng AWS Budgets để tải dữ liệu trong 3 tháng qua xuống tệp .csv. Tra cứu thông tin mong muốn.
- B. Tải báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS vào phiên bản Amazon RDS DB. Chạy truy vấn SQL để có được thông tin mong muốn.
- C. Gắn thẻ tất cả tài nguyên AWS bằng khóa chi phí và giá trị tên ứng dụng. Kích hoạt thẻ phân bổ chi phí. Sử dụng Cost Explorer để có được thông tin mong muốn.
- D. Gắn thẻ tất cả tài nguyên AWS bằng khóa chi phí và giá trị tên ứng dụng. Sử dụng bảng điều khiển AWS Billing and Cost Management để tải xuống hóa đơn trong 3 tháng qua. Tra cứu thông tin mong muốn.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/145918-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 944 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang chuẩn bị triển khai ứng dụng web trên AWS để đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục cho khách hàng. Kiến trúc bao gồm một ứng dụng web mà công ty lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2, cơ sở dữ liệu quan hệ trong Amazon RDS và các tài sản tĩnh mà công ty lưu trữ trong Amazon S3.

Công ty muốn thiết kế một kiến trúc mạnh mẽ và linh hoạt cho ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai các phiên bản Amazon EC2 trong một Availability Zone duy nhất. Triển khai phiên bản RDS DB trong cùng Availability Zone. Sử dụng Amazon S3 đã bật phiên bản để lưu trữ nội dung tĩnh.
- B. Triển khai các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling trên nhiều Availability Zone. Triển khai phiên bản Multi-AZ RDS DB. Sử dụng Amazon CloudFront để phân phối nội dung tĩnh.
- C. Triển khai các phiên bản Amazon EC2 trong một Availability Zone duy nhất. Triển khai phiên bản RDS DB trong Availability Zone thứ hai để dự phòng trên nhiều Availability Zone. Phục vụ nội dung tĩnh trực tiếp từ EC2 instance.
- D. Sử dụng các hàm AWS Lambda để phục vụ ứng dụng web. Sử dụng Amazon Aurora Serverless v2 cho cơ sở dữ liệu. Lưu trữ nội dung tĩnh trong Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS) Truy cập không thường xuyên một vùng (Một vùng-IA).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/145527-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 945 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử chạy một số ứng dụng nội bộ trong nhiều tài khoản AWS. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý tài khoản AWS của mình.

Thiết bị bảo mật trong tài khoản mạng của công ty phải kiểm tra sự tương tác giữa các ứng dụng trên các tài khoản AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai Network Load Balancer (NLB) trong tài khoản mạng để gửi lưu lượng truy cập đến thiết bị bảo mật. Định cấu hình tài khoản ứng dụng để gửi lưu lượng truy cập đến NLB bằng cách sử dụng endpoint VPC giao diện trong tài khoản ứng dụng.
- B. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trong tài khoản ứng dụng để gửi lưu lượng truy cập trực tiếp đến thiết bị bảo mật.
- C. Triển khai Cân bằng tải cổng (GWLB) trong tài khoản mạng để gửi lưu lượng truy cập đến thiết bị bảo mật. Định cấu hình tài khoản ứng dụng để gửi lưu lượng truy cập đến GWLB bằng cách sử dụng endpoint GWLB giao diện trong tài khoản ứng dụng.
- D. Triển khai endpoint VPC giao diện trong tài khoản ứng dụng để gửi lưu lượng truy cập trực tiếp đến thiết bị bảo mật.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145014-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 946 / Chủ đề 1

Một công ty chạy khối lượng công việc sản xuất của mình trên cụm cơ sở dữ liệu MySQL Aurora của Amazon bao gồm sáu Bản sao Aurora. Công ty muốn các truy vấn báo cáo gần như theo thời gian thực từ một trong các bộ phận của mình sẽ được phân phối tự động trên ba Bản sao Aurora. Ba bản sao đó có đặc điểm điện toán và bộ nhớ khác với phần còn lại của cụm DB.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo và sử dụng endpoint tùy chỉnh cho khối lượng công việc
- B. Tạo bản sao cụm ba nút và sử dụng endpoint của trình đọc
- C. Sử dụng bất kỳ endpoint phiên bản nào cho ba nút đã chọn
- D. Sử dụng endpoint của trình đọc để tự động phân phối khối lượng công việc chỉ đọc

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145919-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 947 / Chủ đề 1

Một công ty chạy chức năng Node.js trên máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình. Trung tâm dữ liệu lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Công ty lưu trữ thông tin xác thực trong chuỗi kết nối trong biến môi trường trên máy chủ. Công ty muốn di chuyển ứng dụng của mình sang AWS và thay thế máy chủ ứng dụng Node.js bằng AWS Lambda. Công ty cũng muốn chuyển sang Amazon RDS cho PostgreSQL và để đảm bảo rằng thông tin xác thực cơ sở dữ liệu được quản lý an toàn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu dưới dạng tham số trong Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS. Định cấu hình Kho lưu trữ tham số để tự động luân chuyển các bí mật 30 ngày một lần. Cập nhật hàm Lambda để truy xuất thông tin xác thực từ tham số.
- B. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu dưới dạng bí mật trong AWS Secrets Manager. Định cấu hình Trình quản lý bí mật để tự động xoay vòng thông tin đăng nhập 30 ngày một lần. Cập nhật hàm Lambda để truy xuất thông tin xác thực từ thông tin bí mật.
- C. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu dưới dạng biến môi trường Lambda được mã hóa. Viết hàm Lambda tùy chỉnh để xoay vòng thông tin xác thực. Lên lịch để hàm Lambda chạy 30 ngày một lần.
- D. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu làm khóa trong Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Cấu hình tự động xoay cho phép. Cập nhật hàm Lambda để lấy lại thông tin xác thực từ khóa KMS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145920-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 948 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sao chép các thay đổi dữ liệu hiện có và đang diễn ra từ cơ sở dữ liệu Oracle tại chỗ sang Amazon RDS for Oracle. Lượng dữ liệu cần sao chép thay đổi mỗi ngày. Công ty muốn sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để sao chép dữ liệu. Giải pháp chỉ phải phân bổ dung lượng mà phiên bản sao chép yêu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình phiên bản sao chép AWS DMS bằng cách triển khai Multi-AZ để cung cấp phiên bản trên nhiều Availability Zone.
- B. Tạo tác vụ sao chép AWS DMS Serverless để phân tích và sao chép dữ liệu trong khi cung cấp dung lượng cần thiết.
- C. Sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling để tăng hoặc giảm kích thước của phiên bản sao chép AWS DMS dựa trên lượng dữ liệu cần sao chép.
- D. Cung cấp khả năng sao chép AWS DMS bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy AWS Fargate để phân tích và sao chép dữ liệu trong khi cung cấp dung lượng cần thiết.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144936-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 949 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web nhiều tầng. Các thành phần dịch vụ nội bộ của ứng dụng được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2. Các thành phần dịch vụ nội bộ cần truy cập vào phần mềm của bên thứ ba dưới dạng API dịch vụ (SaaS) được lưu trữ trên AWS.

Công ty cần cung cấp kết nối an toàn và riêng tư từ các dịch vụ nội bộ của ứng dụng đến ứng dụng SaaS của bên thứ ba. Công ty cần đảm bảo rằng có sự tiếp xúc internet công cộng ở mức tối thiểu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai VPN Site-to-Site của AWS để thiết lập kết nối an toàn với nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.
- B. Triển khai AWS Transit Gateway để quản lý và định tuyến lưu lượng giữa VPC của ứng dụng và nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.
- C. Định cấu hình AWS PrivateLink để chỉ cho phép lưu lượng truy cập đi từ VPC mà không cho phép nhà cung cấp SaaS bên thứ ba thiết lập.
- D. Sử dụng AWS PrivateLink để tạo kết nối riêng tư giữa VPC của ứng dụng và nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/144937-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 950 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần kết nối mạng công ty của công ty với VPC để cho phép truy cập tại chỗ vào tài nguyên AWS của công ty. Giải pháp phải cung cấp mã hóa tất cả lưu lượng truy cập giữa mạng công ty và VPC ở lớp mạng và lớp phiên. Giải pháp này cũng phải cung cấp các biện pháp kiểm soát bảo mật để ngăn chặn quyền truy cập không hạn chế giữa AWS và các hệ thống tại chỗ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình AWS Direct Connect để kết nối với VPC. Định cấu hình bảng lộ trình VPC để cho phép và từ chối lưu lượng giữa AWS và tại cơ sở theo yêu cầu.
- B. Tạo IAM policy để chỉ cho phép truy cập vào Bảng điều khiển quản lý AWS từ một nhóm địa chỉ IP công ty được xác định. Hạn chế quyền truy cập của người dùng dựa trên trách nhiệm công việc bằng cách sử dụng chính sách và IAM role.
- C. Định cấu hình VPN Site-to-Site của AWS để kết nối với VPC. Định cấu hình các mục trong bảng định tuyến để hướng lưu lượng truy cập từ cơ sở đến VPC. Định cấu hình các security group phiên bản và ACL mạng để chỉ cho phép lưu lượng truy cập được yêu cầu từ cơ sở.
- D. Định cấu hình AWS Transit Gateway để kết nối với VPC. Định cấu hình các mục trong bảng định tuyến để hướng lưu lượng truy cập từ cơ sở đến VPC. Định cấu hình các security group phiên bản và ACL mạng để chỉ cho phép lưu lượng truy cập được yêu cầu từ cơ sở.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144938-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 951 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng tùy chỉnh với thông tin xác thực được nhúng để truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu trong cụm Amazon RDS cho MySQL DB. Công ty cần làm cho ứng dụng an toàn hơn với nỗ lực lập trình tối thiểu. Công ty đã tạo thông tin xác thực trên cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL cho người dùng ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ thông tin xác thực trong Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Tạo khóa trong AWS KMS. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ AWS KMS. Bật tính năng xoay phím tự động
- B. Lưu trữ thông tin xác thực trong bộ nhớ cục bộ được mã hóa. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ bộ nhớ cục bộ. Thiết lập lịch luân chuyển thông tin đăng nhập bằng cách tạo một công việc định kỳ.
- C. Lưu trữ thông tin xác thực trong AWS Secrets Manager. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ Trình quản lý bí mật. Thiết lập lịch luân chuyển thông tin xác thực bằng cách tạo hàm AWS Lambda cho Trình quản lý bí mật.
- D. Lưu trữ thông tin xác thực trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Định cấu hình ứng dụng để tải thông tin xác thực cơ sở dữ liệu từ Cửa hàng tham số. Thiết lập lịch xoay vòng thông tin xác thực trong cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL bằng cách sử dụng Parameter Store.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145017-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 952 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển ứng dụng của mình sang giải pháp không có máy chủ. Giải pháp serverless cần phân tích dữ liệu hiện có và dữ liệu mới bằng cách sử dụng SQL. Công ty lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3. Dữ liệu phải được mã hóa ở trạng thái lưu trữ và được sao chép sang Khu vực AWS khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bucket S3 mới sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa đa vùng AWS KMS (SSE-KMS). Định cấu hình sao chép giữa các khu vực (CRR). Tải dữ liệu vào vùng lưu trữ S3 mới. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.
- B. Tạo bucket S3 mới sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Định cấu hình sao chép giữa các khu vực (CRR). Tải dữ liệu vào vùng lưu trữ S3 mới. Sử dụng Amazon RDS để truy vấn dữ liệu.
- C. Định cấu hình Sao chép giữa các khu vực (CRR) trên nhóm S3 hiện có. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3). Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.

D. Định cấu hình S3 Cross-Region Replication (CRR) trên bucket S3 hiện có. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa đa vùng AWS KMS (SSE-KMS). Sử dụng Amazon RDS để truy vấn dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144939-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 953 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web có hàng nghìn người dùng. Ứng dụng sử dụng 8-10 hình ảnh do người dùng tải lên để tạo hình ảnh AI. Người dùng có thể tải xuống hình ảnh AI được tạo 6 giờ một lần. Công ty cũng có tùy chọn người dùng cao cấp cung cấp cho người dùng khả năng tải xuống hình ảnh AI được tạo bất cứ lúc nào.

Công ty sử dụng hình ảnh do người dùng tải lên để chạy đào tạo mô hình AI hai lần một năm. Công ty cần một giải pháp lưu trữ để lưu trữ hình ảnh.

Giải pháp lưu trữ nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

A. Di chuyển hình ảnh đã tải lên Amazon S3 Glacier Deep Archive. Di chuyển hình ảnh AI cao cấp do người dùng tạo sang S3 Standard. Di chuyển các hình ảnh AI không cao cấp do người dùng tạo sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA).

B. Di chuyển hình ảnh đã tải lên Amazon S3 Glacier Deep Archive Di chuyển tất cả hình ảnh AI đã tạo sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier.

C. Di chuyển hình ảnh đã tải lên Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA). Di chuyển hình ảnh AI cao cấp do người dùng tạo sang S3 Standard. Di chuyển các hình ảnh AI không cao cấp do người dùng tạo sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA).

D. Di chuyển hình ảnh đã tải lên Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA). Di chuyển tất cả hình ảnh AI đã tạo sang Truy xuất linh hoạt S3 Glacier.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145540-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 954 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển mô hình machine learning (ML) trên AWS. Công ty đang phát triển các mô hình ML dưới dạng các dịch vụ vi mô độc lập. Các vi dịch vụ tìm nạp khoảng 1 GB dữ liệu mô hình từ Amazon S3 khi khởi động và tải dữ liệu vào bộ nhớ. Người dùng truy cập các mô hình ML thông qua API không đồng bộ. Người dùng có thể gửi yêu cầu hoặc một loạt yêu cầu.

Công ty cung cấp các mô hình ML cho hàng trăm người dùng. Các mô hình sử dụng cho các mô hình là không đều. Một số mô hình không được sử dụng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Các mô hình khác nhận được hàng nghìn yêu cầu cùng một lúc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Chuyển các yêu cầu từ API tới Network Load Balancer (NLB). Triển khai các mô hình ML dưới dạng hàm AWS Lambda mà NLB sẽ gọi. Sử dụng tính năng tự động điều chỉnh quy mô để điều chỉnh quy mô các hàm Lambda dựa trên lưu lượng truy cập mà NLB nhận được.
- B. Chuyển các yêu cầu từ API tới Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Triển khai các mô hình ML dưới dạng dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) mà ALB sẽ gọi. Sử dụng tính năng tự động chia tỷ lệ để mở rộng quy mô phiên bản cụm ECS dựa trên lưu lượng truy cập mà ALB nhận được.
- C. Chuyển các yêu cầu từ API vào hàng đợi Dịch vụ xếp hàng đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Triển khai các mô hình ML dưới dạng hàm AWS Lambda mà các sự kiện SQS sẽ gọi ra. Sử dụng tính năng tự động điều chỉnh tỷ lệ để tăng số lượng vCPU cho các hàm Lambda dựa trên kích thước của hàng đợi SQS.
- D. Chuyển các yêu cầu từ API vào hàng đợi Dịch vụ xếp hàng đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Triển khai các mô hình ML dưới dạng dịch vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) đọc từ hàng đợi. Sử dụng tính năng tự động thay đổi quy mô cho Amazon ECS để thay đổi quy mô cả công suất cụm và số lượng dịch vụ dựa trên kích thước của hàng đợi SQS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145943-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 955 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group đăng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong cụm cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora.

Công ty cần tạo ra giải pháp khắc phục thảm họa (DR). Thời gian phục hồi chấp nhận được cho giải pháp DR lên tới 30 phút. Giải pháp DR không cần hỗ trợ việc sử dụng của khách hàng khi cơ sở hạ tầng chính còn tốt.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai cơ sở hạ tầng DR trong Khu vực AWS thứ hai với ALB và nhóm Auto Scaling. Đặt công suất mong muốn và công suất tối đa của nhóm Auto Scaling về giá trị tối thiểu. Chuyển đổi cụm Aurora MySQL DB thành cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora. Định cấu hình Amazon Route 53 để chuyển đổi dự phòng chủ động-thụ động với endpoint ALB.
- B. Triển khai cơ sở hạ tầng DR trong Khu vực AWS thứ hai với ALB và nhóm Auto Scaling để bao gồm các EC2 instance từ Khu vực thứ hai. Sử dụng Amazon Route 53 để đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng hoạt động-hoạt động. Chuyển đổi cụm Aurora MySQL DB thành cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora.
- C. Sao lưu dữ liệu cụm Aurora MySQL DB bằng cách sử dụng AWS Backup. Triển khai cơ sở hạ tầng DR ở Khu vực AWS thứ hai bằng ALB. Cập nhật nhóm Auto Scaling để bao gồm các EC2 instance từ Khu vực thứ hai. Sử dụng Amazon Route 53 để đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng hoạt động-hoạt động. Tạo cụm cơ sở dữ liệu Aurora MySQL ở Khu vực thứ hai Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu.
- D. Sao lưu cấu hình cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng AWS Backup. Sử dụng bản sao lưu để tạo cơ sở hạ tầng cần thiết trong Khu vực AWS thứ hai. Đặt công suất mong muốn của nhóm Auto Scaling thành 0. Sử dụng Amazon Route 53 để đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng chủ động-thụ động. Chuyển đổi cụm Aurora MySQL DB thành cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146208-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 956 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng xử lý dữ liệu của mình sang Đám mây AWS. Ứng dụng xử lý một số công việc hàng loạt có thời gian tồn tại ngắn mà không thể bị gián đoạn. Dữ liệu được tạo sau khi mỗi công việc hàng loạt được hoàn thành. Dữ liệu được truy cập trong 30 ngày và được lưu giữ trong 2 năm.

Công ty muốn giữ chi phí chạy ứng dụng trên Đám mây AWS ở mức thấp nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển ứng dụng xử lý dữ liệu sang Phiên bản dùng ngay Amazon EC2. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 Standard. Di chuyển dữ liệu sang Amazon S3 Glacier Instant. Nhận lại sau 30 ngày. Đặt thời hạn xóa dữ liệu sau 2 năm.
- B. Di chuyển ứng dụng xử lý dữ liệu sang Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 Glacier Instant Retrieval. Di chuyển dữ liệu sang S3 Glacier Deep Archive sau 30 ngày. Đặt thời hạn xóa dữ liệu sau 2 năm.
- C. Triển khai Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 để chạy các tác vụ hàng loạt. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 Standard. Di chuyển dữ liệu sang Truy xuất linh hoạt Amazon S3 Glacier sau 30 ngày. Đặt thời hạn xóa dữ liệu sau 2 năm.
- D. Triển khai Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 để chạy các tác vụ hàng loạt. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 Standard. Di chuyển dữ liệu sang Amazon S3 Glacier Deep Archive sau 30 ngày. Đặt thời hạn xóa dữ liệu sau 2 năm.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145012-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 957 / Chủ đề 1

Một công ty cần thiết kế một kiến trúc mạng lai. Khối lượng công việc của công ty hiện được lưu trữ trên Đám mây AWS và trong các trung tâm dữ liệu tại chỗ. Khối lượng công việc yêu cầu độ trễ ở mức một chữ số để giao tiếp. Công ty sử dụng cổng chuyển tiếp AWS Transit Gateway để kết nối nhiều VPC.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site của AWS tới từng VPC.
- B. Liên kết cổng AWS Direct Connect với cổng chuyển tiếp được gắn vào VPC.
- C. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site của AWS tới cổng AWS Direct Connect.

- D. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect. Tạo giao diện ảo chuyển tiếp (VIF) tới cổng Direct Connect.
- E. Liên kết các kết nối VPN Site-to-Site của AWS với cổng chuyển tiếp được gắn vào VPC.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145777-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 958 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử toàn cầu vận hành khối lượng công việc quan trọng của mình trên AWS. Khối lượng công việc sử dụng phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL DB được đặt cấu hình để triển khai Multi-AZ.

Khách hàng đã báo cáo thời gian chờ ứng dụng khi công ty gặp sự cố chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Công ty cần một giải pháp linh hoạt để giảm thời gian chuyển đổi dự phòng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Proxy Amazon RDS. Gán proxy cho phiên bản DB.
- B. Tạo bản sao chỉ có quyền đọc cho phiên bản DB. Di chuyển lưu lượng đọc sang bản sao chỉ có quyền đọc.
- C. Bật Thông tin chi tiết về hiệu suất. Theo dõi tải CPU để xác định thời gian chờ.
- D. Chụp ảnh nhanh tự động thường xuyên. Sao chép ảnh chụp nhanh tự động sang nhiều Khu vực AWS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145957-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 959 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều phiên bản Amazon RDS DB chạy trong tài khoản AWS phát triển. Tất cả các phiên bản đều có thể để xác định chúng là tài nguyên phát triển. Công ty cần các phiên bản cơ sở dữ liệu phát triển chỉ chạy theo lịch trong giờ làm việc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để xác định các phiên bản RDS cần dừng. Tạo hàm AWS Lambda để khởi động và dừng phiên bản RDS.
- B. Tạo báo cáo AWS Trusted Advisor để xác định các phiên bản RDS sẽ được khởi động và dừng. Tạo hàm AWS Lambda để khởi động và dừng phiên bản RDS.
- C. Tạo các liên kết State Manager của AWS Systems Manager để bắt đầu và dừng các phiên bản RDS.
- D. Tạo quy tắc Amazon EventBridge gọi hàm AWS Lambda để khởi động và dừng phiên bản RDS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 960 / Chủ đề 1

Một công ty khảo sát người tiêu dùng đã thu thập dữ liệu trong nhiều năm từ một khu vực địa lý cụ thể. Công ty lưu trữ dữ liệu này trong bucket Amazon S3 ở Khu vực AWS.

Công ty đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu này với một công ty tiếp thị ở một khu vực địa lý mới. Công ty đã cấp cho tài khoản AWS của công ty quyền truy cập vào nhóm S3. Công ty muốn giảm thiểu chi phí truyền dữ liệu khi công ty tiếp thị yêu cầu dữ liệu từ bucket S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình tính năng Người yêu cầu thanh toán trên nhóm S3 của công ty.
- B. Định cấu hình S3 Cross-Region Replication (CRR) từ bucket S3 của công ty sang một trong các bucket S3 của công ty tiếp thị.
- C. Định cấu hình Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS để chia sẻ nhóm S3 với tài khoản AWS của công ty tiếp thị.
- D. Định cấu hình bucket S3 của công ty để sử dụng S3 Phân bậc thông minh. Đồng bộ hóa bucket S3 với một trong các bucket S3 của công ty tiếp thị.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 961 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS để lưu trữ trang web thương mại điện tử công cộng của mình. Trang web sử dụng trình tăng tốc toàn cầu AWS cho lưu lượng truy cập từ internet. Trình tăng tốc toàn cầu chuyển tiếp lưu lượng truy cập đến Application Load Balancer (ALB), đây là điểm vào cho nhóm Tự động mở rộng quy mô.

Công ty gần đây đã xác định được một cuộc tấn công DDoS trên trang web. Công ty cần một giải pháp để giảm thiểu các cuộc tấn công trong tương lai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực thực hiện ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình ACL web AWS WAF cho trình tăng tốc Global Accelerator để chặn lưu lượng truy cập bằng cách sử dụng các quy tắc dựa trên tỷ lệ
- B. Định cấu hình chức năng AWS Lambda để đọc số liệu ALB nhằm chặn các cuộc tấn công bằng cách cập nhật ACL mạng VPC
- C. Định cấu hình ACL web AWS WAF trên ALB để chặn lưu lượng truy cập bằng cách sử dụng quy tắc dựa trên tỷ lệ
- D. Định cấu hình bản phân phối Amazon CloudFront trước bộ tăng tốc Global Accelerator

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145442-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 962 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu mà công ty nhận được từ các thiết bị. Bảng DynamoDB hỗ trợ trang web hướng tới khách hàng để hiển thị hoạt động gần đây trên thiết bị của khách hàng. Công ty đã định cấu hình bảng với thông lượng được cung cấp để ghi và đọc.

Công ty muốn tính toán các chỉ số hiệu suất cho dữ liệu thiết bị của khách hàng hàng ngày. Giải pháp phải có tác động tối thiểu đến khả năng đọc và ghi được cung cấp của bảng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng truy vấn SQL Amazon Athena với trình kết nối Amazon Athena DynamoDB để tính toán số liệu hiệu suất theo lịch định kỳ.
- B. Sử dụng tác vụ AWS Glue với trình kết nối xuất AWS Glue DynamoDB để tính toán số liệu hiệu suất theo lịch trình định kỳ.
- C. Sử dụng lệnh Amazon Redshift COPY để tính toán số liệu hiệu suất theo lịch định kỳ.
- D. Sử dụng công việc Amazon EMR với bảng bên ngoài Apache Hive để tính toán số liệu hiệu suất theo lịch định kỳ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146188-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 963 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc đám mây cho một ứng dụng không trạng thái mới sẽ được triển khai trên AWS. Kiến trúc sư giải pháp đã tạo Amazon Machine Image (AMI) và mẫu khởi chạy cho ứng dụng.

Dựa trên số lượng công việc cần xử lý, quá trình xử lý phải chạy song song đồng thời thêm và xóa phiên bản ứng dụng Amazon EC2 nếu cần. Ứng dụng phải được kết nối lỏng lẻo. Các hạng mục công việc phải được lưu trữ lâu dài.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi các công việc cần xử lý. Tạo nhóm Auto Scaling bằng cách sử dụng mẫu khởi chạy với chính sách thay đổi quy mô được đặt để thêm và xóa các EC2 instance dựa trên mức sử dụng CPU.
- B. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để giữ các công việc cần xử lý. Tạo nhóm Auto Scaling bằng cách sử dụng mẫu khởi chạy với chính sách mở rộng được đặt để thêm và xóa các EC2 instance

dựa trên mức sử dụng mạng.

C. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để giữ các công việc cần xử lý. Tạo nhóm Tự động chia tỷ lệ bằng cách sử dụng mẫu khởi chạy với chính sách chia tỷ lệ được đặt để thêm và xóa các EC2 instance dựa trên số lượng mục trong hàng đợi SQS.

D. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi các công việc cần xử lý. Tạo nhóm Tự động chia tỷ lệ bằng cách sử dụng mẫu khởi chạy với chính sách chia tỷ lệ được đặt để thêm và xóa các EC2 instance dựa trên số lượng tin nhắn được xuất bản lên chủ đề SNS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146180-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 964 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử toàn cầu sử dụng kiến trúc nguyên khối. Công ty cần một giải pháp để quản lý khối lượng dữ liệu sản phẩm ngày càng tăng. Giải pháp phải có khả năng mở rộng và có kiến trúc dịch vụ mô-đun. Công ty cần duy trì các lược đồ cơ sở dữ liệu có cấu trúc của mình. Công ty cũng cần một giải pháp lưu trữ để lưu trữ dữ liệu sản phẩm, hình ảnh sản phẩm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling để triển khai ứng dụng trong bucket. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập web. Sử dụng phiên bản Amazon RDS DB để lưu trữ dữ liệu sản phẩm và hình ảnh sản phẩm.

B. Sử dụng các hàm AWS Lambda để quản lý ứng dụng nguyên khối hiện có. Sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu sản phẩm và hình ảnh sản phẩm. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để liên lạc theo sự kiện giữa các hàm Lambda.

C. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cùng với quá trình triển khai Amazon EC2 để triển khai ứng dụng trong bucket. Sử dụng cụm Amazon Aurora để lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Sử dụng AWS Step Functions để quản lý quy trình công việc. Lưu trữ hình ảnh sản phẩm trong Amazon S3 Glacier Deep Archive.

D. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với AWS Fargate để triển khai ứng dụng trong container. Sử dụng Amazon RDS với triển khai Multi-AZ để lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Lưu trữ hình ảnh sản phẩm trong bucket Amazon S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 965 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng từ môi trường tại chỗ sang AWS. Ứng dụng sẽ lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong Amazon S3. Công ty phải mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng mã hóa phía máy khách với các khóa do khách hàng quản lý.
- B. Mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS).
- C. Mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C).
- D. Mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng mã hóa phía máy khách với khóa được quản lý của Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144898-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 966 / Chủ đề 1

Một công ty muốn tạo một cụm Amazon EMR mà nhiều nhóm sẽ sử dụng. Công ty muốn đảm bảo rằng khối lượng công việc dữ liệu lớn của mỗi nhóm chỉ có thể truy cập các dịch vụ AWS mà mỗi nhóm cần tương tác. Công ty không muốn khối lượng công việc có quyền truy cập vào Dịch vụ siêu dữ liệu phiên bản 2 (IMDSv2) trên các EC2 instance cơ bản của cụm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình endpoint VPC giao diện cho từng dịch vụ AWS mà nhóm cần. Sử dụng các endpoint VPC giao diện bắt buộc để gửi khối lượng công việc dữ liệu lớn.
- B. Tạo vai trò thời gian chạy EMR. Định cấu hình cụm để sử dụng các vai trò thời gian chạy. Sử dụng các vai trò thời gian chạy để gửi khối lượng công việc dữ liệu lớn.
- C. Tạo hồ sơ EC2 instance IAM có các quyền cần thiết cho mỗi nhóm. Sử dụng hồ sơ phiên bản để gửi khối lượng công việc dữ liệu lớn.
- D. Tạo cấu hình bảo mật EMR có tùy chọn EnableApplicationScopedIAMRole được đặt thành sai. Sử dụng cấu hình bảo mật để gửi khối lượng công việc dữ liệu lớn.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146028-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 967 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng giúp người dùng điền và gửi biểu mẫu đăng ký. Kiến trúc sư giải pháp dự định sử dụng kiến trúc hai tầng bao gồm tầng máy chủ ứng dụng web và tầng công nhân.

Ứng dụng cần xử lý các biểu mẫu đã gửi một cách nhanh chóng. Ứng dụng cần xử lý từng biểu mẫu chính xác một lần. Giải pháp phải đảm bảo không có dữ liệu nào bị mất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng hàng đợi FIFO của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) giữa tầng máy chủ ứng dụng web và tầng công nhân để lưu trữ và chuyển tiếp dữ liệu biểu mẫu.
- B. Sử dụng API HTTP của Amazon API Gateway giữa cấp máy chủ ứng dụng web và cấp công nhân để lưu trữ và chuyển tiếp dữ liệu biểu mẫu.
- C. Sử dụng hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) giữa tầng máy chủ ứng dụng web và tầng công nhân để lưu trữ và chuyển tiếp dữ liệu biểu mẫu.
- D. Sử dụng quy trình làm việc của AWS Step Functions. Tạo quy trình làm việc đồng bộ giữa tầng máy chủ ứng dụng web và tầng công nhân lưu trữ và chuyển tiếp dữ liệu biểu mẫu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144928-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 968 / Chủ đề 1

Một công ty tài chính sử dụng ứng dụng tìm kiếm tại chỗ để thu thập dữ liệu phát trực tuyến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Ứng dụng này cung cấp các cập nhật theo thời gian thực cho các tính năng tìm kiếm và trực quan hóa.

Công ty đang có kế hoạch chuyển sang AWS và muốn sử dụng giải pháp gốc của AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các phiên bản Amazon EC2 để nhập và xử lý luồng dữ liệu vào bộ lưu trữ tor của Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để tìm kiếm dữ liệu. Sử dụng Amazon Managed Grafana để tạo trực quan hóa.
- B. Sử dụng Amazon EMR để nhập và xử lý các luồng dữ liệu vào Amazon Redshift để lưu trữ. Sử dụng Amazon Redshift Spectrum để tìm kiếm dữ liệu. Sử dụng Amazon QuickSight để tạo trực quan hóa.
- C. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để nhập và xử lý các luồng dữ liệu vào Amazon DynamoDB để lưu trữ. Sử dụng Amazon CloudWatch để tạo bảng thông tin đồ họa nhằm tìm kiếm và trực quan hóa dữ liệu.
- D. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để nhập và xử lý các luồng dữ liệu vào Amazon OpenSearch Service. Sử dụng Dịch vụ OpenSearch để tìm kiếm dữ liệu. Sử dụng Amazon QuickSight để tạo trực quan hóa.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/144929-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 969 / Chủ đề 1

Một công ty hiện đang chạy một ứng dụng tại chỗ sử dụng ASP.NET trên máy Linux. Ứng dụng này sử dụng nhiều tài nguyên và phục vụ trực tiếp cho khách hàng.

Công ty muốn hiện đại hóa ứng dụng lên .NET. Công ty muốn chạy ứng dụng trên các container và mở rộng quy mô dựa trên số liệu của Amazon CloudWatch. Công ty cũng muốn giảm thời gian dành cho hoạt động bảo trì vận hành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS App2Container để chứa ứng dụng. Sử dụng mẫu AWS CloudFormation để triển khai ứng dụng lên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate.
- B. Sử dụng AWS App2Container để chứa ứng dụng. Sử dụng mẫu AWS CloudFormation để triển khai ứng dụng lên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên các phiên bản Amazon EC2.
- C. Sử dụng AWS App Runner để chứa ứng dụng. Sử dụng App Runner để triển khai ứng dụng lên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate.
- D. Sử dụng AWS App Runner để chứa ứng dụng. Sử dụng App Runner để triển khai ứng dụng lên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trên các phiên bản Amazon EC2.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 970 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng web nội bộ mới trên Đám mây AWS. Ứng dụng mới phải truy xuất và lưu trữ an toàn nhiều tên người dùng và mật khẩu của nhân viên từ dịch vụ do AWS quản lý.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Lưu trữ thông tin xác thực của nhân viên trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Sử dụng AWS CloudFormation và API BatchGetSecretValue để truy xuất tên người dùng và mật khẩu từ Kho lưu trữ tham số.
- B. Lưu trữ thông tin xác thực của nhân viên trong AWS Secrets Manager. Sử dụng AWS CloudFormation và AWS Batch với API BatchGetSecretValue để truy xuất tên người dùng và mật khẩu từ Secrets Manager.
- C. Lưu trữ thông tin xác thực của nhân viên trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Sử dụng AWS CloudFormation và AWS Batch với API BatchGetSecretValue để truy xuất tên người dùng và mật khẩu từ Kho lưu trữ tham số.
- D. Lưu trữ thông tin xác thực của nhân viên trong AWS Secrets Manager. Sử dụng AWS CloudFormation và API BatchGetSecretValue để truy xuất tên người dùng và mật khẩu từ Secrets Manager.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 971 / Chủ đề 1

Một công ty ở Khu vực ap-đông bắc-1 có một nhóm hàng nghìn máy chủ AWS Outposts. Công ty đã triển khai các máy chủ tại các địa điểm xa xôi trên khắp thế giới. Tất cả các máy chủ thường xuyên tải xuống các phiên bản phần mềm mới bao gồm 100 tệp. Có độ trễ đáng kể trước khi tất cả các máy chủ chạy phiên bản phần mềm mới.

Công ty phải giảm độ trễ triển khai cho các phiên bản phần mềm mới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bucket Amazon S3 trong ap-northeast-1. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront trong ap-northeast-1 bao gồm chính sách bộ đệm CachingDisabled. Định cấu hình nhóm S3 làm nguồn gốc. Tải xuống phần mềm bằng cách sử dụng các URL đã ký.
- B. Tạo bucket Amazon S3 trong ap-northeast-1. Tạo vùng lưu trữ S3 thứ hai trong Vùng us-east-1. Định cấu hình sao chép giữa các nhóm. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront sử dụng ap-northeast-1 làm nguồn gốc chính và us-east-1 làm nguồn gốc phụ. Tải xuống phần mềm bằng cách sử dụng các URL đã ký.
- C. Tạo bucket Amazon S3 trong ap-northeast-1. Định cấu hình Tăng tốc truyền tải Amazon S3. Tải xuống phần mềm bằng cách sử dụng endpoint S3 Transfer Acceleration.
- D. Tạo bucket Amazon S3 trong ap-northeast-1. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront. Định cấu hình nhóm S3 làm nguồn gốc. Tải xuống phần mềm bằng cách sử dụng các URL đã ký.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 972 / Chủ đề 1

Một công ty hiện đang chạy ứng dụng giao dịch chứng khoán tại chỗ bằng cách sử dụng Microsoft Windows Server. Công ty muốn di chuyển ứng dụng sang Đám mây AWS.

Công ty cần thiết kế một giải pháp có tính khả dụng cao, cung cấp quyền truy cập có độ trễ thấp vào khối lưu trữ trên nhiều Availability Zone.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực thực hiện ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình cụm Windows Server trải rộng trên hai Availability Zone trên các phiên bản Amazon EC2. Cài đặt ứng dụng trên cả hai nút cụm. Sử dụng Amazon FSx cho Windows File Server làm bộ nhớ dùng chung giữa hai nút cụm.
- B. Định cấu hình cụm Windows Server trải rộng trên hai Availability Zone trên các phiên bản Amazon EC2. Cài đặt ứng dụng trên cả hai nút cụm. Sử dụng các ổ đĩa SSD mục đích chung (gp3) của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) làm bộ nhớ gắn với EC2 instance. Thiết lập sao chép cấp ứng dụng để đồng bộ hóa dữ liệu từ một ổ đĩa EBS trong một Availability Zone này sang một ổ đĩa EBS khác trong Availability Zone thứ hai.
- C. Triển khai ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2 ở hai Availability Zone. Định cấu hình một EC2 instance ở trạng thái hoạt động và EC2 instance thứ hai ở chế độ chờ. Sử dụng hệ thống tệp Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ để truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng giao thức Giao diện hệ thống máy tính nhỏ

trên Internet (iSCSI).

D. Triển khai ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2 ở hai Availability Zone. Định cấu hình một EC2 instance ở trạng thái hoạt động và EC2 instance thứ hai ở chế độ chờ. Sử dụng ổ đĩa SSD IOPS (io2) được cung cấp của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) làm bộ nhớ gắn với EC2 instance. Thiết lập sao chép cấp độ Amazon EBS để đồng bộ hóa dữ liệu từ một ổ đĩa io2 trong một Availability Zone sang một ổ đĩa io2 khác trong Availability Zone thứ hai.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146061-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 973 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một ứng dụng web có Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) kết nối internet.

Công ty cần ALB để nhận lưu lượng truy cập web HTTPS từ internet công cộng. ALB chỉ được gửi lưu lượng HTTPS đến các máy chủ ứng dụng web được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2 trên cổng 443. ALB phải thực hiện kiểm tra tình trạng máy chủ ứng dụng web qua HTTPS trên cổng 8443.

Sự kết hợp cấu hình nào của security group được liên kết với ALB sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Cho phép lưu lượng truy cập vào HTTPS từ 0.0.0.0/0 cho cổng 443.
- B. Cho phép tất cả lưu lượng truy cập đi đến 0.0.0.0/0 cho cổng 443.
- C. Cho phép lưu lượng truy cập đi HTTPS đến các phiên bản ứng dụng web cho cổng 443.
- D. Cho phép lưu lượng truy cập vào HTTPS từ các phiên bản ứng dụng web cho cổng 443.
- E. Cho phép lưu lượng truy cập đi HTTPS đến các phiên bản ứng dụng web để kiểm tra tình trạng trên cổng 8443.
- F. Cho phép lưu lượng truy cập vào HTTPS từ các phiên bản ứng dụng web để kiểm tra tình trạng trên cổng 8443.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 974 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng này cung cấp cho người dùng khả năng tải ảnh lên và lưu trữ ảnh trong nhóm Amazon S3. Công ty muốn sử dụng Amazon CloudFront và một tên miền tùy chỉnh để tải tệp ảnh lên bucket S3 ở Khu vực eu-west-1.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để tạo chứng chỉ công khai ở Khu vực us-east-1. Sử dụng chứng chỉ trong CloudFront.
- B. Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để tạo chứng chỉ công khai trong eu-west-1. Sử dụng chứng chỉ trong CloudFront.
- C. Định cấu hình Amazon S3 để cho phép tải lên từ CloudFront. Định cấu hình S3 Transfer Acceleration.
- D. Định cấu hình Amazon S3 để cho phép tải lên từ kiểm soát truy cập nguồn gốc CloudFront (OAC).
- E. Định cấu hình Amazon S3 để cho phép tải lên từ CloudFront. Định cấu hình endpoint trang web Amazon S3.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/144941-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 975 / Chủ đề 1

Một công ty dự báo thời tiết liên tục thu thập các chỉ số nhiệt độ từ nhiều cảm biến khác nhau. Quy trình nhập dữ liệu hiện có sẽ thu thập các kết quả đọc và tổng hợp các kết quả đọc thành các tệp Apache Parquet lớn hơn. Sau đó, quy trình sẽ mã hóa các tệp bằng cách sử dụng mã hóa phía máy khách bằng khóa được quản lý KMS (CSE-KMS). Cuối cùng, quy trình ghi các tệp vào bucket Amazon S3 với các tiền tố riêng biệt cho mỗi ngày theo lịch.

Công ty muốn thỉnh thoảng chạy các truy vấn SQL trên dữ liệu để lấy mẫu trung bình động cho một ngày cụ thể theo lịch.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình Amazon Athena để đọc các tệp được mã hóa. Chạy truy vấn SQL trên dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3.
- B. Sử dụng Amazon S3 Select để chạy truy vấn SQL trên dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3.
- C. Định cấu hình Amazon Redshift để đọc các tệp được mã hóa. Sử dụng Redshift Spectrum và trình soạn thảo truy vấn Redshift v2 để chạy truy vấn SQL trên dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3.
- D. Định cấu hình Amazon EMR Serverless để đọc các tệp được mã hóa. Sử dụng Apache SparkSQL để chạy truy vấn SQL trên dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/145367-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 976 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng mới trên AWS. Công ty sẽ chạy ứng dụng trên nhiều phiên bản Amazon EC2 trên nhiều Availability Zone trong nhiều Khu vực AWS. Ứng dụng này sẽ có sẵn thông qua internet. Người dùng sẽ truy cập ứng dụng từ khắp nơi trên thế giới.

Công ty muốn đảm bảo rằng mỗi người dùng truy cập ứng dụng sẽ được gửi đến các EC2 instance gần vị trí của người dùng nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai chính sách định tuyến định vị địa lý của Amazon Route 53. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng kết nối internet để phân phối lưu lượng truy cập trên tất cả các Availability Zone trong cùng một Khu vực.
- B. Triển khai chính sách định tuyến lân cận địa lý của Amazon Route 53. Sử dụng Cân bằng tải mạng kết nối internet để phân phối lưu lượng truy cập trên tất cả các Availability Zone trong cùng một Khu vực.
- C. Triển khai chính sách định tuyến câu trả lời đa giá trị của Amazon Route 53. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng kết nối internet để phân phối lưu lượng truy cập trên tất cả các Availability Zone trong cùng một Khu vực.
- D. Triển khai chính sách định tuyến có trọng số của Amazon Route 53. Sử dụng Cân bằng tải mạng kết nối internet để phân phối lưu lượng truy cập trên tất cả các Availability Zone trong cùng một Khu vực.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145571-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 977 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính có kế hoạch ra mắt một ứng dụng mới trên AWS để xử lý các giao dịch tài chính nhạy cảm. Công ty sẽ triển khai ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2. Công ty sẽ sử dụng Amazon RDS for MySQL làm cơ sở dữ liệu. Chính sách bảo mật của công ty yêu cầu dữ liệu phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền đi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình mã hóa ở trạng thái lưu trữ cho Amazon RDS cho MySQL bằng cách sử dụng khóa được quản lý AWS KMS. Định cấu hình chứng chỉ SSL/TLS của Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để mã hóa trong quá trình truyền.
- B. Định cấu hình mã hóa ở trạng thái lưu trữ cho Amazon RDS cho MySQL bằng cách sử dụng khóa được quản lý AWS KMS. Định cấu hình đường hầm IPsec để mã hóa trong quá trình truyền.
- C. Triển khai mã hóa dữ liệu cấp ứng dụng của bên thứ ba trước khi lưu trữ dữ liệu trong Amazon RDS cho MySQL. Định cấu hình chứng chỉ SSL/TLS của Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) để mã hóa trong quá trình truyền.
- D. Định cấu hình mã hóa ở trạng thái lưu trữ cho Amazon RDS cho MySQL bằng cách sử dụng khóa được quản lý AWS KMS. Định cấu hình kết nối VPN để bật kết nối riêng tư nhằm mã hóa dữ liệu khi truyền.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146035-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 978 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle tại chỗ của mình sang cơ sở dữ liệu Amazon RDS for Oracle. Công ty cần lưu giữ dữ liệu trong 90 ngày để đáp ứng các yêu cầu quy định. Công ty cũng phải có khả năng khôi phục cơ sở dữ liệu về một thời điểm cụ thể trong tối đa 14 ngày.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bản sao lưu tự động của Amazon RDS. Đặt thời gian lưu giữ thành 90 ngày.
- B. Tạo ảnh chụp nhanh thủ công Amazon RDS mỗi ngày. Xóa các ảnh chụp nhanh thủ công cũ hơn 90 ngày.
- C. Sử dụng tính năng Amazon Aurora Clone dành cho Oracle để tạo bản khôi phục tại một thời điểm. Xóa các bản sao cũ hơn 90 ngày.
- D. Tạo gói dự phòng có thời gian lưu giữ là 90 ngày bằng cách sử dụng AWS Backup for Amazon RDS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145565-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 979 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng mới sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu người dùng và cấu hình ứng dụng. Công ty kỳ vọng ứng dụng này sẽ có mức tăng trưởng người dùng ổn định. Công ty hy vọng việc sử dụng cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi và đọc nhiều, thỉnh thoảng ghi.

Công ty muốn tối ưu hóa chi phí cho giải pháp cơ sở dữ liệu. Công ty muốn sử dụng giải pháp cơ sở dữ liệu được quản lý AWS để mang lại hiệu suất cần thiết.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS. Sử dụng bộ lưu trữ SSD IOPS được cung cấp để đảm bảo hiệu suất ổn định cho các hoạt động đọc và ghi.
- B. Triển khai cơ sở dữ liệu trên Amazon Aurora Serverless để tự động thay đổi quy mô dung lượng cơ sở dữ liệu dựa trên mức sử dụng thực tế nhằm đáp ứng khối lượng công việc.
- C. Triển khai cơ sở dữ liệu trên Amazon DynamoDB. Sử dụng chế độ công suất theo yêu cầu để tự động điều chỉnh quy mô thông lượng nhằm đáp ứng khối lượng công việc.
- D. Triển khai cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS. Sử dụng bộ lưu trữ từ tính và sử dụng bản sao đọc để đáp ứng khối lượng công việc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/146062-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 980 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng của mình trên một số phiên bản Amazon EC2 bên trong VPC. Công ty tạo ra một bucket Amazon S3 dành riêng cho mỗi khách hàng để lưu trữ thông tin liên quan của họ trên Amazon S3.

Công ty muốn đảm bảo rằng ứng dụng chạy trên EC2 instance chỉ có thể truy cập an toàn vào nhóm S3 thuộc tài khoản AWS của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo endpoint cổng cho Amazon S3 được gắn vào VPC. Cập nhật chính sách hồ sơ phiên bản IAM để chỉ cung cấp quyền truy cập vào các nhóm cụ thể mà ứng dụng cần.
- B. Tạo NAT gateway trong subnet công cộng với security group chỉ cho phép truy cập vào Amazon S3. Cập nhật bảng lộ trình để sử dụng NAT Gateway.
- C. Tạo endpoint cổng cho Amazon S3 được gắn vào VPC. Cập nhật chính sách hồ sơ phiên bản IAM bằng hành động Từ chối và khóa điều kiện sau:
- D. Tạo NAT gateway trong subnet công cộng. Cập nhật bảng lộ trình để sử dụng NAT gateway. Chỉ định chính sách nhóm cho tất cả các nhóm bằng hành động Từ chối và khóa điều kiện sau:

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/147313-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 981 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng dựa trên đám mây trên AWS để xử lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Ứng dụng này sử dụng Amazon RDS cho cơ sở dữ liệu, Amazon S3 để lưu trữ đối tượng và Thông báo sự kiện S3 gọi AWS Lambda để xử lý serverless.

Công ty sử dụng Trung tâm nhận dạng AWS IAM để quản lý thông tin xác thực của người dùng. Các nhóm phát triển, thử nghiệm và vận hành cần có quyền truy cập an toàn vào Amazon RDS và Amazon S3, đồng thời đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Giải pháp phải tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng IAM role với ít đặc quyền nhất để cấp quyền truy cập cho tất cả các nhóm. Gán IAM role cho từng nhóm bằng các IAM policy tùy chỉnh xác định quyền cụ thể cho quyền truy cập đối tượng Amazon RDS và S3 dựa trên trách nhiệm của nhóm.
- B. Kích hoạt Trung tâm nhận dạng IAM bằng thư mục Trung tâm nhận dạng. Tạo và đặt cấu hình bộ quyền với quyền truy cập chi tiết vào Amazon RDS và Amazon S3. Chỉ định tất cả các nhóm vào các nhóm có quyền

truy cập cụ thể với các bộ quyền.

C. Tạo người dùng IAM riêng lẻ cho từng thành viên trong tất cả các nhóm với quyền dựa trên vai trò. Chỉ định IAM role với các chính sách được xác định trước để truy cập RDS và S3 cho từng người dùng dựa trên nhu cầu của người dùng. Triển khai Trình phân tích truy cập IAM để đánh giá chứng chỉ định kỳ.

D. Sử dụng AWS Organs để tạo tài khoản riêng cho từng nhóm. Triển khai các IAM role trên nhiều tài khoản với ít đặc quyền nhất. Cấp quyền cụ thể cho quyền truy cập RDS và S3 dựa trên vai trò và trách nhiệm của nhóm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/145821-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 982 / Chủ đề 1

Một công ty có bucket Amazon S3 chứa các tệp dữ liệu nhạy cảm. Công ty có một ứng dụng chạy trên các máy ảo trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Công ty hiện đang sử dụng Trung tâm nhận dạng AWS IAM.

Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập tạm thời vào các tệp trong nhóm S3. Công ty muốn cấp cho ứng dụng quyền truy cập an toàn vào các tệp trong nhóm S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo chính sách vùng lưu trữ S3 cho phép truy cập vào vùng lưu trữ từ dải địa chỉ IP công cộng của trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty.
- B. Sử dụng IAM role ở mọi nơi để lấy thông tin xác thực bảo mật trong Trung tâm nhận dạng IAM cấp quyền truy cập vào bucket S3. Định cấu hình các máy ảo để đảm nhận vai trò bằng cách sử dụng AWS CLI.
- C. Cài đặt AWS CLI trên máy ảo. Định cấu hình AWS CLI bằng các khóa truy cập từ người dùng IAM có quyền truy cập vào vùng lưu trữ.
- D. Tạo chính sách và người dùng IAM cấp quyền truy cập vào nhóm. Lưu trữ khóa truy cập và khóa bí mật cho người dùng IAM trong AWS Secrets Manager. Định cấu hình ứng dụng để truy xuất khóa truy cập và khóa bí mật khi khởi động.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148505-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 983 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ các dịch vụ mạng lõi của mình, bao gồm dịch vụ thư mục và DNS, trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình. Trung tâm dữ liệu được kết nối với Đám mây AWS bằng AWS Direct Connect (DX). Các tài khoản AWS bổ sung được lên kế hoạch sẽ yêu cầu quyền truy cập nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và nhất quán vào các dịch vụ mạng này.

Kiến trúc sư giải pháp nên triển khai những gì để đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt

động NHỎ NHẤT?

- A. Tạo kết nối DX trong mỗi tài khoản mới. Định tuyến lưu lượng truy cập mạng đến các máy chủ tại chỗ.
- B. Định cấu hình endpoint VPC trong DX VPC cho tất cả các dịch vụ được yêu cầu. Định tuyến lưu lượng truy cập mạng đến các máy chủ tại chỗ.
- C. Tạo kết nối VPN giữa mỗi tài khoản mới và DX VPC. Định tuyến lưu lượng truy cập mạng đến các máy chủ tại chỗ.
- D. Định cấu hình AWS Transit Gateway giữa các tài khoản. Gán DX cho cổng chuyển tiếp và định tuyến lưu lượng mạng đến các máy chủ tại chỗ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148506-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 984 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web công cộng chính của mình trong một Khu vực AWS trên nhiều Availability Zone. Ứng dụng này sử dụng nhóm Auto Scaling của Amazon EC2 và Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB).

Nhóm phát triển web cần một giải pháp điện toán được tối ưu hóa về chi phí để cải thiện khả năng của công ty trong việc cung cấp nội dung động trên toàn cầu cho hàng triệu khách hàng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Định cấu hình ALB hiện có làm nguồn gốc.
- B. Sử dụng Amazon Route 53 để phân phối lưu lượng truy cập đến các phiên bản ALB và EC2 dựa trên vị trí địa lý của từng khách hàng.
- C. Tạo bucket Amazon S3 có bật quyền truy cập đọc công khai. Di chuyển ứng dụng web sang nhóm S3. Định cấu hình nhóm S3 để lưu trữ trang web.
- D. Sử dụng AWS Direct Connect để phân phối trực tiếp nội dung từ ứng dụng web đến vị trí của từng khách hàng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148507-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 985 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ dữ liệu người dùng trong AWS. Dữ liệu được sử dụng liên tục với mức sử dụng cao nhất trong giờ làm việc. Các kiểu truy cập khác nhau, trong đó một số dữ liệu không được sử dụng trong nhiều tháng. Kiến trúc sư giải pháp phải chọn giải pháp tiết kiệm chi phí để duy trì mức độ bền cao nhất trong khi vẫn duy trì tính sẵn sàng cao.

Giải pháp lưu trữ nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tiêu chuẩn Amazon S3
- B. Phân bậc thông minh của Amazon S3
- C. Kho lưu trữ sâu Amazon S3 Glacier
- D. Truy cập không thường xuyên một vùng của Amazon S3 (S3 Một vùng-IA)

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148508-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 986 / Chủ đề 1

Một công ty đang thử nghiệm một ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 Linux. Một ổ đĩa SSO (gp2) mục đích chung của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 500 GB được gắn vào EC2 instance.

Công ty sẽ triển khai ứng dụng trên nhiều EC2 instance trong nhóm Auto Scaling. Tất cả các phiên bản đều yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trong ổ đĩa EBS. Công ty cần một giải pháp có tính sẵn sàng cao và linh hoạt mà không tạo ra những thay đổi đáng kể đối với mã của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cung cấp EC2 instance sử dụng phần mềm máy chủ NFS. Đính kèm một ổ đĩa EBS gp2 500 GB duy nhất vào phiên bản.
- B. Cung cấp hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server. Định cấu hình hệ thống tệp dưới dạng kho lưu trữ tệp SMB trong một Availability Zone duy nhất.
- C. Cung cấp EC2 instance với hai ổ đĩa EBS SSD IOPS được cung cấp 250 GB.
- D. Cung cấp hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Định cấu hình hệ thống tệp để sử dụng chế độ hiệu suất Mục đích chung.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 987 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã tung ra một ứng dụng mới cho khách hàng của mình. Ứng dụng chạy trên nhiều phiên bản Amazon EC2 trên hai Availability Zone. Người dùng cuối sử dụng TCP để liên lạc với ứng dụng.

Ứng dụng phải có tính sẵn sàng cao và phải tự động mở rộng quy mô khi số lượng người dùng tăng lên.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Thêm Network Load Balancer trước các EC2 instance.
- B. Định cấu hình nhóm Auto Scaling cho EC2 instance.
- C. Thêm Cân bằng tải ứng dụng trước các EC2 instance.
- D. Thêm nhiều EC2 instance hơn cho ứng dụng theo cách thủ công.
- E. Thêm Cân bằng tải cổng vào phía trước các EC2 instance.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/148519-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 988 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế kiến trúc cho một ứng dụng di động mới sử dụng Đám mây AWS. Công ty sử dụng các đơn vị tổ chức (OU) trong AWS Organizations để quản lý tài khoản của mình. Công ty muốn gắn thẻ các phiên bản Amazon EC2 có độ nhạy cảm với dữ liệu bằng cách sử dụng các giá trị nhạy cảm và không nhạy cảm. Danh tính IAM không được phép xóa thẻ hoặc tạo phiên bản mà không có thẻ.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Trong Tổ chức, tạo chính sách thẻ mới chỉ định khóa thẻ nhạy cảm dữ liệu và các giá trị bắt buộc. Thực thi các giá trị thẻ cho EC2 instance. Đính kèm chính sách thẻ vào OU thích hợp.
- B. Trong Tổ chức, tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) mới chỉ định khóa thẻ nhạy cảm dữ liệu và các giá trị thẻ bắt buộc. Thực thi các giá trị thẻ cho EC2 instance. Gắn SCP vào OU thích hợp.
- C. Tạo chính sách thẻ để từ chối các phiên bản đang chạy khi khóa thẻ không được chỉ định. Tạo một chính sách thẻ khác ngăn danh tính xóa thẻ. Đính kèm chính sách thẻ vào OU thích hợp.
- D. Tạo chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) để từ chối việc tạo các phiên bản khi khóa thẻ không được chỉ định. Tạo một SCP khác để ngăn danh tính xóa thẻ. Gắn SCP vào OU thích hợp.
- E. Tạo quy tắc AWS Config để kiểm tra xem EC2 instance có sử dụng thẻ nhạy cảm dữ liệu và các giá trị được chỉ định hay không. Định cấu hình hàm AWS Lambda để xóa tài nguyên nếu tìm thấy tài nguyên không tuân thủ.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 989 / Chủ đề 1

Một công ty chạy khối lượng công việc cơ sở dữ liệu trên AWS làm phần phụ trợ cho cổng thông tin khách hàng của công ty. Công ty điều hành cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ trên Amazon RDS cho PostgreSQL.

Công ty cần thực hiện chính sách lưu giữ bản sao lưu trong 30 ngày. Công ty hiện có cả bản sao lưu RDS tự động và bản sao lưu RDS thủ công. Công ty muốn duy trì cả hai loại bản sao lưu RDS hiện có có tuổi đời dưới 30 ngày.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình chính sách lưu giữ bản sao lưu RDS thành 30 ngày để sao lưu tự động bằng cách sử dụng AWS Backup. Xóa thủ công các bản sao lưu thủ công cũ hơn 30 ngày.
- B. Vô hiệu hóa sao lưu tự động RDS. Xóa các bản sao lưu tự động và sao lưu thủ công cũ hơn 30 ngày. Định cấu hình chính sách lưu giữ bản sao lưu RDS thành 30 ngày để sao lưu tự động.
- C. Định cấu hình chính sách lưu giữ bản sao lưu RDS thành 30 ngày để sao lưu tự động. Xóa thủ công các bản sao lưu thủ công cũ hơn 30 ngày.
- D. Vô hiệu hóa sao lưu tự động RDS. Tự động xóa các bản sao lưu tự động và sao lưu thủ công cũ hơn 30 ngày bằng cách sử dụng AWS CloudFormation. Định cấu hình chính sách lưu giữ bản sao lưu RDS thành 30 ngày để sao lưu tự động.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 990 / Chủ đề 1

Một công ty đang lên kế hoạch di chuyển một ứng dụng cũ sang AWS. Ứng dụng hiện sử dụng NFS để liên lạc với giải pháp lưu trữ tại chỗ nhằm lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Ứng dụng không thể được sửa đổi để sử dụng bất kỳ giao thức truyền thông nào khác ngoài NFS cho mục đích này.

Giải pháp lưu trữ nào mà kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất sử dụng sau khi di chuyển?

- A. Đồng bộ dữ liệu AWS
- B. Cửa hàng khối đàn hồi Amazon (Amazon EBS)
- C. Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS)
- D. Hệ thống tệp Amazon EMR (Amazon EMRFS)

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 991 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng thiết bị theo dõi GPS để ghi lại mô hình di cư của hàng nghìn con rùa biển. Những người theo dõi sẽ kiểm tra 5 phút một lần để xem liệu một con rùa có di chuyển hơn 100 thước Anh (91,4 mét) hay không. Nếu một con rùa đã di chuyển, trình theo dõi của nó sẽ gửi tọa độ mới đến một ứng dụng web chạy trên ba phiên bản Amazon EC2 nằm trong nhiều Availability Zone trong một Khu vực AWS.

Gần đây, ứng dụng web đã bị quá tải khi xử lý một lượng dữ liệu theo dõi không mong muốn. Dữ liệu bị mất mà không có cách nào để phát lại các sự kiện. Kiến trúc sư giải pháp phải ngăn chặn sự cố này xảy ra lần nữa và cần một giải pháp với chi phí hoạt động ít nhất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo bucket Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu. Định cấu hình ứng dụng để quét dữ liệu mới trong nhóm để xử lý.
- B. Tạo endpoint Amazon API Gateway để xử lý tọa độ vị trí được truyền đi. Sử dụng hàm AWS Lambda để xử lý đồng thời từng mục.
- C. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để lưu trữ dữ liệu đến. Định cấu hình ứng dụng để thăm dò tin nhắn mới để xử lý.
- D. Tạo bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ tọa độ vị trí được truyền đi. Định cấu hình ứng dụng để truy vấn bảng để tìm dữ liệu mới để xử lý. Sử dụng TTL để xóa dữ liệu đã được xử lý.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148885-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 992 / Chủ đề 1

Nhóm phát triển phần mềm của công ty cần có cụm Amazon RDS Multi-AZ. Cụm RDS sẽ đóng vai trò phụ trợ cho máy khách để bàn được triển khai tại cơ sở. Máy khách để bàn yêu cầu kết nối trực tiếp với cụm RDS.

Công ty phải cung cấp cho nhóm phát triển khả năng kết nối với cụm bằng cách sử dụng máy khách khi nhóm ở văn phòng.

Giải pháp nào cung cấp kết nối cần thiết một cách an toàn NHẤT?

- A. Tạo một VPC và hai subnet công cộng. Tạo cụm RDS trong subnet công cộng. Sử dụng VPN Site-to-Site của AWS với cổng khách hàng tại văn phòng công ty.
- B. Tạo một VPC và hai subnet riêng tư. Tạo cụm RDS trong subnet riêng tư. Sử dụng VPN Site-to-Site của AWS với cổng khách hàng tại văn phòng công ty.
- C. Tạo một VPC và hai subnet riêng tư. Tạo cụm RDS trong subnet riêng tư. Sử dụng các security group RDS để cho phép dải IP văn phòng của công ty truy cập vào cụm.
- D. Tạo một VPC và hai subnet công cộng. Tạo cụm RDS trong subnet công cộng. Tạo một người dùng cụm cho mỗi nhà phát triển. Sử dụng các security group RDS để cho phép người dùng truy cập vào cụm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148461-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 993 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang tạo một ứng dụng có thể xử lý hàng loạt lượng lớn dữ liệu. Dữ liệu đầu vào sẽ được lưu giữ trong Amazon S3 và dữ liệu đầu ra sẽ được lưu trữ trong bucket S3 khác. Để xử lý, ứng dụng sẽ truyền dữ liệu qua mạng giữa nhiều phiên bản Amazon EC2.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giảm chi phí truyền dữ liệu tổng thể?

- A. Đặt tất cả các EC2 instance vào nhóm Auto Scaling.
- B. Đặt tất cả các EC2 instance vào cùng một Khu vực AWS.
- C. Đặt tất cả các EC2 instance vào cùng một Availability Zone.
- D. Đặt tất cả các EC2 instance vào các subnet riêng tư ở nhiều Availability Zone.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148462-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 994 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng web nhiều tầng sử dụng cụm cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora để lưu trữ. Tầng ứng dụng được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2. Nguyên tắc bảo mật CNTT của công ty yêu cầu thông tin xác thực cơ sở dữ liệu phải được mã hóa và luân chuyển 14 ngày một lần.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo khóa mã hóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) mới. Sử dụng AWS Secrets Manager để tạo một bí mật mới sử dụng khóa KMS với thông tin xác thực phù hợp. Liên kết bí mật với cụm Aurora DB. Định cấu hình thời gian xoay vòng tùy chỉnh là 14 ngày.
- B. Tạo hai tham số trong Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS: một tham số cho tên người dùng dưới dạng tham số chuỗi và một tham số sử dụng loại SecureString cho mật khẩu. Chọn mã hóa AWS Key Management Service (AWS KMS) cho tham số mật khẩu và tải các tham số này vào tầng ứng dụng. Triển khai chức năng AWS Lambda để luân chuyển mật khẩu 14 ngày một lần.
- C. Lưu trữ tệp chứa thông tin xác thực trong hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được mã hóa AWS Key Management Service (AWS KMS). Gắn hệ thống tệp EFS vào tất cả các EC2 instance của tầng ứng dụng. Hạn chế quyền truy cập vào tệp trên hệ thống tệp để ứng dụng có thể đọc tệp và chỉ những người dùng cấp cao mới có thể sửa đổi tệp. Triển khai chức năng AWS Lambda xoay vòng khóa trong Aurora 14 ngày một lần và ghi thông tin xác thực mới vào tệp.
- D. Lưu trữ tệp chứa thông tin xác thực trong bucket Amazon S3 được mã hóa AWS Key Management Service (AWS KMS) mà ứng dụng sử dụng để tải thông tin xác thực. Tải tệp xuống ứng dụng thường xuyên để đảm bảo rằng thông tin đăng nhập chính xác được sử dụng. Triển khai chức năng AWS Lambda để luân chuyển

thông tin xác thực Aurora 14 ngày một lần và tải các thông tin xác thực này lên tệp trong bucket S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148463-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 995 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông trực tuyến đang xây dựng lại cơ sở hạ tầng của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nội dung video mà người dùng xem hàng ngày.

Công ty cần xử lý các video có kích thước terabyte để chặn một số nội dung trong video. Quá trình xử lý video có thể mất tới 20 phút.

Công ty cần một giải pháp có thể mở rộng quy mô theo nhu cầu và vẫn tiết kiệm chi phí.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các hàm AWS Lambda để xử lý video. Lưu trữ siêu dữ liệu video trong Amazon DynamoDB. Lưu trữ nội dung video trong Phân bậc thông minh của Amazon S3.
- B. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) và AWS Fargate để triển khai các vi dịch vụ nhằm xử lý video. Lưu trữ siêu dữ liệu video trong Amazon Aurora. Lưu trữ nội dung video trong Phân bậc thông minh của Amazon S3.
- C. Sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) để xử lý video. Lưu trữ nội dung video trên Amazon S3 Standard. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để xếp hàng và tách riêng các tác vụ xử lý.
- D. Triển khai ứng dụng xử lý video được đóng gói trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trên Amazon EC2. Lưu trữ siêu dữ liệu video trong Amazon RDS trong một Availability Zone duy nhất. Lưu trữ nội dung video trong Amazon S3 Glacier Deep Archive.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148465-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 996 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng tại chỗ trên cụm Kubernetes. Công ty gần đây đã có thêm hàng triệu khách hàng mới. Cơ sở hạ tầng tại chỗ hiện tại của công ty không thể đáp ứng số lượng lớn khách hàng mới. Công ty cần di chuyển ứng dụng tại chỗ sang Đám mây AWS.

Công ty sẽ chuyển sang cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Công ty không muốn quản lý cơ sở hạ tầng điện toán cơ bản cho kiến trúc mới trên AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng nút tự quản lý để cung cấp năng lực tính toán. Triển khai ứng dụng vào cụm EKS mới.

- B. Sử dụng các nhóm nút được quản lý để cung cấp năng lực tính toán. Triển khai ứng dụng vào cụm EKS mới.
- C. Sử dụng AWS Fargate để cung cấp năng lực tính toán. Tạo hồ sơ Fargate. Sử dụng hồ sơ Fargate để triển khai ứng dụng.
- D. Sử dụng các nhóm nút được quản lý với Karpenter để cung cấp năng lực tính toán. Triển khai ứng dụng vào cụm EKS mới.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148468-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 997 / Chủ đề 1

Một công ty đang tung ra một ứng dụng mới yêu cầu cơ sở dữ liệu có cấu trúc để lưu trữ hồ sơ người dùng, cài đặt ứng dụng và dữ liệu giao dịch. Cơ sở dữ liệu phải có khả năng mở rộng với lưu lượng ứng dụng và phải cung cấp các bản sao lưu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai cơ sở dữ liệu tự quản lý trên các phiên bản Amazon EC2 bằng cách sử dụng phần mềm nguồn mở. Sử dụng Phiên bản dùng ngay để tối ưu hóa chi phí. Định cấu hình sao lưu tự động vào Amazon S3.
- B. Sử dụng Amazon RDS. Sử dụng chế độ dung lượng theo yêu cầu cho cơ sở dữ liệu với bộ lưu trữ SSD Mục đích chung. Định cấu hình sao lưu tự động với thời gian lưu giữ là 7 ngày.
- C. Sử dụng Amazon Aurora Serverless cho cơ sở dữ liệu. Sử dụng khả năng mở rộng dung lượng không cần máy chủ. Định cấu hình sao lưu tự động vào Amazon S3.
- D. Triển khai cơ sở dữ liệu NoSQL tự quản lý trên các phiên bản Amazon EC2. Sử dụng Phiên bản dự trữ để tối ưu hóa chi phí. Định cấu hình sao lưu tự động trực tiếp vào Truy xuất linh hoạt Amazon S3 Glacier.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148469-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 998 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web cũ của mình trên AWS. Máy chủ ứng dụng web chạy trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet công khai của VPC. Máy chủ ứng dụng web thu thập hình ảnh từ khách hàng và lưu trữ các tệp hình ảnh trong ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được đính kèm cục bộ. Các tệp hình ảnh được tải lên bucket Amazon S3 hàng đêm để sao lưu.

Kiến trúc sư giải pháp phát hiện ra rằng các tệp hình ảnh đang được tải lên Amazon S3 thông qua endpoint công khai. Kiến trúc sư giải pháp cần đảm bảo rằng lưu lượng truy cập tới Amazon S3 không sử dụng endpoint công khai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo endpoint cổng VPC cho nhóm S3 có các quyền cần thiết cho VPC. Định cấu hình bảng định tuyến subnet để sử dụng endpoint cổng VPC.
- B. Di chuyển nhóm S3 bên trong VPC. Định cấu hình bảng định tuyến subnet để truy cập nhóm S3 thông qua các địa chỉ IP riêng.
- C. Tạo điểm truy cập Amazon S3 cho phiên bản Amazon EC2 bên trong VPC. Định cấu hình ứng dụng web để tải lên bằng cách sử dụng điểm truy cập Amazon S3.
- D. Định cấu hình kết nối AWS Direct Connect giữa VPC có phiên bản Amazon EC2 và Amazon S3 để cung cấp đường dẫn mạng chuyên dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148806-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 999 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo nguyên mẫu của một trang web thương mại điện tử trên AWS. Trang web này bao gồm Cân bằng tải ứng dụng, Auto Scaling group của phiên bản Amazon EC2 dành cho máy chủ web và phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB chạy với cấu hình Single-AZ.

Trang web phản hồi chậm trong quá trình tìm kiếm danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm là một nhóm các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL mà công ty không cập nhật thường xuyên. Kiến trúc sư giải pháp đã xác định rằng mức sử dụng CPU trên phiên bản DB là cao khi diễn ra tìm kiếm danh mục sản phẩm.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để cải thiện hiệu suất của trang web trong quá trình tìm kiếm danh mục sản phẩm?

- A. Di chuyển danh mục sản phẩm sang cơ sở dữ liệu Amazon Redshift. Sử dụng lệnh COPY để tải các bảng danh mục sản phẩm.
- B. Triển khai cụm Amazon ElastiCache for Redis để lưu danh mục sản phẩm vào bộ nhớ đệm. Sử dụng tính năng tải chậm để điền vào bộ đệm.
- C. Thêm chính sách mở rộng bổ sung vào nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance bổ sung khi phản hồi của cơ sở dữ liệu chậm.
- D. Bật cấu hình Multi-AZ cho phiên bản DB. Định cấu hình EC2 instance để điều tiết các truy vấn danh mục sản phẩm được gửi tới cơ sở dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148470-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1000 / Chủ đề 1

Một công ty hiện lưu trữ 5 TB dữ liệu trong hệ thống lưu trữ khối tại chỗ. Giải pháp lưu trữ hiện tại của công ty cung cấp không gian hạn chế cho dữ liệu bổ sung. Công ty chạy các ứng dụng tại cơ sở có khả năng truy xuất dữ liệu được truy cập thường xuyên với độ trễ thấp. Công ty yêu cầu một giải pháp lưu trữ dựa trên đám mây.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Sử dụng Cổng tệp Amazon S3. Tích hợp Cổng tệp S3 với các ứng dụng tại chỗ để lưu trữ và truy xuất trực tiếp tệp bằng cách sử dụng hệ thống tệp SMB.
- B. Sử dụng Cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway với các ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm làm mục tiêu iSCSI.
- C. Sử dụng Cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway với các ổ đĩa được lưu trữ làm mục tiêu iSCSI.
- D. Sử dụng Cổng băng từ AWS Storage Gateway. Tích hợp Tape Gateway với các ứng dụng tại chỗ để lưu trữ băng ảo trong Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148471-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1001 / Chủ đề 1

Một công ty kinh doanh dịch vụ giao đồ ăn. Do sự tăng trưởng gần đây, hệ thống xử lý đơn hàng của công ty đang gặp vấn đề về quy mô trong giờ cao điểm. Kiến trúc hiện tại bao gồm các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling để thu thập đơn đặt hàng từ một ứng dụng. Nhóm EC2 instance thứ hai trong nhóm Auto Scaling sẽ hoàn thành các đơn đặt hàng.

Quá trình thu thập đơn hàng diễn ra nhanh chóng nhưng quá trình thực hiện đơn hàng có thể mất nhiều thời gian hơn. Dữ liệu không được bị mất do sự kiện mở rộng quy mô.

Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng quy trình thu thập đơn hàng và quy trình thực hiện đơn hàng đều có thể mở rộng phù hợp trong giờ cao điểm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi số liệu CPUUtilization cho từng phiên bản trong cả hai nhóm Auto Scaling. Định cấu hình công suất tối thiểu của mỗi nhóm Auto Scaling để đáp ứng giá trị khối lượng công việc cao nhất.
- B. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi số liệu CPUUtilization cho từng phiên bản trong cả hai nhóm Auto Scaling. Định cấu hình cảnh báo CloudWatch để gọi chủ đề Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) nhằm tạo các nhóm Auto Scaling bổ sung theo yêu cầu.
- C. Cung cấp hai hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Sử dụng một hàng đợi SQS để thu thập đơn hàng. Sử dụng hàng đợi SQS thứ hai để thực hiện đơn hàng. Định cấu hình các EC2 instance để thăm dò hàng đợi tương ứng của chúng. Chia tỷ lệ các nhóm Tự động chia tỷ lệ dựa trên thông báo mà hàng đợi gửi.
- D. Cung cấp hai hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Sử dụng một hàng đợi SQS để thu thập đơn hàng. Sử dụng hàng đợi SQS thứ hai để thực hiện đơn hàng. Định cấu hình các EC2 instance để

thăm dò hàng đợi tương ứng của chúng. Chia tỷ lệ các nhóm Auto Scaling dựa trên số lượng tin nhắn trong mỗi hàng đợi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1002 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi trực tuyến đang chuyển đổi tính năng lưu trữ dữ liệu người dùng sang Amazon DynamoDB để hỗ trợ cơ sở người dùng ngày càng tăng của công ty. Kiến trúc hiện tại bao gồm các bảng DynamoDB chứa hồ sơ người dùng, thành tích và giao dịch trong trò chơi.

Công ty cần thiết kế kiến trúc DynamoDB mạnh mẽ, khả dụng liên tục và linh hoạt để duy trì trải nghiệm chơi trò chơi liền mạch cho người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo bảng DynamoDB trong một Khu vực AWS duy nhất. Sử dụng chế độ dung lượng theo yêu cầu. Sử dụng bảng chung để sao chép dữ liệu trên nhiều Khu vực.
- B. Sử dụng Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) để lưu vào bộ nhớ đệm dữ liệu được truy cập thường xuyên. Triển khai các bảng trong một Khu vực AWS duy nhất và cho phép tự động thay đổi quy mô. Định cấu hình Sao chép giữa các khu vực theo cách thủ công cho các Khu vực bổ sung.
- C. Tạo bảng DynamoDB ở nhiều Khu vực AWS. Sử dụng chế độ dung lượng theo yêu cầu. Sử dụng luồng DynamoDB để sao chép giữa các khu vực giữa các khu vực.
- D. Sử dụng global table DynamoDB để tự động sao chép nhiều vùng. Triển khai các bảng ở nhiều Khu vực AWS. Sử dụng chế độ dung lượng được cung cấp. Bật tính năng tự động chia tỷ lệ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1003 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng kết xuất phương tiện của mình tại cơ sở. Công ty muốn giảm chi phí lưu trữ và đã chuyển toàn bộ dữ liệu sang Amazon S3. Ứng dụng kết xuất tại chỗ cần quyền truy cập vào bộ nhớ có độ trễ thấp.

Công ty cần thiết kế giải pháp lưu trữ cho ứng dụng. Giải pháp lưu trữ phải duy trì hiệu suất ứng dụng mong muốn.

Giải pháp lưu trữ nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Mountpoint cho Amazon S3 để truy cập dữ liệu trong Amazon S3 cho ứng dụng tại chỗ.
- B. Định cấu hình Cổng tập Amazon S3 để cung cấp dung lượng lưu trữ cho ứng dụng tại chỗ.

C. Sao chép dữ liệu từ Amazon S3 sang Amazon FSx cho Windows File Server. Định cấu hình Cổng tập Amazon FSx để cung cấp dung lượng lưu trữ cho ứng dụng tại chỗ.

D. Định cấu hình máy chủ tập tại chỗ. Sử dụng API Amazon S3 để kết nối với bộ lưu trữ S3. Định cấu hình ứng dụng để truy cập vào bộ lưu trữ từ máy chủ tập tại chỗ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148809-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1004 / Chủ đề 1

Một công ty đặt hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) ở Khu vực us-East-1. Hệ thống chạy trên các phiên bản Amazon EC2. Khách hàng sử dụng API công khai được lưu trữ trên EC2 instance để trao đổi thông tin với hệ thống ERP. Khách hàng quốc tế báo cáo thời gian phản hồi API chậm từ trung tâm dữ liệu của họ.

Giải pháp nào sẽ cải thiện thời gian phản hồi cho khách hàng quốc tế với chi phí hiệu quả nhất?

A. Tạo kết nối AWS Direct Connect có giao diện ảo công cộng (VIF) để cung cấp kết nối từ trung tâm dữ liệu của mỗi khách hàng đến us-east-1. Định tuyến các yêu cầu API của khách hàng bằng cách sử dụng cổng Direct Connect tới API hệ thống ERP.

B. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront trước API. Định cấu hình chính sách bộ đệm được quản lý CachingOptimized để cải thiện hiệu quả bộ đệm.

C. Thiết lập Bộ tăng tốc toàn cầu AWS. Cấu hình trình nghe cho các cổng cần thiết. Định cấu hình nhóm endpoint cho Khu vực thích hợp để phân phối lưu lượng truy cập. Tạo endpoint trong nhóm cho API.

D. Sử dụng VPN Site-to-Site của AWS để thiết lập các đường hầm VPN chuyên dụng giữa các Khu vực và mạng khách hàng. Định tuyến lưu lượng truy cập tới API qua kết nối VPN.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148810-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1005 / Chủ đề 1

Một công ty theo dõi sự hài lòng của khách hàng bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát mà công ty lưu trữ trên trang web của mình. Các cuộc khảo sát đôi khi tiếp cận hàng nghìn khách hàng mỗi giờ. Kết quả khảo sát hiện được gửi qua email đến công ty để nhân viên công ty có thể xem xét kết quả và đánh giá tâm lý khách hàng theo cách thủ công.

Công ty muốn tự động hóa quá trình khảo sát khách hàng. Kết quả khảo sát phải có trong 12 tháng trước đó.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này theo cách có khả năng mở rộng NHẤT?

A. Gửi dữ liệu kết quả khảo sát đến endpoint Amazon API Gateway được kết nối với hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tạo hàm AWS Lambda để thăm dò hàng đợi SQS, gọi Amazon Comprehend để

phân tích cảm tính và lưu kết quả vào bảng Amazon DynamoDB. Đặt TTL cho tất cả các bản ghi thành 365 ngày trong tương lai.

B. Gửi dữ liệu kết quả khảo sát tới API đang chạy trên phiên bản Amazon EC2. Định cấu hình API để lưu trữ kết quả khảo sát dưới dạng bản ghi mới trong bảng Amazon DynamoDB, gọi Amazon Comprehend để phân tích cảm tính và lưu kết quả vào bảng DynamoDB thứ hai. Đặt TTL cho tất cả các bản ghi thành 365 ngày trong tương lai.

C. Ghi dữ liệu kết quả khảo sát vào bucket Amazon S3. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để gọi hàm AWS Lambda nhằm đọc dữ liệu và gọi Amazon Rekognition để phân tích cảm tính. Lưu trữ kết quả phân tích cảm tính trong bucket S3 thứ hai. Sử dụng chính sách vòng đời S3 trên mỗi nhóm để hết hạn đối tượng sau 365 ngày.

D. Gửi dữ liệu kết quả khảo sát đến endpoint Amazon API Gateway được kết nối với hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình hàng đợi SQS để gọi hàm AWS Lambda gọi Amazon Lex để phân tích cảm tính và lưu kết quả vào bảng Amazon DynamoDB. Đặt TTL cho tất cả các bản ghi thành 365 ngày trong tương lai.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148811-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1006 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Systems Manager để quản lý và vá lỗi thường xuyên các phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance nằm trong nhóm mục tiêu loại địa chỉ IP phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB).

Các giao thức bảo mật mới yêu cầu công ty loại bỏ các EC2 instance khỏi dịch vụ trong quá trình vá lỗi. Khi công ty cố gắng tuân theo giao thức bảo mật trong bản vá tiếp theo, công ty sẽ nhận được lỗi trong thời gian vá lỗi.

Sự kết hợp các giải pháp nào sẽ giải quyết được lỗi? (Chọn hai.)

A. Thay đổi loại mục tiêu của nhóm mục tiêu từ loại địa chỉ IP thành loại phiên bản.

B. Tiếp tục sử dụng tài liệu Trình quản lý hệ thống hiện có mà không thay đổi vì tài liệu này đã được tối ưu hóa để xử lý các phiên bản nằm trong nhóm mục tiêu loại địa chỉ IP đằng sau ALB.

C. Triển khai tài liệu Tự động hóa Trình quản lý hệ thống AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance để quản lý quy trình vá lỗi.

D. Sử dụng Windows Bảo trì Trình quản lý Hệ thống để tự động xóa phiên bản khỏi dịch vụ để vá lỗi cho phiên bản.

E. Định cấu hình State Manager của Systems Manager để xóa phiên bản khỏi dịch vụ và quản lý lịch vá lỗi. Sử dụng kiểm tra tình trạng ALB để định tuyến lại lưu lượng truy cập.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148812-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1007 / Chủ đề 1

Một công ty y tế muốn thực hiện chuyển đổi trên một lượng lớn dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đến từ một số khách hàng. Công ty phải trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ chứa dữ liệu khách hàng. Sau đó, công ty sẽ chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng một loạt quy tắc phức tạp. Công ty sẽ tải dữ liệu lên Amazon S3 khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Tất cả dữ liệu phải được mã hóa ở nơi xử lý trước khi công ty lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3. Tất cả dữ liệu phải được mã hóa bằng cách sử dụng các khóa dành riêng cho khách hàng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực vận hành NHỎ NHẤT?

- A. Tạo một công việc AWS Glue cho mỗi khách hàng. Đính kèm cấu hình bảo mật cho từng công việc sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3) để mã hóa dữ liệu.
- B. Tạo một cụm Amazon EMR cho mỗi khách hàng. Đính kèm cấu hình bảo mật vào từng cụm sử dụng mã hóa phía máy khách bằng khóa gốc phía máy khách tùy chỉnh (CSE-Custom) để mã hóa dữ liệu.
- C. Tạo một công việc AWS Glue cho mỗi khách hàng. Đính kèm cấu hình bảo mật vào từng công việc sử dụng mã hóa phía máy khách bằng khóa được quản lý AWS KMS (CSE-KMS) để mã hóa dữ liệu.
- D. Tạo một cụm Amazon EMR cho mỗi khách hàng. Đính kèm cấu hình bảo mật vào từng cụm sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) để mã hóa dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148544-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1008 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng phân tích trang web trên một Phiên bản theo yêu cầu Amazon EC2. Ứng dụng phân tích có khả năng phục hồi cao và được thiết kế để chạy ở chế độ không trạng thái.

Công ty nhận thấy rằng ứng dụng đang có dấu hiệu suy giảm hiệu suất trong thời gian bận rộn và đang xuất hiện lỗi 5xx. Công ty cần làm cho quy mô ứng dụng trở nên linh hoạt.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) của ứng dụng web. Sử dụng AMI để khởi chạy Phiên bản theo yêu cầu EC2 thứ hai. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối tải trên hai EC2 instance.
- B. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) của ứng dụng web. Sử dụng AMI để khởi chạy Phiên bản theo yêu cầu EC2 thứ hai. Sử dụng định tuyến có trọng số của Amazon Route 53 để phân phối tải trên hai EC2 instance.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để dừng EC2 instance và thay đổi loại phiên bản. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm Lambda khi mức sử dụng CPU trên 75%.
- D. Tạo Hình ảnh máy Amazon (AMI) của ứng dụng web. Áp dụng AMI cho mẫu khởi chạy. Tạo nhóm Auto Scaling bao gồm mẫu khởi chạy. Định cấu hình mẫu khởi chạy để sử dụng Nhóm Spot. Đính kèm Cân bằng tải ứng dụng vào nhóm Auto Scaling.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148813-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1009 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một môi trường nơi dữ liệu được lưu trữ trong bucket Amazon S3. Các đối tượng được truy cập thường xuyên trong ngày. Công ty có các yêu cầu mã hóa dữ liệu nghiêm ngặt đối với dữ liệu được lưu trữ trong bucket S3. Công ty hiện đang sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) để mã hóa.

Công ty muốn tối ưu hóa chi phí liên quan đến việc mã hóa các đối tượng S3 mà không thực hiện các lệnh gọi bổ sung tới AWS KMS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3).
- B. Sử dụng Khóa nhóm S3 để mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) trên các đối tượng mới.
- C. Sử dụng mã hóa phía máy khách với khóa do khách hàng AWS KMS quản lý.
- D. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C) được lưu trữ trong AWS KMS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148814-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1010 / Chủ đề 1

Một công ty chạy nhiều khối lượng công việc trên máy ảo (VM) trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Công ty đang mở rộng nhanh chóng. Trung tâm dữ liệu tại chỗ không thể mở rộng quy mô đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Công ty muốn chuyển khối lượng công việc sang AWS.

Việc di chuyển rất nhạy cảm về thời gian. Công ty muốn sử dụng chiến lược nâng và chuyển đổi cho những khối lượng công việc không quan trọng.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để thu thập dữ liệu về máy ảo.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS. Cài đặt Tác nhân sao chép AWS trên máy ảo.
- C. Hoàn thành việc sao chép ban đầu của máy ảo. Khởi chạy các phiên bản thử nghiệm để thực hiện các thử nghiệm chấp nhận trên máy ảo.
- D. Dừng tất cả các hoạt động trên máy ảo. Khởi chạy một phiên bản chuyển đổi.
- E. Sử dụng AWS App2Container (A2C) để thu thập dữ liệu về máy ảo.
- F. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển máy ảo.

Đáp án: B, C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/148815-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1011 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng trong một subnet riêng tư. Công ty đã tích hợp ứng dụng này với Amazon Cognito. Công ty sử dụng nhóm người dùng Amazon Cognito để xác thực người dùng.

Công ty cần sửa đổi ứng dụng để ứng dụng có thể lưu trữ tài liệu người dùng một cách an toàn trong bucket Amazon S3.

Sự kết hợp các bước nào sẽ tích hợp Amazon S3 với ứng dụng một cách an toàn? (Chọn hai.)

- A. Tạo nhóm nhận dạng Amazon Cognito để tạo mã thông báo truy cập Amazon S3 an toàn cho người dùng khi họ đăng nhập thành công.
- B. Sử dụng nhóm người dùng Amazon Cognito hiện có để tạo mã thông báo truy cập Amazon S3 cho người dùng khi họ đăng nhập thành công.
- C. Tạo endpoint Amazon S3 VPC trong cùng VPC nơi công ty lưu trữ ứng dụng.
- D. Tạo một NAT gateway trong VPC nơi công ty lưu trữ ứng dụng. Gán chính sách cho nhóm S3 để từ chối mọi yêu cầu không được khởi tạo từ Amazon Cognito.
- E. Đính kèm chính sách vào nhóm S3 chỉ cho phép truy cập từ địa chỉ IP của người dùng.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/148817-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1012 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web ba tầng xử lý đơn đặt hàng từ khách hàng. Cấp web bao gồm các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng. Tầng xử lý bao gồm các EC2 instance. Công ty đã tách tầng web và tầng xử lý bằng cách sử dụng Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Lớp lưu trữ sử dụng Amazon DynamoDB.

Vào thời điểm cao điểm, một số người dùng báo cáo sự chậm trễ và khó khăn trong việc xử lý đơn hàng. Công ty nhận thấy rằng trong những lần trì hoãn này, các EC2 instance đang chạy ở mức sử dụng CPU 100% và hàng đợi SQS sẽ đầy lên. Thời gian cao điểm có thể thay đổi và không thể đoán trước.

Công ty cần cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng quy mô theo lịch cho Amazon EC2 Auto Scaling để mở rộng quy mô phiên bản bậc xử lý trong khoảng thời gian sử dụng cao điểm. Sử dụng số liệu Sử dụng CPU để xác định thời điểm mở rộng quy mô.
- B. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Redis trước tầng phụ trợ DynamoDB. Sử dụng mức sử dụng mục tiêu làm thước đo để xác định thời điểm mở rộng quy mô.
- C. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront để lưu vào bộ nhớ đệm các phản hồi cho tầng web. Sử dụng độ trễ HTTP làm thước đo để xác định thời điểm mở rộng quy mô.
- D. Sử dụng chính sách theo dõi mục tiêu Amazon EC2 Auto Scaling để mở rộng quy mô phiên bản tầng xử lý. Sử dụng thuộc tính xấp xỉNumberOfMessages để xác định thời điểm chia tỷ lệ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148818-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1013 / Chủ đề 1

Môi trường sản xuất của công ty bao gồm các Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 chạy liên tục từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Các phiên bản chỉ được chạy trong 12 giờ vào Chủ Nhật và không thể chịu được sự gián đoạn. Công ty muốn tối ưu hóa chi phí cho môi trường sản xuất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Mua Phiên bản dự trữ theo lịch trình cho các EC2 instance chỉ chạy trong 12 giờ vào Chủ Nhật. Mua Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn cho các EC2 instance chạy liên tục từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
- B. Mua Phiên bản dự trữ có thể chuyển đổi cho các EC2 instance chỉ chạy trong 12 giờ vào Chủ nhật. Mua Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn cho các EC2 instance chạy liên tục từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
- C. Sử dụng Phiên bản dùng ngay cho các EC2 instance chỉ chạy trong 12 giờ vào Chủ nhật. Mua Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn cho các EC2 instance chạy liên tục từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
- D. Sử dụng Phiên bản dùng ngay cho các EC2 instance chỉ chạy trong 12 giờ vào Chủ nhật. Mua Phiên bản dự trữ có thể chuyển đổi cho các EC2 instance chạy liên tục từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148819-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1014 / Chủ đề 1

Một công ty xử lý hình ảnh kỹ thuật số muốn di chuyển ứng dụng nguyên khối tại chỗ của mình sang Đám mây AWS. Công ty xử lý hàng nghìn hình ảnh và tạo ra các tệp lớn như một phần của quy trình xử lý.

Công ty cần một giải pháp để quản lý số lượng công việc xử lý hình ảnh ngày càng tăng. Giải pháp cũng phải giảm bớt các tác vụ thủ công trong quy trình xử lý ảnh. Công ty không muốn quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản của giải pháp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 để xử lý hình ảnh. Định cấu hình Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để điều phối quy trình làm việc. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong Amazon Elastic File System (Amazon EFS).
- B. Sử dụng các tác vụ AWS Batch để xử lý hình ảnh. Sử dụng AWS Step Functions để điều phối quy trình làm việc. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong bucket Amazon S3.
- C. Sử dụng các hàm AWS Lambda và Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 để xử lý hình ảnh. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong Amazon FSx.
- D. Triển khai một nhóm phiên bản Amazon EC2 để xử lý hình ảnh. Sử dụng AWS Step Functions để điều phối quy trình làm việc. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148820-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1015 / Chủ đề 1

Trang web lưu trữ hình ảnh của một công ty cung cấp cho người dùng trên toàn thế giới khả năng tải, xem và tải xuống hình ảnh từ thiết bị di động của họ. Công ty hiện lưu trữ trang web tĩnh trong bucket Amazon S3.

Do sự phổ biến ngày càng tăng của trang web, hiệu suất của trang web đã giảm. Người dùng đã báo cáo vấn đề về độ trễ khi họ tải lên và tải xuống hình ảnh.

Công ty phải cải thiện hiệu suất của trang web.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực thực hiện ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront cho nhóm S3 để cải thiện hiệu suất tải xuống. Bật S3 Transfer Acceleration để cải thiện hiệu suất tải lên.
- B. Định cấu hình các phiên bản Amazon EC2 có kích thước phù hợp trong nhiều Khu vực AWS. Di chuyển ứng dụng sang EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập trang web một cách đồng đều giữa các EC2 instance. Định cấu hình AWS Global Accelerator để giải quyết nhu cầu toàn cầu với độ trễ thấp.
- C. Định cấu hình bản phân phối Amazon CloudFront sử dụng nhóm S3 làm nguồn gốc để cải thiện hiệu suất tải xuống. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng CloudFront để tải hình ảnh lên nhằm cải thiện hiệu suất tải lên. Tạo nhóm S3 ở nhiều Khu vực AWS. Định cấu hình quy tắc sao chép cho các nhóm để sao chép dữ liệu của người dùng dựa trên vị trí của người dùng. Chuyển hướng tải xuống tới nhóm S3 gần vị trí của mỗi người dùng nhất.
- D. Định cấu hình AWS Global Accelerator cho nhóm S3 để cải thiện hiệu suất mạng. Tạo endpoint để ứng dụng sử dụng Global Accelerator thay vì nhóm S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148821-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1016 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng trong subnet riêng phía sau Application Load Balancer (ALB) trong VPC. VPC có NAT gateway và internet gateway. Ứng dụng gọi API Amazon S3 để lưu trữ các đối tượng.

Theo chính sách bảo mật của công ty, lưu lượng truy cập từ ứng dụng không được truyền qua internet.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình endpoint giao diện S3. Tạo security group cho phép lưu lượng truy cập đi đến Amazon S3.
- B. Định cấu hình endpoint cổng S3. Cập nhật bảng lộ trình VPC để sử dụng endpoint.
- C. Định cấu hình chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP đàn hồi được gán cho NAT gateway.
- D. Tạo NAT gateway thứ hai trong cùng subnet nơi ứng dụng cũ được triển khai. Cập nhật bảng lộ trình VPC để sử dụng NAT gateway thứ hai.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148824-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1017 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chạy trên cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trên các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng này có giao diện người dùng sử dụng Amazon DynamoDB và các dịch vụ dữ liệu sử dụng Amazon S3 như một phần của quá trình triển khai ứng dụng.

Công ty phải đảm bảo rằng EKS Pod dành cho giao diện người dùng chỉ có thể truy cập Amazon DynamoDB và EKS Pod dành cho dịch vụ dữ liệu chỉ có thể truy cập Amazon S3. Công ty sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM).

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo các IAM policy riêng biệt để truy cập Amazon S3 và DynamoDB với các quyền cần thiết. Đính kèm cả hai IAM policy vào hồ sơ EC2 instance. Sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) để kiểm soát quyền truy cập vào Amazon S3 hoặc DynamoDB cho các nhóm EKS tương ứng.
- B. Tạo các IAM policy riêng biệt để truy cập Amazon S3 và DynamoDB với các quyền cần thiết. Đính kèm trực tiếp IAM policy của Amazon S3 vào Nhóm EKS dành cho dịch vụ dữ liệu và chính sách DynamoDB vào Nhóm EKS dành cho giao diện người dùng.
- C. Tạo các tài khoản dịch vụ Kubernetes riêng biệt cho giao diện người dùng và dịch vụ dữ liệu để đảm nhận IAM role. Đính kèm chính sách AmazonS3FullAccess vào tài khoản dịch vụ dữ liệu và chính sách AmazonDynamoDBFullAccess vào tài khoản dịch vụ UI.
- D. Tạo các tài khoản dịch vụ Kubernetes riêng biệt cho giao diện người dùng và dịch vụ dữ liệu để đảm nhận IAM role. Sử dụng IAM role cho Tài khoản dịch vụ (IRSA) để cung cấp quyền truy cập vào Nhóm EKS cho giao diện người dùng cho Amazon S3 và Nhóm EKS cho các dịch vụ dữ liệu cho DynamoDB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148825-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1018 / Chủ đề 1

Công ty cần cung cấp cho nhóm phát triển được phân phối trên toàn cầu quyền truy cập an toàn vào tài nguyên AWS của công ty theo cách tuân thủ các chính sách bảo mật.

Công ty hiện đang sử dụng Active Directory tại chỗ để xác thực nội bộ. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý nhiều tài khoản AWS hỗ trợ nhiều dự án.

Công ty cần một giải pháp tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có để cung cấp khả năng quản lý danh tính và kiểm soát truy cập tập trung.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thiết lập AWS Directory Service để tạo Microsoft Active Directory do AWS quản lý trên AWS. Thiết lập mối quan hệ tin cậy với Active Directory tại chỗ. Sử dụng luân phiên IAM được chỉ định cho các nhóm Active Directory để truy cập tài nguyên AWS trong tài khoản AWS của công ty.
- B. Tạo người dùng IAM cho mỗi nhà phát triển. Quản lý quyền theo cách thủ công cho từng người dùng IAM dựa trên mức độ tham gia của mỗi người dùng với từng dự án. Thực thi xác thực đa yếu tố (MFA) như một lớp bảo mật bổ sung.
- C. Sử dụng AD Connector trong AWS Directory Service để kết nối với Active Directory tại chỗ. Tích hợp Trình kết nối AD với Trung tâm nhận dạng AWS IAM. Định cấu hình bộ quyền để cấp cho mỗi nhóm AD quyền truy cập vào các tài khoản và tài nguyên AWS cụ thể.
- D. Sử dụng Amazon Cognito để triển khai giải pháp liên kết danh tính. Tích hợp giải pháp liên kết danh tính với Active Directory tại chỗ. Sử dụng Amazon Cognito để cung cấp mã thông báo truy cập cho nhà phát triển để truy cập vào tài khoản và tài nguyên AWS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148826-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>

CÂU 1019 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng trên Đám mây AWS. API HTTP của ứng dụng chứa thông tin quan trọng được xuất bản trên Amazon API Gateway. Thông tin quan trọng chỉ có thể được truy cập từ một nhóm địa chỉ IP đáng tin cậy thuộc mạng nội bộ của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập tích hợp riêng tư API Gateway để hạn chế quyền truy cập vào một nhóm địa chỉ IP được xác định trước.

B. Tạo chính sách tài nguyên cho API từ chối quyền truy cập vào bất kỳ địa chỉ IP nào không được cho phép cụ thể.

C. Triển khai trực tiếp API trong subnet riêng tư. Tạo mạng ACL. Thiết lập quy tắc để cho phép lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể.

D. Sửa đổi security group được đính kèm với API Gateway để chỉ cho phép lưu lượng truy cập đến từ các địa chỉ IP đáng tin cậy.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/148827-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/>