VTI LEARNING LAB / 試験問題バンク

AWS 認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト

検証状況を明示したコミュニティ問題バンク 1,019 問

1,019	SAA-C03
問題	試験コード

コミュニティ学習資料であり、公式試験問題ではありません。解答を学習に使用する場合は「検証済み」の内容を優先してください。

問題 1 / トピック 1

ある会社は、複数の大陸の都市の温度、湿度、気圧のデータを収集しています。同社が毎日各サイトから収集するデータの平均量は 500 GB です。各サイトには高速インターネット接続が備わっています。
同社は、これらすべてのグローバル サイトからのデータを単一の Amazon S3 バケットにできるだけ早く集約したいと考えています。ソリューションでは、運用の複雑さを最小限に抑える必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 宛先 S3 バケットで S3 Transfer Acceleration をオンにします。マルチパート アップロードを使用して、サイト データを宛先 S3 バケットに直接アップロードします。

B. 各サイトから最も近いリージョンの S3 バケットにデータをアップロードします。 S3 クロスリージョン レプリケーションを使用して、オブジェクトを宛先 S3 バケットにコピーします。次に、元の S3 バケットからデータを削除します。

C. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイス ジョブを毎日スケジュールして、各サイトから最も近いリージョンにデータを転送します。 S3 クロスリージョン レプリケーションを使用して、オブジェクトを宛先 S3 バケットにコピーします。

D. 各サイトから最も近いリージョンの Amazon EC2 インスタンスにデータをアップロードします。データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。定期的に、EBS スナップショットを取得し、宛先 S3 バケットを含むリージョンにコピーします。そのリージョンで EBS ボリュームを復元します。

解答: A - 検証済み

S3 Transfer Acceleration は、世界各地のエッジロケーションと最適化された AWS ネットワーク経路を使用して、単一の S3 バケットへの長距離アップロードを高速化します。マルチパートアップロードは、日々の大容量転送に適しています。他の選択肢は、中間保存、リージョン間レプリケーション、デバイス輸送、EC2/EBS の運用が増えるため、速度と運用負荷の両方の要件を満たしません。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84973-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 2 / トピック 1

企業は、独自のアプリケーションのログ ファイルを分析する機能を必要としています。ログは JSON 形式で Amazon S3 バケットに保存されます。クエリはシンプルで、オンデマンドで実行されます。ソリューションアーキテクトは、既存のアーキテクチャへの変更を最小限に抑えて分析を実行する必要があります。
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Redshift を使用して、すべてのコンテンツを 1 か所にロードし、必要に応じて SQL クエリを実行します。

B. Amazon CloudWatch Logs を使用してログを保存します。必要に応じて、Amazon CloudWatch コンソールから SQL クエリを実行します。

C. Amazon Athena を Amazon S3 と直接使用して、必要に応じてクエリを実行します。

D. AWS Glue を使用してログをカタログ化します。 Amazon EMR で一時的な Apache Spark クラスターを使用して、必要に応じて SQL クエリを実行します。

解答: C - 検証済み

Amazon Athena はサーバーレスで、Amazon S3 上の JSON データを SQL で直接クエリできます。データベースへのロードやクラスター運用は不要です。Redshift と EMR は追加のプロビジョニングや処理が必要で、CloudWatch Logs への移行は既存アーキテクチャの変更になります。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84848-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 3 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations を使用して、さまざまな部門の複数の AWS アカウントを管理しています。管理アカウントには、プロジェクト レポートを含む Amazon S3 バケットがあります。会社は、この S3 バケットへのアクセスを、AWS Organizations の組織内のアカウントのユーザーのみに制限したいと考えています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織 ID への参照を含む aws PrincipalOrgID グローバル条件キーを S3 バケット ポリシーに追加します。

B. 部門ごとに組織単位 (OU) を作成します。 aws:PrincipalOrgPaths グローバル条件キーを S3 バケットポリシーに追加します。

C. AWS CloudTrail を使用して、CreateAccount、InviteAccountToOrganization、LeaveOrganization、および RemoveAccountFromOrganization イベントをモニタリングします。それに応じて S3 バケット ポリシーを更新します。

D. S3 バケットへのアクセスが必要な各ユーザーにタグを付けます。 aws:PrincipalTag グローバル条件キーを S3 バケットポリシーに追加します。

解答: A - 検証済み

グローバル条件キー aws:PrincipalOrgID を使用すると、指定した AWS Organizations に属するアカウントのプリンシパルだけをリソースベースポリシーで許可できます。組織のメンバー変更は自動的に反映されるため、アカウント一覧を個別に保守する必要がありません。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84838-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 4 / トピック 1

アプリケーションは VPC 内の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、Amazon S3 バケットに保存されているログを処理します。 EC2 インスタンスは、インターネットに接続せずに S3 バケットにアクセスする必要があります。
Amazon S3 へのプライベート ネットワーク接続を提供するソリューションはどれですか?

A. S3 バケットへのゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。

B. ログを Amazon CloudWatch Logs にストリーミングします。ログを S3 バケットにエクスポートします。

C. Amazon EC2 でインスタンス プロファイルを作成し、S3 アクセスを許可します。

D. S3 エンドポイントにアクセスするためのプライベート リンクを使用して Amazon API Gateway API を作成します。

解答: A - 検証済み

Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを使用すると、インターネットゲートウェイや NAT を経由せずに VPC から S3 へプライベートに接続できます。インスタンスプロファイルは認可を提供しますが、プライベートなネットワーク経路は作成しません。他の選択肢も S3 への直接的なプライベート接続にはなりません。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84980-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 5 / トピック 1

ある企業は、ユーザーがアップロードしたドキュメントを Amazon EBS ボリュームに保存する単一の Amazon EC2 インスタンスを使用して、AWS で Web アプリケーションをホストしています。スケーラビリティと可用性を向上させるために、同社はアーキテクチャを複製し、別のアベイラビリティーゾーンに 2 番目の EC2 インスタンスと EBS ボリュームを作成し、両方を Application Load Balancer の背後に配置しました。この変更を完了した後、ユーザーは、Web サイトを更新するたびに、ドキュメントの 1 つのサブセットまたは別のサブセットが表示されるが、すべてのドキュメントを同時に表示することはできないと報告しました。
ユーザーがすべてのドキュメントを一度に確実に閲覧できるようにするために、ソリューションアーキテクトは何を提案すべきでしょうか?

A. 両方の EBS ボリュームにすべてのドキュメントが含まれるようにデータをコピーします。

B. ユーザーをドキュメントのあるサーバーに誘導するように Application Load Balancer を構成する

C. 両方の EBS ボリュームから Amazon EFS にデータをコピーします。新しいドキュメントを Amazon EFS に保存するようにアプリケーションを変更する

D. 両方のサーバーにリクエストを送信するように Application Load Balancer を構成します。各ドキュメントを正しいサーバーから返します

解答: C - 検証済み

Amazon EFS は、複数の EC2 インスタンスから同時にアクセスできる、共有型で伸縮自在な NFS ファイルストレージです。両方の EBS ボリュームの文書を1つの EFS ファイルシステムへ移すことで、ロードバランサー配下のどちらのインスタンスからも同じファイルを参照できます。個別の EBS ボリュームは共有名前空間を提供せず、ロードバランサーの振り分けだけではファイル配置を安定して解決できません。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84981-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 6 / トピック 1

ある企業では、NFS を使用して、大きなビデオ ファイルをオンプレミスのネットワーク接続ストレージに保存しています。各ビデオ ファイルのサイズは 1 MB ～ 500 GB です。合計ストレージは 70 TB で、これ以上増加することはありません。同社はビデオ ファイルを Amazon S3 に移行することを決定しました。企業は、ネットワーク帯域幅の使用を最小限に抑えながら、できるだけ早くビデオ ファイルを移行する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3バケットを作成します。 S3 バケットに書き込む権限を持つ IAM ロールを作成します。 AWS CLI を使用して、すべてのファイルをローカルの S3 バケットにコピーします。

B. AWS Snowball Edge ジョブを作成します。 Snowball Edge デバイスをオンプレミスで受け取ります。 Snowball Edge クライアントを使用して、データをデバイスに転送します。 AWS がデータを Amazon S3 にインポートできるようにデバイスを返却します。

C. S3 ファイル ゲートウェイをオンプレミスにデプロイします。 S3 ファイル ゲートウェイに接続するためのパブリック サービス エンドポイントを作成します。 S3バケットを作成します。 S3 ファイル ゲートウェイ上に新しい NFS ファイル共有を作成します。新しいファイル共有が S3 バケットを指すようにします。既存の NFS ファイル共有から S3 ファイル ゲートウェイにデータを転送します。

D. オンプレミス ネットワークと AWS の間に AWS Direct Connect 接続をセットアップします。 S3 ファイル ゲートウェイをオンプレミスにデプロイします。 S3 ファイル ゲートウェイに接続するためのパブリック仮想インターフェイス (VIF) を作成します。 S3バケットを作成します。 S3 ファイル ゲートウェイ上に新しい NFS ファイル共有を作成します。新しいファイル共有が S3 バケットを指すようにします。既存の NFS ファイル共有から S3 ファイル ゲートウェイにデータを転送します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84875-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 7 / トピック 1

ある会社には、受信メッセージを取り込むアプリケーションがあります。その後、他の数十のアプリケーションやマイクロサービスがこれらのメッセージをすぐに消費します。メッセージの数は大幅に変化し、場合によっては突然毎秒 100,000 件に増加することがあります。同社はソリューションを分離し、拡張性を高めたいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. メッセージを Amazon Kinesis Data Analytics に保存します。メッセージを読み取り、処理するようにコンシューマ アプリケーションを構成します。

B. Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスに取り込みアプリケーションをデプロイして、CPU メトリクスに基づいて EC2 インスタンスの数をスケールします。

C. 単一シャードを使用してメッセージを Amazon Kinesis Data Streams に書き込みます。 AWS Lambda 関数を使用してメッセージを前処理し、Amazon DynamoDB に保存します。 DynamoDB から読み取り、メッセージを処理するようにコンシューマ アプリケーションを設定します。

D. 複数の Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) サブスクリプションを使用して、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを発行します。キューからのメッセージを処理するようにコンシューマー アプリケーションを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84721-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 8 / トピック 1

ある企業は分散アプリケーションを AWS に移行しています。アプリケーションはさまざまなワークロードに対応します。レガシー プラットフォームは、複数の計算ノード間でジョブを調整するプライマリ サーバーで構成されます。同社は、復元力と拡張性を最大化するソリューションを使用してアプリケーションを最新化したいと考えています。
ソリューション アーキテクトは、これらの要件を満たすアーキテクチャをどのように設計すべきでしょうか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをジョブの宛先として設定します。 Auto Scaling グループで管理される Amazon EC2 インスタンスを使用してコンピューティング ノードを実装します。スケジュールされたスケーリングを使用するように EC2 Auto Scaling を構成します。

B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをジョブの宛先として設定します。 Auto Scaling グループで管理される Amazon EC2 インスタンスを使用してコンピューティング ノードを実装します。キューのサイズに基づいて EC2 Auto Scaling を構成します。

C. Auto Scaling グループで管理される Amazon EC2 インスタンスを使用してプライマリ サーバーとコンピューティング ノードを実装します。 AWS CloudTrail をジョブの宛先として設定します。プライマリサーバーの負荷に基づいて EC2 Auto Scaling を構成します。

D. Auto Scaling グループで管理される Amazon EC2 インスタンスを使用してプライマリ サーバーとコンピューティング ノードを実装します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) をジョブの宛先として設定します。コンピューティング ノードの負荷に基づいて EC2 Auto Scaling を構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84679-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 9 / トピック 1

ある企業は、データセンターで SMB ファイル サーバーを実行しています。ファイル サーバーには、ファイル作成後の最初の数日間、頻繁にアクセスされる大きなファイルが保存されます。 7 日後、ファイルはほとんどアクセスされなくなります。
合計データ サイズは増加しており、会社の合計ストレージ容量に近づいています。ソリューションアーキテクトは、最近アクセスしたファイルへの低遅延アクセスを失わずに、企業の利用可能なストレージスペースを増やす必要があります。ソリューションアーキテクトは、将来のストレージの問題を回避するために、ファイルのライフサイクル管理も提供する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用して、7 日より古いデータを SMB ファイル サーバーから AWS にコピーします。

B. Amazon S3 ファイル ゲートウェイを作成して、会社のストレージ スペースを拡張します。 7 日後にデータを S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

C. Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成して、会社のストレージ スペースを拡張します。

D. Amazon S3 にアクセスするためのユーティリティを各ユーザーのコンピュータにインストールします。 7 日後にデータを S3 Glacier Flexible Retrieval に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84680-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 10 / トピック 1

ある会社が AWS 上に e コマース Web アプリケーションを構築しています。アプリケーションは、新しい注文に関する情報を Amazon API Gateway REST API に送信して処理します。同社は、注文が受信順に処理されることを保証したいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API Gateway 統合を使用して、アプリケーションが注文を受信したときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにメッセージをパブリッシュします。 AWS Lambda 関数をトピックにサブスクライブして、処理を実行します。

B. アプリケーションが注文を受信したときに、API Gateway 統合を使用して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューにメッセージを送信します。処理のために AWS Lambda 関数を呼び出すように SQS FIFO キューを設定します。

C. API Gateway オーソライザーを使用して、アプリケーションが注文を処理している間、リクエストをブロックします。

D. アプリケーションが注文を受信したときに、API Gateway 統合を使用して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューにメッセージを送信します。処理のために AWS Lambda 関数を呼び出すように SQS 標準キューを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84681-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 11 / トピック 1

ある会社には、Amazon EC2 インスタンス上で実行され、Amazon Aurora データベースを使用するアプリケーションがあります。 EC2 インスタンスは、ファイルにローカルに保存されているユーザー名とパスワードを使用してデータベースに接続します。会社は、資格情報管理の運用オーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。
この目標を達成するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Secrets Manager を使用します。自動回転をオンにします。

B. AWS Systems Manager パラメータ ストアを使用します。自動回転をオンにします。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーで暗号化されたオブジェクトを保存する Amazon S3 バケットを作成します。認証情報ファイルを S3 バケットに移行します。アプリケーションが S3 バケットを指すようにします。

D. EC2 インスタンスごとに、暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。新しい EBS ボリュームを各 EC2 インスタンスにアタッチします。認証情報ファイルを新しい EBS ボリュームに移行します。アプリケーションが新しい EBS ボリュームを指すようにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84682-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 12 / トピック 1

あるグローバル企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションをホストしています。 Web アプリケーションには静的データと動的データがあります。同社は静的データを Amazon S3 バケットに保存しています。同社は、静的データと動的データのパフォーマンスを向上させ、待ち時間を短縮したいと考えています。同社は、Amazon Route 53 に登録された独自のドメイン名を使用しています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットと ALB をオリジンとして持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。トラフィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングするように Route 53 を設定します。

B. ALB をオリジンとして持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 バケットをエンドポイントとして持つ AWS Global Accelerator 標準アクセラレータを作成します。 CloudFront ディストリビューションにトラフィックをルーティングするように Route 53 を設定します。

C. S3 バケットをオリジンとして持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 ALB と CloudFront ディストリビューションをエンドポイントとして持つ AWS Global Accelerator 標準アクセラレータを作成します。アクセラレータ DNS 名を指すカスタム ドメイン名を作成します。カスタム ドメイン名を Web アプリケーションのエンドポイントとして使用します。

D. ALB をオリジンとして持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 バケットをエンドポイントとして持つ AWS Global Accelerator 標準アクセラレータを作成します。 2 つのドメイン名を作成します。 1 つのドメイン名が動的コンテンツの CloudFront DNS 名を指すようにします。他のドメイン名が静的コンテンツのアクセラレータ DNS 名を指すようにします。ドメイン名を Web アプリケーションのエンドポイントとして使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 13 / トピック 1

ある企業は、AWS インフラストラクチャで毎月のメンテナンスを実行しています。これらのメンテナンス作業中に、同社は複数の AWS リージョンにわたって Amazon RDS for MySQL データベースの認証情報をローテーションする必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 認証情報をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。必要なリージョンにはマルチリージョンのシークレット レプリケーションを使用します。スケジュールに従ってシークレットをローテーションするように Secrets Manager を構成します。

B. 安全な文字列パラメータを作成して、AWS Systems Manager に認証情報をシークレットとして保存します。必要なリージョンにはマルチリージョンのシークレット レプリケーションを使用します。スケジュールに従ってシークレットをローテーションするように Systems Manager を構成します。

C. サーバー側暗号化 (SSE) が有効になっている Amazon S3 バケットに認証情報を保存します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、認証情報をローテーションします。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) マルチリージョンのカスタマー管理キーを使用して、認証情報をシークレットとして暗号化します。シークレットを Amazon DynamoDB グローバル テーブルに保存します。AWS Lambda 関数を使用して、DynamoDB からシークレットを取得します。 RDS API を使用してシークレットをローテーションします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84728-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 14 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で e コマース アプリケーションを実行しています。インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行されます。 Auto Scaling グループは、CPU 使用率メトリクスに基づいてスケーリングします。 e コマース アプリケーションは、大規模な EC2 インスタンスでホストされている MySQL 8.0 データベースにトランザクション データを保存します。
アプリケーションの負荷が増加すると、データベースのパフォーマンスが急速に低下します。アプリケーションは、書き込みトランザクションよりも多くの読み取りリクエストを処理します。同社は、高可用性を維持しながら、予測不可能な読み取りワークロードの需要を満たすためにデータベースを自動的にスケールするソリューションを求めています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リーダーおよびコンピューティング機能には、単一ノードで Amazon Redshift を使用します。

B. シングル AZ 展開で Amazon RDS を使用する 別のアベイラビリティーゾーンにリーダーインスタンスを追加するように Amazon RDS を設定します。

C. マルチ AZ デプロイメントで Amazon Aurora を使用します。 Aurora レプリカを使用して Aurora Auto Scaling を構成します。

D. EC2 スポットインスタンスで Memcached に Amazon ElastiCache を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85019-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 15 / トピック 1

ある企業は最近 AWS に移行し、本番 VPC に出入りするトラフィックを保護するソリューションを実装したいと考えています。同社はオンプレミスのデータセンターに検査サーバーを設置していました。検査サーバーは、トラフィック フロー検査やトラフィック フィルタリングなどの特定の操作を実行しました。同社は、同じ機能を AWS クラウドでも実現したいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 本番 VPC でのトラフィック検査とトラフィックフィルタリングには Amazon GuardDuty を使用します。

B. Traffic Mirroring を使用して、本番 VPC からのトラフィックをミラーリングし、トラフィックの検査とフィルタリングを行います。

C. AWS ネットワーク ファイアウォールを使用して、本番 VPC のトラフィック検査とトラフィック フィルタリングに必要なルールを作成します。

D. AWS Firewall Manager を使用して、本番 VPC のトラフィック検査とトラフィック フィルタリングに必要なルールを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84731-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 16 / トピック 1

ある企業は AWS でデータレイクをホストしています。データレイクは、Amazon S3 と Amazon RDS for PostgreSQL のデータで構成されます。この企業は、データの視覚化を提供し、データ レイク内のすべてのデータ ソースを含むレポート ソリューションを必要としています。会社の管理チームのみがすべてのビジュアライゼーションに完全にアクセスできるようにする必要があります。社内の残りのメンバーは制限されたアクセスのみを許可される必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon QuickSight で分析を作成します。すべてのデータ ソースを接続し、新しいデータセットを作成します。ダッシュボードを公開してデータを視覚化します。ダッシュボードを適切な IAM ロールと共有します。

B. Amazon QuickSight で分析を作成します。すべてのデータ ソースを接続し、新しいデータセットを作成します。ダッシュボードを公開してデータを視覚化します。ダッシュボードを適切なユーザーおよびグループと共有します。

C. Amazon S3 のデータ用に AWS Glue テーブルとクローラを作成します。 AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを作成してレポートを作成します。レポートを Amazon S3 に発行します。 S3 バケット ポリシーを使用して、レポートへのアクセスを制限します。

D. Amazon S3 のデータ用に AWS Glue テーブルとクローラを作成します。 Amazon Athena Federated Query を使用して、Amazon RDS for PostgreSQL 内のデータにアクセスします。 Amazon Athena を使用してレポートを生成します。レポートを Amazon S3 に発行します。 S3 バケット ポリシーを使用して、レポートへのアクセスを制限します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84732-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 17 / トピック 1

ある企業は新しいビジネス アプリケーションを導入しています。このアプリケーションは 2 つの Amazon EC2 インスタンス上で実行され、ドキュメントのストレージに Amazon S3 バケットを使用します。ソリューションアーキテクトは、EC2 インスタンスが S3 バケットにアクセスできることを確認する必要があります。
この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットへのアクセスを許可する IAM ロールを作成します。ロールを EC2 インスタンスにアタッチします。

B. S3 バケットへのアクセスを許可する IAM ポリシーを作成します。ポリシーを EC2 インスタンスにアタッチします。

C. S3 バケットへのアクセスを許可する IAM グループを作成します。グループを EC2 インスタンスにアタッチします。

D. S3 バケットへのアクセスを許可する IAM ユーザーを作成します。ユーザー アカウントを EC2 インスタンスにアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85032-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 18 / トピック 1

アプリケーション開発チームは、大きな画像を小さな圧縮画像に変換するマイクロサービスを設計しています。ユーザーが Web インターフェイスを通じて画像をアップロードする場合、マイクロサービスは画像を Amazon S3 バケットに保存し、AWS Lambda 関数で画像を処理して圧縮し、画像を圧縮された形式で別の S3 バケットに保存する必要があります。
ソリューション アーキテクトは、耐久性のあるステートレスなコンポーネントを使用して画像を自動的に処理するソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。画像が S3 バケットにアップロードされたときに SQS キューに通知を送信するように S3 バケットを構成します。

B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを呼び出しソースとして使用するように Lambda 関数を設定します。 SQS メッセージが正常に処理されたら、キュー内のメッセージを削除します。

C. 新しいアップロードがないか S3 バケットを監視するように Lambda 関数を設定します。アップロードされた画像が検出されると、そのファイル名をメモリ内のテキスト ファイルに書き込み、そのテキスト ファイルを使用して処理された画像を追跡します。

D. Amazon EC2 インスタンスを起動して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを監視します。アイテムがキューに追加されると、EC2 インスタンス上のテキスト ファイルにファイル名を記録し、Lambda 関数を呼び出します。

E. S3 バケットを監視するように Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) イベントを設定します。画像がアップロードされると、さらなる処理のために、アプリケーション所有者の電子メールアドレスを使用して Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにアラートを送信します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85033-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 19 / トピック 1

ある企業には、AWS にデプロイされた 3 層 Web アプリケーションがあります。 Web サーバーは、VPC のパブリック サブネットにデプロイされます。アプリケーション サーバーとデータベース サーバーは、同じ VPC 内のプライベート サブネットにデプロイされます。同社は、AWS Marketplace のサードパーティ仮想ファイアウォール アプライアンスを検査 VPC にデプロイしました。アプライアンスは、IP パケットを受け入れることができる IP インターフェイスを使用して構成されています。
ソリューションアーキテクトは、Web アプリケーションをアプライアンスと統合して、トラフィックが Web サーバーに到達する前にアプリケーションへのすべてのトラフィックを検査する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションの VPC のパブリック サブネットにネットワーク ロード バランサーを作成し、パケット検査のためにトラフィックをアプライアンスにルーティングします。

B. アプリケーションの VPC のパブリック サブネットに Application Load Balancer を作成し、パケット検査のためにトラフィックをアプライアンスにルーティングします。

C. 検査 VPC にトランジット ゲートウェイをデプロイします。受信パケットがトランジット ゲートウェイ経由でルーティングされるようにルート テーブルを構成します。

D. 検査 VPC にゲートウェイ ロード バランサーをデプロイします。受信パケットを受信し、そのパケットをアプライアンスに転送するゲートウェイ ロード バランサー エンドポイントを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84727-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 20 / トピック 1

ある企業は、同じ AWS リージョン内のテスト環境に大量の本番データのクローンを作成する機能を改善したいと考えています。データは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム上の Amazon EC2 インスタンスに保存されます。クローンデータへの変更は実稼働環境に影響を与えてはなりません。このデータにアクセスするソフトウェアには、一貫して高い I/O パフォーマンスが必要です。
ソリューション アーキテクトは、本番データのクローンをテスト環境に作成するのに必要な時間を最小限に抑える必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 実稼働 EBS ボリュームの EBS スナップショットを作成します。テスト環境の EC2 インスタンス ストア ボリュームにスナップショットを復元します。

B. EBS マルチアタッチ機能を使用するように実稼働 EBS ボリュームを構成します。実稼働 EBS ボリュームの EBS スナップショットを作成します。本番環境の EBS ボリュームをテスト環境の EC2 インスタンスに接続します。

C. 実稼働 EBS ボリュームの EBS スナップショットを作成します。新しい EBS ボリュームを作成して初期化します。本番 EBS スナップショットからボリュームを復元する前に、新しい EBS ボリュームをテスト環境の EC2 インスタンスにアタッチします。

D. 実稼働 EBS ボリュームの EBS スナップショットを作成します。 EBS スナップショットで EBS 高速スナップショット復元機能をオンにします。スナップショットを新しい EBS ボリュームに復元します。新しい EBS ボリュームをテスト環境の EC2 インスタンスにアタッチします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85226-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 21 / トピック 1

ある e コマース会社は、AWS 上で 1 日 1 件の取引の Web サイトを立ち上げたいと考えています。毎日、24 時間限定で 1 つの製品が販売されます。同社は、ピーク時にミリ秒の遅延で毎時数百万のリクエストを処理できるようにしたいと考えています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 を使用して、ウェブサイト全体をさまざまな S3 バケットでホストします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 S3 バケットをディストリビューションのオリジンとして設定します。注文データを Amazon S3 に保存します。

B. 複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスに完全なウェブサイトをデプロイします。 Application Load Balancer (ALB) を追加して、Web サイトのトラフィックを分散します。バックエンド API 用に別の ALB を追加します。データを Amazon RDS for MySQL に保存します。

C. アプリケーション全体を移行してコンテナ内で実行します。 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) でコンテナをホストします。 Kubernetes Cluster Autoscaler を使用して、トラフィックのバーストを処理するポッドの数を増減します。データを Amazon RDS for MySQL に保存します。

D. Amazon S3 バケットを使用して、ウェブサイトの静的コンテンツをホストします。 Amazon CloudFront ディストリビューションをデプロイします。 S3 バケットをオリジンとして設定します。バックエンド API には Amazon API Gateway と AWS Lambda 関数を使用します。データを Amazon DynamoDB に保存します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85195-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 22 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon S3 を使用して、新しいデジタル メディア アプリケーションのストレージ アーキテクチャを設計しています。メディア ファイルは、アベイラビリティ ゾーンの損失に対する復元力を備えている必要があります。頻繁にアクセスされるファイルもあれば、予測できないパターンでほとんどアクセスされないファイルもあります。ソリューション設計者は、メディア ファイルの保存と取得にかかるコストを最小限に抑える必要があります。
これらの要件を満たすストレージ オプションはどれですか?

A. S3スタンダード

B. S3 インテリジェント階層化

C. S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA)

D. S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA)

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84943-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 23 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 標準ストレージを使用してバックアップ ファイルを保存しています。ファイルは 1 か月間頻繁にアクセスされます。ただし、1 か月経過するとファイルにアクセスできなくなります。会社はファイルを無期限に保管しなければなりません。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. オブジェクトを自動的に移行するように S3 Intelligent-Tiering を設定します。

B. 1 か月後にオブジェクトを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル設定を作成します。

C. 1 か月後にオブジェクトを S3 標準から S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行するための S3 ライフサイクル設定を作成します。

D. 1 か月後にオブジェクトを S3 標準から S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移行するための S3 ライフサイクル設定を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85092-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 24 / トピック 1

ある企業は、最新の請求書で Amazon EC2 のコストが増加していることに気付きました。請求チームは、いくつかの EC2 インスタンスのインスタンス タイプの望ましくない垂直スケーリングに気付きました。ソリューション アーキテクトは、過去 2 か月の EC2 コストを比較するグラフを作成し、詳細な分析を実行して垂直方向のスケーリングの根本原因を特定する必要があります。
ソリューションアーキテクトは、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えて情報を生成するにはどうすればよいでしょうか?

A. AWS 予算を使用して予算レポートを作成し、インスタンス タイプに基づいて EC2 コストを比較します。

B. Cost Explorer の詳細なフィルタリング機能を使用して、インスタンス タイプに基づいて EC2 コストの詳細な分析を実行します。

C. AWS Billing and Cost Management ダッシュボードのグラフを使用して、過去 2 か月のインスタンス タイプに基づいた EC2 コストを比較します。

D. AWS コストおよび使用状況レポートを使用してレポートを作成し、Amazon S3 バケットに送信します。Amazon S3 をソースとして Amazon QuickSight を使用して、インスタンスタイプに基づいてインタラクティブなグラフを生成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 25 / トピック 1

ある会社がアプリケーションを設計しています。このアプリケーションは、AWS Lambda 関数を使用して、Amazon API Gateway を通じて情報を受信し、その情報を Amazon Aurora PostgreSQL データベースに保存します。
概念実証の段階では、データベースにロードする必要がある大量のデータを処理するために、Lambda クォータを大幅に増やす必要があります。ソリューションアーキテクトは、スケーラビリティを向上させ、構成の労力を最小限に抑えるために、新しい設計を推奨する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数コードを、Amazon EC2 インスタンスで実行される Apache Tomcat コードにリファクタリングします。ネイティブ Java Database Connectivity (JDBC) ドライバーを使用してデータベースに接続します。

B. プラットフォームを Aurora から Amazon Dynamo に変更します。DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターをプロビジョニングします。 DAX クライアント SDK を使用して、既存の DynamoDB API 呼び出しを DAX クラスターに向けます。

C. 2 つの Lambda 関数を設定します。情報を受信する関数を 1 つ設定します。情報をデータベースにロードするように他の関数を構成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して Lambda 関数を統合します。

D. 2 つの Lambda 関数を設定します。情報を受信する関数を 1 つ設定します。情報をデータベースにロードするように他の関数を構成します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用して、Lambda 関数を統合します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85197-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 26 / トピック 1

企業は、AWS クラウドの展開をレビューして、Amazon S3 バケットに不正な設定変更が行われていないことを確認する必要があります。
この目標を達成するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 適切なルールを使用して AWS Config を有効にします。

B. 適切なチェックを付けて AWS Trusted Advisor をオンにします。

C. 適切な評価テンプレートを使用して Amazon Inspector をオンにします。

D. Amazon S3 サーバーのアクセスログをオンにします。 Amazon EventBridge (Amazon Cloud Watch Events) を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84940-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 27 / トピック 1

ある企業が新しいアプリケーションを立ち上げ、Amazon CloudWatch ダッシュボードにアプリケーションのメトリクスを表示する予定です。会社の製品マネージャーは、このダッシュボードに定期的にアクセスする必要があります。プロダクトマネージャーは AWS アカウントを持っていません。ソリューション アーキテクトは、最小特権の原則に従ってプロダクト マネージャーへのアクセスを提供する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. CloudWatch コンソールからダッシュボードを共有します。プロダクト マネージャーの電子メール アドレスを入力し、共有手順を完了します。ダッシュボードの共有可能なリンクをプロダクト マネージャーに提供します。

B. プロダクトマネージャー専用の IAM ユーザーを作成します。 CloudWatchReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーをユーザーにアタッチします。新しいログイン資格情報を製品マネージャーと共有します。正しいダッシュボードのブラウザ URL を製品マネージャーと共有します。

C. 会社の従業員用の IAM ユーザーを作成します。 ViewOnlyAccess AWS 管理ポリシーを IAM ユーザーにアタッチします。新しいログイン資格情報を製品マネージャーと共有します。 CloudWatch コンソールに移動し、[ダッシュボード] セクションでダッシュボードを名前で見つけるようにプロダクト マネージャーに依頼します。

D. 要塞サーバーをパブリックサブネットにデプロイします。製品マネージャーがダッシュボードへのアクセスを必要とする場合は、サーバーを起動して RDP 資格情報を共有します。 Bastion サーバーで、ダッシュボードを表示するための適切なアクセス許可を持つ、キャッシュされた AWS 認証情報を使用してダッシュボード URL を開くようにブラウザが設定されていることを確認します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85227-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 28 / トピック 1

ある企業はアプリケーションを AWS に移行しています。アプリケーションは別のアカウントにデプロイされます。同社は、AWS Organizations を使用してアカウントを一元管理しています。会社のセキュリティ チームは、会社のすべてのアカウントにわたるシングル サインオン (SSO) ソリューションを必要としています。企業は、オンプレミスの自己管理型 Microsoft Active Directory でユーザーとグループを管理し続ける必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS SSO コンソールから AWS シングル サインオン (AWS SSO) を有効にします。 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用して、一方向のフォレスト信頼または一方向のドメイン信頼を作成し、会社の自己管理型 Microsoft Active Directory を AWS SSO に接続します。

B. AWS SSO コンソールから AWS シングル サインオン (AWS SSO) を有効にします。 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用して、会社の自己管理型 Microsoft Active Directory を AWS SSO に接続するための双方向フォレスト信頼を作成します。

C. AWS ディレクトリ サービスを使用します。会社の自己管理型 Microsoft Active Directory との双方向の信頼関係を作成します。

D. アイデンティティ プロバイダー (IdP) をオンプレミスにデプロイします。 AWS SSO コンソールから AWS シングル サインオン (AWS SSO) を有効にします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85231-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 29 / トピック 1

ある会社は、UDP 接続を使用する Voice over Internet Protocol (VoIP) サービスを提供しています。このサービスは、Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスで構成されます。同社は複数の AWS リージョンにまたがってデプロイメントを行っています。
企業は、遅延が最も短いリージョンにユーザーをルーティングする必要があります。同社はリージョン間の自動フェイルオーバーも必要としています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ネットワーク ロード バランサー (NLB) と関連するターゲット グループをデプロイします。ターゲット グループを Auto Scaling グループに関連付けます。 NLB を各リージョンの AWS Global Accelerator エンドポイントとして使用します。

B. Application Load Balancer (ALB) と関連するターゲット グループをデプロイします。ターゲット グループを Auto Scaling グループに関連付けます。 ALB を各リージョンの AWS Global Accelerator エンドポイントとして使用します。

C. ネットワーク ロード バランサー (NLB) と関連するターゲット グループをデプロイします。ターゲット グループを Auto Scaling グループに関連付けます。各 NLB のエイリアスを指す Amazon Route 53 レイテンシ レコードを作成します。レイテンシーレコードをオリジンとして使用する Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。

D. Application Load Balancer (ALB) と関連するターゲット グループをデプロイします。ターゲット グループを Auto Scaling グループに関連付けます。各 ALB のエイリアスを指す Amazon Route 53 加重レコードを作成します。加重レコードをオリジンとして使用する Amazon CloudFront ディストリビューションをデプロイします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 30 / トピック 1

開発チームは、Performance Insights を有効にした汎用 Amazon RDS for MySQL DB インスタンスで、リソースを大量に消費するテストを毎月実行しています。テストは月に 1 回 48 時間続き、データベースを使用する唯一のプロセスです。チームは、DB インスタンスのコンピューティング属性とメモリ属性を減らすことなく、テストの実行コストを削減したいと考えています。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. テストが完了したら DB インスタンスを停止します。必要に応じて DB インスタンスを再起動します。

B. DB インスタンスで Auto Scaling ポリシーを使用して、テストの完了時に自動的にスケーリングします。

C. テストが完了したらスナップショットを作成します。必要に応じて DB インスタンスを終了し、スナップショットを復元します。

D. テストが完了したら、DB インスタンスを低容量インスタンスに変更します。必要に応じて DB インスタンスを再度変更します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 31 / トピック 1

AWS で Web アプリケーションをホストしている企業は、すべての Amazon EC2 インスタンスを保証したいと考えています。 Amazon RDS DB インスタンス。 Amazon Redshift クラスターはタグを使用して構成されます。同社は、このチェックの構成と運用の労力を最小限に抑えたいと考えています。
これを達成するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Config ルールを使用して、適切にタグ付けされていないリソースを定義および検出します。

B. Cost Explorer を使用して、適切にタグ付けされていないリソースを表示します。これらのリソースに手動でタグを付けます。

C. API 呼び出しを作成して、すべてのリソースが適切にタグ割り当てされているかどうかを確認します。 EC2 インスタンスでコードを定期的に実行します。

D. API 呼び出しを作成して、すべてのリソースが適切にタグ割り当てされているかどうかを確認します。 Amazon CloudWatch を通じて AWS Lambda 関数をスケジュールし、コードを定期的に実行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85198-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 32 / トピック 1

開発チームは、他のチームがアクセスする Web サイトをホストする必要があります。 Web サイトのコンテンツは、HTML、CSS、クライアントサイド JavaScript、画像で構成されます。
Web サイトをホスティングするのに最も費用対効果の高い方法はどれですか?

A. ウェブサイトをコンテナ化し、AWS Fargate でホストします。

B. Amazon S3 バケットを作成し、そこでウェブサイトをホストします。

C. Web サーバーを Amazon EC2 インスタンスにデプロイして Web サイトをホストします。

D. Express.js フレームワークを使用する AWS Lambda ターゲットで Application Load Balancer を構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85199-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 33 / トピック 1

ある会社は、AWS 上でオンライン マーケットプレイスの Web アプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、ピーク時に数十万のユーザーにサービスを提供します。同社は、数百万の金融取引の詳細を他のいくつかの社内アプリケーションと共有するための、スケーラブルなほぼリアルタイムのソリューションを必要としています。また、トランザクションは、低遅延の取得のためにドキュメント データベースに保存される前に、機密データを削除するために処理される必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. トランザクションデータを Amazon DynamoDB に保存します。 DynamoDB でルールを設定し、書き込み時にすべてのトランザクションから機密データを削除します。 DynamoDB Streams を使用して、トランザクションデータを他のアプリケーションと共有します。

B. トランザクションデータを Amazon Kinesis Data Firehose にストリーミングして、データを Amazon DynamoDB と Amazon S3 に保存します。 AWS Lambda と Kinesis Data Firehose の統合を使用して、機密データを削除します。他のアプリケーションは、Amazon S3 に保存されているデータを使用できます。

C. トランザクションデータを Amazon Kinesis Data Streams にストリーミングします。 AWS Lambda 統合を使用して、すべてのトランザクションから機密データを削除し、トランザクション データを Amazon DynamoDB に保存します。他のアプリケーションは、Kinesis データストリームからトランザクションデータを消費できます。

D. バッチ化されたトランザクション データをファイルとして Amazon S3 に保存します。 Amazon S3 内のファイルを更新する前に、AWS Lambda を使用してすべてのファイルを処理し、機密データを削除します。その後、Lambda 関数はデータを Amazon DynamoDB に保存します。他のアプリケーションは、Amazon S3 に保存されているトランザクション ファイルを使用できます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85201-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 34 / トピック 1

ある企業は、多層アプリケーションを AWS でホストしています。コンプライアンス、ガバナンス、監査、セキュリティのため、企業は AWS リソースの設定変更を追跡し、これらのリソースに対して行われた API 呼び出しの履歴を記録する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS CloudTrail を使用して設定の変更を追跡し、AWS Config を使用して API 呼び出しを記録します。

B. AWS Config を使用して設定の変更を追跡し、AWS CloudTrail を使用して API 呼び出しを記録します。

C. AWS Config を使用して設定の変更を追跡し、Amazon CloudWatch を使用して API 呼び出しを記録します。

D. AWS CloudTrail を使用して設定の変更を追跡し、Amazon CloudWatch を使用して API 呼び出しを記録します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85202-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 35 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで公開 Web アプリケーションを立ち上げる準備をしています。このアーキテクチャは、Elastic Load Balancer (ELB) の背後にある VPC 内の Amazon EC2 インスタンスで構成されます。 DNS にはサードパーティのサービスが使用されます。企業のソリューションアーキテクトは、大規模な DDoS 攻撃を検出して防御するためのソリューションを推奨する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アカウントで Amazon GuardDuty を有効にします。

B. EC2 インスタンスで Amazon Inspector を有効にします。

C. AWS Shield を有効にし、Amazon Route 53 を割り当てます。

D. AWS Shield Advanced を有効にし、ELB を割り当てます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85203-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 36 / トピック 1

ある企業が AWS クラウドでアプリケーションを構築しています。アプリケーションは、2 つの AWS リージョンの Amazon S3 バケットにデータを保存します。企業は、AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用して、S3 バケットに保存されているすべてのデータを暗号化する必要があります。両方の S3 バケット内のデータは、同じ KMS キーを使用して暗号化および復号化する必要があります。データとキーは 2 つのリージョンのそれぞれに保存する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各リージョンに S3 バケットを作成します。 Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 バケットを設定します。 S3 バケット間のレプリケーションを構成します。

B. 顧客管理のマルチリージョン KMS キーを作成します。各リージョンに S3 バケットを作成します。 S3 バケット間のレプリケーションを構成します。クライアント側の暗号化で KMS キーを使用するようにアプリケーションを構成します。

C. 各リージョンに顧客管理の KMS キーと S3 バケットを作成します。 Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 バケットを設定します。 S3 バケット間のレプリケーションを構成します。

D. 各リージョンに顧客管理の KMS キーと S3 バケットを作成します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 バケットを設定します。 S3 バケット間のレプリケーションを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84747-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 37 / トピック 1

ある企業は最近、AWS アカウントの Amazon EC2 インスタンス上でさまざまな新しいワークロードを開始しました。企業は、インスタンスにリモートかつ安全にアクセスして管理するための戦略を作成する必要があります。同社は、ネイティブ AWS サービスと連携し、AWS Well-Architected フレームワークに従う反復可能なプロセスを実装する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 シリアル コンソールを使用して、管理のために各インスタンスのターミナル インターフェイスに直接アクセスします。

B. 適切な IAM ロールを既存のインスタンスと新しいインスタンスのそれぞれにアタッチします。 AWS Systems Manager Session Manager を使用して、リモート SSH セッションを確立します。

C. 管理用 SSH キー ペアを作成します。公開キーを各 EC2 インスタンスにロードします。要塞ホストをパブリック サブネットにデプロイして、各インスタンスの管理用のトンネルを提供します。

D. AWS サイト間 VPN 接続を確立します。ローカルのオンプレミス マシンを使用し、VPN トンネル経由で SSH キーを使用してインスタンスに直接接続するように管理者に指示します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85037-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 38 / トピック 1

ある企業は Amazon S3 で静的 Web サイトをホストしており、DNS に Amazon Route 53 を使用しています。このウェブサイトへの需要は世界中から高まっています。企業は、Web サイトにアクセスするユーザーの待ち時間を短縮する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. ウェブサイトを含む S3 バケットをすべての AWS リージョンにレプリケートします。 Route 53 地理位置情報ルーティング エントリを追加します。

B. AWS Global Accelerator でアクセラレータをプロビジョニングします。指定された IP アドレスを S3 バケットに関連付けます。 Route 53 エントリを編集して、アクセラレータの IP アドレスを指すようにします。

C. S3 バケットの前に Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 CloudFront ディストリビューションを指すように Route 53 エントリを編集します。

D. バケットで S3 Transfer Acceleration を有効にします。新しいエンドポイントを指すように Route 53 エントリを編集します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85238-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 39 / トピック 1

ある企業は、Web サイト上にアイテムの検索可能なリポジトリを維持しています。データは、1,000 万行を超える行を含む Amazon RDS for MySQL データベース テーブルに保存されます。データベースには 2 TB の汎用 SSD ストレージがあります。同社の Web サイトでは、このデータに対する何百万もの更新が毎日行われます。
同社は、一部の挿入操作に 10 秒以上かかることに気づきました。同社はデータベースストレージのパフォーマンスに問題があると判断した。
このパフォーマンスの問題に対処するソリューションはどれですか?

A. ストレージ タイプをプロビジョンド IOPS SSD に変更します。

B. DB インスタンスをメモリ最適化インスタンスクラスに変更します。

C. DB インスタンスをバースト可能なパフォーマンス インスタンス クラスに変更します。

D. MySQL ネイティブの非同期レプリケーションを使用してマルチ AZ RDS リードレプリカを有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84748-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 40 / トピック 1

ある企業には、毎日合計 1 TB のステータス アラートを生成する数千台のエッジ デバイスがあります。各アラートのサイズは約 2 KB です。ソリューションアーキテクトは、将来の分析のためにアラートを取り込んで保存するソリューションを実装する必要があります。
同社は可用性の高いソリューションを望んでいます。しかし、同社はコストを最小限に抑える必要があり、追加のインフラストラクチャを管理したくないと考えています。さらに、同社は、すぐに分析できるように 14 日間のデータを保存し、14 日より古いデータをアーカイブしたいと考えています。
これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. アラートを取り込むための Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。アラートを Amazon S3 バケットに配信するように Kinesis Data Firehose ストリームを設定します。 14 日後にデータを Amazon S3 Glacier に移行するように S3 ライフサイクル設定をセットアップします。

B. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって Amazon EC2 インスタンスを起動し、Elastic Load Balancer の背後に配置してアラートを取り込みます。アラートを Amazon S3 バケットに保存するスクリプトを EC2 インスタンス上に作成します。 14 日後にデータを Amazon S3 Glacier に移行するように S3 ライフサイクル設定をセットアップします。

C. アラートを取り込むための Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) クラスターにアラートを配信するように Kinesis Data Firehose ストリームを設定します。毎日手動スナップショットを取得し、14 日より古いデータをクラスターから削除するように Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) クラスターを設定します。

D. アラートを取り込むための Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューを作成し、メッセージの保持期間を 14 日に設定します。 SQS キューをポーリングし、メッセージの経過時間を確認し、必要に応じてメッセージ データを分析するようにコンシューマーを構成します。メッセージが 14 日経過している場合、コンシューマーはメッセージを Amazon S3 バケットにコピーし、SQS キューからメッセージを削除する必要があります。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85204-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 41 / トピック 1

企業のアプリケーションは、データ収集のために複数の Software-as-a-Service (SaaS) ソースと統合されています。同社は Amazon EC2 インスタンスを実行してデータを受信し、分析のためにデータを Amazon S3 バケットにアップロードします。データを受信してアップロードする同じ EC2 インスタンスも、アップロードが完了するとユーザーに通知を送信します。同社はアプリケーションのパフォーマンスが遅いことに気づき、可能な限りパフォーマンスを向上させたいと考えています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスがスケールアウトできるように Auto Scaling グループを作成します。 S3 バケットへのアップロードが完了したときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにイベントを送信するように S3 イベント通知を設定します。

B. 各 SaaS ソースと S3 バケット間でデータを転送する Amazon AppFlow フローを作成します。 S3 バケットへのアップロードが完了したときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにイベントを送信するように S3 イベント通知を設定します。

C. 出力データを送信するための各 SaaS ソースの Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。 S3 バケットをルールのターゲットとして設定します。 S3 バケットへのアップロードが完了したときにイベントを送信する 2 番目の EventBridge (Cloud Watch Events) ルールを作成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを 2 番目のルールのターゲットとして設定します。

D. EC2 インスタンスの代わりに使用する Docker コンテナを作成します。コンテナ化されたアプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でホストします。 S3 バケットへのアップロードが完了したときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにイベントを送信するように Amazon CloudWatch Container Insights を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85446-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 42 / トピック 1

ある企業は、単一 VPC 内の Amazon EC2 インスタンス上で高可用性の画像処理アプリケーションを実行しています。 EC2 インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる複数のサブネット内で実行されます。 EC2 インスタンスは相互に通信しません。ただし、EC2 インスタンスは、単一の NAT ゲートウェイを介して Amazon S3 からイメージをダウンロードし、Amazon S3 にアップロードします。同社はデータ転送料金を懸念している。
地域のデータ転送料金を回避するために、企業にとって最も費用対効果の高い方法は何ですか?

A. 各アベイラビリティーゾーンで NAT ゲートウェイを起動します。

B. NAT ゲートウェイを NAT インスタンスに置き換えます。

C. Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントをデプロイします。

D. EC2 インスタンスを実行するために、EC2 専用ホストをプロビジョニングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85205-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 43 / トピック 1

ある企業には、Amazon S3 にバックアップされる時間に敏感な大量のデータを生成するオンプレミス アプリケーションがあります。アプリケーションは成長しており、インターネット帯域幅の制限についてユーザーから苦情が寄せられています。ソリューションアーキテクトは、Amazon S3 へのタイムリーなバックアップと、内部ユーザーのインターネット接続への影響を最小限に抑えた長期的なソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS VPN 接続を確立し、VPC ゲートウェイ エンドポイントを介してすべてのトラフィックをプロキシします。

B. 新しい AWS Direct Connect 接続を確立し、この新しい接続を通じてバックアップ トラフィックを送信します。

C. AWS Snowball デバイスを毎日注文します。データを Snowball デバイスにロードし、デバイスを毎日 AWS に返します。

D. AWS マネジメント コンソールからサポート チケットを送信します。アカウントから S3 サービス制限の削除をリクエストします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85206-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 44 / トピック 1

ある企業には、重要なデータが含まれる Amazon S3 バケットがあります。企業はデータを誤って削除しないように保護する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットでバージョン管理を有効にします。

B. S3 バケットで MFA 削除を有効にします。

C. S3 バケットにバケット ポリシーを作成します。

D. S3 バケットでデフォルトの暗号化を有効にします。

E. S3 バケット内のオブジェクトのライフサイクル ポリシーを作成します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/84750-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 45 / トピック 1

ある企業には、次のようなデータ取り込みワークフローがあります。
・新しいデータ配信に関する通知に関する Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピック
・データを処理しメタデータを記録する AWS Lambda 関数
同社は、ネットワーク接続の問題により、取り込みワークフローが時折失敗することを観察しています。このような障害が発生した場合、企業が手動でジョブを再実行しない限り、Lambda 関数は対応するデータを取り込みません。
今後、Lambda 関数がすべてのデータを確実に取り込むために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Lambda 関数を複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。

B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成し、それを SNS トピックにサブスクライブします。

C. Lambda 関数に割り当てられる CPU とメモリを増やします。

D. Lambda 関数のプロビジョニングされたスループットを増加します。

E. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューから読み取るように Lambda 関数を変更します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85408-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 46 / トピック 1

ある会社は、店舗にマーケティング サービスを提供するアプリケーションを持っています。このサービスは、店舗顧客による以前の購入に基づいています。店舗は SFTP を通じて取引データを会社にアップロードし、データは処理および分析されて新しいマーケティング オファーが生成されます。ファイルによっては、サイズが 200 GB を超える場合があります。
最近同社は、一部の店舗が、含めるべきではない個人識別情報 (PII) を含むファイルをアップロードしていることを発見しました。同社は、PII が再び共有された場合に管理者に警告することを望んでいます。同社は修復を自動化したいとも考えている。
最小限の開発労力でこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon S3 バケットを安全な転送ポイントとして使用します。 Amazon Inspector を使用してバケット内のオブジェクトをスキャンします。オブジェクトに PII が含まれている場合は、S3 ライフサイクル ポリシーをトリガーして、PII を含むオブジェクトを削除します。

B. Amazon S3 バケットを安全な転送ポイントとして使用します。 Amazon Macie を使用してバケット内のオブジェクトをスキャンします。オブジェクトに PII が含まれている場合は、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、PII を含むオブジェクトを削除するように管理者への通知をトリガーします。

C. カスタム スキャン アルゴリズムを AWS Lambda 関数に実装します。オブジェクトがバケットにロードされるときに関数をトリガーします。オブジェクトに PII が含まれている場合は、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、PII を含むオブジェクトを削除するように管理者への通知をトリガーします。

D. カスタム スキャン アルゴリズムを AWS Lambda 関数に実装します。オブジェクトがバケットにロードされるときに関数をトリガーします。オブジェクトに PII が含まれている場合は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して管理者への通知をトリガーし、S3 ライフサイクルポリシーをトリガーして PII を含むミートを削除します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85264-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 47 / トピック 1

企業は、1 週間続く今後のイベントに備えて、特定の AWS リージョンの 3 つの特定のアベイラビリティーゾーンで保証された Amazon EC2 キャパシティを必要としています。
EC2 の容量を保証するには、企業は何をすべきでしょうか?

A. 必要なリージョンを指定したリザーブドインスタンスを購入します。

B. 必要なリージョンを指定するオンデマンド キャパシティ予約を作成します。

C. 必要なリージョンと 3 つのアベイラビリティーゾーンを指定するリザーブドインスタンスを購入します。

D. 必要なリージョンと 3 つのアベイラビリティーゾーンを指定するオンデマンド容量予約を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85529-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 48 / トピック 1

企業の Web サイトでは、商品カタログに Amazon EC2 インスタンス ストアを使用しています。会社は、カタログの可用性を高め、カタログが耐久性のある場所に保管されるようにしたいと考えています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. カタログを Redis 用 Amazon ElastiCache に移動します。

B. 大規模なインスタンス ストアを備えた大規模な EC2 インスタンスをデプロイします。

C. カタログをインスタンスストアから Amazon S3 Glacier Deep Archive に移動します。

D. カタログを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに移動します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85119-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 49 / トピック 1

ある会社では、通話記録ファイルを毎月保存しています。ユーザーは通話から 1 年以内はファイルにランダムにアクセスしますが、1 年を過ぎるとファイルにアクセスする頻度が低くなります。同社は、ユーザーが 1 年未満のファイルをできるだけ早くクエリして取得できるようにすることで、ソリューションを最適化したいと考えています。古いファイルを取得する際の遅延は許容されます。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. タグ付きの個々のファイルを Amazon S3 Glacier Instant Retrieval に保存します。タグをクエリして、S3 Glacier Instant Retrieval からファイルを取得します。

B. 個々のファイルを Amazon S3 Intelligent-Tiering に保存します。 S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 年後にファイルを S3 Glacier Flexible Retrieval に移動します。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 内のファイルをクエリして取得します。 S3 Glacier Select を使用して、S3 Glacier にあるファイルをクエリして取得します。

C. タグ付きの個々のファイルを Amazon S3 標準ストレージに保存します。各アーカイブの検索メタデータを Amazon S3 標準ストレージに保存します。 S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 年後にファイルを S3 Glacier Instant Retrieval に移動します。 Amazon S3 からメタデータを検索してファイルをクエリおよび取得します。

D. 個々のファイルを Amazon S3 標準ストレージに保存します。 S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 年後にファイルを S3 Glacier Deep Archive に移動します。検索メタデータを Amazon RDS に保存します。 Amazon RDS からファイルをクエリします。 S3 Glacier Deep Archive からファイルを取得します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 50 / トピック 1

ある会社には、1,000 個の Amazon EC2 Linux インスタンスで実行される本番ワークロードがあります。ワークロードはサードパーティ ソフトウェアによって強化されます。同社は、重大なセキュリティ脆弱性を修正するために、すべての EC2 インスタンス上のサードパーティ ソフトウェアにできるだけ早くパッチを適用する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Lambda 関数を作成して、すべての EC2 インスタンスにパッチを適用します。

B. すべての EC2 インスタンスにパッチを適用するように AWS Systems Manager Patch Manager を設定します。

C. AWS Systems Manager のメンテナンス期間をスケジュールして、すべての EC2 インスタンスにパッチを適用します。

D. AWS Systems Manager Run Command を使用して、すべての EC2 インスタンスにパッチを適用するカスタム コマンドを実行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 51 / トピック 1

ある会社は、REST API で取得できる注文出荷統計を提供するアプリケーションを開発しています。同社は、出荷統計を抽出し、データを読みやすい HTML 形式に整理して、レポートを毎朝同時に複数の電子メール アドレスに送信したいと考えています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. データを Amazon Kinesis Data Firehose に送信するようにアプリケーションを設定します。

B. Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してデータをフォーマットし、レポートを電子メールで送信します。

C. AWS Glue ジョブを呼び出してアプリケーションの API にデータをクエリする Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) スケジュール済みイベントを作成します。

D. AWS Lambda 関数を呼び出してアプリケーションの API にデータをクエリする Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) スケジュール済みイベントを作成します。

E. アプリケーション データを Amazon S3 に保存します。レポートを電子メールで送信するための S3 イベント宛先として Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85557-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 52 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのアプリケーションを AWS に移行したいと考えています。アプリケーションは、数十ギガバイトから数百テラバイトまでさまざまなサイズの出力ファイルを生成します。アプリケーション データは、標準のファイル システム構造に保存する必要があります。同社は、自動的に拡張するソリューションを望んでいます。可用性が高く、運用上のオーバーヘッドが最小限に抑えられます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションを移行して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上でコンテナとして実行します。ストレージには Amazon S3 を使用します。

B. アプリケーションを移行して、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上でコンテナとして実行します。ストレージには Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用します。

C. アプリケーションを Multi-AZ Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスに移行します。ストレージには Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。

D. アプリケーションを Multi-AZ Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスに移行します。ストレージには Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85265-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 53 / トピック 1

企業は会計記録を Amazon S3 に保存する必要があります。記録は 1 年間はすぐにアクセスでき、その後はさらに 9 年間アーカイブする必要があります。管理者ユーザーや root ユーザーを含む社内の誰も、10 年間全体にわたってレコードを削除できません。レコードは最大限の回復力を備えて保存する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. レコードを 10 年間ずっと S3 Glacier に保存します。アクセス制御ポリシーを使用して、10 年間レコードの削除を拒否します。

B. S3 Intelligent-Tiering を使用してレコードを保存します。 IAM ポリシーを使用して、レコードの削除を拒否します。 10 年後、削除を許可するように IAM ポリシーを変更します。

C. S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 年後にレコードを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行します。 S3 オブジェクト ロックをコンプライアンス モードで 10 年間使用します。

D. S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 年後にレコードを S3 標準から S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移行します。 S3 オブジェクト ロックをガバナンス モードで 10 年間使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85532-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 54 / トピック 1

ある企業は AWS 上で複数の Windows ワークロードを実行しています。同社の従業員は、2 つの Amazon EC2 インスタンスでホストされている Windows ファイル共有を使用しています。ファイル共有は、ファイル共有間でデータを同期し、重複したコピーを維持します。同社は、ユーザーが現在のファイルにアクセスする方法を維持できる、可用性が高く耐久性の高いストレージ ソリューションを望んでいます。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. すべてのデータを Amazon S3 に移行します。ユーザーがファイルにアクセスするための IAM 認証を設定します。

B. Amazon S3 ファイルゲートウェイをセットアップします。 S3 ファイル ゲートウェイを既存の EC2 インスタンスにマウントします。

C. マルチ AZ 構成を使用して、ファイル共有環境を Amazon FSx for Windows ファイルサーバーに拡張します。すべてのデータを FSx for Windows ファイル サーバーに移行します。

D. マルチ AZ 構成を使用して、ファイル共有環境を Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に拡張します。すべてのデータを Amazon EFS に移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85574-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 55 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、複数のサブネットを含む VPC アーキテクチャを開発しています。このアーキテクチャは、Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS DB インスタンスを使用するアプリケーションをホストします。このアーキテクチャは、2 つのアベイラビリティーゾーンにある 6 つのサブネットで構成されています。各アベイラビリティーゾーンには、パブリックサブネット、プライベートサブネット、およびデータベース専用サブネットが含まれています。プライベートサブネットで実行される EC2 インスタンスのみが RDS データベースにアクセスできます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック サブネットの CIDR ブロックへのルートを除外する新しいルート テーブルを作成します。ルート テーブルをデータベース サブネットに関連付けます。

B. パブリックサブネット内のインスタンスに割り当てられたセキュリティグループからの受信トラフィックを拒否するセキュリティグループを作成します。セキュリティ グループを DB インスタンスにアタッチします。

C. プライベート・サブネット内のインスタンスに割り当てられたセキュリティ・グループからの受信トラフィックを許可するセキュリティ・グループを作成します。セキュリティ グループを DB インスタンスにアタッチします。

D. パブリック サブネットとプライベート サブネットの間に新しいピアリング接続を作成します。プライベート サブネットとデータベース サブネットの間に別のピアリング接続を作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85409-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 56 / トピック 1

ある企業は、自社のドメイン名を Amazon Route 53 に登録しました。その企業は、バックエンド マイクロサービス API のパブリック インターフェイスとして ca-central-1 リージョンの Amazon API Gateway を使用しています。サードパーティのサービスは API を安全に利用します。同社は、サードパーティ サービスが HTTPS を使用できるように、自社のドメイン名と対応する証明書を使用して API ゲートウェイ URL を設計したいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API Gateway で Name="Endpoint-URL" および Value="Company Domain Name" を使用してステージ変数を作成し、デフォルト URL を上書きします。会社のドメイン名に関連付けられたパブリック証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。

B. 会社のドメイン名を使用して Route 53 DNS レコードを作成します。エイリアス レコードがリージョン API ゲートウェイ ステージ エンドポイントを指すようにします。会社のドメイン名に関連付けられたパブリック証明書を us-east-1 リージョンの AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。

C. リージョン API ゲートウェイ エンドポイントを作成します。 API Gateway エンドポイントを会社のドメイン名に関連付けます。会社のドメイン名に関連付けられたパブリック証明書を、同じリージョンの AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。証明書を API Gateway エンドポイントにアタッチします。 API Gateway エンドポイントにトラフィックをルーティングするように Route 53 を構成します。

D. リージョン API ゲートウェイ エンドポイントを作成します。 API Gateway エンドポイントを会社のドメイン名に関連付けます。会社のドメイン名に関連付けられたパブリック証明書を us-east-1 リージョンの AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。証明書を API Gateway API にアタッチします。会社のドメイン名を使用して Route 53 DNS レコードを作成します。 A レコードが会社のドメイン名を指すようにします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85266-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 57 / トピック 1

ある会社が人気のソーシャル メディア Web サイトを運営しています。この Web サイトでは、ユーザーは画像をアップロードして他のユーザーと共有することができます。同社は、画像に不適切なコンテンツが含まれていないことを確認したいと考えています。同社は開発労力を最小限に抑えるソリューションを必要としています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Comprehend を使用して不適切なコンテンツを検出します。信頼性の低い予測には人間によるレビューを使用します。

B. Amazon Rekognition を使用して不適切なコンテンツを検出します。信頼性の低い予測には人間によるレビューを使用します。

C. Amazon SageMaker を使用して不適切なコンテンツを検出します。グラウンド トゥルースを使用して、信頼性の低い予測にラベルを付けます。

D. AWS Fargate を使用してカスタム機械学習モデルをデプロイし、不適切なコンテンツを検出します。グラウンド トゥルースを使用して、信頼性の低い予測にラベルを付けます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85452-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 58 / トピック 1

ある企業は、スケーラビリティと可用性の要件を満たすために、重要なアプリケーションをコンテナで実行したいと考えています。同社は、重要なアプリケーションのメンテナンスに重点を置きたいと考えています。同社は、コンテナ化されたワークロードを実行する基盤となるインフラストラクチャのプロビジョニングと管理に責任を負いたくないのです。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon EC2 インスタンスを使用し、インスタンスに Docker をインストールします。

B. Amazon EC2 ワーカーノードで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。

C. AWS Fargate で Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) に最適化された Amazon Machine Image (AMI) から Amazon EC2 インスタンスを使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85453-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 59 / トピック 1

ある企業は 300 を超えるグローバル Web サイトとアプリケーションをホストしています。同社は、毎日 30 TB を超えるクリックストリーム データを分析するプラットフォームを必要としています。
ソリューションアーキテクトは、クリックストリームデータを送信して処理するには何をすべきでしょうか?

A. データを Amazon S3 バケットにアーカイブし、そのデータを使用して Amazon EMR クラスターを実行して分析を生成するように AWS Data Pipeline を設計します。

B. Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成してデータを処理し、Amazon Redshift が分析に使用できるように Amazon S3 データレイクに送信します。

C. データを Amazon CloudFront にキャッシュします。データを Amazon S3 バケットに保存します。オブジェクトが S3 バケットに追加されたとき。 AWS Lambda 関数を実行して、分析用のデータを処理します。

D. Amazon Kinesis Data Streams からデータを収集します。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、データを Amazon S3 データレイクに送信します。分析のためにデータを Amazon Redshift にロードします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85793-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 60 / トピック 1

ある会社は AWS でホストされている Web サイトを持っています。この Web サイトは、HTTP と HTTPS を個別に処理するように構成された Application Load Balancer (ALB) の背後にあります。会社は、リクエストで HTTPS が使用されるように、すべてのリクエストを Web サイトに転送したいと考えています。
この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. HTTPS トラフィックのみを受け入れるように ALB のネットワーク ACL を更新します。

B. URL 内の HTTP を HTTPS に置き換えるルールを作成します。

C. ALB にリスナー ルールを作成して、HTTP トラフィックを HTTPS にリダイレクトします。

D. ALB を、Server Name Indication (SNI) を使用するように構成された Network Load Balancer に置き換えます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85121-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 61 / トピック 1

ある会社は AWS 上で 2 層 Web アプリケーションを開発しています。同社の開発者は、バックエンドの Amazon RDS データベースに直接接続する Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイしました。企業は、アプリケーションにデータベース資格情報をハードコーディングしてはなりません。企業は、データベースの資格情報を定期的に自動的にローテーションするソリューションも実装する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースの認証情報をインスタンスのメタデータに保存します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを使用して、RDS 認証情報とインスタンスのメタデータを同時に更新するスケジュールされた AWS Lambda 関数を実行します。

B. 暗号化された Amazon S3 バケット内の構成ファイルにデータベース認証情報を保存します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを使用して、RDS 認証情報と設定ファイル内の認証情報を同時に更新するスケジュールされた AWS Lambda 関数を実行します。 S3 バージョニングを使用して、以前の値に確実にフォールバックできるようにします。

C. データベース認証情報をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。シークレットの自動ローテーションをオンにします。必要な権限を EC2 ロールにアタッチして、シークレットへのアクセスを許可します。

D. データベース認証情報を暗号化パラメータとして AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。暗号化パラメータの自動ローテーションをオンにします。必要な権限を EC2 ロールにアタッチして、暗号化されたパラメーターへのアクセスを許可します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85580-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 62 / トピック 1

ある企業が新しいパブリック Web アプリケーションを AWS にデプロイしています。アプリケーションは Application Load Balancer (ALB) の背後で実行されます。アプリケーションは、外部認証局 (CA) によって発行された SSL/TLS 証明書を使用してエッジで暗号化する必要があります。証明書は、有効期限が切れる前に毎年ローテーションする必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL/TLS 証明書を発行します。証明書を ALB に適用します。管理された更新機能を使用して、証明書を自動的にローテーションします。

B. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL/TLS 証明書を発行します。証明書からキーマテリアルをインポートします。証明書を AL に適用します。管理された更新機能を使用して、証明書を自動的にローテーションします。

C. AWS Certificate Manager (ACM) プライベート認証局を使用して、ルート CA から SSL/TLS 証明書を発行します。証明書を ALB に適用します。管理された更新機能を使用して、証明書を自動的にローテーションします。

D. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL/TLS 証明書をインポートします。証明書を ALB に適用します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を使用して、証明書の有効期限が近づいたときに通知を送信します。証明書を手動でローテーションします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 63 / トピック 1

ある企業は AWS でインフラストラクチャを実行しており、ドキュメント管理アプリケーション用に 700,000 ユーザーの登録ベースを持っています。同社は、大きな .pdf ファイルを .jpg 画像ファイルに変換する製品を作成する予定です。 .pdf ファイルのサイズは平均 5 MB です。会社は、元のファイルと変換されたファイルを保管する必要があります。ソリューションアーキテクトは、時間の経過とともに急速に増大する需要に対応できるスケーラブルなソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. .pdf ファイルを Amazon S3 に保存します。 S3 PUT イベントを設定して AWS Lambda 関数を呼び出し、ファイルを .jpg 形式に変換して Amazon S3 に保存します。

B. .pdf ファイルを Amazon DynamoD に保存します。DynamoDB Streams 機能を使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、ファイルを .jpg 形式に変換し、DynamoDB に保存し直します。

C. .pdf ファイルを、Amazon EC2 インスタンス、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ストレージ、および Auto Scaling グループを含む AWS Elastic Beanstalk アプリケーションにアップロードします。 EC2 インスタンスのプログラムを使用して、ファイルを .jpg 形式に変換します。 .pdf ファイルと .jpg ファイルを EBS ストアに保存します。

D. .pdf ファイルを、Amazon EC2 インスタンス、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ストレージ、および Auto Scaling グループを含む AWS Elastic Beanstalk アプリケーションにアップロードします。 EC2 インスタンスのプログラムを使用して、ファイルを .jpg 形式に変換します。 .pdf ファイルと .jpg ファイルを EBS ストアに保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85795-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 64 / トピック 1

ある企業では、オンプレミスで実行されている Windows ファイル サーバー上に 5 TB を超えるファイル データがあります。ユーザーとアプリケーションは毎日データを操作します。
同社は Windows ワークロードを AWS に移行しています。同社はこのプロセスを継続するため、最小限のレイテンシで AWS とオンプレミスのファイル ストレージにアクセスする必要があります。この企業は、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑え、既存のファイル アクセス パターンに大幅な変更を必要としないソリューションを必要としています。同社は、AWS への接続に AWS Site-to-Site VPN 接続を使用しています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon FSx for Windows ファイルサーバーを AWS にデプロイして設定します。オンプレミスのファイル データを FSx for Windows ファイル サーバーに移動します。 AWS で FSx for Windows ファイル サーバーを使用するようにワークロードを再構成します。

B. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをオンプレミスにデプロイして構成します。オンプレミスのファイル データを S3 ファイル ゲートウェイに移動します。 S3 ファイル ゲートウェイを使用するようにオンプレミス ワークロードとクラウド ワークロードを再構成します。

C. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをオンプレミスにデプロイして構成します。オンプレミスのファイル データを Amazon S3 に移動します。 Amazon S3 を直接使用するか、S3 ファイル ゲートウェイを使用するようにワークロードを再構成します。各ワークロードの場所に応じて異なります。

D. Amazon FSx for Windows ファイルサーバーを AWS にデプロイして設定します。 Amazon FSx ファイル ゲートウェイをオンプレミスにデプロイして設定します。オンプレミスのファイル データを FSx ファイル ゲートウェイに移動します。 AWS で FSx for Windows ファイル サーバーを使用するようにクラウド ワークロードを構成します。 FSx ファイル ゲートウェイを使用するようにオンプレミスのワークロードを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85173-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 65 / トピック 1

ある病院は最近、Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用して RESTful API をデプロイしました。病院は API Gateway と Lambda を使用して、PDF 形式と JPEG 形式のレポートをアップロードします。病院は、レポート内の保護医療情報 (PHI) を特定するために Lambda コードを変更する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の Python ライブラリを使用してレポートからテキストを抽出し、抽出されたテキストから PHI を識別します。

B. Amazon Textract を使用してレポートからテキストを抽出します。 Amazon SageMaker を使用して、抽出されたテキストから PHI を識別します。

C. Amazon Textract を使用してレポートからテキストを抽出します。 Amazon Comprehend Medical を使用して、抽出されたテキストから PHI を特定します。

D. Amazon Rekognition を使用してレポートからテキストを抽出します。 Amazon Comprehend Medical を使用して、抽出されたテキストから PHI を特定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85367-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 66 / トピック 1

ある会社には、それぞれのサイズが約 5 MB の大量のファイルを生成するアプリケーションがあります。ファイルは Amazon S3 に保存されます。会社のポリシーでは、ファイルを削除するには 4 年間保存する必要があります。ファイルには複製が容易ではない重要なビジネス データが含まれているため、常に即時アクセスが必要です。ファイルは、オブジェクト作成の最初の 30 日間は頻繁にアクセスされますが、最初の 30 日を超えるとほとんどアクセスされません。
最もコスト効率の高いストレージ ソリューションはどれですか?

A. オブジェクトの作成から 30 日以内にファイルを S3 Standard から S3 Glacier に移動する S3 バケットのライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクトの作成から 4 年後にファイルを削除します。

B. オブジェクト作成から 30 日以内にファイルを S3 標準から S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移動する S3 バケット ライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクトの作成から 4 年後にファイルを削除します。

C. オブジェクト作成から 30 日以内にファイルを S3 標準から S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 バケット ライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクトの作成から 4 年後にファイルを削除します。

D. オブジェクト作成から 30 日以内にファイルを S3 標準から S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 バケット ライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクト作成から 4 年後にファイルを S3 Glacier に移動します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85310-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 67 / トピック 1

ある企業は、複数の Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストしています。アプリケーションは、Amazon SQS キューからのメッセージを処理し、Amazon RDS テーブルに書き込み、キューからメッセージを削除します。 RDS テーブルで重複レコードが見つかることがあります。 SQS キューには重複したメッセージは含まれません。
メッセージが 1 回だけ処理されるようにするには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 新しいキューを作成するには、CreateQueue API 呼び出しを使用します。

B. AddPermission API 呼び出しを使用して、適切な権限を追加します。

C. ReceiveMessage API 呼び出しを使用して、適切な待機時間を設定します。

D. ChangeMessageVisibility API 呼び出しを使用して、可視性のタイムアウトを増やします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85583-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 68 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業のオンプレミスインフラストラクチャを AWS に拡張するための新しいハイブリッドアーキテクチャを設計しています。同社は、AWS リージョンへの一貫した低レイテンシの高可用性接続を必要としています。同社はコストを最小限に抑える必要があり、プライマリ接続に障害が発生した場合でも、低速のトラフィックを受け入れるつもりです。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Direct Connect 接続をリージョンにプロビジョニングします。プライマリ Direct Connect 接続が失敗した場合のバックアップとして VPN 接続をプロビジョニングします。

B. プライベート接続のためにリージョンへの VPN トンネル接続をプロビジョニングします。プライベート接続用と、プライマリ VPN 接続が失敗した場合のバックアップとして、2 番目の VPN トンネルをプロビジョニングします。

C. AWS Direct Connect 接続をリージョンにプロビジョニングします。プライマリ Direct Connect 接続が失敗した場合は、バックアップとして同じリージョンに 2 番目の Direct Connect 接続をプロビジョニングします。

D. AWS Direct Connect 接続をリージョンにプロビジョニングします。 AWS CLI から Direct Connect フェイルオーバー属性を使用すると、プライマリ Direct Connect 接続が失敗した場合にバックアップ接続が自動的に作成されます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85593-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 69 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上でビジネス クリティカルな Web アプリケーションを実行しています。 EC2 インスタンスは Auto Scaling グループに属します。このアプリケーションは、単一のアベイラビリティーゾーンにデプロイされた Amazon Aurora PostgreSQL データベースを使用します。同社は、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えながら、アプリケーションの可用性を高めることを望んでいます。
最小限の運用労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスを異なる AWS リージョンに配置します。 Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用してトラフィックをリダイレクトします。 Aurora PostgreSQL クロスリージョンレプリケーションを使用します。

B. 複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように Auto Scaling グループを構成します。データベースをマルチ AZ として構成します。データベースの Amazon RDS プロキシ インスタンスを設定します。

C. 1 つのアベイラビリティーゾーンを使用するように Auto Scaling グループを構成します。データベースの時間ごとのスナップショットを生成します。障害が発生した場合は、スナップショットからデータベースを回復します。

D. 複数の AWS リージョンを使用するように Auto Scaling グループを設定します。アプリケーションから Amazon S3 にデータを書き込みます。 S3 イベント通知を使用して AWS Lambda 関数を起動し、データをデータベースに書き込みます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85594-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 70 / トピック 1

企業の HTTP アプリケーションは、ネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後にあります。
NLB のターゲット グループは、Web サービスを実行する複数の EC2 インスタンスを持つ Amazon EC2 Auto Scaling グループを使用するように構成されています。
同社は、NLB がアプリケーションの HTTP エラーを検出していないことに気付きました。これらのエラーでは、Web サービスを実行する EC2 インスタンスを手動で再起動する必要があります。
同社は、カスタム スクリプトやコードを作成せずにアプリケーションの可用性を向上させる必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 会社のアプリケーションの URL を指定して、NLB で HTTP ヘルス チェックを有効にします。

B. EC2 インスタンスに cron ジョブを追加して、ローカル アプリケーションのログを 1 分ごとにチェックします。HTTPエラーが検出された場合。アプリケーションが再起動されます。

C. NLB を Application Load Balancer に置き換えます。会社のアプリケーションの URL を指定して、HTTP ヘルスチェックを有効にします。 Auto Scaling アクションを構成して、異常なインスタンスを置き換えます。

D. NLB の UnhealthyHostCount メトリクスを監視する Amazon Cloud Watch アラームを作成します。アラームが ALARM 状態の場合に異常なインスタンスを置き換える Auto Scaling アクションを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85734-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 71 / トピック 1

ある会社は、Amazon DynamoDB を使用して顧客情報を保存するショッピング アプリケーションを実行しています。データ破損が発生した場合、ソリューションアーキテクトは、15 分の目標復旧時点 (RPO) と 1 時間の目標復旧時間 (RTO) を満たすソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. DynamoDB グローバルテーブルを設定します。 RPO を回復するには、アプリケーションが別の AWS リージョンを指すようにします。

B. DynamoDB のポイントインタイム リカバリを構成します。 RPO 回復の場合は、目的の時点に復元します。

C. DynamoDB データを Amazon S3 Glacier に毎日エクスポートします。 RPO リカバリの場合、S3 Glacier から DynamoDB にデータをインポートします。

D. DynamoDB テーブルの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットを 15 分ごとにスケジュールします。 RPO リカバリの場合は、EBS スナップショットを使用して DynamoDB テーブルを復元します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85603-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 72 / トピック 1

ある会社は、同じ AWS リージョンにある Amazon S3 バケットに写真を頻繁にアップロードおよびダウンロードする必要がある写真処理アプリケーションを実行しています。ソリューション アーキテクトは、データ転送料金のコストが増加していることに気づき、これらのコストを削減するソリューションを実装する必要があります。
ソリューションアーキテクトはどのようにしてこの要件を満たすことができるでしょうか?

A. Amazon API Gateway をパブリックサブネットにデプロイし、それを介して S3 呼び出しをルーティングするようにルートテーブルを調整します。

B. NAT ゲートウェイをパブリック サブネットにデプロイし、S3 バケットへのアクセスを許可するエンドポイント ポリシーをアタッチします。

C. アプリケーションをパブリック サブネットにデプロイし、インターネット ゲートウェイを経由してルーティングして S3 バケットにアクセスできるようにします。

D. S3 VPC ゲートウェイ エンドポイントを VPC にデプロイし、S3 バケットへのアクセスを許可するエンドポイント ポリシーをアタッチします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85604-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 73 / トピック 1

ある企業は最近、プライベート サブネットの Amazon EC2 で Linux ベースのアプリケーション インスタンスを起動し、VPC のパブリック サブネットの Amazon EC2 インスタンスで Linux ベースの要塞ホストを起動しました。ソリューション アーキテクトは、オンプレミス ネットワークから会社のインターネット接続を介して要塞ホストおよびアプリケーション サーバーに接続する必要があります。ソリューションアーキテクトは、すべての EC2 インスタンスのセキュリティ グループがそのアクセスを許可していることを確認する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 要塞ホストの現在のセキュリティ グループを、アプリケーション インスタンスからの受信アクセスのみを許可するセキュリティ グループに置き換えます。

B. 要塞ホストの現在のセキュリティ グループを、企業の内部 IP 範囲からの受信アクセスのみを許可するセキュリティ グループに置き換えます。

C. 踏み台ホストの現在のセキュリティ グループを、会社の外部 IP 範囲からの受信アクセスのみを許可するセキュリティ グループに置き換えます。

D. アプリケーション インスタンスの現在のセキュリティ グループを、要塞ホストのプライベート IP アドレスのみからの受信 SSH アクセスを許可するセキュリティ グループに置き換えます。

E. アプリケーション インスタンスの現在のセキュリティ グループを、要塞ホストのパブリック IP アドレスのみからの受信 SSH アクセスを許可するセキュリティ グループに置き換えます。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85613-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 74 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは 2 層 Web アプリケーションを設計しています。このアプリケーションは、パブリック サブネットの Amazon EC2 でホストされる公開 Web 層で構成されます。データベース層は、プライベート サブネットの Amazon EC2 上で実行される Microsoft SQL Server で構成されます。セキュリティは会社にとって最優先事項です。
この状況ではセキュリティグループをどのように構成すればよいでしょうか? (2つお選びください。)

A. Web 層のセキュリティ グループを構成して、ポート 443 で 0.0.0.0/0 からの受信トラフィックを許可します。

B. Web 層のセキュリティ グループを構成して、ポート 443 で 0.0.0.0/0 からの送信トラフィックを許可します。

C. Web 層のセキュリティ グループからのポート 1433 での受信トラフィックを許可するようにデータベース層のセキュリティ グループを構成します。

D. データベース層のセキュリティ グループを構成して、ポート 443 および 1433 で Web 層のセキュリティ グループへの送信トラフィックを許可します。

E. Web 層のセキュリティ グループからのポート 443 および 1433 での受信トラフィックを許可するようにデータベース層のセキュリティ グループを構成します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85346-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 75 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために、多層アプリケーションをオンプレミスから AWS クラウドに移行したいと考えています。アプリケーションは、RESTful サービスを介して相互に通信するアプリケーション層で構成されます。 1 つの層が過負荷になると、トランザクションはドロップされます。ソリューション アーキテクトは、これらの問題を解決し、アプリケーションを最新化するソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たし、運用効率が最も高いソリューションはどれですか?

A. Amazon API Gateway を使用し、アプリケーション層として AWS Lambda 関数にトランザクションを送信します。アプリケーション サービス間の通信層として Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用します。

B. Amazon CloudWatch メトリクスを使用してアプリケーションのパフォーマンス履歴を分析し、パフォーマンス障害時のサーバーのピーク使用率を判断します。ピーク要件を満たすために、アプリケーション サーバーの Amazon EC2 インスタンスのサイズを増やします。

C. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、Auto Scaling グループの Amazon EC2 上で実行されているアプリケーションサーバー間のメッセージングを処理します。 Amazon CloudWatch を使用して SNS キューの長さを監視し、必要に応じてスケールアップおよびスケールダウンします。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 上で実行されているアプリケーション サーバー間のメッセージングを処理します。 Amazon CloudWatch を使用して SQS キューの長さを監視し、通信障害が検出されたときにスケールアップします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86120-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 76 / トピック 1

ある企業は、単一の工場にある複数のマシンから毎日 10 TB の計測データを受信します。データは、工場内にあるオンプレミス データ センターのストレージ エリア ネットワーク (SAN) に保存された JSON ファイルで構成されます。同社は、このデータを Amazon S3 に送信し、重要なほぼリアルタイムの分析を提供するいくつかの追加システムからアクセスできるようにしたいと考えています。データは機密性が高いと考えられるため、安全な転送が重要です。
最も信頼性の高いデータ転送を提供するソリューションはどれですか?

A. パブリックインターネット経由の AWS DataSync

B. AWS Direct Connect 経由の AWS DataSync

C. パブリックインターネット経由の AWS Database Migration Service (AWS DMS)

D. AWS Direct Connect 経由の AWS Database Migration Service (AWS DMS)

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85801-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 77 / トピック 1

企業は、アプリケーション用にリアルタイム データ インジェスト アーキテクチャを構成する必要があります。この企業は、API、データのストリーミングに応じてデータを変換するプロセス、およびデータのストレージ ソリューションを必要としています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 インスタンスをデプロイして、Amazon Kinesis データ ストリームにデータを送信する API をホストします。 Kinesis データストリームをデータソースとして使用する Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。 AWS Lambda 関数を使用してデータを変換します。 Kinesis Data Firehose 配信ストリームを使用して、データを Amazon S3 に送信します。

B. Amazon EC2 インスタンスをデプロイして、AWS Glue にデータを送信する API をホストします。 EC2 インスタンスでの送信元/宛先のチェックを停止します。 AWS Glue を使用してデータを変換し、Amazon S3 にデータを送信します。

C. データを Amazon Kinesis データ ストリームに送信するように Amazon API Gateway API を設定します。 Kinesis データストリームをデータソースとして使用する Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。 AWS Lambda 関数を使用してデータを変換します。 Kinesis Data Firehose 配信ストリームを使用して、データを Amazon S3 に送信します。

D. データを AWS Glue に送信するように Amazon API Gateway API を設定します。 AWS Lambda 関数を使用してデータを変換します。 AWS Glue を使用してデータを Amazon S3 に送信します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85740-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 78 / トピック 1

企業はユーザーのトランザクションデータを Amazon DynamoDB テーブルに保存する必要があります。会社はデータを 7 年間保持する必要があります。
これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. DynamoDB のポイントインタイム リカバリを使用して、テーブルを継続的にバックアップします。

B. AWS Backup を使用して、テーブルのバックアップ スケジュールと保持ポリシーを作成します。

C. DynamoDB コンソールを使用して、テーブルのオンデマンド バックアップを作成します。バックアップを Amazon S3 バケットに保存します。 S3 バケットの S3 ライフサイクル構成を設定します。

D. AWS Lambda 関数を呼び出すための Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。テーブルをバックアップし、そのバックアップを Amazon S3 バケットに保存するように Lambda 関数を設定します。 S3 バケットの S3 ライフサイクル構成を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85742-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 79 / トピック 1

ある企業は、データストレージに Amazon DynamoDB テーブルを使用することを計画しています。同社はコストの最適化に懸念を抱いています。テーブルはほとんどの朝は使用されません。夕方には、読み取りおよび書き込みトラフィックが予測不能になることがよくあります。トラフィックの急増が発生すると、非常に早く発生します。
ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. オンデマンド容量モードで DynamoDB テーブルを作成します。

B. グローバルセカンダリインデックスを使用して DynamoDB テーブルを作成します。

C. プロビジョニングされた容量と自動スケーリングを備えた DynamoDB テーブルを作成します。

D. プロビジョニングキャパシティーモードで DynamoDB テーブルを作成し、グローバルテーブルとして設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85743-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 80 / トピック 1

ある企業は最近、アプリケーション移行の取り組みを支援するために AWS マネージド サービス プロバイダー (MSP) パートナーと契約を結びました。ソリューションアーキテクトは、既存の AWS アカウントの Amazon Machine Image (AMI) を MSP パートナーの AWS アカウントと共有する必要があります。 AMI は Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) によってサポートされており、AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用して EBS ボリューム スナップショットを暗号化します。
ソリューションアーキテクトが AMI を MSP パートナーの AWS アカウントと共有する最も安全な方法は何ですか?

A. 暗号化された AMI とスナップショットを公開します。キーポリシーを変更して、MSP パートナーの AWS アカウントがキーを使用できるようにします。

B. AMI の launchPermission プロパティを変更します。 AMI は MSP パートナーの AWS アカウントとのみ共有します。キーポリシーを変更して、MSP パートナーの AWS アカウントがキーを使用できるようにします。

C. AMI の launchPermission プロパティを変更します。 AMI は MSP パートナーの AWS アカウントとのみ共有します。暗号化のために MSP パートナーが所有する新しい KMS キーを信頼するようにキー ポリシーを変更します。

D. AMI をソース アカウントから MSP パートナーの AWS アカウントの Amazon S3 バケットにエクスポートし、MSP パートナーが所有する新しい KMS キーを使用して S3 バケットを暗号化します。 MSP パートナーの AWS アカウントで AMI をコピーして起動します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85606-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 81 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、AWS にデプロイされる新しいアプリケーションのクラウド アーキテクチャを設計しています。このプロセスは、処理されるジョブの数に基づいて、必要に応じてアプリケーション ノードを追加および削除しながら並行して実行する必要があります。プロセッサ アプリケーションはステートレスです。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが疎結合であり、ジョブアイテムが永続的に保存されていることを確認する必要があります。
ソリューションアーキテクトはどの設計を使用する必要がありますか?

A. Amazon SNS トピックを作成して、処理する必要があるジョブを送信します。プロセッサ アプリケーションで構成される Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用する起動構成を作成します。起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループのスケーリング ポリシーを設定して、CPU 使用率に基づいてノードを追加および削除します。

B. 処理する必要があるジョブを保持する Amazon SQS キューを作成します。プロセッサ アプリケーションで構成される Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用する起動構成を作成します。起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループのスケーリング ポリシーを設定して、ネットワークの使用状況に基づいてノードを追加および削除します。

C. 処理する必要があるジョブを保持する Amazon SQS キューを作成します。プロセッサ アプリケーションで構成される Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用する起動テンプレートを作成します。起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループのスケーリング ポリシーを設定して、SQS キュー内の項目数に基づいてノードを追加および削除します。

D. Amazon SNS トピックを作成して、処理する必要があるジョブを送信します。プロセッサ アプリケーションで構成される Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用する起動テンプレートを作成します。起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループのスケーリング ポリシーを設定して、SNS トピックにパブリッシュされたメッセージの数に基づいてノードを追加および削除します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86621-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 82 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで Web アプリケーションをホストしています。同社は、AWS Certificate Manager (ACM) にインポートされた証明書を使用するように Elastic Load Balancer を設定しています。各証明書の有効期限が切れる 30 日前に、会社のセキュリティ チームに通知する必要があります。
この要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. ACM にルールを追加して、証明書の有効期限が切れる 30 日前から毎日、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにカスタムメッセージを公開します。

B. 30 日以内に期限切れになる証明書をチェックする AWS Config ルールを作成します。 AWS Config が非準拠リソースを報告したときに、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 経由でカスタム アラートを呼び出すように Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を設定します。

C. AWS Trusted Advisor を使用して、30 日以内に有効期限が切れる証明書を確認します。ステータスの変更を確認するための Trusted Advisor メトリクスに基づく Amazon CloudWatch アラームを作成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 経由でカスタム アラートを送信するようにアラームを設定します。

D. Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成して、30 日以内に期限切れになる証明書を検出します。 AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 経由でカスタム アラートを送信するように Lambda 関数を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85615-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 83 / トピック 1

企業の動的 Web サイトは、米国のオンプレミス サーバーを使用してホストされています。同社はヨーロッパで製品を発売する予定であり、ヨーロッパの新規ユーザーのためにサイトの読み込み時間を最適化したいと考えています。サイトのバックエンドは米国内に留まる必要があります。この製品は数日以内に発売される予定であり、早急な解決策が必要です。
ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. us-east-1 で Amazon EC2 インスタンスを起動し、サイトをそこに移行します。

B. Web サイトを Amazon S3 に移動します。リージョン間でクロスリージョン レプリケーションを使用します。

C. オンプレミスサーバーを指すカスタムオリジンで Amazon CloudFront を使用します。

D. オンプレミスサーバーを指す Amazon Route 53 geoproximity ルーティングポリシーを使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85902-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 84 / トピック 1

ある企業は、既存の 3 層 Web アーキテクチャのコストを削減したいと考えています。ウェブ、アプリケーション、データベース サーバーは、開発、テスト、本番環境の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。 EC2 インスタンスの CPU 使用率は、ピーク時は平均 30%、非ピーク時は 10% です。
実稼働 EC2 インスタンスは 24 時間稼働します。開発およびテスト EC2 インスタンスは、毎日少なくとも 8 時間実行されます。同社は、EC2 インスタンスが使用されていないときに開発を停止し、テストする自動化を実装する予定です。
どの EC2 インスタンス購入ソリューションが企業の要件を最もコスト効率よく満たすことができますか?

A. 実稼働 EC2 インスタンスにはスポット インスタンスを使用します。 EC2 インスタンスの開発およびテストにはリザーブドインスタンスを使用します。

B. 実稼働 EC2 インスタンスにはリザーブドインスタンスを使用します。 EC2 インスタンスの開発およびテストにはオンデマンド インスタンスを使用します。

C. 実稼働 EC2 インスタンスにはスポット ブロックを使用します。 EC2 インスタンスの開発およびテストにはリザーブドインスタンスを使用します。

D. 実稼働 EC2 インスタンスにはオンデマンド インスタンスを使用します。 EC2 インスタンスの開発およびテストにはスポット ブロックを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85665-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 85 / トピック 1

ある企業には、ユーザーが Web インターフェイスまたはモバイル アプリを通じてドキュメントをアップロードする運用 Web アプリケーションがあります。新しい規制要件に従って。新しいドキュメントは、保存後に変更または削除することはできません。
この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. S3 バージョニングと S3 オブジェクト ロックを有効にして、アップロードされたドキュメントを Amazon S3 バケットに保存します。

B. アップロードされたドキュメントを Amazon S3 バケットに保存します。ドキュメントを定期的にアーカイブするように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。

C. アップロードされたドキュメントを、S3 バージョニングを有効にして Amazon S3 バケットに保存します。すべてのアクセスを読み取り専用に制限するように ACL を構成します。

D. アップロードされたドキュメントを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームに保存します。ボリュームを読み取り専用モードでマウントしてデータにアクセスします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85751-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 86 / トピック 1

ある企業には、共通の Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB インスタンスに頻繁にアクセスする必要がある複数の Web サーバーがあります。同社は、ユーザーの資格情報を頻繁にローテーションするというセキュリティ要件を満たしながら、Web サーバーがデータベースに接続するための安全な方法を求めています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースのユーザー認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。ウェブサーバーが AWS Secrets Manager にアクセスできるようにするために必要な IAM アクセス許可を付与します。

B. データベースのユーザー認証情報を AWS Systems Manager OpsCenter に保存します。 Web サーバーが OpsCenter にアクセスできるようにするために必要な IAM 権限を付与します。

C. データベースのユーザー認証情報を安全な Amazon S3 バケットに保存します。 Web サーバーが認証情報を取得してデータベースにアクセスできるように、必要な IAM 権限を付与します。

D. データベースのユーザー認証情報を、ウェブサーバーのファイル システム上の AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化されたファイルに保存します。 Web サーバーはファイルを復号化し、データベースにアクセスできる必要があります。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85753-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 87 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway API によって呼び出される AWS Lambda 関数でアプリケーションをホストしています。 Lambda 関数は、顧客データを Amazon Aurora MySQL データベースに保存します。会社がデータベースをアップグレードするたびに、Lambda 関数はアップグレードが完了するまでデータベース接続の確立に失敗します。その結果、一部のイベントでは顧客データが記録されません。
ソリューション アーキテクトは、データベースのアップグレード中に作成される顧客データを保存するソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数とデータベースの間に位置する Amazon RDS プロキシをプロビジョニングします。 RDS プロキシに接続するように Lambda 関数を設定します。

B. Lambda 関数の実行時間を最大まで増やします。顧客データをデータベースに保存するコードに再試行メカニズムを作成します。

C. 顧客データを Lambda ローカル ストレージに保存します。ローカルストレージをスキャンして顧客データをデータベースに保存するように新しい Lambda 関数を設定します。

D. 顧客データを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューに保存します。キューをポーリングし、顧客データをデータベースに保存する新しい Lambda 関数を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85319-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 88 / トピック 1

調査会社は、米国内の地域から数年間にわたってデータを収集しました。同社は Amazon S3 バケットでデータをホストしていますが、そのサイズは 3 TB であり、さらに増加しています。同社は、S3 バケットを保有するヨーロッパのマーケティング会社とデータの共有を開始しました。同社は、データ転送コストを可能な限り低く抑えたいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 会社の S3 バケットでリクエスタ支払い機能を構成します。

B. 会社の S3 バケットからマーケティング会社の S3 バケットの 1 つへの S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。

C. マーケティング会社が会社の S3 バケットにアクセスできるように、マーケティング会社のクロスアカウント アクセスを構成します。

D. S3 Intelligent-Tiering を使用するように会社の S3 バケットを構成します。 S3 バケットをマーケティング会社の S3 バケットの 1 つに同期します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85738-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 89 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 を使用して機密監査文書を保存しています。 S3 バケットは、バケットポリシーを使用して、最小権限の原則に従って監査チームの IAM ユーザー認証情報へのアクセスを制限します。会社の管理者は、S3 バケット内のドキュメントが誤って削除されることを懸念しており、より安全なソリューションを望んでいます。
ソリューションアーキテクトは監査文書を保護するために何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットでバージョニング機能と MFA 削除機能を有効にします。

B. 各監査チーム IAM ユーザー アカウントの IAM ユーザー資格情報で多要素認証 (MFA) を有効にします。

C. S3 ライフサイクル ポリシーを監査チームの IAM ユーザー アカウントに追加して、監査期間中の s3:DeleteObject アクションを拒否します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して S3 バケットを暗号化し、監査チームの IAM ユーザー アカウントが KMS キーにアクセスすることを制限します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 90 / トピック 1

ある企業は SQL データベースを使用して、公的にアクセス可能な映画データを保存しています。データベースは Amazon RDS Single-AZ DB インスタンス上で実行されます。スクリプトは毎日ランダムな間隔でクエリを実行し、データベースに追加された新しい映画の数を記録します。スクリプトは営業時間中に最終合計を報告する必要があります。
会社の開発チームは、スクリプトの実行中、データベースのパフォーマンスが開発タスクには不十分であることに気付きました。ソリューションアーキテクトは、この問題を解決するソリューションを推奨する必要があります。
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DB インスタンスをマルチ AZ デプロイメントに変更します。

B. データベースのリードレプリカを作成します。リードレプリカのみをクエリするようにスクリプトを構成します。

C. 毎日の終わりにデータベース内のエントリを手動でエクスポートするように開発チームに指示します。

D. Amazon ElastiCache を使用して、スクリプトがデータベースに対して実行する一般的なクエリをキャッシュします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85339-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 91 / トピック 1

ある会社には、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションがあります。アプリケーションの 1 つは、オブジェクトを保存および読み取るために Amazon S3 API を呼び出す必要があります。同社のセキュリティ規制によれば、アプリケーションからのトラフィックがインターネットを通過することは許可されていません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 ゲートウェイ エンドポイントを構成します。

B. プライベートサブネットにS3バケットを作成します。

C. EC2 インスタンスと同じ AWS リージョンに S3 バケットを作成します。

D. EC2 インスタンスと同じサブネットに NAT ゲートウェイを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85667-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 92 / トピック 1

ある企業は、機密性の高いユーザー情報を Amazon S3 バケットに保存しています。同社は、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーション層からこのバケットへの安全なアクセスを提供したいと考えています。
これを達成するには、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. VPC 内で Amazon S3 の VPC ゲートウェイ エンドポイントを設定します。

B. バケットポリシーを作成して、S3 バケット内のオブジェクトを公開します。

C. VPC 内で実行されているアプリケーション層のみへのアクセスを制限するバケット ポリシーを作成します。

D. S3 アクセス ポリシーを持つ IAM ユーザーを作成し、IAM 認証情報を EC2 インスタンスにコピーします。

E. NAT インスタンスを作成し、EC2 インスタンスが NAT インスタンスを使用して S3 バケットにアクセスできるようにします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85903-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 93 / トピック 1

ある企業は、MySQL データベースを利用したオンプレミス アプリケーションを実行しています。同社は、アプリケーションの弾力性と可用性を高めるために、アプリケーションを AWS に移行しています。
現在のアーキテクチャでは、通常の運用中にデータベースで大量の読み取りアクティビティが発生します。同社の開発チームは 4 時間ごとに本番データベースの完全なエクスポートを取得し、ステージング環境のデータベースにデータを取り込みます。この期間中、ユーザーは許容できないアプリケーションの遅延を経験します。開発チームは、手順が完了するまでステージング環境を使用できません。
ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの遅延の問題を軽減する代替アーキテクチャを推奨する必要があります。代替アーキテクチャでは、開発チームがステージング環境を遅滞なく継続して使用できるようにする必要もあります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 本番環境には Amazon Aurora MySQL と Multi-AZ Aurora レプリカを使用します。 mysqldump ユーティリティを使用するバックアップおよび復元プロセスを実装して、ステージング データベースにデータを追加します。

B. 本番環境には Amazon Aurora MySQL と Multi-AZ Aurora レプリカを使用します。データベースのクローン作成を使用して、オンデマンドでステージング データベースを作成します。

C. マルチ AZ デプロイメントで Amazon RDS for MySQL を使用し、実稼働用にリードレプリカを使用します。ステージング データベースにはスタンバイ インスタンスを使用します。

D. マルチ AZ デプロイメントで Amazon RDS for MySQL を使用し、実稼働用にリードレプリカを使用します。mysqldump ユーティリティを使用するバックアップおよび復元プロセスを実装して、ステージング データベースにデータを追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85729-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 94 / トピック 1

ある会社は、ユーザーが小さなファイルを Amazon S3 にアップロードするアプリケーションを設計しています。ユーザーがファイルをアップロードした後、ファイルは、データを変換し、後の分析のためにデータを JSON 形式で保存するための 1 回限りの簡単な処理を必要とします。
各ファイルはアップロード後、できるだけ早く処理する必要があります。需要は変わります。日によっては、ユーザーが大量のファイルをアップロードすることがあります。他の日には、ユーザーはいくつかのファイルをアップロードするか、まったくファイルをアップロードしません。
運用上のオーバーヘッドが最小限でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 からテキスト ファイルを読み取るように Amazon EMR を設定します。処理スクリプトを実行してデータを変換します。結果の JSON ファイルを Amazon Aurora DB クラスターに保存します。

B. イベント通知を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送信するように Amazon S3 を設定します。 Amazon EC2 インスタンスを使用してキューからデータを読み取り、データを処理します。結果の JSON ファイルを Amazon DynamoDB に保存します。

C. イベント通知を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送信するように Amazon S3 を設定します。 AWS Lambda 関数を使用してキューから読み取り、データを処理します。結果の JSON ファイルを Amazon DynamoDB に保存します。

D. 新しいファイルがアップロードされたときに Amazon Kinesis Data Streams にイベントを送信するように Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を設定します。 AWS Lambda 関数を使用して、ストリームからイベントを消費し、データを処理します。結果の JSON ファイルを Amazon Aurora DB クラスターに保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86676-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 95 / トピック 1

アプリケーションを使用すると、本社のユーザーは製品データにアクセスできます。製品データは、Amazon RDS MySQL DB インスタンスに保存されます。運用チームはアプリケーションのパフォーマンスの低下を特定し、読み取りトラフィックを書き込みトラフィックから分離したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションのパフォーマンスを迅速に最適化する必要があります。
ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. 既存のデータベースをマルチ AZ 展開に変更します。プライマリ アベイラビリティ ゾーンからの読み取りリクエストを処理します。

B. 既存のデータベースをマルチ AZ 展開に変更します。セカンダリ アベイラビリティ ゾーンからの読み取りリクエストを処理します。

C. データベースのリードレプリカを作成します。コンピューティング リソースとストレージ リソースの半分をソース データベースとしてリード レプリカを構成します。

D. データベースのリードレプリカを作成します。ソース データベースと同じコンピューティング リソースとストレージ リソースを使用してリード レプリカを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85906-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 96 / トピック 1

Amazon EC2 管理者は、複数のユーザーを含む IAM グループに関連付けられた次のポリシーを作成しました。
//IMG//
この政策の効果は何ですか?

```
{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
          {
               "Effect": "Allow",
               "Action": "ec2:TerminateInstances",
               "Resource": "*",
               "Condition": {
                    "IpAddress": {
                         "aws:SourceIp": "10.100.100.0/24"
                    }
               }
          },
          {
               "Effect": "Deny",
               "Action": "ec2:*",
               "Resource": "*",
               "Condition": {
                    "StringNotEquals": {
                         "ec2:Region": "us-east-1"
                    }
               }
          }
     ]
}
```

A. ユーザーは、us-east-1 を除くすべての AWS リージョンで EC2 インスタンスを終了できます。

B. ユーザーは、us-east-1 リージョンで IP アドレス 10.100.100.1 の EC2 インスタンスを終了できます。

C. ユーザーのソース IP が 10.100.100.254 の場合、ユーザーは us-east-1 リージョンの EC2 インスタンスを終了できます。

D. ユーザーのソース IP が 10.100.100.254 の場合、ユーザーは us-east-1 リージョンの EC2 インスタンスを終了できません。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86460-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 97 / トピック 1

ある企業では、Microsoft Windows 共有ファイル ストレージを必要とする大規模な Microsoft SharePoint 展開をオンプレミスで実行しています。同社はこのワークロードを AWS クラウドに移行したいと考えており、さまざまなストレージ オプションを検討しています。ストレージ ソリューションは可用性が高く、アクセス制御のために Active Directory と統合されている必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EFS ストレージを構成し、認証用の Active Directory ドメインを設定します。

B. 2 つのアベイラビリティーゾーンの AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイに SMB ファイル共有を作成します。

C. Amazon S3 バケットを作成し、それをボリュームとしてマウントするように Microsoft Windows Server を構成します。

D. AWS 上に Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成し、認証用の Active Directory ドメインを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86626-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 98 / トピック 1

画像処理会社には、ユーザーが画像をアップロードするために使用する Web アプリケーションがあります。アプリケーションは画像を Amazon S3 バケットにアップロードします。同社は、オブジェクト作成イベントを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューに発行するように S3 イベント通知を設定しました。 SQS キューは、画像を処理し、結果を電子メールでユーザーに送信する AWS Lambda 関数のイベント ソースとして機能します。
ユーザーは、アップロードされた画像ごとに複数の電子メール メッセージを受信していると報告しています。ソリューションアーキテクトは、SQS メッセージが Lambda 関数を複数回呼び出しており、その結果、複数の電子メール メッセージが生成されていると判断しました。
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの問題を解決するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ReceiveMessage の待機時間を 30 秒に増やして、SQS キューに長いポーリングを設定します。

B. SQS 標準キューを SQS FIFO キューに変更します。重複メッセージを破棄するには、メッセージ重複排除 ID を使用します。

C. SQS キューの可視性タイムアウトを、関数タイムアウトとバッチ ウィンドウ タイムアウトの合計よりも大きい値に増やします。

D. Lambda 関数を変更して、メッセージが読み取られた直後に処理前に SQS キューから各メッセージを削除します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85185-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 99 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターでホストされるゲーム アプリケーション用の共有ストレージ ソリューションを実装しています。会社は、Lustre クライアントを使用してデータにアクセスできる機能を必要としています。ソリューションは完全に管理される必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイを作成します。必要なクライアント プロトコルを使用するファイル共有を作成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

B. Amazon EC2 Windows インスタンスを作成します。インスタンスに Windows ファイル共有ロールをインストールして構成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成し、Lustre をサポートするように設定します。ファイル システムをオリジン サーバーに接続します。アプリケーションサーバーをファイルシステムに接続します。

D. Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。ファイル システムをオリジン サーバーに接続します。アプリケーションサーバーをファイルシステムに接続します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85811-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 100 / トピック 1

会社のコンテナ化されたアプリケーションは Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、他のビジネス アプリケーションと通信する前に、セキュリティ証明書をダウンロードする必要があります。同社は、ほぼリアルタイムで証明書の暗号化と復号化を行う、安全性の高いソリューションを望んでいます。このソリューションでは、データを暗号化した後、可用性の高いストレージにデータを保存する必要もあります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化された証明書の AWS Secrets Manager シークレットを作成します。必要に応じて証明書を手動で更新します。きめ細かい IAM アクセスを使用して、データへのアクセスを制御します。

B. Python 暗号化ライブラリを使用して暗号化オペレーションを受信および実行する AWS Lambda 関数を作成します。関数を Amazon S3 バケットに保存します。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成します。 EC2 ロールが暗号化操作に KMS キーを使用できるようにします。暗号化されたデータを Amazon S3 に保存します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成します。 EC2 ロールが暗号化操作に KMS キーを使用できるようにします。暗号化されたデータを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85186-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 101 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、パブリック サブネットとプライベート サブネットを持つ VPC を設計しています。 VPC とサブネットは IPv4 CIDR ブロックを使用します。高可用性を実現するために、3 つのアベイラビリティーゾーン (AZ) のそれぞれに 1 つのパブリック サブネットと 1 つのプライベート サブネットがあります。インターネット ゲートウェイは、パブリック サブネットにインターネット アクセスを提供するために使用されます。プライベート サブネットでは、Amazon EC2 インスタンスがソフトウェア アップデートをダウンロードできるようにするために、インターネットへのアクセスが必要です。
プライベート サブネットのインターネット アクセスを可能にするために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 各 AZ の各パブリック サブネットに 1 つずつ、合計 3 つの NAT ゲートウェイを作成します。非 VPC トラフィックを AZ 内の NAT ゲートウェイに転送するプライベート ルート テーブルを AZ ごとに作成します。

B. 各 AZ のプライベート サブネットごとに 1 つずつ、合計 3 つの NAT インスタンスを作成します。非 VPC トラフィックを AZ 内の NAT インスタンスに転送するプライベート ルート テーブルを AZ ごとに作成します。

C. プライベート サブネットの 1 つに 2 番目のインターネット ゲートウェイを作成します。非 VPC トラフィックをプライベート インターネット ゲートウェイに転送するプライベート サブネットのルート テーブルを更新します。

D. パブリック サブネットの 1 つに出力専用のインターネット ゲートウェイを作成します。非 VPC トラフィックを出力専用インターネット ゲートウェイに転送するプライベート サブネットのルート テーブルを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86019-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 102 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターを AWS に移行したいと考えています。データ センターは、NFS ベースのファイル システムにデータを保存する SFTP サーバーをホストします。サーバーには、転送する必要がある 200 GB のデータが保持されます。サーバーは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを使用する Amazon EC2 インスタンスでホストされる必要があります。
ソリューションアーキテクトがこのタスクを自動化するには、どの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. EC2 インスタンスを EFS ファイル システムと同じアベイラビリティ ゾーンで起動します。

B. オンプレミスのデータセンターに AWS DataSync エージェントをインストールします。

C. EC2 インスタンス上にデータ用のセカンダリ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。

D. オペレーティング システムのコピー コマンドを手動で使用して、データを EC2 インスタンスにプッシュします。

E. AWS DataSync を使用して、オンプレミスの SFTP サーバーに適切なロケーション構成を作成します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85814-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 103 / トピック 1

ある会社には、毎日同時に実行される AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブがあります。このジョブは、Amazon S3 バケット内の XML データを処理します。 S3 バケットには毎日新しいデータが追加されます。ソリューションアーキテクトは、AWS Glue が各実行中にすべてのデータを処理していることに気づきました。
AWS Glue が古いデータを再処理しないようにするには、ソリューションアーキテクトは何をすべきですか?

A. ジョブ ブックマークを使用するようにジョブを編集します。

B. データの処理後にデータを削除するようにジョブを編集します。

C. NumberOfWorkers フィールドを 1 に設定してジョブを編集します。

D. FindMatches 機械学習 (ML) 変換を使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85781-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 104 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、Web サイトの可用性の高いインフラストラクチャを設計する必要があります。このウェブサイトは、Amazon EC2 インスタンス上で実行される Windows ウェブサーバーを利用しています。ソリューション アーキテクトは、数千の IP アドレスから発生する大規模な DDoS 攻撃を軽減できるソリューションを実装する必要があります。ウェブサイトのダウンタイムは許容できません。
このような攻撃から Web サイトを保護するために、ソリューション設計者はどのような措置を講じるべきでしょうか? (2つお選びください。)

A. AWS Shield Advanced を使用して DDoS 攻撃を阻止します。

B. 攻撃者を自動的にブロックするように Amazon GuardDuty を設定します。

C. 静的コンテンツと動的コンテンツの両方に Amazon CloudFront を使用するようにウェブサイトを設定します。

D. AWS Lambda 関数を使用して、攻撃者の IP アドレスを VPC ネットワーク ACL に自動的に追加します。

E. CPU 使用率が 80% に設定されたターゲット追跡スケーリング ポリシーを備えた Auto Scaling グループで EC2 スポット インスタンスを使用します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85342-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 105 / トピック 1

ある企業は、新しいサーバーレス ワークロードの導入を準備しています。ソリューションアーキテクトは、最小特権の原則を使用して、AWS Lambda 関数の実行に使用されるアクセス許可を構成する必要があります。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールが関数を呼び出します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アクションとして lambda:InvokeFunction 、プリンシパルとして * を使用して、実行ロールを関数に追加します。

B. アクションとして lambda:InvokeFunction 、プリンシパルとして Service: lambda.amazonaws.com を使用して、実行ロールを関数に追加します。

C. アクションとして lambda:* 、プリンシパルとして Service: events.amazonaws.com を使用して、リソースベースのポリシーを関数に追加します。

D. アクションとして lambda:InvokeFunction 、プリンシパルとして Service: events.amazonaws.com を使用して、リソースベースのポリシーを関数に追加します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85816-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 106 / トピック 1

ある企業は機密データを Amazon S3 に保存する準備をしています。コンプライアンス上の理由から、データは保存時に暗号化する必要があります。暗号化キーの使用状況は、監査のために記録する必要があります。キーは毎年ローテーションする必要があります。
これらの要件を満たし、運用効率が最も高いソリューションはどれですか?

A. 顧客提供のキーによるサーバー側の暗号化 (SSE-C)

B. Amazon S3 管理キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3)

C. 手動ローテーションによる AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化

D. 自動ローテーションを備えた AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85817-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 107 / トピック 1

自転車共有会社は、営業時間のピーク時に自転車の位置を追跡するための多層アーキテクチャを開発しています。同社は、これらのデータ ポイントを既存の分析プラットフォームで使用したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、このアーキテクチャをサポートするために最も実行可能な多層オプションを決定する必要があります。データ ポイントは REST API からアクセスできる必要があります。
位置データの保存と取得に関するこれらの要件を満たすアクションはどれですか?

A. Amazon S3 で Amazon Athena を使用します。

B. AWS Lambda で Amazon API Gateway を使用します。

C. Amazon Redshift で Amazon QuickSight を使用します。

D. Amazon API Gateway と Amazon Kinesis Data Analytics を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 108 / トピック 1

ある会社は、Amazon RDS のデータベースに自社の商品情報を保存する自動車販売 Web サイトを持っています。自動車が販売されると、そのリストを Web サイトから削除し、データを複数のターゲット システムに送信する必要があります。
ソリューションアーキテクトはどの設計を推奨すべきでしょうか?

A. Amazon RDS 上のデータベースが更新されたときにトリガーされる AWS Lambda 関数を作成し、ターゲットが消費できるように情報を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送信します。

B. Amazon RDS 上のデータベースが更新されたときにトリガーされる AWS Lambda 関数を作成し、ターゲットが消費できるように情報を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューに送信します。

C. RDS イベント通知をサブスクライブし、複数の Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにファンアウトされた Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを送信します。 AWS Lambda 関数を使用してターゲットを更新します。

D. RDS イベント通知をサブスクライブし、複数の Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにファンアウトされた Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを送信します。 AWS Lambda 関数を使用してターゲットを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85427-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 109 / トピック 1

企業はデータを Amazon S3 に保存する必要があり、データが変更されないようにする必要があります。同社は、Amazon S3 にアップロードされる新しいオブジェクトを、オブジェクトの変更を決定するまでの不特定の期間変更できないようにしたいと考えています。会社の AWS アカウント内の特定のユーザーのみがオブジェクトを削除できる権限を持ちます。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. S3 Glacier ボールトを作成します。オブジェクトに Write-Once Read-Many (WORM) ボルト ロック ポリシーを適用します。

B. S3 オブジェクト ロックを有効にして S3 バケットを作成します。バージョン管理を有効にします。保存期間を 100 年に設定します。新しいオブジェクトの S3 バケットのデフォルト保持モードとしてガバナンス モードを使用します。

C. S3バケットを作成します。 AWS CloudTrail を使用して、オブジェクトを変更する S3 API イベントを追跡します。通知を受けたら、会社が所有するバックアップ バージョンから変更されたオブジェクトを復元します。

D. S3 オブジェクト ロックを有効にして S3 バケットを作成します。バージョン管理を有効にします。オブジェクトに法的ホールドを追加します。オブジェクトを削除する必要があるユーザーの IAM ポリシーに s3:PutObjectLegalHold 権限を追加します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85634-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 110 / トピック 1

ソーシャル メディア会社では、ユーザーが自社の Web サイトに画像をアップロードできるようにしています。ウェブサイトは Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アップロードリクエスト中に、ウェブサイトは画像を標準サイズにサイズ変更し、サイズ変更した画像を Amazon S3 に保存します。ユーザーは、Web サイトへのアップロード リクエストが遅いと感じています。
会社はアプリケーション内の結合を減らし、Web サイトのパフォーマンスを向上させる必要があります。ソリューションアーキテクトは、画像アップロードのための最も運用効率の高いプロセスを設計する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. S3 Glacier に画像をアップロードするようにアプリケーションを構成します。

B. 元の画像を Amazon S3 にアップロードするように Web サーバーを設定します。

C. 署名付き URL を使用して、各ユーザーのブラウザから Amazon S3 に画像を直接アップロードするようにアプリケーションを設定します。

D. 画像のアップロード時に AWS Lambda 関数を呼び出すように S3 イベント通知を設定します。画像のサイズを変更するには機能を使用します。

E. アップロードされた画像のサイズを変更するスケジュールに従って AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86471-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 111 / トピック 1

ある企業は最近、メッセージ処理システムを AWS に移行しました。システムは、Amazon EC2 インスタンス上で実行されている ActiveMQ キューにメッセージを受信します。メッセージは、Amazon EC2 上で実行されるコンシューマ アプリケーションによって処理されます。コンシューマ アプリケーションはメッセージを処理し、結果を Amazon EC2 上で実行されている MySQL データベースに書き込みます。同社は、このアプリケーションが操作の複雑さを軽減しながら可用性を高めることを望んでいます。
最も高い可用性を提供するアーキテクチャはどれですか?

A. 2 番目の ActiveMQ サーバーを別のアベイラビリティーゾーンに追加します。別のアベイラビリティーゾーンに追加のコンシューマ EC2 インスタンスを追加します。 MySQL データベースを別のアベイラビリティーゾーンにレプリケートします。

B. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって構成されたアクティブ/スタンバイブローカーで Amazon MQ を使用します。別のアベイラビリティーゾーンに追加のコンシューマ EC2 インスタンスを追加します。 MySQL データベースを別のアベイラビリティーゾーンにレプリケートします。

C. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって構成されたアクティブ/スタンバイブローカーで Amazon MQ を使用します。別のアベイラビリティーゾーンに追加のコンシューマ EC2 インスタンスを追加します。マルチ AZ を有効にして Amazon RDS for MySQL を使用します。

D. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって構成されたアクティブ/スタンバイブローカーで Amazon MQ を使用します。 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたるコンシューマー EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを追加します。マルチ AZ を有効にして Amazon RDS for MySQL を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85910-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 112 / トピック 1

ある企業は、受信リクエストを処理するオンプレミス サーバー群でコンテナ化された Web アプリケーションをホストしています。リクエストの数は急速に増加しています。オンプレミスのサーバーは、増加したリクエストを処理できません。同社は、最小限のコード変更と最小限の開発労力でアプリケーションを AWS に移行したいと考えています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で AWS Fargate を使用し、Service Auto Scaling でコンテナ化されたウェブアプリケーションを実行します。 Application Load Balancer を使用して、受信リクエストを分散します。

B. 2 つの Amazon EC2 インスタンスを使用して、コンテナ化された Web アプリケーションをホストします。Application Load Balancer を使用して、受信リクエストを分散します。

C. サポートされている言語のいずれかを使用する新しいコードで AWS Lambda を使用します。負荷をサポートするために複数の Lambda 関数を作成します。 Amazon API Gateway を Lambda 関数へのエントリポイントとして使用します。

D. AWS ParallelCluster などのハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) ソリューションを使用して、受信リクエストを適切な規模で処理できる HPC クラスターを確立します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85913-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 113 / トピック 1

ある企業はレポート作成に 50 TB のデータを使用しています。同社は、このデータをオンプレミスから AWS に移動したいと考えています。会社のデータセンターのカスタム アプリケーションは毎週データ変換ジョブを実行します。同社は、データ転送が完了するまでアプリケーションを一時停止する予定であり、できるだけ早く転送プロセスを開始する必要があります。
データセンターには、追加のワークロードに使用できるネットワーク帯域幅がありません。ソリューションアーキテクトはデータを転送し、AWS クラウドで実行し続けるように変換ジョブを設定する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用してデータを移動します。 AWS Glue を使用してカスタム変換ジョブを作成します。

B. データを移動するには、AWS Snowcone デバイスを注文します。変換アプリケーションをデバイスに展開します。

C. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。データをデバイスにコピーします。 AWS Glue を使用してカスタム変換ジョブを作成します。

D. Amazon EC2 コンピューティングを含む AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。データをデバイスにコピーします。 AWS 上に新しい EC2 インスタンスを作成して、変換アプリケーションを実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85912-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 114 / トピック 1

ある会社は、ユーザーが写真をアップロードし、自分の画像にフォト フレームを追加できる画像分析アプリケーションを作成しました。ユーザーは画像とメタデータをアップロードして、どのフォト フレームを画像に追加するかを指定します。このアプリケーションは、単一の Amazon EC2 インスタンスと Amazon DynamoDB を使用してメタデータを保存します。
このアプリケーションはますます人気があり、ユーザー数は増加しています。同社では、同時ユーザー数は時間帯や曜日によって大きく異なると予想している。企業は、増大するユーザー ベースのニーズに合わせてアプリケーションを拡張できるようにする必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Lambda を使用して写真を処理します。写真とメタデータを DynamoDB に保存します。

B. Amazon Kinesis Data Firehose を使用して写真を処理し、写真とメタデータを保存します。

C. AWS Lambda を使用して写真を処理します。写真を Amazon S3 に保存します。メタデータを保存するために DynamoDB を保持します。

D. EC2 インスタンスの数を 3 に増やします。プロビジョンド IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用して写真とメタデータを保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85189-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 115 / トピック 1

医療記録会社は、Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストしています。アプリケーションは、Amazon S3 に保存されている顧客データ ファイルを処理します。 EC2 インスタンスはパブリック サブネットでホストされます。 EC2 インスタンスはインターネット経由で Amazon S3 にアクセスしますが、他のネットワーク アクセスは必要ありません。
新しい要件では、ファイル転送のネットワーク トラフィックはプライベート ルートを使用し、インターネット経由で送信しないことが義務付けられています。
この要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはネットワーク アーキテクチャへのどの変更を推奨する必要がありますか?

A. NATゲートウェイを作成します。 NAT ゲートウェイ経由で Amazon S3 にトラフィックを送信するように、パブリック サブネットのルート テーブルを設定します。

B. EC2 インスタンスのセキュリティ グループを設定して送信トラフィックを制限し、S3 プレフィックス リストへのトラフィックのみが許可されるようにします。

C. EC2 インスタンスをプライベート サブネットに移動します。 Amazon S3 の VPC エンドポイントを作成し、そのエンドポイントをプライベート サブネットのルート テーブルにリンクします。

D. VPC からインターネット ゲートウェイを削除します。 AWS Direct Connect 接続をセットアップし、Direct Connect 接続経由でトラフィックを Amazon S3 にルーティングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86031-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 116 / トピック 1

ある企業は、企業 Web サイトに一般的なコンテンツ管理システム (CMS) を使用しています。ただし、必要なパッチの適用とメンテナンスは負担がかかります。同社は Web サイトを再設計しており、新たなソリューションを求めています。 Web サイトは年に 4 回更新され、動的なコンテンツを使用する必要はありません。ソリューションは、高い拡張性と強化されたセキュリティを提供する必要があります。
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす変更の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. HTTPS 機能を使用するように、ウェブサイトの前で Amazon CloudFront を設定します。

B. AWS WAF ウェブ ACL をウェブサイトの前にデプロイして、HTTPS 機能を提供します。

C. AWS Lambda 関数を作成してデプロイして、ウェブサイトのコンテンツを管理および提供します。

D. 新しいウェブサイトと Amazon S3 バケットを作成します。静的 Web サイト ホスティングを有効にして、S3 バケットに Web サイトをデプロイします。

E. 新しい Web サイトを作成します。 Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを使用して、ウェブサイトをデプロイします。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85996-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 117 / トピック 1

企業は、アプリケーション ログを Amazon CloudWatch Logs ログ グループに保存します。新しいポリシーでは、同社はすべてのアプリケーション ログを Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) にほぼリアルタイムで保存することが求められています。運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ログを Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) にストリーミングするように CloudWatch Logs サブスクリプションを設定します。

B. AWS Lambda 関数を作成します。ログ グループを使用して、Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) にログを書き込む関数を呼び出します。

C. Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。ログ グループを配信ストリーム ソースとして設定します。 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) を配信ストリームの宛先として設定します。

D. 各アプリケーションサーバーに Amazon Kinesis Agent をインストールして設定し、ログを Amazon Kinesis Data Streams に配信します。ログを Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) に配信するように Kinesis Data Streams を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85802-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 118 / トピック 1

ある企業は、複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web ベースのアプリケーションを構築しています。この Web アプリケーションは、合計サイズが約 900 TB のテキスト ドキュメントのリポジトリへのアクセスを提供します。同社は、Web アプリケーションの需要が高まる時期が来ると予想しています。ソリューション アーキテクトは、テキスト ドキュメントのストレージ コンポーネントがアプリケーションの需要に合わせて常に拡張できることを確認する必要があります。同社はソリューションの全体的なコストを懸念しています。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

B. Amazon エラスティック ファイル システム (Amazon EFS)

C. Amazon OpenSearch サービス (Amazon Elasticsearch サービス)

D. アマゾンS3

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86512-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 119 / トピック 1

あるグローバル企業は、Amazon API Gateway を使用して、us-east-1 リージョンと ap-southeast-2 リージョンのロイヤルティ クラブ ユーザー向けの REST API を設計しています。ソリューション アーキテクトは、複数のアカウントにわたる API Gateway で管理される REST API を SQL インジェクションやクロスサイト スクリプティング攻撃から保護するソリューションを設計する必要があります。
最小限の管理労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 両方のリージョンで AWS WAF をセットアップします。地域 Web ACL を API ステージに関連付けます。

B. 両方のリージョンで AWS Firewall Manager をセットアップします。 AWS WAF ルールを一元的に設定します。

C. バスリージョンに AWS Shield をセットアップします。地域 Web ACL を API ステージに関連付けます。

D. いずれかのリージョンで AWS Shield をセットアップします。地域 Web ACL を API ステージに関連付けます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86450-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 120 / トピック 1

ある企業は、us-west-2 リージョンのネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後にある 3 つの Amazon EC2 インスタンスにセルフマネージド DNS ソリューションを実装しました。同社のユーザーのほとんどは米国とヨーロッパにいます。同社は、ソリューションのパフォーマンスと可用性を向上させたいと考えています。同社は、eu-west-1 リージョンで 3 つの EC2 インスタンスを起動して構成し、それらの EC2 インスタンスを新しい NLB のターゲットとして追加します。
企業はトラフィックをすべての EC2 インスタンスにルーティングするためにどのソリューションを使用できますか?

A. Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを作成して、リクエストを 2 つの NLB のいずれかにルーティングします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Route 53 レコードをディストリビューションの起点として使用します。

B. AWS Global Accelerator で標準アクセラレータを作成します。 us-west-2 と eu-west-1 にエンドポイント グループを作成します。 2 つの NLB をエンドポイント グループのエンドポイントとして追加します。

C. Elastic IP アドレスを 6 つの EC2 インスタンスにアタッチします。 Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを作成して、6 つの EC2 インスタンスのいずれかにリクエストをルーティングします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Route 53 レコードをディストリビューションの起点として使用します。

D. 2 つの NLB を 2 つの Application Load Balancer (ALB) に置き換えます。 Amazon Route 53 レイテンシールーティングポリシーを作成して、リクエストを 2 つの ALB のいずれかにルーティングします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Route 53 レコードをディストリビューションの起点として使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 121 / トピック 1

ある企業は、AWS 上でオンライン トランザクション処理 (OLTP) ワークロードを実行しています。このワークロードは、マルチ AZ デプロイメントで暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスを使用します。毎日のデータベース スナップショットがこのインスタンスから取得されます。
今後、データベースとスナップショットが常に暗号化されるようにするには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 最新の DB スナップショットのコピーを暗号化します。暗号化されたスナップショットを復元して、既存の DB インスタンスを置き換えます。

B. 新しい暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成し、そこにスナップショットをコピーします。 DB インスタンスで暗号化を有効にします。

C. スナップショットをコピーし、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して暗号化を有効にします。 暗号化されたスナップショットを既存の DB インスタンスに復元します。

D. スナップショットを Amazon S3 バケットにコピーします。このバケットは、AWS Key Management Service (AWS KMS) で管理されるキー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化を使用して暗号化されます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85941-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 122 / トピック 1

ある企業は、アプリケーション内のデータを暗号化する必要がある開発者をサポートするために、スケーラブルなキー管理インフラストラクチャを構築したいと考えています。
運用の負担を軽減するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 多要素認証 (MFA) を使用して暗号化キーを保護します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して暗号化キーを保護します。

C. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、暗号化キーを作成、保存、割り当てます。

D. IAM ポリシーを使用して、暗号化キーを保護するためのアクセス権限を持つユーザーの範囲を制限します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85942-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 123 / トピック 1

ある企業には、2 つの Amazon EC2 インスタンスでホストされている動的 Web アプリケーションがあります。会社には独自の SSL 証明書があり、各インスタンスで SSL 終了を実行します。最近トラフィックが増加しており、運用チームは、SSL 暗号化と復号化が原因で Web サーバーの計算能力が上限に達していると判断しました。
ソリューションアーキテクトはアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために何をすべきでしょうか?

A. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して新しい SSL 証明書を作成します。各インスタンスに ACM 証明書をインストールします。

B. Amazon S3 バケットを作成する SSL 証明書を S3 バケットに移行します。 SSL 終了用のバケットを参照するように EC2 インスタンスを構成します。

C. 別の EC2 インスタンスをプロキシ サーバーとして作成します。 SSL 証明書を新しいインスタンスに移行し、既存の EC2 インスタンスに直接接続するように構成します。

D. SSL 証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。 ACM からの SSL 証明書を使用する HTTPS リスナーを備えた Application Load Balancer を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85943-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 124 / トピック 1

ある企業には、多くの Amazon EC2 インスタンスを使用して完了する非常に動的なバッチ処理ジョブがあります。このジョブは本質的にステートレスであり、悪影響を与えることなくいつでも開始および停止でき、通常、完了までに合計 60 分以上かかります。同社は、ソリューション アーキテクトに、業務の要件を満たすスケーラブルでコスト効率の高いソリューションを設計するよう依頼しました。
ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. EC2スポットインスタンスを実装します。

B. EC2 リザーブドインスタンスを購入します。

C. EC2 オンデマンド インスタンスを実装します。

D. AWS Lambda上で処理を実装します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 125 / トピック 1

ある企業は AWS で 2 層の e コマース Web サイトを運営しています。 Web 層は、Amazon EC2 インスタンスにトラフィックを送信するロードバランサーで構成されます。データベース層は Amazon RDS DB インスタンスを使用します。 EC2 インスタンスと RDS DB インスタンスは公共のインターネットに公開しないでください。 EC2 インスタンスでは、サードパーティの Web サービスを通じて注文の支払い処理を完了するためにインターネット アクセスが必要です。アプリケーションは可用性が高い必要があります。
これらの要件を満たす構成オプションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Auto Scaling グループを使用して、プライベート サブネットで EC2 インスタンスを起動します。 RDS マルチ AZ DB インスタンスをプライベート サブネットにデプロイします。

B. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたる 2 つのプライベートサブネットと 2 つの NAT ゲートウェイを持つ VPC を構成します。 Application Load Balancer をプライベート サブネットにデプロイします。

C. Auto Scaling グループを使用して、2 つのアベイラビリティーゾーンにわたるパブリックサブネットで EC2 インスタンスを起動します。 RDS マルチ AZ DB インスタンスをプライベート サブネットにデプロイします。

D. 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる 1 つのパブリックサブネット、1 つのプライベートサブネット、および 2 つの NAT ゲートウェイを持つ VPC を構成します。 Application Load Balancer をパブリック サブネットにデプロイします。D. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたる 2 つのパブリックサブネット、2 つのプライベートサブネット、および 2 つの NAT ゲートウェイを持つ VPC を構成します。 Application Load Balancer をパブリック サブネットにデプロイします。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85221-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 126 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、企業のストレージ コストを削減するソリューションを実装する必要があります。会社のデータはすべて Amazon S3 標準ストレージ クラスにあります。会社はすべてのデータを少なくとも 25 年間保管する必要があります。直近 2 年間のデータは可用性が高く、すぐに取得できる必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 ライフサイクル ポリシーを設定して、オブジェクトを S3 Glacier Deep Archive にすぐに移行します。

B. 2 年後にオブジェクトを S3 Glacier Deep Archive に移行するように S3 ライフサイクル ポリシーを設定します。

C. S3 インテリジェント階層化を使用します。アーカイブ オプションを有効にして、データが S3 Glacier Deep Archive に確実にアーカイブされるようにします。

D. S3 ライフサイクル ポリシーを設定して、オブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) にすぐに移行し、2 年後に S3 Glacier Deep Archive に移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86731-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 127 / トピック 1

あるメディア企業は、システムを AWS クラウドに移行する可能性を評価しています。同社は、ビデオ処理用に最大の I/O パフォーマンスを備えた少なくとも 10 TB のストレージ、メディア コンテンツを保存するための 300 TB の非常に耐久性の高いストレージ、および使用されなくなったアーカイブ メディアの要件を満たす 900 TB のストレージを必要としています。
これらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはどのサービス セットを推奨する必要がありますか?

A. 最大のパフォーマンスを実現する Amazon EBS、耐久性のあるデータ ストレージを実現する Amazon S3、アーカイブ ストレージを実現する Amazon S3 Glacier

B. 最大のパフォーマンスを実現する Amazon EBS、耐久性のあるデータ ストレージを実現する Amazon EFS、アーカイブ ストレージを実現する Amazon S3 Glacier

C. 最大のパフォーマンスを実現する Amazon EC2 インスタンス ストア、耐久性のあるデータ ストレージを実現する Amazon EFS、アーカイブ ストレージを実現する Amazon S3

D. 最大のパフォーマンスを実現する Amazon EC2 インスタンス ストア、耐久性のあるデータ ストレージを実現する Amazon S3、アーカイブ ストレージを実現する Amazon S3 Glacier

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85432-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 128 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドのコンテナでアプリケーションを実行したいと考えています。これらのアプリケーションはステートレスであり、基盤となるインフラストラクチャ内の中断を許容できます。同社は、コストと運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えるソリューションを必要としています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon EC2 Auto Scaling グループのスポット インスタンスを使用して、アプリケーション コンテナを実行します。

B. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 管理対象ノードグループでスポットインスタンスを使用します。

C. Amazon EC2 Auto Scaling グループのオンデマンド インスタンスを使用して、アプリケーション コンテナを実行します。

D. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 管理対象ノードグループでオンデマンドインスタンスを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85404-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 129 / トピック 1

ある会社はオンプレミスで多層 Web アプリケーションを実行しています。 Web アプリケーションはコンテナ化されており、ユーザー レコードを含む PostgreSQL データベースに接続された多数の Linux ホスト上で実行されます。インフラストラクチャの維持と容量計画にかかる運用上のオーバーヘッドが、会社の成長を制限しています。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションのインフラストラクチャを改善する必要があります。
これを達成するには、ソリューション設計者はどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. PostgreSQL データベースを Amazon Aurora に移行します。

B. Web アプリケーションを Amazon EC2 インスタンスでホストされるように移行します。

C. ウェブアプリケーションコンテンツ用に Amazon CloudFront ディストリビューションをセットアップします。

D. ウェブアプリケーションと PostgreSQL データベースの間に Amazon ElastiCache をセットアップします。

E. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して、AWS Fargate でホストされるウェブアプリケーションを移行します。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86658-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 130 / トピック 1

アプリケーションは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。インスタンスは、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行されます。アプリケーションは、EC2 インスタンスの CPU 使用率が 40% またはそれに近い場合に最高のパフォーマンスを発揮します。
グループ内のすべてのインスタンスにわたって望ましいパフォーマンスを維持するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 単純なスケーリング ポリシーを使用して、Auto Scaling グループを動的にスケーリングします。

B. ターゲット追跡ポリシーを使用して、Auto Scaling グループを動的にスケーリングします。

C. AWS Lambda 関数を使用して、必要な Auto Scaling グループの容量を更新します。

D. スケジュールされたスケーリング アクションを使用して、Auto Scaling グループをスケールアップおよびスケールダウンします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86659-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 131 / トピック 1

ある企業は、ストレージに Amazon S3 バケットを使用するファイル共有アプリケーションを開発しています。同社は、Amazon CloudFront ディストリビューションを通じてすべてのファイルを提供したいと考えています。同社は、S3 URL への直接ナビゲーションを通じてファイルにアクセスできるようにすることを望んでいません。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットごとに個別のポリシーを作成して、CloudFront アクセスのみに読み取り権限を付与します。

B. IAM ユーザーを作成します。 S3 バケット内のオブジェクトに対する読み取り権限をユーザーに付与します。ユーザーを CloudFront に割り当てます。

C. CloudFront ディストリビューション ID をプリンシパルとして割り当て、ターゲット S3 バケットを Amazon リソースネーム (ARN) として割り当てる S3 バケットポリシーを作成します。

D. オリジン アクセス ID (OAI) を作成します。 OAI を CloudFront ディストリビューションに割り当てます。 OAI のみが読み取り権限を持つように S3 バケットの権限を構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85992-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 132 / トピック 1

企業の Web サイトでは、ダウンロード可能な過去のパフォーマンス レポートがユーザーに提供されています。 Web サイトには、企業の Web サイトの需要を世界中で満たせるように拡張できるソリューションが必要です。ソリューションはコスト効率が高く、インフラストラクチャ リソースのプロビジョニングを制限し、可能な限り最速の応答時間を提供する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの組み合わせを推奨する必要がありますか?

A. Amazon CloudFront と Amazon S3

B. AWS Lambda と Amazon DynamoDB

C. Amazon EC2 Auto Scaling を使用した Application Load Balancer

D. 内部 Application Load Balancer を備えた Amazon Route 53

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86654-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 133 / トピック 1

ある会社では Oracle データベースをオンプレミスで実行しています。同社は AWS への移行の一環として、データベースを利用可能な最新バージョンにアップグレードしたいと考えています。同社はデータベースの災害復旧 (DR) も設定したいと考えています。企業は、通常の運用と DR セットアップの運用オーバーヘッドを最小限に抑える必要があります。同社は、データベースの基盤となるオペレーティング システムへのアクセスを維持する必要もあります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Oracle データベースを Amazon EC2 インスタンスに移行します。別の AWS リージョンへのデータベース レプリケーションを設定します。

B. Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。クロスリージョン自動バックアップを有効にして、スナップショットを別の AWS リージョンにレプリケートします。

C. Oracle データベースを Amazon RDS Custom for Oracle に移行します。別の AWS リージョンにデータベースのリードレプリカを作成します。

D. Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。別のアベイラビリティーゾーンにスタンバイデータベースを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85423-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 134 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションをサーバーレス ソリューションに移行したいと考えています。サーバーレス ソリューションでは、SL を使用して既存のデータと新しいデータを分析する必要があります。同社はデータを Amazon S3 バケットに保存します。データには暗号化が必要であり、別の AWS リージョンにレプリケートする必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい S3 バケットを作成します。データを新しい S3 バケットにロードします。 S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用して、暗号化されたオブジェクトを別のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。 AWS KMS マルチリージョン キー (SSE-KMS) でサーバー側の暗号化を使用します。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

B. 新しい S3 バケットを作成します。データを新しい S3 バケットにロードします。 S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用して、暗号化されたオブジェクトを別のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。 AWS KMS マルチリージョンキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。 Amazon RDS を使用してデータをクエリします。

C. データを既存の S3 バケットにロードします。 S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用して、暗号化されたオブジェクトを別のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。 Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

D. データを既存の S3 バケットにロードします。 S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用して、暗号化されたオブジェクトを別のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。 Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。 Amazon RDS を使用してデータをクエリします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85993-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 135 / トピック 1

ある企業は AWS でワークロードを実行しています。会社は外部プロバイダーのサービスに接続する必要があります。サービスはプロバイダーの VPC でホストされます。同社のセキュリティ チームによると、接続はプライベートである必要があり、対象のサービスに制限する必要があります。接続は会社の VPC からのみ開始する必要があります。
これらの要件を満たせるのはどのソリューションですか?

A. 会社の VPC とプロバイダーの VPC の間に VPC ピアリング接続を作成します。対象のサービスに接続するためにルート テーブルを更新します。

B. プロバイダーに、VPC 内に仮想プライベート ゲートウェイを作成するように依頼します。 AWS PrivateLink を使用してターゲット サービスに接続します。

C. 会社の VPC のパブリック サブネットに NAT ゲートウェイを作成します。対象のサービスに接続するためにルート テーブルを更新します。

D. プロバイダーに、ターゲット サービスの VPC エンドポイントを作成するように依頼します。 AWS PrivateLink を使用してターゲット サービスに接続します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85994-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 136 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの PostgreSQL データベースを Amazon Aurora PostgreSQL に移行しています。オンプレミス データベースは、移行中もオンラインでアクセス可能な状態を維持する必要があります。 Aurora データベースは、オンプレミスのデータベースと同期した状態を維持する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 進行中のレプリケーション タスクを作成します。

B. オンプレミス データベースのデータベース バックアップを作成します。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション サーバーを作成します。

D. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用してデータベーススキーマを変換します。

E. データベースの同期を監視するための Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85438-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 137 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations を使用してビジネスユニットごとに専用の AWS アカウントを作成し、リクエストに応じて各ビジネスユニットのアカウントを個別に管理します。ルート電子メール受信者は、1 つのアカウントのルート ユーザー電子メール アドレスに送信された通知を見逃しました。同社は、今後のすべての通知を見逃さないようにしたいと考えています。今後の通知はアカウント管理者に限定する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS アカウントの root ユーザーの電子メール アドレスに送信される通知電子メール メッセージを組織内のすべてのユーザーに転送するように会社の電子メール サーバーを設定します。

B. すべての AWS アカウントの root ユーザーの電子メール アドレスを、アラートに応答できる少数の管理者に送信される配布リストとして設定します。 AWS Organizations コンソールまたはプログラムで AWS アカウントの代替連絡先を設定します。

C. すべての AWS アカウントの root ユーザーの電子メール メッセージが、アラートの監視と適切なグループへのアラートの転送を担当する 1 人の管理者に送信されるように設定します。

D. 既存のすべての AWS アカウントと新しく作成したすべてのアカウントが同じ root ユーザーの電子メール アドレスを使用するように設定します。 AWS Organizations コンソールまたはプログラムで AWS アカウントの代替連絡先を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85997-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 138 / トピック 1

ある企業は、AWS 上で e コマース アプリケーションを実行しています。新しい注文はすべて、単一のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンスで実行される RabbitMQ キュー内のメッセージとして公開されます。これらのメッセージは、別の EC2 インスタンス上で実行される別のアプリケーションによって処理されます。このアプリケーションは、詳細を別の EC2 インスタンス上の PostgreSQL データベースに保存します。すべての EC2 インスタンスは同じアベイラビリティーゾーン内にあります。
同社は、最小限の運用オーバーヘッドで最高の可用性を提供するために、アーキテクチャを再設計する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. キューを Amazon MQ 上の RabbitMQ インスタンスの冗長ペア (アクティブ/スタンバイ) に移行します。アプリケーションをホストする EC2 インスタンスの Multi-AZ Auto Scaling グループを作成します。 PostgreSQL データベースをホストする EC2 インスタンス用に別の Multi-AZ Auto Scaling グループを作成します。

B. キューを Amazon MQ 上の RabbitMQ インスタンスの冗長ペア (アクティブ/スタンバイ) に移行します。アプリケーションをホストする EC2 インスタンスの Multi-AZ Auto Scaling グループを作成します。 Amazon RDS for PostgreSQL のマルチ AZ デプロイメントで実行されるようにデータベースを移行します。

C. RabbitMQ キューをホストする EC2 インスタンスのマルチ AZ Auto Scaling グループを作成します。アプリケーションをホストする EC2 インスタンス用に別の Multi-AZ Auto Scaling グループを作成します。 Amazon RDS for PostgreSQL のマルチ AZ デプロイメントで実行されるようにデータベースを移行します。

D. RabbitMQ キューをホストする EC2 インスタンスのマルチ AZ Auto Scaling グループを作成します。アプリケーションをホストする EC2 インスタンス用に別の Multi-AZ Auto Scaling グループを作成します。 PostgreSQL データベースをホストする EC2 インスタンス用の 3 番目のマルチ AZ Auto Scaling グループを作成する

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85999-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 139 / トピック 1

レポートチームは、Amazon S3 バケットでファイルを毎日受け取ります。レポートチームは、Amazon QuickSight で使用するために、毎日、この最初の S3 バケットから分析 S3 バケットにファイルを手動でレビューしてコピーします。追加のチームが、より大きなサイズのより多くのファイルを最初の S3 バケットに送信し始めています。
レポート チームは、ファイルが最初の S3 バケットに入るときに、ファイルを自動的に分析して S3 バケットに移動したいと考えています。レポートチームは、AWS Lambda 関数を使用して、コピーされたデータに対してパターンマッチングコードを実行したいとも考えています。さらに、レポートチームはデータファイルを Amazon SageMaker Pipelines のパイプラインに送信したいと考えています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えてこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ファイルを分析 S3 バケットにコピーする Lambda 関数を作成します。分析 S3 バケットの S3 イベント通知を作成します。イベント通知の宛先として Lambda および SageMaker Pipelines を構成します。イベント タイプとして s3:ObjectCreated:Put を構成します。

B. ファイルを分析 S3 バケットにコピーする Lambda 関数を作成します。イベント通知を Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) に送信するように分析 S3 バケットを設定します。 EventBridge (CloudWatch Events) で ObjectCreated ルールを設定します。 Lambda および SageMaker Pipelines をルールのターゲットとして設定します。

C. S3 バケット間の S3 レプリケーションを構成します。分析 S3 バケットの S3 イベント通知を作成します。イベント通知の宛先として Lambda および SageMaker Pipelines を構成します。イベント タイプとして s3:ObjectCreated:Put を構成します。

D. S3 バケット間の S3 レプリケーションを構成します。イベント通知を Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) に送信するように分析 S3 バケットを設定します。 EventBridge (CloudWatch Events) で ObjectCreated ルールを設定します。 Lambda および SageMaker Pipelines をルールのターゲットとして設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85872-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 140 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業が AWS でアプリケーションを実行するコストを最適化できるよう支援する必要があります。アプリケーションは、アーキテクチャ内のコンピューティングに Amazon EC2 インスタンス、AWS Fargate、AWS Lambda を使用します。
EC2 インスタンスは、アプリケーションのデータ取り込み層を実行します。 EC2 の使用は散発的で予測不可能です。 EC2 インスタンス上で実行されるワークロードはいつでも中断される可能性があります。アプリケーション フロントエンドは Fargate 上で実行され、Lambda が API レイヤーを提供します。フロントエンドの使用率と API レイヤーの使用率は、来年にかけて予測可能になります。
このアプリケーションをホスティングするための最もコスト効率の高いソリューションを提供する購入オプションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. データ取り込みレイヤーにスポット インスタンスを使用する

B. データ取り込みレイヤーにオンデマンド インスタンスを使用する

C. フロントエンドと API レイヤー用に 1 年間の Compute Savings Plan を購入します。

D. データ取り込みレイヤー用に 1 年間の All Upfront Reserved インスタンスを購入します。

E. フロントエンドと API レイヤー用の 1 年間の EC2 インスタンス Savings Plan を購入します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86083-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 141 / トピック 1

ある企業は、世界的な最新ニュース、地域の警報、天気予報の最新情報をユーザーに提供する Web ベースのポータルを運営しています。ポータルは、静的コンテンツと動的コンテンツを組み合わせて使用することで、各ユーザーにパーソナライズされたビューを提供します。コンテンツは、Application Load Balancer (ALB) の背後の Amazon EC2 インスタンス上で実行されている API サーバーを通じて HTTPS 経由で提供されます。同社は、ポータルがこのコンテンツを世界中のユーザーにできるだけ早く提供できるようにしたいと考えています。
すべてのユーザーの待ち時間を最小限に抑えるために、ソリューション アーキテクトはアプリケーションをどのように設計すればよいでしょうか?

A. アプリケーション スタックを単一の AWS リージョンにデプロイします。 Amazon CloudFront を使用して、ALB をオリジンとして指定することで、すべての静的および動的コンテンツを提供します。

B. アプリケーション スタックを 2 つの AWS リージョンにデプロイします。 Amazon Route 53 レイテンシー ルーティング ポリシーを使用して、最も近いリージョンの ALB からすべてのコンテンツを提供します。

C. アプリケーション スタックを単一の AWS リージョンにデプロイします。 Amazon CloudFront を使用して静的コンテンツを提供します。 ALB から動的コンテンツを直接提供します。

D. アプリケーション スタックを 2 つの AWS リージョンにデプロイします。 Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して、最も近いリージョンの ALB からすべてのコンテンツを提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85439-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 142 / トピック 1

あるゲーム会社は、可用性の高いアーキテクチャを設計しています。アプリケーションは変更された Linux カーネル上で実行され、UDP ベースのトラフィックのみをサポートします。同社は、可能な限り最高のユーザー エクスペリエンスを提供するためにフロントエンド層を必要としています。その層は遅延が低く、トラフィックを最も近いエッジの場所にルーティングし、アプリケーション エンドポイントへのエントリに静的 IP アドレスを提供する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. リクエストを Application Load Balancer に転送するように Amazon Route 53 を設定します。 AWS Application Auto Scaling のアプリケーションには AWS Lambda を使用します。

B. リクエストを Network Load Balancer に転送するように Amazon CloudFront を設定します。 AWS Application Auto Scaling グループのアプリケーションには AWS Lambda を使用します。

C. リクエストを Network Load Balancer に転送するように AWS Global Accelerator を設定します。 EC2 Auto Scaling グループ内のアプリケーションには Amazon EC2 インスタンスを使用します。

D. リクエストを Application Load Balancer に転送するように Amazon API Gateway を設定します。 EC2 Auto Scaling グループ内のアプリケーションには Amazon EC2 インスタンスを使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86667-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 143 / トピック 1

ある企業は、既存のオンプレミスのモノリシック アプリケーションを AWS に移行したいと考えています。同社は、フロントエンド コードとバックエンド コードを可能な限り保持したいと考えています。ただし、同社はアプリケーションをより小さなアプリケーションに分割したいと考えています。異なるチームが各アプリケーションを管理します。この企業は、運用オーバーヘッドを最小限に抑える、拡張性の高いソリューションを必要としています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Lambda でアプリケーションをホストします。アプリケーションを Amazon API Gateway と統合します。

B. AWS Amplify を使用してアプリケーションをホストします。アプリケーションを AWS Lambda と統合された Amazon API Gateway API に接続します。

C. Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストします。 Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスをターゲットとして Application Load Balancer を設定します。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションをホストします。 Amazon ECS をターゲットとして Application Load Balancer をセットアップします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86473-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 144 / トピック 1

ある企業は最近、グローバル e コマース アプリケーションのデータ ストアとして Amazon Aurora の使用を開始しました。大規模なレポートが実行されると、開発者は e コマース アプリケーションのパフォーマンスが低下していると報告します。ソリューションアーキテクトは、Amazon CloudWatch のメトリクスを確認した結果、月次レポートの実行時に ReadIOPS メトリクスと CPUUtilizalion メトリクスが急増していることを発見しました。
最も費用対効果の高いソリューションは何ですか?

A. 月次レポートを Amazon Redshift に移行します。

B. 月次レポートを Aurora レプリカに移行します。

C. Aurora データベースをより大きなインスタンス クラスに移行します。

D. Aurora インスタンスのプロビジョンド IOPS を増やします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86781-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 145 / トピック 1

ある企業は、単一の Amazon EC2 オンデマンド インスタンスでウェブサイト分析アプリケーションをホストしています。分析ソフトウェアは PHP で書かれており、MySQL データベースを使用します。分析ソフトウェア、PHP を提供する Web サーバー、データベース サーバーはすべて EC2 インスタンス上でホストされます。アプリケーションは、ビジーな時間帯にパフォーマンス低下の兆候を示しており、5xx エラーが発生しています。会社はアプリケーションをシームレスに拡張する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに移行します。 WebアプリケーションのAMIを作成します。 AMI を使用して 2 番目の EC2 On-Demand インスタンスを起動します。 Application Load Balancer を使用して、各 EC2 インスタンスに負荷を分散します。

B. データベースを Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに移行します。 WebアプリケーションのAMIを作成します。 AMI を使用して 2 番目の EC2 On-Demand インスタンスを起動します。 Amazon Route 53 加重ルーティングを使用して、2 つの EC2 インスタンス全体に負荷を分散します。

C. データベースを Amazon Aurora MySQL DB インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスを停止し、インスタンス タイプを変更する AWS Lambda 関数を作成します。 CPU 使用率が 75% を超えたときに Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。

D. データベースを Amazon Aurora MySQL DB インスタンスに移行します。 WebアプリケーションのAMIを作成します。 AMI を起動テンプレートに適用します。起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するスポットフリートを使用するように起動テンプレートを構成します。 Application Load Balancer を Auto Scaling グループにアタッチします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86474-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 146 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 オンデマンド インスタンスのグループ上でステートレス Web アプリケーションを運用環境で実行しています。アプリケーションは、毎営業日 8 時間にわたって頻繁に使用されます。アプリケーションの使用量は中程度で、一晩中安定しています。週末にはアプリケーションの使用率が低くなります。
同社は、アプリケーションの可用性に影響を与えずに EC2 コストを最小限に抑えたいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ワークロード全体にスポット インスタンスを使用します。

B. 使用量のベースライン レベルにはリザーブド インスタンスを使用します。アプリケーションが必要とする追加の容量には、スポット インスタンスを使用します。

C. 使用量のベースライン レベルにはオンデマンド インスタンスを使用します。アプリケーションが必要とする追加の容量には、スポット インスタンスを使用します。

D. ベースラインレベルの使用には専用インスタンスを使用します。アプリケーションが必要とする追加の容量には、オンデマンド インスタンスを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86750-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 147 / トピック 1

企業は、重要なアプリケーションのアプリケーション ログ ファイルを 10 年間保持する必要があります。アプリケーション チームは、トラブルシューティングのために過去 1 か月のログに定期的にアクセスしますが、1 か月より古いログにアクセスすることはほとんどありません。アプリケーションは毎月 10 TB を超えるログを生成します。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすストレージ オプションはどれですか?

A. ログを Amazon S3 に保存します。 AWS Backup を使用して、1 か月以上前のログを S3 Glacier Deep Archive に移動します。

B. ログを Amazon S3 に保存します。 S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 か月以上前のログを S3 Glacier Deep Archive に移動します。

C. ログを Amazon CloudWatch Logs に保存します。 AWS Backup を使用して、1 か月以上前のログを S3 Glacier Deep Archive に移動します。

D. ログを Amazon CloudWatch Logs に保存します。 Amazon S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 か月以上前のログを S3 Glacier Deep Archive に移動します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86864-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 148 / トピック 1

ある企業には、次のコンポーネントを含むデータ取り込みワークフローがあります。
新しいデータ配信に関する通知を受信する Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピック
データを処理して保存する AWS Lambda 関数
ネットワーク接続の問題により、取り込みワークフローが失敗することがあります。障害が発生した場合、企業が手動でジョブを再実行しない限り、対応するデータは取り込まれません。
すべての通知が最終的に処理されるようにするには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 複数のアベイラビリティーゾーンにまたがってデプロイできるように Lambda 関数を構成します。

B. Lambda 関数の設定を変更して、関数への CPU とメモリの割り当てを増やします。

C. 再試行回数と再試行間の待機時間の両方を増やすように、SNS トピックの再試行戦略を構成します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを障害時の宛先として設定します。キュー内のメッセージを処理するように Lambda 関数を変更します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85424-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 149 / トピック 1

ある会社はイベント データを生成するサービスを持っています。同社は、受信したイベント データを処理するために AWS を使用したいと考えています。データは特定の順序で書き込まれ、処理全体を通じてこの順序を維持する必要があります。同社は、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えるソリューションを実装したいと考えています。
ソリューションアーキテクトはこれをどのように達成すべきでしょうか?

A. メッセージを保持するための Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューを作成します。キューからのメッセージを処理するように AWS Lambda 関数を設定します。

B. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成して、処理するペイロードを含む通知を配信します。 AWS Lambda 関数をサブスクライバーとして設定します。

C. メッセージを保持するための Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューを作成します。キューからのメッセージを個別に処理するように AWS Lambda 関数をセットアップします。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成して、処理するペイロードを含む通知を配信します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをサブスクライバーとして設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86784-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 150 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションをオンプレミスサーバーから Amazon EC2 インスタンスに移行しています。移行設計要件の一部として、ソリューション アーキテクトはインフラストラクチャ メトリック アラームを実装する必要があります。 CPU 使用率が短期間に 50% を超えても、企業は措置を講じる必要はありません。ただし、CPU 使用率が 50% を超えて増加し、同時にディスクの読み取り IOPS が高い場合、企業はできるだけ早く対応する必要があります。ソリューションアーキテクトは、誤報も減らす必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 可能な場合は、Amazon CloudWatch 複合アラームを作成します。

B. Amazon CloudWatch ダッシュボードを作成してメトリクスを視覚化し、問題に迅速に対応します。

C. Amazon CloudWatch Synthetics カナリアを作成して、アプリケーションを監視し、アラームを鳴らします。

D. 可能な場合は、複数のメトリクスしきい値を持つ単一の Amazon CloudWatch メトリクス アラームを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86034-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 151 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターを AWS に移行したいと考えています。会社のコンプライアンス要件に従って、会社は ap-northeast-3 リージョンのみを使用できます。会社の管理者は、VPC をインターネットに接続することを許可されていません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Control Tower を使用してデータ常駐ガードレールを実装し、インターネット アクセスを拒否し、ap-northeast-3 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを拒否します。

B. AWS WAF のルールを使用して、インターネット アクセスを防止します。 AWS アカウント設定で ap-northeast-3 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを拒否します。

C. AWS Organizations を使用して、VPC がインターネットにアクセスできないようにするサービス コントロール ポリシー (SCPS) を構成します。 ap-northeast-3 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを拒否します。

D. 各 VPC でネットワーク ACL の送信ルールを作成し、0.0.0.0/0 からのすべてのトラフィックを拒否します。ap-northeast-3 以外の AWS リージョンの使用を防ぐために、ユーザーごとに IAM ポリシーを作成します。

E. AWS Config を使用してマネージドルールをアクティブ化し、インターネットゲートウェイの検出とアラート、および ap-northeast-3 の外部にデプロイされた新しいリソースの検出とアラートを行います。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86475-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 152 / トピック 1

ある企業は、3 層 Web アプリケーションを使用して新入社員にトレーニングを提供しています。アプリケーションへのアクセスは毎日 12 時間のみです。同社は Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを使用して情報を保存しており、コストを最小限に抑えたいと考えています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Systems Manager Session Manager の IAM ポリシーを設定します。ポリシーの IAM ロールを作成します。ロールの信頼関係を更新します。 DB インスタンスの自動起動と自動停止を設定します。

B. DB インスタンスの停止時にユーザーがキャッシュからデータにアクセスできるようにする Redis キャッシュクラスター用の Amazon ElastiCache を作成します。 DB インスタンスの起動後にキャッシュを無効にします。

C. Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Amazon RDS へのアクセスを許可する IAM ロールを作成します。ロールを EC2 インスタンスにアタッチします。希望のスケジュールで EC2 インスタンスを開始および停止するように cron ジョブを構成します。

D. DB インスタンスを開始および停止するための AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数を呼び出すための Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) スケジュールされたルールを作成します。 Lambda 関数をルールのイベントターゲットとして設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86046-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 153 / トピック 1

ある会社は、人気のある曲のクリップから作成された着信音を販売しています。着信音を含むファイルは Amazon S3 Standard に保存され、サイズは少なくとも 128 KB です。同社には何百万ものファイルがありますが、90 日より古い着信音のダウンロードはまれです。企業は、最もアクセスされるファイルをユーザーがすぐに利用できるようにしながら、ストレージのコストを節約する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすために、企業はどのような措置を講じるべきでしょうか?

A. オブジェクトの初期ストレージ層として S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) ストレージを構成します。

B. ファイルを S3 Intelligent-Tiering に移動し、90 日後にオブジェクトをより安価なストレージ層に移動するように設定します。

C. オブジェクトを管理するように S3 インベントリを設定し、90 日後にオブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - 1A) に移動します。

D. 90 日後にオブジェクトを S3 標準から S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準-1A) に移動する S3 ライフサイクルポリシーを実装します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86933-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 154 / トピック 1

企業は、医療試験の結果を Amazon S3 リポジトリに保存する必要があります。リポジトリでは、少数の科学者が新しいファイルを追加できるようにする必要があり、他のすべてのユーザーは読み取り専用アクセスに制限する必要があります。どのユーザーもリポジトリ内のファイルを変更または削除することはできません。会社は、リポジトリ内のすべてのファイルを作成日から少なくとも 1 年間保管する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 1 年間の法的保持期間を持つガバナンス モードで S3 オブジェクト ロックを使用します。

B. S3 オブジェクト ロックは、保持期間が 365 日のコンプライアンス モードで使用します。

C. IAM ロールを使用して、すべてのユーザーが S3 バケット内のオブジェクトを削除または変更できないように制限します。 S3 バケット ポリシーを使用して、IAM ロールのみを許可します。

D. オブジェクトが追加されるたびに AWS Lambda 関数を呼び出すように S3 バケットを設定します。保存されたオブジェクトのハッシュを追跡するように関数を構成し、変更されたオブジェクトをそれに応じてマークできるようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86359-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 155 / トピック 1

大手メディア会社は AWS で Web アプリケーションをホストしています。同社は、世界中のユーザーがファイルに確実にアクセスできるように、機密メディア ファイルのキャッシュを開始したいと考えています。コンテンツは Amazon S3 バケットに保存されます。企業は、リクエストが地理的にどこから発生したかに関係なく、コンテンツを迅速に配信する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用して、S3 バケットを Web アプリケーションに接続します。

B. AWS Global Accelerator をデプロイして、S3 バケットを Web アプリケーションに接続します。

C. Amazon CloudFront をデプロイして、S3 バケットを CloudFront エッジサーバーに接続します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、S3 バケットをウェブアプリケーションに接続します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/86795-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 156 / トピック 1

ある企業は、さまざまなデータベースから取得したバッチ データを作成します。同社はネットワーク センサーやアプリケーション API からライブ ストリーム データも生成します。企業は、ビジネス分析のためにすべてのデータを 1 か所に統合する必要があります。会社は受信データを処理し、そのデータをさまざまな Amazon S3 バケットにステージングする必要があります。チームは後で 1 回限りのクエリを実行し、データをビジネス インテリジェンス ツールにインポートして、主要業績評価指標 (KPI) を表示します。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. ワンタイムクエリには Amazon Athena を使用します。 Amazon QuickSight を使用して、KPI のダッシュボードを作成します。

B. ワンタイムクエリには Amazon Kinesis Data Analytics を使用します。 Amazon QuickSight を使用して、KPI のダッシュボードを作成します。

C. カスタム AWS Lambda 関数を作成して、個々のレコードをデータベースから Amazon Redshift クラスターに移動します。

D. AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを使用して、データを JSON 形式に変換します。データを複数の Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) クラスターにロードします。

E. AWS Lake Formation のブループリントを使用して、データレイクに取り込めるデータを特定します。 AWS Glue を使用してソースをクロールし、データを抽出し、そのデータを Apache Parquet 形式で Amazon S3 にロードします。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/85770-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 157 / トピック 1

ある企業は、Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターにデータを保存します。会社はすべてのデータを 5 年間保管し、5 年後にすべてのデータを削除する必要があります。また、企業はデータベース内で実行されたアクションの監査ログを無期限に保存する必要があります。現在、同社は Aurora 用に自動バックアップを構成しています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. DB クラスターの手動スナップショットを取得します。

B. 自動バックアップのライフサイクル ポリシーを作成します。

C. 5 年間の自動バックアップ保持を構成します。

D. DB クラスターの Amazon CloudWatch Logs エクスポートを構成します。

E. AWS Backup を使用してバックアップを作成し、バックアップを 5 年間保存します。

解答: D, E - 確認中

コミュニティの解答は D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87629-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 158 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、今後の音楽イベントに向けて Web サイトを最適化しています。パフォーマンスのビデオはリアルタイムでストリーミングされ、その後オンデマンドで視聴できるようになります。このイベントには世界中のオンライン聴衆が集まることが予想されます。

どのサービスがリアルタイム ストリーミングとオンデマンド ストリーミングの両方のパフォーマンスを向上させますか?

A. Amazon CloudFront

B. AWS グローバルアクセラレーター

C. アマゾン ルート 53

D. Amazon S3 転送の高速化

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87514-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 159 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用する、公的にアクセス可能なサーバーレス アプリケーションを実行しています。最近、ボットネットからの不正なリクエストにより、アプリケーションのトラフィックが急増しました。

ソリューションアーキテクトは、権限のないユーザーからのリクエストをブロックするためにどのような手順を実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 正規のユーザーのみに共有される API キーを使用して使用プランを作成します。

B. Lambda 関数内にロジックを統合して、不正な IP アドレスからのリクエストを無視します。

C. AWS WAF ルールを実装して、悪意のあるリクエストをターゲットにし、それらをフィルタリングするアクションをトリガーします。

D. 既存のパブリック API をプライベート API に変換します。 DNS レコードを更新して、ユーザーを新しい API エンドポイントにリダイレクトします。

E. API にアクセスしようとするユーザーごとに IAM ロールを作成します。ユーザーは、API 呼び出しを行うときにそのロールを引き受けます。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87516-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 160 / トピック 1

e コマース企業は、分析アプリケーションを AWS クラウドでホストしています。アプリケーションは毎月約 300 MB のデータを生成します。データは JSON 形式で保存されます。同社は、データをバックアップするための災害復旧ソリューションを評価しています。データは必要に応じてミリ秒単位でアクセスできる必要があり、データは 30 日間保存される必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon OpenSearch サービス (Amazon Elasticsearch サービス)

B. アマゾン S3 グレイシャー

C. Amazon S3 スタンダード

D. PostgreSQL 用 Amazon RDS

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87632-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 161 / トピック 1

ある会社には、JSON ドキュメントを処理し、結果をオンプレミスの SQL データベースに出力する小さな Python アプリケーションがあります。アプリケーションは毎日何千回も実行されます。会社はアプリケーションを AWS クラウドに移行したいと考えています。この企業は、スケーラビリティを最大化し、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑える、可用性の高いソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. JSON ドキュメントを Amazon S3 バケットに配置します。複数の Amazon EC2 インスタンスで Python コードを実行してドキュメントを処理します。結果を Amazon Aurora DB クラスターに保存します。

B. JSON ドキュメントを Amazon S3 バケットに配置します。 S3 バケットに到着したドキュメントを処理する Python コードを実行する AWS Lambda 関数を作成します。結果を Amazon Aurora DB クラスターに保存します。

C. JSON ドキュメントを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに配置します。 EBS マルチアタッチ機能を使用して、ボリュームを複数の Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。 EC2 インスタンスで Python コードを実行してドキュメントを処理します。結果を Amazon RDS DB インスタンスに保存します。

D. JSON ドキュメントを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにメッセージとして配置します。 Amazon EC2 起動タイプで設定された Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター上のコンテナとして Python コードをデプロイします。コンテナを使用して SQS メッセージを処理します。結果を Amazon RDS DB インスタンスに保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87633-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 162 / トピック 1

ある企業は、財務リスク モデリングのために AWS 上のハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) インフラストラクチャを使用したいと考えています。同社の HPC ワークロードは Linux 上で実行されます。各 HPC ワークフローは数百の Amazon EC2 スポット インスタンス上で実行され、有効期間が短く、数千の出力ファイルを生成します。これらの出力ファイルは、分析や将来の長期使用のために最終的に永続ストレージに保存されます。

同社は、オンプレミス データを長期永続ストレージにコピーして、すべての EC2 インスタンスでデータを処理できるようにするクラウド ストレージ ソリューションを求めています。また、このソリューションは、データセットと出力ファイルを読み書きするために永続ストレージと統合された高性能ファイル システムである必要があります。

これらの要件を満たす AWS サービスの組み合わせはどれですか?

A. Amazon S3 と統合された Amazon FSx for Lustre

B. Amazon S3 と統合された Amazon FSx for Windows ファイルサーバー

C. Amazon S3 Glacier と Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) の統合

D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 汎用 SSD (gp2) ボリュームと統合された VPC エンドポイントを備えた Amazon S3 バケット

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87634-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 163 / トピック 1

ある企業はオンプレミスでコンテナ化されたアプリケーションを構築しており、そのアプリケーションを AWS に移行することにしました。アプリケーションは、展開後すぐに数千人のユーザーを抱えることになります。同社は、大規模なコンテナの展開を管理する方法がわかりません。企業は、運用オーバーヘッドを最小限に抑える高可用性アーキテクチャでコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリに保存します。 AWS Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを使用してコンテナを実行します。ターゲット追跡を使用して、需要に基づいて自動的にスケールします。

B. コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリに保存します。 Amazon EC2 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを使用してコンテナを実行します。ターゲット追跡を使用して、需要に基づいて自動的にスケールします。

C. Amazon EC2 インスタンス上で実行されるリポジトリにコンテナ イメージを保存します。複数のアベイラビリティーゾーンに分散された EC2 インスタンス上でコンテナーを実行します。 Amazon CloudWatch で平均 CPU 使用率を監視します。必要に応じて新しい EC2 インスタンスを起動します。

D. コンテナイメージを含む Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) を作成します。複数のアベイラビリティーゾーンにわたって Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスを起動します。平均 CPU 使用率のしきい値を超えた場合、Amazon CloudWatch アラームを使用して EC2 インスタンスをスケールアウトします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 164 / トピック 1

企業には 2 つのアプリケーションがあります。1 つは処理対象のペイロードを含むメッセージを送信する送信側アプリケーション、もう 1 つはペイロードを含むメッセージを受信することを目的とした処理アプリケーションです。同社は、2 つのアプリケーション間のメッセージを処理するために AWS サービスを実装したいと考えています。送信側アプリケーションは、1 時間あたり約 1,000 件のメッセージを送信できます。メッセージの処理には最大 2 日かかる場合があります。メッセージの処理に失敗した場合は、残りのメッセージの処理に影響を与えないようにメッセージを保持する必要があります。

これらの要件を満たし、運用効率が最も高いソリューションはどれですか?

A. Redis データベースを実行する Amazon EC2 インスタンスをセットアップします。インスタンスを使用するように両方のアプリケーションを構成します。メッセージをそれぞれ保存、処理、削除します。

B. Amazon Kinesis データ ストリームを使用して、送信側アプリケーションからメッセージを受信します。処理アプリケーションを Kinesis Client Library (KCL) と統合します。

C. 送信者アプリケーションとプロセッサーアプリケーションを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューと統合します。処理に失敗したメッセージを収集するために配信不能キューを構成します。

D. 処理アプリケーションを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにサブスクライブして、処理する通知を受信します。送信側アプリケーションを統合して、SNS トピックに書き込みます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87523-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 165 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon S3 オリジンで Amazon CloudFront を使用して静的ウェブサイトを保存するソリューションを設計する必要があります。会社のセキュリティ ポリシーでは、すべての Web サイトのトラフィックを AWS WAF で検査することが求められています。

ソリューションアーキテクトはこれらの要件にどのように準拠すべきでしょうか?

A. AWS WAF Amazon リソースネーム (ARN) からのリクエストのみを受け入れるように S3 バケットポリシーを設定します。

B. S3 オリジンからコンテンツをリクエストする前に、すべての受信リクエストを AWS WAF に転送するように Amazon CloudFront を設定します。

C. Amazon CloudFront IP アドレスが Amazon S3 にのみアクセスできるようにセキュリティ グループを設定します。 AWS WAF を CloudFront に関連付けます。

D. オリジン アクセス ID (OAI) を使用して S3 バケットへのアクセスを制限するように Amazon CloudFront と Amazon S3 を設定します。ディストリビューションで AWS WAF を有効にします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 166 / トピック 1

世界的なイベントの主催者は、日次レポートを静的な HTML ページとしてオンラインに掲載したいと考えています。これらのページは、世界中のユーザーから数百万回のビューを生み出すことが期待されています。ファイルは Amazon S3 バケットに保存されます。ソリューション アーキテクトは、効率的かつ効果的なソリューションを設計するように求められています。

これを達成するには、ソリューションアーキテクトはどのアクションを実行する必要がありますか?

A. ファイルの署名付き URL を生成します。

B. すべてのリージョンに対してクロスリージョン レプリケーションを使用します。

C. Amazon Route 53 の地理的近接機能を使用します。

D. S3 バケットをオリジンとして Amazon CloudFront を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87522-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 167 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスのフリート上で本番アプリケーションを実行しています。アプリケーションは Amazon SQS キューからデータを読み取り、メッセージを並行して処理します。メッセージの量は予測不可能であり、多くの場合、断続的なトラフィックが発生します。このアプリケーションは、ダウンタイムなしでメッセージを継続的に処理する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 必要な最大容量を処理するには、スポット インスタンスのみを使用してください。

B. 必要な最大容量を処理するために、リザーブドインスタンスのみを使用してください。

C. ベースライン容量にはリザーブドインスタンスを使用し、追加容量を処理するにはスポットインスタンスを使用します。

D. ベースライン容量にはリザーブドインスタンスを使用し、追加容量を処理するにはオンデマンドインスタンスを使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87510-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 168 / トピック 1

セキュリティ チームは、チームのすべての AWS アカウントで特定のサービスまたはアクションへのアクセスを制限したいと考えています。すべてのアカウントは、AWS Organizations の大規模組織に属します。ソリューションはスケーラブルである必要があり、アクセス許可を維持できる単一のポイントが必要です。

これを達成するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ACL を作成して、サービスまたはアクションへのアクセスを提供します。

B. アカウントを許可するセキュリティ グループを作成し、それをユーザー グループにアタッチします。

C. 各アカウントにクロスアカウント ロールを作成して、サービスまたはアクションへのアクセスを拒否します。

D. サービスまたはアクションへのアクセスを拒否するには、ルート組織単位にサービス コントロール ポリシーを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87512-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 169 / トピック 1

ある企業は、最近の Web 攻撃により、パブリック Web アプリケーションのセキュリティを懸念しています。アプリケーションは Application Load Balancer (ALB) を使用します。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションに対する DDoS 攻撃のリスクを軽減する必要があります。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Inspector エージェントを ALB に追加します。

B. 攻撃を防ぐために Amazon Macie を設定します。

C. AWS Shield Advanced を有効にして攻撃を防ぎます。

D. ALB を監視するように Amazon GuardDuty を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87526-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 170 / トピック 1

企業の Web アプリケーションは、Application Load Balancer の背後の Amazon EC2 インスタンス上で実行されています。同社は最近ポリシーを変更し、アプリケーションには特定の国からのみアクセスすることを要求しました。

この要件を満たすのはどの構成ですか?

A. EC2インスタンスのセキュリティグループを設定します。

B. Application Load Balancer でセキュリティ グループを構成します。

C. VPC 内の Application Load Balancer で AWS WAF を構成します。

D. EC2 インスタンスを含むサブネットのネットワーク ACL を構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87528-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 171 / トピック 1

ある企業は、商品価格に基づいて税金計算の問い合わせを自動化する API をユーザーに提供しています。同社ではホリデーシーズンにのみ問い合わせが多くなり、応答時間が遅くなります。ソリューションアーキテクトは、スケーラブルで弾力性のあるソリューションを設計する必要があります。

これを達成するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon EC2 インスタンスでホストされる API を提供します。 API リクエストが行われると、EC2 インスタンスは必要な計算を実行します。

B. アイテム名を受け入れる Amazon API Gateway を使用して REST API を設計します。 API Gateway は、税金の計算のためにアイテム名を AWS Lambda に渡します。

C. 背後に 2 つの Amazon EC2 インスタンスがある Application Load Balancer を作成します。 EC2 インスタンスは、受け取った商品名に基づいて税を計算します。

D. Amazon EC2 インスタンスでホストされている API に接続する Amazon API Gateway を使用して REST API を設計します。 API Gateway は商品名を受け取り、税計算のために EC2 インスタンスに渡します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87529-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 172 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、アプリケーション用に新しい Amazon CloudFront ディストリビューションを作成しています。ユーザーが送信した情報の中には機密性の高いものもあります。アプリケーションは HTTPS を使用しますが、別のセキュリティ層が必要です。機密情報はアプリケーション スタック全体で保護される必要があり、情報へのアクセスは特定のアプリケーションに制限される必要があります。

ソリューションアーキテクトはどのアクションをとるべきでしょうか?

A. CloudFront 署名付き URL を設定します。

B. CloudFront 署名付き Cookie を設定します。

C. CloudFront フィールドレベルの暗号化プロファイルを構成します。

D. CloudFront を設定し、ビューア プロトコル ポリシーのオリジン プロトコル ポリシー設定を HTTPS のみに設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87517-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 173 / トピック 1

あるゲーム会社は、AWS でブラウザベースのアプリケーションをホストしています。アプリケーションのユーザーは、Amazon S3 に保存されている大量のビデオや画像を消費します。この内容は全ユーザー共通です。

このアプリケーションの人気は高まり、世界中で何百万人ものユーザーがこれらのメディア ファイルにアクセスしています。同社は、オリジンの負荷を軽減しながら、ユーザーにファイルを提供したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Global Accelerator アクセラレータをウェブサーバーの前にデプロイします。

B. Amazon CloudFront ウェブディストリビューションを S3 バケットの前にデプロイします。

C. Amazon ElastiCache for Redis インスタンスをウェブサーバーの前にデプロイします。

D. Amazon ElastiCache for Memcached インスタンスをウェブサーバーの前にデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87530-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 174 / トピック 1

ある企業には、Application Load Balancer (ALB) の背後にある単一のアベイラビリティーゾーン内の Amazon EC2 Auto Scaling グループで 6 つのフロントエンド Web サーバーを実行する多層アプリケーションがあります。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションを変更せずにインフラストラクチャを変更して高可用性を実現する必要があります。

ソリューションアーキテクトは高可用性を提供するどのアーキテクチャを選択すべきでしょうか?

A. 2 つのリージョンのそれぞれに 3 つのインスタンスを使用する Auto Scaling グループを作成します。

B. 2 つのアベイラビリティーゾーンのそれぞれで 3 つのインスタンスを使用するように Auto Scaling グループを変更します。

C. 別のリージョンにさらにインスタンスをすばやく作成するために使用できる Auto Scaling テンプレートを作成します。

D. ラウンドロビン構成で Amazon EC2 インスタンスの前の ALB を変更して、Web 層へのトラフィックのバランスをとります。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87531-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 175 / トピック 1

e コマース会社には、Amazon API Gateway と AWS Lambda 関数を使用する注文処理アプリケーションがあります。アプリケーションは、Amazon Aurora PostgreSQL データベースにデータを保存します。最近の販売イベント中に、顧客からの注文が突然急増しました。一部の顧客でタイムアウトが発生し、アプリケーションはそれらの顧客の注文を処理できませんでした。

ソリューション アーキテクトは、多数のオープン接続が原因でデータベースの CPU 使用率とメモリ使用率が高くなっていると判断しました。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションへの変更を最小限に抑えながら、タイムアウトエラーを防ぐ必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行性を構成します。データベースを複数の AWS リージョンのグローバル データベースになるように変更します。

B. Amazon RDS プロキシを使用してデータベースのプロキシを作成します。データベース エンドポイントの代わりに RDS Proxy エンドポイントを使用するように Lambda 関数を変更します。

C. 別の AWS リージョンにデータベースのリードレプリカを作成します。 API Gateway のクエリ文字列パラメータを使用して、トラフィックをリードレプリカにルーティングします。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Aurora PostgreSQL から Amazon DynamoDB にデータを移行します。 DynamoDB テーブルを使用するように Lambda 関数を変更します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87533-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 176 / トピック 1

アプリケーションはプライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは Amazon DynamoDB テーブルにアクセスする必要があります。

トラフィックが AWS ネットワークから出ないようにしてテーブルにアクセスする最も安全な方法は何ですか?

A. DynamoDB の VPC エンドポイントを使用します。

B. パブリック サブネットで NAT ゲートウェイを使用します。

C. プライベート サブネットで NAT インスタンスを使用します。

D. VPC に接続されたインターネット ゲートウェイを使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87532-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 177 / トピック 1

エンターテイメント会社は、Amazon DynamoDB を使用してメディアのメタデータを保存しています。アプリケーションは読み取り負荷が高く、遅延が発生しています。同社には追加の運用オーバーヘッドを処理するスタッフがいないため、アプリケーションを再構成せずに DynamoDB のパフォーマンス効率を向上させる必要があります。

この要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Redis には Amazon ElastiCache を使用します。

B. Amazon DynamoDB アクセラレータ (DAX) を使用します。

C. DynamoDB グローバル テーブルを使用してデータをレプリケートします。

D. 自動検出を有効にして Memcached 用 Amazon ElastiCache を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87572-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 178 / トピック 1

企業のインフラストラクチャは、単一の AWS リージョン内の Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS DB インスタンスで構成されています。会社はデータを別のリージョンにバックアップしたいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Backup を使用して、EC2 バックアップと RDS バックアップを別のリージョンにコピーします。

B. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、EC2 バックアップと RDS バックアップを別のリージョンにコピーします。

C. EC2 インスタンスの Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を別のリージョンにコピーします。別のリージョンに RDS DB インスタンスのリードレプリカを作成します。

D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットを作成します。 EBS スナップショットを別のリージョンにコピーします。 RDS スナップショットを作成します。 RDS スナップショットを Amazon S3 にエクスポートします。 S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を別のリージョンに設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87639-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 179 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが Amazon RDS DB インスタンスにアクセスするために使用するデータベースのユーザー名とパスワードを安全に保存する必要があります。データベースにアクセスするアプリケーションは、Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。ソリューションアーキテクトは、AWS Systems Manager パラメータストアに安全なパラメータを作成したいと考えています。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. パラメータ ストア パラメータへの読み取りアクセス権を持つ IAM ロールを作成します。パラメータの暗号化に使用される AWS Key Management Service (AWS KMS) キーへの復号化アクセスを許可します。この IAM ロールを EC2 インスタンスに割り当てます。

B. パラメータ ストア パラメータへの読み取りアクセスを許可する IAM ポリシーを作成します。パラメータの暗号化に使用される AWS Key Management Service (AWS KMS) キーへの復号化アクセスを許可します。この IAM ポリシーを EC2 インスタンスに割り当てます。

C. パラメータ ストア パラメータと EC2 インスタンスの間に IAM 信頼関係を作成します。 Amazon RDS を信頼ポリシーのプリンシパルとして指定します。

D. DB インスタンスと EC2 インスタンスの間に IAM 信頼関係を作成します。 Systems Manager を信頼ポリシーのプリンシパルとして指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87582-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 180 / トピック 1

ある企業は、API によって駆動されるクラウド通信プラットフォームを設計しています。アプリケーションは、ネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでホストされます。同社は Amazon API Gateway を使用して、外部ユーザーに API を介したアプリケーションへのアクセスを提供します。同社は、SQL インジェクションなどの Web エクスプロイトからプラットフォームを保護するとともに、大規模で洗練された DDoS 攻撃を検出して軽減したいと考えています。

最も効果的な保護を提供するソリューションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS WAF を使用して NLB を保護します。

B. NLB で AWS Shield Advanced を使用します。

C. AWS WAF を使用して Amazon API Gateway を保護します。

D. AWS Shield Standard で Amazon GuardDuty を使用する

E. Amazon API Gateway で AWS Shield Standard を使用します。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87640-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 181 / トピック 1

ある企業には、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるレガシー データ処理アプリケーションがあります。データは順次処理されますが、結果の順序は重要ではありません。アプリケーションはモノリシック アーキテクチャを使用します。企業が需要の増加に合わせてアプリケーションを拡張できる唯一の方法は、インスタンスのサイズを増やすことです。

同社の開発者は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上のマイクロサービス アーキテクチャを使用するようにアプリケーションを書き直すことを決定しました。

ソリューションアーキテクトはマイクロサービス間の通信について何を推奨すべきでしょうか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。データプロデューサーにコードを追加し、データをキューに送信します。キューからのデータを処理するコードをデータ コンシューマに追加します。

B. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。データプロデューサーにコードを追加し、トピックに通知を発行します。トピックをサブスクライブするコードをデータ コンシューマに追加します。

C. メッセージを渡すための AWS Lambda 関数を作成します。データプロデューサーにコードを追加して、データ オブジェクトを使用して Lambda 関数を呼び出します。 Lambda 関数から渡されるデータ オブジェクトを受信するコードをデータ コンシューマに追加します。

D. Amazon DynamoDB テーブルを作成します。 DynamoDB ストリームを有効にします。データをテーブルに挿入するコードをデータ プロデューサーに追加します。データ コンシューマにコードを追加して、DynamoDB Streams API を使用して新しいテーブル エントリを検出し、データを取得します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87647-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 182 / トピック 1

ある企業は、MySQL データベースをオンプレミスから AWS に移行したいと考えています。同社は最近、データベースの停止を経験し、ビジネスに大きな影響を及ぼしました。このようなことが二度と起こらないように、同社は、データ損失を最小限に抑え、すべてのトランザクションを少なくとも 2 つのノードに保存する、信頼性の高い AWS データベース ソリューションを望んでいます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 3 つのアベイラビリティーゾーンの 3 つのノードへの同期レプリケーションを備えた Amazon RDS DB インスタンスを作成します。

B. データを同期的にレプリケートするために、マルチ AZ 機能を有効にした Amazon RDS MySQL DB インスタンスを作成します。

C. Amazon RDS MySQL DB インスタンスを作成し、データを同期的に複製するリードレプリカを別の AWS リージョンに作成します。

D. MySQL エンジンがインストールされた Amazon EC2 インスタンスを作成し、AWS Lambda 関数をトリガーしてデータを Amazon RDS MySQL DB インスタンスに同期的にレプリケートします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87641-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 183 / トピック 1

ある企業は、新しい動的な注文 Web サイトを構築しています。同社はサーバーのメンテナンスとパッチ適用を最小限に抑えたいと考えています。 Web サイトは可用性が高く、ユーザーの需要の変化に合わせて読み取りおよび書き込み容量をできるだけ早く拡張する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 で静的コンテンツをホストします。 Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用して動的コンテンツをホストします。データベースにはオンデマンド容量の Amazon DynamoDB を使用します。ウェブサイトのコンテンツを配信するように Amazon CloudFront を設定します。

B. Amazon S3 で静的コンテンツをホストします。 Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用して動的コンテンツをホストします。データベースには Amazon Aurora と Aurora Auto Scaling を使用します。ウェブサイトのコンテンツを配信するように Amazon CloudFront を設定します。

C. すべてのウェブサイトのコンテンツを Amazon EC2 インスタンスでホストします。 EC2 インスタンスをスケーリングするための Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer を使用してトラフィックを分散します。データベースにプロビジョニングされた書き込み容量を持つ Amazon DynamoDB を使用します。

D. すべてのウェブサイトのコンテンツを Amazon EC2 インスタンスでホストします。 EC2 インスタンスをスケーリングするための Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer を使用してトラフィックを分散します。データベースには Amazon Aurora と Aurora Auto Scaling を使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87570-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 184 / トピック 1

ある企業は、ソフトウェアエンジニアリングに使用される AWS アカウントを持っています。 AWS アカウントは、2 つの AWS Direct Connect 接続を通じて会社のオンプレミス データセンターにアクセスできます。すべての非 VPC トラフィックは仮想プライベート ゲートウェイにルーティングされます。

開発チームは最近、コンソールを使用して AWS Lambda 関数を作成しました。開発チームは、この関数が会社のデータ センターのプライベート サブネットで実行されるデータベースにアクセスできるようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 適切なセキュリティグループを使用して VPC で実行されるように Lambda 関数を設定します。

B. AWS からデータセンターへの VPN 接続をセットアップします。 Lambda 関数からのトラフィックを VPN 経由でルーティングします。

C. VPC 内のルートテーブルを更新して、Lambda 関数が Direct Connect 経由でオンプレミスのデータセンターにアクセスできるようにします。

D. Elastic IP アドレスを作成します。 Elastic Network Interface を使用せずに Elastic IP アドレス経由でトラフィックを送信するように Lambda 関数を構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87534-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 185 / トピック 1

ある企業は、Amazon ECS を使用してアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、元の画像のサイズ変更されたバージョンを作成し、Amazon S3 API 呼び出しを行って、サイズ変更された画像を Amazon S3 に保存します。

ソリューションアーキテクトは、アプリケーションに Amazon S3 へのアクセス許可があることをどのように確認すればよいでしょうか?

A. AWS IAM の S3 ロールを更新して、Amazon ECS からの読み取り/書き込みアクセスを許可してから、コンテナを再起動します。

B. S3 権限を持つ IAM ロールを作成し、タスク定義でそのロールを taskRoleArn として指定します。

C. Amazon ECS から Amazon S3 へのアクセスを許可するセキュリティ グループを作成し、ECS クラスターで使用される起動設定を更新します。

D. S3 権限を持つ IAM ユーザーを作成し、このアカウントとしてログインした状態で ECS クラスターの Amazon EC2 インスタンスを再起動します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87648-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 186 / トピック 1

ある企業には、AWS に移行する必要がある Windows ベースのアプリケーションがあります。このアプリケーションでは、複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされた複数の Amazon EC2 Windows インスタンスに接続された共有 Windows ファイル システムを使用する必要があります。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Storage Gateway をボリュームゲートウェイモードで構成します。ボリュームを各 Windows インスタンスにマウントします。

B. Windows ファイルサーバー用に Amazon FSx を設定します。 Amazon FSx ファイル システムを各 Windows インスタンスにマウントします。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用してファイル システムを構成します。 EFS ファイル システムを各 Windows インスタンスにマウントします。

D. 必要なサイズの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを構成します。各 EC2 インスタンスをボリュームにアタッチします。ボリューム内のファイル システムを各 Windows インスタンスにマウントします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87650-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 187 / トピック 1

ある企業は、負荷分散されたフロントエンド、コンテナベースのアプリケーション、リレーショナルデータベースで構成される e コマース アプリケーションを開発しています。ソリューションアーキテクトは、手動介入をできるだけ少なくして動作する、可用性の高いソリューションを作成する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. マルチ AZ モードで Amazon RDS DB インスタンスを作成します。

B. Amazon RDS DB インスタンスと 1 つ以上のレプリカを別のアベイラビリティーゾーンに作成します。

C. Amazon EC2 インスタンスベースの Docker クラスターを作成して、動的なアプリケーションの負荷を処理します。

D. 動的アプリケーションの負荷を処理するために、Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。

E. 動的アプリケーションの負荷を処理するには、Amazon EC2 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87695-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 188 / トピック 1

ある企業は Amazon S3 をデータレイクとして使用しています。この会社には、SFTP を使用してデータ ファイルをアップロードする必要がある新しいパートナーがいます。ソリューションアーキテクトは、運用オーバーヘッドを最小限に抑える高可用性 SFTP ソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Transfer Family を使用して、公的にアクセス可能なエンドポイントを持つ SFTP 対応サーバーを設定します。宛先として S3 データレイクを選択します。

B. Amazon S3 ファイル ゲートウェイを SFTP サーバーとして使用します。 S3 ファイル ゲートウェイ エンドポイント URL を新しいパートナーに公開します。 S3 ファイル ゲートウェイ エンドポイントを新しいパートナーと共有します。

C. VPC のプライベート サブネットで Amazon EC2 インスタンスを起動します。新しいパートナーに、VPN を使用して EC2 インスタンスにファイルをアップロードするように指示します。 EC2 インスタンスで cron ジョブ スクリプトを実行して、ファイルを S3 データ レイクにアップロードします。

D. VPC のプライベート サブネットで Amazon EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスの前にネットワーク ロード バランサー (NLB) を配置します。 NLB の SFTP リスナー ポートを作成します。 NLB ホスト名を新しいパートナーと共有します。 EC2 インスタンスで cron ジョブ スクリプトを実行して、ファイルを S3 データ レイクにアップロードします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87566-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 189 / トピック 1

会社は契約書類を保管する必要があります。契約は5年間です。 5 年間の期間中、企業は文書が上書きまたは削除されないようにする必要があります。企業は保存中のドキュメントを暗号化し、暗号キーを毎年自動的にローテーションする必要があります。

最小限の運用オーバーヘッドでこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. ドキュメントを Amazon S3 に保存します。 S3 オブジェクト ロックをガバナンス モードで使用します。

B. ドキュメントを Amazon S3 に保存します。 S3 オブジェクト ロックをコンプライアンス モードで使用します。

C. Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。キーのローテーションを構成します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用したサーバー側の暗号化を使用します。キーのローテーションを構成します。

E. AWS Key Management Service (AWS KMS) 顧客が提供した (インポートした) キーを使用したサーバー側の暗号化を使用します。キーのローテーションを構成します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87535-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 190 / トピック 1

ある会社には、Java と PHP をベースにした Web アプリケーションがあります。同社はアプリケーションをオンプレミスから AWS に移行する予定です。会社は、サイトの新しい機能を頻繁にテストする機能を必要としています。同社は、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えた、可用性の高い管理されたソリューションも必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットを作成します。 S3 バケットで静的 Web ホスティングを有効にします。静的コンテンツを S3 バケットにアップロードします。 AWS Lambda を使用してすべての動的コンテンツを処理します。

B. Web アプリケーションを AWS Elastic Beanstalk 環境にデプロイします。 URL スワッピングを使用して、機能テストのために複数の Elastic Beanstalk 環境を切り替えます。

C. Java と PHP で構成された Amazon EC2 インスタンスに Web アプリケーションをデプロイします。 Auto Scaling グループと Application Load Balancer を使用して、Web サイトの可用性を管理します。

D. Web アプリケーションをコンテナ化します。 Web アプリケーションを Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。 AWS Load Balancer Controller を使用して、テスト用の新しいサイト機能を含むコンテナ間のトラフィックを動的にルーティングします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/87536-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 191 / トピック 1

ある会社には、顧客情報を Amazon RDS for MySQL に保存する注文アプリケーションがあります。通常の営業時間内に、従業員はレポート目的で 1 回限りのクエリを実行します。レポート クエリの実行に時間がかかるため、注文処理中にタイムアウトが発生します。企業は、従業員によるクエリの実行を妨げることなく、タイムアウトを排除する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. リードレプリカを作成します。レポート クエリをリードレプリカに移動します。

B. リードレプリカを作成します。順序付けアプリケーションをプライマリ DB インスタンスとリードレプリカに配布します。

C. 注文アプリケーションをオンデマンド容量を備えた Amazon DynamoDB に移行します。

D. レポート クエリをピーク時以外にスケジュールします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89077-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 192 / トピック 1

ある病院は、歴史的な文書記録の大規模なコレクションのデジタル コピーを作成したいと考えています。病院は今後も毎日数百件の新しい文書を追加していきます。病院のデータチームは文書をスキャンし、AWS クラウドにアップロードします。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーションがデータに対して SQL クエリを実行できるように、ドキュメントを分析し、医療情報を抽出し、ドキュメントを保存するソリューションを実装する必要があります。ソリューションは、スケーラビリティと運用効率を最大化する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. MySQL データベースを実行する Amazon EC2 インスタンスにドキュメント情報を書き込みます。

B. ドキュメント情報を Amazon S3 バケットに書き込みます。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

C. Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成して、スキャンされたファイルを処理して医療情報を抽出するカスタム アプリケーションを実行します。

D. 新しいドキュメントがアップロードされたときに実行される AWS Lambda 関数を作成します。 Amazon Rekognition を使用してドキュメントを生のテキストに変換します。 Amazon Transcribe Medical を使用して、テキストから関連する医療情報を検出して抽出します。

E. 新しいドキュメントがアップロードされたときに実行される AWS Lambda 関数を作成します。 Amazon Textract を使用してドキュメントを生のテキストに変換します。 Amazon Comprehend Medical を使用して、テキストから関連する医療情報を検出して抽出します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89133-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 193 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上でバッチ アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、複数の Amazon RDS データベースを備えたバックエンドで構成されます。アプリケーションにより、データベース上で大量の読み取りが発生しています。ソリューションアーキテクトは、高可用性を確保しながらデータベースの読み取り回数を減らす必要があります。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon RDS リードレプリカを追加します。

B. Redis には Amazon ElastiCache を使用します。

C. Amazon Route 53 DNS キャッシュを使用する

D. Memcached には Amazon ElastiCache を使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89134-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 194 / トピック 1

企業は重要なアプリケーションを AWS で実行する必要があります。会社はアプリケーションのデータベースに Amazon EC2 を使用する必要があります。データベースは可用性が高く、破壊的なイベントが発生した場合には自動的にフェイルオーバーする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 同じ AWS リージョン内の異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つの EC2 インスタンスを起動します。両方の EC2 インスタンスにデータベースをインストールします。 EC2 インスタンスをクラスターとして構成します。データベースのレプリケーションを設定します。

B. アベイラビリティーゾーンで EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスにデータベースをインストールします。 Amazon Machine Image (AMI) を使用してデータをバックアップします。破壊的なイベントが発生した場合は、AWS CloudFormation を使用して EC2 インスタンスのプロビジョニングを自動化します。

C. それぞれ異なる AWS リージョンで 2 つの EC2 インスタンスを起動します。両方の EC2 インスタンスにデータベースをインストールします。データベースのレプリケーションを設定します。データベースを 2 番目のリージョンにフェールオーバーします。

D. アベイラビリティーゾーンで EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスにデータベースをインストールします。 Amazon Machine Image (AMI) を使用してデータをバックアップします。破壊的なイベントが発生した場合は、EC2 自動リカバリを使用してインスタンスをリカバリします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89136-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 195 / トピック 1

会社の注文システムは、クライアントからのリクエストを Amazon EC2 インスタンスに送信します。 EC2 インスタンスは注文を処理し、Amazon RDS 上のデータベースに注文を保存します。ユーザーは、システムに障害が発生した場合に注文を再処理する必要があると報告しています。同社は、システム停止が発生した場合に注文を自動的に処理できる、回復力のあるソリューションを求めています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに移動します。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクをターゲットとする Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。

B. EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループに移動します。 ALB エンドポイントにメッセージを送信するように注文システムを更新します。

C. EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに移動します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにメッセージを送信するように注文システムを設定します。キューからのメッセージを消費するように EC2 インスタンスを構成します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。 AWS Lambda 関数を作成し、その関数を SNS トピックにサブスクライブします。 SNS トピックにメッセージを送信するように注文システムを構成します。 AWS Systems Manager Run Command を使用して、EC2 インスタンスにコマンドを送信してメッセージを処理します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89138-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 196 / トピック 1

ある企業は、大規模な Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon DynamoDB テーブルのエントリを読み書きします。 DynamoDB テーブルのサイズは継続的に増加しますが、アプリケーションが必要とするのは過去 30 日間のデータのみです。同社は、コストと開発労力を最小限に抑えるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS CloudFormation テンプレートを使用して、完全なソリューションをデプロイします。 CloudFormation スタックを 30 日ごとに再デプロイし、元のスタックを削除します。

B. AWS Marketplace のモニタリング アプリケーションを実行する EC2 インスタンスを使用します。新しい項目がテーブルに作成されたときに、Amazon DynamoDB Streams を使用してタイムスタンプを保存するようにモニタリング アプリケーションを設定します。 EC2 インスタンスで実行されるスクリプトを使用して、30 日より古いタイムスタンプを持つアイテムを削除します。

C. テーブルに新しい項目が作成されたときに AWS Lambda 関数を呼び出すように Amazon DynamoDB Streams を設定します。 30 日より古いテーブル内の項目を削除するように Lambda 関数を設定します。

D. アプリケーションを拡張して、テーブル内に作成される新しい項目ごとに、現在のタイムスタンプに 30 日を加えた値を持つ属性を追加します。属性を TTL 属性として使用するように DynamoDB を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89140-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 197 / トピック 1

ある会社には、オンプレミスの Windows Server 上で実行される Microsoft .NET アプリケーションがあります。アプリケーションは、Oracle Database Standard Edition サーバーを使用してデータを保存します。同社は AWS への移行を計画しており、アプリケーションの移行中の開発変更を最小限に抑えたいと考えています。 AWS アプリケーション環境は可用性が高い必要があります。

これらの要件を満たすために企業はどのようなアクションを組み合わせるべきでしょうか? (2つお選びください。)

A. .NET Core を実行する AWS Lambda 関数を使用して、アプリケーションをサーバーレスとしてリファクタリングします。

B. マルチ AZ デプロイメントの .NET プラットフォームを使用して、AWS Elastic Beanstalk でアプリケーションを再ホストします。

C. Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI) を使用して、アプリケーションを Amazon EC2 上で実行できるように再プラットフォーム化します。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、マルチ AZ デプロイメントで Oracle データベースから Amazon DynamoDB に移行します。

E. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、マルチ AZ デプロイメントで Oracle データベースから Amazon RDS 上の Oracle に移行します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89068-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 198 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス データ センターの Kubernetes クラスター上でコンテナ化されたアプリケーションを実行しています。同社はデータ ストレージに MongoDB データベースを使用しています。同社はこれらの環境の一部を AWS に移行したいと考えていますが、現時点ではコードの変更やデプロイ方法の変更は不可能です。同社は運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. コンピューティングには Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と Amazon EC2 ワーカー ノードを使用し、データ ストレージには EC2 上の MongoDB を使用します。

B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と AWS Fargate をコンピューティングに使用し、Amazon DynamoDB をデータストレージに使用します

C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) と Amazon EC2 ワーカーノードをコンピューティングに使用し、Amazon DynamoDB をデータストレージに使用します。

D. コンピューティングには Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) と AWS Fargate を使用し、データストレージには Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89078-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 199 / トピック 1

テレマーケティング会社は、AWS 上で顧客コールセンター機能を設計しています。同社は、複数の話者を認識し、トランスクリプト ファイルを生成するソリューションを必要としています。会社は、ビジネス パターンを分析するためにトランスクリプト ファイルをクエリしたいと考えています。トランスクリプト ファイルは、監査の目的で 7 年間保存する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 複数の話者を認識するには Amazon Rekognition を使用します。トランスクリプト ファイルを Amazon S3 に保存します。トランスクリプト ファイルの分析には機械学習モデルを使用します。

B. 複数の話者を認識するには Amazon Transcribe を使用します。トランスクリプトファイルの分析には Amazon Athena を使用します。

C. 複数の話者を認識するには Amazon Translate を使用します。トランスクリプト ファイルを Amazon Redshift に保存します。トランスクリプト ファイルの分析には SQL クエリを使用します。

D. 複数の話者を認識するには Amazon Rekognition を使用します。トランスクリプト ファイルを Amazon S3 に保存します。トランスクリプトファイルの分析には Amazon Textract を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89141-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 200 / トピック 1

ある企業は AWS でアプリケーションをホストしています。同社は Amazon Cognito を使用してユーザーを管理しています。ユーザーがアプリケーションにログインすると、アプリケーションは、Amazon API Gateway でホストされている REST API を使用して、Amazon DynamoDB から必要なデータを取得します。同社は、開発労力を軽減するために、REST API へのアクセスを制御する AWS マネージド ソリューションを望んでいます。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Lambda 関数を API Gateway の承認者として構成し、どのユーザーがリクエストを行ったかを検証します。

B. ユーザーごとに、リクエストごとに送信する必要がある API キーを作成して割り当てます。 AWS Lambda 関数を使用してキーを検証します。

C. すべてのリクエストのヘッダーにユーザーの電子メール アドレスを送信します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、そのメール アドレスを持つユーザーに適切なアクセス権があることを検証します。

D. API Gateway で Amazon Cognito ユーザープールオーソライザーを設定し、Amazon Cognito が各リクエストを検証できるようにします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89142-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 201 / トピック 1

ある会社は、モバイル アプリ ユーザーを対象としたマーケティング コミュニケーション サービスを開発しています。会社は、ショート メッセージ サービス (SMS) を使用してユーザーに確認メッセージを送信する必要があります。ユーザーは SMS メッセージに返信できる必要があります。企業は分析のために回答を 1 年間保管する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. SMS メッセージを送信するための Amazon Connect コンタクトフローを作成します。 AWS Lambda を使用して応答を処理します。

B. Amazon Pinpoint のジャーニーを構築します。分析とアーカイブのためにイベントを Amazon Kinesis データストリームに送信するように Amazon Pinpoint を設定します。

C. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して SMS メッセージを配信します。 AWS Lambda を使用して応答を処理します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) FIFO トピックを作成します。分析とアーカイブのために、Amazon Kinesis データストリームを SNS トピックにサブスクライブします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89080-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 202 / トピック 1

ある企業は、データを Amazon S3 バケットに移動することを計画しています。データを S3 バケットに保存する場合は、データを暗号化する必要があります。さらに、暗号化キーは毎年自動的にローテーションする必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを S3 バケットに移動します。 Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。 SSE-S3 暗号化キーの組み込みキー ローテーション動作を使用します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成します。自動キーローテーションを有効にします。顧客管理の KMS キーを使用するように S3 バケットのデフォルトの暗号化動作を設定します。データを S3 バケットに移動します。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成します。顧客管理の KMS キーを使用するように S3 バケットのデフォルトの暗号化動作を設定します。データを S3 バケットに移動します。 KMS キーを毎年手動でローテーションします。

D. データを S3 バケットに移動する前に、顧客のキーマテリアルでデータを暗号化します。キーマテリアルを使用せずに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。顧客キーマテリアルを KMS キーにインポートします。自動キーローテーションを有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89081-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 203 / トピック 1

金融会社の顧客は、テキスト メッセージを送信して財務アドバイザーとの約束をリクエストします。Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web アプリケーションが予約リクエストを受け入れます。テキストメッセージは、Web アプリケーションを通じて Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに発行されます。次に、EC2 インスタンス上で実行される別のアプリケーションが、会議への招待状と会議確認の電子メール メッセージを顧客に送信します。スケジュールが正常に完了すると、このアプリケーションは会議情報を Amazon DynamoDB データベースに保存します。

会社が拡大するにつれて、顧客から会議への招待状が届くまでに時間がかかっているとの報告があります。

この問題を解決するために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. DynamoDB データベースの前に DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを追加します。

B. 予約リクエストを受け入れる Web アプリケーションの前に Amazon API Gateway API を追加します。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。オリジンを、予約リクエストを受け入れる Web アプリケーションとして設定します。

D. 会議出席依頼を送信するアプリケーションの Auto Scaling グループを追加します。 SQS キューの深さに基づいてスケールするように Auto Scaling グループを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89082-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 204 / トピック 1

あるオンライン小売会社には 5,000 万人を超えるアクティブな顧客がおり、毎日 25,000 件以上の注文を受けています。同社は顧客の購入データを収集し、このデータを Amazon S3 に保存します。追加の顧客データは Amazon RDS に保存されます。

同社は、さまざまなチームが分析を実行できるように、すべてのデータをさまざまなチームが利用できるようにしたいと考えています。ソリューションは、データに対するきめ細かいアクセス許可を管理する機能を提供し、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 購入データを移行して Amazon RDS に直接書き込みます。 RDS アクセス制御を使用してアクセスを制限します。

B. AWS Lambda 関数をスケジュールして、Amazon RDS から Amazon S3 にデータを定期的にコピーします。 AWS Glue クローラーを作成します。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。 S3 ポリシーを使用してアクセスを制限します。

C. AWS Lake Formation を使用してデータレイクを作成します。 Amazon RDS への AWS Glue JDBC 接続を作成します。 Lake Formation に S3 バケットを登録します。 Lake Formation のアクセス制御を使用してアクセスを制限します。

D. Amazon Redshift クラスターを作成します。 AWS Lambda 関数をスケジュールして、Amazon S3 および Amazon RDS から Amazon Redshift にデータを定期的にコピーします。 Amazon Redshift アクセス制御を使用してアクセスを制限します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89083-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 205 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターでマーケティング Web サイトをホストしています。Web サイトは静的なドキュメントで構成され、単一のサーバー上で実行されます。管理者は Web サイトのコンテンツを頻繁に更新せず、SFTP クライアントを使用して新しいドキュメントをアップロードします。

同社は、AWS で Web サイトをホストし、Amazon CloudFront を使用することを決定しました。会社のソリューションアーキテクトが CloudFront ディストリビューションを作成します。ソリューションアーキテクトは、Web サイトホスティングが CloudFront オリジンとして機能するために、最もコスト効率が高く復元力のあるアーキテクチャを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Lightsail を使用して仮想サーバーを作成します。 Lightsail インスタンスで Web サーバーを構成します。 SFTP クライアントを使用して Web サイトのコンテンツをアップロードします。

B. Amazon EC2 インスタンスの AWS Auto Scaling グループを作成します。アプリケーション ロード バランサーを使用します。 SFTP クライアントを使用して Web サイトのコンテンツをアップロードします。

C. プライベート Amazon S3 バケットを作成します。 S3 バケットポリシーを使用して、CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ (OAI) からのアクセスを許可します。 AWS CLI を使用してウェブサイトのコンテンツをアップロードします。

D. パブリック Amazon S3 バケットを作成します。 SFTP 用に AWS Transfer を構成します。 Web サイトホスティング用に S3 バケットを構成します。 SFTP クライアントを使用して Web サイトのコンテンツをアップロードします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89085-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 206 / トピック 1

ある企業は、Amazon Machine Image (AMI) を管理したいと考えています。同社は現在、AMI が作成されたのと同じ AWS リージョンに AMI をコピーしています。企業は、AWS API 呼び出しをキャプチャし、Amazon EC2 CreateImage API オペレーションが企業アカウント内で呼び出されるたびにアラートを送信するアプリケーションを設計する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS CloudTrail ログにクエリを実行し、CreateImage API 呼び出しが検出されたときにアラートを送信する AWS Lambda 関数を作成します。

B. 更新されたログが Amazon S3 に送信されるときに発生する Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知を使用して AWS CloudTrail を設定します。 Amazon Athena を使用して新しいテーブルを作成し、API 呼び出しが検出されたときに CreateImage でクエリを実行します。

C. CreateImage API 呼び出し用の Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。 CreateImage API 呼び出しが検出されたときにアラートを送信するように、ターゲットを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックとして設定します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューを AWS CloudTrail ログのターゲットとして設定します。 CreateImage API 呼び出しが検出されたときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにアラートを送信する AWS Lambda 関数を作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89086-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 207 / トピック 1

企業は、ユーザー リクエストを取り込み、リクエストの種類に基づいて、処理のために適切なマイクロサービスにリクエストをディスパッチするために使用される非同期 API を所有しています。同社は、Amazon API Gateway を使用して API フロントエンドをデプロイし、Amazon DynamoDB を呼び出してユーザーリクエストを処理マイクロサービスにディスパッチする前に保存する AWS Lambda 関数を使用しています。

同社は予算が許す限りの DynamoDB スループットをプロビジョニングしましたが、依然として可用性の問題が発生しており、ユーザーのリクエストが失われています。

既存のユーザーに影響を与えずにこの問題に対処するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. サーバー側のスロットル制限を使用して API Gateway にスロットルを追加します。

B. DynamoDB アクセラレータ (DAX) と Lambda を使用して、DynamoDB への書き込みをバッファリングします。

C. ユーザーリクエストを含むテーブルのセカンダリインデックスを DynamoDB に作成します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューと Lambda を使用して、DynamoDB への書き込みをバッファリングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89087-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 208 / トピック 1

企業は、Amazon EC2 インスタンスから Amazon S3 バケットにデータを移動する必要があります。企業は、API 呼び出しやデータがパブリック インターネット ルートを介してルーティングされないようにする必要があります。 EC2 インスタンスのみが S3 バケットにデータをアップロードするためのアクセス権を持ちます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスが配置されているサブネットに Amazon S3 のインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。リソース ポリシーを S3 バケットにアタッチして、EC2 インスタンスの IAM ロールのみにアクセスを許可します。

B. EC2 インスタンスが配置されているアベイラビリティーゾーンに Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。適切なセキュリティ グループをエンドポイントに接続します。リソース ポリシーを S3 バケットにアタッチして、EC2 インスタンスの IAM ロールのみにアクセスを許可します。

C. EC2 インスタンス内から nslookup ツールを実行して、S3 バケットのサービス API エンドポイントのプライベート IP アドレスを取得します。 VPC ルートテーブルにルートを作成して、EC2 インスタンスに S3 バケットへのアクセスを提供します。リソース ポリシーを S3 バケットにアタッチして、EC2 インスタンスの IAM ロールのみにアクセスを許可します。

D. AWS が提供する、公開されている ip-ranges.json ファイルを使用して、S3 バケットのサービス API エンドポイントのプライベート IP アドレスを取得します。 VPC ルートテーブルにルートを作成して、EC2 インスタンスに S3 バケットへのアクセスを提供します。リソース ポリシーを S3 バケットにアタッチして、EC2 インスタンスの IAM ロールのみにアクセスを許可します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89088-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 209 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、AWS クラウドにデプロイされる新しいアプリケーションのアーキテクチャを設計しています。アプリケーションは Amazon EC2 オンデマンド インスタンス上で実行され、複数のアベイラビリティーゾーンにわたって自動的にスケールされます。 EC2 インスタンスは、1 日を通して頻繁にスケールアップとスケールダウンを行います。 Application Load Balancer (ALB) が負荷分散を処理します。アーキテクチャは分散セッション データ管理をサポートする必要があります。同社は必要に応じてコードを変更する用意がある。

アーキテクチャが分散セッション データ管理をサポートしていることを確認するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon ElastiCache を使用してセッション データを管理および保存します。

B. ALB のセッション アフィニティ (スティッキー セッション) を使用してセッション データを管理します。

C. AWS Systems Manager の Session Manager を使用してセッションを管理します。

D. AWS Security Token Service (AWS STS) の GetSessionToken API オペレーションを使用してセッションを管理します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/89089-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 210 / トピック 1

ある会社は急速に成長している食品配達サービスを提供しています。成長により、同社の注文処理システムはトラフィックのピーク時にスケーリングの問題に直面しています。現在のアーキテクチャには次のものが含まれます。

・Amazon EC2 Auto Scaling グループ内で実行され、アプリケーションからの注文を収集する Amazon EC2 インスタンスのグループ
・注文を履行するために Amazon EC2 Auto Scaling グループ内で実行される EC2 インスタンスの別のグループ

注文の収集プロセスは迅速に行われますが、注文の履行プロセスには時間がかかる場合があります。スケーリング イベントによってデータが失われてはなりません。

ソリューションアーキテクトは、注文収集プロセスと注文履行プロセスの両方がトラフィックのピーク時に適切に拡張できることを確認する必要があります。このソリューションでは、企業の AWS リソースの利用を最適化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、Auto Scaling グループ内の各インスタンスの CPU を監視します。ピーク時のワークロード値に応じて、各 Auto Scaling グループの最小容量を構成します。

B. Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、Auto Scaling グループ内の各インスタンスの CPU を監視します。 CloudWatch アラームを設定して、オンデマンドで追加の Auto Scaling グループを作成する Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを呼び出します。

C. 2 つの Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをプロビジョニングします。1 つは注文収集用、もう 1 つは注文フルフィルメント用です。それぞれのキューをポーリングするように EC2 インスタンスを設定します。キューが送信する通知に基づいて Auto Scaling グループをスケーリングします。

D. 2 つの Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをプロビジョニングします。1 つは注文収集用、もう 1 つは注文フルフィルメント用です。それぞれのキューをポーリングするように EC2 インスタンスを構成します。インスタンスごとのバックログの計算に基づいてメトリクスを作成します。このメトリクスに基づいて Auto Scaling グループをスケーリングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/94992-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 211 / トピック 1

企業は複数の実稼働アプリケーションをホストしています。アプリケーションの 1 つは、複数の AWS リージョンにわたる Amazon EC2、AWS Lambda、Amazon RDS、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS)、および Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) のリソースで構成されています。すべての企業リソースは、「アプリケーション」というタグ名と各アプリケーションに対応する値でタグ付けされます。ソリューションアーキテクトは、タグ付けされたすべてのコンポーネントを識別するための最も迅速なソリューションを提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS CloudTrail を使用して、アプリケーション タグを持つリソースのリストを生成します。

B. AWS CLI を使用して、すべてのリージョンの各サービスにクエリを実行し、タグ付けされたコンポーネントをレポートします。

C. Amazon CloudWatch Logs Insights でクエリを実行して、アプリケーション タグを持つコンポーネントについてレポートします。

D. AWS リソース グループ タグ エディターでクエリを実行し、アプリケーション タグを使用してリソースをグローバルにレポートします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95145-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 212 / トピック 1

企業は、他のチームがアクセスできるように、データベースを 1 日に 1 回 Amazon S3 にエクスポートする必要があります。エクスポートされるオブジェクトのサイズは 2 GB ～ 5 GB の間で変化します。データの S3 アクセス パターンは可変であり、急速に変化します。データはすぐに利用可能でなければならず、最長 3 か月間アクセス可能な状態を維持する必要があります。同社は、取得時間を増加させない、最もコスト効率の高いソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすために、企業はどの S3 ストレージ クラスを使用する必要がありますか?

A. S3 インテリジェント階層化

B. S3 氷河の即時取得

C. S3スタンダード

D. S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA)

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95300-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 213 / トピック 1

ある会社が新しいモバイルアプリを開発しています。企業は、クロスサイト スクリプティングや SQL インジェクションなどの一般的なアプリケーション レベルの攻撃から Application Load Balancer (ALB) を保護するために、適切なトラフィック フィルタリングを実装する必要があります。同社のインフラストラクチャと運用スタッフは最小限です。同社は、AWS 環境のサーバーの管理、更新、セキュリティ保護における責任の分担を減らす必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. AWS WAF ルールを設定し、ALB に関連付けます。

B. パブリック ホスティングを有効にして Amazon S3 を使用してアプリケーションをデプロイします。

C. AWS Shield Advanced をデプロイし、ALB を保護されたリソースとして追加します。

D. サードパーティのファイアウォールを実行している Amazon EC2 インスタンスにトラフィックを送信する新しい ALB を作成し、そのトラフィックを現在の ALB に渡します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95301-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 214 / トピック 1

企業のレポート システムは、毎日数百の .csv ファイルを Amazon S3 バケットに配信します。企業は、これらのファイルを Apache Parquet 形式に変換し、変換されたデータ バケットにファイルを保存する必要があります。

最小限の開発労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Apache Spark がインストールされた Amazon EMR クラスターを作成します。データを変換する Spark アプリケーションを作成します。 EMR ファイル システム (EMRFS) を使用して、変換されたデータ バケットにファイルを書き込みます。

B. データを検出するための AWS Glue クローラーを作成します。 AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを作成してデータを変換します。出力ステップで変換されたデータ バケットを指定します。

C. AWS Batch を使用して Bash 構文でジョブ定義を作成し、データを変換し、変換されたデータバケットにデータを出力します。ジョブ定義を使用してジョブを送信します。ジョブタイプとしてアレイジョブを指定します。

D. データを変換し、変換されたデータバケットにデータを出力するための AWS Lambda 関数を作成します。 S3 バケットのイベント通知を構成します。イベント通知の宛先としてLambda関数を指定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95154-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 215 / トピック 1

ある企業では、データ センターのネットワーク接続ストレージ (NAS) に 700 TB のバックアップ データが保存されています。このバックアップ データは、まれな規制要求のためにアクセスできる必要があり、7 年間保持する必要があります。同社は、このバックアップ データをデータセンターから AWS に移行することを決定しました。移行は 1 か月以内に完了する必要があります。同社は、データ転送に利用できるパブリック インターネット接続上に 500 Mbps の専用帯域幅を備えています。

ソリューションアーキテクトは、最小限のコストでデータを移行して保存するには何をすべきでしょうか?

A. データを転送するために AWS Snowball デバイスを注文します。ライフサイクルポリシーを使用して、ファイルを Amazon S3 Glacier Deep Archive に移行します。

B. データセンターと Amazon VPC の間に VPN 接続をデプロイします。 AWS CLI を使用して、オンプレミスから Amazon S3 Glacier にデータをコピーします。

C. 500 Mbps AWS Direct Connect 接続をプロビジョニングし、データを Amazon S3 に転送します。ライフサイクルポリシーを使用して、ファイルを Amazon S3 Glacier Deep Archive に移行します。

D. AWS DataSync を使用してデータを転送し、DataSync エージェントをオンプレミスにデプロイします。DataSync タスクを使用して、オンプレミスの NAS ストレージから Amazon S3 Glacier にファイルをコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/94983-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 216 / トピック 1

ある会社は、Amazon S3 バケット内に数百万のオブジェクトを含むサーバーレス Web サイトを持っています。同社は、Amazon CloudFront ディストリビューションのオリジンとして S3 バケットを使用しています。同社は、オブジェクトがロードされる前に S3 バケットに暗号化を設定しませんでした。ソリューションアーキテクトは、既存のすべてのオブジェクトと、今後 S3 バケットに追加されるすべてのオブジェクトの暗号化を有効にする必要があります。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい S3 バケットを作成します。新しい S3 バケットのデフォルトの暗号化設定をオンにします。既存のすべてのオブジェクトを一時的なローカル ストレージにダウンロードします。オブジェクトを新しい S3 バケットにアップロードします。

B. S3 バケットのデフォルトの暗号化設定をオンにします。 S3 インベントリ機能を使用して、暗号化されていないオブジェクトをリストする .csv ファイルを作成します。 copy コマンドを使用してこれらのオブジェクトを暗号化する S3 バッチ操作ジョブを実行します。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、新しい暗号化キーを作成します。 AWS KMS 管理の暗号化キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を使用するように S3 バケットの設定を変更します。 S3 バケットのバージョン管理をオンにします。

D. AWS マネジメントコンソールで Amazon S3 に移動します。 S3 バケットのオブジェクトを参照します。暗号化フィールドで並べ替えます。暗号化されていないオブジェクトをそれぞれ選択します。 [変更] ボタンを使用して、S3 バケット内の暗号化されていないすべてのオブジェクトにデフォルトの暗号化設定を適用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95040-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 217 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上でグローバル Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションはデータを Amazon Aurora に保存します。同社は、最大 30 分間のダウンタイムと潜在的なデータ損失を許容できる災害復旧ソリューションを作成する必要があります。プライマリ インフラストラクチャが正常な場合、ソリューションは負荷を処理する必要はありません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 必要なインフラストラクチャ要素を備えたアプリケーションをデプロイします。 Amazon Route 53 を使用して、アクティブ/パッシブ フェイルオーバーを構成します。 2 番目の AWS リージョンに Aurora レプリカを作成します。

B. アプリケーションのスケールダウンしたデプロイメントを 2 番目の AWS リージョンでホストします。 Amazon Route 53 を使用して、アクティブ/アクティブ フェイルオーバーを構成します。 2 番目のリージョンに Aurora レプリカを作成します。

C. プライマリインフラストラクチャを 2 番目の AWS リージョンにレプリケートします。 Amazon Route 53 を使用して、アクティブ/アクティブ フェイルオーバーを構成します。最新のスナップショットから復元される Aurora データベースを作成します。

D. AWS Backup を使用してデータをバックアップします。バックアップを使用して、2 番目の AWS リージョンに必要なインフラストラクチャを作成します。 Amazon Route 53 を使用して、アクティブ/パッシブ フェイルオーバーを構成します。 2 番目のリージョンに Aurora の 2 番目のプライマリ インスタンスを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95015-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 218 / トピック 1

ある企業では、Elastic IP アドレスを持つパブリック サブネット内の Amazon EC2 インスタンス上で実行されている Web サーバーを持っています。デフォルトのセキュリティ グループは EC2 インスタンスに割り当てられます。デフォルトのネットワーク ACL は、すべてのトラフィックをブロックするように変更されました。ソリューションアーキテクトは、ポート 443 上のどこからでも Web サーバーにアクセスできるようにする必要があります。

このタスクを達成するには、どの手順を組み合わせればよいでしょうか? (2つお選びください。)

A. ソース 0.0.0.0/0 からの TCP ポート 443 を許可するルールを含むセキュリティ グループを作成します。

B. 宛先 0.0.0.0/0 への TCP ポート 443 を許可するルールを含むセキュリティ グループを作成します。

C. ネットワーク ACL を更新して、ソース 0.0.0.0/0 からの TCP ポート 443 を許可します。

D. ネットワーク ACL を更新して、送信元 0.0.0.0/0 から宛先 0.0.0.0/0 への受信/送信 TCP ポート 443 を許可します。

E. ネットワーク ACL を更新して、送信元 0.0.0.0/0 からの受信 TCP ポート 443 と宛先 0.0.0.0/0 への送信 TCP ポート 32768-65535 を許可します。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95056-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 219 / トピック 1

会社のアプリケーションにはパフォーマンスの問題があります。アプリケーションはステートフルであり、Amazon EC2 インスタンスでメモリ内タスクを完了する必要があります。同社は AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャを展開し、M5 EC2 インスタンス ファミリーを使用しました。トラフィックが増加すると、アプリケーションのパフォーマンスが低下しました。ユーザーは、アプリケーションにアクセスしようとしたときの遅延を報告しています。

これらの問題を最も運用効率の高い方法で解決できるソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスを、Auto Scaling グループで実行される T3 EC2 インスタンスに置き換えます。 AWS マネジメントコンソールを使用して変更を加えます。

B. Auto Scaling グループで EC2 インスタンスを実行するように CloudFormation テンプレートを変更します。増加が必要な場合は、Auto Scaling グループの希望の容量と最大容量を手動で増やします。

C. CloudFormation テンプレートを変更します。 EC2 インスタンスを R5 EC2 インスタンスに置き換えます。Amazon CloudWatch 組み込み EC2 メモリメトリクスを使用して、将来の容量計画のためにアプリケーションのパフォーマンスを追跡します。

D. CloudFormation テンプレートを変更します。 EC2 インスタンスを R5 EC2 インスタンスに置き換えます。EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをデプロイして、将来のキャパシティ プランニング用のカスタム アプリケーション レイテンシー メトリクスを生成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95162-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 220 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon API Gateway を使用してユーザーからのリクエストを受け取る新しい API を設計しています。リクエストの量は非常に変動します。 1 つのリクエストも受信しないまま数時間が経過する場合があります。データ処理は非同期で行われますが、リクエストが行われてから数秒以内に完了する必要があります。

ソリューションアーキテクトは、最小のコストで要件を実現するために API でどのコンピューティング サービスを呼び出す必要がありますか?

A. AWS Glue ジョブ

B. AWS Lambda 関数

C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) でホストされるコンテナ化されたサービス

D. Amazon EC2 を使用して Amazon ECS でホストされるコンテナ化されたサービス

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95306-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 221 / トピック 1

ある企業は、Amazon Linux EC2 インスタンスのグループ上でアプリケーションを実行しています。コンプライアンス上の理由から、会社はすべてのアプリケーション ログ ファイルを 7 年間保持する必要があります。ログ ファイルは、すべてのファイルに同時にアクセスできる必要があるレポート ツールによって分析されます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

B. Amazon エラスティック ファイル システム (Amazon EFS)

C. Amazon EC2 インスタンス ストア

D. アマゾンS3

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95307-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 222 / トピック 1

ある企業は、自社の AWS アカウントで作業を実行するために外部ベンダーを雇用しました。ベンダーは、ベンダーが所有する AWS アカウントでホストされる自動ツールを使用します。ベンダーには会社の AWS アカウントへの IAM アクセス権がありません。

ソリューションアーキテクトはベンダーにこのアクセスをどのように許可すればよいでしょうか?

A. 企業のアカウントに IAM ロールを作成して、ベンダーの IAM ロールへのアクセスを委任します。ベンダーが必要とする権限のロールに適切な IAM ポリシーをアタッチします。

B. パスワードの複雑さの要件を満たすパスワードを使用して、会社のアカウントに IAM ユーザーを作成します。ベンダーが必要とするアクセス許可について、適切な IAM ポリシーをユーザーにアタッチします。

C. 会社のアカウントに IAM グループを作成します。ツールの IAM ユーザーをベンダー アカウントからグループに追加します。ベンダーが必要とするアクセス許可について、適切な IAM ポリシーをグループにアタッチします。

D. IAM コンソールでプロバイダーの種類として「AWS アカウント」を選択して、新しいアイデンティティプロバイダーを作成します。ベンダーの AWS アカウント ID とユーザー名を指定します。ベンダーが必要とするアクセス許可について、適切な IAM ポリシーを新しいプロバイダーにアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95160-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 223 / トピック 1

ある企業は、プライベート サブネットの Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上で実行されるポッドとして Java Spring Boot アプリケーションをデプロイしました。アプリケーションは、Amazon DynamoDB テーブルにデータを書き込む必要があります。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションがインターネットにトラフィックを公開することなく DynamoDB テーブルと対話できることを確認する必要があります。

この目標を達成するために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 十分な権限を持つ IAM ロールを EKS ポッドにアタッチします。

B. 十分な権限を持つ IAM ユーザーを EKS ポッドにアタッチします。

C. プライベートサブネットのネットワーク ACL を介した DynamoDB テーブルへのアウトバウンド接続を許可します。

D. DynamoDB の VPC エンドポイントを作成します。

E. アクセス キーを Java Spring Boot コードに埋め込みます。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95310-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 224 / トピック 1

ある企業は最近、単一の AWS リージョンの Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを再ホストすることにより、Web アプリケーションを AWS に移行しました。同社は、可用性と耐障害性を高めるためにアプリケーション アーキテクチャを再設計したいと考えています。トラフィックは、実行中のすべての EC2 インスタンスにランダムに到達する必要があります。

これらの要件を満たすために企業はどの手順を組み合わせるべきでしょうか? (2つお選びください。)

A. Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。

B. Amazon Route 53 の加重ルーティング ポリシーを作成します。

C. Amazon Route 53 の複数値回答ルーティング ポリシーを作成します。

D. 3 つの EC2 インスタンスを起動します (1 つのアベイラビリティーゾーンに 2 つのインスタンス、別のアベイラビリティーゾーンに 1 つのインスタンス)。

E. 4 つの EC2 インスタンスを起動します。1 つのアベイラビリティーゾーンに 2 つのインスタンス、別のアベイラビリティーゾーンに 2 つのインスタンスです。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95311-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 225 / トピック 1

メディア企業は、オンプレミスでユーザーのアクティビティ データを収集して分析します。同社は、この機能を AWS に移行したいと考えています。ユーザー アクティビティ データ ストアは今後も拡大し続け、そのサイズはペタバイト規模になるでしょう。同社は、SQL を使用した既存データと新しいデータのオンデマンド分析を容易にする、可用性の高いデータ取り込みソリューションを構築する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アクティビティデータを Amazon Kinesis データ ストリームに送信します。データを Amazon S3 バケットに配信するようにストリームを設定します。

B. アクティビティデータを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信します。データを Amazon Redshift クラスターに配信するようにストリームを設定します。

C. アクティビティ データを Amazon S3 バケットに配置します。データが S3 バケットに到着したときに、そのデータに対して AWS Lambda 関数を実行するように Amazon S3 を設定します。

D. 複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Amazon EC2 インスタンス上に取り込みサービスを作成します。データを Amazon RDS マルチ AZ データベースに転送するようにサービスを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/94985-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 226 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で実行される RESTful Web サービス アプリケーションを使用して、数千のリモート デバイスからデータを収集します。 EC2 インスタンスは生データを受信し、生データを変換し、すべてのデータを Amazon S3 バケットに保存します。リモート デバイスの数は間もなく数百万台に増加するでしょう。この企業は、運用オーバーヘッドを最小限に抑える、拡張性の高いソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS Glue を使用して、Amazon S3 の生データを処理します。

B. Amazon Route 53 を使用して、トラフィックを別の EC2 インスタンスにルーティングします。

C. 受信データ量の増加に対応するには、EC2 インスタンスをさらに追加します。

D. 生データを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) に送信します。 EC2 インスタンスを使用してデータを処理します。

E. Amazon API Gateway を使用して、生データを Amazon Kinesis データ ストリームに送信します。データストリームをソースとして使用してデータを Amazon S3 に配信するように Amazon Kinesis Data Firehose を設定します。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95312-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 227 / トピック 1

企業は AWS CloudTrail ログを 3 年間保持する必要があります。同社は、親アカウントの AWS Organizations を使用して、一連の AWS アカウント全体に CloudTrail を適用しています。CloudTrail ターゲット S3 バケットは、S3 バージョニングが有効になって構成されています。S3 ライフサイクル ポリシーは、3 年後に現在のオブジェクトを削除するために導入されています。

S3 バケットの使用 4 年後、S3 バケットのメトリクスは、オブジェクトの数が増加し続けていることを示しています。ただし、S3 バケットに配信される新しい CloudTrail ログの数は一定のままです。

3 年以上古いオブジェクトを最もコスト効率の高い方法で削除できるソリューションはどれですか?

A. 組織の一元化された CloudTrail 証跡を、3 年後にオブジェクトの有効期限が切れるように構成します。

B. 現在のバージョンだけでなく以前のバージョンも削除するように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。

C. 3 年以上古いオブジェクトを列挙し、Amazon S3 から削除する AWS Lambda 関数を作成します。

D. S3 バケットに配信されるすべてのオブジェクトの所有者として親アカウントを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95314-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 228 / トピック 1

ある企業には、多数の監視デバイスからリアルタイム データを受信する API があります。 API は、後の分析のためにこのデータを Amazon RDS DB インスタンスに保存します。監視デバイスが API に送信するデータの量は変動します。トラフィックが集中している間、API はタイムアウト エラーを返すことがよくあります。

ログを検査した結果、同社はデータベースが API からの大量の書き込みトラフィックを処理できないと判断しました。ソリューションアーキテクトは、データベースへの接続数を最小限に抑え、トラフィックが多いときにデータが失われないようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DB インスタンスのサイズを、より多くの使用可能なメモリを持つインスタンス タイプに増やします。

B. DB インスタンスをマルチ AZ DB インスタンスになるように変更します。すべてのアクティブな RDS DB インスタンスに書き込むようにアプリケーションを構成します。

C. 受信データを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに書き込むように API を変更します。Amazon SQS が呼び出す AWS Lambda 関数を使用して、キューからデータベースにデータを書き込みます。

D. 受信データを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに書き込むように API を変更します。 Amazon SNS が呼び出す AWS Lambda 関数を使用して、トピックからデータベースにデータを書き込みます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95318-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 229 / トピック 1

ある企業は、MySQL データベースを実行する独自の Amazon EC2 インスタンスを管理しています。同社は、需要の増減に応じてレプリケーションとスケーリングを手動で管理しています。同社は、必要に応じてデータベース層にコンピューティング能力を追加またはデータベース層から削除するプロセスを簡素化する新しいソリューションを必要としています。また、ソリューションは、運用の労力を最小限に抑えながら、パフォーマンス、拡張性、耐久性の向上を提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースを Aurora MySQL の Amazon Aurora Serverless に移行します。

B. データベースを Aurora PostgreSQL の Amazon Aurora Serverless に移行します。

C. データベースを 1 つのより大きな MySQL データベースに結合します。より大きなデータベースはより大きな EC2 インスタンスで実行します。

D. データベース層の EC2 Auto Scaling グループを作成します。既存のデータベースを新しい環境に移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95319-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 230 / トピック 1

ある企業は、使用中の 2 つの NAT インスタンスが自社のアプリケーションに必要なトラフィックをサポートできなくなることを懸念しています。ソリューション アーキテクトは、可用性が高く、フォールト トレラントで、自動的にスケーラブルなソリューションを実装したいと考えています。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. 2 つの NAT インスタンスを削除し、同じアベイラビリティーゾーン内の 2 つの NAT ゲートウェイに置き換えます。

B. 異なるアベイラビリティーゾーンの NAT インスタンスには、Auto Scaling グループと Network Load Balancer を使用します。

C. 2 つの NAT インスタンスを削除し、異なるアベイラビリティーゾーンの 2 つの NAT ゲートウェイに置き換えます。

D. 2 つの NAT インスタンスを異なるアベイラビリティーゾーンのスポット インスタンスに置き換え、ネットワーク ロード バランサーをデプロイします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95322-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 231 / トピック 1

アプリケーションは、VPC A の Elastic IP アドレスを持つ Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、VPC B のデータベースにアクセスする必要があります。両方の VPC は、同じ AWS アカウント内にあります。

必要なアクセスを最も安全に提供できるのはどのソリューションですか?

A. VPC A のアプリケーションサーバーのパブリック IP アドレスからのすべてのトラフィックを許可する DB インスタンスセキュリティグループを作成します。

B. VPC A と VPC B の間に VPC ピアリング接続を構成します。

C. DB インスタンスをパブリックにアクセスできるようにします。 DB インスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てます。

D. Elastic IP アドレスを使用して EC2 インスタンスを VPC B に起動します。新しい EC2 インスタンスを通じてすべてのリクエストをプロキシします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95323-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 232 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で顧客向けのデモンストレーション環境を実行しています。各環境は独自の VPC 内に分離されます。環境への RDP または SSH アクセスが確立された場合、会社の運用チームに通知する必要があります。

A. RDP または SSH アクセスが検出されたときに AWS Systems Manager OpsItems を作成するように Amazon CloudWatch Application Insights を設定します。

B. AmazonSSMManagingInstanceCore ポリシーがアタッチされた IAM ロールを持つ IAM インスタンス プロファイルを使用して EC2 インスタンスを設定します。

C. VPC フロー ログを Amazon CloudWatch Logs に公開します。必要なメトリック フィルターを作成します。アラームが ALARM 状態にあるときの通知アクションを含む Amazon CloudWatch メトリクス アラームを作成します。

D. EC2 インスタンス状態変更通知タイプのイベントをリッスンするように Amazon EventBridge ルールを設定します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックをターゲットとして設定します。運用チームにトピックをサブスクライブします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95324-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 233 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは新しい AWS アカウントを作成し、AWS アカウントの root ユーザー アクセスを保護する必要があります。

これを達成するには、どのアクションを組み合わせればよいでしょうか? (2つお選びください。)

A. root ユーザーが強力なパスワードを使用していることを確認してください。

B. root ユーザーに対して多要素認証を有効にします。

C. root ユーザーのアクセスキーを暗号化された Amazon S3 バケットに保存します。

D. root ユーザーを管理者権限を含むグループに追加します。

E. インラインポリシードキュメントを使用して、必要な権限を root ユーザーに適用します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95084-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 234 / トピック 1

ある会社は、新しい Web ベースの顧客関係管理アプリケーションを構築しています。このアプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームによってバックアップされる複数の Amazon EC2 インスタンスを使用します。このアプリケーションは Amazon Aurora データベースも使用します。アプリケーションのすべてのデータは、保存中および転送中に暗号化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB で AWS Key Management Service (AWS KMS) 証明書を使用して、転送中のデータを暗号化します。 AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、保存時の EBS ボリュームと Aurora データベース ストレージを暗号化します。

B. AWS ルート アカウントを使用して、AWS マネジメント コンソールにログインします。会社の暗号化証明書をアップロードします。 root アカウントで、アカウントの保存中および転送中のすべてのデータの暗号化をオンにするオプションを選択します。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、保存時の EBS ボリュームと Aurora データベース ストレージを暗号化します。 AWS Certificate Manager (ACM) 証明書を ALB にアタッチして、転送中のデータを暗号化します。

D. BitLocker を使用して、保存中のすべてのデータを暗号化します。会社の TLS 証明書キーを AWS Key Management Service (AWS KMS) にインポートします。 KMS キーを ALB にアタッチして、転送中のデータを暗号化します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95325-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 235 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL に移行しています。データベースには、同じテーブルに書き込むアプリケーションがいくつかあります。アプリケーションは、1 か月の間隔をあけて 1 つずつ移行する必要があります。経営陣は、データベースの読み取りと書き込みの回数が多いことに懸念を表明しています。移行中、両方のデータベース間でデータの同期を維持する必要があります。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. 初期移行には AWS DataSync を使用します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、変更データ キャプチャ (CDC) レプリケーション タスクとテーブル マッピングを作成し、すべてのテーブルを選択します。

B. 初期移行には AWS DataSync を使用します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) レプリケーション タスクと、すべてのテーブルを選択するテーブル マッピングを作成します。

C. メモリ最適化レプリケーションインスタンスを使用して、AWS Database Migration Service (AWS DMS) で AWS Schema Conversion Tool を使用します。全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) レプリケーション タスクとテーブル マッピングを作成して、すべてのテーブルを選択します。

D. コンピューティングに最適化されたレプリケーションインスタンスを使用して、AWS Database Migration Service (AWS DMS) で AWS Schema Conversion Tool を使用します。全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) レプリケーション タスクとテーブル マッピングを作成して、最大のテーブルを選択します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95326-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 236 / トピック 1

ある会社には、画像共有用の 3 層アプリケーションがあります。このアプリケーションは、フロントエンド層に Amazon EC2 インスタンス、アプリケーション層に別の EC2 インスタンス、MySQL データベースに 3 番目の EC2 インスタンスを使用します。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションへの変更を最小限に抑える、スケーラブルで可用性の高いソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 を使用してフロントエンド層をホストします。アプリケーション層には AWS Lambda 関数を使用します。データベースを Amazon DynamoDB テーブルに移動します。 Amazon S3 を使用してユーザーの画像を保存し、提供します。

B. フロントエンド層とアプリケーション層には、負荷分散されたマルチ AZ AWS Elastic Beanstalk 環境を使用します。ユーザーのイメージを提供するために、データベースを複数のリードレプリカを持つ Amazon RDS DB インスタンスに移動します。

C. Amazon S3 を使用してフロントエンド層をホストします。アプリケーション層の Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスのフリートを使用します。データベースをメモリ最適化されたインスタンス タイプに移動して、ユーザーの画像を保存して提供します。

D. フロントエンド層とアプリケーション層には、負荷分散されたマルチ AZ AWS Elastic Beanstalk 環境を使用します。データベースを Amazon RDS マルチ AZ DB インスタンスに移動します。 Amazon S3 を使用してユーザーの画像を保存し、提供します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/94990-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 237 / トピック 1

VPC-A の Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションは、VPC-B の別の EC2 インスタンスのファイルにアクセスする必要があります。両方の VPC は別の AWS アカウントにあります。ネットワーク管理者は、VPC-A から VPC-B の EC2 インスタンスへの安全なアクセスを構成するソリューションを設計する必要があります。接続には単一障害点や帯域幅の問題があってはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC-A と VPC-B の間に VPC ピアリング接続を設定します。

B. VPC-B で実行されている EC2 インスタンスの VPC ゲートウェイ エンドポイントを設定します。

C. 仮想プライベート ゲートウェイを VPC-B に接続し、VPC-A からのルーティングを設定します。

D. VPC-B で実行されている EC2 インスタンスのプライベート仮想インターフェイス (VIF) を作成し、VPC-A から適切なルートを追加します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95144-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 238 / トピック 1

ある企業は、エンジニア チーム向けに個々の AWS アカウントを実験したいと考えています。同社は、特定の月の Amazon EC2 インスタンスの使用量が各アカウントの特定のしきい値を超えたらすぐに通知を受け取りたいと考えています。

この要件を最もコスト効率よく満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Cost Explorer を使用して、サービスごとのコストの日次レポートを作成します。 EC2 インスタンスごとにレポートをフィルターします。しきい値を超えたときに Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知を送信するように Cost Explorer を設定します。

B. Cost Explorer を使用して、サービスごとのコストの月次レポートを作成します。 EC2 インスタンスごとにレポートをフィルターします。しきい値を超えたときに Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知を送信するように Cost Explorer を設定します。

C. AWS 予算を使用して、各アカウントのコスト予算を作成します。期間を毎月に設定します。スコープを EC2 インスタンスに設定します。予算のアラートしきい値を設定します。しきい値を超えたときに通知を受信するように Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを設定します。

D. AWS のコストと使用状況レポートを使用して、時間単位の粒度でレポートを作成します。レポートデータを Amazon Athena と統合します。 Amazon EventBridge を使用して、Athena クエリをスケジュールします。しきい値を超えたときに通知を受信するように Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/94996-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 239 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、企業のアプリケーション用に新しいマイクロサービスを設計する必要があります。クライアントがマイクロサービスにアクセスするには、HTTPS エンドポイントを呼び出すことができる必要があります。マイクロサービスは、呼び出しを認証するために AWS Identity and Access Management (IAM) を使用する必要もあります。ソリューションアーキテクトは、Go 1.x で記述された単一の AWS Lambda 関数を使用して、このマイクロサービスのロジックを作成します。

どのソリューションが最も運用効率の高い方法で機能をデプロイしますか?

A. Amazon API Gateway REST API を作成します。 Lambda 関数を使用するようにメソッドを設定します。 API で IAM 認証を有効にします。

B. 関数の Lambda 関数 URL を作成します。認証タイプとして AWS_IAM を指定します。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。関数を Lambda@Edge にデプロイします。 IAM 認証ロジックを Lambda@Edge 関数に統合します。

D. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。関数を CloudFront Functions にデプロイします。認証タイプとして AWS_IAM を指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95365-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 240 / トピック 1

ある企業は以前、データ ウェアハウス ソリューションを AWS に移行しました。同社は AWS Direct Connect 接続も備えています。企業オフィスのユーザーは、視覚化ツールを使用してデータ ウェアハウスにクエリを実行します。データ ウェアハウスから返されるクエリの平均サイズは 50 MB で、視覚化ツールから送信される各 Web ページは約 500 KB です。データ ウェアハウスから返された結果セットはキャッシュされません。

企業にとって最も低いデータ転送下りコストを提供するソリューションはどれですか?

A. 視覚化ツールをオンプレミスでホストし、インターネット経由でデータ ウェアハウスに直接クエリを実行します。

B. データ ウェアハウスと同じ AWS リージョンで視覚化ツールをホストします。インターネット経由でアクセスします。

C. 視覚化ツールをオンプレミスでホストし、同じ AWS リージョン内の場所にある Direct Connect 接続を介してデータ ウェアハウスに直接クエリを実行します。

D. データ ウェアハウスと同じ AWS リージョンで視覚化ツールをホストし、同じリージョン内の場所にある Direct Connect 接続を介してアクセスします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/94998-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 241 / トピック 1

オンライン学習会社が AWS クラウドに移行しています。同社は学生の記録を PostgreSQL データベースに保存しています。同社は、複数の AWS リージョン間でデータを常にオンラインで利用できるソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. PostgreSQL データベースを Amazon EC2 インスタンス上の PostgreSQL クラスターに移行します。

B. マルチ AZ 機能をオンにして、PostgreSQL データベースを Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行します。

C. PostgreSQL データベースを Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行します。別のリージョンにリードレプリカを作成します。

D. PostgreSQL データベースを Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行します。別のリージョンにコピーされる DB スナップショットを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95000-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 242 / トピック 1

ある企業は、7 つの Amazon EC2 インスタンスを使用して AWS で Web アプリケーションをホストしています。同社は、DNS クエリへの応答として、すべての正常な EC2 インスタンスの IP アドレスを返すことを要求しています。

この要件を満たすにはどのポリシーを使用する必要がありますか?

A. シンプルなルーティングポリシー

B. レイテンシールーティングポリシー

C. 複数値のルーティング ポリシー

D. 地理位置情報ルーティング ポリシー

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95001-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 243 / トピック 1

医学研究所は、新しい研究に関連するデータを生成します。この研究所は、全国の診療所がオンプレミスのファイルベースのアプリケーションを使用して、最小限の遅延でデータを利用できるようにしたいと考えています。データ ファイルは、クリニックごとに読み取り専用権限を持つ Amazon S3 バケットに保存されます。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイを各クリニックのオンプレミスの仮想マシン (VM) としてデプロイします。

B. 処理に AWS DataSync を使用して、ファイルを各クリニックのオンプレミス アプリケーションに移行します。

C. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイを各クリニックのオンプレミスの仮想マシン (VM) としてデプロイします。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを各クリニックのオンプレミス サーバーに接続します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95002-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 244 / トピック 1

ある企業は、単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行されるコンテンツ管理システムを使用しています。 EC2 インスタンスには、Web サーバーとデータベース ソフトウェアの両方が含まれています。企業は、Web サイトのプラットフォームの可用性を高め、ユーザーの需要に合わせて Web サイトを拡張できるようにする必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. データベースを Amazon RDS に移動し、自動バックアップを有効にします。同じアベイラビリティーゾーンで別の EC2 インスタンスを手動で起動します。アベイラビリティーゾーンで Application Load Balancer を構成し、2 つのインスタンスをターゲットとして設定します。

B. 既存の EC2 インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにリードレプリカがある Amazon Aurora インスタンスにデータベースを移行します。同じアベイラビリティーゾーンで別の EC2 インスタンスを手動で起動します。Application Load Balancer を構成し、2 つの EC2 インスタンスをターゲットとして設定します。

C. 別のアベイラビリティーゾーンのリードレプリカを使用して、データベースを Amazon Aurora に移動します。EC2 インスタンスから Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 2 つのアベイラビリティーゾーンで Application Load Balancer を構成します。 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって AMI を使用する Auto Scaling グループをアタッチします。

D. データベースを別の EC2 インスタンスに移動し、Amazon S3 へのバックアップをスケジュールします。元の EC2 インスタンスから Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 2 つのアベイラビリティーゾーンで Application Load Balancer を構成します。 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって AMI を使用する Auto Scaling グループをアタッチします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95336-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 245 / トピック 1

ある企業が AWS 上でアプリケーションを起動しています。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) を使用して、単一のターゲット グループ内の少なくとも 2 つの Amazon EC2 インスタンスにトラフィックを送信します。インスタンスは、各環境の Auto Scaling グループにあります。会社には開発環境と本番環境が必要です。実稼働環境では、トラフィックが集中する期間が発生します。

最もコスト効率よく開発環境を構成できるソリューションはどれですか?

A. 開発環境のターゲット グループを再構成して、ターゲットとして EC2 インスタンスを 1 つだけ持つようにします。

B. ALB バランシング アルゴリズムを、未処理のリクエストが最も少ないものに変更します。

C. 両方の環境で EC2 インスタンスのサイズを削減します。

D. 開発環境の Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスの最大数を減らします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95337-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 246 / トピック 1

ある企業は、複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションを実行しています。 EC2 インスタンスはプライベート サブネット内にあります。ソリューション アーキテクトは、インターネットに接続された Application Load Balancer (ALB) を実装し、EC2 インスタンスをターゲット グループとして指定します。ただし、インターネット トラフィックは EC2 インスタンスに到達していません。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトはアーキテクチャをどのように再構成すればよいでしょうか?

A. ALB を Network Load Balancer に置き換えます。インターネット トラフィックを許可するには、パブリック サブネットで NAT ゲートウェイを構成します。

B. EC2 インスタンスをパブリック サブネットに移動します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループにルールを追加して、0.0.0.0/0 への送信トラフィックを許可します。

C. EC2 インスタンスのサブネットのルート テーブルを更新して、インターネット ゲートウェイ ルート経由で 0.0.0.0/0 トラフィックを送信します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループにルールを追加して、0.0.0.0/0 への送信トラフィックを許可します。

D. 各アベイラビリティーゾーンにパブリックサブネットを作成します。パブリック サブネットを ALB に関連付けます。パブリック サブネットのルート テーブルをプライベート サブネットへのルートで更新します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95003-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 247 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for MySQL にデータベースをデプロイしました。トランザクションの増加により、データベース サポート チームは DB インスタンスに対する読み取りが遅いと報告しており、リードレプリカを追加することを推奨しています。

ソリューションアーキテクトは、この変更を実装する前に、どのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. RDS プライマリ ノードでバイナリログ レプリケーションを有効にします。

B. ソース DB インスタンスのフェイルオーバー優先度を選択します。

C. 長時間実行されるトランザクションがソース DB インスタンスで完了できるようにします。

D. グローバル テーブルを作成し、テーブルを使用できる AWS リージョンを指定します。

E. バックアップ保持期間を 0 以外の値に設定して、ソース インスタンスで自動バックアップを有効にします。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95004-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 248 / トピック 1

ある会社は、Amazon EC2 インスタンス上で分析ソフトウェアを実行しています。このソフトウェアはユーザーからのジョブリクエストを受け入れ、Amazon S3 にアップロードされたデータを処理します。ユーザーは、送信されたデータの一部が処理されていないと報告しています。Amazon CloudWatch では、EC2 インスタンスの CPU 使用率が 100% または 100% に近い安定していることが明らかになりました。同社は、システムのパフォーマンスを向上させ、ユーザーの負荷に基づいてシステムを拡張したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. インスタンスのコピーを作成します。すべてのインスタンスを Application Load Balancer の背後に配置します。

B. Amazon S3 の S3 VPC エンドポイントを作成します。エンドポイントを参照するようにソフトウェアを更新します。

C. EC2 インスタンスを停止します。インスタンス タイプを、より強力な CPU とより多くのメモリを備えたタイプに変更します。インスタンスを再起動します。

D. 受信リクエストを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) にルーティングします。キューのサイズに基づいて EC2 Auto Scaling グループを構成します。キューから読み取るようにソフトウェアを更新します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95329-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 249 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでホストされるメディア アプリケーション用の共有ストレージ ソリューションを実装しています。会社は、SMB クライアントを使用してデータにアクセスする機能を必要としています。ソリューションは完全に管理される必要があります。

これらの要件を満たす AWS ソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイを作成します。必要なクライアント プロトコルを使用するファイル共有を作成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

B. AWS Storage Gateway テープゲートウェイを作成します。 Amazon S3 を使用するようにテープを構成します。アプリケーション サーバーをテープ ゲートウェイに接続します。

C. Amazon EC2 Windows インスタンスを作成します。インスタンスに Windows ファイル共有ロールをインストールして構成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

D. Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。ファイル システムをオリジン サーバーに接続します。アプリケーションサーバーをファイルシステムに接続します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 250 / トピック 1

会社のセキュリティ チームは、ネットワーク トラフィックを VPC フロー ログにキャプチャすることを要求しています。ログは 90 日間頻繁にアクセスされ、その後は断続的にアクセスされます。

ソリューションアーキテクトは、ログを構成するときにこれらの要件を満たすために何をすべきでしょうか?

A. Amazon CloudWatch をターゲットとして使用します。 CloudWatch ログ グループの有効期限を 90 日に設定する

B. Amazon Kinesis をターゲットとして使用します。ログを常に 90 日間保持するように Kinesis ストリームを設定します。

C. AWS CloudTrail をターゲットとして使用します。 Amazon S3 バケットに保存するように CloudTrail を設定し、S3 Intelligent-Tiering を有効にします。

D. Amazon S3 をターゲットとして使用します。 S3 ライフサイクル ポリシーを有効にして、90 日後にログを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95007-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 251 / トピック 1

Amazon EC2 インスタンスは、新しい VPC のプライベート サブネットに配置されます。このサブネットには送信インターネット アクセスがありませんが、EC2 インスタンスには外部ベンダーから毎月のセキュリティ アップデートをダウンロードする機能が必要です。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. インターネット ゲートウェイを作成し、VPC に接続します。インターネット ゲートウェイをデフォルト ルートとして使用するようにプライベート サブネット ルート テーブルを構成します。

B. NAT ゲートウェイを作成し、パブリック サブネットに配置します。 NAT ゲートウェイをデフォルト ルートとして使用するようにプライベート サブネット ルート テーブルを構成します。

C. NAT インスタンスを作成し、EC2 インスタンスが配置されているのと同じサブネットに配置します。 NAT インスタンスをデフォルト ルートとして使用するようにプライベート サブネット ルート テーブルを構成します。

D. インターネット ゲートウェイを作成し、VPC に接続します。 NAT インスタンスを作成し、EC2 インスタンスが配置されているのと同じサブネットに配置します。インターネット ゲートウェイをデフォルト ルートとして使用するようにプライベート サブネット ルート テーブルを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95023-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 252 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、クライアントのケースファイルを保存するシステムを設計する必要があります。ファイルは会社の中核資産であり、重要です。ファイルの数は時間の経過とともに増加します。

ファイルには、Amazon EC2 インスタンス上で実行される複数のアプリケーション サーバーから同時にアクセスできる必要があります。ソリューションには冗長性が組み込まれている必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon エラスティック ファイル システム (Amazon EFS)

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

C. Amazon S3 Glacier ディープ アーカイブ

D. AWSバックアップ

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95024-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 253 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、Policy1 と Policy2 という 2 つの IAM ポリシーを作成しました。どちらのポリシーも IAM グループにアタッチされます。

//IMG//

//IMG//

クラウド エンジニアが IAM ユーザーとして IAM グループに追加されます。クラウド エンジニアはどのアクションを実行できますか?

Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "kms:List*",
        "ec2:*",
        "ds:*",
        "logs:Get*",
        "logs:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Policy 2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds:Delete*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

A. IAM ユーザーの削除

B. ディレクトリの削除

C. Amazon EC2 インスタンスの削除

D. Amazon CloudWatch Logs からのログの削除

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 254 / トピック 1

ある企業は、3 層アプリケーションの VPC への最近の移行を検討しています。セキュリティ チームは、アプリケーション層間の Amazon EC2 セキュリティ グループの上りおよび下りルールに最小特権の原則が適用されていないことを発見しました。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. インスタンス ID をソースまたは宛先として使用して、セキュリティ グループ ルールを作成します。

B. セキュリティ グループ ID を送信元または宛先として使用して、セキュリティ グループ ルールを作成します。

C. VPC CIDR ブロックをソースまたは宛先として使用して、セキュリティ グループ ルールを作成します。

D. サブネット CIDR ブロックを送信元または宛先として使用して、セキュリティ グループ ルールを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 255 / トピック 1

ある企業には、注文をデータベースに書き込み、サービスを呼び出して支払いを処理する e コマース チェックアウト ワークフローがあります。ユーザーはチェックアウト プロセス中にタイムアウトが発生します。ユーザーがチェックアウト フォームを再送信すると、同じ目的のトランザクションに対して複数の一意の注文が作成されます。

ソリューションアーキテクトは、複数の注文の作成を防ぐためにこのワークフローをどのようにリファクタリングすべきでしょうか?

A. 注文メッセージを Amazon Kinesis Data Firehose に送信するように Web アプリケーションを設定します。 Kinesis Data Firehose からメッセージを取得し、注文を処理するように支払いサービスを設定します。

B. ログに記録されたアプリケーション パス リクエストに基づいて AWS Lambda 関数を呼び出すルールを AWS CloudTrail に作成します。 Lambda を使用してデータベースにクエリを実行し、支払いサービスを呼び出し、注文情報を渡します。

C. 注文をデータベースに保存します。注文番号を含むメッセージを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) に送信します。 Amazon SNS をポーリングし、メッセージを取得し、注文を処理するように支払いサービスを設定します。

D. 注文をデータベースに保存します。注文番号を含むメッセージを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューに送信します。メッセージを取得して注文を処理するように支払いサービスを設定します。キューからメッセージを削除します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 256 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、ストレージとして Amazon S3 バケットを使用してドキュメントレビューアプリケーションを実装しています。ソリューションでは、ドキュメントの誤った削除を防ぎ、ドキュメントのすべてのバージョンが利用可能であることを保証する必要があります。ユーザーはドキュメントをダウンロード、変更、アップロードできる必要があります。

これらの要件を満たすには、どのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 読み取り専用バケット ACL を有効にします。

B. バケットのバージョン管理を有効にします。

C. IAM ポリシーをバケットにアタッチします。

D. バケットで MFA 削除を有効にします。

E. AWS KMS を使用してバケットを暗号化します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95460-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 257 / トピック 1

ある企業は、AWS アカウント内のすべてのアプリケーションにわたる Amazon EC2 Auto Scaling イベントをレポートするソリューションを構築しています。同社は、サーバーレス ソリューションを使用して、EC2 Auto Scaling ステータス データを Amazon S3 に保存する必要があります。その後、同社は Amazon S3 のデータを使用して、ダッシュボードにほぼリアルタイムの更新を提供します。このソリューションは EC2 インスタンスの起動速度に影響を与えてはなりません。

これらの要件を満たすために、企業はデータを Amazon S3 にどのように移動すべきでしょうか?

A. Amazon CloudWatch メトリクス ストリームを使用して、EC2 Auto Scaling ステータス データを Amazon Kinesis Data Firehose に送信します。データを Amazon S3 に保存します。

B. Amazon EMR クラスターを起動して EC2 Auto Scaling ステータスデータを収集し、そのデータを Amazon Kinesis Data Firehose に送信します。データを Amazon S3 に保存します。

C. スケジュールに従って AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。 EC2 Auto Scaling ステータスデータを Amazon S3 に直接送信するように Lambda 関数を設定します。

D. EC2 インスタンスの起動時にブートストラップ スクリプトを使用して、Amazon Kinesis Agent をインストールします。 EC2 Auto Scaling ステータスデータを収集し、そのデータを Amazon Kinesis Data Firehose に送信するように Kinesis Agent を設定します。データを Amazon S3 に保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95027-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 258 / トピック 1

ある会社には、1 時間ごとに数百の .csv ファイルを Amazon S3 バケットに配置するアプリケーションがあります。ファイルのサイズは 1 GB です。ファイルがアップロードされるたびに、企業はファイルを Apache Parquet 形式に変換し、出力ファイルを S3 バケットに配置する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. .csv ファイルをダウンロードし、ファイルを Parquet 形式に変換し、出力ファイルを S3 バケットに配置する AWS Lambda 関数を作成します。 S3 PUT イベントごとに Lambda 関数を呼び出します。

B. Apache Spark ジョブを作成して、.csv ファイルを読み取り、ファイルを Parquet 形式に変換し、出力ファイルを S3 バケットに配置します。 Spark ジョブを呼び出すための S3 PUT イベントごとに AWS Lambda 関数を作成します。

C. アプリケーションが .csv ファイルを配置する S3 バケットの AWS Glue テーブルと AWS Glue クローラーを作成します。 Amazon Athena を定期的に使用して AWS Glue テーブルにクエリを実行し、クエリ結果を Parquet 形式に変換し、出力ファイルを S3 バケットに配置するように AWS Lambda 関数をスケジュールします。

D. AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを作成して、.csv ファイルを Parquet 形式に変換し、出力ファイルを S3 バケットに配置します。 S3 PUT イベントごとに AWS Lambda 関数を作成して、ETL ジョブを呼び出します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95028-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 259 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS DB インスタンス上で実行されるすべてのデータベースに新しいデータ保持ポリシーを実装しています。企業は毎日のバックアップを最低 2 年間保持する必要があります。バックアップは一貫性があり、復元可能である必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか?

A. AWS Backup でバックアップ コンテナーを作成し、RDS バックアップを保持します。毎日のスケジュールと作成後の有効期限が 2 年間の新しいバックアップ プランを作成します。 RDS DB インスタンスをバックアップ プランに割り当てます。

B. RDS DB インスタンスの毎日のスナップショットのバックアップ ウィンドウを構成します。各 RDS DB インスタンスに 2 年間のスナップショット保持ポリシーを割り当てます。 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、スナップショットの削除をスケジュールします。

C. データベース トランザクション ログが 2 年の有効期限で Amazon CloudWatch Logs に自動的にバックアップされるように設定します。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション タスクを設定します。レプリケーションインスタンスをデプロイし、データベースの変更をターゲットとして Amazon S3 にストリーミングするように変更データキャプチャ (CDC) タスクを設定します。 2 年後にスナップショットを削除するように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 260 / トピック 1

企業のコンプライアンス チームは、ファイル共有を AWS に移動する必要があります。共有は Windows Server SMB ファイル共有上で実行されます。自己管理のオンプレミス Active Directory によって、ファイルとフォルダーへのアクセスが制御されます。

同社は、ソリューションの一部として Amazon FSx for Windows File Server を使用したいと考えています。企業は、AWS への移行後、オンプレミスの Active Directory グループが FSx for Windows ファイル サーバーの SMB コンプライアンス共有、フォルダー、およびファイルへのアクセスを制限していることを確認する必要があります。同社は、Windows ファイル サーバー ファイル システム用の FSx を作成しました。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Active Directory に接続するための Active Directory コネクタを作成します。 Active Directory グループを IAM グループにマップして、アクセスを制限します。

B. タグに制限タグ キーとコンプライアンス タグ値を割り当てます。 Active Directory グループを IAM グループにマップして、アクセスを制限します。

C. アクセスを制限するには、FSx for Windows ファイル サーバーに直接リンクされる IAM サービスにリンクされたロールを作成します。

D. ファイル システムを Active Directory に参加させて、アクセスを制限します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95343-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 261 / トピック 1

ある企業は最近、自社の小売 Web サイトを世界中のユーザーに展開すると発表しました。このウェブサイトは、Elastic Load Balancer の背後にある複数の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループで実行されます。

同社は、顧客が Web サイトへのアクセスに使用するデバイスに基づいて、さまざまなバージョンのコンテンツを顧客に提供したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. コンテンツの複数のバージョンをキャッシュするように Amazon CloudFront を設定します。

B. トラフィックを別のインスタンスに転送するように Network Load Balancer のホスト ヘッダーを構成します。

C. User-Agent ヘッダーに基づいて特定のオブジェクトをユーザーに送信するように Lambda@Edge 関数を設定します。

D. AWS グローバル アクセラレータを構成します。リクエストをネットワーク ロード バランサー (NLB) に転送します。異なる EC2 インスタンスへのホストベースのルーティングを設定するように NLB を構成します。

E. AWS グローバル アクセラレータを構成します。リクエストをネットワーク ロード バランサー (NLB) に転送します。異なる EC2 インスタンスへのパスベースのルーティングを設定するように NLB を構成します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95011-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 262 / トピック 1

ある企業は、多層 Web アプリケーションに Amazon ElastiCache を使用することを計画しています。ソリューションアーキテクトは、ElastiCache クラスター用のキャッシュ VPC と、アプリケーションの Amazon EC2 インスタンス用のアプリ VPC を作成します。どちらの VPC も us-east-1 リージョンにあります。

ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの EC2 インスタンスに ElastiCache クラスターへのアクセスを提供するソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. VPC 間にピアリング接続を作成します。両方の VPC のピアリング接続のルート テーブル エントリを追加します。 ElastiCache クラスターのセキュリティ グループの受信ルールを設定して、アプリケーションのセキュリティ グループからの受信接続を許可します。

B. トランジット VPC を作成します。キャッシュ VPC とアプリ VPC の VPC ルート テーブルを更新して、トランジット VPC 経由でトラフィックをルーティングします。 ElastiCache クラスターのセキュリティ グループの受信ルールを設定して、アプリケーションのセキュリティ グループからの受信接続を許可します。

C. VPC 間にピアリング接続を作成します。両方の VPC のピアリング接続のルート テーブル エントリを追加します。ピアリング接続のセキュリティ グループの受信ルールを構成して、アプリケーションのセキュリティ グループからの受信接続を許可します。

D. トランジット VPC を作成します。キャッシュ VPC とアプリ VPC の VPC ルート テーブルを更新して、トランジット VPC 経由でトラフィックをルーティングします。トランジット VPC のセキュリティ グループの受信ルールを設定して、アプリケーションのセキュリティ グループからの受信接続を許可します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95463-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 263 / トピック 1

ある企業は、複数のマイクロサービスで構成されるアプリケーションを構築しています。同社は、コンテナテクノロジーを使用してソフトウェアを AWS にデプロイすることを決定しました。同社は、メンテナンスと拡張のための継続的な労力を最小限に抑えるソリューションを必要としています。会社は追加のインフラストラクチャを管理できません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターをデプロイします。

B. 複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Amazon EC2 インスタンスに Kubernetes コントロール プレーンをデプロイします。

C. Amazon EC2 起動タイプを使用して Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスをデプロイします。必要なタスク番号レベルを 2 以上に指定します。

D. Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスをデプロイします。必要なタスク番号レベルを 2 以上に指定します。

E. 複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Amazon EC2 インスタンスに Kubernetes ワーカーノードをデプロイします。各マイクロサービスに 2 つ以上のレプリカを指定するデプロイメントを作成します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95012-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 264 / トピック 1

ある会社では、Amazon Route 53 によってトラフィックが誘導される 10 個の Amazon EC2 インスタンスをホストする Web アプリケーションを持っています。アプリケーションを参照しようとすると、タイムアウト エラーが発生することがあります。ネットワーキング チームは、一部の DNS クエリが異常なインスタンスの IP アドレスを返し、タイムアウト エラーが発生することを発見しました。

これらのタイムアウト エラーを克服するには、ソリューション アーキテクトは何を実装する必要がありますか?

A. EC2 インスタンスごとに Route 53 のシンプルなルーティング ポリシー レコードを作成します。ヘルスチェックを各レコードに関連付けます。

B. EC2 インスタンスごとに Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシー レコードを作成します。ヘルスチェックを各レコードに関連付けます。

C. EC2 インスタンスをオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。ヘルスチェックを EC2 インスタンスに関連付けます。

D. EC2 インスタンスの前にヘルスチェックを備えた Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Route 53 から ALB へのルート。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95345-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 265 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Web、アプリケーション、データベース層で構成される高可用性アプリケーションを設計する必要があります。 HTTPS コンテンツの配信は、配信時間を最小限に抑えて、できる限りエッジに近づける必要があります。

これらの要件を満たし、最も安全なソリューションはどれですか?

A. パブリック サブネット内の複数の冗長 Amazon EC2 インスタンスを使用してパブリック Application Load Balancer (ALB) を構成します。パブリック ALB をオリジンとして使用して HTTPS コンテンツを配信するように Amazon CloudFront を設定します。

B. プライベートサブネット内の複数の冗長 Amazon EC2 インスタンスを使用してパブリック Application Load Balancer を構成します。 EC2 インスタンスをオリジンとして使用して HTTPS コンテンツを配信するように Amazon CloudFront を設定します。

C. プライベートサブネット内の複数の冗長 Amazon EC2 インスタンスを使用してパブリック Application Load Balancer (ALB) を構成します。パブリック ALB をオリジンとして使用して HTTPS コンテンツを配信するように Amazon CloudFront を設定します。

D. パブリック サブネット内の複数の冗長 Amazon EC2 インスタンスを使用してパブリック Application Load Balancer を構成します。 EC2 インスタンスをオリジンとして使用して HTTPS コンテンツを配信するように Amazon CloudFront を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95013-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 266 / トピック 1

ある会社は、AWS で実行されている人気のゲーム プラットフォームを持っています。遅延はユーザー エクスペリエンスに影響を与え、一部のプレーヤーに不公平な利点をもたらす可能性があるため、アプリケーションは遅延の影響を受けやすくなります。アプリケーションはすべての AWS リージョンにデプロイされます。これは、Application Load Balancer (ALB) の背後で構成された Auto Scaling グループの一部である Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの正常性を監視し、トラフィックを正常なエンドポイントにリダイレクトするメカニズムを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Global Accelerator でアクセラレータを設定します。アプリケーションがリッスンするポートのリスナーを追加し、それを各リージョンのリージョン エンドポイントに接続します。 ALB をエンドポイントとして追加します。

B. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、ALB をオリジンサーバーとして指定します。オリジン キャッシュ ヘッダーを使用するようにキャッシュ動作を構成します。 AWS Lambda 関数を使用してトラフィックを最適化します。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、オリジンサーバーとして Amazon S3 を指定します。オリジン キャッシュ ヘッダーを使用するようにキャッシュ動作を構成します。 AWS Lambda 関数を使用してトラフィックを最適化します。

D. アプリケーションのデータストアとして機能するように Amazon DynamoDB データベースを設定します。アプリケーション データをホストする DynamoDB のメモリ内キャッシュとして機能する DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95014-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 267 / トピック 1

ある企業には、モバイル アプリを使用する 100 万人のユーザーがいます。企業はデータの使用状況をほぼリアルタイムで分析する必要があります。また、同社はデータをほぼリアルタイムで暗号化し、その後の処理のためにデータを Apache Parquet 形式で集中管理された場所に保存する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis データストリームを作成して、データを Amazon S3 に保存します。データを分析するための Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、データを Kinesis Data Analytics アプリケーションに送信します。

B. Amazon Kinesis データストリームを作成して、データを Amazon S3 に保存します。データを分析するために Amazon EMR クラスターを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、データを EMR クラスターに送信します。

C. Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成して、データを Amazon S3 に保存します。データを分析するために Amazon EMR クラスターを作成します。

D. Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成して、データを Amazon S3 に保存します。データを分析するための Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95347-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 268 / トピック 1

あるゲーム会社は、スコアを表示する Web アプリケーションを持っています。アプリケーションは、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、Amazon RDS for MySQL データベースにデータを保存します。ユーザーは、データベース読み取りパフォーマンスによって引き起こされる長い遅延や中断を経験し始めています。同社は、アプリケーションのアーキテクチャへの変更を最小限に抑えながら、ユーザーエクスペリエンスを向上させたいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. データベースの前で Amazon ElastiCache を使用します。

B. アプリケーションとデータベースの間で RDS Proxy を使用します。

C. アプリケーションを EC2 インスタンスから AWS Lambda に移行します。

D. データベースを Amazon RDS for MySQL から Amazon DynamoDB に移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95016-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 269 / トピック 1

ある e コマース企業は、Amazon RDS ベースの Web アプリケーションのパフォーマンスが低下していることに気付きました。パフォーマンスの低下は、ビジネス アナリストによってトリガーされる読み取り専用 SQL クエリの数が増加したことが原因であると考えられます。ソリューションアーキテクトは、既存の Web アプリケーションに対する最小限の変更で問題を解決する必要があります。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. データを Amazon DynamoDB にエクスポートし、ビジネス アナリストにクエリを実行させます。

B. データを Amazon ElastiCache にロードし、ビジネス アナリストにクエリを実行させます。

C. プライマリ データベースの読み取りレプリカを作成し、ビジネス アナリストにクエリを実行させます。

D. データを Amazon Redshift クラスターにコピーし、ビジネス アナリストにクエリを実行させます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95032-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 270 / トピック 1

ある企業は、一元管理された AWS アカウントを使用して、ログ データをさまざまな Amazon S3 バケットに保存しています。ソリューションアーキテクトは、データが S3 バケットにアップロードされる前に、保存時のデータが暗号化されていることを確認する必要があります。データは転送中に暗号化する必要もあります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. クライアント側の暗号化を使用して、S3 バケットにアップロードされるデータを暗号化します。

B. サーバー側の暗号化を使用して、S3 バケットにアップロードされるデータを暗号化します。

C. S3 アップロード用に S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化の使用を必要とするバケットポリシーを作成します。

D. デフォルトの AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して S3 バケットを暗号化するセキュリティ オプションを有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95031-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 271 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon EC2 の必要な容量に達する前に、夜間のバッチ処理ジョブが 1 時間自動的にスケールアップされることを観察しました。ピーク容量は毎晩同じであり、バッチ ジョブは常に午前 1 時に開始されます。ソリューション アーキテクトは、必要な EC2 キャパシティに迅速に到達し、バッチ ジョブの完了後に Auto Scaling グループをスケールダウンできる、コスト効率の高いソリューションを見つける必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Auto Scaling グループの最小容量を増やします。

B. Auto Scaling グループの最大容量を増やします。

C. スケジュールされたスケーリングを構成して、必要なコンピューティング レベルまでスケールアップします。

D. スケーリング ポリシーを変更して、各スケーリング操作中に EC2 インスタンスを追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95018-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 272 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある一連の Amazon EC2 インスタンスから動的な Web サイトを提供しています。世界中の顧客にサービスを提供するには、Web サイトは複数の言語をサポートする必要があります。 Web サイトのアーキテクチャは us-west-1 リージョンで実行されており、世界の他の地域にいるユーザーに対してリクエストのレイテンシーが高くなっています。

Web サイトは、ユーザーの場所に関係なく、リクエストを迅速かつ効率的に処理する必要があります。ただし、同社は複数のリージョンにまたがって既存のアーキテクチャを再作成することを望んでいません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 既存のアーキテクチャを、Amazon S3 バケットから提供される Web サイトに置き換えます。 S3 バケットをオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 Accept-Language リクエスト ヘッダーに基づいてキャッシュするようにキャッシュ動作設定を設定します。

B. ALB をオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 Accept-Language リクエスト ヘッダーに基づいてキャッシュするようにキャッシュ動作設定を設定します。

C. ALB と統合された Amazon API Gateway API を作成します。 HTTP 統合タイプを使用するように API を構成します。 API Gateway ステージをセットアップして、Accept-Language リクエスト ヘッダーに基づいて API キャッシュを有効にします。

D. 追加の各リージョンで EC2 インスタンスを起動し、そのリージョンのキャッシュ サーバーとして機能するように NGINX を構成します。すべての EC2 インスタンスと ALB を、地理位置情報ルーティング ポリシーを備えた Amazon Route 53 レコード セットの背後に配置します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99865-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 273 / トピック 1

急成長している e コマース企業は、単一の AWS リージョンでワークロードを実行しています。ソリューションアーキテクトは、別の AWS リージョンを含む災害復旧 (DR) 戦略を作成する必要があります。同社は、DR リージョン内のデータベースを可能な限り遅延を最小限に抑えて最新の状態に保ちたいと考えています。 DR リージョン内の残りのインフラストラクチャは、容量を減らして実行する必要があり、必要に応じてスケールアップできる必要があります。

最も低い目標復旧時間 (RTO) でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora グローバル データベースをパイロット ライト デプロイメントで使用します。

B. ウォームスタンバイ展開で Amazon Aurora グローバル データベースを使用します。

C. Amazon RDS Multi-AZ DB インスタンスをパイロット ライト デプロイメントで使用します。

D. ウォームスタンバイ展開で Amazon RDS Multi-AZ DB インスタンスを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99505-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 274 / トピック 1

ある企業は Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを実行しています。企業は、アプリケーションに災害復旧 (DR) ソリューションを実装する必要があります。 DR ソリューションの目標復旧時間 (RTO) は 4 時間未満である必要があります。また、DR ソリューションは、通常の運用中に使用する AWS リソースを最小限に抑える必要があります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスをバックアップするための Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI をセカンダリ AWS リージョンにコピーします。 AWS Lambda とカスタム スクリプトを使用して、セカンダリ リージョンでのインフラストラクチャのデプロイを自動化します。

B. EC2 インスタンスをバックアップするための Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI をセカンダリ AWS リージョンにコピーします。 AWS CloudFormation を使用して、セカンダリ リージョンでのインフラストラクチャのデプロイを自動化します。

C. セカンダリ AWS リージョンで EC2 インスタンスを起動します。セカンダリ リージョンの EC2 インスタンスを常にアクティブな状態に保ちます。

D. セカンダリ アベイラビリティーゾーンで EC2 インスタンスを起動します。セカンダリ アベイラビリティ ゾーン内の EC2 インスタンスを常にアクティブな状態に保ちます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 275 / トピック 1

ある企業は社内でブラウザベースのアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行されます。 Auto Scaling グループは、勤務時間中は最大 20 インスタンスまでスケールしますが、夜間には 2 インスタンスまでスケールダウンします。スタッフは、アプリケーションが午前中までは正常に動作するのに、一日が始まると非常に遅いと不満を抱いています。

スタッフの苦情に対処し、コストを最小限に抑えるには、規模をどのように変更する必要がありますか?

A. オフィスが開く直前に、希望する収容人数を 20 に設定するスケジュールされたアクションを実装します。

B. より低い CPU しきい値でトリガーされるステップ スケーリング アクションを実装し、クールダウン期間を短縮します。

C. より低い CPU しきい値でトリガーされるターゲット追跡アクションを実装し、クールダウン期間を短縮します。

D. オフィスが開く直前に、最小および最大キャパシティを 20 に設定するスケジュールされたアクションを実装します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99584-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 276 / トピック 1

ある企業では、Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 インスタンスに多層アプリケーションをデプロイしています。 Amazon RDS for Oracle インスタンスは、Oracle 固有の PL/SQL 関数を使用するアプリケーションのデータレイヤーです。アプリケーションへのトラフィックは着実に増加しています。これにより、EC2 インスタンスが過負荷になり、RDS インスタンスのストレージが不足します。 Auto Scaling グループにはスケーリング メトリクスはなく、最小の正常なインスタンス数のみを定義します。同社は、トラフィックは安定的ではあるが予測できない速度で増加し続け、その後横ばいになると予測しています。

トラフィックの増加に合わせてシステムを自動的に拡張できるようにするには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか? (2つお選びください。)

A. RDS for Oracle インスタンスでストレージ Auto Scaling を構成します。

B. Auto Scaling ストレージを使用するには、データベースを Amazon Aurora に移行します。

C. RDS for Oracle インスタンスでストレージの空き容量が少なくなった場合のアラームを構成します。

D. 平均 CPU をスケーリング メトリックとして使用するように Auto Scaling グループを構成します。

E. 平均空きメモリをスケーリング メトリックとして使用するように Auto Scaling グループを構成します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99739-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 277 / トピック 1

ある会社は、ビデオ コンテンツを投稿し、それをあらゆるモバイル プラットフォームで使用できるようにトランスコードするためのオンライン サービスを提供しています。アプリケーション アーキテクチャでは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 標準を使用してビデオを収集および保存し、複数の Amazon EC2 Linux インスタンスがビデオ コンテンツにアクセスして処理できるようにします。サービスの人気が時間の経過とともに高まるにつれて、ストレージのコストが高額になりすぎています。

最もコスト効率の高いストレージ ソリューションはどれですか?

A. ビデオコンテンツを保存および処理するファイルには AWS Storage Gateway を使用します。

B. ビデオコンテンツを保存および処理するボリュームには AWS Storage Gateway を使用します。

C. ビデオコンテンツの保存には Amazon EFS を使用します。処理が完了したら、ファイルを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) に転送します。

D. ビデオコンテンツの保存には Amazon S3 を使用します。処理のためにサーバーに接続されている Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにファイルを一時的に移動します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 278 / トピック 1

ある企業は、従業員データを階層構造の関係で保存するアプリケーションを作成したいと考えています。企業は、従業員データに対する高トラフィックのクエリに対する遅延を最小限に抑える必要があり、機密データを保護する必要があります。また、従業員データに財務情報が含まれている場合、会社は毎月電子メール メッセージを受信する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Amazon Redshift を使用して従業員データを階層に保存します。毎月データを Amazon S3 にアンロードします。

B. Amazon DynamoDB を使用して従業員データを階層に保存します。データを毎月 Amazon S3 にエクスポートします。

C. AWS アカウント用に Amazon Macie を設定します。 Macie を Amazon EventBridge と統合して、毎月のイベントを AWS Lambda に送信します。

D. Amazon Athena を使用して、Amazon S3 の従業員データを分析します。 Athena を Amazon QuickSight と統合して、分析ダッシュボードを公開し、そのダッシュボードをユーザーと共有します。

E. AWS アカウント用に Amazon Macie を設定します。 Macie を Amazon EventBridge と統合し、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) サブスクリプションを通じて毎月の通知を送信します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99940-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 279 / トピック 1

ある企業には、Amazon DynamoDB テーブルを基盤とするアプリケーションがあります。会社のコンプライアンス要件では、データベースのバックアップを毎月取得し、6 か月間利用可能にし、7 年間保持する必要があると指定しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 毎月 1 日に DynamoDB テーブルをバックアップする AWS バックアップ プランを作成します。 6 か月後にバックアップをコールド ストレージに移行するライフサイクル ポリシーを指定します。各バックアップの保存期間を 7 年に設定します。

B. 毎月 1 日に DynamoDB テーブルの DynamoDB オンデマンド バックアップを作成します。 6 か月後にバックアップを Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval に移行します。 7 年より古いバックアップを削除するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

C. AWS SDK を使用して、DynamoDB テーブルのオンデマンド バックアップを作成するスクリプトを開発します。毎月 1 日にスクリプトを実行する Amazon EventBridge ルールを設定します。毎月 2 日に実行される 2 番目のスクリプトを作成して、6 か月より古い DynamoDB バックアップをコールド ストレージに移行し、7 年より古いバックアップを削除します。

D. AWS CLI を使用して、DynamoDB テーブルのオンデマンド バックアップを作成します。 cron 式を使用して毎月 1 日にコマンドを実行する Amazon EventBridge ルールを設定します。 6 か月後にバックアップをコールド ストレージに移行し、7 年後にバックアップを削除するようにコマンドで指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99793-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 280 / トピック 1

ある企業は、Web サイトで Amazon CloudFront を使用しています。同社は CloudFront ディストリビューションでのログ記録を有効にしており、ログは同社の Amazon S3 バケットの 1 つに保存されています。企業はログに対して高度な分析を実行し、視覚化を構築する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Athena の標準 SQL クエリを使用して、S3 バケット内の CloudFront ログを分析します。 AWS Glue を使用して結果を視覚化します。

B. Amazon Athena の標準 SQL クエリを使用して、S3 バケット内の CloudFront ログを分析します。 Amazon QuickSight を使用して結果を視覚化します。

C. Amazon DynamoDB の標準 SQL クエリを使用して、S3 バケット内の CloudFront ログを分析します。 AWS Glue を使用して結果を視覚化します。

D. Amazon DynamoDB の標準 SQL クエリを使用して、S3 バケット内の CloudFront ログを分析します。 Amazon QuickSight を使用して結果を視覚化します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99508-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 281 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを使用して一連のウェブサーバーを実行しています。定期的なコンプライアンスチェックの後、同社はすべての運用データベースに対して 1 秒未満の目標復旧時点 (RPO) を要求する基準を設定しました。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DB インスタンスのマルチ AZ デプロイメントを有効にします。

B. 1 つのアベイラビリティーゾーンで DB インスタンスの自動スケーリングを有効にします。

C. 1 つのアベイラビリティーゾーンで DB インスタンスを構成し、別のアベイラビリティーゾーンで複数のリードレプリカを作成します。

D. 1 つのアベイラビリティーゾーンで DB インスタンスを構成し、AWS Database Migration Service (AWS DMS) の変更データキャプチャ (CDC) タスクを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99511-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 282 / トピック 1

ある企業は、VPC のプライベート サブネット内の Amazon EC2 インスタンスにデプロイされた Web アプリケーションを実行しています。パブリック サブネット全体に広がる Application Load Balancer (ALB) は、Web トラフィックを EC2 インスタンスに転送します。同社は、EC2 インスタンスのプライベート サブネット内外の他のソースからのアクセスを防止しながら、ALB から EC2 インスタンスへの受信トラフィックを制限する新しいセキュリティ対策を実装したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. インターネットから EC2 インスタンスのプライベート IP アドレスにトラフィックを転送するように、ルート テーブルでルートを構成します。

B. ALB のセキュリティ グループからのトラフィックのみを許可するように EC2 インスタンスのセキュリティ グループを構成します。

C. EC2 インスタンスをパブリック サブネットに移動します。 EC2 インスタンスに一連の Elastic IP アドレスを与えます。

D. ALB のセキュリティ グループを構成して、任意のポート上のすべての TCP トラフィックを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99660-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 283 / トピック 1

ある調査会社は、シミュレーション アプリケーションと視覚化アプリケーションを利用した実験を実行しています。シミュレーション アプリケーションは Linux 上で実行され、5 分ごとに中間データを NFS 共有に出力します。視覚化アプリケーションは、シミュレーション出力を表示する Windows デスクトップ アプリケーションであり、SMB ファイル システムを必要とします。

同社は 2 つの同期されたファイル システムを維持しています。この戦略により、データの重複と非効率なリソースの使用が発生します。企業は、どちらのアプリケーションにもコードを変更せずに、アプリケーションを AWS に移行する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 両方のアプリケーションを AWS Lambda に移行します。アプリケーション間でデータを交換するための Amazon S3 バケットを作成します。

B. 両方のアプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) に移行します。ストレージ用に Amazon FSx ファイル ゲートウェイを設定します。

C. シミュレーション アプリケーションを Linux Amazon EC2 インスタンスに移行します。視覚化アプリケーションを Windows EC2 インスタンスに移行します。アプリケーション間でデータを交換するように Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を設定します。

D. シミュレーション アプリケーションを Linux Amazon EC2 インスタンスに移行します。視覚化アプリケーションを Windows EC2 インスタンスに移行します。ストレージ用に Amazon FSx for NetApp ONTAP を構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99512-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 284 / トピック 1

予算計画の一環として、管理者は、ユーザーごとにリストされた AWS の請求項目のレポートを必要としています。データは部門の予算を作成するために使用されます。ソリューションアーキテクトは、このレポート情報を取得する最も効率的な方法を決定する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Athena でクエリを実行してレポートを生成します。

B. Cost Explorer でレポートを作成し、レポートをダウンロードします。

C. 請求ダッシュボードから請求書の詳細にアクセスし、請求書をダウンロードします。

D. Amazon Simple Email Service (Amazon SES) でアラートを発行するには、AWS 予算でコスト予算を変更します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99513-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 285 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 を使用して静的 Web サイトをホストしています。会社はウェブページに問い合わせフォームを追加したいと考えています。お問い合わせフォームには、ユーザーが名前、電子メール アドレス、電話番号、ユーザー メッセージを入力するための動的なサーバー側コンポーネントが含まれます。同社は、毎月のサイト訪問数が 100 件未満になると予想しています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で動的な問い合わせフォーム ページをホストします。Amazon Simple Email Service (Amazon SES) をセットアップして、サードパーティの電子メールプロバイダーに接続します。

B. Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を呼び出す AWS Lambda バックエンドを備えた Amazon API Gateway エンドポイントを作成します。

C. Amazon Lightsail をデプロイして、静的ウェブページを動的ウェブページに変換します。クライアント側スクリプトを使用して問い合わせフォームを作成します。フォームを Amazon WorkMail と統合します。

D. t2.micro Amazon EC2 インスタンスを作成します。 LAMP (Linux、Apache、MySQL、PHP/Perl/Python) スタックをデプロイして Web ページをホストします。クライアント側スクリプトを使用して問い合わせフォームを作成します。フォームを Amazon WorkMail と統合します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99680-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 286 / トピック 1

ある企業には、Amazon S3 の前の Amazon CloudFront でホストされている静的 Web サイトがあります。静的 Web サイトはデータベース バックエンドを使用します。同社は、Web サイトの Git リポジトリで行われた更新が Web サイトに反映されていないことに気付きました。同社は、Git リポジトリと Amazon S3 間の継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインをチェックしています。同社は、Webhook が適切に構成されていること、および CI/CD パイプラインがデプロイの成功を示すメッセージを送信していることを検証しています。

ソリューション アーキテクトは、Web サイト上の更新を表示するソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーション ロード バランサーを追加します。

B. Redis または Memcached 用の Amazon ElastiCache をウェブアプリケーションのデータベース層に追加します。

C. CloudFront キャッシュを無効にします。

D. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、ウェブサイトの SSL 証明書を検証します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99669-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 287 / トピック 1

ある企業は、Windows ベースのアプリケーションをオンプレミスから AWS クラウドに移行したいと考えています。アプリケーションには、アプリケーション層、ビジネス層、および Microsoft SQL Server を使用したデータベース層の 3 つの層があります。同社は、ネイティブ バックアップやデータ品質サービスなどの SQL Server の特定の機能を使用したいと考えています。会社は、層間で処理するファイルを共有する必要もあります。

ソリューション アーキテクトは、これらの要件を満たすアーキテクチャをどのように設計すべきでしょうか?

A. Amazon EC2 インスタンスで 3 つの層すべてをホストします。層間のファイル共有には Amazon FSx File Gateway を使用します。

B. Amazon EC2 インスタンスで 3 つの層すべてをホストします。層間のファイル共有には Amazon FSx for Windows File Server を使用します。

C. Amazon EC2 インスタンスでアプリケーション層とビジネス層をホストします。 Amazon RDS でデータベース層をホストします。層間のファイル共有には Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。

D. Amazon EC2 インスタンスでアプリケーション層とビジネス層をホストします。 Amazon RDS でデータベース層をホストします。層間のファイル共有には、プロビジョンド IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99670-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 288 / トピック 1

ある企業は、Linux ベースの Web サーバー グループを AWS に移行しています。 Web サーバーは、一部のコンテンツについては共有ファイル ストア内のファイルにアクセスする必要があります。会社は申請書にいかなる変更も加えてはなりません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ウェブサーバーにアクセスできる Amazon S3 標準バケットを作成します。

B. Amazon S3 バケットをオリジンとして使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EFS ファイル システムをすべての Web サーバーにマウントします。

D. 汎用 SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを構成します。 EBS ボリュームをすべての Web サーバーにマウントします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99671-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 289 / トピック 1

ある会社には、同じ AWS アカウントにある Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスが必要な AWS Lambda 関数があります。

最も安全な方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットへの読み取りアクセスを許可する S3 バケット ポリシーを適用します。

B. IAM ロールを Lambda 関数に適用します。 IAM ポリシーをロールに適用して、S3 バケットへの読み取りアクセスを許可します。

C. Lambda 関数のコードにアクセス キーと秘密キーを埋め込み、S3 バケットへの読み取りアクセスに必要な IAM 権限を付与します。

D. IAM ロールを Lambda 関数に適用します。 IAM ポリシーをロールに適用して、アカウント内のすべての S3 バケットへの読み取りアクセスを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99756-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 290 / トピック 1

ある企業は、複数の Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションをホストしています。EC2 インスタンスは、ユーザーの要求に応じてスケールする Auto Scaling グループに属しています。同社は、長期的な約束をせずにコスト削減を最適化したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの EC2 インスタンス購入オプションを推奨する必要がありますか?

A. 専用インスタンスのみ

B. オンデマンドインスタンスのみ

C. オンデマンド インスタンスとスポット インスタンスの組み合わせ

D. オンデマンド インスタンスとリザーブド インスタンスの組み合わせ

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 291 / トピック 1

メディア企業は、公開されているストリーミングビデオコンテンツに Amazon CloudFront を使用しています。同社は、誰がアクセスできるかを制御することで、Amazon S3 でホストされているビデオ コンテンツを保護したいと考えています。同社のユーザーの中には、Cookie をサポートしていないカスタム HTTP クライアントを使用している人もいます。同社のユーザーの中には、アクセスに使用しているハードコーディングされた URL を変更できない人もいます。

ユーザーへの影響を最小限に抑えながらこれらの要件を満たすサービスまたは方法はどれですか? (2 つお選びください。)

A. 署名付きクッキー

B. 署名付き URL

C. AWS アプリ同期

D. JSON ウェブトークン (JWT)

E. AWS シークレットマネージャー

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99831-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 292 / トピック 1

ある企業は、複数のソースからリアルタイムのストリーミング データを取り込む新しいデータ プラットフォームを準備しています。会社は、データを Amazon S3 に書き込む前にデータを変換する必要があります。この会社は、SQL を使用して変換されたデータをクエリする機能を必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータをストリーミングします。 Amazon Kinesis Data Analytics を使用してデータを変換します。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon S3 に書き込みます。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 から変換されたデータをクエリします。

B. Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) を使用してデータをストリーミングします。 AWS Glue を使用してデータを変換し、Amazon S3 にデータを書き込みます。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 から変換されたデータをクエリします。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを取り込みます。 Amazon EMR を使用してデータを変換し、Amazon S3 にデータを書き込みます。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 から変換されたデータをクエリします。

D. Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) を使用してデータをストリーミングします。 Amazon Kinesis Data Analytics を使用してデータを変換し、Amazon S3 にデータを書き込みます。 Amazon RDS クエリエディタを使用して、Amazon S3 から変換されたデータをクエリします。

E. Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータをストリーミングします。 AWS Glue を使用してデータを変換します。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon S3 に書き込みます。 Amazon RDS クエリエディタを使用して、Amazon S3 から変換されたデータをクエリします。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99834-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 293 / トピック 1

ある企業では、サポートが終了したオンプレミスのボリューム バックアップ ソリューションを使用しています。同社は、新しいバックアップ ソリューションの一部として AWS を使用したいと考えており、AWS にバックアップされている間、すべてのデータへのローカル アクセスを維持したいと考えています。同社は、AWS にバックアップされたデータが自動的かつ安全に転送されるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Snowball を使用して、オンプレミス ソリューションから Amazon S3 にデータを移行します。Snowball S3 エンドポイントをマウントしてデータへのローカル アクセスを提供するようにオンプレミス システムを構成します。

B. AWS Snowball Edge を使用して、オンプレミス ソリューションから Amazon S3 にデータを移行します。Snowball Edge ファイル インターフェイスを使用して、オンプレミス システムにデータへのローカル アクセスを提供します。

C. AWS Storage Gateway を使用して、キャッシュされたボリューム ゲートウェイを構成します。 Storage Gateway ソフトウェア アプライアンスをオンプレミスで実行し、ローカルにキャッシュするデータの割合を構成します。ゲートウェイ ストレージ ボリュームをマウントして、データへのローカル アクセスを提供します。

D. AWS Storage Gateway を使用して、ストアド ボリューム ゲートウェイを構成します。 Storage Gateway ソフトウェア アプライアンスをオンプレミスで実行し、ゲートウェイ ストレージ ボリュームをオンプレミス ストレージにマッピングします。ゲートウェイ ストレージ ボリュームをマウントして、データへのローカル アクセスを提供します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99692-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 294 / トピック 1

Amazon EC2 インスタンスでホストされているアプリケーションは、Amazon S3 バケットにアクセスする必要があります。トラフィックはインターネットを通過してはなりません。

ソリューションアーキテクトは、これらの要件を満たすためにアクセスをどのように構成すればよいでしょうか?

A. Amazon Route 53 を使用してプライベートホストゾーンを作成します。

B. VPC で Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを設定します。

C. NAT ゲートウェイを使用して S3 バケットにアクセスするように EC2 インスタンスを構成します。

D. VPC と S3 バケットの間に AWS サイト間 VPN 接続を確立します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99954-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 295 / トピック 1

e コマース企業は、テラバイト規模の顧客データを AWS クラウドに保存しています。データには個人を特定できる情報 (PII) が含まれています。同社はデータを 3 つのアプリケーションで使用したいと考えています。 PII を処理する必要があるアプリケーションは 1 つだけです。他の 2 つのアプリケーションがデータを処理する前に、PII を削除する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。プロキシ アプリケーション層を作成して、各アプリケーションが要求するデータをインターセプトして処理します。

B. データを Amazon S3 バケットに保存します。データを要求側アプリケーションに返す前に、S3 Object Lambda を使用してデータを処理および変換します。

C. データを処理し、変換されたデータを 3 つの別々の Amazon S3 バケットに保存して、各アプリケーションが独自のカスタム データセットを持つようにします。各アプリケーションがそれぞれの S3 バケットを指すようにします。

D. データを処理し、変換されたデータを 3 つの別々の Amazon DynamoDB テーブルに保存して、各アプリケーションが独自のカスタム データセットを持つようにします。各アプリケーションがそれぞれの DynamoDB テーブルを指すようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99956-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 296 / トピック 1

開発チームは、開発 VPC 内の Amazon EC2 インスタンスでホストされる新しいアプリケーションを起動しました。ソリューションアーキテクトは、同じアカウントに新しい VPC を作成する必要があります。新しい VPC は開発 VPC とピアリングされます。開発 VPC の VPC CIDR ブロックは 192.168.0.0/24 です。ソリューションアーキテクトは、新しい VPC の CIDR ブロックを作成する必要があります。 CIDR ブロックは、開発 VPC への VPC ピアリング接続に対して有効である必要があります。

これらの要件を満たす最小の CIDR ブロックは何ですか?

A. 10.0.1.0/32

B. 192.168.0.0/24

C. 192.168.1.0/32

D. 10.0.1.0/24

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99651-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 297 / トピック 1

ある企業は 5 つの Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。Application Load Balancer (ALB) は、ターゲット グループを使用してトラフィックをインスタンスに分散します。各インスタンスの平均 CPU 使用率は、ほとんどの場合 10% 未満ですが、65% にまで急増する場合もあります。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーションのスケーラビリティを自動化するソリューションを実装する必要があります。ソリューションでは、アーキテクチャのコストを最適化し、サージが発生したときにアプリケーションに十分な CPU リソースが確保されるようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. CPUUtilization メトリクスが 20% 未満の場合に ALARM 状態になる Amazon CloudWatch アラームを作成します。 ALB ターゲット グループ内の EC2 インスタンスの 1 つを終了するために CloudWatch アラームが呼び出す AWS Lambda 関数を作成します。

B. EC2 Auto Scaling グループを作成します。既存の ALB をロード バランサとして選択し、既存のターゲット グループをターゲット グループとして選択します。 ASGAverageCPUUtilization メトリクスに基づいて、ターゲット追跡スケーリング ポリシーを設定します。最小インスタンスを 2 に、必要な容量を 3 に、最大インスタンスを 6 に、目標値を 50% に設定します。 EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに追加します。

C. EC2 Auto Scaling グループを作成します。既存の ALB をロード バランサとして選択し、既存のターゲット グループをターゲット グループとして選択します。最小インスタンスを 2 に、必要な容量を 3 に、最大インスタンスを 6 に設定します。EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに追加します。

D. 2 つの Amazon CloudWatch アラームを作成します。平均 CPUUtilization メトリクスが 20% を下回ったときに、最初の CloudWatch アラームが ALARM 状態になるように設定します。平均 CPUUtilization マトリクスが 50% を超えたときに ALARM 状態になるように 2 番目の CloudWatch アラームを設定します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに発行して E メールメッセージを送信するようにアラームを設定します。メッセージを受信したら、ログインして、実行中の EC2 インスタンスの数を増減します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99652-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 298 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で重要なビジネス アプリケーションを実行しています。 EC2 インスタンスは Auto Scaling グループで実行され、Amazon RDS DB インスタンスにアクセスします。

EC2 インスタンスと DB インスタンスがすべて単一のアベイラビリティーゾーンに配置されているため、設計は運用レビューに合格しませんでした。ソリューションアーキテクトは、2 番目のアベイラビリティーゾーンを使用するように設計を更新する必要があります。

どのソリューションがアプリケーションの可用性を高めますか?

A. 各アベイラビリティーゾーンにサブネットをプロビジョニングします。 EC2 インスタンスを両方のアベイラビリティーゾーンに分散するように Auto Scaling グループを構成します。各ネットワークへの接続を使用して DB インスタンスを構成します。

B. 両方のアベイラビリティーゾーンにまたがる 2 つのサブネットをプロビジョニングします。 EC2 インスタンスを両方のアベイラビリティーゾーンに分散するように Auto Scaling グループを構成します。各ネットワークへの接続を使用して DB インスタンスを構成します。

C. 各アベイラビリティーゾーンにサブネットをプロビジョニングします。 EC2 インスタンスを両方のアベイラビリティーゾーンに分散するように Auto Scaling グループを構成します。 DB インスタンスをマルチ AZ デプロイメント用に構成します。

D. 両方のアベイラビリティーゾーンにまたがるサブネットをプロビジョニングします。 EC2 インスタンスを両方のアベイラビリティーゾーンに分散するように Auto Scaling グループを構成します。 DB インスタンスをマルチ AZ デプロイメント用に構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99653-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 299 / トピック 1

研究室では約 8 TB のデータを処理する必要があります。ラボでは、ストレージ サブシステムにミリ秒未満のレイテンシと最小 6 GBps のスループットが必要です。 Amazon Linux を実行する何百もの Amazon EC2 インスタンスがデータを分散して処理します。

どのソリューションがパフォーマンス要件を満たすでしょうか?

A. Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイル システムを作成します。各ボリュームの階層化ポリシーを「ALL」に設定します。生データをファイル システムにインポートします。 fila システムを EC2 インスタンスにマウントします。

B. 生データを保存するための Amazon S3 バケットを作成します。永続 SSD ストレージを使用する Amazon FSx for Lustre ファイル システムを作成します。 Amazon S3 からデータをインポートしたり、Amazon S3 にデータをエクスポートしたりするオプションを選択します。 EC2 インスタンスにファイル システムをマウントします。

C. 生データを保存するための Amazon S3 バケットを作成します。永続的な HDD ストレージを使用する Amazon FSx for Lustre ファイル システムを作成します。 Amazon S3 からデータをインポートしたり、Amazon S3 にデータをエクスポートしたりするオプションを選択します。 EC2 インスタンスにファイル システムをマウントします。

D. Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイル システムを作成します。各ボリュームの階層化ポリシーを NONE に設定します。生データをファイル システムにインポートします。 EC2 インスタンスにファイル システムをマウントします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99676-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 300 / トピック 1

企業は、ハードウェア容量の制約のため、レガシー アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS クラウドに移行する必要があります。アプリケーションは 24 時間年中無休で実行されます。アプリケーションのデータベース ストレージは時間の経過とともに増加し続けます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. アプリケーション層を Amazon EC2 スポット インスタンスに移行します。データ ストレージ レイヤーを Amazon S3 に移行します。

B. アプリケーション層を Amazon EC2 リザーブドインスタンスに移行します。データストレージレイヤーを Amazon RDS オンデマンド インスタンスに移行します。

C. アプリケーション層を Amazon EC2 リザーブドインスタンスに移行します。データストレージレイヤーを Amazon Aurora リザーブドインスタンスに移行します。

D. アプリケーション層を Amazon EC2 オンデマンド インスタンスに移行します。データストレージレイヤーを Amazon RDS リザーブドインスタンスに移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99948-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 301 / トピック 1

大学の研究室では、オンプレミスの Windows ファイルサーバーから Amazon FSx for Windows ファイルサーバーに 30 TB のデータを移行する必要があります。この研究室には、大学内の他の多くの学部が共有する 1 Gbps のネットワーク リンクがあります。

この研究室は、データ転送のパフォーマンスを最大化するデータ移行サービスを実装したいと考えています。ただし、研究室は、他の部門への影響を最小限に抑えるために、サービスが使用する帯域幅の量を制御できる必要があります。データの移行は、5 日以内に実行する必要があります。

これらの要件を満たす AWS ソリューションはどれですか?

A. AWS スノーコーン

B. Amazon FSx ファイルゲートウェイ

C. AWS データシンク

D. AWS 転送ファミリー

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99659-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 302 / トピック 1

ある会社は、ユーザーがモバイル デバイスでスローモーション ビデオ クリップをストリーミングできるモバイル アプリを作成したいと考えています。現在、アプリはビデオクリップをキャプチャし、そのビデオクリップを生形式で Amazon S3 バケットにアップロードします。アプリはこれらのビデオ クリップを S3 バケットから直接取得します。ただし、ビデオは生の形式ではサイズが大きくなります。

ユーザーは、モバイル デバイスでのバッファリングと再生で問題を経験しています。同社は、運用オーバーヘッドを最小限に抑えながら、アプリのパフォーマンスとスケーラビリティを最大化するソリューションを実装したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. コンテンツ配信とキャッシュのために Amazon CloudFront をデプロイします。

B. AWS DataSync を使用して、他の S3 バケットの AW リージョン全体にビデオ ファイルをレプリケートします。

C. Amazon Elastic Transcoder を使用して、ビデオ ファイルをより適切な形式に変換します。

D. コンテンツ配信とキャッシュのためにローカルゾーンに Amazon EC2 インスタンスの Auto Sealing グループをデプロイします。

E. Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループをデプロイして、ビデオ ファイルをより適切な形式に変換します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99693-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 303 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターにデプロイされた新しいアプリケーションを起動し、ECS タスクに Fargate 起動タイプを使用しています。同社は、アプリケーションの起動時に大量のトラフィックが予想されるため、CPU とメモリの使用状況を監視しています。しかし、同社は使用率が低下した場合のコストを削減したいと考えています。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Amazon EC2 Auto Scaling を使用して、以前のトラフィック パターンに基づいて特定の期間でスケーリングします。

B. AWS Lambda 関数を使用して、Amazon CloudWatch アラームをトリガーするメトリクス違反に基づいて Amazon ECS をスケーリングします。

C. ECS メトリクス違反が Amazon CloudWatch アラームをトリガーしたときにスケールするには、シンプルなスケーリング ポリシーで Amazon EC2 Auto Scaling を使用します。

D. AWS Application Auto Scaling をターゲット追跡ポリシーとともに使用して、ECS メトリクス違反が Amazon CloudWatch アラームをトリガーしたときにスケールします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99813-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 304 / トピック 1

ある企業は最近、別の AWS リージョンに災害復旧サイトを作成しました。同社は、2 つのリージョンにある NFS ファイル システム間で大量のデータを定期的に相互に転送する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用します。

B. AWS Snowball デバイスを使用します。

C. Amazon EC2 上に SFTP サーバーをセットアップします。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99949-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 305 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでホストされるゲーム アプリケーション用の共有ストレージ ソリューションを設計しています。会社は、SMB クライアントを使用してデータにアクセスする機能を必要としています。ソリューションは完全に管理される必要があります。

これらの要件を満たす AWS ソリューションはどれですか?

A. データをマウント可能なファイル システムとして共有する AWS DataSync タスクを作成します。ファイル システムをアプリケーション サーバーにマウントします。

B. Amazon EC2 Windows インスタンスを作成します。インスタンスに Windows ファイル共有ロールをインストールして構成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

C. Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。ファイル システムをオリジン サーバーに接続します。アプリケーションサーバーをファイルシステムに接続します。

D. Amazon S3 バケットを作成します。 IAM ロールをアプリケーションに割り当てて、S3 バケットへのアクセスを許可します。 S3 バケットをアプリケーション サーバーにマウントします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99809-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 306 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるレイテンシの影響を受けやすいアプリケーション用にインメモリ データベースを実行したいと考えています。このアプリケーションは毎分 100,000 件を超えるトランザクションを処理し、高いネットワーク スループットを必要とします。ソリューションアーキテクトは、データ転送料金を最小限に抑えるコスト効率の高いネットワーク設計を提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 同じ AWS リージョン内の同じアベイラビリティーゾーンですべての EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスを起動するときに、クラスター戦略を使用して配置グループを指定します。

B. 同じ AWS リージョン内の異なるアベイラビリティーゾーンですべての EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスを起動するときに、パーティション戦略を使用して配置グループを指定します。

C. Auto Scaling グループをデプロイして、ネットワーク使用率の目標に基づいて異なるアベイラビリティーゾーンで EC2 インスタンスを起動します。

D. ステップ スケーリング ポリシーを使用して Auto Scaling グループをデプロイし、異なるアベイラビリティーゾーンで EC2 インスタンスを起動します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 307 / トピック 1

A company that primarily runs its application servers on premises has decided to migrate to AWS. The company wants to minimize its need to scale its Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) storage on premises. The company wants only its recently accessed data to remain stored locally.

Which AWS solution should the company use to meet these requirements?

A. Amazon S3 ファイルゲートウェイ

B. AWS ストレージ ゲートウェイ テープ ゲートウェイ

C. AWS Storage Gateway Volume Gateway stored volumes

D. AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volumes

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99611-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 308 / トピック 1

ある企業は、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) を使用する複数の AWS アカウントを持っています。同社は、Oracle On-Demand DB インスタンス用に複数のアクティブな高パフォーマンスの Amazon RDS を 90 日間実行しています。会社の財務チームは、統合請求アカウントおよび他のすべての AWS アカウントで AWS Trusted Advisor にアクセスできます。

財務チームは、適切な AWS アカウントを使用して、RDS の Trusted Advisor チェック推奨事項にアクセスする必要があります。財務チームは、RDS コストを削減するために、適切な Trusted Advisor チェックを確認する必要があります。

これらの要件を満たすために財務チームはどの手順を組み合わせる必要がありますか? (2つお選びください。)

A. RDS インスタンスが実行されているアカウントからの Trusted Advisor の推奨事項を使用します。

B. 統合請求アカウントから Trusted Advisor の推奨事項を使用して、すべての RDS インスタンスのチェックを同時に確認します。

C. Amazon RDS リザーブドインスタンスの最適化の Trusted Advisor チェックを確認してください。

D. Amazon RDS アイドル DB インスタンスの Trusted Advisor チェックを確認します。

E. Amazon Redshift リザーブドノード最適化の Trusted Advisor チェックを確認してください。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99936-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 309 / トピック 1

ソリューションアーキテクトはストレージコストを最適化する必要があります。ソリューションアーキテクトは、アクセスされなくなった、またはほとんどアクセスされない Amazon S3 バケットを特定する必要があります。

最小限の運用オーバーヘッドでこの目標を達成できるソリューションはどれですか?

A. S3 Storage Lens ダッシュボードを使用してバケットのアクセス パターンを分析し、高度なアクティビティ メトリクスを取得します。

B. AWS マネジメント コンソールの S3 ダッシュボードを使用して、バケットのアクセス パターンを分析します。

C. バケットの Amazon CloudWatch BucketSizeBytes メトリクスをオンにします。 Amazon Athena のメトリクス データを使用してバケットのアクセス パターンを分析します。

D. S3 オブジェクトのモニタリングのために AWS CloudTrail をオンにします。 Amazon CloudWatch Logs と統合された CloudTrail ログを使用して、バケットのアクセス パターンを分析します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99803-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 310 / トピック 1

A company sells datasets to customers who do research in artificial intelligence and machine learning (AI/ML). The datasets are large, formatted files that are stored in an Amazon S3 bucket in the us-east-1 Region. The company hosts a web application that the customers use to purchase access to a given dataset. Web アプリケーションは、Application Load Balancer の背後にある複数の Amazon EC2 インスタンスにデプロイされます。 After a purchase is made, customers receive an S3 signed URL that allows access to the files.

The customers are distributed across North America and Europe. The company wants to reduce the cost that is associated with data transfers and wants to maintain or improve performance.

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Configure S3 Transfer Acceleration on the existing S3 bucket. Direct customer requests to the S3 Transfer Acceleration endpoint. Continue to use S3 signed URLs for access control.

B. Deploy an Amazon CloudFront distribution with the existing S3 bucket as the origin. Direct customer requests to the CloudFront URL. Switch to CloudFront signed URLs for access control.

C. Set up a second S3 bucket in the eu-central-1 Region with S3 Cross-Region Replication between the buckets. Direct customer requests to the closest Region. Continue to use S3 signed URLs for access control.

D. Modify the web application to enable streaming of the datasets to end users. Configure the web application to read the data from the existing S3 bucket. Implement access control directly in the application.

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99697-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 311 / トピック 1

A company is using AWS to design a web application that will process insurance quotes.ユーザーはアプリケーションから見積もりをリクエストします。見積もりは見積もりの種類ごとに分け、24 時間以内に返信する必要があり、紛失してはなりません。 The solution must maximize operational efficiency and must minimize maintenance.

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Create multiple Amazon Kinesis data streams based on the quote type. Configure the web application to send messages to the proper data stream. Configure each backend group of application servers to use the Kinesis Client Library (KCL) to pool messages from its own data stream.

B. 見積もりタイプごとに AWS Lambda 関数と Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。 Subscribe the Lambda function to its associated SNS topic. Configure the application to publish requests for quotes to the appropriate SNS topic.

C. Create a single Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを SNS トピックにサブスクライブします。引用タイプに基づいて適切な SQS キューにメッセージをパブリッシュするように SNS メッセージ フィルタリングを構成します。独自の SQS キューを使用するように各バックエンド アプリケーション サーバーを構成します。

D. 見積もりタイプに基づいて複数の Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成し、データ ストリームを Amazon OpenSearch Service クラスターに配信します。適切な配信ストリームにメッセージを送信するようにアプリケーションを構成します。 OpenSearch サービスからのメッセージを検索し、それに応じて処理するようにアプリケーション サーバーの各バックエンド グループを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99627-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 312 / トピック 1

ある会社には、複数の Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションがあります。各 EC2 インスタンスには、複数の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) データ ボリュームが接続されています。アプリケーションの EC2 インスタンス構成とデータは毎晩バックアップする必要があります。アプリケーションは、別の AWS リージョンでも復元可能である必要があります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションの EBS ボリュームの夜間スナップショットをスケジュールし、そのスナップショットを別のリージョンにコピーする AWS Lambda 関数を作成します。

B. AWS Backup を使用してバックアップ計画を作成し、夜間バックアップを実行します。バックアップを別のリージョンにコピーします。アプリケーションの EC2 インスタンスをリソースとして追加します。

C. AWS Backup を使用してバックアップ計画を作成し、夜間バックアップを実行します。バックアップを別のリージョンにコピーします。アプリケーションの EBS ボリュームをリソースとして追加します。

D. アプリケーションの EBS ボリュームの夜間スナップショットをスケジュールし、そのスナップショットを別のアベイラビリティーゾーンにコピーする AWS Lambda 関数を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99785-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 313 / トピック 1

ある企業が AWS 上でモバイル アプリを構築しています。同社は、数百万人のユーザーにリーチを拡大したいと考えています。会社は、許可されたユーザーがモバイル デバイスで会社のコンテンツを視聴できるようにプラットフォームを構築する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. コンテンツをパブリック Amazon S3 バケットに公開します。 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用してコンテンツをストリーミングします。

B. コンテンツをストリーミングするには、モバイル アプリと AWS 環境の間に IPsec VPN をセットアップします。

C. Amazon CloudFront を使用します。コンテンツをストリーミングするために署名付き URL を提供します。

D. コンテンツをストリーミングするには、モバイル アプリと AWS 環境の間に AWS クライアント VPN をセットアップします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100130-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 314 / トピック 1

ある企業には、グローバル営業チームがアクセス パターンが頻繁ではないオンプレミスの MySQL データベースが使用されています。営業チームは、データベースのダウンタイムを最小限に抑えることを要求しています。データベース管理者は、将来のユーザーの増加を見込んで、特定のインスタンス タイプを選択せずに、このデータベースを AWS に移行したいと考えています。

ソリューションアーキテクトはどのサービスを推奨すべきですか?

A. Amazon Aurora MySQL

B. MySQL 用 Amazon Aurora サーバーレス

C. Amazon Redshift スペクトラム

D. MySQL 用 Amazon RDS

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99769-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 315 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス データ センター内の複数のアプリケーションに影響を与える侵害を経験しました。攻撃者は、サーバー上で実行されていたカスタム アプリケーションの脆弱性を利用しました。同社は現在、Amazon EC2 インスタンス上で実行できるようにアプリケーションを移行しています。同社は、EC2 インスタンスの脆弱性をアクティブにスキャンし、検出結果の詳細を示すレポートを送信するソリューションを実装したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Shield をデプロイして、EC2 インスタンスの脆弱性をスキャンします。 AWS Lambda 関数を作成して、結果を AWS CloudTrail に記録します。

B. Amazon Macie および AWS Lambda 関数をデプロイして、EC2 インスタンスの脆弱性をスキャンします。検出結果を AWS CloudTrail に記録します。

C. Amazon GuardDuty をオンにします。 GuardDuty エージェントを EC2 インスタンスにデプロイします。 AWS Lambda 関数を設定して、調査結果の詳細を示すレポートの生成と配布を自動化します。

D. Amazon インスペクターをオンにします。 Amazon Inspector エージェントを EC2 インスタンスにデプロイします。 AWS Lambda 関数を設定して、調査結果の詳細を示すレポートの生成と配布を自動化します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 316 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスを使用してスクリプトを実行し、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー内のメッセージをポーリングして処理します。同社は、キューに追加されるメッセージの増加を処理する能力を維持しながら、運用コストを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. メッセージをより速く処理するには、EC2 インスタンスのサイズを増やします。

B. インスタンスが十分に活用されていない場合は、Amazon EventBridge を使用して EC2 インスタンスをオフにします。

C. EC2 インスタンス上のスクリプトを、適切なランタイムを使用して AWS Lambda 関数に移行します。

D. AWS Systems Manager Run Command を使用して、オンデマンドでスクリプトを実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99698-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 317 / トピック 1

ある企業は、レガシー アプリケーションを使用して CSV 形式のデータを生成します。レガシー アプリケーションは出力データを Amazon S3 に保存します。同社は、複雑な SQL クエリを実行して、Amazon Redshift と Amazon S3 にのみ保存されているデータを分析できる、新しい商用既製 (COTS) アプリケーションをデプロイしています。ただし、COTS アプリケーションは、レガシー アプリケーションが生成する .csv ファイルを処理できません。

同社は従来のアプリケーションを更新して、別の形式でデータを生成することはできません。企業は、レガシー アプリケーションが生成するデータを COTS アプリケーションで使用できるようにソリューションを実装する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. スケジュールに従って実行する AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを作成します。 .csv ファイルを処理し、処理されたデータを Amazon Redshift に保存するように ETL ジョブを設定します。

B. Amazon EC2 インスタンス上で実行される Python スクリプトを開発して、.csv ファイルを .sql ファイルに変換します。 cron スケジュールで Python スクリプトを呼び出し、出力ファイルを Amazon S3 に保存します。

C. AWS Lambda 関数と Amazon DynamoDB テーブルを作成します。 S3 イベントを使用して Lambda 関数を呼び出します。抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを実行して .csv ファイルを処理し、処理されたデータを DynamoDB テーブルに保存するように Lambda 関数を設定します。

D. Amazon EventBridge を使用して、毎週のスケジュールで Amazon EMR クラスターを起動します。抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを実行して .csv ファイルを処理し、処理されたデータを Amazon Redshift テーブルに保存するように EMR クラスターを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99817-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 318 / トピック 1

ある企業は最近、IT 環境全体を AWS クラウドに移行しました。同社は、ユーザーが適切な変更制御プロセスを使用せずに、特大の Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、セキュリティ グループ ルールを変更していることを発見しました。ソリューションアーキテクトは、これらのインベントリと構成の変更を追跡および監査する戦略を考案する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのようなアクションを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS CloudTrail を有効にして監査に使用します。

B. Amazon EC2 インスタンスのデータ ライフサイクル ポリシーを使用します。

C. AWS Trusted Advisor を有効にし、セキュリティ ダッシュボードを参照します。

D. AWS Config を有効にし、監査とコンプライアンスを目的としたルールを作成します。

E. AWS CloudFormation テンプレートを使用して、以前のリソース設定を復元します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99804-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 319 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドに数百の Amazon EC2 Linux ベースのインスタンスを持っています。システム管理者は、共有 SSH キーを使用してインスタンスを管理しました。最近の監査の後、同社のセキュリティ チームはすべての共有キーの削除を義務付けています。ソリューションアーキテクトは、EC2 インスタンスへの安全なアクセスを提供するソリューションを設計する必要があります。

管理オーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager Session Manager を使用して EC2 インスタンスに接続します。

B. AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、オンデマンドでワンタイム SSH キーを生成します。

C. 一連の要塞インスタンスへの共有 SSH アクセスを許可します。要塞インスタンスからの SSH アクセスのみを許可するように他のすべてのインスタンスを構成します。

D. Amazon Cognito カスタムオーソライザーを使用してユーザーを認証します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、一時的な SSH キーを生成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99628-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 320 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスのフリートを使用して、オンプレミスのデータ ソースからデータを取り込んでいます。データは JSON 形式であり、取り込み速度は 1 MB/秒にも達します。 EC2 インスタンスが再起動されると、転送中のデータが失われます。同社のデータ サイエンス チームは、取り込まれたデータをほぼリアルタイムでクエリしたいと考えています。

データ損失を最小限に抑えながらスケーラブルな、ほぼリアルタイムのデータ クエリを提供するソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Streams にデータを公開し、Kinesis Data Analytics を使用してデータをクエリします。

B. Amazon Redshift を宛先として Amazon Kinesis Data Firehose にデータを公開します。 Amazon Redshift を使用してデータをクエリします。

C. 取り込まれたデータを EC2 インスタンス ストアに保存します。 Amazon S3 を宛先として Amazon Kinesis Data Firehose にデータを公開します。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

D. 取り込まれたデータを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。データを Redis 用 Amazon ElastiCache に公開します。データをクエリするには、Redis チャネルにサブスクライブします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99752-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 321 / トピック 1

Amazon S3 バケットにアップロードされるすべてのオブジェクトが確実に暗号化されるようにするには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. PutObject に s3:x-amz-acl ヘッダー セットがない場合は拒否するようにバケット ポリシーを更新します。

B. PutObject にプライベートに設定された s3:x-amz-acl ヘッダーがない場合は拒否するようにバケット ポリシーを更新します。

C. PutObject の aws:SecureTransport ヘッダーが true に設定されていない場合は、バケット ポリシーを更新して拒否します。

D. PutObject に x-amz-server-side-encryption ヘッダー セットがない場合は拒否するようにバケット ポリシーを更新します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99685-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 322 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、企業向けの多層アプリケーションを設計しています。アプリケーションのユーザーはモバイル デバイスから画像をアップロードします。アプリケーションは各画像のサムネイルを生成し、画像が正常にアップロードされたことを確認するメッセージをユーザーに返します。

サムネイルの生成には最大 60 秒かかることがありますが、同社は、元の画像が受信されたことをユーザーに通知するために、より迅速な応答時間を提供したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、さまざまなアプリケーション層にリクエストを非同期にディスパッチするようにアプリケーションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. カスタム AWS Lambda 関数を作成してサムネイルを生成し、ユーザーに警告します。画像アップロードプロセスをイベントソースとして使用して、Lambda 関数を呼び出します。

B. AWS Step Functions ワークフローを作成します。アプリケーション層間のオーケストレーションを処理し、サムネイルの生成が完了したときにユーザーに警告するように Step Functions を構成します。

C. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) メッセージキューを作成します。画像がアップロードされると、サムネイル生成のためにメッセージを SQS キューに置きます。アプリケーション メッセージを通じて、画像を受信したことをユーザーに通知します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知トピックとサブスクリプションを作成します。画像のアップロードが完了した後にサムネイルを生成するには、アプリケーションで 1 つのサブスクリプションを使用します。サムネイルの生成が完了した後、2 番目のサブスクリプションを使用して、プッシュ通知を通じてユーザーのモバイル アプリにメッセージを送信します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99753-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 323 / トピック 1

ある会社の施設では、建物内のすべての入り口にバッジ リーダーが設置されています。バッジがスキャンされると、リーダーは HTTPS 経由でメッセージを送信し、誰がその特定の入り口にアクセスしようとしたかを示します。

ソリューションアーキテクトは、センサーからのこれらのメッセージを処理するシステムを設計する必要があります。ソリューションは可用性が高く、結果は企業のセキュリティ チームが分析できるようにする必要があります。

ソリューションアーキテクトはどのシステムアーキテクチャを推奨すべきですか?

A. Amazon EC2 インスタンスを起動して、HTTPS エンドポイントとして機能し、メッセージを処理します。結果を Amazon S3 バケットに保存するように EC2 インスタンスを設定します。

B. Amazon API Gateway で HTTPS エンドポイントを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出してメッセージを処理し、結果を Amazon DynamoDB テーブルに保存するように API Gateway エンドポイントを設定します。

C. Amazon Route 53 を使用して、受信センサー メッセージを AWS Lambda 関数に送信します。メッセージを処理し、結果を Amazon DynamoDB テーブルに保存するように Lambda 関数を設定します。

D. Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。施設ネットワークから VPC へのサイト間 VPN 接続を構成し、センサー データを VPC エンドポイント経由で S3 バケットに直接書き込むことができるようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99699-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 324 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのプライマリ ファイル ストレージ ボリュームの災害復旧計画を実装したいと考えています。ファイル ストレージ ボリュームは、ローカル ストレージ サーバー上の Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) デバイスからマウントされます。ファイル ストレージ ボリュームには、数百テラバイト (TB) のデータが保持されます。

同社は、エンド ユーザーが遅延を経験することなく、オンプレミス システムからすべての種類のファイルに即時にアクセスできるようにしたいと考えています。

企業の既存のインフラストラクチャへの変更を最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをオンプレミスでホストされる仮想マシン (VM) としてプロビジョニングします。ローカル キャッシュを 10 TB に設定します。 NFS プロトコル経由でファイルにアクセスするように既存のアプリケーションを変更します。災害から回復するには、Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、ファイルを含む S3 バケットをマウントします。

B. AWS Storage Gateway テープゲートウェイをプロビジョニングします。データ バックアップ ソリューションを使用して、既存のすべてのデータを仮想テープ ライブラリにバックアップします。初期バックアップが完了した後、毎晩実行されるようにデータ バックアップ ソリューションを構成します。災害から回復するには、Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、仮想テープ ライブラリのボリュームから Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを復元します。

C. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイのキャッシュ ボリュームをプロビジョニングします。ローカル キャッシュを 10 TB に設定します。 iSCSI を使用して、ボリューム ゲートウェイのキャッシュ ボリュームを既存のファイル サーバーにマウントし、すべてのファイルをストレージ ボリュームにコピーします。ストレージボリュームのスケジュールされたスナップショットを構成します。災害から回復するには、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにスナップショットを復元し、その EBS ボリュームを Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。

D. 既存のファイル ストレージ ボリュームと同じ量のディスク領域を持つ AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイ ストアド ボリュームをプロビジョニングします。 iSCSI を使用して、ボリューム ゲートウェイに保存されたボリュームを既存のファイル サーバーにマウントし、すべてのファイルをストレージ ボリュームにコピーします。ストレージボリュームのスケジュールされたスナップショットを構成します。災害から回復するには、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにスナップショットを復元し、その EBS ボリュームを Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99711-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 325 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 バケットから Web アプリケーションをホストしています。このアプリケーションは、Amazon Cognito をアイデンティティプロバイダーとして使用してユーザーを認証し、別の S3 バケットに保存されている保護されたリソースへのアクセスを提供する JSON Web トークン (JWT) を返します。

アプリケーションの展開時に、ユーザーはエラーを報告し、保護されたコンテンツにアクセスできなくなります。ソリューションアーキテクトは、ユーザーが保護されたコンテンツにアクセスできるように適切なアクセス許可を提供して、この問題を解決する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Cognito ID プールを更新して、保護されたコンテンツにアクセスするための適切な IAM ロールを引き受けます。

B. S3 ACL を更新して、アプリケーションが保護されたコンテンツにアクセスできるようにします。

C. アプリケーションを Amazon S3 に再デプロイして、S3 バケット内の結果整合性のある読み取りが保護されたコンテンツにユーザーがアクセスする能力に影響を与えないようにします。

D. Amazon Cognito プールを更新して ID プール内のカスタム属性マッピングを使用し、保護されたコンテンツにアクセスするための適切なアクセス許可をユーザーに付与します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99754-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 326 / トピック 1

画像ホスティング会社は、大規模なアセットを Amazon S3 標準バケットにアップロードします。同社は、S3 API を使用してマルチパート アップロードを並行して使用し、同じオブジェクトが再度アップロードされると上書きします。アップロード後の最初の 30 日間は、オブジェクトに頻繁にアクセスします。 30 日が経過すると、オブジェクトの使用頻度は低くなりますが、各オブジェクトのアクセス パターンは一貫性がなくなります。企業は、保管されている資産の高可用性と復元性を維持しながら、S3 ストレージのコストを最適化する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを推奨する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 30 日後に資産を S3 Intelligent-Tiering に移動します。

B. S3 ライフサイクル ポリシーを設定して、不完全なマルチパート アップロードをクリーンアップします。

C. 期限切れのオブジェクト削除マーカーをクリーンアップするように S3 ライフサイクル ポリシーを設定します。

D. 30 日後にアセットを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動します。

E. 30 日後に資産を S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移動します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99755-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 327 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon EC2 インスタンスをホストする VPC ネットワークを保護する必要があります。 EC2 インスタンスには機密性の高いデータが含まれており、プライベート サブネットで実行されます。会社のポリシーによれば、VPC 内で実行される EC2 インスタンスは、サードパーティの URL を使用するソフトウェア製品の更新のために、インターネット上の承認されたサードパーティ ソフトウェア リポジトリにのみアクセスできます。他のインターネット トラフィックはブロックする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. プライベートサブネットのルートテーブルを更新して、アウトバウンドトラフィックを AWS Network Firewall ファイアウォールにルーティングします。ドメインリストルールグループを設定します。

B. AWS WAF ウェブ ACL を設定します。送信元と宛先の IP アドレス範囲セットに基づいてトラフィック要求をフィルター処理するカスタム ルール セットを作成します。

C. 厳格な受信セキュリティ グループ ルールを実装します。 URL を指定して、インターネット上の承認されたソフトウェア リポジトリへのトラフィックのみを許可する送信ルールを構成します。

D. EC2 インスタンスの前に Application Load Balancer (ALB) を構成します。すべての送信トラフィックを ALB に送信します。インターネットへの送信アクセスには、ALB のターゲット グループで URL ベースのルール リスナーを使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99795-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 328 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで 3 層の e コマース アプリケーションをホストしています。同社は Amazon S3 でウェブサイトをホストし、販売リクエストを処理する API とウェブサイトを統合しています。同社は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある 3 つの Amazon EC2 インスタンスで API をホストしています。 API は、静的および動的フロントエンド コンテンツと、販売リクエストを非同期的に処理するバックエンド ワーカーで構成されます。

同社では、新製品発表会などでの販売依頼が急増すると予想している。

すべてのリクエストが確実に正常に処理されるようにするために、ソリューション アーキテクトは何を推奨する必要がありますか?

A. 動的コンテンツ用の Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。トラフィックの増加に対処するには、EC2 インスタンスの数を増やします。

B. 静的コンテンツ用の Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに配置し、ネットワーク トラフィックに基づいて新しいインスタンスを起動します。

C. 動的コンテンツ用の Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 API が処理するトラフィックを削減するには、ALB の前に Amazon ElastiCache インスタンスを追加します。

D. 静的コンテンツ用の Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを追加して、ウェブサイトからリクエストを受信し、後で EC2 インスタンスで処理します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99704-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 329 / トピック 1

セキュリティ監査により、Amazon EC2 インスタンスに定期的にパッチが適用されていないことが判明しました。ソリューション アーキテクトは、大規模な EC2 インスタンス全体にわたって定期的なセキュリティ スキャンを実行するソリューションを提供する必要があります。また、このソリューションでは、EC2 インスタンスに定期的にパッチを適用し、各インスタンスのパッチ ステータスのレポートを提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスでソフトウェアの脆弱性をスキャンするように Amazon Macie を設定します。各 EC2 インスタンスで cron ジョブを設定し、定期的なスケジュールでインスタンスにパッチを適用します。

B. アカウントで Amazon GuardDuty をオンにします。 EC2 インスタンスでソフトウェアの脆弱性をスキャンするように GuardDuty を構成します。定期的なスケジュールで EC2 インスタンスにパッチを適用するように AWS Systems Manager Session Manager をセットアップします。

C. EC2 インスタンスでソフトウェアの脆弱性をスキャンするように Amazon Detective を設定します。 Amazon EventBridge のスケジュールされたルールを設定して、定期的なスケジュールで EC2 インスタンスにパッチを適用します。

D. アカウントで Amazon Inspector をオンにします。 EC2 インスタンスでソフトウェアの脆弱性をスキャンするように Amazon Inspector を設定します。定期的なスケジュールで EC2 インスタンスにパッチを適用するように AWS Systems Manager Patch Manager をセットアップします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99796-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 330 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS DB インスタンスにデータを保存することを計画しています。企業は保存データを暗号化する必要があります。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Key Management Service (AWS KMS) でキーを作成します。 DB インスタンスの暗号化を有効にします。

B. 暗号化キーを作成します。キーを AWS Secrets Manager に保存します。キーを使用して DB インスタンスを暗号化します。

C. AWS Certificate Manager (ACM) で証明書を生成します。証明書を使用して DB インスタンスで SSL/TLS を有効にします。

D. AWS Identity and Access Management (IAM) で証明書を生成します。証明書を使用して DB インスタンスで SSL/TLS を有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99702-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 331 / トピック 1

企業は 30 日以内に 20 TB のデータをデータセンターから AWS クラウドに移行する必要があります。会社のネットワーク帯域幅は 15 Mbps に制限されており、使用率が 70% を超えることはできません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Snowball を使用します。

B. AWS DataSync を使用します。

C. 安全な VPN 接続を使用します。

D. Amazon S3 Transfer Acceleration を使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99603-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 332 / トピック 1

企業は、従業員に機密ファイルへの安全なアクセスを提供する必要があります。会社は、許可されたユーザーのみがファイルにアクセスできるようにしたいと考えています。ファイルは従業員のデバイスに安全にダウンロードされる必要があります。

ファイルはオンプレミスの Windows ファイル サーバーに保存されます。しかし、リモート使用の増加により、ファイル サーバーの容量が不足しつつあります。

。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ファイルサーバーをパブリックサブネット内の Amazon EC2 インスタンスに移行します。従業員の IP アドレスへの受信トラフィックを制限するようにセキュリティ グループを構成します。

B. ファイルを Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムに移行します。 Amazon FSx ファイル システムをオンプレミスの Active Directory と統合します。 AWS クライアント VPN を構成します。

C. ファイルを Amazon S3 に移行し、プライベート VPC エンドポイントを作成します。ダウンロードを許可する署名付き URL を作成します。

D. ファイルを Amazon S3 に移行し、パブリック VPC エンドポイントを作成します。従業員が AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) でサインオンできるようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99792-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 333 / トピック 1

企業のアプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行されます。毎月 1 日の午前 0 時に月末の財務計算バッチが実行されると、アプリケーションの速度が大幅に低下します。これにより、EC2 インスタンスの CPU 使用率がすぐに 100% に達し、アプリケーションが中断されます。

アプリケーションが確実にワークロードを処理し、ダウンタイムを回避できるようにするために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. ALB の前に Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。

B. CPU 使用率に基づいて EC2 Auto Scaling のシンプルなスケーリング ポリシーを構成します。

C. 毎月のスケジュールに基づいて、EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリング ポリシーを構成します。

D. EC2 インスタンスからワークロードの一部を削除するように Amazon ElastiCache を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99791-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 334 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの Microsoft Active Directory を使用して、Amazon S3 に保存されているファイルをダウンロードできる機能を顧客に提供したいと考えています。顧客のアプリケーションは SFTP クライアントを使用してファイルをダウンロードします。

運用オーバーヘッドを最小限に抑え、顧客のアプリケーションに変更を加えずに、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 の SFTP を使用して AWS Transfer Family をセットアップします。統合された Active Directory 認証を構成します。

B. オンプレミスのクライアントを Amazon S3 と同期するように AWS Database Migration Service (AWS DMS) をセットアップします。統合された Active Directory 認証を構成します。

C. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を使用して、オンプレミスの場所と S3 の場所の間で同期するように AWS DataSync を設定します。

D. SFTP を使用して Windows Amazon EC2 インスタンスをセットアップし、オンプレミス クライアントを Amazon S3 に接続します。 AWS Identity and Access Management (IAM) を統合します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99703-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 335 / トピック 1

ある企業では需要が急激に増加しています。この会社は、Amazon Machine Image (AMI) から大規模な Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングする必要があります。インスタンスは Auto Scaling グループで実行されます。同社は、需要を満たすために初期化遅延を最小限に抑えるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. aws ec2 register-image コマンドを使用して、スナップショットから AMI を作成します。 AWS Step Functions を使用して、Auto Scaling グループの AMI を置き換えます。

B. スナップショットで Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) の高速スナップショット復元を有効にします。スナップショットを使用して AMI をプロビジョニングします。 Auto Scaling グループの AMI を新しい AMI に置き換えます。

C. AMI の作成を有効にし、Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) でライフサイクルルールを定義します。 Auto Scaling グループの AMI を変更する AWS Lambda 関数を作成します。

D. Amazon EventBridge を使用して、AMI をプロビジョニングする AWS Backup ライフサイクル ポリシーを呼び出します。 Auto Scaling グループの容量制限を EventBridge のイベント ソースとして構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99686-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 336 / トピック 1

ある企業は、ストレージに Amazon Aurora MySQL DB クラスターを使用する多層 Web アプリケーションをホストしています。アプリケーション層は Amazon EC2 インスタンスでホストされます。同社の IT セキュリティ ガイドラインでは、データベースの資格情報を暗号化し、14 日ごとにローテーションすることが義務付けられています。

最小限の運用労力でこの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 新しい AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを作成します。 AWS Secrets Manager を使用して、適切な認証情報を持つ KMS キーを使用する新しいシークレットを作成します。シークレットを Aurora DB クラスターに関連付けます。 14 日間のカスタム ローテーション期間を構成します。

B. AWS Systems Manager パラメータ ストアで 2 つのパラメータを作成します。1 つは文字列パラメータとしてのユーザー名用で、もう 1 つはパスワードに SecureString タイプを使用します。パスワードパラメータとして AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化を選択し、これらのパラメータをアプリケーション層にロードします。パスワードを 14 日ごとにローテーションする AWS Lambda 関数を実装します。

C. 認証情報を含むファイルを AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化された Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに保存します。アプリケーション層のすべての EC2 インスタンスに EFS ファイル システムをマウントします。ファイル システム上のファイルへのアクセスを制限して、アプリケーションがファイルを読み取ることができ、スーパー ユーザーのみがファイルを変更できるようにします。 Aurora のキーを 14 日ごとにローテーションし、新しい認証情報をファイルに書き込む AWS Lambda 関数を実装します。

D. 認証情報を含むファイルを、アプリケーションが認証情報をロードするために使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化された Amazon S3 バケットに保存します。ファイルを定期的にアプリケーションにダウンロードして、正しい認証情報が使用されていることを確認してください。 Aurora 認証情報を 14 日ごとにローテーションし、これらの認証情報を S3 バケット内のファイルにアップロードする AWS Lambda 関数を実装します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99790-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 337 / トピック 1

ある企業が AWS に Web アプリケーションをデプロイしました。同社は、スケーリングのニーズをサポートするために、プライマリ DB インスタンスと 5 つのリードレプリカを備えた Amazon RDS for MySQL でバックエンド データベースをホストしています。リードレプリカは、プライマリ DB インスタンスより 1 秒以上遅れてはなりません。データベースは、スケジュールされたストアド プロシージャを定期的に実行します。

Web サイト上のトラフィックが増加すると、負荷のピーク時にレプリカでさらなる遅延が発生します。ソリューションアーキテクトは、レプリケーションの遅延を可能な限り削減する必要があります。ソリューション アーキテクトは、アプリケーション コードへの変更を最小限に抑え、継続的な運用オーバーヘッドを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。リードレプリカを Aurora レプリカに置き換え、Aurora Auto Scaling を設定します。ストアド プロシージャを Aurora MySQL ネイティブ関数に置き換えます。

B. Amazon ElastiCache for Redis クラスターをデータベースの前にデプロイします。アプリケーションがデータベースにクエリを実行する前にキャッシュをチェックするようにアプリケーションを変更します。ストアド プロシージャを AWS Lambda 関数に置き換えます。

C. データベースを Amazon EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースに移行します。すべてのレプリカ ノードに対して、コンピューティングが最適化された大規模な EC2 インスタンスを選択します。 EC2 インスタンスでストアド プロシージャを維持します。

D. データベースを Amazon DynamoDB に移行します。必要なスループットをサポートするために多数の読み取りキャパシティー ユニット (RCU) をプロビジョニングし、オンデマンドのキャパシティ スケーリングを構成します。ストアド プロシージャを DynamoDB ストリームに置き換えます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99871-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 338 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、大容量の SaaS (Software as a Service) プラットフォームの災害復旧 (DR) 計画を作成する必要があります。プラットフォームのすべてのデータは、Amazon Aurora MySQL DB クラスターに保存されます。

DR プランでは、データをセカンダリ AWS リージョンにレプリケートする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. セカンダリ リージョンの Aurora クラスターへの MySQL バイナリ ログ レプリケーションを使用します。セカンダリ リージョンの Aurora クラスターに 1 つの DB インスタンスをプロビジョニングします。

B. DB クラスター用の Aurora グローバル データベースをセットアップします。セットアップが完了したら、セカンダリ リージョンから DB インスタンスを削除します。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、セカンダリ リージョンの Aurora クラスターにデータを継続的にレプリケートします。 DB インスタンスをセカンダリ リージョンから削除します。

D. DB クラスター用の Aurora グローバル データベースをセットアップします。セカンダリ リージョンで少なくとも 1 つの DB インスタンスを指定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99758-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 339 / トピック 1

ある企業には、Amazon RDS MySQL DB インスタンスから情報を取得する認証情報が埋め込まれたカスタム アプリケーションがあります。経営陣は、最小限のプログラミング労力でアプリケーションの安全性を高める必要があると述べています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してキーを作成します。 AWS KMS からデータベース認証情報をロードするようにアプリケーションを設定します。自動キーローテーションを有効にします。

B. RDS for MySQL データベースでアプリケーション ユーザーの認証情報を作成し、その認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。 Secrets Manager からデータベース資格情報をロードするようにアプリケーションを構成します。 Secret Manager で認証情報をローテーションする AWS Lambda 関数を作成します。

C. RDS for MySQL データベースでアプリケーション ユーザーの認証情報を作成し、その認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。 Secrets Manager からデータベース資格情報をロードするようにアプリケーションを構成します。 Secrets Manager を使用して、RDS for MySQL データベース内のアプリケーション ユーザーの認証情報ローテーション スケジュールを設定します。

D. RDS for MySQL データベースでアプリケーション ユーザーの認証情報を作成し、その認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータ ストアからデータベース認証情報をロードするようにアプリケーションを構成します。パラメータ ストアを使用して、RDS for MySQL データベース内のアプリケーション ユーザーの認証情報ローテーション スケジュールを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99705-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 340 / トピック 1

メディア企業は AWS でウェブサイトをホストしています。ウェブサイト アプリケーションのアーキテクチャには、Application Load Balancer (ALB) の背後にある一連の Amazon EC2 インスタンスと、Amazon Aurora でホストされるデータベースが含まれています。同社のサイバーセキュリティ チームは、アプリケーションが SQL インジェクションに対して脆弱であると報告しています。

企業はこの問題をどのように解決すべきでしょうか?

A. ALB の前で AWS WAF を使用します。適切なウェブ ACL を AWS WAF に関連付けます。

B. SQL インジェクションに固定応答で応答する ALB リスナー ルールを作成します。

C. AWS Shield Advanced にサブスクライブすると、すべての SQL インジェクションの試みが自動的にブロックされます。

D. すべての SQL インジェクション試行を自動的にブロックするように Amazon Inspector をセットアップします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99708-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 341 / トピック 1

ある企業には、AWS Lake Formation によって管理される Amazon S3 データレイクがあります。同社は、データレイク内のデータと Amazon Aurora MySQL データベースに保存されている運用データを結合することで、Amazon QuickSight で視覚化を作成したいと考えています。会社は、会社のマーケティング チームがデータベース内の列のサブセットのみにアクセスできるように、列レベルの承認を強制したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EMR を使用して、データベースから QuickSight SPICE エンジンにデータを直接取り込みます。必要な列のみを含めます。

B. AWS Glue Studio を使用して、データベースから S3 データレイクにデータを取り込みます。 IAM ポリシーを QuickSight ユーザーにアタッチして、列レベルのアクセス制御を強制します。 QuickSight のデータ ソースとして Amazon S3 を使用します。

C. AWS Glue Elastic Views を使用して、Amazon S3 のデータベースの具体化されたビューを作成します。 S3 バケット ポリシーを作成して、QuickSight ユーザーに対して列レベルのアクセス制御を適用します。 QuickSight のデータ ソースとして Amazon S3 を使用します。

D. Lake Formation ブループリントを使用して、データベースから S3 データ レイクにデータを取り込みます。 Lake Formation を使用して、QuickSight ユーザーに列レベルのアクセス制御を適用します。 QuickSight のデータソースとして Amazon Athena を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99710-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 342 / トピック 1

トランザクション処理会社では、Amazon EC2 インスタンス上で実行される毎週のスクリプト化されたバッチ ジョブを実行しています。 EC2 インスタンスは Auto Scaling グループに属します。トランザクションの数は異なる場合がありますが、各実行で記録されるベースラインの CPU 使用率は少なくとも 60% です。会社は、ジョブが実行される 30 分前にキャパシティーをプロビジョニングする必要があります。

現在、エンジニアは Auto Scaling グループのパラメーターを手動で変更することでこのタスクを完了しています。同社には、Auto Scaling グループ数の必要な容量の傾向を分析するリソースがありません。同社は、Auto Scaling グループの必要な容量を変更するための自動化された方法を必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Auto Scaling グループの動的スケーリング ポリシーを作成します。 CPU 使用率メトリックに基づいてスケールするようにポリシーを構成します。メトリクスの目標値を 60% に設定します。

B. Auto Scaling グループのスケジュールされたスケーリング ポリシーを作成します。適切な希望容量、最小容量、最大容量を設定します。繰り返しを毎週に設定します。開始時刻をバッチ ジョブが実行される 30 分前に設定します。

C. Auto Scaling グループの予測スケーリング ポリシーを作成します。予測に基づいてスケールするようにポリシーを構成します。スケーリング メトリックを CPU 使用率に設定します。メトリクスの目標値を 60% に設定します。ポリシーで、ジョブが実行される 30 分前にインスタンスが事前起動されるように設定します。

D. Auto Scaling グループの CPU 使用率メトリクス値が 60% に達したときに AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge イベントを作成します。 Auto Scaling グループの必要な容量と最大容量を 20% 増やすように Lambda 関数を構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100204-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 343 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、企業の災害復旧 (DR) アーキテクチャを設計しています。同社には、スケジュールされたバックアップを備えたプライベート サブネット内の Amazon EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースがあります。 DR 設計には複数の AWS リージョンを含める必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. MySQL データベースを複数の EC2 インスタンスに移行します。 DR リージョンにスタンバイ EC2 インスタンスを構成します。レプリケーションをオンにします。

B. MySQL データベースを Amazon RDS に移行します。マルチ AZ 展開を使用します。異なるアベイラビリティーゾーンのプライマリ DB インスタンスのリードレプリケーションを有効にします。

C. MySQL データベースを Amazon Aurora グローバル データベースに移行します。プライマリ DB クラスターをプライマリ リージョンでホストします。 DR リージョンでセカンダリ DB クラスターをホストします。

D. MySQL データベースのスケジュールされたバックアップを、S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) 用に設定された Amazon S3 バケットに保存します。データ バックアップを使用して、DR リージョンにデータベースを復元します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100302-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 344 / トピック 1

ある会社には、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用してメッセージを解析する Java アプリケーションがあります。アプリケーションは、サイズが 256 KB を超えるメッセージを解析できません。同社は、アプリケーションに 50 MB ものメッセージを解析できるようにするソリューションを実装したいと考えています。

コードへの変更を最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Java 用 Amazon SQS 拡張クライアント ライブラリを使用して、Amazon S3 で 256 KB を超えるメッセージをホストします。

B. Amazon SQS の代わりに Amazon EventBridge を使用して、アプリケーションから大きなメッセージを投稿します。

C. 256 KB を超えるメッセージを処理できるように Amazon SQS の制限を変更します。

D. 256 KB を超えるメッセージは Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。メッセージ内でこの場所を参照するように Amazon SQS を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100202-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 345 / トピック 1

ある企業は、主要な Web アプリケーションの 1 つのコンテンツへのアクセスを制限し、AWS で利用可能な認証技術を使用してコンテンツを保護したいと考えています。同社は、100 人未満のユーザー向けにサーバーレス アーキテクチャと認証ソリューションを実装したいと考えています。このソリューションは、メインの Web アプリケーションと統合し、Web コンテンツをグローバルに提供する必要があります。また、ソリューションは、ログイン遅延を可能な限り最小限に抑えながら、企業のユーザー ベースの拡大に合わせて拡張する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 認証には Amazon Cognito を使用します。認可には Lambda@Edge を使用します。 Amazon CloudFront を使用して、Web アプリケーションをグローバルに提供します。

B. 認証には AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用します。認証には AWS Lambda を使用します。 Application Load Balancer を使用して、Web アプリケーションをグローバルに提供します。

C. 認証には Amazon Cognito を使用します。認証には AWS Lambda を使用します。 Amazon S3 Transfer Acceleration を使用して、Web アプリケーションをグローバルに提供します。

D. 認証には AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用します。認可には Lambda@Edge を使用します。 AWS Elastic Beanstalk を使用して、Web アプリケーションをグローバルに提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100341-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 346 / トピック 1

ある企業のデータセンターには、老朽化したネットワーク接続ストレージ (NAS) アレイがあります。 NAS アレイは、SMB 共有と NFS 共有をクライアント ワークステーションに提供します。会社は新しい NAS アレイを購入するつもりはありません。同社は、NAS アレイのサポート契約を更新するコストも負担したくないと考えています。一部のデータは頻繁にアクセスされますが、大部分のデータは非アクティブです。

ソリューションアーキテクトは、データを Amazon S3 に移行し、S3 ライフサイクルポリシーを使用し、クライアントワークステーションで同じ外観と操作性を維持するソリューションを実装する必要があります。ソリューションアーキテクトは、ソリューションの一部として AWS Storage Gateway を特定しました。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのタイプのストレージ ゲートウェイをプロビジョニングする必要がありますか?

A. ボリュームゲートウェイ

B. テープゲートウェイ

C. Amazon FSx ファイルゲートウェイ

D. Amazon S3 ファイルゲートウェイ

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100220-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 347 / トピック 1

ある会社は、Amazon EC2 インスタンス上で実行されているアプリケーションを持っています。ソリューション アーキテクトは、企業の現在のニーズに基づいて、特定のインスタンス ファミリとさまざまなインスタンス サイズに基づいて企業を標準化しました。

同社は、今後 3 年間でアプリケーションのコストを最大限に削減したいと考えています。同社は、アプリケーションの人気と使用状況に基づいて、今後 6 か月以内にインスタンス ファミリーとサイズを変更できるようにする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. コンピューティング節約プラン

B. EC2 インスタンス節約プラン

C. ゾーンリザーブドインスタンス

D. 標準リザーブドインスタンス

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100221-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 348 / トピック 1

ある企業は、ウェアラブル デバイスを使用する多数の参加者からデータを収集します。同社はデータを Amazon DynamoDB テーブルに保存し、アプリケーションを使用してデータを分析します。データのワークロードは一定であり、予測可能です。同社は、DynamoDB の予測予算以下にとどまることを望んでいます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. プロビジョニング モードと DynamoDB 標準 - 低頻度アクセス (DynamoDB 標準 - IA) を使用します。予測されたワークロードに備えてキャパシティーを予約します。

B. プロビジョニング モードを使用します。読み取りキャパシティー ユニット (RCU) と書き込みキャパシティー ユニット (WCU) を指定します。

C. オンデマンド モードを使用します。ワークロードの変化に対応できるように、読み取りキャパシティー ユニット (RCU) と書き込みキャパシティー ユニット (WCU) を十分に高く設定します。

D. オンデマンド モードを使用します。予約された容量を持つ読み取りキャパシティー ユニット (RCU) と書き込みキャパシティー ユニット (WCU) を指定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100222-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 349 / トピック 1

ある企業は、ap-southeast-3 リージョンの Amazon Aurora PostgreSQL データベースに機密データを保存しています。データベースは、AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用して暗号化されます。この会社は最近買収されたため、ap-southeast-3 にある買収会社の AWS アカウントとデータベースのバックアップを安全に共有する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. データベースのスナップショットを作成します。スナップショットを新しい暗号化されていないスナップショットにコピーします。新しいスナップショットを取得会社の AWS アカウントと共有します。

B. データベースのスナップショットを作成します。取得会社の AWS アカウントを KMS キー ポリシーに追加します。スナップショットを買収企業の AWS アカウントと共有します。

C. 別の AWS 管理の KMS キーを使用するデータベース スナップショットを作成します。取得会社の AWS アカウントを KMS キーのエイリアスに追加します。スナップショットを買収企業の AWS アカウントと共有します。

D. データベースのスナップショットを作成します。データベースのスナップショットをダウンロードします。データベースのスナップショットを Amazon S3 バケットにアップロードします。 S3 バケットポリシーを更新して、取得会社の AWS アカウントからのアクセスを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100299-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 350 / トピック 1

ある企業は、us-east-1 リージョンで 100 GB Amazon RDS for Microsoft SQL Server Single-AZ DB インスタンスを使用して顧客トランザクションを保存しています。同社は、DB インスタンスの高可用性と自動リカバリを必要としています。

また、会社は年に数回、RDS データベースでレポートを実行する必要があります。レポートプロセスにより、取引が顧客のアカウントに転記されるまでに通常よりも時間がかかります。会社はレポート プロセスのパフォーマンスを向上させるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. DB インスタンスをシングル AZ DB インスタンスからマルチ AZ デプロイメントに変更します。

B. 現在の DB インスタンスのスナップショットを取得します。スナップショットを別のアベイラビリティーゾーンの新しい RDS デプロイメントに復元します。

C. 別のアベイラビリティーゾーンに DB インスタンスのリードレプリカを作成します。レポートに対するすべてのリクエストをリードレプリカに向けます。

D. データベースを RDS カスタムに移行します。

E. RDS プロキシを使用して、レポート要求をメンテナンス期間に制限します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100300-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 351 / トピック 1

ある企業はデータ管理アプリケーションを AWS に移行しています。同社はイベント駆動型アーキテクチャへの移行を望んでいます。アーキテクチャはより分散化され、ワークフローのさまざまな側面を実行しながらサーバーレスの概念を使用する必要があります。同社はまた、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Glue でワークフローを構築します。 AWS Glue を使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、ワークフローのステップを処理します。

B. AWS Step Functions でワークフローを構築します。アプリケーションを Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。 Step Functions を使用して、EC2 インスタンスでワークフロー ステップを呼び出します。

C. Amazon EventBridge でワークフローを構築します。 EventBridge を使用して、スケジュールに従って AWS Lambda 関数を呼び出し、ワークフロー ステップを処理します。

D. AWS Step Functions でワークフローを構築します。 Step Functions を使用してステート マシンを作成します。ステート マシンを使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、ワークフロー ステップを処理します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100371-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 352 / トピック 1

ある会社は、オンライン マルチプレイヤー ゲームのネットワークを設計しています。このゲームは UDP ネットワーキング プロトコルを使用し、8 つの AWS リージョンにデプロイされます。ネットワーク アーキテクチャは、エンド ユーザーに高品質のゲーム エクスペリエンスを提供するために、遅延とパケット損失を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各リージョンにトランジット ゲートウェイをセットアップします。各トランジット ゲートウェイ間にリージョン間ピアリング アタッチメントを作成します。

B. 各リージョンで UDP リスナーとエンドポイント グループを使用して AWS Global Accelerator をセットアップします。

C. UDP を有効にして Amazon CloudFront をセットアップします。各リージョンに起点を構成します。

D. 各リージョン間に VPC ピアリング メッシュを設定します。各 VPC の UDP をオンにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100197-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 353 / トピック 1

ある企業は、単一のアベイラビリティーゾーン内の Amazon EC2 インスタンスで 3 層 Web アプリケーションをホストしています。この Web アプリケーションは、EC2 インスタンスでホストされている自己管理型 MySQL データベースを使用して、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを保存します。 MySQL データベースは現在、1 TB プロビジョンド IOPS SSD (io2) EBS ボリュームを使用しています。同社は、ピーク時のトラフィックは読み取りと書き込みの両方で 1,000 IOPS になると予想しています。

同社は、IOPS を 2 倍にする容量を維持しながら、中断を最小限に抑え、パフォーマンスを安定させ、コストを削減したいと考えています。同社は、データベース層を、可用性が高くフォールト トレラントなフルマネージド ソリューションに移行したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. io2 Block Express EBS ボリュームを備えた Amazon RDS for MySQL DB インスタンスのマルチ AZ デプロイメントを使用します。

B. 汎用 SSD (gp2) EBS ボリュームを備えた Amazon RDS for MySQL DB インスタンスのマルチ AZ デプロイメントを使用します。

C. Amazon S3 Intelligent-Tiering アクセス層を使用します。

D. 2 つの大きな EC2 インスタンスを使用して、アクティブ/パッシブ モードでデータベースをホストします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100225-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 354 / トピック 1

ある企業は AWS でサーバーレス アプリケーションをホストしています。このアプリケーションは、Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon RDS for PostgreSQL データベースを使用します。同社は、トラフィックのピーク時や予測不可能なトラフィック時にデータベース接続のタイムアウトが原因でアプリケーション エラーが増加していることに気付きました。同社は、コードへの変更を最小限に抑えてアプリケーションの障害を軽減するソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Lambda の同時実行率を下げます。

B. RDS DB インスタンスで RDS プロキシを有効にします。

C. より多くの接続を受け入れられるように、RDS DB インスタンス クラスのサイズを変更します。

D. オンデマンドのスケーリングを使用してデータベースを Amazon DynamoDB に移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100198-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 355 / トピック 1

ある企業は古いアプリケーションを AWS に移行しています。アプリケーションはバッチ ジョブを 1 時間ごとに実行し、CPU を集中的に使用します。オンプレミス サーバーの場合、バッチ ジョブには平均 15 分かかります。サーバーには 64 個の仮想 CPU (vCPU) と 512 GiB のメモリが搭載されています。

運用上のオーバーヘッドが最小限でバッチ ジョブを 15 分以内に実行できるソリューションはどれですか?

A. AWS Lambda を機能スケーリングで使用します。

B. AWS Fargate で Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。

C. Amazon Lightsail と AWS Auto Scaling を使用します。

D. Amazon EC2 で AWS Batch を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100227-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 356 / トピック 1

企業はデータ オブジェクトを Amazon S3 標準ストレージに保存します。ソリューション アーキテクトは、データの 75% が 30 日経過してもほとんどアクセスされないことを発見しました。同社は、同じ高可用性と復元力を維持しながらすべてのデータにすぐにアクセスできるようにする必要がありますが、ストレージ コストを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. 30 日後にデータ オブジェクトを S3 Glacier Deep Archive に移動します。

B. 30 日後にデータ オブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動します。

C. 30 日後にデータ オブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移動します。

D. データ オブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に直ちに移動します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100229-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 357 / トピック 1

あるゲーム会社は、公開スコアボードをデータセンターから AWS クラウドに移行しています。同社は、Application Load Balancer の背後で Amazon EC2 Windows Server インスタンスを使用して、動的アプリケーションをホストしています。同社は、アプリケーション用の高可用性ストレージ ソリューションを必要としています。アプリケーションは静的ファイルと動的サーバー側コードで構成されます。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 静的ファイルを Amazon S3 に保存します。 Amazon CloudFront を使用して、エッジでオブジェクトをキャッシュします。

B. 静的ファイルを Amazon S3 に保存します。 Amazon ElastiCache を使用してエッジでオブジェクトをキャッシュします。

C. サーバー側のコードを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。ファイルを共有するには、各 EC2 インスタンスに EFS ボリュームをマウントします。

D. サーバー側のコードを Amazon FSx for Windows ファイル サーバーに保存します。ファイルを共有するには、各 EC2 インスタンスに FSx for Windows ファイル サーバー ボリュームをマウントします。

E. サーバー側のコードを汎用 SSD (gp2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。ファイルを共有するには、各 EC2 インスタンスに EBS ボリュームをマウントします。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100230-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 358 / トピック 1

ソーシャル メディア企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。 ALB は、Amazon CloudFront ディストリビューションのオリジンです。このアプリケーションは Amazon S3 バケットに 10 億を超える画像を保存しており、毎秒数千の画像を処理します。同社は、画像のサイズを動的に変更し、適切な形式でクライアントに提供したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 外部イメージ管理ライブラリを EC2 インスタンスにインストールします。画像管理ライブラリを使用して画像を処理します。

B. CloudFront オリジンリクエストポリシーを作成します。このポリシーを使用して、画像のサイズを自動的に変更し、リクエスト内の User-Agent HTTP ヘッダーに基づいて適切な形式を提供します。

C. 外部画像管理ライブラリで Lambda@Edge 関数を使用します。 Lambda@Edge 関数を、画像を提供する CloudFront の動作に関連付けます。

D. CloudFront レスポンスヘッダーポリシーを作成します。このポリシーを使用して、画像のサイズを自動的に変更し、リクエスト内の User-Agent HTTP ヘッダーに基づいて適切な形式を提供します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100231-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 359 / トピック 1

病院は患者記録を Amazon S3 バケットに保存する必要があります。病院のコンプライアンス チームは、すべての保護された医療情報 (PHI) が転送中および保存中に暗号化されていることを確認する必要があります。コンプライアンス チームは、保存データの暗号化キーを管理する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Certificate Manager (ACM) でパブリック SSL/TLS 証明書を作成します。証明書を Amazon S3 に関連付けます。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用するように、S3 バケットごとにデフォルトの暗号化を設定します。 KMS キーを管理するコンプライアンス チームを割り当てます。

B. S3 バケットポリシーで aws:SecureTransport 条件を使用して、HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可します。 S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を使用するように、S3 バケットごとにデフォルトの暗号化を構成します。 SSE-S3 キーを管理するコンプライアンス チームを割り当てます。

C. S3 バケットポリシーで aws:SecureTransport 条件を使用して、HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用するように、S3 バケットごとにデフォルトの暗号化を設定します。 KMS キーを管理するコンプライアンス チームを割り当てます。

D. S3 バケットポリシーで aws:SecureTransport 条件を使用して、HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可します。 Amazon Macie を使用して、Amazon S3 に保存されている機密データを保護します。 Macie を管理するコンプライアンス チームを割り当てます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100232-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 360 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway を使用して、同じ VPC 内で 2 つの REST API を持つプライベート ゲートウェイを実行します。 BuyStock RESTful Web サービスは、CheckFunds RESTful Web サービスを呼び出して、株式を購入する前に十分な資金が利用可能であることを確認します。同社は、VPC フロー ログで、BuyStock RESTful Web サービスが VPC 経由ではなくインターネット経由で CheckFunds RESTful Web サービスを呼び出していることに気付きました。ソリューション アーキテクトは、API が VPC 経由で通信できるようにソリューションを実装する必要があります。

コードへの変更を最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 認可用の HTTP ヘッダーに X-API-Key ヘッダーを追加します。

B. インターフェイスエンドポイントを使用します。

C. ゲートウェイ エンドポイントを使用します。

D. 2 つの REST API の間に Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/100238-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 361 / トピック 1

ある会社は AWS でマルチプレイヤー ゲーム アプリケーションをホストしています。同社は、アプリケーションがミリ秒未満の遅延でデータを読み取り、履歴データに対して 1 回限りのクエリを実行できるようにしたいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 頻繁にアクセスされるデータには Amazon RDS を使用します。定期的にカスタム スクリプトを実行して、データを Amazon S3 バケットにエクスポートします。

B. データを Amazon S3 バケットに直接保存します。 S3 ライフサイクル ポリシーを実装して、古いデータを S3 Glacier Deep Archive に移動して長期保存します。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 のデータに対してワンタイムクエリを実行します。

C. 頻繁にアクセスされるデータには、Amazon DynamoDB と DynamoDB Accelerator (DAX) を使用します。DynamoDB テーブル エクスポートを使用して、データを Amazon S3 バケットにエクスポートします。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 のデータに対してワンタイムクエリを実行します。

D. 頻繁にアクセスされるデータには Amazon DynamoDB を使用します。 Amazon Kinesis Data Streams へのストリーミングをオンにします。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、Kinesis Data Streams からデータを読み取ります。レコードを Amazon S3 バケットに保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102119-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 362 / トピック 1

ある企業が使用している支払い処理システムでは、特定の支払い ID のメッセージを送信時と同じ順序で受信する必要があります。そうしないと、支払いが正しく処理されない可能性があります。

この要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 支払い ID をパーティションキーとして使用して、メッセージを Amazon DynamoDB テーブルに書き込みます。

B. 支払い ID をパーティションキーとして使用して、メッセージを Amazon Kinesis データ ストリームに書き込みます。

C. 支払い ID をキーとして、Amazon ElastiCache for Memcached クラスターにメッセージを書き込みます。

D. メッセージを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに書き込みます。支払い ID を使用するようにメッセージ属性を設定します。

E. メッセージを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューに書き込みます。決済IDを使用するメッセージグループを設定します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102121-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 363 / トピック 1

ある企業は、独自のイベントを個別のリーダーボード、マッチメイキング、および認証サービスに同時に送信する必要があるゲーム システムを構築しています。同社は、イベントの順序を保証する AWS イベント駆動型システムを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EventBridge イベントバス

B. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) FIFO トピック

C. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) の標準トピック

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キュー

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102124-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 364 / トピック 1

ある病院は、患者から症状を収集する新しいアプリケーションを設計しています。この病院は、アーキテクチャで Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) と Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用することを決定しました。

ソリューションアーキテクトがインフラストラクチャ設計をレビューしています。データは保存中および転送中に暗号化する必要があります。病院の許可された職員のみがデータにアクセスできるようにする必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. SQS コンポーネントでサーバー側の暗号化を有効にします。デフォルトのキー ポリシーを更新して、キーの使用を承認されたプリンシパルのセットに制限します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用して、SNS コンポーネントのサーバー側の暗号化を有効にします。キー ポリシーを適用して、キーの使用を一連の承認されたプリンシパルに制限します。

C. SNS コンポーネントの暗号化をオンにします。デフォルトのキー ポリシーを更新して、キーの使用を承認されたプリンシパルのセットに制限します。 TLS 経由の暗号化された接続のみを許可するようにトピック ポリシーに条件を設定します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用して、SQS コンポーネントのサーバー側の暗号化を有効にします。キー ポリシーを適用して、キーの使用を一連の承認されたプリンシパルに制限します。 TLS 経由の暗号化された接続のみを許可するようにキュー ポリシーに条件を設定します。

E. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用して、SQS コンポーネントのサーバー側の暗号化を有効にします。 IAM ポリシーを適用して、キーの使用を一連の承認されたプリンシパルに制限します。 TLS 経由の暗号化された接続のみを許可するようにキュー ポリシーに条件を設定します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102125-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 365 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS を利用した Web アプリケーションを実行しています。新しいデータベース管理者が、データベース テーブル内の情報を誤って編集してデータ損失を引き起こしました。この種のインシデントからの復旧を支援するために、同社はデータベースを過去 30 日以内の変更の 5 分前の状態に復元できる機能を求めています。

この要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはどの機能を設計に含めるべきでしょうか?

A. リードレプリカ

B. 手動スナップショット

C. 自動バックアップ

D. マルチ AZ 展開

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102127-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 366 / トピック 1

企業のウェブアプリケーションは、AWS Lambda 関数と Amazon DynamoDB データベースの前にある Amazon API Gateway API で構成されています。 Lambda 関数はビジネス ロジックを処理し、DynamoDB テーブルはデータをホストします。アプリケーションは、Amazon Cognito ユーザープールを使用して、アプリケーションの個々のユーザーを識別します。ソリューション アーキテクトは、サブスクリプションを持つユーザーのみがプレミアム コンテンツにアクセスできるようにアプリケーションを更新する必要があります。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API Gateway API で API キャッシュとスロットルを有効にします。

B. API Gateway API 上で AWS WAF を設定します。サブスクリプションを持つユーザーをフィルターするルールを作成します。

C. DynamoDB テーブル内のプレミアム コンテンツに詳細な IAM 権限を適用します。

D. API 使用プランと API キーを実装して、サブスクリプションを持たないユーザーのアクセスを制限します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102128-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 367 / トピック 1

ある企業は、Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティングを使用して、世界中のユーザーのために UDP ベースのアプリケーションにリクエストをルーティングしています。このアプリケーションは、米国、アジア、ヨーロッパにある同社のオンプレミス データ センターの冗長サーバーでホストされています。会社のコンプライアンス要件には、アプリケーションをオンプレミスでホストする必要があると記載されています。会社はアプリケーションのパフォーマンスと可用性を向上させたいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. オンプレミスのエンドポイントに対応するために、3 つの AWS リージョンに 3 つのネットワーク ロード バランサー (NLB) を構成します。 AWS Global Accelerator を使用してアクセラレータを作成し、NLB をそのエンドポイントとして登録します。アクセラレータ DNS を指す CNAME を使用して、アプリケーションへのアクセスを提供します。

B. オンプレミスのエンドポイントに対応するために、3 つの AWS リージョンに 3 つの Application Load Balancer (ALB) を構成します。 AWS Global Accelerator を使用してアクセラレータを作成し、ALB をそのエンドポイントとして登録します。アクセラレータ DNS を指す CNAME を使用して、アプリケーションへのアクセスを提供します。

C. オンプレミスのエンドポイントに対応するために、3 つの AWS リージョンに 3 つのネットワーク ロード バランサー (NLB) を構成します。 Route 53 で、3 つの NLB を指すレイテンシーベースのレコードを作成し、それを Amazon CloudFront ディストリビューションのオリジンとして使用します。 CloudFront DNS を指す CNAME を使用して、アプリケーションへのアクセスを提供します。

D. オンプレミスのエンドポイントに対応するために、3 つの AWS リージョンに 3 つの Application Load Balancer (ALB) を構成します。 Route 53 で、3 つの ALB を指すレイテンシーベースのレコードを作成し、それを Amazon CloudFront ディストリビューションのオリジンとして使用します。 CloudFront DNS を指す CNAME を使用して、アプリケーションへのアクセスを提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102131-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 368 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、すべての新規ユーザーに特定の複雑さの要件と、IAM ユーザーパスワードの必須ローテーション期間を設けることを望んでいます。

これを達成するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS アカウント全体の全体的なパスワード ポリシーを設定します。

B. AWS アカウントの各 IAM ユーザーにパスワード ポリシーを設定します。

C. サードパーティ ベンダーのソフトウェアを使用して、パスワード要件を設定します。

D. Amazon CloudWatch ルールを Create_newuser イベントにアタッチして、適切な要件でパスワードを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102132-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 369 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションを Amazon EC2 Linux インスタンスに移行しました。これらの EC2 インスタンスの 1 つは、スケジュールに従って 1 時間のタスクをいくつか実行します。これらのタスクは異なるチームによって作成されており、共通のプログラミング言語はありません。同社は、これらのタスクが単一インスタンスで実行される際のパフォーマンスとスケーラビリティを懸念しています。ソリューションアーキテクトは、これらの懸念を解決するソリューションを実装する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Batch を使用してタスクをジョブとして実行します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を使用してジョブをスケジュールします。

B. EC2 インスタンスをコンテナに変換します。 AWS App Runner を使用して、タスクをジョブとして実行するコンテナをオンデマンドで作成します。

C. タスクを AWS Lambda 関数にコピーします。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を使用して Lambda 関数をスケジュールします。

D. タスクを実行する EC2 インスタンスの Amazon Machine Image (AMI) を作成します。インスタンスの複数のコピーを実行するには、AMI を使用して Auto Scaling グループを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102133-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 370 / トピック 1

ある企業は、VPC でパブリック 3 層 Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。プライベート サブネットで実行される EC2 インスタンスは、インターネット経由でライセンス サーバーと通信する必要があります。この企業は、運用保守を最小限に抑えるマネージド ソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック サブネットに NAT インスタンスをプロビジョニングします。 NAT インスタンスを指すデフォルト ルートを使用して、各プライベート サブネットのルート テーブルを変更します。

B. プライベート サブネットに NAT インスタンスをプロビジョニングします。 NAT インスタンスを指すデフォルト ルートを使用して、各プライベート サブネットのルート テーブルを変更します。

C. パブリック サブネットに NAT ゲートウェイをプロビジョニングします。 NAT ゲートウェイを指すデフォルト ルートを使用して、各プライベート サブネットのルート テーブルを変更します。

D. プライベート サブネットに NAT ゲートウェイをプロビジョニングします。 NAT ゲートウェイを指すデフォルト ルートを使用して、各プライベート サブネットのルート テーブルを変更します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102134-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 371 / トピック 1

企業は、デジタル メディア ストリーミング アプリケーションをホストするために、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成する必要があります。 EKS クラスターは、ストレージ用の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームによってバックアップされるマネージド ノード グループを使用します。企業は、AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存されている顧客管理のキーを使用して、保存中のすべてのデータを暗号化する必要があります。

操作のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2 つお選びください。)

A. 顧客管理キーを使用してデータ暗号化を実行する Kubernetes プラグインを使用します。

B. EKS クラスターの作成後、EBS ボリュームを見つけます。顧客管理キーを使用して暗号化を有効にします。

C. EKS クラスターが作成される AWS リージョンでは、デフォルトで EBS 暗号化を有効にします。カスタマー管理キーをデフォルトのキーとして選択します。

D. EKS クラスターを作成します。カスタマー管理キーにアクセス許可を付与するポリシーを持つ IAM ロールを作成します。ロールを EKS クラスターに関連付けます。

E. カスタマー管理キーを Kubernetes シークレットとして EKS クラスターに保存します。顧客管理キーを使用して EBS ボリュームを暗号化します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102135-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 372 / トピック 1

ある企業は、Oracle データベースを AWS に移行したいと考えています。データベースは、高解像度で地理コードによって識別される何百万もの地理情報システム (GIS) 画像を含む単一のテーブルで構成されます。

自然災害が発生すると、数分ごとに数万枚の画像が更新されます。各地理コードには、それに関連付けられた 1 つの画像または行があります。同社は、このようなイベント時に可用性と拡張性の高いソリューションを求めています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 画像と地理コードをデータベース テーブルに保存します。 Amazon RDS Multi-AZ DB インスタンス上で実行されている Oracle を使用します。

B. イメージを Amazon S3 バケットに保存します。地理コードをキーとして、イメージ S3 URL を値として Amazon DynamoDB を使用します。

C. 画像と地理コードを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。高負荷時に DynamoDB Accelerator (DAX) を構成します。

D. イメージを Amazon S3 バケットに保存します。地理コードとイメージ S3 URL をデータベース テーブルに保存します。 Amazon RDS Multi-AZ DB インスタンス上で実行されている Oracle を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102136-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 373 / トピック 1

ある会社は、自動車に搭載された IoT センサーからデータを収集するアプリケーションを持っています。データは Amazon Kinesis Data Firehose を通じて Amazon S3 にストリーミングされ、保存されます。このデータにより、毎年何兆もの S3 オブジェクトが生成されます。同社は毎朝、過去 30 日間のデータを使用して一連の機械学習 (ML) モデルを再トレーニングします。

同社は年に 4 回、過去 12 か月のデータを使用して分析を実行し、他の ML モデルをトレーニングします。データは、最小限の遅延で最長 1 年間利用可能でなければなりません。 1 年後、データはアーカイブ目的で保持する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスを使用します。 1 年後にオブジェクトを S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

B. S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスを使用します。 1 年後にオブジェクトを S3 Glacier Deep Archive に自動的に移動するように S3 Intelligent-Tiering を設定します。

C. S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) ストレージ クラスを使用します。 1 年後にオブジェクトを S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

D. S3 標準ストレージ クラスを使用します。 S3 ライフサイクル ポリシーを作成して、オブジェクトを 30 日後に S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行し、1 年後に S3 Glacier Deep Archive に移行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102137-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 374 / トピック 1

ある企業は、us-east-1 リージョン内の 3 つの別々の VPC で複数のビジネス アプリケーションを実行しています。アプリケーションは VPC 間で通信できる必要があります。また、アプリケーションは、単一のオンプレミス データ センターで実行される遅延の影響を受けやすいアプリケーションに、毎日数百ギガバイトのデータを安定して送信できなければなりません。

ソリューション アーキテクトは、費用対効果を最大化するネットワーク接続ソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データセンターから AWS への 3 つの AWS Site-to-Site VPN 接続を構成します。 VPC ごとに 1 つの VPN 接続を構成して接続を確立します。

B. 各 VPC でサードパーティの仮想ネットワーク アプライアンスを起動します。データセンターと各仮想アプライアンスの間に IPsec VPN トンネルを確立します。

C. データセンターから us-east-1 の Direct Connect ゲートウェイへの 3 つの AWS Direct Connect 接続をセットアップします。 Direct Connect 接続の 1 つを使用するように各 VPC を構成して、接続を確立します。

D. データセンターから AWS への AWS Direct Connect 接続を 1 つセットアップします。トランジット ゲートウェイを作成し、各 VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。 Direct Connect 接続とトランジット ゲートウェイ間の接続を確立します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102138-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 375 / トピック 1

e コマース企業は、注文処理タスクを完了するために、いくつかのサーバーレス機能と AWS サービスを含む分散アプリケーションを構築しています。これらのタスクには、ワークフローの一部として手動による承認が必要です。ソリューションアーキテクトは、注文処理アプリケーションのアーキテクチャを設計する必要があります。このソリューションでは、複数の AWS Lambda 関数を応答性の高いサーバーレス アプリケーションに結合できる必要があります。このソリューションでは、Amazon EC2 インスタンス、コンテナ、またはオンプレミス サーバーで実行されるデータとサービスを調整する必要もあります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Step Functions を使用してアプリケーションを構築します。

B. すべてのアプリケーションコンポーネントを AWS Glue ジョブに統合します。

C. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用してアプリケーションを構築します。

D. AWS Lambda 関数と Amazon EventBridge イベントを使用してアプリケーションを構築します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102139-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 376 / トピック 1

ある企業が Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを立ち上げました。データベースへの接続のほとんどはサーバーレス アプリケーションから行われます。データベースへのアプリケーション トラフィックはランダムな間隔で大幅に変化します。需要が高まると、アプリケーションでデータベース接続拒否エラーが発生するとユーザーから報告されます。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの問題を解決できるソリューションはどれですか?

A. RDS プロキシでプロキシを作成します。 RDS プロキシ経由で DB インスタンスを使用するようにユーザーのアプリケーションを構成します。

B. ユーザーのアプリケーションと DB インスタンスの間に Amazon ElastiCache for Memcached をデプロイします。

C. DB インスタンスを、より高い I/O 容量を持つ別のインスタンス クラスに移行します。新しい DB インスタンスを使用するようにユーザーのアプリケーションを構成します。

D. DB インスタンスにマルチ AZ を構成します。 DB インスタンス間を切り替えるようにユーザーのアプリケーションを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102140-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 377 / トピック 1

ある企業は最近、Amazon EC2 インスタンスのオペレーティング システムのバージョン、パッチ適用、およびインストールされているソフトウェアに関する情報を一元管理する新しい監査システムを導入しました。ソリューションアーキテクトは、EC2 Auto Scaling グループを通じてプロビジョニングされたすべてのインスタンスが、起動および終了後すぐに監査システムにレポートを正常に送信することを確認する必要があります。

これらの目標を最も効率的に達成できるソリューションはどれですか?

A. スケジュールされた AWS Lambda 関数を使用し、すべての EC2 インスタンスでリモートでスクリプトを実行し、監査システムにデータを送信します。

B. EC2 Auto Scaling ライフサイクル フックを使用してカスタム スクリプトを実行し、インスタンスの起動時と終了時にデータを監査システムに送信します。

C. EC2 Auto Scaling 起動設定を使用して、ユーザーデータを通じてカスタム スクリプトを実行し、インスタンスの起動時および終了時にデータを監査システムに送信します。

D. インスタンスのオペレーティング システムでカスタム スクリプトを実行して、監査システムにデータを送信します。インスタンスの起動時と終了時に EC2 Auto Scaling グループによって呼び出されるスクリプトを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102142-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 378 / トピック 1

ある会社は、Auto Scaling グループ内のクライアントとサーバー間の通信に UDP を使用するリアルタイム マルチプレイヤー ゲームを開発しています。日中の需要の急増が予想されるため、ゲーム サーバー プラットフォームはそれに応じて適応する必要があります。開発者は、ゲーマーのスコアやその他の非リレーショナル データを、介入なしで拡張できるデータベース ソリューションに保存したいと考えています。

ソリューションアーキテクトはどのソリューションを推奨すべきですか?

A. トラフィック分散には Amazon Route 53 を使用し、データ ストレージには Amazon Aurora Serverless を使用します。

B. トラフィック分散には Network Load Balancer を使用し、データ ストレージには Amazon DynamoDB オンデマンドを使用します。

C. トラフィック分散には Network Load Balancer を使用し、データ ストレージには Amazon Aurora Global Database を使用します。

D. トラフィック分散には Application Load Balancer を使用し、データ ストレージには Amazon DynamoDB グローバル テーブルを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102143-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 379 / トピック 1

ある企業は、AWS Lambda と統合された Amazon API Gateway API バックエンドを使用するフロントエンド アプリケーションをホストしています。 API がリクエストを受信すると、Lambda 関数は多くのライブラリをロードします。次に、Lambda 関数は Amazon RDS データベースに接続し、データを処理して、フロントエンド アプリケーションにデータを返します。同社は、会社の業務への変更を最小限に抑え、すべてのユーザーの応答待ち時間をできる限り短くしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. フロントエンド アプリケーションとデータベース間の接続を確立し、API をバイパスすることでクエリを高速化します。

B. リクエストを処理する Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行性を設定します。

C. 類似のデータセットをより速く取得できるように、クエリの結果を Amazon S3 にキャッシュします。

D. Lambda が一度に確立できる接続の数を増やすには、データベースのサイズを増やします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102144-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 380 / トピック 1

ある企業はオンプレミスのワークロードを AWS クラウドに移行しています。同社はすでにいくつかの Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS DB インスタンスを使用しています。同社は、EC2 インスタンスと DB インスタンスを営業時間外に自動的に起動および停止するソリューションを望んでいます。ソリューションでは、コストとインフラストラクチャのメンテナンスを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 伸縮自在なサイズ変更を使用して EC2 インスタンスをスケールします。営業時間外に DB インスタンスをゼロにスケールします。

B. AWS Marketplace で、EC2 インスタンスと DB インスタンスをスケジュールに従って自動的に起動および停止するパートナー ソリューションを探してください。

C. 別の EC2 インスタンスを起動します。既存の EC2 インスタンスと DB インスタンスをスケジュールに従って起動および停止するシェル スクリプトを実行するように、crontab スケジュールを構成します。

D. EC2 インスタンスと DB インスタンスを開始および停止する AWS Lambda 関数を作成します。スケジュールに従って Lambda 関数を呼び出すように Amazon EventBridge を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102145-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 381 / トピック 1

ある企業は、PostgreSQL データベースを含む 3 層 Web アプリケーションをホストしています。データベースにはドキュメントのメタデータが保存されます。同社はメタデータで重要な用語を検索し、毎月レポートでレビューするドキュメントを取得します。ドキュメントは Amazon S3 に保存されます。ドキュメントは通常 1 回しか作成されませんが、頻繁に更新されます。

リレーショナル クエリを使用すると、レポート プロセスに数時間かかります。報告プロセスでは、文書の変更や新しい文書の追加を妨げてはなりません。ソリューション アーキテクトは、レポート プロセスを高速化するソリューションを実装する必要があります。

アプリケーション コードへの変更を最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リードレプリカを含む新しい Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) クラスターをセットアップします。リードレプリカをスケーリングしてレポートを生成します。

B. Aurora レプリカを含む新しい Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターをセットアップします。 Aurora レプリカにクエリを発行してレポートを生成します。

C. 新しい Amazon RDS for PostgreSQL マルチ AZ DB インスタンスをセットアップします。レポート モジュールがプライマリ ノードに影響を与えないように、セカンダリ RDS ノードにクエリを実行するようにレポート モジュールを構成します。

D. ドキュメントを保存するために新しい Amazon DynamoDB テーブルをセットアップします。新しいドキュメントエントリをサポートするには、固定書き込み容量を使用します。レポートをサポートするために読み取り容量を自動的にスケールします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102147-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 382 / トピック 1

ある企業は、ユーザーのデバイスからセンサー データを取り込む 3 層アプリケーションを AWS 上に構築しています。トラフィックはネットワーク ロード バランサー (NLB) を通過し、次に Web 層の Amazon EC2 インスタンス、最後にアプリケーション層の EC2 インスタンスに流れます。アプリケーション層はデータベースを呼び出します。

ソリューションアーキテクトは、転送中のデータのセキュリティを向上させるために何をすべきでしょうか?

A. TLS リスナーを構成します。サーバー証明書を NLB に展開します。

B. AWS Shield アドバンストを設定します。 NLB で AWS WAF を有効にします。

C. ロード バランサーを Application Load Balancer (ALB) に変更します。 ALB で AWS WAF を有効にします。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、EC2 インスタンス上の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを暗号化します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102149-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 383 / トピック 1

ある企業は、市販の既製アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行することを計画しています。このソフトウェアには、予測可能な容量と稼働時間の要件を持つソケットとコアを使用するソフトウェア ライセンス モデルがあります。同社は、今年初めに購入した既存のライセンスを使用したいと考えています。

Amazon EC2 のどの価格オプションが最も費用対効果が高いですか?

A. 専用予約ホスト

B. 専用オンデマンドホスト

C. 専用リザーブドインスタンス

D. 専用のオンデマンドインスタンス

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102150-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 384 / トピック 1

ある企業は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Amazon EC2 Linux インスタンス上でアプリケーションを実行しています。アプリケーションには、可用性が高く、ポータブル オペレーティング システム インターフェイス (POSIX) に準拠したストレージ層が必要です。ストレージ層は、最大限のデータ耐久性を提供する必要があり、EC2 インスタンス間で共有可能である必要があります。ストレージ層のデータは、最初の 30 日間は頻繁にアクセスされ、それ以降はあまりアクセスされなくなります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 標準ストレージ クラスを使用します。 S3 ライフサイクル ポリシーを作成して、アクセス頻度の低いデータを S3 Glacier に移動します。

B. Amazon S3 標準ストレージ クラスを使用します。 S3 ライフサイクル ポリシーを作成して、アクセス頻度の低いデータを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 標準ストレージ クラスを使用します。ライフサイクル管理ポリシーを作成して、アクセス頻度の低いデータを EFS 標準 - 低頻度アクセス (EFS 標準 - IA) に移動します。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) の One Zone ストレージ クラスを使用します。ライフサイクル管理ポリシーを作成して、アクセス頻度の低いデータを EFS 1 ゾーン - 低頻度アクセス (EFS 1 ゾーン - IA) に移動します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102152-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 385 / トピック 1

ソリューション アーキテクトが新しい VPC 設計を作成しています。ロード バランサー用に 2 つのパブリック サブネット、Web サーバー用に 2 つのプライベート サブネット、MySQL 用に 2 つのプライベート サブネットがあります。 Web サーバーは HTTPS のみを使用します。ソリューション アーキテクトは、0.0.0.0/0 からポート 443 を許可するロード バランサーのセキュリティ グループをすでに作成しています。会社のポリシーでは、各リソースがタスクを実行できるようにするために必要な最小限のアクセス権を持つことが求められます。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの追加構成戦略を使用する必要がありますか?

A. Web サーバーのセキュリティ グループを作成し、0.0.0.0/0 からのポート 443 を許可します。 MySQL サーバーのセキュリティ グループを作成し、Web サーバーのセキュリティ グループからのポート 3306 を許可します。

B. Web サーバーのネットワーク ACL を作成し、0.0.0.0/0 からのポート 443 を許可します。 MySQL サーバーのネットワーク ACL を作成し、Web サーバーのセキュリティ グループからポート 3306 を許可します。

C. Web サーバーのセキュリティ グループを作成し、ロード バランサーからのポート 443 を許可します。 MySQL サーバーのセキュリティ グループを作成し、Web サーバーのセキュリティ グループからのポート 3306 を許可します。

D. Web サーバーのネットワーク ACL を作成し、ロード バランサーからのポート 443 を許可します。 MySQL サーバーのネットワーク ACL を作成し、Web サーバーのセキュリティ グループからポート 3306 を許可します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102153-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 386 / トピック 1

e コマース企業は、AWS 上で多層アプリケーションを実行しています。フロントエンド層とバックエンド層は両方とも Amazon EC2 上で実行され、データベースは Amazon RDS for MySQL 上で実行されます。バックエンド層は RDS インスタンスと通信します。データベースから同一のデータセットを返す呼び出しが頻繁に行われ、パフォーマンスの低下を引き起こしています。

バックエンドのパフォーマンスを向上させるにはどのアクションを実行する必要がありますか?

A. Amazon SNS を実装してデータベース呼び出しを保存します。

B. Amazon ElastiCache を実装して、大規模なデータセットをキャッシュします。

C. RDS for MySQL リードレプリカを実装して、データベース呼び出しをキャッシュします。

D. Amazon Kinesis Data Firehose を実装して、呼び出しをデータベースにストリーミングします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102154-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 387 / トピック 1

新入社員が導入エンジニアとして会社に入社しました。デプロイメントエンジニアは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して複数の AWS リソースを作成します。ソリューション アーキテクトは、展開エンジニアが最小特権の原則に従ってジョブ アクティビティを実行することを望んでいます。

この目標を達成するには、ソリューション設計者はどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. デプロイメントエンジニアに、AWS CloudFormation スタック操作を実行するために AWS アカウントの root ユーザー認証情報を使用してもらいます。

B. デプロイメント エンジニア用に新しい IAM ユーザーを作成し、PowerUsers IAM ポリシーがアタッチされているグループにその IAM ユーザーを追加します。

C. デプロイメントエンジニア用に新しい IAM ユーザーを作成し、その IAM ユーザーを AdministratorAccess IAM ポリシーがアタッチされているグループに追加します。

D. デプロイメントエンジニア用に新しい IAM ユーザーを作成し、AWS CloudFormation アクションのみを許可する IAM ポリシーを持つグループにその IAM ユーザーを追加します。

E. デプロイメントエンジニアが AWS CloudFormation スタックに固有のアクセス許可を明示的に定義し、その IAM ロールを使用してスタックを起動するための IAM ロールを作成します。

解答: D, E - 確認中

コミュニティの解答は D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102155-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 388 / トピック 1

ある企業は、VPC に 2 層 Web アプリケーションをデプロイしています。 Web 層は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるパブリックサブネットを持つ Amazon EC2 Auto Scaling グループを使用しています。データベース層は、個別のプライベート サブネットにある Amazon RDS for MySQL DB インスタンスで構成されます。 Web 層では、製品情報を取得するためにデータベースにアクセスする必要があります。

Web アプリケーションが意図したとおりに動作しません。 Web アプリケーションは、データベースに接続できないことを報告します。データベースが稼働していることが確認されました。ネットワーク ACL、セキュリティ グループ、ルート テーブルのすべての設定はデフォルトの状態のままです。

ソリューションアーキテクトはアプリケーションを修正するために何を推奨すべきでしょうか?

A. プライベート サブネットのネットワーク ACL に明示的なルールを追加して、Web 層の EC2 インスタンスからのトラフィックを許可します。

B. VPC ルートテーブルにルートを追加して、Web 層の EC2 インスタンスとデータベース層の間のトラフィックを許可します。

C. Web 層の EC2 インスタンスとデータベース層の RDS インスタンスを 2 つの別個の VPC にデプロイし、VPC ピアリングを構成します。

D. データベース層の RDS インスタンスのセキュリティ グループに受信ルールを追加して、Web 層セキュリティ グループからのトラフィックを許可します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102156-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 389 / トピック 1

ある企業は、オンライン広告ビジネス用の大規模なデータセットを、単一のアベイラビリティーゾーン内の Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに保存しています。同社は、本番 DB インスタンスへの書き込み操作に影響を与えることなく、ビジネス レポートのクエリを実行したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RDS リードレプリカを展開して、ビジネス レポートのクエリを処理します。

B. DB インスタンスを Elastic Load Balancer の背後に配置して、水平方向にスケールアウトします。

C. DB インスタンスをより大きなインスタンスタイプにスケールアップして、書き込み操作とクエリを処理します。

D. DB インスタンスを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイして、ビジネスレポートのクエリを処理します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102157-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 390 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスのフリートで 3 層 e コマース アプリケーションをホストしています。インスタンスは、Application Load Balancer (ALB) の背後の Auto Scaling グループで実行されます。すべての e コマース データは、Amazon RDS for MariaDB Multi-AZ DB インスタンスに保存されます。

同社は、取引中の顧客セッション管理を最適化したいと考えています。アプリケーションはセッション データを永続的に保存する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. ALB でスティッキー セッション機能 (セッション アフィニティ) をオンにします。

B. Amazon DynamoDB テーブルを使用して顧客セッション情報を保存します。

C. Amazon Cognito ユーザープールをデプロイして、ユーザーセッション情報を管理します。

D. Amazon ElastiCache for Redis クラスターをデプロイして、顧客のセッション情報を保存します。

E. アプリケーションで AWS Systems Manager Application Manager を使用して、ユーザーセッション情報を管理します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102213-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 391 / トピック 1

ある企業は、3 層ステートレス Web アプリケーションのバックアップ戦略を必要としています。Web アプリケーションは、スケーリング イベントに応答するように構成された動的スケーリング ポリシーを備えた Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。データベース層は Amazon RDS for PostgreSQL 上で実行されます。 Web アプリケーションは、EC2 インスタンス上に一時的なローカル ストレージを必要としません。同社の目標復旧時点 (RPO) は 2 時間です。

バックアップ戦略では、この環境のスケーラビリティを最大化し、リソース使用率を最適化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RPO を満たすために、EC2 インスタンスとデータベースの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのスナップショットを 2 時間ごとに作成します。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットを取得するようにスナップショット ライフサイクル ポリシーを設定します。 RPO を満たすために Amazon RDS で自動バックアップを有効にします。

C. Web 層とアプリケーション層の最新の Amazon Machine Image (AMI) を保持します。 Amazon RDS で自動バックアップを有効にし、ポイントインタイムリカバリを使用して RPO を満たすようにします。

D. EC2 インスタンスの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのスナップショットを 2 時間ごとに取得します。 Amazon RDS で自動バックアップを有効にし、ポイントインタイムリカバリを使用して RPO を満たすようにします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 392 / トピック 1

ある企業は、新しいパブリック Web アプリケーションを AWS にデプロイしたいと考えています。このアプリケーションには、Amazon EC2 インスタンスを使用する Web サーバー層が含まれています。このアプリケーションには、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを使用するデータベース層も含まれています。

アプリケーションは安全であり、動的 IP アドレスを持つ世界中の顧客がアクセスできる必要があります。

ソリューションアーキテクトは、これらの要件を満たすためにセキュリティグループをどのように構成すればよいでしょうか?

A. ポート 443 で 0.0.0.0/0 からの受信トラフィックを許可するように Web サーバーのセキュリティ グループを構成します。 Web サーバーのセキュリティ グループからのポート 3306 での受信トラフィックを許可するように DB インスタンスのセキュリティ グループを構成します。

B. 顧客の IP アドレスからのポート 443 での受信トラフィックを許可するように Web サーバーのセキュリティ グループを構成します。 Web サーバーのセキュリティ グループからのポート 3306 での受信トラフィックを許可するように DB インスタンスのセキュリティ グループを構成します。

C. 顧客の IP アドレスからのポート 443 での受信トラフィックを許可するように Web サーバーのセキュリティ グループを構成します。顧客の IP アドレスからのポート 3306 での受信トラフィックを許可するように DB インスタンスのセキュリティグループを構成します。

D. ポート 443 で 0.0.0.0/0 からの受信トラフィックを許可するように Web サーバーのセキュリティ グループを構成します。 DB インスタンスのセキュリティ グループを設定して、ポート 3306 で 0.0.0.0/0 からの受信トラフィックを許可します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102160-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 393 / トピック 1

決済処理会社は、顧客とのすべての音声通信を記録し、音声ファイルを Amazon S3 バケットに保存します。会社は音声ファイルからテキストをキャプチャする必要があります。会社は、顧客に属する個人を特定できる情報 (PII) を本文から削除する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Kinesis Video Streams を使用してオーディオ ファイルを処理します。 AWS Lambda 関数を使用して、既知の PII パターンをスキャンします。

B. 音声ファイルが S3 バケットにアップロードされたら、AWS Lambda 関数を呼び出して Amazon Textract タスクを開始し、通話録音を分析します。

C. PII 編集をオンにして Amazon Transcribe 文字起こしジョブを設定します。音声ファイルが S3 バケットにアップロードされたら、AWS Lambda 関数を呼び出して文字起こしジョブを開始します。出力を別の S3 バケットに保存します。

D. 文字起こしをオンにして音声ファイルを取り込む Amazon Connect コンタクトフローを作成します。既知の PII パターンをスキャンするための AWS Lambda 関数を埋め込みます。 Amazon EventBridge を使用して、音声ファイルが S3 バケットにアップロードされたときに問い合わせフローを開始します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102322-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 394 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで多層 e コマース Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB インスタンスを備えた Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。 Amazon RDS は、汎用 SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに 2,000 GB のストレージを備えた最新世代の DB インスタンスで構成されています。データベースのパフォーマンスは、需要が高い期間中にアプリケーションに影響します。

データベース管理者は Amazon CloudWatch Logs のログを分析し、読み取りおよび書き込み IOPS の数が 20,000 を超えるとアプリケーションのパフォーマンスが常に低下することを発見しました。

ソリューションアーキテクトはアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために何をすべきでしょうか?

A. ボリュームを磁気ボリュームに置き換えます。

B. gp3 ボリュームの IOPS 数を増やします。

C. ボリュームをプロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームに置き換えます。

D. 2,000 GB gp3 ボリュームを 2 つの 1,000 GB gp3 ボリュームに置き換えます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102161-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 395 / トピック 1

IAM ユーザーは、先週の実稼働環境のデプロイ中に、会社のアカウントの AWS リソースにいくつかの設定変更を加えました。ソリューション アーキテクトは、いくつかのセキュリティ グループ ルールが希望どおりに構成されていないことを知りました。ソリューションアーキテクトは、どの IAM ユーザーが変更を行ったかを確認したいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、必要な情報を見つけるためにどのサービスを使用する必要がありますか?

A. アマゾンガードデューティ

B. アマゾンインスペクター

C. AWS クラウドトレイル

D. AWS 構成

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102162-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 396 / トピック 1

ある企業は、AWS 上にセルフマネージド DNS サービスを実装しました。ソリューションは以下で構成されます。

- **異なる AWS リージョンの Amazon EC2 インスタンス**
- **AWS Global Accelerator の標準アクセラレータのエンドポイント**

同社は、DDoS 攻撃からソリューションを保護したいと考えています。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Shield アドバンストにサブスクライブします。アクセラレータを保護するリソースとして追加します。

B. AWS Shield アドバンストにサブスクライブします。 EC2 インスタンスを保護するリソースとして追加します。

C. レートベースのルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 Web ACL をアクセラレータに関連付けます。

D. レートベースのルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。ウェブ ACL を EC2 インスタンスに関連付けます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102164-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 397 / トピック 1

e コマース企業は、分析のために売上記録を集計およびフィルタリングするために、スケジュールされた毎日のジョブを実行する必要があります。同社は販売記録を Amazon S3 バケットに保存します。各オブジェクトのサイズは最大 10 GB です。販売イベントの数によっては、ジョブが完了するまでに最大 1 時間かかる場合があります。ジョブの CPU とメモリの使用量は一定であり、事前にわかっています。

ソリューションアーキテクトは、ジョブの実行に必要な運用労力を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EventBridge 通知を持つ AWS Lambda 関数を作成します。 EventBridge イベントが 1 日に 1 回実行されるようにスケジュールします。

B. AWS Lambda 関数を作成します。 Amazon API Gateway HTTP API を作成し、その API を関数と統合します。 API を呼び出して関数を呼び出す Amazon EventBridge スケジュール済みイベントを作成します。

C. AWS Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。クラスター上で ECS タスクを起動してジョブを実行する Amazon EventBridge スケジュール済みイベントを作成します。

D. Amazon EC2 起動タイプと少なくとも 1 つの EC2 インスタンスを持つ Auto Scaling グループを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。クラスター上で ECS タスクを起動してジョブを実行する Amazon EventBridge スケジュール済みイベントを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102165-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 398 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのネットワーク接続ストレージ (NAS) システムから AWS クラウドに 600 TB のデータを転送する必要があります。データ移行は 2 週間以内に完了する必要があります。データは機密であるため、転送中に暗号化する必要があります。会社のインターネット接続は、100 Mbps のアップロード速度をサポートできます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 マルチパート アップロード機能を使用して、HTTPS 経由でファイルを転送します。

B. オンプレミスの NAS システムと最も近い AWS リージョンとの間に VPN 接続を作成します。 VPN 接続経由でデータを転送します。

C. AWS Snow Family コンソールを使用して、複数の AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。デバイスを使用してデータを Amazon S3 に転送します。

D. 会社の所在地と最寄りの AWS リージョンとの間に 10 Gbps の AWS Direct Connect 接続をセットアップします。 VPN 接続経由でデータをリージョンに転送し、Amazon S3 にデータを保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102166-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 399 / トピック 1

金融会社は AWS で Web アプリケーションをホストしています。このアプリケーションは、Amazon API Gateway のリージョナル API エンドポイントを使用して、ユーザーが現在の株価を取得できるようにします。会社のセキュリティ チームは、API リクエストの数が増加していることに気づきました。セキュリティ チームは、HTTP フラッド攻撃によりアプリケーションがオフラインになる可能性を懸念しています。

ソリューションアーキテクトは、この種の攻撃からアプリケーションを保護するソリューションを設計する必要があります。

運用上のオーバーヘッドが最小限でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API Gateway リージョナル API エンドポイントの前に、最大 TTL 24 時間の Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。

B. レートベースのルールを使用してリージョン AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を API Gateway ステージに関連付けます。

C. Amazon CloudWatch メトリクスを使用して Count メトリクスを監視し、事前定義されたレートに達したときにセキュリティ チームに警告します。

D. API Gateway リージョン API エンドポイントの前に Lambda@Edge を使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。事前定義されたレートを超える IP アドレスからのリクエストをブロックする AWS Lambda 関数を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102167-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 400 / トピック 1

気象学の新興企業は、オンラインでユーザーに気象データを販売するためのカスタム Web アプリケーションを持っています。同社は Amazon DynamoDB を使用してデータを保存し、新しい気象現象が記録されるたびに 4 つの社内チームのマネージャーにアラートを送信する新しいサービスを構築したいと考えています。同社は、この新しいサービスが現在のアプリケーションのパフォーマンスに影響を与えることを望んでいません。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. DynamoDB トランザクションを使用して、新しいイベント データをテーブルに書き込みます。内部チームに通知するようにトランザクションを構成します。

B. 現在のアプリケーションに 4 つの Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを発行させます。各チームに 1 つのトピックを購読してもらいます。

C. テーブルで Amazon DynamoDB ストリームを有効にします。トリガーを使用して、チームがサブスクライブできる単一の Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに書き込みます。

D. 各レコードにカスタム属性を追加して、新しい項目にフラグを立てます。テーブルを毎分スキャンして新しいアイテムを探し、チームがサブスクライブできる Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに通知する cron ジョブを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102169-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 401 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドを使用して、既存のアプリケーションの可用性と復元力を高めたいと考えています。アプリケーションの現在のバージョンは、会社のデータ センターにあります。最近、予期せぬ停電によりデータベース サーバーがクラッシュした後、アプリケーションでデータ損失が発生しました。

同社は単一障害点を回避するソリューションを必要としています。このソリューションでは、アプリケーションがユーザーの要求に合わせて拡張できるようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを使用して、複数のアベイラビリティーゾーンにアプリケーションサーバーをデプロイします。マルチ AZ 構成で Amazon RDS DB インスタンスを使用します。

B. 単一のアベイラビリティーゾーン内の Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを使用してアプリケーションサーバーをデプロイします。データベースを EC2 インスタンスにデプロイします。 EC2 自動回復を有効にします。

C. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを使用して、複数のアベイラビリティーゾーンにアプリケーションサーバーをデプロイします。単一のアベイラビリティーゾーン内のリードレプリカを持つ Amazon RDS DB インスタンスを使用します。プライマリ DB インスタンスに障害が発生した場合は、リードレプリカを昇格してプライマリ DB インスタンスを置き換えます。

D. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを使用して、複数のアベイラビリティーゾーンにアプリケーションサーバーをデプロイします。複数のアベイラビリティーゾーンにわたる EC2 インスタンスにプライマリおよびセカンダリ データベース サーバーをデプロイします。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチを使用して、インスタンス間に共有ストレージを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102170-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 402 / トピック 1

企業は、アプリケーションが生成する大量のストリーミング データを取り込んで処理する必要があります。アプリケーションは Amazon EC2 インスタンス上で実行され、デフォルト設定で構成された Amazon Kinesis Data Streams にデータを送信します。アプリケーションは 1 日おきにデータを消費し、ビジネス インテリジェンス (BI) 処理のために Amazon S3 バケットにデータを書き込みます。同社は、アプリケーションが Kinesis Data Streams に送信するすべてのデータを Amazon S3 が受信していないことを観察しています。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. データ保持期間を変更して、Kinesis Data Streams のデフォルト設定を更新します。

B. Kinesis プロデューサー ライブラリ (KPL) を使用してデータを Kinesis Data Streams に送信するようにアプリケーションを更新します。

C. Kinesis Data Streams に送信されるデータのスループットを処理するには、Kinesis シャードの数を更新します。

D. S3 バケット内で S3 バージョニングを有効にして、S3 バケットに取り込まれたすべてのオブジェクトのすべてのバージョンを保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102175-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 403 / トピック 1

開発者は、AWS Lambda 関数を使用してファイルを Amazon S3 にアップロードするアプリケーションを持っており、タスクを実行するために必要なアクセス許可が必要です。開発者には、Amazon S3 に必要な有効な IAM 認証情報を持つ IAM ユーザーがすでに存在します。

ソリューションアーキテクトは権限を付与するために何をすべきでしょうか?

A. Lambda 関数のリソースポリシーに必要な IAM 権限を追加します。

B. Lambda 関数の既存の IAM 認証情報を使用して、署名付きリクエストを作成します。

C. 新しい IAM ユーザーを作成し、Lambda 関数で既存の IAM 認証情報を使用します。

D. 必要な権限を持つ IAM 実行ロールを作成し、その IAM ロールを Lambda 関数にアタッチします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102178-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 404 / トピック 1

ある企業は、新しいドキュメントが Amazon S3 バケットにアップロードされるときに AWS Lambda 関数を呼び出すサーバーレス アプリケーションをデプロイしました。アプリケーションは Lambda 関数を使用してドキュメントを処理します。最近のマーケティング キャンペーンの後、同社はアプリケーションが多くのドキュメントを処理していないことに気づきました。

このアプリケーションのアーキテクチャを改善するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Lambda 関数の実行タイムアウト値を 15 分に設定します。

B. S3 バケット レプリケーション ポリシーを構成します。後の処理のためにドキュメントを S3 バケットにステージングします。

C. 追加の Lambda 関数をデプロイします。 2 つの Lambda 関数間でドキュメントの処理の負荷を分散します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。リクエストをキューに送信します。キューを Lambda のイベント ソースとして設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102180-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 405 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、ソフトウェア デモンストレーション環境のアーキテクチャを設計しています。この環境は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。このシステムでは、勤務時間中にトラフィックが大幅に増加しますが、週末には稼働する必要はありません。

需要に合わせてシステムを拡張できるようにするために、ソリューション設計者はどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS Auto Scaling を使用して、リクエストレートに基づいて ALB 容量を調整します。

B. AWS Auto Scaling を使用して、VPC インターネット ゲートウェイの容量を拡張します。

C. 複数の AWS リージョンで EC2 インスタンスを起動して、リージョン間で負荷を分散します。

D. ターゲット追跡スケーリング ポリシーを使用して、インスタンスの CPU 使用率に基づいて Auto Scaling グループをスケーリングします。

E. スケジュールされたスケーリングを使用して、Auto Scaling グループの最小、最大、および週末の希望の容量をゼロに変更します。週の初めにデフォルト値に戻します。

解答: D, E - 確認中

コミュニティの解答は D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102181-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 406 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、パブリック サブネットとデータベース サブネットを含む 2 層アーキテクチャを設計しています。パブリックサブネットのウェブサーバーは、ポート 443 でインターネットに対して開いている必要があります。データベースサブネットの Amazon RDS for MySQL DB インスタンスは、ポート 3306 のウェブサーバーにのみアクセスできる必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. パブリック サブネットのネットワーク ACL を作成します。ポート 3306 で 0.0.0.0/0 への送信トラフィックを拒否するルールを追加します。

B. DB インスタンスのセキュリティ グループを作成します。ポート 3306 でパブリック サブネット CIDR ブロックからのトラフィックを許可するルールを追加します。

C. パブリック サブネットに Web サーバーのセキュリティ グループを作成します。ポート 443 で 0.0.0.0/0 からのトラフィックを許可するルールを追加します。

D. DB インスタンスのセキュリティ グループを作成します。ポート 3306 で Web サーバーのセキュリティ グループからのトラフィックを許可するルールを追加します。

E. DB インスタンスのセキュリティ グループを作成します。ポート 3306 上の Web サーバーのセキュリティ グループからのトラフィックを除くすべてのトラフィックを拒否するルールを追加します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102183-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 407 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでホストされるゲーム アプリケーション用の共有ストレージ ソリューションを実装しています。会社は、Lustre クライアントを使用してデータにアクセスできる機能を必要としています。ソリューションは完全に管理される必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データをマウント可能なファイル システムとして共有する AWS DataSync タスクを作成します。ファイル システムをアプリケーション サーバーにマウントします。

B. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイを作成します。必要なクライアント プロトコルを使用するファイル共有を作成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成し、Lustre をサポートするように設定します。ファイル システムをオリジン サーバーに接続します。アプリケーションサーバーをファイルシステムに接続します。

D. Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。ファイル システムをオリジン サーバーに接続します。アプリケーションサーバーをファイルシステムに接続します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102184-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 408 / トピック 1

ある企業は、UDP を使用する地理的に分散した何千ものリモート デバイスからデータを受信するアプリケーションを実行しています。アプリケーションはデータをすぐに処理し、必要に応じてデバイスにメッセージを送り返します。データは保存されません。

同社は、デバイスからのデータ送信の遅延を最小限に抑えるソリューションを必要としています。このソリューションでは、別の AWS リージョンへの迅速なフェイルオーバーも提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを設定します。 2 つのリージョンのそれぞれにネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出してデータを処理するように NLB を構成します。

B. AWS グローバル アクセラレータを使用します。 2 つのリージョンのそれぞれにネットワーク ロード バランサー (NLB) をエンドポイントとして作成します。 Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。クラスター上に ECS サービスを作成します。 ECS サービスを Amazon ECS のデータの NLProcess のターゲットとして設定します。

C. AWS グローバル アクセラレータを使用します。 2 つのリージョンのそれぞれにエンドポイントとして Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。クラスター上に ECS サービスを作成します。 ECS サービスを ALB のターゲットとして設定します。 Amazon ECS でデータを処理します。

D. Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを設定します。 2 つのリージョンのそれぞれに Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。クラスター上に ECS サービスを作成します。 ECS サービスを ALB のターゲットとして設定します。 Amazon ECS でデータを処理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102185-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 409 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Windows インターネット インフォメーション サービス (IIS) Web アプリケーションを AWS に移行する必要があります。現在、アプリケーションは、ユーザーのオンプレミスのネットワーク接続ストレージ (NAS) でホストされているファイル共有に依存しています。ソリューションアーキテクトは、ストレージソリューションに接続されている複数のアベイラビリティーゾーン内の Amazon EC2 インスタンスに IIS Web サーバーを移行し、インスタンスに接続された Elastic Load Balancer を構成することを提案しました。

オンプレミスのファイル共有に代わるもののうち、最も回復力と耐久性が高いのはどれですか?

A. ファイル共有を Amazon RDS に移行します。

B. ファイル共有を AWS Storage Gateway に移行します。

C. ファイル共有を Amazon FSx for Windows ファイルサーバーに移行します。

D. ファイル共有を Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102186-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 410 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスに新しいアプリケーションをデプロイしています。アプリケーションは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを書き込みます。企業は、EBS ボリュームに書き込まれるすべてのデータが保存時に暗号化されていることを確認する必要があります。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EBS 暗号化を指定する IAM ロールを作成します。ロールを EC2 インスタンスにアタッチします。

B. EBS ボリュームを暗号化ボリュームとして作成します。 EBS ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチします。

C. Encrypt のキーと True の値を持つ EC2 インスタンス タグを作成します。 EBS レベルでの暗号化が必要なすべてのインスタンスにタグを付けます。

D. アカウントに EBS 暗号化を強制する AWS Key Management Service (AWS KMS) キーポリシーを作成します。キー ポリシーがアクティブであることを確認します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102187-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 411 / トピック 1

ある会社には、散発的な使用パターンを持つ Web アプリケーションがあります。毎月の初めには大量の使用量があり、毎週の初めには中程度の使用量があり、週の間には予測できない使用量があります。このアプリケーションは、データセンター内で実行される Web サーバーと MySQL データベース サーバーで構成されます。同社はアプリケーションを AWS クラウドに移行したいと考えており、データベースの変更を必要としないコスト効率の高いデータベース プラットフォームを選択する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon DynamoDB

B. MySQL 用 Amazon RDS

C. MySQL 互換の Amazon Aurora サーバーレス

D. Auto Scaling グループの Amazon EC2 にデプロイされた MySQL

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102188-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 412 / トピック 1

イメージホスティング会社は、オブジェクトを Amazon S3 バケットに保存します。同社は、S3 バケット内のオブジェクトが誤って一般に公開されることを避けたいと考えています。 AWS アカウント全体のすべての S3 オブジェクトはプライベートのままにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon GuardDuty を使用して S3 バケットポリシーを監視します。 AWS Lambda 関数を使用してオブジェクトを公開する変更を修復する自動修復アクション ルールを作成します。

B. AWS Trusted Advisor を使用して、公的にアクセス可能な S3 バケットを見つけます。変更が検出されたときの Trusted Advisor の電子メール通知を構成します。パブリックアクセスを許可する場合は、S3 バケットポリシーを手動で変更します。

C. AWS Resource Access Manager を使用して、パブリックにアクセス可能な S3 バケットを見つけます。変更が検出された場合は、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。変更をプログラム的に修復する Lambda 関数をデプロイします。

D. S3 のパブリック アクセスのブロック機能をアカウント レベルで使用します。 AWS Organizations を使用して、IAM ユーザーが設定を変更できないようにするサービス コントロール ポリシー (SCP) を作成します。 SCP をアカウントに適用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102189-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 413 / トピック 1

ある e コマース企業は、ユーザー トラフィックの増加に直面しています。同社のストアは、Web 層と別個のデータベース層で構成される 2 層 Web アプリケーションとして Amazon EC2 インスタンス上にデプロイされています。トラフィックが増加するにつれて、同社は、このアーキテクチャにより、マーケティングおよび注文確認メールをユーザーにタイムリーに送信するのに大幅な遅れが生じていることに気づきました。同社は、複雑な電子メール配信の問題の解決に費やす時間を削減し、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 電子メール処理専用の EC2 インスタンスを使用して、別のアプリケーション層を作成します。

B. Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を通じて E メールを送信するようにウェブインスタンスを設定します。

C. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を通じて E メールを送信するようにウェブインスタンスを設定します。

D. 電子メール処理専用の EC2 インスタンスを使用して、別のアプリケーション層を作成します。インスタンスを Auto Scaling グループに配置します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/102190-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 414 / トピック 1

ある企業には、毎日数百ものレポートを生成するビジネス システムがあります。ビジネス システムは、レポートを CSV 形式でネットワーク共有に保存します。同社は、分析のためにこのデータをほぼリアルタイムで AWS クラウドに保存する必要があります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用してファイルを Amazon S3 に転送します。毎日の終わりに実行されるスケジュールされたタスクを作成します。

B. Amazon S3 ファイルゲートウェイを作成します。 S3 ファイル ゲートウェイからの新しいネットワーク共有を使用するようにビジネス システムを更新します。

C. AWS DataSync を使用してファイルを Amazon S3 に転送します。オートメーション ワークフローで DataSync API を使用するアプリケーションを作成します。

D. AWS Transfer for SFTP エンドポイントをデプロイします。ネットワーク共有上の新しいファイルをチェックし、SFTP を使用して新しいファイルをアップロードするスクリプトを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/103452-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 415 / トピック 1

ある企業はペタバイト規模のデータを Amazon S3 Standard に保存しています。データは複数の S3 バケットに保存され、さまざまな頻度でアクセスされます。同社はすべてのデータのアクセスパターンを把握しているわけではありません。同社は、S3 使用コストを最適化するために、S3 バケットごとにソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケット内のオブジェクトを S3 Intelligent-Tiering に移行するルールを含む S3 ライフサイクル設定を作成します。

B. S3 ストレージ クラス分析ツールを使用して、S3 バケット内の各オブジェクトの正しい階層を決定します。各オブジェクトを特定されたストレージ層に移動します。

C. S3 バケット内のオブジェクトを S3 Glacier Instant Retrieval に移行するルールを含む S3 ライフサイクル設定を作成します。

D. S3 バケット内のオブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移行するルールを含む S3 ライフサイクル設定を作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/103404-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 416 / トピック 1

急成長を遂げている世界的な e コマース企業は、自社の Web アプリケーションを AWS でホストしています。 Web アプリケーションには、静的コンテンツと動的コンテンツが含まれます。ウェブサイトはオンライン トランザクション処理 (OLTP) データを Amazon RDS データベースに保存しています。ウェブサイトのユーザーはページの読み込みが遅いと感じています。

この問題を解決するには、ソリューション アーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Amazon Redshift クラスターを構成します。

B. Amazon CloudFront ディストリビューションをセットアップします。

C. Amazon S3 で動的 Web コンテンツをホストします。

D. RDS DB インスタンスのリードレプリカを作成します。

E. RDS DB インスタンスのマルチ AZ デプロイメントを構成します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/103423-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 417 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスと AWS Lambda 関数を使用してアプリケーションを実行しています。同社の AWS アカウントには、パブリック サブネットとプライベート サブネットを持つ VPC があります。 EC2 インスタンスは、VPC の 1 つのプライベート サブネットで実行されます。 Lambda 関数がアプリケーションを動作させるには、EC2 インスタンスへの直接ネットワーク アクセスが必要です。

アプリケーションは少なくとも 1 年間は実行されます。同社は、その間にアプリケーションが使用する Lambda 関数の数が増加すると予想しています。同社は、すべてのアプリケーション リソースを最大限に節約し、サービス間のネットワーク遅延を低く抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンス節約プランを購入する Lambda 関数の期間、メモリ使用量、呼び出し数を最適化します。 Lambda 関数を EC2 インスタンスを含むプライベートサブネットに接続します。

B. EC2 インスタンス節約プランを購入する Lambda 関数の期間とメモリ使用量、呼び出し数、転送されるデータ量を最適化します。 Lambda 関数を、EC2 インスタンスが実行されている同じ VPC 内のパブリック サブネットに接続します。

C. Compute Savings Plan を購入します。 Lambda 関数の期間とメモリ使用量、呼び出し数、転送されるデータ量を最適化します。 Lambda 関数を EC2 インスタンスを含むプライベートサブネットに接続します。

D. Compute Savings Plan を購入します。 Lambda 関数の期間とメモリ使用量、呼び出し数、転送されるデータ量を最適化します。 Lambda 関数を Lambda サービス VPC に保持します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/103598-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 418 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、チームメンバーが 2 つの異なる AWS アカウント (開発アカウントと実稼働アカウント) で Amazon S3 バケットにアクセスできるようにする必要があります。チームは現在、アカウント内で適切な権限を持つ IAM グループに割り当てられた一意の IAM ユーザーを使用して、開発アカウントの S3 バケットにアクセスできます。

ソリューションアーキテクトは、運用アカウントに IAM ロールを作成しました。このロールには、実稼働アカウントの S3 バケットへのアクセスを許可するポリシーがあります。

最小特権の原則に準拠しながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 管理者アクセス ポリシーを開発アカウント ユーザーにアタッチします。

B. 開発アカウントを運用アカウントのロールの信頼ポリシーにプリンシパルとして追加します。

C. 運用アカウントの S3 バケットで S3 ブロック パブリック アクセス機能をオフにします。

D. チームメンバーごとに一意の資格情報を持つユーザーを実稼働アカウントに作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/103585-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 419 / トピック 1

ある企業は、すべての機能を有効にして AWS Organizations を使用し、ap-southeast-2 リージョンで複数の Amazon EC2 ワークロードを実行しています。同社には、他のリージョンでのリソースの作成を禁止するサービス コントロール ポリシー (SCP) があります。セキュリティ ポリシーにより、企業は保存されているすべてのデータを暗号化する必要があります。

監査により、従業員がボリュームを暗号化せずに EC2 インスタンス用の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成したことが判明しました。同社は、IAM ユーザーまたは root ユーザーが ap-southeast-2 で起動する新しい EC2 インスタンスが暗号化された EBS ボリュームを使用することを望んでいます。同社は、EBS ボリュームを作成する従業員への影響を最小限に抑えるソリューションを望んでいます。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon EC2 コンソールで、EBS 暗号化アカウント属性を選択し、デフォルトの暗号化キーを定義します。

B. IAM 権限境界を作成します。アクセス許可境界をルート組織単位 (OU) にアタッチします。 ec2:Encrypted 条件が false の場合に ec2:CreateVolume アクションを拒否する境界を定義します。

C. SCPを作成します。 SCP をルート組織単位 (OU) に接続します。 ec2:Encrypted 条件が false の場合に ec2:Create Volume アクションを拒否するように SCP を定義します。

D. ec2:Encrypted 条件が false の場合に ec2:CreateVolume アクションを拒否するように、各アカウントの IAM ポリシーを更新します。

E. 組織管理アカウントで、デフォルトの EBS ボリューム暗号化設定を指定します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109268-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 420 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for PostgreSQL DB クラスターを使用して、本番データベースのワークロードの時間のかかるデータベース管理タスクを簡素化したいと考えています。同社はデータベースの高可用性を確保したいと考えており、ほとんどのシナリオで 40 秒以内に自動フェイルオーバー サポートを提供する予定です。同社は、プライマリ インスタンスから読み取りをオフロードし、コストをできるだけ低く抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon RDS マルチ AZ DB インスタンスのデプロイメントを使用します。 1 つのリードレプリカを作成し、読み取りワークロードをそのリードレプリカに向けます。

B. Amazon RDS マルチ AZ DB ダスターデプロイメントを使用する 2 つのリードレプリカを作成し、読み取りワークロードをリードレプリカに向けます。

C. Amazon RDS マルチ AZ DB インスタンスのデプロイメントを使用します。読み取りワークロードをマルチ AZ ペアのセカンダリ インスタンスにポイントします。

D. Amazon RDS マルチ AZ DB クラスターデプロイメントを使用する 読み取りワークロードをリーダーエンドポイントにポイントします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109269-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 421 / トピック 1

ある会社は、高可用性の SFTP サービスを実行しています。 SFTP サービスは、Elastic IP アドレスで実行される 2 つの Amazon EC2 Linux インスタンスを使用して、インターネット上の信頼できる IP ソースからのトラフィックを受け入れます。 SFTP サービスは、インスタンスに接続された共有ストレージによって支えられています。ユーザー アカウントは、SFTP サーバーで Linux ユーザーとして作成および管理されます。

同社は、高い IOPS パフォーマンスと高度に構成可能なセキュリティを提供するサーバーレス オプションを望んでいます。同社はまた、ユーザー権限の制御を維持したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。信頼された IP アドレスのみを許可するパブリックエンドポイントを使用して AWS Transfer Family SFTP サービスを作成します。 EBS ボリュームを SFTP サービス エンドポイントに接続します。ユーザーに SFTP サービスへのアクセスを許可します。

B. 暗号化された Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。 Elastic IP アドレスとインターネットに接続された VPC エンドポイントを備えた AWS Transfer Family SFTP サービスを作成します。信頼された IP アドレスのみを許可するセキュリティ グループをエンドポイントに接続します。 EFS ボリュームを SFTP サービス エンドポイントに接続します。ユーザーに SFTP サービスへのアクセスを許可します。

C. デフォルトの暗号化を有効にして Amazon S3 バケットを作成します。信頼された IP アドレスのみを許可するパブリックエンドポイントを使用して AWS Transfer Family SFTP サービスを作成します。 S3 バケットを SFTP サービス エンドポイントに接続します。ユーザーに SFTP サービスへのアクセスを許可します。

D. デフォルトの暗号化を有効にして Amazon S3 バケットを作成します。プライベートサブネットに内部アクセスできる VPC エンドポイントを使用して AWS Transfer Family SFTP サービスを作成します。信頼できる IP アドレスのみを許可するセキュリティ グループをアタッチします。 S3 バケットを SFTP サービス エンドポイントに接続します。ユーザーに SFTP サービスへのアクセスを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109270-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 422 / トピック 1

ある企業は、AWS 上で新しい機械学習 (ML) モデル ソリューションを開発しています。モデルは、起動時に Amazon S3 から約 1 GB のモデル データをフェッチし、そのデータをメモリにロードする独立したマイクロサービスとして開発されます。ユーザーは非同期 API を介してモデルにアクセスします。ユーザーは、1 つまたは複数のリクエストを送信し、結果の送信先を指定できます。

同社は何百ものユーザーにモデルを提供しています。モデルの使用パターンは不規則です。一部のモデルは数日または数週間使用されない場合があります。他のモデルは、一度に数千のリクエストをバッチで受信する可能性があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの設計を推奨すべきでしょうか?

A. API からのリクエストをネットワーク ロード バランサー (NLB) に送信します。 NLB によって呼び出される AWS Lambda 関数としてモデルをデプロイします。

B. API からのリクエストを Application Load Balancer (ALB) に送信します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューから読み取る Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスとしてモデルをデプロイします。 AWS App Mesh を使用して、SQS キューのサイズに基づいて ECS クラスターのインスタンスをスケーリングします。

C. API からのリクエストを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送ります。 SQS イベントによって呼び出される AWS Lambda 関数としてモデルをデプロイします。 AWS Auto Scaling を使用して、SQS キューのサイズに基づいて Lambda 関数の vCPU の数を増やします。

D. API からのリクエストを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送ります。キューから読み取る Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスとしてモデルをデプロイします。キューのサイズに基づいて、クラスターとサービスのコピーの両方に対して Amazon ECS で AWS Auto Scaling を有効にします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109280-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 423 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、次の JSON テキストを ID ベースのポリシーとして使用して、特定のアクセス許可を付与したいと考えています。

//IMG//

ソリューションアーキテクトはどの IAM プリンシパルにこのポリシーをアタッチできますか? (2つお選びください。)

```
{    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ssm:ListDocuments",
                "ssm:GetDocument"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Sid": ""
        }
    ],
    "Version": "2012-10-17"
}
```

A. 役割

B. グループ

C. 組織

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) リソース

E. Amazon EC2 リソース

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109281-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 424 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 On-Demand インスタンスでカスタム アプリケーションを実行しています。アプリケーションには、1 日 24 時間、年中無休で実行する必要があるフロントエンド ノードと、ワークロードに基づいて短時間のみ実行する必要があるバックエンド ノードがあります。バックエンド ノードの数は 1 日の中で変化します。

企業は、ワークロードに基づいて、より多くのインスタンスをスケールアウトおよびスケールインする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. フロントエンド ノードにはリザーブド インスタンスを使用します。バックエンド ノードには AWS Fargate を使用します。

B. フロントエンド ノードにはリザーブド インスタンスを使用します。バックエンド ノードにはスポット インスタンスを使用します。

C. フロントエンド ノードにはスポット インスタンスを使用します。バックエンド ノードにはリザーブド インスタンスを使用します。

D. フロントエンド ノードにはスポット インスタンスを使用します。バックエンド ノードには AWS Fargate を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109283-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 425 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスでワークロードを実行するために大容量のブロック ストレージを使用しています。同社の毎日の 1 秒あたりのピーク入出力トランザクションは 15,000 IOPS を超えません。同社は、ワークロードを Amazon EC2 に移行し、ストレージ容量に関係なくディスク パフォーマンスをプロビジョニングしたいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム タイプはどれですか?

A. GP2ボリュームタイプ

B. io2ボリュームタイプ

C. GP3ボリュームタイプ

D. io1ボリュームタイプ

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109282-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 426 / トピック 1

企業はヘルスケア アプリケーションからのデータを保存する必要があります。アプリケーションのデータは頻繁に変更されます。新しい規制では、保存されたデータのすべてのレベルでの監査アクセスが必要です。

同社は、ストレージ容量が不足しつつあるオンプレミスのインフラストラクチャでアプリケーションをホストしています。ソリューションアーキテクトは、新しい規制を満たしながら、既存のデータを AWS に安全に移行する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用して、既存のデータを Amazon S3 に移動します。 AWS CloudTrail を使用してデータ イベントをログに記録します。

B. AWS Snowcone を使用して、既存のデータを Amazon S3 に移動します。 AWS CloudTrail を使用して管理イベントをログに記録します。

C. Amazon S3 Transfer Acceleration を使用して、既存のデータを Amazon S3 に移動します。 AWS CloudTrail を使用してデータ イベントをログに記録します。

D. AWS Storage Gateway を使用して、既存のデータを Amazon S3 に移動します。 AWS CloudTrail を使用して管理イベントをログに記録します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109278-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 427 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、MySQL データベースを使用して複雑な Java アプリケーションを実装しています。 Java アプリケーションは Apache Tomcat にデプロイされ、可用性が高い必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. アプリケーションを AWS Lambda にデプロイします。 Lambda 関数に接続するように Amazon API Gateway API を設定します。

B. AWS Elastic Beanstalk を使用してアプリケーションをデプロイします。負荷分散された環境とローリング展開ポリシーを構成します。

C. データベースを Amazon ElastiCache に移行します。アプリケーションからのアクセスを許可するように ElastiCache セキュリティ グループを設定します。

D. Amazon EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスに MySQL サーバーをインストールします。サーバー上でアプリケーションを構成します。 AMIを作成します。 AMI を使用して、Auto Scaling グループを含む起動テンプレートを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109279-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 428 / トピック 1

サーバーレス アプリケーションは、Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon DynamoDB を使用します。 Lambda 関数には、DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みの権限が必要です。

Lambda 関数が DynamoDB テーブルに最も安全にアクセスできるようにするソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数にプログラムでアクセスできる IAM ユーザーを作成します。 DynamoDB テーブルへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可するポリシーをユーザーにアタッチします。 access_key_id パラメータと Secret_access_key パラメータを Lambda 環境変数の一部として保存します。他の AWS ユーザーが Lambda 関数設定への読み取りおよび書き込みアクセス権を持っていないことを確認してください。

B. Lambda を信頼できるサービスとして含む IAM ロールを作成します。 DynamoDB テーブルへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可するポリシーをロールにアタッチします。新しいロールを実行ロールとして使用するように Lambda 関数の設定を更新します。

C. Lambda 関数にプログラムでアクセスできる IAM ユーザーを作成します。 DynamoDB テーブルへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可するポリシーをユーザーにアタッチします。 access_key_id パラメータと Secret_access_key パラメータを AWS Systems Manager パラメータ ストアに安全な文字列パラメータとして保存します。 DynamoDB テーブルに接続する前に、Lambda 関数コードを更新して安全な文字列パラメータを取得します。

D. DynamoDB を信頼できるサービスとして含む IAM ロールを作成します。 Lambda 関数からの読み取りおよび書き込みアクセスを許可するポリシーをロールにアタッチします。 Lambda 関数のコードを更新して、実行ロールとして新しいロールにアタッチします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109285-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 429 / トピック 1

次の IAM ポリシーは IAM グループにアタッチされます。これがグループに適用される唯一のポリシーです。

//IMG//

グループメンバーに対するこのポリシーの有効な IAM 権限は何ですか?

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:Region": "us-east-1"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
            }
        }
    ]
}
```

A. グループメンバーには、us-east-1 リージョン内でのあらゆる Amazon EC2 アクションが許可されます。「許可」権限の後のステートメントは適用されません。

B. グループメンバーは、多要素認証 (MFA) でログインしない限り、us-east-1 リージョンでの Amazon EC2 アクセス許可を拒否されます。

C. グループメンバーは、多要素認証 (MFA) でログインすると、すべてのリージョンに対する ec2:StopInstances および ec2:TerminateInstances 権限が許可されます。グループメンバーには、その他の Amazon EC2 アクションが許可されます。

D. グループメンバーには、多要素認証 (MFA) でログインしている場合にのみ、us-east-1 リージョンに対する ec2:StopInstances および ec2:TerminateInstances 権限が許可されます。グループメンバーには、us-east-1 リージョン内での他の Amazon EC2 アクションが許可されます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109286-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 430 / トピック 1

製造会社には、.csv ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードするマシンセンサーがあります。これらの .csv ファイルは画像に変換し、グラフィカル レポートの自動生成のためにできるだけ早く利用できるようにする必要があります。

画像は 1 か月後には無関係になりますが、機械学習 (ML) モデルを年に 2 回トレーニングするために .csv ファイルを保存しておく必要があります。 ML のトレーニングと監査は数週間前に計画されます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon EC2 スポット インスタンスを起動して、1 時間ごとに .csv ファイルをダウンロードし、イメージ ファイルを生成して、イメージを S3 バケットにアップロードします。

B. .csv ファイルを画像に変換し、その画像を S3 バケットに保存する AWS Lambda 関数を設計します。 .csv ファイルがアップロードされるときに Lambda 関数を呼び出します。

C. S3 バケット内の .csv ファイルと画像ファイルの S3 ライフサイクル ルールを作成します。アップロードから 1 日後に、.csv ファイルを S3 Standard から S3 Glacier に移行します。イメージ ファイルは 30 日後に期限切れになります。

D. S3 バケット内の .csv ファイルと画像ファイルの S3 ライフサイクル ルールを作成します。アップロードから 1 日後に、.csv ファイルを S3 標準から S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移行します。イメージ ファイルは 30 日後に期限切れになります。

E. S3 バケット内の .csv ファイルと画像ファイルの S3 ライフサイクル ルールを作成します。アップロードから 1 日後に、.csv ファイルを S3 標準から S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行します。イメージ ファイルを Reduced Redundancy Storage (RRS) に保存します。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109288-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 431 / トピック 1

ある会社が新しいビデオ ゲームを Web アプリケーションとして開発しました。このアプリケーションは、データベース層に Amazon RDS for MySQL を備えた VPC 内の 3 層アーキテクチャにあります。複数のプレイヤーがオンラインで同時に対戦します。ゲームの開発者は、トップ 10 のスコアボードをほぼリアルタイムで表示し、現在のスコアを維持しながらゲームを停止および復元できる機能を提供したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon ElastiCache for Memcached クラスターをセットアップして、ウェブアプリケーションが表示するスコアをキャッシュします。

B. Redis クラスター用の Amazon ElastiCache をセットアップして、ウェブアプリケーションが表示するスコアを計算してキャッシュします。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを Web アプリケーションの前に配置して、アプリケーションのセクションにスコアボードをキャッシュします。

D. Amazon RDS for MySQL にリードレプリカを作成し、クエリを実行してスコアボードを計算し、ウェブアプリケーションに読み取りトラフィックを提供します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109274-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 432 / トピック 1

ある e コマース企業は、機械学習 (ML) アルゴリズムを使用してモデルを構築およびトレーニングしたいと考えています。同社はモデルを使用して複雑なシナリオを視覚化し、顧客データの傾向を検出します。アーキテクチャ チームは、ML モデルをレポート プラットフォームと統合して、拡張データを分析し、そのデータをビジネス インテリジェンス ダッシュボードで直接使用したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Glue を使用して ML 変換を作成し、モデルを構築およびトレーニングします。 Amazon OpenSearch Service を使用してデータを視覚化します。

B. Amazon SageMaker を使用してモデルを構築およびトレーニングします。 Amazon QuickSight を使用してデータを視覚化します。

C. AWS Marketplace から事前に構築された ML Amazon Machine Image (AMI) を使用して、モデルを構築およびトレーニングします。 Amazon OpenSearch Service を使用してデータを視覚化します。

D. Amazon QuickSight を使用して、計算フィールドを使用してモデルを構築およびトレーニングします。 Amazon QuickSight を使用してデータを視覚化します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109291-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 433 / トピック 1

ある企業は、本番環境と非本番環境のワークロードを複数の AWS アカウントで実行しています。アカウントは AWS Organizations の組織にあります。会社は、コスト使用量タグの変更を防ぐソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. カスタム AWS Config ルールを作成して、承認されたプリンシパル以外によるタグの変更を防ぎます。

B. タグの変更を防ぐために、AWS CloudTrail にカスタム証跡を作成します。

C. サービス コントロール ポリシー (SCP) を作成して、承認されたプリンシパル以外のタグ変更を防止します。

D. カスタム Amazon CloudWatch ログを作成して、タグの変更を防ぎます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109384-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 434 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでアプリケーションをホストしています。アプリケーションは、Auto Scaling グループ内の Elastic Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で、Amazon DynamoDB テーブルとともに実行されます。同社は、ダウンタイムを最小限に抑えてアプリケーションを別の AWS リージョンで利用できるようにしたいと考えています。

ダウンタイムを最小限に抑えてこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ディザスター リカバリー リージョンに Auto Scaling グループとロード バランサーを作成します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルとして設定します。新しいディザスター リカバリー リージョンのロード バランサーを指すように DNS フェイルオーバーを構成します。

B. AWS CloudFormation テンプレートを作成して、必要に応じて起動する EC2 インスタンス、ロードバランサー、DynamoDB テーブルを作成します。 新しい災害復旧リージョンのロードバランサーを指すように DNS フェイルオーバーを構成します。

C. AWS CloudFormation テンプレートを作成して、EC2 インスタンスと必要に応じて起動するロードバランサーを作成します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルとして設定します。新しいディザスター リカバリー リージョンのロード バランサーを指すように DNS フェイルオーバーを構成します。

D. ディザスター リカバリー リージョンに Auto Scaling グループとロード バランサーを作成します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルとして設定します。 Amazon CloudWatch アラームを作成して、災害復旧ロードバランサーを指す Amazon Route 53 を更新する AWS Lambda 関数をトリガーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109294-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 435 / トピック 1

ある企業は、2 週間以内に MySQL データベースをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行する必要があります。データベースのサイズは 20 TB です。会社は、ダウンタイムを最小限に抑えて移行を完了したいと考えています。

最もコスト効率よくデータベースを移行できるソリューションはどれですか?

A. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、進行中の変更をレプリケーションしてデータベースを移行します。 Snowball Edge デバイスを AWS に送信して移行を完了し、進行中のレプリケーションを続行します。

B. AWS Snowmobile 車両を注文します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、進行中の変更を含むデータベースを移行します。 Snowmobile 車両を AWS に送り返して移行を完了し、進行中のレプリケーションを続行します。

C. GPU デバイスで最適化された AWS Snowball Edge コンピューティングを注文します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、進行中の変更を含むデータベースを移行します。 Snowball デバイスを AWS に送信して移行を完了し、進行中のレプリケーションを続行します。

D. データセンターとの接続を確立するには、1 GB の専用 AWS Direct Connect 接続を注文します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、進行中の変更をレプリケーションしてデータベースを移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109377-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 436 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの PostgreSQL データベースを Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行しました。会社は新製品の発売に成功した。データベースのワークロードが増加しました。同社は、インフラストラクチャを追加せずに、より大きなワークロードに対応したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 合計ワークロードに応じてリザーブド DB インスタンスを購入します。 Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを大きくします。

B. Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスをマルチ AZ DB インスタンスにします。

C. 合計ワークロードに応じてリザーブド DB インスタンスを購入します。別の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを追加します。

D. Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスをオンデマンド DB インスタンスにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109277-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 437 / トピック 1

ある会社は、Auto Scaling グループの Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスで e コマース Web サイトを運営しています。このサイトでは、IP アドレスが変更される不正な外部システムからの高いリクエスト率に関連するパフォーマンスの問題が発生しています。セキュリティ チームは、Web サイトに対する潜在的な DDoS 攻撃を懸念しています。企業は、正規のユーザーへの影響を最小限に抑える方法で、不正な受信リクエストをブロックする必要があります。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Amazon Inspector をデプロイし、ALB に関連付けます。

B. AWS WAF をデプロイし、ALB に関連付けて、レート制限ルールを構成します。

C. ALB に関連付けられたネットワーク ACL にルールを展開して、受信トラフィックをブロックします。

D. Amazon GuardDuty をデプロイし、GuardDuty の構成時にレート制限保護を有効にします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109378-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 438 / トピック 1

企業は会計データを外部監査人と共有したいと考えています。データは、プライベート サブネットにある Amazon RDS DB インスタンスに保存されます。監査人は独自の AWS アカウントを持っており、データベースの独自のコピーが必要です。

企業が監査人とデータベースを共有する最も安全な方法は何ですか?

A. データベースのリードレプリカを作成します。監査人にアクセスを許可するように IAM 標準データベース認証を構成します。

B. データベースの内容をテキスト ファイルにエクスポートします。ファイルを Amazon S3 バケットに保存します。監査人用に新しい IAM ユーザーを作成します。ユーザーに S3 バケットへのアクセスを許可します。

C. データベースのスナップショットを Amazon S3 バケットにコピーします。 IAM ユーザーを作成します。ユーザーのキーを監査者と共有して、S3 バケット内のオブジェクトへのアクセスを許可します。

D. データベースの暗号化されたスナップショットを作成します。スナップショットを監査人と共有します。 AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーへのアクセスを許可します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109398-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 439 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、狭い範囲の IP アドレスを持つ VPC を構成しました。 VPC 内の Amazon EC2 インスタンスの数が増加しており、将来のワークロードに対応できる IP アドレスの数が不足しています。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの問題を解決できるソリューションはどれですか?

A. IPv4 CIDR ブロックを追加して IP アドレスの数を増やし、VPC 内に追加のサブネットを作成します。新しい CIDR を使用して、新しいサブネットに新しいリソースを作成します。

B. 追加のサブネットを持つ 2 番目の VPC を作成します。ピアリング接続を使用して 2 番目の VPC を最初の VPC に接続します。 ルートを更新し、2 番目の VPC のサブネットに新しいリソースを作成します。

C. AWS Transit Gateway を使用してトランジット ゲートウェイを追加し、2 番目の VPC を最初の VPC に接続します。トランジットゲートウェイと VPC のルートを更新します。 2 番目の VPC のサブネットに新しいリソースを作成します。

D. 2 番目の VPC を作成します。 Amazon EC2 上の VPN ホスト型ソリューションと仮想プライベート ゲートウェイを使用して、最初の VPC と 2 番目の VPC の間にサイト間 VPN 接続を作成します。 VPC 間のルートを VPN 経由のトラフィックに更新します。 2 番目の VPC のサブネットに新しいリソースを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109400-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 440 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションのテスト中に Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを使用しました。テストサイクルの終了時に DB インスタンスを終了する前に、ソリューションアーキテクトは 2 つのバックアップを作成しました。ソリューション アーキテクトは、mysqldump ユーティリティを使用してデータベース ダンプを作成し、最初のバックアップを作成しました。ソリューション アーキテクトは、RDS 終了時に最終 DB スナップショット オプションを有効にして 2 番目のバックアップを作成しました。

同社は現在、新しいテスト サイクルを計画しており、最新のバックアップから新しい DB インスタンスを作成したいと考えています。同社は、DB インスタンスをホストするために Amazon Aurora の MySQL 互換エディションを選択しました。

新しい DB インスタンスを作成するソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. RDS スナップショットを Aurora に直接インポートします。

B. RDS スナップショットを Amazon S3 にアップロードします。次に、RDS スナップショットを Aurora にインポートします。

C. データベース ダンプを Amazon S3 にアップロードします。次に、データベース ダンプを Aurora にインポートします。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、RDS スナップショットを Aurora にインポートします。

E. データベース ダンプを Amazon S3 にアップロードします。次に、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベース ダンプを Aurora にインポートします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109297-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 441 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Amazon Linux Amazon EC2 インスタンスで多層 Web アプリケーションをホストしています。インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループで実行されます。同社は、アプリケーションのエンドユーザーが大量の静的 Web コンテンツにアクセスすると、Auto Scaling グループがより多くのオンデマンド インスタンスを起動することを観察しています。会社はコストを最適化したいと考えています。

最もコスト効率よくアプリケーションを再設計するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. オンデマンド インスタンスの代わりにリザーブド インスタンスを使用するように Auto Scaling グループを更新します。

B. オンデマンド インスタンスではなくスポット インスタンスを起動してスケールするように Auto Scaling グループを更新します。

C. Amazon S3 バケットから静的 Web コンテンツをホストする Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。

D. Amazon API Gateway API の背後に AWS Lambda 関数を作成して、静的なウェブサイトのコンテンツをホストします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109423-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 442 / トピック 1

ある企業は、複数の AWS アカウントにわたって数ペタバイトのデータを保存しています。同社は AWS Lake Formation を使用してデータレイクを管理しています。会社のデータ サイエンス チームは、アカウントからの選択したデータを分析目的で会社のエンジニアリング チームと安全に共有したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 必要なデータを共通アカウントにコピーします。そのアカウントに IAM アクセス ロールを作成します。エンジニアリング チーム アカウントのユーザーを信頼できるエンティティとして含むアクセス許可ポリシーを指定して、アクセスを許可します。

B. データが保存されている各アカウントで Lake Formation のアクセス許可コマンドを使用して、必要なエンジニアリング チームのユーザーがデータにアクセスできるようにします。

C. AWS Data Exchange を使用して、必要なデータを必要なエンジニアリング チームのアカウントにプライベートに公開します。

D. Lake Formation タグベースのアクセス制御を使用して、必要なデータに対するクロスアカウントのアクセス許可をエンジニアリング チームのアカウントに承認および付与します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109647-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 443 / トピック 1

ある企業は、AWS でスケーラブルな Web アプリケーションをホストしたいと考えています。このアプリケーションには、世界のさまざまな地理的地域のユーザーがアクセスします。アプリケーション ユーザーは、最大サイズがギガバイトの固有データをダウンロードおよびアップロードできるようになります。開発チームは、アップロードとダウンロードの遅延を最小限に抑え、パフォーマンスを最大化するためのコスト効率の高いソリューションを求めています。

これを達成するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Transfer Acceleration を備えた Amazon S3 を使用してアプリケーションをホストします。

B. CacheControl ヘッダーを持つ Amazon S3 を使用してアプリケーションをホストします。

C. Auto Scaling と Amazon CloudFront を備えた Amazon EC2 を使用してアプリケーションをホストします。

D. Auto Scaling と Amazon ElastiCache を備えた Amazon EC2 を使用してアプリケーションをホストします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109424-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 444 / トピック 1

ある企業は、アプリケーション向けに信頼性の高いアーキテクチャを設計するためにソリューションアーキテクトを雇用しました。このアプリケーションは、1 つの Amazon RDS DB インスタンスと、Web サーバーを実行する 2 つの手動でプロビジョニングされた Amazon EC2 インスタンスで構成されます。 EC2 インスタンスは単一のアベイラビリティーゾーンに配置されます。

最近従業員が DB インスタンスを削除したため、アプリケーションは 24 時間利用できなくなりました。同社は環境全体の信頼性を重視しています。

アプリケーションのインフラストラクチャの信頼性を最大限に高めるために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 1 つの EC2 インスタンスを削除し、他の EC2 インスタンスで終了保護を有効にします。 DB インスタンスをマルチ AZ に更新し、削除保護を有効にします。

B. DB インスタンスをマルチ AZ に更新し、削除保護を有効にします。 EC2 インスタンスを Application Load Balancer の背後に配置し、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる EC2 Auto Scaling グループで実行します。

C. Amazon API Gateway および AWS Lambda 関数とともに追加の DB インスタンスを作成します。 API Gateway 経由で Lambda 関数を呼び出すようにアプリケーションを設定します。 Lambda 関数で 2 つの DB インスタンスにデータを書き込みます。

D. 複数のアベイラビリティーゾーンに複数のサブネットがある EC2 Auto Scaling グループに EC2 インスタンスを配置します。オンデマンド インスタンスの代わりにスポット インスタンスを使用します。インスタンスの健全性を監視するために Amazon CloudWatch アラームを設定します。 DB インスタンスをマルチ AZ に更新し、削除保護を有効にします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109426-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 445 / トピック 1

ある企業は、社内データ センター内の大規模なネットワーク接続ストレージ (NAS) システムに 700 テラバイトのデータを保存しています。同社には、10 Gbps AWS Direct Connect 接続を備えたハイブリッド環境があります。

規制当局からの監査後、同社は 90 日以内にデータをクラウドに移動する必要があります。企業は、中断することなく効率的にデータを移動する必要があります。企業は、転送期間中にデータにアクセスして更新できる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 企業データセンターに AWS DataSync エージェントを作成します。データ転送タスクを作成する Amazon S3 バケットへの転送を開始します。

B. データを AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスにバックアップします。デバイスを AWS データセンターに発送します。ターゲットの Amazon S3 バケットをオンプレミスのファイル システムにマウントします。

C. rsync を使用して、Direct Connect 接続経由でローカルストレージから指定された Amazon S3 バケットにデータを直接コピーします。

D. データをテープにバックアップします。テープを AWS データセンターに発送します。ターゲットの Amazon S3 バケットをオンプレミスのファイル システムにマウントします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109403-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 446 / トピック 1

ある企業は、データを PDF 形式で Amazon S3 バケットに保存します。同社は、すべての新規および既存のデータを Amazon S3 に 7 年間保持するという法的要件に従う必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットの S3 バージョニング機能をオンにします。 7 年後にデータを削除するように S3 ライフサイクルを構成します。すべての S3 オブジェクトに対して多要素認証 (MFA) の削除を設定します。

B. S3 バケットのガバナンス保持モードで S3 オブジェクト ロックをオンにします。 7 年後に期限切れになるように保持期間を設定します。既存のデータを準拠させるために、既存のすべてのオブジェクトを再コピーします。

C. S3 バケットのコンプライアンス保持モードで S3 オブジェクト ロックをオンにします。 7 年後に期限切れになるように保持期間を設定します。既存のデータを準拠させるために、既存のすべてのオブジェクトを再コピーします。

D. S3 バケットのコンプライアンス保持モードで S3 オブジェクト ロックをオンにします。 7 年後に期限切れになるように保持期間を設定します。 S3 バッチ操作を使用して、既存のデータをコンプライアンスに準拠させます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109404-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 447 / トピック 1

ある会社には、Amazon API Gateway によって呼び出される AWS Lambda 関数上で実行されるステートレス Web アプリケーションがあります。同社は、複数の AWS リージョンにアプリケーションをデプロイして、リージョン フェイルオーバー機能を提供したいと考えています。

ソリューションアーキテクトはトラフィックを複数のリージョンにルーティングするには何をすべきでしょうか?

A. リージョンごとに Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。アクティブ/アクティブ フェイルオーバー構成を使用します。

B. 各リージョンのオリジンを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ヘルスチェックを使用してトラフィックをルーティングします。

C. トランジットゲートウェイを作成します。各リージョンの API ゲートウェイ エンドポイントにトランジット ゲートウェイを接続します。リクエストをルーティングするようにトランジット ゲートウェイを構成します。

D. プライマリ リージョンに Application Load Balancer を作成します。各リージョンの API Gateway エンドポイントのホスト名を指すようにターゲット グループを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109405-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 448 / トピック 1

ある会社には、Management と Production という名前の 2 つの VPC があります。管理 VPC は、カスタマー ゲートウェイ経由で VPN を使用して、データセンター内の単一のデバイスに接続します。本番 VPC は、2 つの AWS Direct Connect 接続が接続された仮想プライベート ゲートウェイを使用します。管理 VPC と本番 VPC はどちらも単一の VPC ピアリング接続を使用して、アプリケーション間の通信を可能にします。

このアーキテクチャ内の単一障害点を軽減するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 管理 VPC と本番 VPC の間に VPN のセットを追加します。

B. 2 番目の仮想プライベート ゲートウェイを追加し、管理 VPC にアタッチします。

C. 2 番目のカスタマー ゲートウェイ デバイスから管理 VPC に 2 番目の VPN セットを追加します。

D. 管理 VPC と本番 VPC の間に 2 番目の VPC ピアリング接続を追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109499-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 449 / トピック 1

ある企業は、Oracle データベース上でアプリケーションを実行しています。データベース、バックアップ管理、データセンターのメンテナンスに必要なリソースが限られているため、同社は AWS への迅速な移行を計画しています。アプリケーションは、特権アクセスを必要とするサードパーティのデータベース機能を使用します。

企業が最もコスト効率よくデータベースを AWS に移行するのに役立つソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。サードパーティの機能をクラウド サービスに置き換えます。

B. データベースを Amazon RDS Custom for Oracle に移行します。サードパーティの機能をサポートするようにデータベース設定をカスタマイズします。

C. データベースを Oracle 用の Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) に移行します。サードパーティの機能をサポートするようにデータベース設定をカスタマイズします。

D. アプリケーションコードを書き換えて Oracle APEX への依存関係を削除し、データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109432-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 450 / トピック 1

ある企業には、単一サーバー内に 3 層の Web アプリケーションがあります。会社はアプリケーションを AWS クラウドに移行したいと考えています。同社はまた、アプリケーションが AWS Well-Architected フレームワークに準拠し、セキュリティ、スケーラビリティ、復元力に関して AWS が推奨するベストプラクティスと一致することを望んでいます。

これらの要件を満たすソリューションの組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. アプリケーションの既存のアーキテクチャを使用して、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる VPC を作成します。 EC2 Auto Scaling グループを使用して、各アベイラビリティーゾーンのプライベートサブネット内の Amazon EC2 インスタンス上の既存のアーキテクチャでアプリケーションをホストします。セキュリティ グループとネットワーク アクセス コントロール リスト (ネットワーク ACL) を使用して EC2 インスタンスを保護します。

B. セキュリティ グループとネットワーク アクセス制御リスト (ネットワーク ACL) を設定して、データベース層へのアクセスを制御します。プライベートサブネットに単一の Amazon RDS データベースをセットアップします。

C. 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる VPC を作成します。 Web 層、アプリケーション層、データベース層をホストするようにアプリケーションをリファクタリングします。 Web 層とアプリケーション層の Auto Scaling グループを使用して、各層を独自のプライベート サブネット上でホストします。

D. 単一の Amazon RDS データベースを使用します。アプリケーション層セキュリティ グループからのみデータベース アクセスを許可します。

E. Web 層の前で Elastic Load Balancer を使用します。各層のセキュリティ グループへの参照を含むセキュリティ グループを使用してアクセスを制御します。

F. プライベートサブネットで Amazon RDS データベースのマルチ AZ クラスターデプロイメントを使用します。アプリケーション層のセキュリティ グループからのみデータベース アクセスを許可します。

解答: C, E, F - 確認中

コミュニティの解答は C, E, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109406-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 451 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションとデータベースを AWS クラウドに移行しています。同社は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、AWS Direct Connect、および Amazon RDS を使用します。

会社の運営チームはどの活動を管理しますか？ （3つお選びください。）

A. Amazon RDS インフラストラクチャ層、オペレーティング システム、プラットフォームの管理

B. Amazon RDS DB インスタンスの作成と定期メンテナンス時間枠の構成

C. モニタリング、パッチ管理、ログ管理、ホスト侵入検出のための Amazon ECS 上の追加ソフトウェアコンポーネントの設定

D. Amazon RDS のすべてのマイナーおよびメジャー データベース バージョンに対するパッチのインストール

E. データセンター内の Amazon RDS インフラストラクチャの物理的セキュリティを確保する

F. Direct Connect を介して転送されるデータの暗号化

解答: B, C, F - 確認中

コミュニティの解答は B, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109408-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 452 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で Java ベースのジョブを実行しています。ジョブは 1 時間ごとに実行され、実行には 10 秒かかります。ジョブはスケジュールされた間隔で実行され、1 GB のメモリを消費します。インスタンスの CPU 使用率は、ジョブが利用可能な最大 CPU を使用する短いサージを除いて低くなります。会社はジョブを実行するコストを最適化したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App2Container (A2C) を使用してジョブをコンテナ化します。 0.5 仮想 CPU (vCPU) と 1 GB のメモリを備えた AWS Fargate で、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクとしてジョブを実行します。

B. コードを 1 GB のメモリを持つ AWS Lambda 関数にコピーします。 Amazon EventBridge のスケジュールされたルールを作成して、コードを 1 時間ごとに実行します。

C. AWS App2Container (A2C) を使用してジョブをコンテナ化します。既存の Amazon Machine Image (AMI) にコンテナをインストールします。タスクの終了時にスケジュールによってコンテナが停止されるようにします。

D. ジョブの完了時に EC2 インスタンスを停止し、次のジョブの開始時に EC2 インスタンスを再起動するように既存のスケジュールを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109521-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 453 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 データと複数の Amazon S3 バケットのバックアップ戦略を実装したいと考えています。規制要件により、企業はバックアップ ファイルを特定の期間保持する必要があります。会社は、保存期間中はファイルを変更してはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Backup を使用して、ガバナンス モードでボールト ロックを持つバックアップ ボールトを作成します。必要なバックアップ計画を作成します。

B. Amazon Data Lifecycle Manager を使用して、必要な自動スナップショット ポリシーを作成します。

C. Amazon S3 ファイル ゲートウェイを使用してバックアップを作成します。適切な S3 ライフサイクル管理を構成します。

D. AWS Backup を使用して、コンプライアンス モードでボールト ロックを持つバックアップ ボールトを作成します。必要なバックアップ計画を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109410-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 454 / トピック 1

企業は複数の AWS リージョンとアカウントにまたがるリソースを持っています。新しく採用されたソリューション アーキテクトは、以前の従業員がリソース インベントリに関する詳細を提供しなかったことを発見しました。ソリューションアーキテクトは、すべてのアカウントにわたるさまざまなワークロードの関係の詳細を構築してマッピングする必要があります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager インベントリを使用して、詳細ビュー レポートからマップ ビューを生成します。

B. AWS Step Functions を使用してワークロードの詳細を収集します。ワークロードのアーキテクチャ図を手動で作成します。

C. AWS で Workload Discovery を使用して、ワークロードのアーキテクチャ図を生成します。

D. AWS X-Ray を使用してワークロードの詳細を表示します。関係を含むアーキテクチャ図を構築します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109433-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 455 / トピック 1

ある企業は AWS Organizations を使用しています。同社は、いくつかの AWS アカウントを異なる予算で運用したいと考えています。同社は、特定の期間中に割り当てられた予算のしきい値に達した場合にアラートを受信し、AWS アカウントへの追加リソースのプロビジョニングを自動的に防止したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションの組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. AWS Budgets を使用して予算を作成します。必要な AWS アカウントの [コストと使用状況レポート] セクションで予算額を設定します。

B. AWS Budgets を使用して予算を作成します。必要な AWS アカウントの請求ダッシュボードで予算額を設定します。

C. AWS Budgets の IAM ユーザーを作成し、必要な権限を持つ予算アクションを実行します。

D. AWS Budgets の IAM ロールを作成し、必要なアクセス許可で予算アクションを実行します。

E. 各アカウントが予算のしきい値に達したときに会社に通知するアラートを追加します。追加のリソースのプロビジョニングを防ぐために、適切な構成ルールで作成された IAM ID を選択する予算アクションを追加します。

F. 各アカウントが予算のしきい値に達したときに会社に通知するアラートを追加します。追加のリソースのプロビジョニングを防ぐために、適切なサービス コントロール ポリシー (SCP) で作成された IAM ID を選択する予算アクションを追加します。

解答: B, D, F - 確認中

コミュニティの解答は B, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109522-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 456 / トピック 1

ある企業は、1 つの AWS リージョンの Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。会社は、EC2 インスタンスを 2 番目のリージョンにバックアップしたいと考えています。同社はまた、2 番目のリージョンで EC2 リソースをプロビジョニングし、1 つの AWS アカウントから EC2 インスタンスを一元管理したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 2 番目のリージョンに同数の EC2 インスタンスを含むディザスター リカバリー (DR) 計画を作成します。データレプリケーションを構成します。

B. EC2 インスタンスのポイントインタイム Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットを作成します。スナップショットを定期的に 2 番目のリージョンにコピーします。

C. AWS Backup を使用してバックアップ計画を作成します。 EC2 インスタンスの 2 番目のリージョンへのクロスリージョン バックアップを構成します。

D. 2 番目のリージョンに同数の EC2 インスタンスをデプロイします。 AWS DataSync を使用して、ソース リージョンから 2 番目のリージョンにデータを転送します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109523-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 457 / トピック 1

AWS を使用している企業は、製品メーカーにデータを転送するためのアプリケーションを構築しています。同社には独自の ID プロバイダー (IdP) があります。同社は、ユーザーがアプリケーションを使用してデータを転送している間、IdP がアプリケーション ユーザーを認証することを望んでいます。企業は、Applicability Statement 2 (AS2) プロトコルを使用する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用してデータを転送します。 IdP 認証用の AWS Lambda 関数を作成します。

B. Amazon AppFlow フローを使用してデータを転送します。 IdP 認証用の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクを作成します。

C. データを転送するには、AWS Transfer Family を使用します。 IdP 認証用の AWS Lambda 関数を作成します。

D. AWS Storage Gateway を使用してデータを転送します。 IdP 認証用の Amazon Cognito ID プールを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 458 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、現金返済サービス用に Amazon API Gateway の RESTAPI を設計しています。アプリケーションには、計算リソースとして 1 GB のメモリと 2 GB のストレージが必要です。アプリケーションでは、データがリレーショナル形式である必要があります。

最小限の管理労力でこれらの要件を満たす AWS サービスの追加の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. アマゾンEC2

B. AWSラムダ

C. アマゾンRDS

D. Amazon DynamoDB

E. Amazon Elastic Kubernetes サービス (Amazon EKS)

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109435-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 459 / トピック 1

ある企業は AWS Organizations を使用して、複数の AWS アカウント内でワークロードを実行します。タグ付けポリシーは、会社がタグを作成するときに、AWS リソースに部門タグを追加します。

会計チームは、Amazon EC2 の消費に対する支出を決定する必要があります。会計チームは、AWS アカウントに関係なく、どの部門がコストを負担するかを決定する必要があります。会計チームは、組織内のすべての AWS アカウントの AWS Cost Explorer にアクセスでき、Cost Explorer からすべてのレポートにアクセスする必要があります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織管理アカウント請求コンソールから、部門という名前のユーザー定義のコスト割り当てタグをアクティブにします。 Cost Explorer でタグ名でグループ化したコスト レポートを 1 つ作成し、EC2 でフィルターします。

B. 組織管理アカウント請求コンソールから、部門という名前の AWS 定義のコスト割り当てタグをアクティブにします。 Cost Explorer でタグ名でグループ化したコスト レポートを 1 つ作成し、EC2 でフィルターします。

C. 組織メンバー アカウントの請求コンソールから、部門という名前のユーザー定義のコスト割り当てタグをアクティブにします。 Cost Explorer でタグ名でグループ化したコスト レポートを 1 つ作成し、EC2 でフィルターします。

D. Organizations メンバーアカウントの請求コンソールから、部門という名前の AWS 定義のコスト割り当てタグをアクティブにします。 Cost Explorer でタグ名でグループ化したコスト レポートを 1 つ作成し、EC2 でフィルターします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109440-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 460 / トピック 1

ある企業は、SaaS (Software as a Service) アプリケーションの Salesforce アカウントと Amazon S3 の間でデータを安全に交換したいと考えています。企業は、AWS Key Management Service (AWS KMS) のカスタマー管理キー (CMK) を使用して、保存データを暗号化する必要があります。企業は転送中のデータも暗号化する必要があります。同社は Salesforce アカウントの API アクセスを有効にしました。

A. Salesforce から Amazon S3 にデータを安全に転送するための AWS Lambda 関数を作成します。

B. AWS Step Functions ワークフローを作成します。 Salesforce から Amazon S3 にデータを安全に転送するタスクを定義します。

C. Amazon AppFlow フローを作成して、Salesforce から Amazon S3 にデータを安全に転送します。

D. Salesforce のカスタムコネクタを作成して、Salesforce から Amazon S3 にデータを安全に転送します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109525-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 461 / トピック 1

ある企業は、単一の AWS リージョンでモバイルゲームアプリを開発しています。アプリは、Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 インスタンスで実行されます。同社はアプリデータを Amazon DynamoDB に保存します。アプリは、ユーザーとサーバーの間で TCP トラフィックと UDP トラフィックを使用して通信します。アプリケーションは世界中で使用されます。同社は、すべてのユーザーの遅延を可能な限り最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Global Accelerator を使用してアクセラレータを作成します。 Global Accelerator 統合を使用し、TCP ポートと UDP ポートでリッスンするアクセラレータ エンドポイントの背後に Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Auto Scaling グループを更新して、ALB にインスタンスを登録します。

B. AWS Global Accelerator を使用してアクセラレータを作成します。グローバル アクセラレータ統合を使用し、TCP ポートと UDP ポートでリッスンするアクセラレータ エンドポイントの背後にネットワーク ロード バランサ (NLB) を作成します。 Auto Scaling グループを更新して、NLB にインスタンスを登録します。

C. Amazon CloudFront コンテンツ配信ネットワーク (CDN) エンドポイントを作成します。エンドポイントの背後にネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成し、TCP ポートと UDP ポートをリッスンします。 Auto Scaling グループを更新して、NLB にインスタンスを登録します。 NLB をオリジンとして使用するように CloudFront を更新します。

D. Amazon CloudFront コンテンツ配信ネットワーク (CDN) エンドポイントを作成します。エンドポイントの背後に Application Load Balancer (ALB) を作成し、TCP ポートと UDP ポートをリッスンします。 Auto Scaling グループを更新して、ALB にインスタンスを登録します。 ALB をオリジンとして使用するように CloudFront を更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109446-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 462 / トピック 1

ある会社には、顧客の注文を処理するアプリケーションがあります。同社は、注文を Amazon Aurora データベースに保存する Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションをホストしています。トラフィックが多い場合、ワークロードが注文を十分に速く処理できない場合があります。

ソリューションアーキテクトは、注文をできるだけ早く確実にデータベースに書き込むために何をすべきでしょうか?

A. トラフィックが多い場合は、EC2 インスタンスのインスタンス サイズを増やします。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) に注文を書き込みます。データベース エンドポイントを SNS トピックにサブスクライブします。

B. 注文を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに書き込みます。 Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスを使用して、SQS キューから読み取り、データベースへの注文を処理します。

C. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) に注文を書き込みます。データベース エンドポイントを SNS トピックにサブスクライブします。 Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスを使用して、SNS トピックから読み取ります。

D. EC2 インスタンスが CPU しきい値制限に達すると、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにオーダーを書き込みます。 Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスのスケジュールされたスケーリングを使用して、SQS キューから読み取り、データベースへの注文を処理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109653-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 463 / トピック 1

IoT 企業は、ユーザーの睡眠に関するデータを収集するセンサーを備えたマットレスをリリースしています。センサーはデータを Amazon S3 バケットに送信します。センサーはマットレスごとに毎晩約 2 MB のデータを収集します。企業は各マットレスのデータを処理して集計する必要があります。結果はできるだけ早く入手できる必要があります。データ処理には 1 GB のメモリが必要で、30 秒以内に完了します。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Scala ジョブで AWS Glue を使用する

B. Apache Spark スクリプトで Amazon EMR を使用する

C. Python スクリプトで AWS Lambda を使用する

D. PySpark ジョブで AWS Glue を使用する

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109501-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 464 / トピック 1

ある企業は、すべての注文を Amazon RDS for PostgreSQL のシングル AZ DB インスタンスに保存するオンライン ショッピング アプリケーションをホストしています。経営陣は単一障害点を排除したいと考えており、アプリケーション コードを変更せずにデータベースのダウンタイムを最小限に抑えるアプローチを推奨するようソリューション アーキテクトに依頼しました。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベース インスタンスを変更し、マルチ AZ オプションを指定することにより、既存のデータベース インスタンスをマルチ AZ 展開に変換します。

B. 新しい RDS マルチ AZ デプロイメントを作成します。現在の RDS インスタンスのスナップショットを取得し、そのスナップショットを使用して新しいマルチ AZ デプロイメントを復元します。

C. 別のアベイラビリティーゾーンに PostgreSQL データベースの読み取り専用レプリカを作成します。 Amazon Route 53 の加重レコードセットを使用して、リクエストをデータベース全体に分散します。

D. RDS for PostgreSQL データベースを、最小グループ サイズ 2 の Amazon EC2 Auto Scaling グループに配置します。 Amazon Route 53 の加重レコードセットを使用して、インスタンス間でリクエストを分散します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109449-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 465 / トピック 1

ある会社は、顧客の要求をサポートするアプリケーションを開発しています。同社は、同じアベイラビリティーゾーン内の複数の Amazon EC2 Nitro ベースのインスタンスにアプリケーションをデプロイしたいと考えています。同社はまた、アプリケーションの可用性を高めるために、複数の EC2 Nitro ベースのインスタンスの複数のブロック ストレージ ボリュームに同時に書き込む機能をアプリケーションに提供したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチで汎用 SSD (gp3) EBS ボリュームを使用する

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチでスループット最適化 HDD (st1) EBS ボリュームを使用する

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチでプロビジョンド IOPS SSD (io2) EBS ボリュームを使用する

D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチで汎用 SSD (gp2) EBS ボリュームを使用する

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109655-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 466 / トピック 1

ある企業は、単一のアベイラビリティーゾーンで Amazon EC2 と Amazon RDS マルチ AZ DB インスタンスを使用するステートレス 2 層アプリケーションを設計しました。新しい会社の経営者は、アプリケーションの可用性を確保したいと考えています。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Multi-AZ EC2 Auto Scaling を使用するようにアプリケーションを構成し、Application Load Balancer を作成する

B. EC2 インスタンスのスナップショットを取得し、別の AWS リージョンに送信するようにアプリケーションを構成する

C. Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティングを使用してリクエストをアプリケーションにフィードするようにアプリケーションを設定する

D. 受信リクエストを処理し、Multi-AZ Application Load Balancer を作成するように Amazon Route 53 ルールを設定する

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109450-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 467 / トピック 1

ある企業は AWS Organizations を使用しています。メンバー アカウントが Compute Savings Plan を購入しました。メンバー アカウント内のワークロードが変更されたため、アカウントは Compute Savings Plan コミットメントのメリットを最大限に享受できなくなりました。同社が使用しているのは、購入した計算能力の 50% 未満です。

A. Compute Savings Plan を購入したメンバー アカウントのアカウント コンソールの [請求設定] セクションから割引共有を有効にします。

B. 会社の組織管理アカウントのアカウント コンソールの [請求設定] セクションから割引の共有を有効にします。

C. 追加のコンピューティング ワークロードを別の AWS アカウントから Compute Savings Plan のあるアカウントに移行します。

D. リザーブド インスタンス マーケットプレイスで超過した Savings Plan コミットメントを販売します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109485-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 468 / トピック 1

ある会社は、顧客に検索カタログを提供するマイクロサービス アプリケーションを開発しています。企業は、アプリケーションのフロントエンドをユーザーに提供するために REST API を使用する必要があります。 REST API は、会社がプライベート VPC サブネットのコンテナーでホストしているバックエンド サービスにアクセスする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon API Gateway を使用して WebSocket API を設計します。プライベートサブネットの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションをホストします。 API Gateway が Amazon ECS にアクセスするためのプライベート VPC リンクを作成します。

B. Amazon API Gateway を使用して REST API を設計します。プライベートサブネットの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションをホストします。 API Gateway が Amazon ECS にアクセスするためのプライベート VPC リンクを作成します。

C. Amazon API Gateway を使用して WebSocket API を設計します。プライベートサブネットの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションをホストします。 API Gateway が Amazon ECS にアクセスするためのセキュリティ グループを作成します。

D. Amazon API Gateway を使用して REST API を設計します。プライベートサブネットの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションをホストします。 API Gateway が Amazon ECS にアクセスするためのセキュリティ グループを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109451-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 469 / トピック 1

ある企業は、収集した生のデータを Amazon S3 バケットに保存します。データは、会社の顧客に代わってさまざまな種類の分析に使用されます。要求された分析のタイプによって、S3 オブジェクトのアクセス パターンが決まります。

同社はアクセスパターンを予測したり制御したりすることはできません。同社は S3 コストを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 レプリケーションを使用して、アクセス頻度の低いオブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行します。

B. S3 ライフサイクル ルールを使用してオブジェクトを S3 標準から標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行する

C. S3 ライフサイクル ルールを使用してオブジェクトを S3 Standard から S3 Intelligent-Tiering に移行する

D. S3 インベントリを使用して、アクセスされていないオブジェクトを特定し、S3 Standard から S3 Intelligent-Tiering に移行します

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109452-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 470 / トピック 1

ある企業は、IPv6 アドレスを持つ Amazon EC2 インスタンスでホストされているアプリケーションを持っています。アプリケーションは、インターネットを使用して他の外部アプリケーションとの通信を開始する必要があります。ただし、同社のセキュリティ ポリシーでは、外部サービスは EC2 インスタンスへの接続を開始できないと規定されています。

この問題を解決するために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. NAT ゲートウェイを作成し、それをサブネットのルート テーブルの宛先にします。

B. インターネット ゲートウェイを作成し、それをサブネットのルート テーブルの宛先にします。

C. 仮想プライベート ゲートウェイを作成し、それをサブネットのルート テーブルの宛先にします。

D. 下り専用のインターネットゲートウェイを作成し、それをサブネットのルートテーブルの宛先にします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109334-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 471 / トピック 1

ある企業は、VPC 内のコンテナー上で実行されるアプリケーションを作成しています。アプリケーションは、Amazon S3 バケットにデータを保存し、アクセスします。開発段階では、アプリケーションは毎日 1 TB のデータを Amazon S3 に保存し、アクセスします。同社はコストを最小限に抑えたいと考えており、可能な限りトラフィックがインターネットを通過しないようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットの S3 インテリジェント階層化を有効にする

B. S3 バケットの S3 Transfer Acceleration を有効にする

C. Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。このエンドポイントを VPC 内のすべてのルート テーブルに関連付けます

D. VPC に Amazon S3 のインターフェイス エンドポイントを作成します。このエンドポイントを VPC 内のすべてのルート テーブルに関連付けます

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109453-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 472 / トピック 1

ある企業は、Amazon DynamoDB に基づくデータ ストアを備えたモバイル チャット アプリケーションを持っています。ユーザーは、新しいメッセージができるだけ少ない待ち時間で読まれることを望んでいます。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの変更を最小限に抑えた最適なソリューションを設計する必要があります。

ソリューションアーキテクトはどの方法を選択する必要がありますか?

A. 新しいメッセージテーブル用に Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) を設定します。 DAX エンドポイントを使用するようにコードを更新します。

B. DynamoDB リードレプリカを追加して、増加した読み取り負荷を処理します。リードレプリカの読み取りエンドポイントを指すようにアプリケーションを更新します。

C. DynamoDB の新しいメッセージ テーブルの読み取りキャパシティー ユニットの数を 2 倍にします。既存の DynamoDB エンドポイントを引き続き使用します。

D. Amazon ElastiCache for Redis キャッシュをアプリケーション スタックに追加します。 DynamoDB ではなく Redis キャッシュ エンドポイントを指すようにアプリケーションを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109454-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 473 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスで Web サイトをホストしています。 Web サイトは静的なコンテンツを提供します。ウェブサイトのトラフィックは増加しており、同社はコストが増加する可能性を懸念しています。

A. エッジロケーションで状態ファイルをキャッシュするための Amazon CloudFront ディストリビューションを作成する

B. Amazon ElastiCache クラスターを作成します。 ALB を ElastiCache クラスターに接続して、キャッシュされたファイルを提供する

C. AWS WAF ウェブ ACL を作成し、ALB に関連付けます。静的ファイルをキャッシュするためのルールを Web ACL に追加する

D. 別の AWS リージョンに 2 番目の ALB を作成します。データ転送コストを最小限に抑えるために、ユーザー トラフィックを最も近いリージョンにルーティングします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109455-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 474 / トピック 1

企業は、他のリージョンのワークロードから分離されたワークロードをサポートおよび実行するために、AWS リージョン全体に複数の VPC を持っています。最近のアプリケーション起動要件のため、会社の VPC は、すべてのリージョンにわたる他のすべての VPC と通信する必要があります。

最小限の管理労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC ピアリングを使用して、単一リージョン内の VPC 通信を管理します。リージョン間の VPC ピアリングを使用して、VPC 通信を管理します。

B. すべてのリージョンで AWS Direct Connect ゲートウェイを使用して、リージョン間で VPC を接続し、VPC 通信を管理します。

C. AWS Transit Gateway を使用して単一リージョン内の VPC 通信を管理し、リージョン間の Transit Gateway ピアリングを使用して VPC 通信を管理します。

D. すべてのリージョンで AWS PrivateLink を使用して、リージョン間で VPC を接続し、VPC 通信を管理します

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109659-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 475 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用するコンテナ化されたアプリケーションを設計しています。アプリケーションは、耐久性が高く、8 時間の目標復旧時点 (RPO) で別の AWS リージョンにデータを復旧できる共有ファイル システムにアクセスする必要があります。ファイル システムは、リージョン内の各アベイラビリティ ゾーンにマウント ターゲットを提供する必要があります。

ソリューションアーキテクトは、AWS Backup を使用して別のリージョンへのレプリケーションを管理したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マルチ AZ デプロイメントを備えた Amazon FSx for Windows ファイルサーバー

B. マルチ AZ デプロイメントを備えた NetApp ONTAP 用 Amazon FSx

C. 標準ストレージクラスの Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

D. OpenZFS 用 Amazon FSx

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109456-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 476 / トピック 1

ある企業は近い将来急速な成長が見込まれています。ソリューションアーキテクトは、AWS で既存のユーザーを構成し、新しいユーザーにアクセス許可を付与する必要があります。ソリューションアーキテクトは、IAM グループを作成することにしました。ソリューションアーキテクトは、部門に基づいて新しいユーザーを IAM グループに追加します。

新しいユーザーにアクセス許可を付与する最も安全な方法は、どの追加アクションですか?

A. サービス コントロール ポリシー (SCP) を適用してアクセス許可を管理する

B. 最小限の権限を持つ IAM ロールを作成します。ロールを IAM グループにアタッチする

C. 最小権限のアクセス許可を付与する IAM ポリシーを作成します。ポリシーを IAM グループにアタッチします。

D. IAM ロールを作成します。ロールを、最大権限を定義する権限境界に関連付けます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109458-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 477 / トピック 1

グループには、Amazon S3 バケットをリストし、そのバケットからオブジェクトを削除するためのアクセス許可が必要です。管理者は、バケットへのアクセスを提供する次の IAM ポリシーを作成し、そのポリシーをグループに適用しました。グループはバケット内のオブジェクトを削除できません。会社は最小限の権限のアクセス ルールに従っています。

//IMG//

バケット アクセスを修正するには、ソリューション アーキテクトがポリシーにどのステートメントを追加する必要がありますか?

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucket-name"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

A. //IMG//

B. //IMG//

C. //IMG//

D. //IMG//

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

```
"Action": [
    "s3:*Object"
],
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"
```



出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 478 / トピック 1

法律事務所は情報を一般の人々と共有する必要があります。この情報には、公的に読み取り可能でなければならない数百のファイルが含まれています。将来の指定された日付より前にファイルを変更または削除することは禁止されています。

最も安全な方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべてのファイルを、静的ウェブサイトホスティング用に設定された Amazon S3 バケットにアップロードします。指定された日付まで、S3 バケットにアクセスする AWS プリンシパルに読み取り専用の IAM アクセス許可を付与します。

B. S3 バージョニングを有効にして新しい Amazon S3 バケットを作成します。 S3 オブジェクトロックは、指定された日付に応じた保存期間を設定して使用します。静的 Web サイトホスティング用に S3 バケットを構成します。オブジェクトへの読み取り専用アクセスを許可するように S3 バケット ポリシーを設定します。

C. S3 バージョニングを有効にして新しい Amazon S3 バケットを作成します。オブジェクトの変更または削除の場合に AWS Lambda 関数を実行するようにイベントトリガーを設定します。オブジェクトをプライベート S3 バケットの元のバージョンに置き換えるように Lambda 関数を設定します。

D. すべてのファイルを、静的ウェブサイトホスティング用に設定された Amazon S3 バケットにアップロードします。ファイルが含まれているフォルダーを選択します。 S3 オブジェクトロックは、指定された日付に応じた保存期間を設定して使用します。 S3 バケットにアクセスする AWS プリンシパルに読み取り専用の IAM アクセス許可を付与します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109725-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 479 / トピック 1

ある企業は、必要なインフラストラクチャを手動でプロビジョニングして、新しい Web サイトのインフラストラクチャのプロトタイプを作成しています。このインフラストラクチャには、Auto Scaling グループ、Application Load Balancer、および Amazon RDS データベースが含まれます。構成が徹底的に検証された後、同社は、開発用と実稼働用のインフラストラクチャを 2 つのアベイラビリティーゾーンに自動化された方法で即座にデプロイできる機能を求めています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. AWS Systems Manager を使用して、2 つのアベイラビリティーゾーンでプロトタイプインフラストラクチャを複製およびプロビジョニングします。

B. プロトタイプのインフラストラクチャをガイドとして使用して、インフラストラクチャをテンプレートとして定義します。 AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャをデプロイします。

C. AWS Config を使用して、プロトタイプのインフラストラクチャで使用されるリソースのインベントリを記録します。 AWS Config を使用して、プロトタイプのインフラストラクチャを 2 つのアベイラビリティーゾーンにデプロイします。

D. AWS Elastic Beanstalk を使用し、プロトタイプインフラストラクチャへの自動参照を使用するように設定して、2 つのアベイラビリティーゾーンに新しい環境を自動的にデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109461-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 480 / トピック 1

ビジネス アプリケーションは Amazon EC2 でホストされ、暗号化されたオブジェクト ストレージに Amazon S3 を使用します。最高情報セキュリティ責任者は、2 つのサービス間のアプリケーション トラフィックが公共のインターネットを通過しないよう指示しました。

ソリューション設計者は、コンプライアンス要件を満たすためにどの機能を使用する必要がありますか?

A. AWS キー管理サービス (AWS KMS)

B. VPC エンドポイント

C. プライベートサブネット

D. 仮想プライベートゲートウェイ

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109663-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 481 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで 3 層の Web アプリケーションをホストしています。 Multi-AZAmazon RDS for MySQL サーバーはデータベース層を形成し、Amazon ElastiCache はキャッシュ層を形成します。同社は、顧客がデータベースに項目を追加したときに、キャッシュ内のデータを追加または更新するキャッシュ戦略を望んでいます。キャッシュ内のデータは、データベース内のデータと常に一致する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 遅延読み込みキャッシュ戦略を実装する

B. ライトスルー キャッシュ戦略を実装する

C. TTL キャッシュ戦略の追加を実装する

D. AWS AppConfig キャッシュ戦略を実装する

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109462-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 482 / トピック 1

ある企業は、100 GB の履歴データをオンプレミスの場所から Amazon S3 バケットに移行したいと考えています。同社はオンプレミスに 100 メガビット/秒 (Mbps) のインターネット接続を持っています。会社は、S3 バケットへの転送中にデータを暗号化する必要があります。同社は新しいデータを Amazon S3 に直接保存します。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS CLI で s3 sync コマンドを使用して、データを S3 バケットに直接移動します

B. AWS DataSync を使用して、オンプレミスの場所から S3 バケットにデータを移行する

C. AWS Snowball を使用してデータを S3 バケットに移動する

D. オンプレミスの場所から AWS への IPsec VPN をセットアップします。 AWS CLI で s3 cp コマンドを使用して、データを S3 バケットに直接移動します

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109490-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 483 / トピック 1

ある企業は、.NET 6 Framework 上で実行される Windows ジョブを Windows コンテナーにコンテナ化しました。会社はこのジョブを AWS クラウドで実行したいと考えています。ジョブは 10 分ごとに実行されます。ジョブの実行時間は 1 分から 3 分の間で変化します。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. ジョブのコンテナイメージに基づいて AWS Lambda 関数を作成します。 10 分ごとに関数を呼び出すように Amazon EventBridge を設定します。

B. AWS Batch を使用して、AWS Fargate リソースを使用するジョブを作成します。ジョブのスケジュールを 10 分ごとに実行するように構成します。

C. AWS Fargate で Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してジョブを実行します。ジョブのコンテナー イメージに基づいて、10 分ごとに実行するスケジュールされたタスクを作成します。

D. AWS Fargate で Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してジョブを実行します。ジョブのコンテナー イメージに基づいてスタンドアロン タスクを作成します。 Windows タスク スケジューラを使用して、10 分ごとにジョブを実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109463-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 484 / トピック 1

ある企業は、多数のスタンドアロン AWS アカウントから、統合されたマルチアカウント アーキテクチャに移行したいと考えています。同社は、さまざまなビジネスユニット向けに多数の新しい AWS アカウントを作成する予定です。企業は、集中管理された企業ディレクトリ サービスを使用して、これらの AWS アカウントへのアクセスを認証する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを推奨する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. すべての機能を有効にして、AWS Organizations に新しい組織を作成します。組織内に新しい AWS アカウントを作成します。

B. Amazon Cognito ID プールをセットアップします。 Amazon Cognito 認証を受け入れるように AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定します。

C. AWS アカウントを管理するためのサービス コントロール ポリシー (SCP) を構成します。 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を AWS Directory Service に追加します。

D. AWS Organizations で新しい組織を作成します。 AWS Directory Service を直接使用するように組織の認証メカニズムを構成します。

E. 組織内に AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をセットアップします。 IAM Identity Center を構成し、会社の企業ディレクトリ サービスと統合します。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109467-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 485 / トピック 1

ある企業は、古いニュース映像のビデオ アーカイブを AWS に保存できるソリューションを探しています。会社はコストを最小限に抑える必要があるため、これらのファイルを復元する必要はほとんどありません。ファイルが必要になった場合、最長 5 分以内にファイルが利用可能になる必要があります。

最も費用対効果の高いソリューションは何ですか?

A. ビデオアーカイブを Amazon S3 Glacier に保存し、迅速な取得を使用します。

B. ビデオアーカイブを Amazon S3 Glacier に保存し、標準の取得を使用します。

C. ビデオアーカイブを Amazon S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に保存します。

D. ビデオアーカイブを Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) に保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109470-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 486 / トピック 1

ある企業は AWS 上に 3 層アプリケーションを構築しています。プレゼンテーション層は静的 Web サイトを提供します。ロジック層はコンテナ化されたアプリケーションです。このアプリケーションはデータをリレーショナル データベースに保存します。同社は、導入を簡素化し、運用コストを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 を使用して静的コンテンツをホストします。コンピューティング能力のために Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と AWS Fargate を使用します。データベースにはマネージド Amazon RDS クラスターを使用します。

B. Amazon CloudFront を使用して静的コンテンツをホストします。コンピューティング能力のために Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を Amazon EC2 とともに使用します。データベースにはマネージド Amazon RDS クラスターを使用します。

C. Amazon S3 を使用して静的コンテンツをホストします。コンピューティング能力のために Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) と AWS Fargate を使用します。データベースにはマネージド Amazon RDS クラスターを使用します。

D. Amazon EC2 リザーブドインスタンスを使用して静的コンテンツをホストします。コンピューティング能力のために Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を Amazon EC2 とともに使用します。データベースにはマネージド Amazon RDS クラスターを使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109664-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 487 / トピック 1

ある企業は、自社のアプリケーションに適したストレージ ソリューションを探しています。ソリューションは可用性が高く、スケーラブルである必要があります。また、このソリューションは、ネイティブ プロトコルを通じて AWS およびオンプレミスの複数の Linux インスタンスによってマウント可能なファイル システムとして機能する必要があり、最小サイズ要件はありません。同社は、オンプレミス ネットワークから VPC にアクセスするためにサイト間 VPN を設定しました。

これらの要件を満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. Amazon FSx マルチ AZ デプロイメント

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチ ボリューム

C. 複数のマウントターゲットを持つ Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

D. 単一のマウント ターゲットと複数のアクセス ポイントを備えた Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109665-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 488 / トピック 1

創業 4 年のメディア会社は、AWS Organizations の全機能機能セットを使用して AWS アカウントを整理しています。同社の財務チームによると、メンバー アカウントの請求情報には、メンバー アカウントの root ユーザーを含む誰もがアクセスできてはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべての財務チーム ユーザーを IAM グループに追加します。 Billing という名前の AWS 管理ポリシーをグループにアタッチします。

B. ID ベースのポリシーをアタッチして、root ユーザーを含むすべてのユーザーの請求情報へのアクセスを拒否します。

C. 請求情報へのアクセスを拒否するサービス コントロール ポリシー (SCP) を作成します。 SCP をルート組織単位 (OU) に接続します。

D. 組織のすべての機能の機能セットから組織の一括請求機能セットに変換します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 489 / トピック 1

e コマース企業は、オンプレミスの倉庫ソリューションと統合されたアプリケーションを AWS クラウドで実行しています。同社は Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して注文メッセージをオンプレミスの HTTPS エンドポイントに送信し、倉庫アプリケーションが注文を処理できるようにします。ローカル データ センター チームは、注文メッセージの一部が受信されていないことを検出しました。

ソリューションアーキテクトは、配信されなかったメッセージを最長 14 日間保存し、分析する必要があります。

最小限の開発労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 保持期間が 14 日間の Amazon Kinesis Data Stream ターゲットを持つ Amazon SNS デッドレターキューを設定します。

B. アプリケーションと Amazon SNS の間に 14 日間の保持期間を持つ Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを追加します。

C. 14 日間の保持期間を持つ Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ターゲットを持つ Amazon SNS デッドレターキューを設定します。

D. 14 日間の保持期間に設定された TTL 属性を持つ Amazon DynamoDB ターゲットを持つ Amazon SNS デッドレターキューを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109637-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 490 / トピック 1

ゲーム会社は Amazon DynamoDB を使用して、地理的位置、プレーヤーデータ、リーダーボードなどのユーザー情報を保存します。この企業は、最小限のコーディングで Amazon S3 バケットへの継続的なバックアップを構成する必要があります。バックアップはアプリケーションの可用性に影響を与えてはならず、テーブルに定義されている読み取りキャパシティー ユニット (RCU) にも影響を与えてはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EMR クラスターを使用します。データを Amazon S3 にバックアップする Apache Hive ジョブを作成します。

B. 継続的なバックアップを使用して、DynamoDB から Amazon S3 にデータを直接エクスポートします。テーブルのポイントインタイムリカバリを有効にします。

C. Amazon DynamoDB ストリームを設定します。 AWS Lambda 関数を作成してストリームを消費し、データを Amazon S3 バケットにエクスポートします。

D. AWS Lambda 関数を作成して、データベーステーブルから Amazon S3 に定期的にデータをエクスポートします。テーブルのポイントインタイムリカバリを有効にします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109577-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 491 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、銀行のクレジット カード データ検証リクエストを処理する非同期アプリケーションを設計しています。アプリケーションは安全であり、各リクエストを少なくとも 1 回処理できる必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Lambda イベントソースマッピングを使用します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューをイベント ソースとして設定します。暗号化には AWS Key Management Service (SSE-KMS) を使用します。 Lambda 実行ロールに kms:Decrypt 権限を追加します。

B. AWS Lambda イベントソースマッピングを使用します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューをイベントソースとして使用します。暗号化には SQS 管理の暗号化キー (SSE-SQS) を使用します。 Lambda 関数の暗号化キー呼び出し権限を追加します。

C. AWS Lambda イベント ソース マッピングを使用します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューをイベント ソースとして設定します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用します。 Lambda 実行ロールに kms:Decrypt 権限を追加します。

D. AWS Lambda イベント ソース マッピングを使用します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューをイベント ソースとして設定します。暗号化には AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用します。 Lambda 関数の暗号化キー呼び出し権限を追加します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109513-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 492 / トピック 1

ある企業は、開発作業用に複数の AWS アカウントを持っています。一部のスタッフは常に大きすぎる Amazon EC2 インスタンスを使用しているため、会社は開発アカウントの年間予算を超えています。同社は、これらのアカウントでの AWS リソースの作成を一元的に制限したいと考えています。

最小限の開発労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 承認された EC2 作成プロセスを使用する AWS Systems Manager テンプレートを開発します。承認された Systems Manager テンプレートを使用して、EC2 インスタンスをプロビジョニングします。

B. AWS Organizations を使用して、アカウントを組織単位 (OU) に整理します。サービス コントロール ポリシー (SCP) を定義してアタッチして、EC2 インスタンス タイプの使用を制御します。

C. EC2 インスタンスの作成時に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを設定します。許可されていない EC2 インスタンス タイプを停止します。

D. スタッフが許可された EC2 インスタンス タイプを作成できるように AWS Service Catalog 製品をセットアップします。スタッフが Service Catalog 製品を使用する場合にのみ EC2 インスタンスをデプロイできるようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109638-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 493 / トピック 1

ある企業は、顧客サービスの通話の品質を判断するために人工知能 (AI) を使用したいと考えています。同社は現在、英語を含む 4 つの異なる言語で通話を管理しています。同社は将来的に新しい言語を提供する予定です。同社には、機械学習 (ML) モデルを定期的に保守するためのリソースがありません。

会社は、顧客サービスの通話録音から書面による感情分析レポートを作成する必要があります。カスタマー サービスの通話録音テキストは英語に翻訳する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? （3つお選びください。）

A. Amazon Comprehend を使用して、音声録音を英語に翻訳します。

B. Amazon Lex を使用して、書面による感情分析レポートを作成します。

C. Amazon Polly を使用して、音声録音をテキストに変換します。

D. Amazon Transcribe を使用して、任意の言語の音声録音をテキストに変換します。

E. Amazon Translate を使用して、あらゆる言語のテキストを英語に翻訳します。

F. Amazon Comprehend を使用して感情分析レポートを作成します。

解答: D, E, F - 確認中

コミュニティの解答は D, E, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109639-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 494 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスを使用して内部システムをホストしています。デプロイ操作の一環として、管理者は AWS CLI を使用して EC2 インスタンスを終了しようとします。ただし、管理者は 403 (アクセス拒否) エラー メッセージを受け取ります。

管理者は、次の IAM ポリシーがアタッチされた IAM ロールを使用しています。

//IMG//

リクエストが失敗した原因は何ですか?

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Resource": ["*"]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Condition": {
                "NotIpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            },
            "Resource": ["*"]
        }
    ]
}
```

A. EC2 インスタンスには、Deny ステートメントを含むリソースベースのポリシーがあります。

B. プリンシパルはポリシーステートメントで指定されていません。

C. 「アクション」フィールドでは、EC2 インスタンスを終了するために必要なアクションは許可されません。

D. EC2 インスタンスを終了するリクエストは、CIDR ブロック 192.0.2.0/24 または 203.0.113.0/24 から発信されたものではありません。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109727-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 495 / トピック 1

ある会社が内部監査を行っています。同社は、自社の AWS Lake Formation データレイクに関連付けられている Amazon S3 バケット内のデータに、顧客や従業員の機密データが含まれていないことを確認したいと考えています。同社は、パスポート番号やクレジット カード番号などの個人識別情報 (PII) または財務情報を発見したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アカウントに AWS Audit Manager を設定します。監査対象として Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) を選択します。

B. S3 バケットで Amazon S3 インベントリを設定する インベントリをクエリするように Amazon Athena を設定します。

C. 必要なデータ型の管理対象識別子を使用するデータ検出ジョブを実行するように Amazon Macie を設定します。

D. Amazon S3 Select を使用して、S3 バケット全体でレポートを実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109666-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 496 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス サーバーを使用してアプリケーションをホストしています。会社のストレージ容量が不足しています。アプリケーションはブロック ストレージと NFS ストレージの両方を使用します。同社は、既存のアプリケーションを再構築することなくローカル キャッシュをサポートする高性能ソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Amazon S3 をファイル システムとしてオンプレミス サーバーにマウントします。

B. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイをデプロイして、NFS ストレージを置き換えます。

C. AWS Snowball Edge をデプロイして、NFS マウントをオンプレミスサーバーにプロビジョニングします。

D. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをデプロイして、ブロック ストレージを置き換えます。

E. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームをデプロイし、オンプレミスサーバーにマウントします。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109552-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 497 / トピック 1

ある企業は、同じ AWS リージョン内の Amazon S3 バケットから大量のデータを読み書きするサービスを持っています。このサービスは、VPC のプライベート サブネット内の Amazon EC2 インスタンスにデプロイされます。このサービスは、パブリック サブネットの NAT ゲートウェイを介して Amazon S3 と通信します。しかし、同社はデータ出力コストを削減するソリューションを望んでいます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック サブネットに専用の EC2 NAT インスタンスをプロビジョニングします。このインスタンスの Elastic Network Interface をすべての S3 トラフィックの宛先として使用するように、プライベート サブネットのルート テーブルを構成します。

B. プライベート サブネットに専用の EC2 NAT インスタンスをプロビジョニングします。このインスタンスの Elastic Network Interface をすべての S3 トラフィックの宛先として使用するように、パブリック サブネットのルート テーブルを構成します。

C. VPC ゲートウェイ エンドポイントをプロビジョニングします。すべての S3 トラフィックのルートとしてゲートウェイ エンドポイントを使用するように、プライベート サブネットのルート テーブルを構成します。

D. 2 番目の NAT ゲートウェイをプロビジョニングします。この NAT ゲートウェイをすべての S3 トラフィックの宛先として使用するように、プライベート サブネットのルート テーブルを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109667-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 498 / トピック 1

ある企業は Amazon S3 を使用して、高解像度の写真を S3 バケットに保存します。アプリケーションの変更を最小限に抑えるために、同社は写真を S3 オブジェクトの最新バージョンとして保存します。会社は写真の最新バージョン 2 つだけを保持する必要があります。

会社はコストを削減したいと考えています。同社は、S3 バケットが多額の費用であると認識しています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えて S3 コストを削減できるソリューションはどれですか?

A. S3 ライフサイクルを使用して、期限切れのオブジェクト バージョンを削除し、最新の 2 つのバージョンを保持します。

B. AWS Lambda 関数を使用して古いバージョンを確認し、最新の 2 つのバージョンを除くすべてを削除します。

C. S3 バッチ操作を使用して、現行以外のオブジェクトのバージョンを削除し、最新の 2 つのバージョンのみを保持します。

D. S3 バケットのバージョン管理を非アクティブ化し、最新の 2 つのバージョンを保持します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109668-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 499 / トピック 1

企業は、1 Gbps AWS Direct Connect 接続のコストを最小限に抑える必要があります。同社の平均接続使用率は 10% 未満です。ソリューションアーキテクトは、セキュリティを損なうことなくコストを削減するソリューションを推奨する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい 1 Gbps ダイレクト接続接続をセットアップします。接続を別の AWS アカウントと共有します。

B. AWS マネジメント コンソールで新しい 200 Mbps の Direct Connect 接続をセットアップします。

C. 1 Gbps 接続を注文するには、AWS Direct Connect パートナーにお問い合わせください。接続を別の AWS アカウントと共有します。

D. 既存の AWS アカウント用の 200 Mbps のホスト型接続を注文するには、AWS Direct Connect パートナーにお問い合わせください。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109515-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 500 / トピック 1

ある会社では、オンプレミスに複数の Windows ファイル サーバーがあります。同社は、ファイルを Amazon FSx for Windows File Server ファイル システムに移行して統合したいと考えています。アクセス権が変更されないように、ファイルのアクセス許可を保持する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS DataSync エージェントをオンプレミスにデプロイします。 DataSync タスクをスケジュールして、FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにデータを転送します。

B. AWS CLI を使用して、各ファイルサーバーの共有を Amazon S3 バケットにコピーします。 AWS DataSync タスクをスケジュールして、FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにデータを転送します。

C. 各ファイル サーバーからドライブを削除します。 Amazon S3 にインポートするためにドライブを AWS に発送します。 AWS DataSync タスクをスケジュールして、FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにデータを転送します。

D. AWS Snowcone デバイスを注文します。デバイスをオンプレミス ネットワークに接続します。デバイス上で AWS DataSync エージェントを起動します。 DataSync タスクをスケジュールして、FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにデータを転送します。

E. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。デバイスをオンプレミス ネットワークに接続します。 AWS CLI を使用してデータをデバイスにコピーします。 Amazon S3 にインポートするためにデバイスを AWS に返送します。 AWS DataSync タスクをスケジュールして、FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにデータを転送します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109689-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 501 / トピック 1

ある企業は、顧客の支払いデータを Amazon S3 のデータレイクに取り込みたいと考えています。同社は平均して毎分支払いデータを受信します。同社は、支払いデータをリアルタイムで分析したいと考えています。次に、企業はデータをデータ レイクに取り込みたいと考えています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータを取り込みます。 AWS Lambda を使用してリアルタイムでデータを分析します。

B. AWS Glue を使用してデータを取り込みます。 Amazon Kinesis Data Analytics を使用して、リアルタイムでデータを分析します。

C. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを取り込みます。 Amazon Kinesis Data Analytics を使用して、リアルタイムでデータを分析します。

D. Amazon API Gateway を使用してデータを取り込みます。 AWS Lambda を使用してリアルタイムでデータを分析します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109421-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 502 / トピック 1

ある会社は、Amazon EC2 上のコンテンツ管理システム (CMS) を使用する Web サイトを運営しています。 CMS は単一の EC2 インスタンス上で実行され、データ層として Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB インスタンスを使用します。ウェブサイトの画像は、EC2 インスタンス内にマウントされている Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存されます。

Web サイトのパフォーマンスと回復力を向上させるために、ソリューション アーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. ウェブサイトの画像を、すべての EC2 インスタンスにマウントされている Amazon S3 バケットに移動します。

B. プライマリ EC2 インスタンスからの NFS 共有を使用して、Web サイトのイメージを共有します。この共有を他の EC2 インスタンスにマウントします。

C. ウェブサイトのイメージを、すべての EC2 インスタンスにマウントされている Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに移動します。

D. 既存の EC2 インスタンスから Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用して、Auto Scaling グループの一部として Application Load Balancer の背後に新しいインスタンスをプロビジョニングします。少なくとも 2 つのインスタンスを維持するように Auto Scaling グループを構成します。ウェブサイト用に AWS Global Accelerator でアクセラレータを設定する

E. 既存の EC2 インスタンスから Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用して、Auto Scaling グループの一部として Application Load Balancer の背後に新しいインスタンスをプロビジョニングします。少なくとも 2 つのインスタンスを維持するように Auto Scaling グループを構成します。ウェブサイト用に Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109420-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 503 / トピック 1

ある会社はインフラストラクチャ監視サービスを運営しています。同社は、サービスが顧客の AWS アカウント内のデータを監視できるようにする新しい機能を構築中です。この新機能は、顧客アカウントで AWS API を呼び出し、Amazon EC2 インスタンスを記述し、Amazon CloudWatch メトリクスを読み取ります。

最も安全な方法で顧客アカウントにアクセスするには、企業は何をすべきでしょうか?

A. 顧客が自分のアカウントに、読み取り専用の EC2 および CloudWatch 権限と会社のアカウントに対する信頼ポリシーを備えた IAM ロールを作成していることを確認します。

B. 読み取り専用の EC2 および CloudWatch 権限を持つロールに一時的な AWS 認証情報を提供するトークン自動販売機を実装するサーバーレス API を作成します。

C. 顧客が読み取り専用の EC2 および CloudWatch 権限を持つ IAM ユーザーをアカウントに作成していることを確認します。顧客のアクセスキーと秘密キーを暗号化して秘密管理システムに保存します。

D. 顧客が自分のアカウントで Amazon Cognito ユーザーを作成し、読み取り専用の EC2 および CloudWatch 権限を持つ IAM ロールを使用するようにしてください。 Amazon Cognito ユーザーとパスワードを暗号化してシークレット管理システムに保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109595-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 504 / トピック 1

企業は、数百の AWS アカウントにまたがる us-east-1 リージョン内の複数の VPC に接続する必要があります。同社のネットワーキング チームは、クラウド ネットワークを管理するための独自の AWS アカウントを持っています。

VPC を接続するための最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. 各 VPC 間に VPC ピアリング接続を設定します。関連付けられた各サブネットのルート テーブルを更新します

B. 各 VPC に NAT ゲートウェイとインターネット ゲートウェイを設定し、インターネット経由で各 VPC に接続します。

C. ネットワーキング チームの AWS アカウントに AWS Transit Gateway を作成します。各 VPC から静的ルートを設定します。

D. 各 VPC に VPN ゲートウェイをデプロイします。ネットワーキング チームの AWS アカウントにトランジット VPC を作成して、各 VPC に接続します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109690-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 505 / トピック 1

ある会社には、データを処理するために毎晩バッチジョブを実行する Amazon EC2 インスタンスがあります。 EC2 インスタンスは、オンデマンド課金を使用する Auto Scaling グループで実行されます。 1 つのインスタンスでジョブが失敗した場合、別のインスタンスがジョブを再処理します。バッチ ジョブは、毎日現地時間の午前 12 時から午前 6 時まで実行されます。

これらの要件を満たす EC2 インスタンスを最もコスト効率よく提供できるのはどのソリューションですか?

A. バッチジョブが使用する Auto Scaling グループのインスタンスファミリーをカバーする、Amazon EC2 の 1 年間の Savings Plan を購入します。

B. バッチジョブが使用する Auto Scaling グループ内のインスタンスの特定のインスタンス タイプとオペレーティング システムに対して、1 年間のリザーブド インスタンスを購入します。

C. Auto Scaling グループの新しい起動テンプレートを作成します。インスタンスをスポット インスタンスに設定します。 CPU 使用率に基づいてスケールアウトするポリシーを設定します。

D. Auto Scaling グループの新しい起動テンプレートを作成します。インスタンスのサイズを増やします。 CPU 使用率に基づいてスケールアウトするポリシーを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109691-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 506 / トピック 1

ソーシャル メディア会社は、自社の Web サイト用の機能を構築しています。この機能により、ユーザーは写真をアップロードできるようになります。同社は、大規模なイベント中に需要が大幅に増加すると予想しているため、Web サイトがユーザーからのアップロード トラフィックを処理できるようにする必要があります。

これらの要件を最も高いスケーラビリティで満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザーのブラウザからアプリケーション サーバーにファイルをアップロードします。ファイルを Amazon S3 バケットに転送します。

B. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイをプロビジョニングします。ユーザーのブラウザからファイル ゲートウェイにファイルを直接アップロードします。

C. アプリケーションで Amazon S3 署名付き URL を生成します。ユーザーのブラウザから S3 バケットにファイルを直接アップロードします。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングします。ユーザーのブラウザからファイル システムにファイルを直接アップロードします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109692-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 507 / トピック 1

ある会社は、旅行チケットを発券するための Web アプリケーションを持っています。このアプリケーションは、北米の単一データ センターで実行されるデータベースに基づいています。同社は、アプリケーションを拡張して世界中のユーザー ベースにサービスを提供したいと考えています。会社はアプリケーションを複数の AWS リージョンにデプロイする必要があります。予約データベースの更新時の平均遅延は 1 秒未満である必要があります。

同社は、Web プラットフォームを複数のリージョンに個別に展開したいと考えています。ただし、企業は世界的に一貫した単一の主予約データベースを維持する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか?

A. Amazon DynamoDB を使用するようにアプリケーションを変換します。センター予約テーブルにはグローバル テーブルを使用します。各地域展開で正しい地域エンドポイントを使用してください。

B. データベースを Amazon Aurora MySQL データベースに移行します。各リージョンに Aurora リードレプリカをデプロイします。データベースへのアクセスには、各地域展開で正しい地域エンドポイントを使用してください。

C. データベースを Amazon RDS for MySQL データベースに移行します。各リージョンに MySQL リードレプリカをデプロイします。データベースへのアクセスには、各地域展開で正しい地域エンドポイントを使用してください。

D. アプリケーションを Amazon Aurora サーバーレス データベースに移行します。データベースのインスタンスを各リージョンにデプロイします。各リージョン展開で正しいリージョン エンドポイントを使用してデータベースにアクセスします。 AWS Lambda 関数を使用して各リージョンのイベント ストリームを処理し、データベースを同期します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109608-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 508 / トピック 1

ある企業は、複数の Microsoft Windows Server ワークロードを、us-west-1 リージョンで実行されている Amazon EC2 インスタンスに移行しました。同社は、必要に応じてワークロードを手動でバックアップしてイメージを作成します。

us-west-1 リージョンで自然災害が発生した場合、同社は us-west-2 リージョンでワークロードを迅速に回復したいと考えています。同社は、EC2 インスタンス上のデータ損失が 24 時間以内になることを望んでいます。同社は、EC2 インスタンスのバックアップも自動化したいと考えています。

最小限の管理労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon EC2-backed Amazon Machine Image (AMI) ライフサイクル ポリシーを作成し、タグに基づいてバックアップを作成します。バックアップを 1 日に 2 回実行するようにスケジュールします。オンデマンドで画像をコピーします。

B. Amazon EC2-backed Amazon Machine Image (AMI) ライフサイクル ポリシーを作成し、タグに基づいてバックアップを作成します。バックアップを 1 日に 2 回実行するようにスケジュールします。 us-west-2 リージョンへのコピーを構成します。

C. AWS Backup を使用して、us-west-1 と us-west-2 にバックアップ ボールトを作成します。タグ値に基づいて EC2 インスタンスのバックアップ計画を作成します。バックアップ データを us-west-2 にコピーするスケジュールされたジョブとして実行する AWS Lambda 関数を作成します。

D. AWS Backup を使用してバックアップ コンテナーを作成します。 AWS Backup を使用して、タグ値に基づいて EC2 インスタンスのバックアップ計画を作成します。コピーの宛先を us-west-2 として定義します。毎日 2 回実行するバックアップ スケジュールを指定します。

E. AWS Backup を使用してバックアップ コンテナーを作成します。 AWS Backup を使用して、タグ値に基づいて EC2 インスタンスのバックアップ計画を作成します。毎日 2 回実行するバックアップ スケジュールを指定します。オンデマンドで us-west-2 にコピーします。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109530-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 509 / トピック 1

ある会社では、画像処理用の 2 層アプリケーションを運用しています。アプリケーションは 2 つのアベイラビリティーゾーンを使用し、それぞれに 1 つのパブリックサブネットと 1 つのプライベートサブネットがあります。 Web 層の Application Load Balancer (ALB) は、パブリック サブネットを使用します。アプリケーション層の Amazon EC2 インスタンスはプライベート サブネットを使用します。

ユーザーは、アプリケーションの実行が予想よりも遅いと報告しています。 Web サーバーのログファイルのセキュリティ監査により、アプリケーションが少数の IP アドレスから数百万件の不正なリクエストを受信していることがわかります。ソリューションアーキテクトは、会社がより永続的なソリューションを調査している間、当面のパフォーマンスの問題を解決する必要があります。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Web 層の受信セキュリティ グループを変更します。リソースを消費している IP アドレスの拒否ルールを追加します。

B. Web 層サブネットのネットワーク ACL を変更します。リソースを消費している IP アドレスの受信拒否ルールを追加します。

C. アプリケーション層の受信セキュリティ グループを変更します。リソースを消費している IP アドレスの拒否ルールを追加します。

D. アプリケーション層のサブネットのネットワーク ACL を変更します。リソースを消費している IP アドレスの受信拒否ルールを追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109531-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 510 / トピック 1

グローバル マーケティング会社は、ap-southeast-2 リージョンと eu-west-1 リージョンで実行されるアプリケーションを持っています。 eu-west-1 の VPC で実行されるアプリケーションは、ap-southeast-2 の VPC で実行されるデータベースと安全に通信する必要があります。

これらの要件を満たすネットワーク設計はどれですか?

A. eu-west-1 VPC と ap-southeast-2 VPC の間に VPC ピアリング接続を作成します。 ap-southeast-2 セキュリティ グループのデータベース サーバー IP アドレスからのトラフィックを許可する受信ルールを eu-west-1 アプリケーション セキュリティ グループに作成します。

B. ap-southeast-2 VPC と eu-west-1 VPC の間に VPC ピアリング接続を構成します。サブネットルートテーブルを更新します。 eu-west-1 のアプリケーション サーバーのセキュリティ グループ ID を参照する受信ルールを ap-southeast-2 データベース セキュリティ グループに作成します。

C. ap-southeast-2 VPC と eu-west-1 VPC の間に VPC ピアリング接続を構成します。サブネットルートテーブルを更新します。 eu-west-1 アプリケーション サーバー IP アドレスからのトラフィックを許可する受信ルールを ap-southeast-2 データベース セキュリティ グループに作成します。

D. eu-west-1 VPC と ap-southeast-2 VPC の間にピアリング アタッチメントを備えたトランジット ゲートウェイを作成します。トランジット ゲートウェイが適切にピアリングされ、ルーティングが構成されたら、eu-west-1 のアプリケーション サーバーのセキュリティ グループ ID を参照する受信ルールをデータベース セキュリティ グループに作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109708-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 511 / トピック 1

ある会社は、PostgreSQL データベース スキーマを使用するソフトウェアを開発しています。会社は、社内の開発者のために複数の開発環境とデータベースを構成する必要があります。平均すると、各開発環境は 1 日 8 時間の労働時間の半分に使用されます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 独自の Amazon Aurora PostgreSQL データベースを使用して各開発環境を構成する

B. 独自の Amazon RDS for PostgreSQL シングル AZ DB インスタンスを使用して各開発環境を構成する

C. 独自の Amazon Aurora On-Demand PostgreSQL 互換データベースを使用して各開発環境を構成する

D. Amazon S3 オブジェクト選択を使用して、各開発環境に独自の Amazon S3 バケットを設定する

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109532-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 512 / トピック 1

ある企業は、アカウントごとにタグ付けされたリソースを持つ AWS Organizations を使用しています。同社は、AWS インフラストラクチャ リソースのバックアップにも AWS Backup を使用しています。会社はすべての AWS リソースをバックアップする必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Config を使用して、タグのないリソースをすべて識別します。識別されたリソースにプログラムでタグを付けます。バックアップ計画でタグを使用します。

B. AWS Config を使用して、実行されていないすべてのリソースを特定します。これらのリソースをバックアップコンテナーに追加します。

C. すべての AWS アカウント所有者に、リソースを確認して、バックアップが必要なリソースを特定するよう要求します。

D. Amazon Inspector を使用して、準拠していないリソースをすべて特定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109709-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 513 / トピック 1

ソーシャル メディア会社は、AWS クラウドでホストされているアプリケーションにユーザーが画像をアップロードできるようにしたいと考えています。同社は、画像を複数の種類のデバイスで表示できるように、画像のサイズを自動的に変更するソリューションを必要としています。アプリケーションでは、1 日を通して予測できないトラフィック パターンが発生します。同社は、拡張性を最大化する高可用性のソリューションを求めています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon S3 でホストされる静的ウェブサイトを作成し、AWS Lambda 関数を呼び出して画像のサイズを変更し、画像を Amazon S3 バケットに保存します。

B. Amazon CloudFront でホストされる静的ウェブサイトを作成し、AWS Step Functions を呼び出して画像のサイズを変更し、画像を Amazon RDS データベースに保存します。

C. Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web サーバー上でホストされる動的な Web サイトを作成します。EC2 インスタンスで実行されるプロセスを構成して、イメージのサイズを変更し、イメージを Amazon S3 バケットに保存します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) でサイズ変更ジョブを作成する、自動スケーリングの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターでホストされる動的ウェブサイトを作成します。Amazon EC2 インスタンス上で実行される画像サイズ変更プログラムをセットアップして、サイズ変更ジョブを処理します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109713-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 514 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上でマイクロサービス アプリケーションを実行しています。同社は、スケーラビリティを確保するために、アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移行したいと考えています。企業は、セキュリティコンプライアンスを維持するために、エンドポイントのプライベートアクセスを true に設定し、エンドポイントのパブリックアクセスを false に設定して Amazon EKS コントロールプレーンを設定する必要があります。企業はデータ プレーンをプライベート サブネットに配置する必要もあります。しかし、ノードがクラスターに参加できないため、会社はエラー通知を受け取りました。

どのソリューションでノードをクラスターに参加させることができますか?

A. AWS Identity and Access Management (IAM) で必要なアクセス許可を AmazonEKSNodeRole IAM ロールに付与します。

B. インターフェイス VPC エンドポイントを作成して、ノードがコントロール プレーンにアクセスできるようにします。

C. パブリックサブネットにノードを再作成します。 EC2 ノードのセキュリティ グループを制限します。

D. ノードのセキュリティ グループでアウトバウンド トラフィックを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109534-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 515 / トピック 1

ある企業はオンプレミスのアプリケーションを AWS に移行しています。同社は、Amazon Redshift をソリューションとして使用したいと考えています。

このシナリオではどのユースケースが Amazon Redshift に適していますか? (3つお選びください。)

A. 従来のコンテナ化されたイベント駆動型アプリケーションでデータにアクセスするためのデータ API のサポート

B. クライアント側とサーバー側の暗号化のサポート

C. 指定した時間帯およびアプリケーションがアクティブでないときに分析ワークロードを構築する

D. データをキャッシュしてバックエンド データベースへの負担を軽減する

E. ペタバイト規模のデータと毎分数千万件のリクエストをサポートするためにグローバルに拡張

F. AWS マネジメントコンソールを使用したクラスターのセカンダリレプリカの作成

解答: B, C, E - 確認中

コミュニティの解答は B, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109535-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 516 / トピック 1

企業は、顧客が財務情報を取得できるように API インターフェイスを顧客に提供します。同社は、年間の使用量のピーク時には、より多くのリクエストが発生すると予想しています。

同社は、顧客満足度を確保するために、API が低遅延で一貫して応答することを要求しています。会社は API 用のコンピューティング ホストを提供する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Application Load Balancer と Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。

B. プロビジョニングされた同時実行性で Amazon API Gateway と AWS Lambda 関数を使用します。

C. Application Load Balancer と Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを使用します。

D. 予約された同時実行性を備えた Amazon API Gateway および AWS Lambda 関数を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109719-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 517 / トピック 1

ある企業は、アーカイブの目的で、すべての AWS Systems Manager Session Manager ログを Amazon S3 バケットに送信したいと考えています。

この要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. Systems Manager コンソールで S3 ログを有効にします。セッション データの送信先となる S3 バケットを選択します。

B. Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。すべてのログを CloudWatch ログ グループにプッシュします。アーカイブの目的で、グループからログを S3 バケットにエクスポートします。

C. Systems Manager ドキュメントを作成して、すべてのサーバー ログを中央の S3 バケットにアップロードします。 Amazon EventBridge を使用して、アカウント内のすべてのサーバーに対して Systems Manager ドキュメントを毎日実行します。

D. Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。すべてのログを CloudWatch ログ グループにプッシュします。受信ログイベントを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームにプッシュする CloudWatch ログ サブスクリプションを作成します。 Amazon S3 を宛先として設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109536-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 518 / トピック 1

アプリケーションは Amazon RDS MySQL DB インスタンスを使用します。 RDS データベースのディスク容量が少なくなってきています。ソリューションアーキテクトは、ダウンタイムを発生させずにディスク容量を増やしたいと考えています。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RDS でストレージの自動スケーリングを有効にする

B. RDS データベース インスタンスのサイズを増やす

C. RDS データベース インスタンスのストレージ タイプをプロビジョンド IOPS に変更します。

D. RDS データベースをバックアップし、ストレージ容量を増やし、データベースを復元し、前のインスタンスを停止します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109721-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 519 / トピック 1

コンサルティング会社は、世界中の顧客にプロフェッショナルなサービスを提供しています。同社は、AWS でのデータの収集と分析を迅速に行うためのソリューションとツールを顧客に提供しています。企業は、顧客がセルフサービス目的で使用できるソリューションとツールの共通セットを一元管理し、展開する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客向けに AWS CloudFormation テンプレートを作成します。

B. 顧客向けに AWS Service Catalog 製品を作成します。

C. 顧客向けに AWS Systems Manager テンプレートを作成します。

D. 顧客向けに AWS Config アイテムを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109722-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 520 / トピック 1

ある会社は、Amazon EC2 インスタンス上で実行される新しい Web アプリケーションを設計しています。アプリケーションはバックエンドのデータストレージに Amazon DynamoDB を使用します。アプリケーションのトラフィックは予測不能になります。同社は、アプリケーションのデータベースへの読み取りおよび書き込みスループットが中程度から高程度になると予想しています。企業はアプリケーションのトラフィックに応じて拡張する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす DynamoDB テーブル構成はどれですか?

A. DynamoDB 標準テーブルクラスを使用して、プロビジョニングされた読み取りおよび書き込みで DynamoDB を設定します。 DynamoDB の自動スケーリングを定義された最大容量に設定します。

B. DynamoDB 標準テーブルクラスを使用して、オンデマンドモードで DynamoDB を設定します。

C. DynamoDB 標準低頻度アクセス (DynamoDB Standard-IA) テーブル クラスを使用して、プロビジョニングされた読み取りおよび書き込みで DynamoDB を設定します。 DynamoDB の自動スケーリングを定義された最大容量に設定します。

D. DynamoDB 標準低頻度アクセス (DynamoDB Standard-IA) テーブルクラスを使用して、オンデマンドモードで DynamoDB を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109539-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 521 / トピック 1

小売会社には複数の事業があります。各ビジネスの IT チームは独自の AWS アカウントを管理します。各チームアカウントは、AWS Organizations の組織の一部です。各チームは、チーム自身の AWS アカウントの Amazon DynamoDB テーブルで製品の在庫レベルを監視します。

同社は、中央在庫レポート アプリケーションを共有 AWS アカウントにデプロイしています。アプリケーションは、すべてのチームの DynamoDB テーブルから項目を読み取ることができる必要があります。

これらの要件を最も安全に満たす認証オプションはどれですか?

A. インベントリ アプリケーション アカウントで DynamoDB を AWS Secrets Manager と統合します。 Secrets Manager からの正しいシークレットを使用して DynamoDB テーブルを認証し、読み取るようにアプリケーションを設定します。 30 日ごとにシークレットのローテーションをスケジュールします。

B. すべてのビジネス アカウントで、プログラムによるアクセスを持つ IAM ユーザーを作成します。 DynamoDB テーブルの認証と読み取りに正しい IAM ユーザー アクセス キー ID とシークレット アクセス キーを使用するようにアプリケーションを設定します。 IAM アクセス キーを 30 日ごとに手動でローテーションします。

C. すべてのビジネス アカウントで、ロールに DynamoDB テーブルへのアクセスを許可するポリシーと、インベントリ アプリケーション アカウントの特定のロールを信頼する信頼ポリシーを備えた BU_ROLE という名前の IAM ロールを作成します。インベントリ アカウントで、STS AssumeRole API オペレーションへのアクセスを許可する APP_ROLE という名前のロールを作成します。 APP_ROLE を使用するようにアプリケーションを設定し、クロスアカウント ロール BU_ROLE を引き受けて DynamoDB テーブルを読み取ります。

D. DynamoDB を AWS Certificate Manager (ACM) と統合します。 DynamoDB を認証するための ID 証明書を生成します。 DynamoDB テーブルの認証と読み取りに正しい証明書を使用するようにアプリケーションを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109703-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 522 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用してコンテナアプリケーションを実行しています。会社の仕事量は一日を通して一定ではありません。同社は、Amazon EKS がワークロードに応じてスケールインおよびスケールアウトできることを望んでいます。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Lambda 関数を使用して EKS クラスターのサイズを変更します。

B. Kubernetes Metrics Server を使用して、ポッドの水平自動スケーリングを有効にします。

C. Kubernetes Cluster Autoscaler を使用して、クラスター内のノードの数を管理します。

D. Amazon API Gateway を使用して Amazon EKS に接続します。

E. AWS App Mesh を使用してネットワークアクティビティを観察します。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109702-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 523 / トピック 1

ある企業は、マイクロサービスベースのサーバーレス Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは複数の Amazon DynamoDB テーブルからデータを取得できる必要があります。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションのベースラインパフォーマンスに影響を与えずにデータを取得できる機能をアプリケーションに提供する必要があります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS AppSync パイプライン リゾルバー

B. Lambda@Edge 関数を使用した Amazon CloudFront

C. AWS Lambda 関数を備えたエッジ最適化 Amazon API Gateway

D. DynamoDB コネクタを使用した Amazon Athena フェデレーテッド クエリ

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/109701-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 524 / トピック 1

ある企業は、IAM 権限に関連するアクセス拒否エラーと未承認エラーを分析してトラブルシューティングしたいと考えています。会社では AWS CloudTrail が有効になっています。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Glue を使用し、CloudTrail ログにエラーをクエリするためのカスタム スクリプトを作成します。

B. AWS Batch を使用してカスタム スクリプトを作成し、CloudTrail ログにエラーをクエリします。

C. Amazon Athena クエリを使用して CloudTrail ログを検索し、エラーを特定します。

D. Amazon QuickSight を使用して CloudTrail ログを検索します。エラーを特定するためのダッシュボードを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111425-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 525 / トピック 1

ある企業は、既存の AWS 使用コストを運用コスト ダッシュボードに追加したいと考えています。ソリューション アーキテクトは、企業が使用コストにプログラム的にアクセスできるソリューションを推奨する必要があります。企業は、今年度のコスト データにアクセスし、今後 12 か月のコストを予測できる必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ページネーションを備えた AWS Cost Explorer API を使用して、使用コスト関連のデータにアクセスします。

B. ダウンロード可能な AWS Cost Explorer レポート .csv ファイルを使用して、使用コスト関連のデータにアクセスします。

C. 使用コストデータを FTP 経由で会社に送信するように AWS Budgets アクションを設定します。

D. 使用コストデータの AWS Budgets レポートを作成します。 SMTP 経由でデータを会社に送信します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111278-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 526 / トピック 1

ソリューションアーキテクトはアプリケーションの復元力をレビューしています。ソリューションアーキテクトは、データベース管理者が最近、スケーリング作業の一環としてアプリケーションの Amazon Aurora PostgreSQL データベース ライター インスタンスをフェイルオーバーしたことに気付きました。フェイルオーバーにより、アプリケーションのダウンタイムが 3 分間発生しました。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてスケーリング演習のダウンタイムを削減できるソリューションはどれですか?

A. フェイルオーバー中の負荷を処理するために、クラスター内にさらに Aurora PostgreSQL リードレプリカを作成します。

B. 同じ AWS リージョンにセカンダリ Aurora PostgreSQL クラスターをセットアップします。フェールオーバー中に、セカンダリ クラスターのライター エンドポイントを使用するようにアプリケーションを更新します。

C. フェイルオーバー中の負荷を処理するために Amazon ElastiCache for Memcached クラスターを作成します。

D. データベース用に Amazon RDS プロキシを設定します。プロキシ エンドポイントを使用するようにアプリケーションを更新します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111245-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 527 / トピック 1

ある企業は、単一の AWS リージョンで実行される地域サブスクリプションベースのストリーミング サービスを持っています。アーキテクチャは、Amazon EC2 インスタンス上の Web サーバーとアプリケーション サーバーで構成されます。 EC2 インスタンスは、Elastic Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループにあります。このアーキテクチャには、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Amazon Aurora グローバル データベース クラスターが含まれています。

同社は世界的に拡大し、アプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えたいと考えています。

最も高い耐障害性を提供するソリューションはどれですか?

A. Web 層とアプリケーション層の Auto Scaling グループを拡張して、2 番目のリージョンのアベイラビリティーゾーンにインスタンスをデプロイします。 Aurora グローバル データベースを使用して、データベースをプライマリ リージョンと 2 番目のリージョンにデプロイします。 2 番目のリージョンへのフェイルオーバー ルーティング ポリシーを備えた Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用します。

B. Web 層とアプリケーション層を 2 番目のリージョンにデプロイします。 2 番目のリージョンに Aurora PostgreSQL クロスリージョン Aurora レプリカを追加します。 2 番目のリージョンへのフェイルオーバー ルーティング ポリシーを備えた Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用します。必要に応じて、セカンダリをプライマリに昇格させます。

C. Web 層とアプリケーション層を 2 番目のリージョンにデプロイします。 2 番目のリージョンに Aurora PostgreSQL データベースを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、プライマリ データベースを 2 番目のリージョンにレプリケートします。 2 番目のリージョンへのフェイルオーバー ルーティング ポリシーを備えた Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用します。

D. Web 層とアプリケーション層を 2 番目のリージョンにデプロイします。 Amazon Aurora グローバル データベースを使用して、データベースをプライマリ リージョンと 2 番目のリージョンにデプロイします。 2 番目のリージョンへのフェイルオーバー ルーティング ポリシーを備えた Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用します。必要に応じて、セカンダリをプライマリに昇格させます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111428-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 528 / トピック 1

データ分析会社は、バッチ処理システムを AWS に移行したいと考えています。同社は、FTP を通じて日中に数千の小さなデータ ファイルを定期的に受信します。オンプレミスのバッチ ジョブは、データ ファイルを夜間に処理します。ただし、バッチ ジョブの実行が完了するまでに数時間かかります。

同社は、AWS ソリューションが、ファイルを送信する FTP クライアントへの変更を最小限に抑えながら、受信データ ファイルをできるだけ早く処理できるようにしたいと考えています。ソリューションでは、ファイルが正常に処理された後、受信データ ファイルを削除する必要があります。各ファイルの処理には 3 ～ 8 分かかります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. FTP サーバーを実行する Amazon EC2 インスタンスを使用して、受信ファイルを Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval のオブジェクトとして保存します。 AWS Batch でジョブキューを設定します。 Amazon EventBridge ルールを使用してジョブを呼び出し、S3 Glacier Flexible Retrieval から毎晩オブジェクトを処理します。ジョブがオブジェクトを処理した後、オブジェクトを削除します。

B. FTP サーバーを実行する Amazon EC2 インスタンスを使用して、受信ファイルを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。 AWS Batch でジョブキューを設定します。 Amazon EventBridge ルールを使用してジョブを呼び出し、EBS ボリュームから毎晩ファイルを処理します。ジョブがファイルを処理した後、ファイルを削除します。

C. AWS Transfer Family を使用して、受信ファイルを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存するための FTP サーバーを作成します。 AWS Batch でジョブキューを設定します。各ファイルが到着したときに Amazon S3 イベント通知を使用して、AWS Batch でジョブを呼び出します。ジョブがファイルを処理した後、ファイルを削除します。

D. AWS Transfer Family を使用して、受信ファイルを Amazon S3 Standard に保存するための FTP サーバーを作成します。ファイルを処理し、処理後にファイルを削除する AWS Lambda 関数を作成します。ファイルが到着したときに S3 イベント通知を使用して Lambda 関数を呼び出します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111317-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 529 / トピック 1

ある企業はワークロードを AWS に移行しています。同社のデータベースにはトランザクションデータと機密データが含まれています。同社は、AWS クラウド ソリューションを使用してセキュリティを強化し、データベースの運用オーバーヘッドを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon EC2 に移行します。暗号化には AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS 管理のキーを使用します。

B. データベースを Amazon RDS に移行し、保存時の暗号化を構成します。

C. データを Amazon S3 に移行する データのセキュリティと保護に Amazon Macie を使用する

D. データベースを Amazon RDS に移行します。データのセキュリティと保護には Amazon CloudWatch Logs を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111246-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 530 / トピック 1

ある会社は、TCP および UDP マルチプレイヤー ゲーム機能を備えたオンライン ゲーム アプリケーションを持っています。同社は、Amazon Route 53 を使用して、アプリケーション トラフィックを異なる AWS リージョンにある複数のネットワーク ロード バランサー (NLB) に向けます。同社は、ユーザーの増加に備えて、アプリケーションのパフォーマンスを向上させ、オンライン ゲームの遅延を短縮する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. NLB の前に Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 Cache-Control max-age パラメータを増やします。

B. NLB を Application Load Balancer (ALB) に置き換えます。レイテンシベースのルーティングを使用するように Route 53 を設定します。

C. AWS Global Accelerator を NLB の前に追加します。正しいリスナー ポートを使用するように Global Accelerator エンドポイントを構成します。

D. NLB の背後に Amazon API Gateway エンドポイントを追加します。 API キャッシュを有効にします。さまざまなステージのメソッド キャッシュをオーバーライドします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111271-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 531 / トピック 1

企業はサードパーティのデータ フィードと統合する必要があります。データ フィードは Webhook を送信して、新しいデータを使用できるようになったときに外部サービスに通知します。開発者は、会社が Webhook コールバックを受信したときにデータを取得する AWS Lambda 関数を作成しました。開発者は、サードパーティが Lambda 関数を呼び出せるようにする必要があります。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数の関数 URL を作成します。 Webhook 用に Lambda 関数の URL をサードパーティに提供します。

B. Lambda 関数の前に Application Load Balancer (ALB) をデプロイします。 Webhook の ALB URL をサードパーティに提供します。

C. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。トピックを Lambda 関数にアタッチします。 Webhook 用に SNS トピックのパブリック ホスト名をサードパーティに提供します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。キューを Lambda 関数にアタッチします。 Webhook 用に SQS キューのパブリック ホスト名をサードパーティに提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111430-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 532 / トピック 1

企業は AWS リージョンにワークロードを持っています。顧客は、Amazon API Gateway REST API を使用してワークロードに接続し、アクセスします。同社は Amazon Route 53 を DNS プロバイダーとして使用しています。同社は、すべての顧客に個別の安全な URL を提供したいと考えています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 必要なドメインをレジストラに登録します。 Route 53 ホストゾーンにワイルドカードカスタムドメイン名を作成し、API Gateway エンドポイントを指すゾーンに記録します。

B. 別のリージョンの AWS Certificate Manager (ACM) のドメインに一致するワイルドカード証明書をリクエストします。

C. Route 53 の必要に応じて、顧客ごとにホストゾーンを作成します。API Gateway エンドポイントを指すゾーンレコードを作成します。

D. 同じリージョン内の AWS Certificate Manager (ACM) でカスタム ドメイン名と一致するワイルドカード証明書をリクエストします。

E. API Gateway で顧客ごとに複数の API エンドポイントを作成します。

F. API Gateway で REST API のカスタム ドメイン名を作成します。 AWS Certificate Manager (ACM) から証明書をインポートします。

解答: A, D, F - 確認中

コミュニティの解答は A, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111382-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 533 / トピック 1

ある企業はデータを Amazon S3 に保存します。規制によれば、データには個人を特定できる情報 (PII) が含まれていてはなりません。同社は最近、S3 バケットに PII を含むオブジェクトがいくつかあることを発見しました。会社は、S3 バケット内の PII を自動的に検出し、会社のセキュリティ チームに通知する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Macie を使用します。 Amazon EventBridge ルールを作成して、Macie の検出結果から SensitiveData イベント タイプをフィルタリングし、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知をセキュリティ チームに送信します。

B. Amazon GuardDuty を使用します。 Amazon EventBridge ルールを作成して、GuardDuty の検出結果から CRITICAL イベント タイプをフィルタリングし、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知をセキュリティ チームに送信します。

C. Amazon Macie を使用します。 Macie の検出結果から SensitiveData:S3Object/Personal イベント タイプをフィルタリングし、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 通知をセキュリティ チームに送信する Amazon EventBridge ルールを作成します。

D. Amazon GuardDuty を使用します。 Amazon EventBridge ルールを作成して、GuardDuty の検出結果から CRITICAL イベント タイプをフィルタリングし、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 通知をセキュリティ チームに送信します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111432-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 534 / トピック 1

ある企業は、複数の AWS アカウント用のロギング ソリューションを構築したいと考えています。同社は現在、すべてのアカウントのログを集中アカウントに保存しています。同社は、VPC フローログと AWS CloudTrail ログを保存するために、一元化されたアカウントに Amazon S3 バケットを作成しました。すべてのログは、頻繁な分析のために 30 日間高可用性を維持し、バックアップ目的でさらに 60 日間保持し、作成後 90 日後に削除する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 作成から 30 日後に、オブジェクトを S3 標準ストレージ クラスに移行します。 90 日後にオブジェクトを削除するように Amazon S3 に指示する有効期限アクションを作成します。

B. 作成から 30 日後に、オブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) ストレージ クラスに移行します。 90 日後にすべてのオブジェクトを S3 Glacier Flexible Retrieval ストレージ クラスに移動します。 90 日後にオブジェクトを削除するように Amazon S3 に指示する有効期限アクションを作成します。

C. 作成から 30 日後に、オブジェクトを S3 Glacier Flexible Retrieval ストレージ クラスに移行します。 90 日後にオブジェクトを削除するように Amazon S3 に指示する有効期限アクションを作成します。

D. 作成から 30 日後に、オブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) ストレージ クラスに移行します。 90 日後にすべてのオブジェクトを S3 Glacier Flexible Retrieval ストレージ クラスに移動します。 90 日後にオブジェクトを削除するように Amazon S3 に指示する有効期限アクションを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111434-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 535 / トピック 1

ある企業は、ワークロード用に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを構築しています。 Amazon EKS に保存されているすべてのシークレットは、Kubernetes etcd キー/値ストアで暗号化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。 AWS Secrets Manager を使用して、Amazon EKS 内のすべてのシークレットを管理、ローテーション、保存します。

B. 新しい AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。 Amazon EKS クラスターで Amazon EKS KMS シークレット暗号化を有効にします。

C. デフォルトのオプションを使用して Amazon EKS クラスターを作成します。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Container Storage Interface (CSI) ドライバーをアドオンとして使用します。

D. alias/aws/ebs エイリアスを使用して、新しい AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。アカウントのデフォルトの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム暗号化を有効にします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111385-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 536 / トピック 1

ある企業は、データサイエンティストに、自社の実稼働 Amazon RDS for PostgreSQL データベースへのほぼリアルタイムの読み取り専用アクセスを提供したいと考えています。データベースは現在、シングル AZ データベースとして構成されています。データ サイエンティストは、運用データベースに影響を与えない複雑なクエリを使用します。同社は可用性の高いソリューションを必要としています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. メンテナンス期間中に既存の実稼働データベースを拡張して、データ サイエンティストに十分な能力を提供します。

B. シングル AZ から、より大きなセカンダリ スタンバイ インスタンスを備えたマルチ AZ インスタンス デプロイメントにセットアップを変更します。データ サイエンティストにセカンダリ インスタンスへのアクセスを提供します。

C. セットアップをシングル AZ からマルチ AZ インスタンスのデプロイメントに変更します。データ サイエンティストに 2 つの追加のリードレプリカを提供します。

D. シングル AZ から 2 つの読み取り可能なスタンバイ インスタンスを備えたマルチ AZ クラスター デプロイメントにセットアップを変更します。データ サイエンティストに読み取りエンドポイントを提供します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111435-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 537 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがって動作する 3 層 Web アプリケーションを実行しています。アプリケーション アーキテクチャには、Application Load Balancer、ユーザー セッション状態をホストする Amazon EC2 Web サーバー、および EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースが含まれています。同社はアプリケーションのトラフィックが急激に増加すると予想している。同社は、将来のアプリケーション容量の需要に合わせて拡張し、3 つのアベイラビリティーゾーンすべてで高可用性を確保できるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Multi-AZ DB クラスターデプロイメントを使用して、MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行します。高可用性を備えた Redis 用 Amazon ElastiCache を使用して、セッション データを保存し、読み取りをキャッシュします。 Web サーバーを 3 つのアベイラビリティーゾーンにある Auto Scaling グループに移行します。

B. Multi-AZ DB クラスターデプロイメントを使用して、MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行します。高可用性を備えた Memcached 用 Amazon ElastiCache を使用して、セッション データを保存し、読み取りをキャッシュします。 Web サーバーを 3 つのアベイラビリティーゾーンにある Auto Scaling グループに移行します。

C. MySQL データベースを Amazon DynamoDB に移行する DynamoDB Accelerator (DAX) を使用して読み取りをキャッシュします。セッションデータをDynamoDBに保存します。 Web サーバーを 3 つのアベイラビリティーゾーンにある Auto Scaling グループに移行します。

D. MySQL データベースを単一のアベイラビリティーゾーン内の Amazon RDS for MySQL に移行します。高可用性を備えた Redis 用 Amazon ElastiCache を使用して、セッション データを保存し、読み取りをキャッシュします。 Web サーバーを 3 つのアベイラビリティーゾーンにある Auto Scaling グループに移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111386-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 538 / トピック 1

世界的なビデオストリーミング会社は、Amazon CloudFront をコンテンツ配信ネットワーク (CDN) として使用しています。同社は、コンテンツを複数の国に段階的に展開したいと考えています。企業は、コンテンツを展開する国外の視聴者がコンテンツを閲覧できないようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 許可リストを使用して、CloudFront のコンテンツに地理的制限を追加します。カスタム エラー メッセージを設定します。

B. 制限されたコンテンツに新しい URL を設定します。署名付き URL と Cookie を使用してアクセスを承認します。カスタム エラー メッセージを設定します。

C. 当社が配信するコンテンツのデータを暗号化します。カスタム エラー メッセージを設定します。

D. 制限されたコンテンツの新しい URL を作成します。署名付き URL に対して時間制限付きアクセス ポリシーを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111387-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 539 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドを使用してオンプレミスの災害復旧 (DR) 構成を改善したいと考えています。同社の中核となる実稼働ビジネス アプリケーションは、仮想マシン (VM) 上で実行される Microsoft SQL Server Standard を使用しています。このアプリケーションの目標復旧時点 (RPO) は 30 秒以下、目標復旧時間 (RTO) は 60 分です。 DR ソリューションでは、可能な限りコストを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Microsoft SQL Server Enterprise と Always On 可用性グループを使用して、オンプレミス サーバーと AWS の間にマルチサイトのアクティブ/アクティブ セットアップを構成します。

B. AWS で SQL Server データベース用のウォーム スタンバイ Amazon RDS を構成します。変更データキャプチャ (CDC) を使用するように AWS Database Migration Service (AWS DMS) を設定します。

C. ディスクの変更をパイロットライトとして AWS にレプリケートするように構成された AWS Elastic Disaster Recovery を使用します。

D. サードパーティのバックアップ ソフトウェアを使用して、毎晩バックアップを取得します。バックアップのセカンダリ セットを Amazon S3 に保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111301-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 540 / トピック 1

ある企業には、Oracle データベースを使用して顧客情報を処理および保存するオンプレミス サーバーがあります。同社は、AWS データベース サービスを使用して、可用性を高め、アプリケーションのパフォーマンスを向上させたいと考えています。同社はまた、プライマリ データベース システムからレポートをオフロードしたいと考えています。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、複数の AWS リージョンに Amazon RDS DB インスタンスを作成します。レポート機能をプライマリ DB インスタンスとは別の DB インスタンスに向けます。

B. シングル AZ デプロイメントで Amazon RDS を使用して Oracle データベースを作成します。プライマリ DB インスタンスと同じゾーンにリードレプリカを作成します。レポート機能をリードレプリカに指示します。

C. マルチ AZ クラスター展開に展開された Amazon RDS を使用して、Oracle データベースを作成します。クラスター展開でリーダー インスタンスを使用するようにレポート機能に指示します。

D. マルチ AZ インスタンス展開に展開された Amazon RDS を使用して、Amazon Aurora データベースを作成します。レポート機能をリーダー インスタンスに指示します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111439-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 541 / トピック 1

ある企業が AWS 上に Web アプリケーションを構築したいと考えています。 Web サイトへのクライアント アクセス リクエストは予測不可能であり、長時間アイドル状態になる可能性があります。サブスクリプション料金を支払った顧客のみが、Web アプリケーションにサインインして使用できます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. Amazon DynamoDB からユーザー情報を取得する AWS Lambda 関数を作成します。 RESTful API を受け入れるための Amazon API Gateway エンドポイントを作成します。 API 呼び出しを Lambda 関数に送信します。

B. Application Load Balancer の背後に Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスを作成して、Amazon RDS からユーザー情報を取得します。 RESTful API を受け入れるための Amazon API Gateway エンドポイントを作成します。 API 呼び出しを Lambda 関数に送信します。

C. ユーザーを認証するために Amazon Cognito ユーザープールを作成します。

D. ユーザーを認証するための Amazon Cognito ID プールを作成します。

E. AWS Amplify を使用して、HTML、CSS、JS を使用してフロントエンドウェブコンテンツを提供します。統合された Amazon CloudFront 構成を使用します。

F. PHP、CSS、および JS で Amazon S3 静的ウェブホスティングを使用します。 Amazon CloudFront を使用してフロントエンド Web コンテンツを提供します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111440-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 542 / トピック 1

メディア会社は、Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して、インターネット経由でコンテンツを配信します。同社は、プレミアム顧客のみがメディア ストリームとファイル コンテンツにアクセスできるようにしたいと考えています。同社はすべてのコンテンツを Amazon S3 バケットに保存しています。同社は、映画のレンタルや音楽のダウンロードなど、特定の目的で顧客にコンテンツをオンデマンドで配信しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 署名付き Cookie を生成し、プレミアム顧客に提供します。

B. CloudFront 署名付き URL を生成し、プレミアム顧客に提供します。

C. オリジン アクセス コントロール (OAC) を使用して、プレミアム以外の顧客のアクセスを制限します。

D. フィールドレベルの暗号化を生成してアクティブ化し、プレミアム以外の顧客をブロックします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111441-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 543 / トピック 1

ある企業は、個別にブリードされた複数の AWS アカウントで Amazon EC2 インスタンスを実行しています。同社は最近、Savings Pian を購入しました。会社のビジネス要件の変化により、会社は多数の EC2 インスタンスを廃止しました。同社は、Savings Plan の割引を他の AWS アカウントでも使用したいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 管理アカウントの AWS アカウント管理コンソールで、請求設定セクションから割引共有をオンにします。

B. 既存の Savings Plan を購入したアカウントの AWS アカウント管理コンソールで、請求設定セクションから割引共有をオンにします。すべてのアカウントを含めます。

C. AWS Organizations 管理アカウントから、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して Savings Plan を他のアカウントと共有します。

D. 新しい支払者アカウントで AWS Organizations に組織を作成します。他の AWS アカウントを管理アカウントから組織に参加するように招待します。

E. 既存の EC2 インスタンスと Savings Plan を使用して、既存の AWS アカウントの AWS Organizations に組織を作成します。他の AWS アカウントを管理アカウントから組織に参加するように招待します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111442-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 544 / トピック 1

小売会社は、パブリック REST API に地域の Amazon API Gateway API を使用しています。API Gateway エンドポイントは、Amazon Route 53 エイリアス レコードを指すカスタム ドメイン名です。ソリューション アーキテクトは、新しいバージョンの API をリリースするために、顧客への影響とデータ損失を最小限に抑えるソリューションを作成する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API Gateway のカナリア リリース デプロイメント ステージを作成します。最新の API バージョンをデプロイします。適切な割合のトラフィックをカナリア ステージに向けます。 API の検証後、カナリア ステージを実稼働ステージに昇格します。

B. OpenAPI YAML ファイル形式の新しいバージョンの API を使用して、新しい API Gateway エンドポイントを作成します。 API Gateway の API へのインポートから更新操作をマージ モードで使用します。新しいバージョンの API を運用段階にデプロイします。

C. OpenAPI JSON ファイル形式の新しいバージョンの API を使用して、新しい API Gateway エンドポイントを作成します。 API Gateway の API への上書きモードでインポートから更新操作を使用します。新しいバージョンの API を運用段階にデプロイします。

D. 新しいバージョンの API 定義を使用して、新しい API Gateway エンドポイントを作成します。新しい API Gateway API のカスタム ドメイン名を作成します。 Route 53 エイリアス レコードが新しい API Gateway API カスタム ドメイン名を指すようにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/111450-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 545 / トピック 1

企業は、プライマリ Web サイトが利用できない場合に、ユーザーをバックアップの静的エラー ページに誘導したいと考えています。プライマリウェブサイトの DNS レコードは Amazon Route 53 でホストされています。ドメインは Application Load Balancer (ALB) を指しています。同社は、変更とインフラストラクチャのオーバーヘッドを最小限に抑えるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. レイテンシ ルーティング ポリシーを使用するように Route 53 レコードを更新します。トラフィックが最も応答性の高いエンドポイントに送信されるように、Amazon S3 バケットでホストされている静的エラー ページをレコードに追加します。

B. Route 53 のアクティブ/パッシブ フェイルオーバー構成をセットアップします。 Route 53 ヘルスチェックで ALB エンドポイントが異常であると判断された場合、Amazon S3 バケットでホストされている静的エラー ページにトラフィックを送信します。

C. ALB と静的エラー ページをエンドポイントとしてホストする Amazon EC2 インスタンスを使用して、Route 53 アクティブ/アクティブ構成をセットアップします。 ALB のヘルスチェックが失敗した場合にのみインスタンスにリクエストを送信するように Route 53 を設定します。

D. 複数値の回答ルーティング ポリシーを使用するように Route 53 レコードを更新します。ヘルスチェックを作成します。ヘルスチェックに合格した場合は、トラフィックを Web サイトに誘導します。ヘルスチェックに合格しなかった場合は、Amazon S3 でホストされている静的エラー ページにトラフィックを送信します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116974-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 546 / トピック 1

企業の IT 費用に関する最近の分析では、バックアップ コストを削減する必要性が浮き彫りになっています。同社の最高情報責任者は、物理バックアップ テープの使用を排除することで、オンプレミスのバックアップ インフラストラクチャを簡素化し、コストを削減したいと考えています。企業は、オンプレミスのバックアップ アプリケーションとワークフローへの既存の投資を維持する必要があります。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. NFS インターフェイスを使用してバックアップ アプリケーションに接続するように AWS Storage Gateway をセットアップします。

B. NFS インターフェイスを使用してバックアップ アプリケーションに接続する Amazon EFS ファイル システムをセットアップします。

C. iSCSI インターフェイスを使用してバックアップ アプリケーションに接続する Amazon EFS ファイル システムをセットアップします。

D. iSCSI 仮想テープ ライブラリ (VTL) インターフェイスを使用してバックアップ アプリケーションに接続するように AWS Storage Gateway をセットアップします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116975-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 547 / トピック 1

ある企業は、さまざまな場所にデータ収集センサーを設置しています。データ収集センサーは、大量のデータを企業にストリーミングします。同社は、大量のストリーミング データを取り込んで処理するためのプラットフォームを AWS 上に設計したいと考えています。ソリューションはスケーラブルであり、ほぼリアルタイムでのデータ収集をサポートする必要があります。企業は、将来のレポート作成のためにデータを Amazon S3 に保存する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してストリーミング データを Amazon S3 に配信します。

B. AWS Glue を使用してストリーミング データを Amazon S3 に配信します。

C. AWS Lambda を使用してストリーミング データを配信し、そのデータを Amazon S3 に保存します。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、ストリーミング データを Amazon S3 に配信します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116976-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 548 / トピック 1

ある企業は、財務、データ分析、開発部門用に個別の AWS アカウントを持っています。コストとセキュリティ上の懸念から、同社は各 AWS アカウントが使用できるサービスを制御したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager テンプレートを使用して、各部門が使用できる AWS サービスを制御します。

B. AWS Organizations の部門ごとに組織単位 (OU) を作成します。サービス コントロール ポリシー (SCP) を OU にアタッチします。

C. AWS CloudFormation を使用して、各部門が使用できる AWS サービスのみを自動的にプロビジョニングします。

D. AWS アカウントの AWS Service Catalog に製品のリストを設定して、特定の AWS サービスの使用を管理および制御します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116977-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 549 / トピック 1

ある企業は、e コマース Web サイト用に多層アプリケーションを作成しました。この Web サイトは、パブリック サブネットに常駐する Application Load Balancer、パブリック サブネットの Web 層、およびプライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスでホストされる MySQL クラスターを使用します。 MySQL データベースは、サードパーティ プロバイダーによってインターネット上でホストされている製品カタログと価格情報を取得する必要があります。ソリューションアーキテクトは、運用上のオーバーヘッドを増加させることなくセキュリティを最大化する戦略を考案する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC に NAT インスタンスをデプロイします。すべてのインターネットベースのトラフィックを NAT インスタンス経由でルーティングします。

B. NAT ゲートウェイをパブリック サブネットに展開します。プライベート サブネット ルート テーブルを変更して、インターネットに向かうすべてのトラフィックを NAT ゲートウェイに送信します。

C. インターネット ゲートウェイを構成し、VPC に接続します。プライベート サブネット ルート テーブルを変更して、インターネット宛てのトラフィックをインターネット ゲートウェイに送信します。

D. 仮想プライベート ゲートウェイを構成し、VPC に接続します。プライベート サブネット ルート テーブルを変更して、インターネット宛てのトラフィックを仮想プライベート ゲートウェイに送信します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116978-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 550 / トピック 1

ある企業は、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して AWS Lambda 環境変数を暗号化しています。ソリューションアーキテクトは、環境変数を復号して使用するために必要な権限が設定されていることを確認する必要があります。

ソリューションアーキテクトは、正しい権限を実装するためにどの手順を実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Lambda リソースポリシーに AWS KMS アクセス許可を追加します。

B. Lambda 実行ロールに AWS KMS アクセス許可を追加します。

C. Lambda 関数ポリシーに AWS KMS アクセス許可を追加します。

D. AWS KMS キーポリシーで Lambda 実行ロールを許可します。

E. AWS KMS キーポリシーで Lambda リソースポリシーを許可します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116979-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 551 / トピック 1

ある会社には、レポートを作成する財務アプリケーションがあります。レポートのサイズは平均 50 KB で、Amazon S3 に保存されます。レポートは作成後の最初の 1 週間に頻繁にアクセスされるため、数年間保存する必要があります。レポートは 6 時間以内に取得できる必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. S3 標準を使用します。 S3 ライフサイクル ルールを使用して、7 日後にレポートを S3 Glacier に移行します。

B. S3 標準を使用します。 S3 ライフサイクル ルールを使用して、7 日後にレポートを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行します。

C. S3 インテリジェント階層化を使用します。 S3 Intelligent-Tiering を設定して、レポートを S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) および S3 Glacier に移行します。

D. S3 標準を使用します。 S3 ライフサイクル ルールを使用して、7 日後にレポートを S3 Glacier Deep Archive に移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116896-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 552 / トピック 1

企業は、Amazon EC2 インスタンスのコストを最適化する必要があります。また、同社は EC2 インスタンスのタイプとファミリーを 2 ～ 3 か月ごとに変更する必要があります。

これらの要件を満たすために企業は何をすべきでしょうか?

A. 3 年間の部分前払いリザーブド インスタンスを購入します。

B. 1 年間の前払い不要の Compute Savings Plan を購入します。

C. すべての Upfront リザーブド インスタンスを 1 年間購入します。

D. 1 年間の All Upfront EC2 Instance Savings Plan を購入します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116897-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 553 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業の Amazon S3 バケットをレビューして、個人を特定できる情報 (PII) を検出する必要があります。同社は PII データを us-east-1 リージョンと us-west-2 リージョンに保存します。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各リージョンで Amazon Macie を設定します。 Amazon S3 内のデータを分析するジョブを作成します。

B. すべてのリージョンに対して AWS Security Hub を設定します。 Amazon S3 内のデータを分析するための AWS Config ルールを作成します。

C. Amazon S3 内のデータを分析するように Amazon Inspector を設定します。

D. Amazon S3 内のデータを分析するように Amazon GuardDuty を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117206-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 554 / トピック 1

企業の SAP アプリケーションには、オンプレミス環境にバックエンド SQL Server データベースがあります。同社は、オンプレミスのアプリケーションとデータベース サーバーを AWS に移行したいと考えています。この企業は、SAP データベースの高い要求を満たすインスタンス タイプを必要としています。オンプレミスのパフォーマンス データは、SAP アプリケーションとデータベースの両方でメモリ使用率が高いことを示しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションにはコンピューティングに最適化されたインスタンス ファミリーを使用します。データベースにはメモリ最適化インスタンス ファミリーを使用します。

B. アプリケーションとデータベースの両方にストレージ最適化インスタンス ファミリーを使用します。

C. アプリケーションとデータベースの両方にメモリ最適化インスタンス ファミリーを使用します。

D. アプリケーションにはハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) に最適化されたインスタンス ファミリーを使用します。データベースにはメモリ最適化インスタンス ファミリーを使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117442-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 555 / トピック 1

企業は、パブリック サブネットとプライベート サブネットを持つ VPC でアプリケーションを実行します。 VPC は複数のアベイラビリティーゾーンにまたがります。アプリケーションはプライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用します。

ソリューションアーキテクトは、EC2 インスタンスと SQS キュー間の接続を確立するための安全なソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon SQS のインターフェイス VPC エンドポイントを実装します。プライベート サブネットを使用するようにエンドポイントを構成します。プライベートサブネット内の EC2 インスタンスからのトラフィックを許可する受信アクセス ルールを持つセキュリティ グループをエンドポイントに追加します。

B. Amazon SQS のインターフェイス VPC エンドポイントを実装します。パブリック サブネットを使用するようにエンドポイントを構成します。プライベートサブネット内の EC2 インスタンスからのアクセスを許可する VPC エンドポイント ポリシーをインターフェイス エンドポイントにアタッチします。

C. Amazon SQS のインターフェイス VPC エンドポイントを実装します。パブリック サブネットを使用するようにエンドポイントを構成します。指定された VPC エンドポイントのみからのリクエストを許可する Amazon SQS アクセス ポリシーをインターフェイス VPC エンドポイントにアタッチします。

D. Amazon SQS のゲートウェイ エンドポイントを実装します。 NAT ゲートウェイをプライベート サブネットに追加します。 SQS キューへのアクセスを許可する IAM ロールを EC2 インスタンスにアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116983-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 556 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して 3 層 Web アプリケーションをデプロイしています。 Web アプリケーションは、Web 層と、Amazon DynamoDB テーブルにユーザー データを保存および取得するアプリケーション層で構成されます。ウェブ層とアプリケーション層は Amazon EC2 インスタンスでホストされており、データベース層は一般にアクセスできません。アプリケーション EC2 インスタンスは、テンプレートで API 認証情報を公開せずに DynamoDB テーブルにアクセスする必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. DynamoDB テーブルを読み取るための IAM ロールを作成します。インスタンス プロファイルを参照して、ロールをアプリケーション インスタンスに関連付けます。

B. DynamoDB テーブルの読み取りおよび書き込みに必要な権限を持つ IAM ロールを作成します。ロールを EC2 インスタンス プロファイルに追加し、インスタンス プロファイルをアプリケーション インスタンスに関連付けます。

C. AWS CloudFormation テンプレートのパラメータ セクションを使用して、DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みに必要なアクセス許可を持つ、すでに作成された IAM ユーザーからのアクセス権と秘密キーをユーザーに入力させます。

D. DynamoDB テーブルの読み取りおよび書き込みに必要な権限を持つ IAM ユーザーを AWS CloudFormation テンプレートに作成します。 GetAtt 関数を使用してアクセス キーと秘密キーを取得し、ユーザー データを通じてそれらをアプリケーション インスタンスに渡します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117434-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 557 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは分析アプリケーションを管理します。このアプリケーションは、大量の半構造化データを Amazon S3 バケットに保存します。ソリューション アーキテクトは、並列データ処理を使用してデータをより迅速に処理したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、Amazon Redshift データベースに保存されている情報を使用してデータを強化したいとも考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Athena を使用して S3 データを処理します。 AWS Glue と Amazon Redshift データを使用して、S3 データを強化します。

B. Amazon EMR を使用して S3 データを処理します。 Amazon EMR と Amazon Redshift データを使用して、S3 データを強化します。

C. Amazon EMR を使用して S3 データを処理します。 Amazon Kinesis Data Streams を使用して S3 データを Amazon Redshift に移動し、データを強化できるようにします。

D. AWS Glue を使用して S3 データを処理します。 AWS Lake Formation と Amazon Redshift データを使用して、S3 データを強化します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117344-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 558 / トピック 1

ある企業には、同じ AWS アカウント内の us-west-2 リージョンに位置する 2 つの VPC があります。会社は、これらの VPC 間のネットワーク トラフィックを許可する必要があります。 VPC 間では毎月約 500 GB のデータ転送が発生します。

これらの VPC を接続するための最もコスト効率の高いソリューションは何ですか?

A. VPC を接続するために AWS Transit Gateway を実装します。 VPC 間通信にトランジット ゲートウェイを使用するように、各 VPC のルート テーブルを更新します。

B. VPC 間に AWS サイト間 VPN トンネルを実装します。 VPC 間通信に VPN トンネルを使用するように、各 VPC のルート テーブルを更新します。

C. VPC 間に VPC ピアリング接続を設定します。 VPC 間通信に VPC ピアリング接続を使用するように、各 VPC のルート テーブルを更新します。

D. VPC 間に 1 GB の AWS Direct Connect 接続をセットアップします。 VPC 間通信に Direct Connect 接続を使用するように、各 VPC のルート テーブルを更新します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117053-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 559 / トピック 1

ある企業は、さまざまな製品ラインに対応する複数のアプリケーションを AWS 上でホストしています。アプリケーションは、Amazon EC2 インスタンスや Application Load Balancer などのさまざまなコンピューティング リソースを使用します。アプリケーションは、複数の AWS リージョンにわたる AWS Organizations 内の同じ組織内の異なる AWS アカウントで実行されます。各製品ラインのチームは、個々のアカウントの各コンピューティング リソースにタグを付けています。

同社は、組織の一括請求機能から各製品ラインのコストに関する詳細を知りたいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS 請求コンソールで、AWS が生成した特定のタグを選択します。

B. AWS 請求コンソールで特定のユーザー定義タグを選択します。

C. AWS リソース グループ コンソールで特定のユーザー定義タグを選択します。

D. 各 AWS アカウントから選択したタグをアクティブ化します。

E. 選択したタグを組織管理アカウントからアクティブ化します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117403-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 560 / トピック 1

企業のソリューションアーキテクトは、AWS Organizations を使用する AWS マルチアカウントソリューションを設計しています。ソリューション アーキテクトは、会社のアカウントを組織単位 (OU) に編成しました。

ソリューション アーキテクトは、OU 階層への変更を識別するソリューションを必要としています。また、ソリューションでは変更を会社の運用チームに通知する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Control Tower を使用して AWS アカウントをプロビジョニングします。アカウント ドリフト通知を使用して、OU 階層への変更を特定します。

B. AWS Control Tower を使用して AWS アカウントをプロビジョニングします。 AWS Config の集約ルールを使用して、OU 階層への変更を特定します。

C. AWS Service Catalog を使用して組織にアカウントを作成します。 AWS CloudTrail 組織証跡を使用して、OU 階層への変更を特定します。

D. AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Organizations にアカウントを作成します。スタック上でドリフト検出操作を使用して、OU 階層への変更を特定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117021-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 561 / トピック 1

企業の Web サイトは毎日何百万ものリクエストを処理しており、リクエストの数は増え続けています。ソリューションアーキテクトは、Web アプリケーションの応答時間を改善する必要があります。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが Amazon DynamoDB テーブルから製品の詳細を取得する際のレイテンシーを短縮する必要があると判断しました。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターをセットアップします。すべての読み取りリクエストを DAX 経由でルーティングします。

B. DynamoDB テーブルとウェブアプリケーションの間に Amazon ElastiCache for Redis をセットアップします。すべての読み取りリクエストを Redis 経由でルーティングします。

C. DynamoDB テーブルとウェブアプリケーションの間に Amazon ElastiCache for Memcached を設定します。すべての読み取りリクエストを Memcached 経由でルーティングします。

D. テーブルに Amazon DynamoDB Streams をセットアップし、AWS Lambda にテーブルから読み取らせて Amazon ElastiCache にデータを設定します。すべての読み取りリクエストを ElastiCache 経由でルーティングします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117022-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 562 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスから Amazon DynamoDB への API 呼び出しがインターネットを経由しないようにする必要があります。

この要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. エンドポイントのルート テーブル エントリを作成します。

B. DynamoDB のゲートウェイ エンドポイントを作成します。

C. Amazon EC2 のインターフェイスエンドポイントを作成します。

D. VPC の各サブネットにエンドポイントの Elastic Network Interface を作成します。

E. アクセスを提供するには、エンドポイントのセキュリティ グループにセキュリティ グループ エントリを作成します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117251-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 563 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターとオンプレミスの Kubernetes クラスターの両方でアプリケーションを実行しています。同社は、すべてのクラスターとワークロードを中央の場所から表示したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch Container Insights を使用してクラスター情報を収集し、グループ化します。

B. Amazon EKS Connector を使用して、すべての Kubernetes クラスターを登録して接続します。

C. AWS Systems Manager を使用してクラスター情報を収集および表示します。

D. Amazon EKS Anywhere をプライマリクラスターとして使用し、ネイティブ Kubernetes コマンドで他のクラスターを表示します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117023-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 564 / トピック 1

ある企業は e コマース アプリケーションを構築しており、機密性の高い顧客情報を保存する必要があります。会社は、顧客が Web サイト上で購入取引を完了できるようにする必要があります。また、企業は、データベース管理者からであっても、顧客の機密データが確実に保護されるようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 機密データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。 EBS 暗号化を使用してデータを暗号化します。 IAM インスタンス ロールを使用してアクセスを制限します。

B. 機密データを Amazon RDS for MySQL に保存します。 AWS Key Management Service (AWS KMS) クライアント側暗号化を使用してデータを暗号化します。

C. 機密データを Amazon S3 に保存します。 AWS Key Management Service (AWS KMS) サーバー側暗号化を使用してデータを暗号化します。 S3 バケットポリシーを使用してアクセスを制限します。

D. 機密データを Amazon FSx for Windows Server に保存します。ファイル共有をアプリケーション サーバーにマウントします。 Windows のファイル権限を使用してアクセスを制限します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117024-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 565 / トピック 1

ある企業には、トランザクション データを処理するオンプレミスの MySQL データベースがあります。同社はデータベースを AWS クラウドに移行しています。移行されたデータベースは、データベースを使用する会社のアプリケーションとの互換性を維持する必要があります。移行されたデータベースは、需要が増加した期間中に自動的に拡張する必要もあります。

これらの要件を満たす移行ソリューションはどれですか?

A. ネイティブ MySQL ツールを使用して、データベースを Amazon RDS for MySQL に移行します。柔軟なストレージ スケーリングを構成します。

B. mysqldump ユーティリティを使用して、データベースを Amazon Redshift に移行します。 Amazon Redshift クラスターの Auto Scaling をオンにします。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon Aurora に移行します。 Aurora Auto Scaling をオンにします。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に移行します。 Auto Scaling ポリシーを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117025-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 566 / トピック 1

ある企業は、2 つのアベイラビリティーゾーンにわたる VPC で複数の Amazon EC2 Linux インスタンスを実行しています。インスタンスは、階層ディレクトリ構造を使用するアプリケーションをホストします。アプリケーションは、共有ストレージに対して高速かつ同時に読み取りと書き込みを行う必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon S3 バケットを作成します。 VPC 内のすべての EC2 インスタンスからのアクセスを許可します。

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。各 EC2 インスタンスから EFS ファイル システムをマウントします。

C. プロビジョンド IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム上にファイル システムを作成します。 EBS ボリュームをすべての EC2 インスタンスにアタッチします。

D. 各 EC2 インスタンスにアタッチされる Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム上にファイル システムを作成します。異なる EC2 インスタンス間で EBS ボリュームを同期します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116902-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 567 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、建物内のビジネス テナントによる時間ごとのエネルギー消費を保存するワークロードを設計しています。センサーは HTTP リクエストを通じてデータベースにフィードを送り、各テナントの使用量を合計します。ソリューションアーキテクトは、可能な場合にはマネージドサービスを使用する必要があります。ソリューションアーキテクトが独立したコンポーネントを追加するにつれて、ワークロードには将来さらに多くの機能が追加される予定です。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon API Gateway と AWS Lambda 関数を使用して、センサーからデータを受信し、データを処理して、Amazon DynamoDB テーブルにデータを保存します。

B. Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループでサポートされている Elastic Load Balancer を使用して、センサーからデータを受信して処理します。 Amazon S3 バケットを使用して、処理されたデータを保存します。

C. Amazon API Gateway と AWS Lambda 関数を使用して、センサーからデータを受信し、データを処理して、Amazon EC2 インスタンス上の Microsoft SQL Server Express データベースにデータを保存します。

D. Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループでサポートされている Elastic Load Balancer を使用して、センサーからデータを受信して処理します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 共有ファイル システムを使用して、処理されたデータを保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 568 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、エンジニアリング図面の保存と表示に使用される新しい Web アプリケーションのストレージ アーキテクチャを設計しています。すべてのアプリケーション コンポーネントは AWS インフラストラクチャにデプロイされます。

ユーザーが設計図面のロードを待つ時間を最小限に抑えるために、アプリケーション設計はキャッシュをサポートする必要があります。アプリケーションはペタバイト単位のデータを保存できる必要があります。

ソリューション設計者はストレージとキャッシュのどの組み合わせを使用する必要がありますか?

A. Amazon S3 と Amazon CloudFront

B. Amazon S3 Glacier と Amazon ElastiCache

C. Amazon CloudFront を使用した Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム

D. Amazon ElastiCache を使用した AWS ストレージ ゲートウェイ

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117027-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 569 / トピック 1

Amazon EventBridge ルールはサードパーティ API をターゲットとしています。サードパーティ API は受信トラフィックを受信していません。ソリューションアーキテクトは、ルールの条件が満たされているかどうか、およびルールのターゲットが呼び出されているかどうかを判断する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS/Events の名前空間の Amazon CloudWatch でメトリクスを確認します。

B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 配信不能キュー内のイベントを確認します。

C. Amazon CloudWatch Logs でイベントを確認します。

D. AWS CloudTrail の EventBridge イベントの証跡を確認してください。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117377-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 570 / トピック 1

ある会社では、毎週金曜日の夜に実行される大量のワークロードを抱えています。ワークロードは、us-east-1 リージョンの 2 つのアベイラビリティーゾーンにある Amazon EC2 インスタンスで実行されます。通常、会社は常に 2 つ以上のインスタンスを実行する必要があります。ただし、同社は、定期的に繰り返される増加するワークロードに対処するために、毎週金曜日にインスタンスを 6 つまでスケールアップしたいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EventBridge でリマインダーを作成し、インスタンスをスケールします。

B. スケジュールされたアクションを持つ Auto Scaling グループを作成します。

C. 手動スケーリングを使用する Auto Scaling グループを作成します。

D. 自動スケーリングを使用する Auto Scaling グループを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116903-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 571 / トピック 1

ある企業が REST API を作成しています。同社には TLS の使用について厳しい要件があります。同社は API エンドポイントに TLSv1.3 を必要としています。また、同社は、TLS 証明書に署名するために特定の公的サードパーティ認証局 (CA) を要求しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ローカルマシンを使用して、サードパーティ CI によって署名された証明書を作成します。証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。カスタム ドメインを使用して Amazon API Gateway に HTTP API を作成します。証明書を使用するようにカスタム ドメインを構成します。

B. AWS Certificate Manager (ACM) で、サードパーティ CA によって署名された証明書を作成します。カスタム ドメインを使用して Amazon API Gateway に HTTP API を作成します。証明書を使用するようにカスタム ドメインを構成します。

C. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、サードパーティ CA によって署名された証明書を作成します。証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。 Lambda 関数 URL を使用して AWS Lambda 関数を作成します。証明書を使用するように Lambda 関数 URL を設定します。

D. AWS Certificate Manager (ACM) で、サードパーティ CA によって署名された証明書を作成します。Lambda 関数 URL を使用して AWS Lambda 関数を作成します。証明書を使用するように Lambda 関数 URL を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116904-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 572 / トピック 1

ある企業は AWS 上でアプリケーションを実行しています。アプリケーションが受け取る使用量に一貫性がありません。アプリケーションは、AWS Direct Connect を使用して、オンプレミスの MySQL 互換データベースに接続します。オンプレミス データベースは常に最低 2 GiB のメモリを使用します。

同社は、オンプレミスのデータベースをマネージド AWS サービスに移行したいと考えています。同社は、自動スケーリング機能を使用して、予期しないワークロードの増加を管理したいと考えています。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. デフォルトの読み取りおよび書き込み容量設定を使用して Amazon DynamoDB データベースをプロビジョニングします。

B. 最小容量 1 Aurora キャパシティ ユニット (ACU) を備えた Amazon Aurora データベースをプロビジョニングします。

C. 最小容量 1 Aurora キャパシティ ユニット (ACU) の Amazon Aurora Serverless v2 データベースをプロビジョニングします。

D. 2 GiB のメモリを備えた Amazon RDS for MySQL データベースをプロビジョニングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 573 / トピック 1

ある企業は、AWS Lambda でイベント駆動型プログラミング モデルを使用したいと考えています。同社は、Java 11 で実行される Lambda 関数の起動レイテンシを削減したいと考えています。同社は、アプリケーションに対して厳密なレイテンシ要件を設けていません。同社は、コールドスタートと、機能がスケールアップした際の異常な遅延を削減したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda のプロビジョニングされた同時実行性を構成します。

B. Lambda 関数のタイムアウトを増やします。

C. Lambda 関数のメモリを増やします。

D. Lambda SnapStart を構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116925-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 574 / トピック 1

金融サービス会社は、Amazon RDS for MySQL データベースを使用する新しいアプリケーションを開始しました。同社はこのアプリケーションを株式市場の動向を追跡するために使用しています。同社はアプリケーションを毎週の終わりに 2 時間だけ操作するだけで済みます。会社はデータベースの実行コストを最適化する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の RDS for MySQL データベースを Aurora Serverless v2 MySQL データベースクラスターに移行します。

B. 既存の RDS for MySQL データベースを Aurora MySQL データベースクラスターに移行します。

C. 既存の RDS for MySQL データベースを、MySQL を実行する Amazon EC2 インスタンスに移行します。EC2 インスタンスのインスタンス予約を購入します。

D. 既存の RDS for MySQL データベースを、MySQL コンテナイメージを使用してタスクを実行する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターに移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117272-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 575 / トピック 1

ある企業は、AWS リージョンの Application Load Balancer の背後にある Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にアプリケーションをデプロイしています。アプリケーションは、PostgreSQL データベース エンジンにデータを保存する必要があります。同社は、データベース内のデータの可用性を高くしたいと考えています。同社は読み取りワークロードのための容量の増加も必要としています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. グローバルテーブルで構成された Amazon DynamoDB データベーステーブルを作成します。

B. マルチ AZ 展開で Amazon RDS データベースを作成します。

C. マルチ AZ DB クラスター展開を使用して Amazon RDS データベースを作成します。

D. クロスリージョンのリードレプリカで構成された Amazon RDS データベースを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116969-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 576 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用して、AWS 上に RESTful サーバーレス Web アプリケーションを構築しています。この Web アプリケーションのユーザーは地理的に分散しているため、同社はこれらのユーザーに対する API リクエストの待ち時間を短縮したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはどのタイプのエンドポイントを使用する必要がありますか?

A. プライベートエンドポイント

B. 地域エンドポイント

C. インターフェイス VPC エンドポイント

D. エッジ最適化エンドポイント

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116906-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 577 / トピック 1

ある企業は、Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して、Web サイトのコンテンツ ページを提供します。会社は、クライアントが会社の Web サイトにアクセスするときに TLS 証明書を使用することを確認する必要があります。同社は、TLS 証明書の作成と更新を自動化したいと考えています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. CloudFront セキュリティ ポリシーを使用して証明書を作成します。

B. CloudFront オリジン アクセス コントロール (OAC) を使用して証明書を作成します。

C. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して証明書を作成します。ドメインの DNS 検証を使用します。

D. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して証明書を作成します。ドメインの電子メール検証を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117037-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 578 / トピック 1

ある企業は、Amazon DynamoDB をデータベース層として使用するサーバーレス アプリケーションをデプロイしました。このアプリケーションのユーザー数は大幅に増加しました。同社は、データベースの応答時間をミリ秒からマイクロ秒に改善し、リクエストをデータベースにキャッシュしたいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB アクセラレータ (DAX) を使用します。

B. データベースを Amazon Redshift に移行します。

C. データベースを Amazon RDS に移行します。

D. Redis には Amazon ElastiCache を使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 579 / トピック 1

ある会社は、Amazon RDS for PostgreSQL を使用するアプリケーションを実行しています。アプリケーションは平日の営業時間中にのみトラフィックを受信します。同社は、この使用状況に基づいてコストを最適化し、運用オーバーヘッドを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS のインスタンス スケジューラを使用して、開始スケジュールと停止スケジュールを構成します。

B. 自動バックアップをオフにします。データベースの手動スナップショットを毎週作成します。

C. カスタム AWS Lambda 関数を作成して、最小 CPU 使用率に基づいてデータベースを開始および停止します。

D. すべての Upfront リザーブド DB インスタンスを購入します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116924-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 580 / トピック 1

ある企業は、ローカルに接続されたストレージを使用して、遅延の影響を受けやすいアプリケーションをオンプレミスで実行しています。同社はリフトアンドシフト方式を使用してアプリケーションを AWS クラウドに移行しています。同社はアプリケーションのアーキテクチャを変更するつもりはありません。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループを構成します。 Amazon FSx for Lustre ファイル システムを使用してアプリケーションを実行します。

B. Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストします。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP2 ボリュームを使用してアプリケーションを実行します。

C. Amazon EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループを構成します。 Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムを使用してアプリケーションを実行します。

D. Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストします。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) GP3 ボリュームを使用してアプリケーションを実行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117663-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 581 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上でステートフルな運用アプリケーションを実行しています。アプリケーションでは、少なくとも 2 つの EC2 インスタンスが常に実行されている必要があります。

ソリューションアーキテクトは、アプリケーション向けに可用性が高くフォールトトレラントなアーキテクチャを設計する必要があります。ソリューションアーキテクトは、EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの追加手順を実行する必要がありますか?

A. Auto Scaling グループの最小容量を 2 に設定します。 1 つのオンデマンド インスタンスを 1 つのアベイラビリティ ゾーンにデプロイし、1 つのオンデマンド インスタンスを 2 番目のアベイラビリティ ゾーンにデプロイします。

B. Auto Scaling グループの最小容量を 4 に設定します。 1 つのアベイラビリティーゾーンに 2 つのオンデマンドインスタンスをデプロイし、2 つ目のアベイラビリティーゾーンに 2 つのオンデマンドインスタンスをデプロイします。

C. Auto Scaling グループの最小容量を 2 に設定します。 1 つのアベイラビリティーゾーンに 4 つのスポットインスタンスをデプロイします。

D. Auto Scaling グループの最小容量を 4 に設定します。 1 つのアベイラビリティーゾーンに 2 つのオンデマンドインスタンスをデプロイし、2 つ目のアベイラビリティーゾーンに 2 つのスポットインスタンスをデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/116968-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 582 / トピック 1

e コマース会社は、Amazon Route 53 を DNS プロバイダーとして使用しています。同社はオンプレミスと AWS クラウドで Web サイトをホストしています。同社のオンプレミス データ センターは、us-west-1 リージョンの近くにあります。同社は、eu-central-1 リージョンを使用して Web サイトをホストしています。同社は、Web サイトの読み込み時間を可能な限り短縮したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 地理位置情報ルーティング ポリシーを設定します。 us-west-1 付近のトラフィックをオンプレミス データ センターに送信します。 eu-central-1 に近いトラフィックを eu-central-1 に送信します。

B. eu-central-1 に近いすべてのトラフィックを eu-central-1 にルーティングし、オンプレミス データセンターに近いすべてのトラフィックをオンプレミス データ センターにルーティングする単純なルーティング ポリシーを設定します。

C. レイテンシ ルーティング ポリシーを設定します。ポリシーを us-west-1 に関連付けます。

D. 重み付けルーティング ポリシーを設定します。 eu-central-1 とオンプレミス データ センターの間でトラフィックを均等に分割します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/118597-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 583 / トピック 1

ある企業では、物理テープに 5 PB のアーカイブ データがあります。同社は、コンプライアンスの目的で、テープ上のデータをさらに 10 年間保存する必要があります。同社は今後 6 か月以内に AWS に移行したいと考えています。テープを保管するデータ センターには 1 Gbps のアップリンク インターネット接続があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのテープからデータを読み取ります。データをローカル NFS ストレージにステージングします。AWS DataSync を使用して、データを Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval に移行します。

B. オンプレミスのバックアップ アプリケーションを使用して、テープからデータを読み取り、Amazon S3 Glacier Deep Archive に直接書き込みます。

C. テープ ゲートウェイを備えた複数の AWS Snowball デバイスを注文します。物理テープを Snowball の仮想テープにコピーします。 Snowball デバイスを AWS に発送します。テープを Amazon S3 Glacier Deep Archive に移動するライフサイクル ポリシーを作成します。

D. オンプレミスのテープ ゲートウェイを構成します。 AWS クラウドに仮想テープを作成します。バックアップ ソフトウェアを使用して、物理テープを仮想テープにコピーします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/117215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 584 / トピック 1

ある企業は、大量のデータを並行して処理するアプリケーションを導入しています。同社はワークロードに Amazon EC2 インスタンスを使用する予定です。ネットワーク アーキテクチャは、ノードのグループが同じ基礎となるハードウェアを共有しないように構成可能である必要があります。

これらの要件を満たすネットワーキング ソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスをスプレッド配置グループで実行します。

B. EC2 インスタンスを別のアカウントにグループ化します。

C. 専用テナンシーを使用して EC2 インスタンスを構成します。

D. 共有テナンシーを使用して EC2 インスタンスを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119485-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 585 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、フェイルオーバー AWS リージョンで Amazon EC2 キャパシティを提供する災害復旧 (DR) 戦略を設計しています。ビジネス要件では、DR 戦略がフェールオーバー リージョンの容量を満たす必要があると規定されています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. フェールオーバー リージョンでオンデマンド インスタンスを購入します。

B. フェイルオーバー リージョンで EC2 Savings Plan を購入します。

C. フェールオーバー リージョンでリージョン リザーブド インスタンスを購入します。

D. フェイルオーバー リージョンでキャパシティ予約を購入します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119642-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 586 / トピック 1

ある企業には、AWS Organizations の組織の一部として 5 つの組織単位 (OU) があります。各 OU は、会社が所有する 5 つのビジネスに関連付けられます。同社の研究開発（R&D）事業は同社から分離され、独自の組織が必要となる。ソリューション アーキテクトは、この目的のために別の新しい管理アカウントを作成します。

ソリューションアーキテクトは、新しい管理アカウントで次に何をすべきでしょうか?

A. 移行中は、R&D AWS アカウントを両方の組織の一部にします。

B. R&D AWS アカウントが以前の組織を離れた後、その R&D AWS アカウントを新しい組織の一部に招待します。

C. 新しい組織で新しい R&D AWS アカウントを作成します。以前の R&D AWS アカウントから新しい R&D AWS アカウントにリソースを移行します。

D. R&D AWS アカウントを新しい組織に参加させます。新しい管理アカウントを以前の組織のメンバーにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119645-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 587 / トピック 1

ある企業は、分析を処理して予測を行うために、さまざまな Web アプリケーションで顧客のアクティビティをキャプチャするソリューションを設計しています。 Web アプリケーションにおける顧客のアクティビティは予測不可能であり、突然増加する可能性があります。この会社は、他の Web アプリケーションと統合するソリューションを必要としています。ソリューションには、セキュリティ上の目的で認証ステップを含める必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 企業が受信した情報を Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに保存する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナ インスタンスの前に Gateway Load Balancer (GWLB) を設定します。認可は GWLB で解決されます。

B. 企業が受信した情報を Amazon S3 バケットに保存する Amazon Kinesis データ ストリームの前に Amazon API Gateway エンドポイントを設定します。 AWS Lambda 関数を使用して承認を解決します。

C. 企業が受信した情報を Amazon S3 バケットに保存する Amazon Kinesis Data Firehose の前に Amazon API Gateway エンドポイントを設定します。 API Gateway Lambda オーソライザーを使用して承認を解決します。

D. 企業が受信した情報を Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに保存する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナ インスタンスの前に Gateway Load Balancer (GWLB) を設定します。 AWS Lambda 関数を使用して承認を解決します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119576-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 588 / トピック 1

ある e コマース企業は、Microsoft SQL Server Enterprise Edition を実行する Amazon RDS DB インスタンスの災害復旧ソリューションを必要としています。同社の現在の目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) は 24 時間です。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. クロスリージョンのリードレプリカを作成し、そのリードレプリカをプライマリ インスタンスに昇格します。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、RDS クロスリージョン レプリケーションを作成します。

C. クロスリージョン レプリケーションを 24 時間ごとに使用して、ネイティブ バックアップを Amazon S3 バケットにコピーします。

D. 自動スナップショットを 24 時間ごとに別のリージョンにコピーします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119718-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 589 / トピック 1

ある企業は、スティッキー セッションが有効になっている Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションを実行しています。現在、Web サーバーはユーザーのセッション状態をホストしています。同社は、高可用性を確保し、Web サーバー停止時のユーザー セッション状態の損失を回避したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon ElastiCache for Memcached インスタンスを使用してセッション データを保存します。 ElastiCache for Memcached を使用してセッション状態を保存するようにアプリケーションを更新します。

B. Redis 用 Amazon ElastiCache を使用してセッション状態を保存します。 Redis 用 ElastiCache を使用してセッション状態を保存するようにアプリケーションを更新します。

C. AWS Storage Gateway のキャッシュされたボリュームを使用してセッション データを保存します。 AWS Storage Gateway のキャッシュされたボリュームを使用してセッション状態を保存するようにアプリケーションを更新します。

D. Amazon RDS を使用してセッション状態を保存します。 Amazon RDS を使用してセッション状態を保存するようにアプリケーションを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119487-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 590 / トピック 1

ある企業は、MySQL データベースを自社のオンプレミス データセンターから Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに移行しました。同社は、会社の 1 日の平均ワークロードに合わせて RDS DB インスタンスのサイズを調整しました。月に 1 回、会社がレポートのクエリを実行すると、データベースのパフォーマンスが低下します。会社は、レポートを実行し、日々のワークロードのパフォーマンスを維持できるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースのリードレプリカを作成します。クエリをリードレプリカに送信します。

B. データベースのバックアップを作成します。バックアップを別の DB インスタンスに復元します。クエリを新しいデータベースに送信します。

C. データを Amazon S3 にエクスポートします。 Amazon Athena を使用して S3 バケットをクエリします。

D. 追加のワークロードに合わせて DB インスタンスのサイズを変更します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119719-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 591 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用してコンテナアプリケーションを実行しています。このアプリケーションには、顧客を管理し注文を行うマイクロサービスが含まれています。企業は、受信リクエストを適切なマイクロサービスにルーティングする必要があります。

この要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Load Balancer Controller を使用して Network Load Balancer をプロビジョニングします。

B. AWS Load Balancer Controller を使用して、Application Load Balancer をプロビジョニングします。

C. AWS Lambda 関数を使用してリクエストを Amazon EKS に接続します。

D. Amazon API Gateway を使用してリクエストを Amazon EKS に接続します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119574-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 592 / トピック 1

ある企業は AWS を使用し、著作権で保護された画像へのアクセスを販売しています。同社のグローバルな顧客ベースは、これらの画像に迅速にアクセスできる必要があります。企業は特定の国からのユーザーのアクセスを拒否する必要があります。会社はコストをできる限り最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 を使用して画像を保存します。多要素認証 (MFA) とパブリック バケット アクセスをオンにします。顧客に S3 バケットへのリンクを提供します。

B. Amazon S3 を使用して画像を保存します。顧客ごとに IAM ユーザーを作成します。 S3 バケットへのアクセス権限を持つグループにユーザーを追加します。

C. Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスを使用してイメージを保存します。インスタンスは、企業がサービスを提供する国にのみデプロイしてください。特定の国のインスタンスの ALB へのリンクを顧客に提供します。

D. Amazon S3 を使用して画像を保存します。 Amazon CloudFront を使用して、地理的制限付きでイメージを配布します。 CloudFront のデータにアクセスするために、各顧客に署名付き URL を提供します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119573-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 593 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、可用性の高い Amazon ElastiCache for Redis ベースのソリューションを設計しています。ソリューションアーキテクトは、障害がローカルおよび AWS リージョン内でパフォーマンスの低下やデータの損失を引き起こさないようにする必要があります。このソリューションは、ノード レベルおよびリージョン レベルで高可用性を提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 複数のノードを含むシャードで Multi-AZ Redis レプリケーション グループを使用します。

B. Redis 追加専用ファイル (AOF) がオンになっている複数のノードを含む Redis シャードを使用します。

C. レプリケーション グループ内に複数のリードレプリカがある Multi-AZ Redis クラスターを使用します。

D. Auto Scaling がオンになっている複数のノードを含む Redis シャードを使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119572-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 594 / トピック 1

ある企業は、AWS に移行し、アプリケーションに Amazon EC2 オンデマンド インスタンスを使用することを計画しています。移行テスト段階で、技術チームは、アプリケーションが完全に生産性を発揮できるようになるまで、アプリケーションの起動とメモリのロードに時間がかかることに気づきました。

次のテスト段階でアプリケーションの起動時間を短縮できるのはどのソリューションですか?

A. 2 つ以上の EC2 On-Demand インスタンスを起動します。自動スケーリング機能をオンにして、次のテスト段階で EC2 オンデマンド インスタンスを利用できるようにします。

B. EC2 スポット インスタンスを起動してアプリケーションをサポートし、次のテスト フェーズで使用できるようにアプリケーションをスケーリングします。

C. 休止状態をオンにして EC2 On-Demand インスタンスを起動します。次のテストフェーズで EC2 Auto Scaling ウォーム プールを構成します。

D. キャパシティー予約を使用して EC2 On-Demand インスタンスを起動します。次のテストフェーズ中に追加の EC2 インスタンスを起動します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119570-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 595 / トピック 1

企業のアプリケーションは、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。同社は、アプリケーションでランダムな曜日にトラフィックが突然増加することに気付きました。同社は、トラフィックが突然増加してもアプリケーションのパフォーマンスを維持したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 手動スケーリングを使用して、Auto Scaling グループのサイズを変更します。

B. 予測スケーリングを使用して、Auto Scaling グループのサイズを変更します。

C. 動的スケーリングを使用して、Auto Scaling グループのサイズを変更します。

D. スケジュール スケーリングを使用して、Auto Scaling グループのサイズを変更します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119569-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 596 / トピック 1

e コマース アプリケーションは、Amazon EC2 インスタンス上で実行される PostgreSQL データベースを使用します。毎月の販売イベント中にデータベースの使用量が増加し、アプリケーションのデータベース接続の問題が発生します。その後の月次販売イベントではトラフィックが予測できず、販売予測に影響を与えます。企業は、トラフィックが予測不可能に増加した場合でもパフォーマンスを維持する必要があります。

この問題を最も費用対効果の高い方法で解決できるソリューションはどれですか?

A. PostgreSQL データベースを Amazon Aurora Serverless v2 に移行します。

B. 使用量の増加に対応するために、EC2 インスタンス上の PostgreSQL データベースの自動スケーリングを有効にします。

C. PostgreSQL データベースを、より大きなインスタンスタイプを使用して Amazon RDS for PostgreSQL に移行します。

D. 使用量の増加に対応するには、PostgreSQL データベースを Amazon Redshift に移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119590-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 597 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用して、AWS で内部サーバーレスアプリケーションをホストしています。同社の従業員は、毎日アプリケーションを使い始めると、遅延が長いという問題を報告しています。同社は遅延を短縮したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API ゲートウェイのスロットル制限を増やします。

B. 従業員が毎日アプリケーションを使用し始める前に、スケジュールされたスケーリングを設定して、Lambda のプロビジョニングされた同時実行数を増やします。

C. Amazon CloudWatch アラームを作成して、毎日の始まりにアラームのターゲットとして Lambda 関数を開始します。

D. Lambda 関数のメモリを増やします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119465-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 598 / トピック 1

調査会社はオンプレミスのデバイスを使用して分析用のデータを生成します。同社は、AWS クラウドを使用してデータを分析したいと考えています。デバイスは .csv ファイルを生成し、SMB ファイル共有へのデータの書き込みをサポートします。企業のアナリストは、SQL コマンドを使用してデータをクエリできる必要があります。アナリストは 1 日を通して定期的にクエリを実行します。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. Amazon S3 ファイル ゲートウェイ モードでオンプレミスに AWS Storage Gateway をデプロイします。

B. Amazon FSx File Gateway で作成した AWS Storage Gateway をオンプレミスにデプロイします。

C. AWS Glue クローラーをセットアップして、Amazon S3 内のデータに基づいてテーブルを作成します。

D. EMR ファイル システム (EMRFS) を使用して Amazon EMR クラスターをセットアップし、Amazon S3 内のデータをクエリします。アナリストへのアクセスを提供します。

E. Amazon Redshift クラスターをセットアップして、Amazon S3 内のデータをクエリします。アナリストへのアクセスを提供します。

F. Amazon Athena をセットアップして、Amazon S3 内のデータをクエリします。アナリストへのアクセスを提供します。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119563-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 599 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターと Amazon RDS DB インスタンスを使用して、支払い処理アプリケーションを構築および実行したいと考えています。同社は、コンプライアンスの目的で、オンプレミスのデータセンターでアプリケーションを実行します。

ソリューションアーキテクトは、ソリューションの一部として AWS Outposts を使用したいと考えています。ソリューション アーキテクトは、会社の運用チームと協力してアプリケーションを構築しています。

会社の運営チームの責任はどの活動ですか？ （3つお選びください。）

A. Outposts ラックに回復力のある電力とネットワーク接続を提供します。

B. Outposts 上で実行される仮想化ハイパーバイザー、ストレージ システム、AWS サービスの管理

C. データセンター環境の物理的セキュリティとアクセス制御

D. Outposts ラック内の電源、サーバー、ネットワーク機器などの Outposts インフラストラクチャの可用性

E. Outposts コンポーネントの物理的なメンテナンス

F. Amazon ECS クラスターに追加の容量を提供して、サーバーの障害やメンテナンス イベントを軽減します。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/119530-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 600 / トピック 1

ある企業は、TCP ベースのアプリケーションを企業の VPC に移行することを計画しています。このアプリケーションは、企業のデータ センター内のハードウェア アプライアンスを介して、非標準の TCP ポートでパブリックにアクセスできます。このパブリック エンドポイントは、1 秒あたり最大 300 万のリクエストを低遅延で処理できます。同社は、AWS の新しいパブリック エンドポイントにも同じレベルのパフォーマンスを必要としています。

この要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を展開します。アプリケーションが必要とする TCP ポート経由でパブリックにアクセスできるように NLB を構成します。

B. Application Load Balancer (ALB) をデプロイします。アプリケーションが必要とする TCP ポート経由でパブリックにアクセスできるように ALB を構成します。

C. アプリケーションが必要とする TCP ポートをリッスンする Amazon CloudFront ディストリビューションをデプロイします。 Application Load Balancer をオリジンとして使用します。

D. アプリケーションに必要な TCP ポートを使用して設定された Amazon API Gateway API をデプロイします。リクエストを処理するためにプロビジョニングされた同時実行性を使用して AWS Lambda 関数を構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121205-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 601 / トピック 1

ある企業は、重要なデータベースを Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス上で実行しています。同社は、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えて Amazon Aurora PostgreSQL に移行したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RDS for PostgreSQL DB インスタンスの DB スナップショットを作成して、新しい Aurora PostgreSQL DB クラスターを設定します。

B. RDS for PostgreSQL DB インスタンスの Aurora リードレプリカを作成します。 Aurora リードレプリケートを新しい Aurora PostgreSQL DB クラスターにプロモートします。

C. Amazon S3 からのデータインポートを使用して、データベースを Aurora PostgreSQL DB クラスターに移行します。

D. pg_dump ユーティリティを使用して、RDS for PostgreSQL データベースをバックアップします。バックアップを新しい Aurora PostgreSQL DB クラスターに復元します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121210-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 602 / トピック 1

企業のインフラストラクチャは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ストレージを使用する数百の Amazon EC2 インスタンスで構成されています。ソリューションアーキテクトは、災害後にすべての EC2 インスタンスを確実に復旧できるようにする必要があります。

最小限の労力でこの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 各 EC2 インスタンスに接続されている EBS ストレージのスナップショットを取得します。 EBS ストレージから新しい EC2 インスタンスを起動するための AWS CloudFormation テンプレートを作成します。

B. 各 EC2 インスタンスに接続されている EBS ストレージのスナップショットを取得します。 AWS Elastic Beanstalk を使用して、EC2 テンプレートに基づいて環境を設定し、EBS ストレージをアタッチします。

C. AWS Backup を使用して、EC2 インスタンスのグループ全体のバックアップ計画を設定します。 AWS Backup API または AWS CLI を使用して、複数の EC2 インスタンスの復元プロセスを高速化します。

D. AWS Lambda 関数を作成して、各 EC2 インスタンスに接続されている EBS ストレージのスナップショットを取得し、Amazon マシン イメージ (AMI) をコピーします。コピーした AMI で復元を実行し、EBS ストレージをアタッチするための別の Lambda 関数を作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 603 / トピック 1

ある企業は最近 AWS クラウドに移行しました。同社は、半構造化データセットの大規模な並列オンデマンド処理のためのサーバーレス ソリューションを望んでいます。データは、ログ、メディア ファイル、販売トランザクション、Amazon S3 に保存されている IoT センサー データで構成されます。同社は、データセット内の数千のアイテムを並行して処理するソリューションを望んでいます。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Step Functions Map 状態をインライン モードで使用して、データを並列処理します。

B. 分散モードで AWS Step Functions Map 状態を使用して、データを並列処理します。

C. AWS Glue を使用してデータを並列処理します。

D. 複数の AWS Lambda 関数を使用してデータを並列処理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 604 / トピック 1

ある企業は 6 週間で 10 PB のデータを Amazon S3 に移行します。現在のデータ センターには、インターネットへの 500 Mbps のアップリンクがあります。他のオンプレミス アプリケーションはアップリンクを共有します。同社は、この 1 回限りの移行タスクにインターネット帯域幅の 80% を使用できます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon S3 に移行し、データを自動的に検証するように AWS DataSync を設定します。

B. rsync を使用してデータを Amazon S3 に直接転送します。

C. AWS CLI と複数のコピープロセスを使用して、データを Amazon S3 に直接送信します。

D. 複数の AWS Snowball デバイスを注文します。データをデバイスにコピーします。デバイスを AWS に送信して、データを Amazon S3 にコピーします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121186-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 605 / トピック 1

ある企業には、オンプレミスの Internet Small Computer Systems Interface (ISCSI) ネットワーク ストレージ サーバーがいくつかあります。同社は、AWS クラウドに移行することで、これらのサーバーの数を削減したいと考えています。ソリューション アーキテクトは、頻繁に使用されるデータへの低遅延アクセスを提供し、最小限のインフラストラクチャ変更でオンプレミス サーバーへの依存を軽減する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをデプロイします。

B. バックアップを含む Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ストレージを Amazon S3 にデプロイします。

C. 保存されたボリュームで構成された AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをデプロイします。

D. キャッシュされたボリュームで構成された AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをデプロイします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121170-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 606 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、ビジネスユーザーがオブジェクトを Amazon S3 にアップロードできるようにするアプリケーションを設計しています。ソリューションでは、オブジェクトの耐久性を最大化する必要があります。また、オブジェクトはいつでも、どの期間でもすぐに利用できる必要があります。ユーザーは、オブジェクトがアップロードされてから最初の 30 日以内はオブジェクトに頻繁にアクセスしますが、30 日より古いオブジェクトにアクセスする可能性ははるかに低くなります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 30 日後にオブジェクトを S3 Glacier に移行するための S3 ライフサイクル ルールを使用して、すべてのオブジェクトを S3 Standard に保存します。

B. 30 日後にオブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行するための S3 ライフサイクル ルールを使用して、すべてのオブジェクトを S3 標準に保存します。

C. 30 日後にオブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移行するための S3 ライフサイクル ルールを使用して、すべてのオブジェクトを S3 Standard に保存します。

D. 30 日後にオブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移行するための S3 ライフサイクル ルールを使用して、すべてのオブジェクトを S3 Intelligent-Tiering に保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121214-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 607 / トピック 1

ある企業は、2 層アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS クラウドに移行しました。データ層は、12 TB の汎用 SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ストレージを備えた Amazon RDS for Oracle のマルチ AZ デプロイメントです。このアプリケーションは、平均ドキュメント サイズが 6 MB のバイナリ ラージ オブジェクト (BLOB) としてドキュメントを処理し、データベースに保存するように設計されています。

データベースのサイズは時間の経過とともに増大し、パフォーマンスが低下し、ストレージのコストが増加しました。同社はデータベースのパフォーマンスを向上させる必要があり、可用性と復元力の高いソリューションを必要としています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. RDS DB インスタンスのサイズを減らします。ストレージ容量を 24 TiB に増加します。ストレージの種類を磁気に変更します。

B. RDS DB インスタンスのサイズを増やします。ストレージ容量を 24 Ti に増やし、ストレージ タイプをプロビジョンド IOPS に変更します。

C. Amazon S3 バケットを作成します。ドキュメントを S3 バケットに保存するようにアプリケーションを更新します。オブジェクトのメタデータを既存のデータベースに保存します。

D. Amazon DynamoDB テーブルを作成します。 DynamoDB を使用するようにアプリケーションを更新します。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Oracle データベースから DynamoDB にデータを移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 608 / トピック 1

ある会社は、世界中の 20,000 以上の小売店に展開されているクライアントにサービスを提供するアプリケーションを持っています。このアプリケーションは、ポート 443 で HTTPS 経由で公開されるバックエンド Web サービスで構成されます。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでホストされます。小売店は、公共のインターネットを介して Web アプリケーションと通信します。同社は、各小売店がローカル ISP によって割り当てられた IP アドレスを登録できるようにしています。

同社のセキュリティ チームは、小売店によって登録された IP アドレスのみにアクセスを制限することで、アプリケーション エンドポイントのセキュリティを強化することを推奨しています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS WAF ウェブ ACL を ALB に関連付けます。 ALB の IP ルール セットを使用してトラフィックをフィルタリングします。ルール内の IP アドレスを更新して、登録された IP アドレスを含めます。

B. AWS Firewall Manager をデプロイして AL を管理します。AL へのトラフィックを制限するようにファイアウォール ルールを設定します。登録された IP アドレスを含むようにファイアウォール ルールを変更します。

C. IP アドレスを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。 ALB で AWS Lambda 認証関数を設定し、受信リクエストが登録された IP アドレスからのものであることを検証します。

D. ALB のパブリック インターフェイスを含むサブネット上でネットワーク ACL を設定します。登録されている各 IP アドレスのエントリを使用して、ネットワーク ACL のイングレス ルールを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121216-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 609 / トピック 1

ある企業は、AWS Lake Formation を使用して AWS 上にデータ分析プラットフォームを構築しています。このプラットフォームは、Amazon S3 や Amazon RDS などのさまざまなソースからデータを取り込みます。同社は、機密情報を含むデータ部分へのアクセスを防ぐ安全なソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lake Formation テーブルにアクセスする権限を含む IAM ロールを作成します。

B. データ フィルターを作成して、行レベルのセキュリティとセル レベルのセキュリティを実装します。

C. Lake Formation がデータを取り込む前に機密情報を削除する AWS Lambda 関数を作成します。

D. Lake Formation テーブルから機密情報を定期的にクエリして削除する AWS Lambda 関数を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121162-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 610 / トピック 1

ある企業は、VPC で実行される Amazon EC2 インスタンスをデプロイしています。 EC2 インスタンスはソース データを Amazon S3 バケットにロードして、将来データを処理できるようにします。コンプライアンス法によれば、データは公共のインターネット上で送信してはなりません。会社のオンプレミス データセンターのサーバーは、EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションからの出力を消費します。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 のインターフェイス VPC エンドポイントをデプロイします。会社と VPC の間に AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。

B. Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントをデプロイします。オンプレミス ネットワークと VPC の間に AWS Direct Connect 接続を設定します。

C. VPC から S3 バケットへの AWS Transit Gateway 接続をセットアップします。会社と VPC の間に AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。

D. NAT ゲートウェイへのルートを持つプロキシ EC2 インスタンスを設定します。 S3 データをフェッチし、アプリケーション インスタンスにフィードするようにプロキシ EC2 インスタンスを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121217-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 611 / トピック 1

ある企業には、サードパーティ ベンダーからほぼリアルタイムでデータを受信できる REST ベースのインターフェイスを備えたアプリケーションがあります。データを受信すると、アプリケーションはさらなる分析のためにデータを処理して保存します。アプリケーションは Amazon EC2 インスタンス上で実行されています。

サードパーティ ベンダーは、アプリケーションにデータを送信するときに多くの 503 Service Unavailable エラーを受け取りました。データ量が急増すると、コンピューティング能力が最大制限に達し、アプリケーションはすべてのリクエストを処理できなくなります。

よりスケーラブルなソリューションを提供するには、ソリューション アーキテクトはどの設計を推奨する必要がありますか?

A. Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータを取り込みます。 AWS Lambda 関数を使用してデータを処理します。

B. 既存のアプリケーション上で Amazon API Gateway を使用します。サードパーティ ベンダーのクォータ制限を含む使用プランを作成します。

C. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用してデータを取り込みます。 EC2 インスタンスを Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループに配置します。

D. アプリケーションをコンテナとして再パッケージ化します。 Auto Scaling グループで EC2 起動タイプを使用し、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してアプリケーションをデプロイします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121218-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 612 / トピック 1

ある会社には、プライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションがあります。アプリケーションは、Amazon S3 バケットからの機密情報を処理する必要があります。アプリケーションは、S3 バケットへの接続にインターネットを使用してはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. インターネットゲートウェイを設定します。 S3 バケット ポリシーを更新して、インターネット ゲートウェイからのアクセスを許可します。新しいインターネット ゲートウェイを使用するようにアプリケーションを更新します。

B. VPN 接続を設定します。 S3 バケット ポリシーを更新して、VPN 接続からのアクセスを許可します。新しい VPN 接続を使用するようにアプリケーションを更新します。

C. NATゲートウェイを設定します。 S3 バケット ポリシーを更新して、NAT ゲートウェイからのアクセスを許可します。新しい NAT ゲートウェイを使用するようにアプリケーションを更新します。

D. VPC エンドポイントを構成します。 S3 バケット ポリシーを更新して、VPC エンドポイントからのアクセスを許可します。新しい VPC エンドポイントを使用するようにアプリケーションを更新します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121159-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 613 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用してコンテナアプリケーションを実行しています。 EKS クラスターは、機密情報を Kubernetes シークレットオブジェクトに保存します。会社は情報が確実に暗号化されるようにしたいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. コンテナアプリケーションを使用して、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して情報を暗号化します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、EKS クラスターでシークレットの暗号化を有効にします。

C. AWS Lambda 関数を実装し、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して情報を暗号化します。

D. AWS Systems Manager パラメータストアを使用して、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して情報を暗号化します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121158-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 614 / トピック 1

ある企業は、次のコンポーネントで構成される新しい多層 Web アプリケーションを設計しています。

・Auto Scaling グループの一部として Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web サーバーおよびアプリケーションサーバー
・データストレージ用の Amazon RDS DB インスタンス

ソリューション アーキテクトは、Web サーバーのみがアプリケーション サーバーにアクセスできるように、アプリケーション サーバーへのアクセスを制限する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS PrivateLink をアプリケーション サーバーの前にデプロイします。 Web サーバーのみがアプリケーション サーバーにアクセスできるようにネットワーク ACL を構成します。

B. アプリケーションサーバーの前に VPC エンドポイントをデプロイします。 Web サーバーのみがアプリケーション サーバーにアクセスできるようにセキュリティ グループを構成します。

C. アプリケーション サーバーの Auto Scaling グループを含むターゲット グループを使用して Network Load Balancer をデプロイします。 Web サーバーのみがアプリケーション サーバーにアクセスできるようにネットワーク ACL を構成します。

D. アプリケーション サーバーの Auto Scaling グループを含むターゲット グループを使用して Application Load Balancer をデプロイします。 Web サーバーのみがアプリケーション サーバーにアクセスできるようにセキュリティ グループを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121157-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 615 / トピック 1

ある企業は、顧客向けの重要なアプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上で実行しています。アプリケーションにはマイクロサービス アーキテクチャが採用されています。この企業は、アプリケーションからメトリクスとログを一元的に収集、集約、要約するソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の EKS クラスターで Amazon CloudWatch エージェントを実行します。 CloudWatch コンソールでメトリクスとログを表示します。

B. 既存の EKS クラスターで AWS App Mesh を実行します。 App Mesh コンソールでメトリクスとログを表示します。

C. データイベントをキャプチャするように AWS CloudTrail を設定します。 Amazon OpenSearch Service を使用して CloudTrail をクエリします。

D. 既存の EKS クラスターで Amazon CloudWatch Container Insights を設定します。 CloudWatch コンソールでメトリクスとログを表示します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121154-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 616 / トピック 1

ある企業が最新の製品を AWS にデプロイしました。この製品は、Network Load Balancer の背後の Auto Scaling グループで実行されます。同社は製品のオブジェクトを Amazon S3 バケットに保存しています。

同社は最近、システムに対する悪意のある攻撃を受けました。同社は、AWS アカウント、ワークロード、S3 バケットへのアクセス パターンにおける悪意のあるアクティビティを継続的に監視するソリューションを必要としています。また、ソリューションは不審なアクティビティを報告し、ダッシュボードに情報を表示する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Macie を設定して、結果を監視し、結果を AWS Config に報告します。

B. Amazon Inspector を設定して、結果を監視し、AWS CloudTrail に報告します。

C. Amazon GuardDuty を設定して、結果を監視し、AWS Security Hub に報告します。

D. AWS Config を設定して、結果を監視し、Amazon EventBridge に報告します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121177-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 617 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターを AWS に移行したいと考えています。データ センターは、NFS ベースのファイル システムにデータを保存するストレージ サーバーをホストします。ストレージ サーバーは 200 GB のデータを保持します。企業は既存のサービスを中断することなくデータを移行する必要があります。 AWS 内の複数のリソースは、NFS プロトコルを使用してデータにアクセスできる必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。

C. データを受信するための Amazon S3 バケットを作成します。

D. オペレーティング システムのコピー コマンドを手動で使用して、AWS 宛先にデータをプッシュします。

E. オンプレミスのデータセンターに AWS DataSync エージェントをインストールします。オンプレミスの場所と AWS の間で DataSync タスクを使用します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121176-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 618 / トピック 1

ある企業は、us-east-1 リージョンにボリュームとしてマウントされた SMB ファイル共有を持つ Amazon EC2 インスタンスに Amazon FSx for Windows File Server を使用したいと考えています。同社は、計画的なシステム メンテナンスまたは計画外のサービス中断に対する目標復旧時点 (RPO) を 5 分としています。会社はファイル システムを us-west-2 リージョンにレプリケートする必要があります。複製されたデータは、いかなるユーザーも 5 年間削除してはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. シングル AZ 2 デプロイメント タイプを持つ FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを us-east-1 に作成します。 AWS Backup を使用して、バックアップを us-west-2 にコピーするバックアップ ルールを含む毎日のバックアップ プランを作成します。 us-west-2 のターゲット コンテナーに対してコンプライアンス モードで AWS Backup Vault Lock を設定します。最小期間を 5 年間に設定します。

B. マルチ AZ デプロイメント タイプを持つ FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを us-east-1 に作成します。 AWS Backup を使用して、バックアップを us-west-2 にコピーするバックアップ ルールを含む毎日のバックアップ プランを作成します。 us-west-2 のターゲット コンテナーに対してガバナンス モードで AWS Backup Vault Lock を設定します。最小期間を 5 年間に設定します。

C. マルチ AZ デプロイメント タイプを持つ FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを us-east-1 に作成します。 AWS Backup を使用して、バックアップを us-west-2 にコピーするバックアップ ルールを含む毎日のバックアップ プランを作成します。 us-west-2 のターゲット コンテナーに対してコンプライアンス モードで AWS Backup Vault Lock を設定します。最小期間を 5 年間に設定します。

D. シングル AZ 2 デプロイメント タイプを持つ FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを us-east-1 に作成します。 AWS Backup を使用して、バックアップを us-west-2 にコピーするバックアップ ルールを含む毎日のバックアップ プランを作成します。 us-west-2 のターゲット コンテナーに対してガバナンス モードで AWS Backup Vault Lock を設定します。最小期間を 5 年間に設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121219-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 619 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、標準のセキュリティ制御を維持しながら、AWS Organizations を通じて開発者に個別の AWS アカウントを提供したいと考えている企業向けのセキュリティ ソリューションを設計しています。個々の開発者は自分のアカウントに対する AWS アカウントの root ユーザーレベルのアクセス権を持つことになるため、ソリューションアーキテクトは、新しい開発者アカウントに適用される必須の AWS CloudTrail 設定が変更されないようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすアクションはどれですか?

A. CloudTrail への変更を禁止する IAM ポリシーを作成します。それを root ユーザーにアタッチします。

B. 組織証跡オプションを有効にして、開発者アカウント内から CloudTrail に新しい証跡を作成します。

C. CloudTrail への変更を禁止するサービス コントロール ポリシー (SCP) を作成し、開発者アカウントにアタッチします。

D. 管理アカウントの Amazon リソースネーム (ARN) からの変更のみを許可するポリシー条件を使用して、CloudTrail のサービスにリンクされたロールを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121220-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 620 / トピック 1

ある企業は、ビジネスに不可欠なアプリケーションを AWS クラウドにデプロイすることを計画しています。このアプリケーションには、一貫した低遅延パフォーマンスを備えた耐久性のあるストレージが必要です。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのタイプのストレージを推奨する必要がありますか?

A. インスタンスストアのボリューム

B. Memcached クラスター用 Amazon ElastiCache

C. プロビジョンド IOPS SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム

D. スループットが最適化された HDD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121221-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 621 / トピック 1

オンライン写真共有会社は、us-west-1 リージョンに存在する Amazon S3 バケットに写真を保存しています。会社は、すべての新しい写真のコピーを us-east-1 リージョンに保存する必要があります。

最小限の運用労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. us-east-1 に 2 つ目の S3 バケットを作成します。 S3 クロスリージョン レプリケーションを使用して、既存の S3 バケットから 2 番目の S3 バケットに写真をコピーします。

B. 既存の S3 バケットのクロスオリジン リソース共有 (CORS) 構成を作成します。 CORS ルールの AllowedOrigin 要素に us-east-1 を指定します。

C. 複数のアベイラビリティーゾーンにわたる us-east-1 に 2 番目の S3 バケットを作成します。 S3 ライフサイクル ルールを作成して、写真を 2 番目の S3 バケットに保存します。

D. us-east-1 に 2 つ目の S3 バケットを作成します。オブジェクトの作成に関する S3 イベント通知を設定し、イベントを更新して AWS Lambda 関数を呼び出し、既存の S3 バケットから 2 番目の S3 バケットに写真をコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121222-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 622 / トピック 1

ある企業は、加入者向けに新しい Web アプリケーションを作成しています。アプリケーションは、静的な単一ページと永続的なデータベース層で構成されます。このアプリケーションには午前中の 4 時間は数百万人のユーザーがいますが、それ以外の時間帯には数千人のユーザーしか存在しません。同社のデータ アーキテクトは、スキーマを迅速に進化させる機能を要求しました。

これらの要件を満たし、最も高い拡張性を提供するソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon DynamoDB をデータベース ソリューションとしてデプロイします。オンデマンド容量をプロビジョニングします。

B. Amazon Aurora をデータベース ソリューションとしてデプロイします。サーバーレス DB エンジン モードを選択します。

C. Amazon DynamoDB をデータベース ソリューションとしてデプロイします。 DynamoDB 自動スケーリングが有効になっていることを確認します。

D. 静的コンテンツを Amazon S3 バケットにデプロイします。 S3 バケットをオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションをプロビジョニングします。

E. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスのフリート全体に静的コンテンツ用の Web サーバーをデプロイします。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームからコンテンツを定期的に更新するようにインスタンスを設定します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121223-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 623 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway を使用して、サードパーティのサービスプロバイダーがアクセスする REST API を管理します。企業は、SQL インジェクションやクロスサイト スクリプティング攻撃から REST API を保護する必要があります。

これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. AWS シールドを設定します。

B. AWS WAFを設定します。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して API Gateway をセットアップします。 CloudFront で AWS Shield を設定します。

D. Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して API Gateway をセットアップします。 CloudFront で AWS WAF を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/121172-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 624 / トピック 1

ある企業は、ユーザーに AWS リソースへのアクセスを提供したいと考えています。同社には 1,500 人のユーザーがおり、企業ネットワーク上の Active Directory ユーザー グループを通じてオンプレミス リソースへのアクセスを管理しています。ただし、同社は、ユーザーがリソースにアクセスするために別の ID を維持する必要があることを望んでいません。ソリューションアーキテクトは、オンプレミスリソースへのアクセスを維持しながら、AWS リソースへのユーザーアクセスを管理する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 社内のユーザーごとに IAM ユーザーを作成します。各ユーザーに適切なポリシーをアタッチします。

B. Active Directory ユーザープールで Amazon Cognito を使用します。適切なポリシーがアタッチされたロールを作成します。

C. 適切なポリシーがアタッチされたクロスアカウント ロールを定義します。役割を Active Directory グループにマッピングします。

D. Security Assertion Markup Language (SAML) 2 0 ベースのフェデレーションを構成します。適切なポリシーがアタッチされたロールを作成します。 ロールを Active Directory グループにマッピングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125336-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 625 / トピック 1

ある企業は、複数の Application Load Balancer の背後で Web サイトをホストしています。同社は、世界中でコンテンツのさまざまな配布権を持っています。ソリューションアーキテクトは、配布権を侵害することなく、ユーザーに正しいコンテンツが提供されるようにする必要があります。

ソリューション設計者は、これらの要件を満たすためにどの構成を選択する必要がありますか?

A. AWS WAF を使用して Amazon CloudFront を構成します。

B. AWS WAF を使用して Application Load Balancer を構成する

C. 地理位置情報ポリシーを使用して Amazon Route 53 を設定する

D. 地理近接ルーティングポリシーを使用して Amazon Route 53 を設定する

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125337-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 626 / トピック 1

企業はデータをオンプレミスに保存します。データ量は増大し、企業の利用可能な容量を超えています。

同社は、データをオンプレミスの場所から Amazon S3 バケットに移行したいと考えています。同社は、転送後にデータの整合性を自動的に検証するソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Snowball Edge デバイスを注文します。 S3 バケットへのオンライン データ転送を実行するように Snowball Edge デバイスを構成する

B. AWS DataSync エージェントをオンプレミスにデプロイします。 S3 バケットへのオンライン データ転送を実行するように DataSync エージェントを構成します。

C. オンプレミスで Amazon S3 ファイル ゲートウェイを作成する S3 バケットへのオンライン データ転送を実行するように S3 ファイル ゲートウェイを設定する

D. オンプレミスの Amazon S3 Transfer Acceleration でアクセラレータを設定します。 S3 バケットへのオンライン データ転送を実行するようにアクセラレータを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125338-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 627 / トピック 1

ある企業は 2 つの DNS サーバーを AWS に移行したいと考えています。サーバーは合計約 200 のゾーンをホストし、毎日平均 100 万件のリクエストを受け取ります。同社は、2 台のサーバーの管理に関連する運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、可用性を最大化したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Amazon Route 53 コンソールで 200 の新しいホストゾーンを作成し、ゾーンファイルをインポートします。

B. 単一の大規模な Amazon EC2 インスタンスを起動します。ゾーン タイルをインポートします。 Amazon CloudWatch のアラームと通知を設定して、ダウンタイムについて会社に警告します。

C. AWS Server Migration Service (AWS SMS) を使用してサーバーを AWS に移行します。 Amazon CloudWatch のアラームと通知を設定して、ダウンタイムについて会社に警告します。

D. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループで Amazon EC2 インスタンスを起動します。ゾーンファイルをインポートします。 Auto Scaling グループの希望の容量を 1 に設定し、最大容量を 3 に設定します。 CPU 使用率に基づいてスケーリング アラームを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125541-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 628 / トピック 1

あるグローバル企業は、AWS Organizations の複数の AWS アカウントでアプリケーションを実行しています。同社のアプリケーションはマルチパート アップロードを使用して、AWS リージョン全体の複数の Amazon S3 バケットにデータをアップロードします。同社は、コストコンプライアンスの目的で、不完全なマルチパートアップロードについて報告したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 不完全なマルチパートアップロードオブジェクト数を報告するルールを使用して AWS Config を設定します。

B. サービス コントロール ポリシー (SCP) を作成して、不完全なマルチパート アップロード オブジェクト数を報告します。

C. 不完全なマルチパート アップロード オブジェクト数を報告するように S3 Storage Lens を設定します。

D. S3 マルチリージョン アクセス ポイントを作成して、不完全なマルチパート アップロード オブジェクト数を報告します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 629 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for MySQL 上で実稼働データベースを実行しています。会社は、セキュリティ コンプライアンスの理由から、データベースのバージョンをアップグレードしたいと考えています。データベースには重要なデータが含まれているため、同社はデータを失わずに機能をアップグレードしてテストできる迅速なソリューションを求めています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RDS 手動スナップショットを作成します。 Amazon RDS for MySQL の新しいバージョンにアップグレードします。

B. ネイティブのバックアップと復元を使用します。アップグレードされた新しいバージョンの Amazon RDS for MySQL にデータを復元します。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、アップグレードされた新しいバージョンの Amazon RDS for MySQL にデータをレプリケートします。

D. Amazon RDS Blue/Green デプロイメントを使用して、本番環境の変更をデプロイおよびテストします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125460-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 630 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、1 日 1 回実行され、完了までに最大 2 時間かかるデータ処理ジョブを作成しています。ジョブが中断された場合は、最初からやり直す必要があります。

ソリューションアーキテクトは、最もコスト効率の高い方法でこの問題にどのように対処すべきでしょうか?

A. cron ジョブによってトリガーされる Amazon EC2 リザーブドインスタンス上でローカルに実行されるスクリプトを作成します。

B. Amazon EventBridge のスケジュールされたイベントによってトリガーされる AWS Lambda 関数を作成します。

C. Amazon EventBridge のスケジュールされたイベントによってトリガーされる Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate タスクを使用します。

D. Amazon EventBridge のスケジュールされたイベントによってトリガーされ、Amazon EC2 上で実行される Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクを使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125542-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 631 / トピック 1

ソーシャル メディア企業は、ユーザー プロファイル、関係、インタラクションのデータベースを AWS クラウドに保存したいと考えています。会社はデータベース内の変更を監視するアプリケーションを必要としています。アプリケーションはデータ エンティティ間の関係を分析し、ユーザーに推奨事項を提供する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Neptune を使用して情報を保存します。 Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータベースの変更を処理します。

B. Amazon Neptune を使用して情報を保存します。 Neptune Streams を使用してデータベースの変更を処理します。

C. Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) を使用して情報を保存します。 Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータベースの変更を処理します。

D. Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) を使用して情報を保存します。 Neptune Streams を使用してデータベースの変更を処理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125113-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 632 / トピック 1

ある企業は、大量のデータを保存する新しいアプリケーションを作成しています。データは時間ごとに分析され、複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされた複数の Amazon EC2 Linux インスタンスによって変更されます。必要なストレージ容量は今後 6 か月間増加し続けます。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのストレージソリューションを推奨すべきでしょうか?

A. データを Amazon S3 Glacier に保存します。 S3 Glacier ボールト ポリシーを更新して、アプリケーション インスタンスへのアクセスを許可します。

B. データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。 EBS ボリュームをアプリケーション インスタンスにマウントします。

C. データを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに保存します。ファイル システムをアプリケーション インスタンスにマウントします。

D. アプリケーション インスタンス間で共有される Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) プロビジョンド IOPS ボリュームにデータを保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125114-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 633 / トピック 1

ある会社は、Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB インスタンスにデータを保存するアプリケーションを管理しています。トラフィックの増加により、パフォーマンスの問題が発生しています。同社は、データベース クエリがパフォーマンス低下の主な原因であると判断しました。

ソリューションアーキテクトはアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために何をすべきでしょうか?

A. マルチ AZ スタンバイ レプリカからの読み取りトラフィックを処理します。

B. Transfer Acceleration を使用するように DB インスタンスを設定します。

C. ソース DB インスタンスからリードレプリカを作成します。リードレプリカからの読み取りトラフィックを処理します。

D. アプリケーションと Amazon RDS の間で Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、データベースリクエストの同時実行性を高めます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125513-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 634 / トピック 1

ある企業は、さまざまなマシンから毎日 10 GB のテレメトリ データを収集しています。同社は、ソース データ アカウントの Amazon S3 バケットにデータを保存します。

同社は、このデータを分析に使用するために複数のコンサルティング会社を雇いました。各政府機関は、アナリストのためにデータへの読み取りアクセスを必要とします。企業は、セキュリティと運用効率を最大化するソリューションを選択して、ソース データ アカウントからのデータを共有する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各機関のデータを複製するように S3 グローバル テーブルを設定します。

B. S3 バケットを期間限定で公開します。代理店のみに知らせてください。

C. 代理店が所有するアカウントへの S3 バケットのクロスアカウント アクセスを構成します。

D. ソース データ アカウントのアナリストごとに IAM ユーザーを設定します。各ユーザーに S3 バケットへのアクセスを許可します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125544-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 635 / トピック 1

ある企業は、CIFS および NFS ファイル共有のプライマリ AWS リージョンで Amazon FSx for NetApp ONTAP を使用しています。 Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションは、ファイル共有にアクセスします。この企業は、セカンダリ リージョンにストレージ ディザスタ リカバリ (DR) ソリューションを必要としています。セカンダリ リージョンにレプリケートされたデータには、プライマリ リージョンと同じプロトコルを使用してアクセスする必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon S3 バケットにコピーする AWS Lambda 関数を作成します。 S3 バケットをセカンダリ リージョンにレプリケートします。

B. AWS Backup を使用して、FSx for ONTAP ボリュームのバックアップを作成します。ボリュームをセカンダリ リージョンにコピーします。バックアップから新しい FSx for ONTAP インスタンスを作成します。

C. セカンダリ リージョンに FSx for ONTAP インスタンスを作成します。 NetApp SnapMirror を使用して、プライマリ リージョンからセカンダリ リージョンにデータをレプリケートします。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。現在のデータをボリュームに移行します。ボリュームをセカンダリ リージョンにレプリケートします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125545-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 636 / トピック 1

開発チームは、AWS Lambda 関数を使用するイベントベースのアプリケーションを作成しています。ファイルが Amazon S3 バケットに追加されるとイベントが生成されます。開発チームは現在、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を Amazon S3 からのイベント ターゲットとして設定しています。

Amazon S3 からのイベントをスケーラブルな方法で処理するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. イベントが Lambda で実行される前に、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でイベントを処理する SNS サブスクリプションを作成します。

B. イベントが Lambda で実行される前に、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) でイベントを処理する SNS サブスクリプションを作成します。

C. イベントを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) に送信する SNS サブスクリプションを作成します。 Lambda 関数をトリガーするように SOS キューを設定します。

D. イベントを AWS Server Migration Service (AWS SMS) に送信する SNS サブスクリプションを作成します。SMS イベントからポーリングするように Lambda 関数を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125546-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 637 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon API Gateway の背後にある新しいサービスを設計しています。サービスのリクエスト パターンは予測不可能で、1 秒あたり 0 件のリクエストから 500 件を超えるリクエストまで突然変化する可能性があります。バックエンド データベースに保持する必要があるデータの合計サイズは現在 1 GB 未満ですが、将来の増加は予測できません。データは、単純なキーと値のリクエストを使用してクエリできます。

これらの要件を満たす AWS サービスの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS ファーゲート

B. AWSラムダ

C. Amazon DynamoDB

D. Amazon EC2 オートスケーリング

E. MySQL 互換の Amazon Aurora

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125547-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 638 / トピック 1

企業は調査データを収集し、世界中の従業員と共有します。同社は、データを収集して Amazon S3 バケットに保存し、そのデータを AWS クラウドで処理したいと考えています。同社はデータを同社の従業員と共有する予定だ。同社は、運用オーバーヘッドを最小限に抑える、AWS クラウド内の安全なソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Lambda 関数を使用して、S3 署名付き URL を作成します。従業員に URL を使用するように指示します。

B. 従業員ごとに IAM ユーザーを作成します。各従業員に S3 アクセスを許可する IAM ポリシーを作成します。従業員に AWS マネジメントコンソールを使用するように指示します。

C. S3 ファイルゲートウェイを作成します。アップロード用の共有とダウンロード用の共有を作成します。従業員がローカル コンピュータに共有をマウントして S3 ファイル ゲートウェイを使用できるようにします。

D. AWS Transfer Family SFTP エンドポイントを構成します。カスタム ID プロバイダーのオプションを選択します。 AWS Secrets Manager を使用してユーザー認証情報を管理し、従業員に Transfer Family を使用するように指示します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125574-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 639 / トピック 1

ある会社は、新しい家具在庫アプリケーションを構築しています。同社は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Amazon EC2 インスタンスのフリートにアプリケーションをデプロイしました。 EC2 インスタンスは、VPC 内の Application Load Balancer (ALB) の背後で実行されます。

ソリューションアーキテクトは、受信トラフィックが 1 つの EC2 インスタンスを優先しているように見え、その結果、一部のリクエストにレイテンシーが発生していることを観察しました。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ALB でセッション アフィニティ (スティッキー セッション) を無効にする

B. ALB をネットワーク ロード バランサーに置き換える

C. 各アベイラビリティーゾーン内の EC2 インスタンスの数を増やす

D. ALB のターゲット グループに対するヘルス チェックの頻度を調整する

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125575-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 640 / トピック 1

ある企業には、AWS Lambda 関数を使用して Amazon S3 からファイルをダウンロードして復号化するアプリケーション ワークフローがあります。これらのファイルは、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して暗号化されます。ソリューションアーキテクトは、必要な権限が正しく設定されていることを保証するソリューションを設計する必要があります。

これを達成するには、どのアクションの組み合わせが必要ですか? (2つお選びください。)

A. kms:decrypt 権限を Lambda 関数のリソースポリシーにアタッチします。

B. KMS キーのポリシーで Lambda IAM ロールの復号化権限を付与します。

C. KMS キーのポリシーで Lambda リソース ポリシーの復号化権限を付与します。

D. kms:decrypt 権限を持つ新しい IAM ポリシーを作成し、そのポリシーを Lambda 関数にアタッチします。

E. kms:decrypt 権限を持つ新しい IAM ロールを作成し、実行ロールを Lambda 関数にアタッチします。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125579-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 641 / トピック 1

ある企業は、財務レビューのために AWS コストを監視したいと考えています。クラウド運用チームは、すべてのメンバー アカウントの AWS コストと使用状況レポートをクエリするための AWS Organizations 管理アカウントのアーキテクチャを設計しています。チームはこのクエリを月に 1 回実行し、請求書の詳細な分析を提供する必要があります。

これらの要件を満たす最もスケーラブルでコスト効率の高い方法はどのソリューションですか?

A. 管理アカウントでコストと使用状況のレポートを有効にします。レポートを Amazon Kinesis に配信します。分析には Amazon EMR を使用します。

B. 管理アカウントでコストと使用状況のレポートを有効にします。レポートを Amazon S3 に配信します。分析には Amazon Athena を使用します。

C. メンバーアカウントのコストと使用状況レポートを有効にします。レポートを Amazon S3 に配信します。分析には Amazon Redshift を使用します。

D. メンバーアカウントのコストと使用状況レポートを有効にします。レポートを Amazon Kinesis に配信します。Amazon QuickSight を使用して分析します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125580-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 642 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドの Auto Scaling グループの一部である Amazon EC2 インスタンス上でゲーム アプリケーションを実行したいと考えています。アプリケーションは UDP パケットを使用してデータを送信します。同社は、トラフィックの増減に応じてアプリケーションがスケールアウトおよびスケールインできるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Network Load Balancer を Auto Scaling グループにアタッチします。

B. Application Load Balancer を Auto Scaling グループにアタッチします。

C. トラフィックを適切にルーティングするために、重み付けポリシーを備えた Amazon Route 53 レコード セットをデプロイします。

D. ポート転送が設定された NAT インスタンスを Auto Scaling グループの EC2 インスタンスにデプロイします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 643 / トピック 1

ある企業は、AWS 上でさまざまなブランドの複数の Web サイトを運営しています。各 Web サイトでは、毎日数十ギガバイトの Web トラフィック ログが生成されます。ソリューション アーキテクトは、会社の開発者が会社のすべての Web サイトにわたるトラフィック パターンを分析できるようにするスケーラブルなソリューションを設計する必要があります。開発者によるこの分析は、数か月にわたって週に 1 回オンデマンドで行われます。ソリューションは標準 SQL によるクエリをサポートする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. ログを Amazon S3 に保存します。 Amazon Athenator 分析を使用します。

B. ログを Amazon RDS に保存します。分析にはデータベース クライアントを使用します。

C. ログを Amazon OpenSearch Service に保存します。分析には OpenSearch サービスを使用します。

D. ログを Amazon EMR クラスターに保存する SQL ベースの分析には、サポートされているオープンソース フレームワークを使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125581-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 644 / トピック 1

国際的な企業は、事業を展開する国ごとにサブドメインを持っています。サブドメインの形式は、example.com、country1.example.com、country2.example.com です。会社のワークロードは Application Load Balancer の背後にあります。同社は、転送中の Web サイト データを暗号化したいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Certificate Manager (ACM) コンソールを使用して、apex トップドメイン example com のパブリック証明書と *.example.com のワイルドカード証明書をリクエストします。

B. AWS Certificate Manager (ACM) コンソールを使用して、頂点トップドメイン example.com のプライベート証明書と *.example.com のワイルドカード証明書をリクエストします。

C. AWS Certificate Manager (ACM) コンソールを使用して、頂点トップドメイン example.com のパブリック証明書とプライベート証明書をリクエストします。

D. 電子メール アドレスによってドメインの所有権を検証します。必要な DNS レコードを DNS プロバイダーに追加して、DNS 検証に切り替えます。

E. 必要な DNS レコードを DNS プロバイダーに追加して、ドメインのドメイン所有権を検証します。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125582-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 645 / トピック 1

企業は、オンプレミスのキー マネージャーで暗号キーを使用する必要があります。規制およびコンプライアンスの要件のため、キーマネージャーは AWS クラウドの外部にいます。同社は、AWS クラウドの外部に保持され、さまざまなベンダーのさまざまな外部キー マネージャーをサポートする暗号キーを使用して、暗号化と復号を管理したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. CloudHSM クラスターを基盤とする AWS CloudHSM キーストアを使用します。

B. 外部キーマネージャーによってサポートされる AWS Key Management Service (AWS KMS) 外部キーストアを使用します。

C. デフォルトの AWS Key Management Service (AWS KMS) 管理のキーストアを使用します。

D. AWS CloudHSM クラスターを基盤とするカスタムキーストアを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125583-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 646 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、AWS クラウドでハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) ワークロードをホストする必要があります。ワークロードは数百の Amazon EC2 インスタンス上で実行され、大規模なデータセットの分散処理を可能にするために共有ファイル システムへの並列アクセスが必要になります。データセットは複数のインスタンスにわたって同時にアクセスされます。ワークロードには 1 ミリ秒以内のアクセス遅延が必要です。処理が完了したら、エンジニアは手動の後処理のためにデータセットにアクセスする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を共有ファイル システムとして使用します。 Amazon EFS からデータセットにアクセスします。

B. 共有ファイル システムとして機能する Amazon S3 バケットをマウントします。 S3 バケットから直接後処理を実行します。

C. Amazon FSx for Lustre を共有ファイル システムとして使用します。後処理のためにファイル システムを Amazon S3 バケットにリンクします。

D. Amazon S3 バケットを共有するように AWS Resource Access Manager を設定し、処理および後処理のためにすべてのインスタンスにバケットをマウントできるようにします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125584-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 647 / トピック 1

あるゲーム会社は、Voice over IP 機能を備えたアプリケーションを構築しています。このアプリケーションは世界中のユーザーにトラフィックを提供します。アプリケーションは、AWS リージョン間で自動フェイルオーバーを使用して高可用性を実現する必要があります。同社は、ユーザー デバイス上の IP アドレス キャッシュに依存せずに、ユーザーの遅延を最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ヘルスチェックで AWS Global Accelerator を使用します。

B. Amazon Route 53 を地理位置情報ルーティング ポリシーとともに使用します。

C. 複数のオリジンを含む Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。

D. パスベースのルーティングを使用する Application Load Balancer を作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 648 / トピック 1

天気予報会社は、数百ギガバイトのデータをミリ秒未満の遅延で処理する必要があります。同社はデータセンターにハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) 環境を導入しており、予測機能を拡張したいと考えています。

ソリューション アーキテクトは、大量の持続的なスループットを処理できる可用性の高いクラウド ストレージ ソリューションを特定する必要があります。ソリューションに保存されているファイルは、データセット全体に同時にアクセスして処理する数千のコンピューティング インスタンスからアクセスできる必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Lustre スクラッチ ファイル システムには Amazon FSx を使用します。

B. Lustre 永続ファイル システムには Amazon FSx を使用します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) をバースティング スループット モードで使用します。

D. プロビジョンド スループット モードで Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125586-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 649 / トピック 1

e コマース会社は、オンプレミスで PostgreSQL データベースを実行しています。データベースは、高 IOPS Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ブロック ストレージを使用してデータを保存します。 1 日あたりの 1 秒あたりのピーク I/O トランザクションは 15,000 IOPS を超えません。同社は、データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行し、ディスク ストレージ容量に関係なくディスク IOPS パフォーマンスをプロビジョニングしたいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 汎用 SSD (gp2) EBS ボリューム ストレージ タイプを構成し、15,000 IOPS をプロビジョニングします。

B. プロビジョンド IOPS SSD (io1) EBS ボリューム ストレージ タイプを構成し、15,000 IOPS をプロビジョニングします。

C. 汎用 SSD (gp3) EBS ボリューム ストレージ タイプを構成し、15,000 IOPS をプロビジョニングします。

D. 最大 IOPS を達成するには、EBS 磁気ボリューム タイプを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125588-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 650 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの Microsoft SQL Server Enterprise Edition データベースを AWS に移行したいと考えています。同社のオンライン アプリケーションは、データベースを使用してトランザクションを処理します。データ分析チームは、同じ運用データベースを使用して分析処理用のレポートを実行します。同社は、可能な限りマネージド サービスに移行することで運用オーバーヘッドを削減したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Microsoft SOL サーバーの Amazon RDS に移行します。レポート目的でリードレプリカを使用する

B. Amazon EC2 上の Microsoft SQL Server に移行します。レポート目的で Always On リードレプリカを使用する

C. Amazon DynamoDB に移行します。レポート目的で DynamoDB オンデマンド レプリカを使用する

D. Amazon Aurora MySQL に移行します。レポート目的で Aurora リードレプリカを使用する

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125589-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 651 / トピック 1

ある企業は、大量の画像ファイルを Amazon S3 バケットに保存しています。画像は最初の 180 日間はすぐに利用できる必要があります。今後 180 日間、画像へのアクセスはほとんどありません。 360 日後、画像はアーカイブする必要がありますが、要求に応じてすぐに利用できるようにする必要があります。 5 年後は監査人のみが画像にアクセスできるようになります。監査人は 12 時間以内に画像を取得できなければなりません。このプロセス中に画像が失われることはありません。

開発者は、最初の 180 日間は S3 標準ストレージを使用します。開発者は、S3 ライフサイクル ルールを構成する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 180 日後にオブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移行します。 S3 Glacier Instant Retrieval は 360 日後、S3 Glacier Deep Archive は 5 年後です。

B. 180 日後にオブジェクトを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移行します。 S3 Glacier Flexible Retrieval は 360 日後、S3 Glacier Deep Archive は 5 年後です。

C. 180 日後にオブジェクトを S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)、360 日後に S3 Glacier Instant Retrieval、5 年後に S3 Glacier Deep Archive に移行します。

D. 180 日後にオブジェクトを S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)、360 日後に S3 Glacier Flexible Retrieval、5 年後に S3 Glacier Deep Archive に移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125244-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 652 / トピック 1

ある企業には、毎日 6 時間実行される大規模なデータ ワークロードがあります。プロセスの実行中に企業がデータを失うことはありません。ソリューションアーキテクトは、この重要なデータワークロードをサポートする Amazon EMR クラスター構成を設計しています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. オンデマンド インスタンスでプライマリ ノードとコア ノードを実行し、スポット インスタンスでタスク ノードを実行する、長時間実行クラスターを構成します。

B. オンデマンド インスタンスでプライマリ ノードとコア ノードを実行し、スポット インスタンスでタスク ノードを実行する一時クラスターを構成します。

C. オンデマンド インスタンスでプライマリ ノードを実行し、スポット インスタンスでコア ノードとタスク ノードを実行する一時クラスターを構成します。

D. オンデマンド インスタンス上でプライマリ ノードを実行し、スポット インスタンス上でコア ノードを実行し、スポット インスタンス上でタスク ノードを実行する長時間実行クラスターを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/125591-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 653 / トピック 1

ある企業は、ユーザーをコストセンターにマッピングする Amazon RDS データベースを維持しています。会社は AWS Organizations の組織にアカウントを持っています。この企業は、組織内の特定の AWS アカウントで作成されたすべてのリソースにタグを付けるソリューションを必要としています。ソリューションでは、各リソースに、リソースを作成したユーザーのコスト センター ID をタグ付けする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 特定の AWS アカウントを管理アカウントから組織の新しい組織単位 (OU) に移動します。リソースを作成する前に、既存のすべてのリソースに正しいコスト センター タグが付いていることを要求するサービス コントロール ポリシー (SCP) を作成します。 SCP を新しい OU に適用します。

B. Lambda 関数が RDS データベースから適切なコストセンターを検索した後、AWS Lambda 関数を作成してリソースにタグを付けます。 AWS CloudTrail イベントに反応して Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを設定します。

C. AWS CloudFormation スタックを作成して、AWS Lambda 関数をデプロイします。 RDS データベースから適切なコストセンターを検索し、リソースにタグを付けるように Lambda 関数を構成します。 CloudFormation スタックを呼び出すための Amazon EventBridge スケジュール済みルールを作成します。

D. AWS Lambda 関数を作成して、リソースにデフォルト値をタグ付けします。リソースにコストセンタータグがない場合に Lambda 関数を呼び出すように、AWS CloudTrail イベントに反応する Amazon EventBridge ルールを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126867-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 654 / トピック 1

ある企業は最近、Web アプリケーションを AWS クラウドに移行しました。同社は Amazon EC2 インスタンスを使用して複数のプロセスを実行し、アプリケーションをホストします。このプロセスには、静的コンテンツを提供する Apache Web サーバーが含まれています。 Apache Web サーバーは、ユーザー セッションにローカル Redis サーバーを使用する PHP アプリケーションにリクエストを送信します。

同社は、高可用性を実現し、AWS マネージド ソリューションを使用できるようにアーキテクチャを再設計したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Elastic Beanstalk を使用して、静的コンテンツと PHP アプリケーションをホストします。 EC2 インスタンスをパブリック サブネットにデプロイするように Elastic Beanstalk を設定します。パブリック IP アドレスを割り当てます。

B. AWS Lambda を使用して静的コンテンツと PHP アプリケーションをホストします。 Amazon API Gateway REST API を使用して、リクエストを Lambda 関数にプロキシします。ドメイン名に応答するように API Gateway CORS 構成を設定します。セッション情報を処理できるように Amazon ElastiCache for Redis を設定します。

C. バックエンド コードを EC2 インスタンス上に保持します。マルチ AZ が有効になっている Redis クラスター用の Amazon ElastiCache を作成します。クラスターモードで Redis クラスターの ElastiCache を構成します。フロントエンド リソースを Amazon S3 にコピーします。 EC2 インスタンスを参照するようにバックエンド コードを構成します。

D. 静的コンテンツをホストするように設定された S3 バケットへの Amazon S3 エンドポイントを使用して、Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 PHP アプリケーションの AWS Fargate タスクを実行する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスをターゲットとする Application Load Balancer を設定します。複数のアベイラビリティーゾーンで実行される Redis クラスター用 Amazon ElastiCache を使用するように PHP アプリケーションを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/128008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 655 / トピック 1

ある企業は、ターゲット グループを持つ Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションを実行します。同社は、ユーザー エクスペリエンスを向上させるために、セッション アフィニティ (スティッキー セッション) で動作するようにアプリケーションを設計しました。

アプリケーションは、エンドポイントとしてインターネット経由で公開されている必要があります。セキュリティを強化するには、エンドポイントに WAF を適用する必要があります。セッション アフィニティ (スティッキー セッション) はエンドポイントで構成する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. パブリック ネットワーク ロード バランサーを作成します。アプリケーションの対象グループを指定します。

B. ゲートウェイ ロード バランサーを作成します。アプリケーションの対象グループを指定します。

C. パブリック Application Load Balancer を作成します。アプリケーションの対象グループを指定します。

D. 2 番目のターゲット グループを作成します。 Elastic IP アドレスを EC2 インスタンスに追加します。

E. AWS WAF でウェブ ACL を作成します。 Web ACL をエンドポイントに関連付ける

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/128009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 656 / トピック 1

ある会社は、歴史的な出来事の画像を保存する Web サイトを運営しています。 Web サイトのユーザーは、画像内のイベントが発生した年に基づいて画像を検索および表示する機能を必要とします。平均して、ユーザーが各画像をリクエストするのは年に 1 回か 2 回だけです。同社は、画像を保存してユーザーに配信するための可用性の高いソリューションを望んでいます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 画像を Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) に保存します。 Amazon EC2 上で動作する Web サーバーを使用します。

B. イメージを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。 Amazon EC2 上で動作する Web サーバーを使用します。

C. 画像を Amazon S3 Standard に保存します。 S3 標準を使用して、静的 Web サイトを使用して画像を直接配信します。

D. 画像を Amazon S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に保存します。 S3 Standard-IA を使用して、静的 Web サイトを使用して画像を直接配信します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/127135-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 657 / トピック 1

企業は、AWS Organizations の組織内に、さまざまなビジネスユニットが使用する複数の AWS アカウントを持っています。同社は世界中に複数のオフィスを構えています。企業は、セキュリティ グループ ルールを更新して、新しいオフィス CIDR 範囲を許可するか、組織全体で古い CIDR 範囲を削除する必要があります。同社は、CIDR 範囲の更新に必要な管理オーバーヘッドを最小限に抑えるために、セキュリティ グループ ルールの管理を一元化したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントに VPC セキュリティ グループを作成します。 CIDR 範囲の更新が必要な場合は、セキュリティ グループを更新します。

B. CIDR のリストを含む VPC 顧客管理のプレフィックス リストを作成します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、組織全体でプレフィックス リストを共有します。組織全体のセキュリティ グループでプレフィックス リストを使用します。

C. AWS 管理のプレフィックス リストを作成します。 AWS Security Hub ポリシーを使用して、組織全体にセキュリティ グループの更新を適用します。 AWS Lambda 関数を使用して、CIDR 範囲が変更されたときにプレフィックス リストを自動的に更新します。

D. 中央管理用の AWS アカウントにセキュリティ グループを作成します。組織全体の AWS Firewall Manager 共通セキュリティ グループ ポリシーを作成します。以前に作成したセキュリティ グループをポリシーのプライマリ グループとして選択します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/127524-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 658 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのネットワーク接続ストレージ (NAS) システムを使用して、ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) ワークロードにファイル共有を提供しています。同社は、レイテンシの影響を受けやすい HPC ワークロードとストレージを AWS クラウドに移行したいと考えています。企業は、ファイル システムから NFS および SMB マルチプロトコル アクセスを提供できる必要があります。

これらの要件を最小の遅延で満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. コンピューティングに最適化された EC2 インスタンスをクラスター配置グループにデプロイします。

B. コンピューティングに最適化された EC2 インスタンスをパーティション配置グループにデプロイします。

C. EC2 インスタンスを Amazon FSx for Lustre ファイル システムにアタッチします。

D. EC2 インスタンスを Amazon FSx for OpenZFS ファイル システムにアタッチします。

E. EC2 インスタンスを Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイル システムにアタッチします。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126797-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 659 / トピック 1

ある企業はデータセンターを移転しており、2 週間以内に 50 TB のデータを AWS に安全に転送したいと考えています。既存のデータセンターには AWS へのサイト間 VPN 接続があり、90% が使用されています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの AWS サービスを使用する必要がありますか?

A. VPC エンドポイントを使用した AWS DataSync

B. AWS ダイレクトコネクト

C. AWS Snowball Edge ストレージの最適化

D. AWSストレージゲートウェイ

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/128067-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 660 / トピック 1

ある企業は、Auto Scaling グループの Amazon EC2 On-Demand インスタンスでアプリケーションをホストしています。アプリケーションのピーク時間は毎日同じ時間に発生します。アプリケーション ユーザーは、ピーク時間の開始時にアプリケーションのパフォーマンスが遅いと報告しています。アプリケーションは通常、ピーク時間の開始から 2 ～ 3 時間後に実行されます。同社は、ピーク時間の開始時にアプリケーションが適切に動作することを確認したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. トラフィックをインスタンスに適切に分散するように Application Load Balancer を構成します。

B. Auto Scaling グループの動的スケーリング ポリシーを構成して、メモリ使用率に基づいて新しいインスタンスを起動します。

C. CPU 使用率に基づいて新しいインスタンスを起動するように、Auto Scaling グループの動的スケーリング ポリシーを構成します。

D. Auto Scaling グループのスケジュールされたスケーリング ポリシーを構成して、ピーク時間前に新しいインスタンスを起動します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126994-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 661 / トピック 1

ある企業は、自社の Amazon RDS データベースに接続するアプリケーションを AWS 上で実行しています。アプリケーションは週末や年間のピーク時に拡張されます。同社は、データベースに接続するアプリケーションのためにデータベースをより効果的に拡張したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースのターゲット グループ構成で接続プーリングを備えた Amazon DynamoDB を使用します。DynamoDB エンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更します。

B. データベースのターゲット グループで Amazon RDS プロキシを使用します。 RDS プロキシ エンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更します。

C. Amazon EC2 上でデータベースへの仲介として実行されるカスタム プロキシを使用します。カスタム プロキシ エンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更します。

D. AWS Lambda 関数を使用して、データベースのターゲット グループ構成で接続プーリングを提供します。Lambda 関数を使用するようにアプリケーションを変更します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/127729-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 662 / トピック 1

ある企業は AWS Cost Explorer を使用して AWS コストを監視しています。同社は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のストレージとスナップショットのコストが毎月増加していることに気付きました。ただし、同社は毎月追加の EBS ストレージを購入しません。同社は、現在のストレージ使用量に応じて毎月のコストを最適化したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch Logs のログを使用して、Amazon EBS のストレージ使用率を監視します。 Amazon EBS Elastic Volumes を使用して、EBS ボリュームのサイズを削減します。

B. カスタム スクリプトを使用してスペースの使用状況を監視します。 Amazon EBS Elastic Volumes を使用して、EBS ボリュームのサイズを削減します。

C. スナップショットのコストを削減するには、期限切れおよび未使用のスナップショットをすべて削除します。

D. 不要なスナップショットをすべて削除します。 Amazon Data Lifecycle Manager を使用して、会社のスナップショット ポリシー要件に従ってスナップショットを作成および管理します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126865-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 663 / トピック 1

ある会社が AWS で新しいアプリケーションを開発しています。このアプリケーションは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター、アプリケーションのアセットを含む Amazon S3 バケット、およびアプリケーションのデータセットを含む Amazon RDS for MySQL データベースで構成されます。データセットには機密情報が含まれています。同社は、ECS クラスターのみが RDS for MySQL データベース内のデータと S3 バケット内のデータにアクセスできるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成して、S3 バケットと RDS for MySQL データベースの両方を暗号化します。 KMS キー ポリシーに ECS タスク実行ロールの暗号化および復号化権限が含まれていることを確認してください。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS 管理キーを作成して、S3 バケットと RDS for MySQL データベースの両方を暗号化します。 S3 バケット ポリシーで ECS タスク実行ロールをユーザーとして指定していることを確認します。

C. ECS タスク実行ロールへのバケット アクセスを制限する S3 バケット ポリシーを作成します。 Amazon RDS for MySQL の VPC エンドポイントを作成します。 RDS for MySQL セキュリティ グループを更新して、ECS クラスターがタスクを生成するサブネットのみからのアクセスを許可します。

D. Amazon RDS for MySQL の VPC エンドポイントを作成します。 RDS for MySQL セキュリティ グループを更新して、ECS クラスターがタスクを生成するサブネットのみからのアクセスを許可します。 Amazon S3 の VPC エンドポイントを作成します。 S3 VPC エンドポイントからのアクセスのみを許可するように S3 バケット ポリシーを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126798-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 664 / トピック 1

ある会社には、オンプレミスで実行される Web アプリケーションがあります。アプリケーションでは、ピーク時に遅延の問題が発生します。遅延の問題は毎月 2 回発生します。レイテンシーの問題が始まると、アプリケーションの CPU 使用率が直ちに通常の 10 倍に増加します。

同社は、レイテンシを改善するためにアプリケーションを AWS に移行したいと考えています。同社はまた、アプリケーションの需要が増加したときにアプリケーションを自動的に拡張したいと考えています。同社はアプリケーションのデプロイメントに AWS Elastic Beanstalk を使用します。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. バースト可能なパフォーマンス インスタンスを無制限モードで使用するように Elastic Beanstalk 環境を設定します。リクエストに基づいて拡張するように環境を構成します。

B. コンピューティングに最適化されたインスタンスを使用するように Elastic Beanstalk 環境を設定します。リクエストに基づいて拡張するように環境を構成します。

C. コンピューティングに最適化されたインスタンスを使用するように Elastic Beanstalk 環境を設定します。スケジュールに従って拡張するように環境を構成します。

D. バースト可能なパフォーマンス インスタンスを無制限モードで使用するように Elastic Beanstalk 環境を設定します。予測メトリクスに基づいて拡張するように環境を構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126800-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 665 / トピック 1

企業には世界中に顧客がいます。同社は、自動化を使用してシステムとネットワーク インフラストラクチャを保護したいと考えています。企業のセキュリティ チームは、インフラストラクチャに対するすべての増分変更を追跡および監査できなければなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Organizations を使用してインフラストラクチャをセットアップします。 AWS Config を使用して変更を追跡します。

B. AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャをセットアップします。 AWS Config を使用して変更を追跡します。

C. AWS Organizations を使用してインフラストラクチャをセットアップします。 AWS Service Catalog を使用して変更を追跡します。

D. AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャをセットアップします。 AWS Service Catalog を使用して変更を追跡します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/128070-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 666 / トピック 1

新興企業は、顧客向けの Web サイトを Amazon EC2 インスタンスでホストしています。この Web サイトは、ステートレス Python アプリケーションと MySQL データベースで構成されています。 Web サイトは少量のトラフィックのみを処理します。同社はインスタンスの信頼性を懸念しており、可用性の高いアーキテクチャに移行する必要があります。会社はアプリケーションコードを変更することはできません。

Web サイトの高可用性を実現するには、ソリューション アーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 使用中の各アベイラビリティーゾーンにインターネットゲートウェイをプロビジョニングします。

B. データベースを Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB インスタンスに移行します。

C. データベースを Amazon DynamoDB に移行し、DynamoDB の自動スケーリングを有効にします。

D. AWS DataSync を使用して、複数の EC2 インスタンス間でデータベース データを同期します。

E. Application Load Balancer を作成して、2 つのアベイラビリティーゾーンに分散されている EC2 インスタンスの Auto Scaling グループにトラフィックを分散します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/128269-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 667 / トピック 1

ある企業は、複数年にわたる移行プロジェクト中にデータとアプリケーションを AWS に移行しています。同社は、自社の AWS リージョンおよびオンプレミスの場所から Amazon S3 上のデータに安全にアクセスしたいと考えています。データはインターネットを通過してはなりません。同社は、リージョンとオンプレミスの場所の間に AWS Direct Connect 接続を確立しました。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントを作成します。ゲートウェイ エンドポイントを使用して、リージョンおよびオンプレミスの場所からデータに安全にアクセスします。

B. AWS Transit Gateway にゲートウェイを作成して、リージョンおよびオンプレミスの場所から Amazon S3 に安全にアクセスします。

C. Amazon S3 のインターフェイスエンドポイントを作成します。インターフェイス エンドポイントを使用して、リージョンおよびオンプレミスの場所からデータに安全にアクセスします。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して、リージョンおよびオンプレミスの場所からデータに安全にアクセスします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126802-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 668 / トピック 1

ある企業が AWS Organizations に新しい組織を作成しました。この組織は、会社の開発チーム用に複数のアカウントを持っています。開発チームのメンバーは、AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を使用してアカウントにアクセスします。開発チームは、会社のアプリケーションごとに、事前定義されたアプリケーション名を使用して、作成されたリソースにタグを付ける必要があります。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーション名タグに承認された値がある場合にのみ、開発チームがリソースを作成できるようにするソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リソースを作成するためにアプリケーション名タグを指定することを要求する条件付き許可ポリシーを持つ IAM グループを作成します。

B. アプリケーション名タグを持つリソースに対して拒否ポリシーを持つクロスアカウント ロールを作成します。

C. AWS リソース グループでリソース グループを作成し、タグがすべてのアカウントのすべてのリソースに適用されていることを検証します。

D. 許可されたアプリケーション名のリストを含むタグ ポリシーを組織で作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/127661-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 669 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for PostgreSQL でデータベースを実行しています。同社は、マスター ユーザーのパスワードを 30 日ごとにローテーションして管理する安全なソリューションを求めています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EventBridge を使用して、パスワードを 30 日ごとにローテーションするカスタム AWS Lambda 関数をスケジュールします。

B. AWS CLI でmodify-db-instance コマンドを使用してパスワードを変更します。

C. AWS Secrets Manager を Amazon RDS for PostgreSQL と統合して、パスワードのローテーションを自動化します。

D. AWS Systems Manager パラメータストアを Amazon RDS for PostgreSQL と統合して、パスワードのローテーションを自動化します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/127660-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 670 / トピック 1

ある企業は、Amazon DynamoDB テーブルを使用するアプリケーションのテストを実行します。テストは週に 1 回 4 時間実行されます。同社は、テスト中にアプリケーションが 1 秒間にテーブルに対して実行する読み取りおよび書き込み操作の数を把握しています。同社は現在、他のユースケースに DynamoDB を使用していません。ソリューションアーキテクトは、テーブルのコストを最適化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オンデマンド モードを選択します。読み取りおよび書き込み容量ユニットを適切に更新します。

B. プロビジョニングモードを選択します。読み取りおよび書き込み容量ユニットを適切に更新します。

C. DynamoDB の予約容量を 1 年間購入します。

D. DynamoDB の予約容量を 3 年間購入します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129711-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 671 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを実行しています。同社は、AWS コストの財務評価を定期的に実行しています。同社は最近、異常な支出を確認しました。

会社は異常な支出を防ぐ解決策を必要としています。ソリューションではコストを監視し、異常な支出が発生した場合には責任ある関係者に通知する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Budgets テンプレートを使用して、支出ゼロの予算を作成します。

B. AWS Billing and Cost Management コンソールで AWS Cost Anomaly Detection モニターを作成します。

C. 現在実行中のワークロードの料金の詳細について、AWS 料金計算ツールの見積もりを作成します。

D. Amazon CloudWatch を使用してコストを監視し、異常な支出を特定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129712-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 672 / トピック 1

マーケティング会社は、マーケティング キャンペーンから Amazon S3 で大量の新しいクリックストリーム データを受け取ります。会社は、Amazon S3 のクリックストリーム データを迅速に分析する必要があります。次に、企業はデータ パイプラインでデータをさらに処理するかどうかを決定する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Spark カタログに外部テーブルを作成します。データをクエリするために AWS Glue でジョブを設定します。

B. データをクロールするように AWS Glue クローラーを設定します。データをクエリするように Amazon Athena を設定します。

C. Hive メタストアに外部テーブルを作成します。 Amazon EMR で Spark ジョブを設定してデータをクエリします。

D. データをクロールするように AWS Glue クローラーを設定します。 SQL を使用してデータをクエリするように Amazon Kinesis Data Analytics を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129713-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 673 / トピック 1

ある企業は、データセンターで SMB ファイル サーバーを実行しています。ファイル サーバーには、会社が頻繁にアクセスする大きなファイルが、ファイル作成日から最大 7 日間保存されます。 7 日後、企業は最大 24 時間の取得時間でファイルにアクセスできる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を使用して、7 日より古いデータを SMB ファイル サーバーから AWS にコピーします。

B. Amazon S3 ファイル ゲートウェイを作成して、会社のストレージ容量を増やします。 7 日後にデータを S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

C. Amazon FSx ファイル ゲートウェイを作成して、会社のストレージ容量を増やします。 7 日後にデータを移行する Amazon S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

D. ユーザーごとに Amazon S3 へのアクセスを構成します。 7 日後にデータを S3 Glacier Flexible Retrieval に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129714-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 674 / トピック 1

ある会社は、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス上で実行されるデータベースを使用します。トラフィックが増加すると、アプリケーションのパフォーマンスが低下します。トラフィックが多い間、データベースには大きな読み取り負荷がかかります。

これらのパフォーマンスの問題を解決するために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. DB インスタンスの自動スケーリングを有効にします。

B. DB インスタンスのリードレプリカを作成します。読み取りトラフィックをリードレプリカに送信するようにアプリケーションを構成します。

C. DB インスタンスをマルチ AZ DB インスタンスデプロイメントに変換します。スタンバイ DB インスタンスに読み取りトラフィックを送信するようにアプリケーションを構成します。

D. Amazon ElastiCache クラスターを作成します。クエリ結果を ElastiCache クラスターにキャッシュするようにアプリケーションを設定します。

E. Auto Scaling グループのサブネットを構成して、EC2 インスタンスが DB インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにプロビジョニングされるようにします。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129716-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 675 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスと Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用してアプリケーションを実行します。同社は、コンプライアンス要件を満たすために、各 EBS ボリュームのスナップショットを毎日 1 つ作成します。同社は、EBS ボリューム スナップショットの誤った削除を防ぐアーキテクチャを実装したいと考えています。ソリューションでは、ストレージ管理者ユーザーの管理権限を変更してはなりません。

最小限の管理労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. スナップショットを削除する権限を持つ IAM ロールを作成します。ロールを新しい EC2 インスタンスにアタッチします。新しい EC2 インスタンスから AWS CLI を使用してスナップショットを削除します。

B. スナップショットの削除を拒否する IAM ポリシーを作成します。ポリシーをストレージ管理者ユーザーにアタッチします。

C. スナップショットにタグを追加します。タグを持つ EBS スナップショットの保持ルールをごみ箱に作成します。

D. EBS スナップショットをロックして、削除されないようにします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129717-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 676 / トピック 1

企業のアプリケーションは、Amazon VPC にデプロイされた Network Load Balancer、Auto Scaling グループ、Amazon EC2 インスタンス、データベースを使用します。同社は、Amazon VPC でネットワーク インターフェイスとの間のトラフィックに関する情報をほぼリアルタイムで取得したいと考えています。同社は、分析のために情報を Amazon OpenSearch Service に送信したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch Logs でログ グループを作成します。ログ データをログ グループに送信するように VPC フロー ログを設定します。 Amazon Kinesis Data Streams を使用して、ロググループから OpenSearch Service にログをストリーミングします。

B. Amazon CloudWatch Logs でログ グループを作成します。ログ データをログ グループに送信するように VPC フロー ログを設定します。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、ロググループから OpenSearch Service にログをストリーミングします。

C. AWS CloudTrail で証跡を作成します。ログ データをトレイルに送信するように VPC フロー ログを設定します。 Amazon Kinesis Data Streams を使用して、証跡から OpenSearch Service にログをストリーミングします。

D. AWS CloudTrail で証跡を作成します。ログ データをトレイルに送信するように VPC フロー ログを設定します。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、証跡から OpenSearch Service にログをストリーミングします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129718-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 677 / トピック 1

ある企業は、本番環境の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター上で実行されるアプリケーションを開発しています。 EKS クラスターには、オンデマンド インスタンスでプロビジョニングされた管理対象ノード グループがあります。

同社は開発作業のために専用の EKS クラスターを必要としています。同社は、アプリケーションの回復力をテストするために、開発クラスターをあまり使用しません。 EKS クラスターはすべてのノードを管理する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. スポット インスタンスのみを含む管理対象ノード グループを作成します。

B. 2 つの管理対象ノード グループを作成します。オンデマンド インスタンスを使用して 1 つのノード グループをプロビジョニングします。スポット インスタンスを使用して 2 番目のノード グループをプロビジョニングします。

C. スポットインスタンスを使用する起動構成を持つ Auto Scaling グループを作成します。 EKS クラスターにノードを追加するようにユーザー データを構成します。

D. オンデマンド インスタンスのみを含む管理対象ノード グループを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129827-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 678 / トピック 1

ある企業は機密データを Amazon S3 に保存しています。ソリューションアーキテクトは暗号化ソリューションを作成する必要があります。企業は、暗号化する必要があるデータについて、最小限の労力で暗号化キーを作成、ローテーション、および無効化できるユーザーの機能を完全に制御する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したデフォルトのサーバー側暗号化を使用して、機密データを保存します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、カスタマー管理キーを作成します。新しいキーを使用して、AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側暗号化を使用して S3 オブジェクトを暗号化します。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、AWS 管理キーを作成します。新しいキーを使用して、AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側暗号化を使用して S3 オブジェクトを暗号化します。

D. S3 オブジェクトを Amazon EC2 インスタンスにダウンロードします。顧客管理キーを使用してオブジェクトを暗号化します。暗号化されたオブジェクトを Amazon S3 にアップロードして戻します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129719-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 679 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの仮想マシン (VM) を AWS にバックアップしたいと考えています。同社のバックアップ ソリューションは、オンプレミスのバックアップをオブジェクトとして Amazon S3 バケットにエクスポートします。 S3 バックアップは 30 日間保持し、30 日後に自動的に削除する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? （3つお選びください。）

A. S3 オブジェクト ロックが有効になっている S3 バケットを作成します。

B. オブジェクトのバージョニングが有効になっている S3 バケットを作成します。

C. オブジェクトのデフォルトの保存期間を 30 日に設定します。

D. オブジェクトを 30 日間保護するように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。

E. 30 日後にオブジェクトが期限切れになるように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。

F. オブジェクトに 30 日間の保存期間をタグ付けするようにバックアップ ソリューションを構成する

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129721-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 680 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon S3 バケットから Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムおよび別の S3 バケットにファイルをコピーする必要があります。ファイルは継続的にコピーする必要があります。新しいファイルは元の S3 バケットに継続的に追加されます。コピーされたファイルは、ソース ファイルが変更された場合にのみ上書きされます。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 宛先 S3 バケットと EFS ファイル システムの両方に AWS DataSync の場所を作成します。宛先 S3 バケットと EFS ファイル システムのタスクを作成します。変更されたデータのみを転送するように転送モードを設定します。

B. AWS Lambda 関数を作成します。ファイルシステムを関数にマウントします。 Amazon S3 でファイルが作成および変更されたときに関数を呼び出すように、S3 イベント通知を設定します。ファイルシステムとコピー先のS3バケットにファイルをコピーする機能を設定します。

C. 宛先 S3 バケットと EFS ファイル システムの両方に AWS DataSync の場所を作成します。宛先 S3 バケットと EFS ファイル システムのタスクを作成します。すべてのデータを転送する転送モードを設定します。

D. ファイル システムと同じ VPC で Amazon EC2 インスタンスを起動します。ファイルシステムをマウントします。元の S3 バケットで変更されたすべてのオブジェクトを宛先の S3 バケットおよびマウントされたファイル システムに定期的に同期するスクリプトを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129722-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 681 / トピック 1

ある企業は Amazon EC2 インスタンスを使用し、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを保存しています。企業は、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、保存時のすべてのデータが確実に暗号化されるようにする必要があります。企業は暗号化キーのローテーションを制御できなければなりません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客管理キーを作成します。キーを使用して EBS ボリュームを暗号化します。

B. AWS 管理のキーを使用して EBS ボリュームを暗号化します。キーを使用して、自動キーローテーションを構成します。

C. インポートされたキー素材を使用して外部 KMS キーを作成します。キーを使用して EBS ボリュームを暗号化します。

D. AWS 所有のキーを使用して EBS ボリュームを暗号化します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129723-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 682 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスに保存されているデータの暗号化を強制するソリューションを必要としています。ソリューションでは、準拠していないリソースを自動的に特定し、検出結果に準拠したポリシーを適用する必要があります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザーが暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのみを作成できるようにする IAM ポリシーを使用します。 AWS Config と AWS Systems Manager を使用して、暗号化されていない EBS ボリュームの検出と修復を自動化します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームへのアクセスを管理します。 AWS Lambda と Amazon EventBridge を使用して、暗号化されていない EBS ボリュームの検出と修復を自動化します。

C. Amazon Macie を使用して、暗号化されていない Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを検出します。 AWS Systems Manager Automation ルールを使用して、既存および新規の EBS ボリュームを自動的に暗号化します。

D. Amazon インスペクターを使用して、暗号化されていない Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを検出します。 AWS Systems Manager Automation ルールを使用して、既存および新規の EBS ボリュームを自動的に暗号化します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129724-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 683 / トピック 1

ある企業は、多層オンプレミス アプリケーションを AWS に移行しています。このアプリケーションは、単一ノードの MySQL データベースとマルチノードの Web 層で構成されます。企業は、移行中のアプリケーションへの変更を最小限に抑える必要があります。同社は、移行後のアプリケーションの復元力を向上させたいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスに Web 層を移行します。

B. Network Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスにデータベースを移行します。

C. データベースを Amazon RDS マルチ AZ デプロイメントに移行します。

D. Web 層を AWS Lambda 関数に移行します。

E. データベースを Amazon DynamoDB テーブルに移行します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129725-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 684 / トピック 1

ある企業は、Web アプリケーションをオンプレミスから AWS に移行したいと考えています。同社は EU-central-1 地域の近くに位置しています。規制により、同社は一部のアプリケーションを eu-central-1 で起動できません。同社は 1 桁ミリ秒の遅延を達成したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. eu-central-1 にアプリケーションをデプロイします。会社の VPC を eu-central-1 から Amazon CloudFront のエッジロケーションに拡張します。

B. 会社の VPC を eu-central-1 から選択したローカル ゾーンに拡張することで、AWS ローカル ゾーンにアプリケーションをデプロイします。

C. eu-central-1 にアプリケーションをデプロイします。会社の VPC を eu-central-1 から Amazon CloudFront のリージョン エッジ キャッシュまで拡張します。

D. 会社の VPC を eu-central-1 から選択した Wavelength Zone に拡張することで、AWS Wavelength Zone にアプリケーションをデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/129726-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 685 / トピック 1

企業の e コマース Web サイトには予測不可能なトラフィックがあり、AWS Lambda 関数を使用してプライベート Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに直接アクセスします。同社は、予測可能なデータベースのパフォーマンスを維持し、Lambda の呼び出しによって接続が多すぎてデータベースが過負荷にならないようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. クライアント ドライバーを RDS カスタム エンドポイントに向けます。 Lambda 関数を VPC 内にデプロイします。

B. クライアント ドライバーを RDS プロキシ エンドポイントに向けます。 Lambda 関数を VPC 内にデプロイします。

C. クライアント ドライバーを RDS カスタム エンドポイントに向けます。 Lambda 関数を VPC の外部にデプロイします。

D. クライアント ドライバーを RDS プロキシ エンドポイントに向けます。 Lambda 関数を VPC の外部にデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133297-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 686 / トピック 1

ある会社がアプリケーションを作成しています。同社は、アプリケーションのテストから得られたデータをオンプレミスの複数の場所に保存しています。

会社は、オンプレミスの場所を AWS クラウドの AWS リージョンの VPC に接続する必要があります。アカウントと VPC の数は来年中に増加する予定です。ネットワーク アーキテクチャは、新しい接続の管理を簡素化し、拡張機能を提供する必要があります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC 間にピアリング接続を作成します。 VPC とオンプレミスの場所の間に VPN 接続を作成します。

B. Amazon EC2 インスタンスを起動します。インスタンスには、VPN 接続を使用してすべての VPC とオンプレミスの場所に接続する VPN ソフトウェアを含めます。

C. トランジットゲートウェイを作成します。 VPC 接続用の VPC アタッチメントを作成します。オンプレミス接続用の VPN アタッチメントを作成します。

D. オンプレミスの場所と中央 VPC の間に AWS Direct Connect 接続を作成します。ピアリング接続を使用して、中央 VPC を他の VPC に接続します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132844-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 687 / トピック 1

AWS を使用する企業は、製造プロセスに毎月必要なリソースを予測するソリューションを必要としています。ソリューションでは、現在 Amazon S3 バケットに保存されている履歴値を使用する必要があります。この会社には機械学習 (ML) の経験がなく、トレーニングと予測にマネージド サービスを使用したいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon SageMaker モデルをデプロイします。推論用の SageMaker エンドポイントを作成します。

B. Amazon SageMaker を使用して、S3 バケット内の履歴データを使用してモデルをトレーニングします。

C. Amazon SageMaker エンドポイントを使用して入力に基づいて予測を作成する関数 URL を使用して AWS Lambda 関数を設定します。

D. Amazon Forecast 予測子を使用して入力に基づいて予測を作成する関数 URL を使用して AWS Lambda 関数を設定します。

E. S3 バケット内の履歴データを使用して、Amazon Forsecast 予測子をトレーニングします。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132845-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 688 / トピック 1

企業は AWS Organizations で AWS アカウントを管理します。 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) と AWS Control Tower がアカウント用に設定されています。会社は、すべてのアカウントにわたって複数のユーザー権限を管理したいと考えています。

権限は複数の IAM ユーザーによって使用されるため、開発者チームと管理者チームに分割する必要があります。各チームには異なる権限が必要です。同社は、両方のチームで雇用された新規ユーザーを含むソリューションを望んでいます。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. IAM Identity Center でアカウントごとに個別のユーザーを作成します。 IAM Identity Center で個別の開発者グループと管理者グループを作成します。ユーザーを適切なグループに割り当てます。グループごとにカスタム IAM ポリシーを作成して、きめ細かい権限を設定します。

B. IAM Identity Center でアカウントごとに個別のユーザーを作成します。 IAM Identity Center で個別の開発者グループと管理者グループを作成します。ユーザーを適切なグループに割り当てます。きめ細かい権限を得るために、必要に応じて AWS 管理の IAM ポリシーを各ユーザーにアタッチします。

C. IAM Identity Center で個々のユーザーを作成します。 IAM Identity Center で新しい開発者グループと管理者グループを作成します。各グループに適切な IAM ポリシーを含む新しい権限セットを作成します。新しいグループを適切なアカウントに割り当てます。新しい権限セットを新しいグループに割り当てます。新しいユーザーを雇用したら、そのユーザーを適切なグループに追加します。

D. IAM Identity Center で個々のユーザーを作成します。各ユーザーに適切な IAM ポリシーを含む新しい権限セットを作成します。ユーザーを適切なアカウントに割り当てます。特定のアカウント内のユーザーに追加の IAM 権限を付与します。新しいユーザーが雇用されたら、そのユーザーを IAM Identity Center に追加し、アカウントに割り当てます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132847-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 689 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム暗号化戦略を標準化したいと考えています。同社はまた、ボリューム暗号化チェックの運用に必要なコストと構成の労力を最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EBS ボリュームを記述し、EBS ボリュームが暗号化されていることを確認する API 呼び出しを作成します。Amazon EventBridge を使用して、API 呼び出しを実行する AWS Lambda 関数をスケジュールします。

B. EBS ボリュームを記述し、EBS ボリュームが暗号化されていることを確認する API 呼び出しを作成します。AWS Fargate タスクで API 呼び出しを実行します。

C. EBS ボリュームでタグの使用を必要とする AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成します。 AWS Cost Explorer を使用して、適切にタグ付けされていないリソースを表示します。タグなしのリソースを手動で暗号化します。

D. Amazon EBS の AWS Config ルールを作成して、ボリュームが暗号化されているかどうかを評価し、暗号化されていない場合はボリュームにフラグを立てます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132849-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 690 / トピック 1

ある会社は、定期的に GB サイズのファイルを Amazon S3 にアップロードします。同社はファイルをアップロードした後、Amazon EC2 スポット インスタンスのフリートを使用してファイル形式をトランスコードします。企業は、オンプレミスのデータセンターから Amazon S3 にデータをアップロードするとき、および Amazon S3 から EC2 インスタンスにデータをダウンロードするときに、スループットを拡張する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットに直接アクセスする代わりに、S3 バケット アクセス ポイントを使用します。

B. ファイルを複数の S3 バケットにアップロードします。

C. S3 マルチパート アップロードを使用します。

D. オブジェクトの複数のバイト範囲を並行してフェッチします。

E. ファイルをアップロードするときに、各オブジェクトにランダムなプレフィックスを追加します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132852-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 691 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされる Web アプリケーション用の共有ストレージ ソリューションを設計しています。 Web アプリケーションは、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。同社はコンテンツを頻繁に変更する予定だ。ソリューションには、変更が発生するとすぐに新しいコンテンツを返すという強い一貫性が必要です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. 個々の EC2 インスタンスにマウントされる AWS Storage Gateway Volume Gateway Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) ブロック ストレージを使用します。

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EFS ファイル システムを個々の EC2 インスタンスにマウントします。

C. 共有 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EBS ボリュームを個々の EC2 インスタンスにマウントします。

D. AWS DataSync を使用して、Auto Scaling グループ内の EC2 ホスト間でデータの継続的な同期を実行します。

E. ウェブコンテンツを保存するための Amazon S3 バケットを作成します。 Cache-Control ヘッダーのメタデータを no-cache に設定します。 Amazon CloudFront を使用してコンテンツを配信します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132853-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 692 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer を使用して 3 つの AWS リージョンにアプリケーションをデプロイしています。 Amazon Route 53 は、これらのリージョン間のトラフィックを分散するために使用されます。

ソリューションアーキテクトが最も高いパフォーマンスのエクスペリエンスを提供するには、どの Route 53 構成を使用する必要がありますか?

A. 待機時間ポリシーを使用して A レコードを作成します。

B. 地理位置情報ポリシーを使用して A レコードを作成します。

C. フェイルオーバー ポリシーを使用して CNAME レコードを作成します。

D. 地理的近接性ポリシーを使用して CNAME レコードを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132854-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 693 / トピック 1

ある会社には、NoSQL データベースが組み込まれた Web アプリケーションがあります。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。インスタンスは、単一のアベイラビリティーゾーン内の Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行されます。

最近トラフィックが増加しているため、アプリケーションの可用性が高く、データベースの最終整合性が確保されている必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB を Network Load Balancer に置き換えます。 EC2 インスタンス上のレプリケーション サービスを使用して、埋め込み NoSQL データベースを維持します。

B. ALB を Network Load Balancer に置き換えます。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、埋め込み NoSQL データベースを Amazon DynamoDB に移行します。

C. 3 つのアベイラビリティーゾーンにわたって EC2 インスタンスを使用するように Auto Scaling グループを変更します。 EC2 インスタンス上のレプリケーション サービスを使用して、埋め込み NoSQL データベースを維持します。

D. 3 つのアベイラビリティーゾーンにわたって EC2 インスタンスを使用するように Auto Scaling グループを変更します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、埋め込み NoSQL データベースを Amazon DynamoDB に移行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132855-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 694 / トピック 1

ある会社が AWS 上にショッピング アプリケーションを構築しています。このアプリケーションは毎月 1 回変更されるカタログを提供し、トラフィック量に応じて拡張する必要があります。企業は、アプリケーションの遅延を可能な限り短くすることを望んでいます。各ユーザーのショッピング カートのデータは可用性が高い必要があります。ユーザーが切断されて再接続した場合でも、ユーザー セッション データが利用可能である必要があります。

ショッピング カートのデータを常に確実に保存するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Application Load Balancer を設定して、Amazon Aurora のカタログにアクセスするためのスティッキー セッション機能 (セッション アフィニティ) を有効にします。

B. Amazon DynamoDB からのカタログ データとユーザーのセッションからのショッピング カート データをキャッシュするように Amazon ElastiCache for Redis を設定します。

C. Amazon DynamoDB からのカタログ データとユーザーのセッションからのショッピング カート データをキャッシュするように Amazon OpenSearch Service を設定します。

D. カタログとショッピング カート用に Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ストレージを使用して Amazon EC2 インスタンスを構成します。自動スナップショットを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132857-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 695 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイされるマイクロサービスベースのアプリケーションを構築しています。マイクロサービスは相互に対話します。同社は、将来的にパフォーマンスの問題を特定するために、アプリケーションが監視可能であることを確認したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon ElastiCache を使用するようにアプリケーションを設定して、マイクロサービスに送信されるリクエストの数を減らします。

B. EKS クラスターからメトリクスを収集するように Amazon CloudWatch Container Insights を設定します。マイクロサービス間のリクエストをトレースするように AWS X-Ray を設定します。

C. API 呼び出しを確認するように AWS CloudTrail を設定します。 Amazon QuickSight ダッシュボードを構築して、マイクロサービスの相互作用を観察します。

D. AWS Trusted Advisor を使用して、アプリケーションのパフォーマンスを理解します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132858-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 696 / トピック 1

企業は顧客に自社のデータへの安全なアクセスを提供する必要があります。同社は顧客データを処理し、結果を Amazon S3 バケットに保存します。

すべてのデータは強力な規制とセキュリティ要件の対象となります。データは保存時に暗号化する必要があります。各顧客は、自分の AWS アカウントから自分のデータにのみアクセスできる必要があります。会社の従業員はデータにアクセスできてはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客ごとに AWS Certificate Manager (ACM) 証明書をプロビジョニングします。クライアント側でデータを暗号化します。プライベート証明書ポリシーでは、顧客が提供する IAM ロールを除くすべてのプリンシパルの証明書へのアクセスを拒否します。

B. 顧客ごとに個別の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーをプロビジョニングします。データをサーバー側で暗号化します。 S3 バケット ポリシーでは、顧客が提供する IAM ロールを除くすべてのプリンシパルのデータの復号化を拒否します。

C. 顧客ごとに個別の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーをプロビジョニングします。データをサーバー側で暗号化します。各 KMS キー ポリシーで、顧客が提供する IAM ロールを除くすべてのプリンシパルのデータの復号化を拒否します。

D. 顧客ごとに AWS Certificate Manager (ACM) 証明書をプロビジョニングします。クライアント側でデータを暗号化します。パブリック証明書ポリシーでは、顧客が提供する IAM ロールを除くすべてのプリンシパルの証明書へのアクセスを拒否します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132859-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 697 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、2 つのパブリック サブネットと 2 つのプライベート サブネットを含む VPC を作成します。企業のセキュリティ義務により、ソリューションアーキテクトはすべての Amazon EC2 インスタンスをプライベート サブネットで起動する必要があります。ただし、ソリューション アーキテクトがプライベート サブネットのポート 80 および 443 で Web サーバーを実行する EC2 インスタンスを起動すると、外部インターネット トラフィックはサーバーに接続できなくなります。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスをプライベート サブネットの Auto Scaling グループにアタッチします。 Web サイトの DNS レコードが Auto Scaling グループ識別子に解決されることを確認します。

B. インターネットに接続された Application Load Balancer (ALB) をパブリック サブネットにプロビジョニングします。 AL に関連付けられたターゲット グループに EC2 インスタンスを追加します。Web サイトの DNS レコードが ALB に解決されることを確認します。

C. プライベート サブネットで NAT ゲートウェイを起動します。プライベート サブネットのルート テーブルを更新して、NAT ゲートウェイにデフォルト ルートを追加します。パブリック Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに接続します。

D. EC2 インスタンスにアタッチされているセキュリティ グループが、ポート 80 での HTTP トラフィックとポート 443 での HTTPS トラフィックを許可していることを確認します。Web サイトの DNS レコードが EC2 インスタンスのパブリック IP アドレスに解決されていることを確認してください。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132860-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 698 / トピック 1

ある企業は、AWS Fargate クラスターを使用して、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) に新しいアプリケーションをデプロイしています。アプリケーションには、データを永続化するためのストレージ ソリューションが必要です。ソリューションは可用性が高く、フォールト トレラントである必要があります。また、ソリューションは複数のアプリケーション コンテナ間で共有する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EKS ワーカーノードが配置されているのと同じアベイラビリティーゾーンに Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EKS クラスター上の StorageClass オブジェクトにボリュームを登録します。 EBS マルチアタッチを使用してコンテナ間でデータを共有します。

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EKS クラスター上の StorageClass オブジェクトにファイル システムを登録します。すべてのコンテナに同じファイル システムを使用します。

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EKS クラスター上の StorageClass オブジェクトにボリュームを登録します。すべてのコンテナに同じ容量を使用します。

D. EKS ワーカーノードが配置されているのと同じアベイラビリティーゾーンに Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムを作成します。 EKS クラスター上の StorageClass オブジェクトにファイル システムを登録します。ファイル システム間でデータを同期するための AWS Lambda 関数を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132861-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 699 / トピック 1

ある企業は、ローカル データ センターに Docker コンテナを使用するアプリケーションを持っています。アプリケーションは、ホスト上のボリュームに永続データを保存するコンテナー ホスト上で実行されます。コンテナ インスタンスは、保存された永続データを使用します。

同社はサーバーやストレージ インフラストラクチャを管理したくないため、アプリケーションをフルマネージド サービスに移行したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 自己管理型ノードで Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用します。 Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EBS ボリュームは、コンテナーにマウントされた永続ボリュームとして使用します。

B. AWS Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。 EFS ボリュームをコンテナーにマウントされた永続ストレージ ボリュームとして追加します。

C. AWS Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。 Amazon S3 バケットを作成します。 S3 バケットをコンテナーにマウントされた永続ストレージ ボリュームとしてマッピングします。

D. Amazon EC2 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。 EFS ボリュームをコンテナーにマウントされた永続ストレージ ボリュームとして追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132862-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 700 / トピック 1

あるゲーム会社は、複数の AWS リージョンで新しいインターネット接続アプリケーションを起動したいと考えています。アプリケーションは通信に TCP および UDP プロトコルを使用します。企業は、世界中のユーザーに高可用性と最小限の遅延を提供する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 各リージョンのアプリケーションの前に内部ネットワーク ロード バランサーを作成します。

B. 各リージョンのアプリケーションの前に外部 Application Load Balancer を作成します。

C. AWS Global Accelerator アクセラレータを作成して、各リージョンのロードバランサーにトラフィックをルーティングします。

D. 地理位置情報ルーティングポリシーを使用してトラフィックを分散するように Amazon Route 53 を設定します。

E. トラフィックを処理し、リクエストを各リージョンのアプリケーションにルーティングするように Amazon CloudFront を構成する

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132863-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 701 / トピック 1

ある都市は、Application Load Balancer (ALB) の背後の Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web アプリケーションをデプロイしました。このアプリケーションのユーザーは、ランダムな IP アドレスから発生する DDoS 攻撃に関連していると思われる散発的なパフォーマンスを報告しています。市は、構成変更を最小限に抑え、DDoS ソースの監査証跡を提供するソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB で AWS WAF ウェブ ACL を有効にし、未知の送信元からのトラフィックをブロックするルールを設定します。

B. Amazon Inspector を購読します。 AWS DDoS Response Team (DRT) と連携して、緩和制御をサービスに統合します。

C. AWS Shield アドバンストにサブスクライブします。 AWS DDoS Response Team (DRT) と連携して、緩和制御をサービスに統合します。

D. アプリケーションの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、ALB をオリジンとして設定します。ディストリビューションで AWS WAF ウェブ ACL を有効にし、未知の送信元からのトラフィックをブロックするルールを設定します

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132865-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 702 / トピック 1

ある企業は、最近の海洋調査から得た 200 TB のデータを AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスにコピーしました。同社には、石油とガスの鉱床を探すために AWS でホストされているハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) クラスターがあります。ソリューション アーキテクトは、一貫したミリ秒未満の遅延と、Snowball Edge Storage Optimized デバイス上のデータへの高スループット アクセスをクラスターに提供する必要があります。同社はデバイスを AWS に送り返しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットを作成します。データを S3 バケットにインポートします。 S3 バケットを使用するように AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイを構成します。 HPC クラスター インスタンスからファイル ゲートウェイにアクセスします。

B. Amazon S3 バケットを作成します。データを S3 バケットにインポートします。 Amazon FSx for Lustre ファイル システムを設定し、S3 バケットと統合します。 HPC クラスター インスタンスから FSx for Lustre ファイル システムにアクセスします。

C. Amazon S3 バケットと Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。データを S3 バケットにインポートします。 S3 バケットから EFS ファイル システムにデータをコピーします。 HPC クラスター インスタンスから EFS ファイル システムにアクセスします。

D. Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。データを FSx for Lustre ファイル システムに直接インポートします。 HPC クラスター インスタンスから FSx for Lustre ファイル システムにアクセスします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132866-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 703 / トピック 1

ある企業では、オンプレミスのデータセンターに NFS サーバーがあり、定期的に少量のデータを Amazon S3 にバックアップする必要があります。

これらの要件を満たし、最もコスト効率の高いソリューションはどれですか?

A. オンプレミスサーバーから Amazon S3 にデータをコピーするように AWS Glue をセットアップします。

B. オンプレミスサーバー上に AWS DataSync エージェントをセットアップし、データを Amazon S3 に同期します。

C. AWS Transfer for SFTP を使用して SFTP 同期を設定し、オンプレミスから Amazon S3 にデータを同期します。

D. オンプレミスのデータセンターと VPC の間に AWS Direct Connect 接続を設定し、データを Amazon S3 にコピーします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132867-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 704 / トピック 1

オンライン ビデオ ゲーム会社は、ゲーム サーバーの超低遅延を維持する必要があります。ゲームサーバーは Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。同社は、毎秒数百万の UDP インターネット トラフィック リクエストを処理できるソリューションを必要としています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. インターネット トラフィックに必要なプロトコルとポートを使用して Application Load Balancer を構成します。 EC2インスタンスをターゲットとして指定します。

B. インターネット トラフィック用にゲートウェイ ロード バランサーを構成します。 EC2インスタンスをターゲットとして指定します。

C. インターネット トラフィックに必要なプロトコルとポートを使用して Network Load Balancer を構成します。EC2インスタンスをターゲットとして指定します。

D. 別々の AWS リージョンの EC2 インスタンス上で同一のゲームサーバーのセットを起動します。インターネットトラフィックを両方の EC2 インスタンス セットにルーティングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132868-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 705 / トピック 1

ある企業は、VPC で 3 層アプリケーションを実行しています。データベース層は、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを使用します。

同社は、RDS for MySQL DB インスタンスを Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターに移行する予定です。この企業は、新しいデータベースへの移行中に発生するデータ変更を複製するソリューションを必要としています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) スキーマ変換を使用してデータベース オブジェクトを変換します。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) スキーマ変換を使用して、RDS for MySQL DB インスタンス上に Aurora PostgreSQL リードレプリカを作成します。

C. RDS for MySQL DB インスタンスの Aurora MySQL リードレプリカを設定します。

D. データを移行するための変更データ キャプチャ (CDC) を使用して AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクを定義します。

E. レプリカラグがゼロの場合、Aurora PostgreSQL リードレプリカをスタンドアロン Aurora PostgreSQL DB クラスターに昇格します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132870-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 706 / トピック 1

ある企業は、複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされた Amazon RDS インスタンス上で実行されるデータベースをホストしています。同社はデータベースに対してスクリプトを定期的に実行し、データベースに追加された新しいエントリを報告します。データベースに対して実行されるスクリプトは、重要なアプリケーションのパフォーマンスに悪影響を及ぼします。企業は最小限のコストでアプリケーションのパフォーマンスを向上させる必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アクティブな接続が最も少ないインスタンスを識別する機能をスクリプトに追加します。そのインスタンスから読み取るスクリプトを構成して、新しいエントリの合計を報告します。

B. データベースのリードレプリカを作成します。リードレプリカのみをクエリして新しいエントリの合計を報告するようにスクリプトを構成します。

C. 毎日の終わりに、その日の新しいエントリをデータベースに手動でエクスポートするように開発チームに指示します。

D. Amazon ElastiCache を使用して、スクリプトがデータベースに対して実行する一般的なクエリをキャッシュします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133216-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 707 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) を使用してアプリケーションをインターネットに提供しています。同社は、アプリケーション全体で異常なトラフィック アクセス パターンを発見しました。ソリューションアーキテクトは、企業がこれらの異常をよりよく理解できるように、インフラストラクチャの可視性を向上させる必要があります。

これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. Amazon Athena に AWS CloudTrail ログ用のテーブルを作成します。関連情報のクエリを作成します。

B. Amazon S3 への ALB アクセスログを有効にします。 Amazon Athena でテーブルを作成し、ログをクエリします。

C. Amazon S3 への ALB アクセスログを有効にします。テキスト エディタで各ファイルを開き、各行で関連情報を検索します。

D. 専用の Amazon EC2 インスタンスで Amazon EMR を使用して ALB に直接クエリを実行し、トラフィック アクセス ログ情報を取得します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132874-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 708 / トピック 1

ある企業は、AWS 環境で NAT ゲートウェイを使用したいと考えています。プライベート サブネット内の会社の Amazon EC2 インスタンスは、NAT ゲートウェイを介してパブリック インターネットに接続できる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスと同じプライベート サブネットにパブリック NAT ゲートウェイを作成します。

B. EC2 インスタンスと同じプライベート サブネットにプライベート NAT ゲートウェイを作成します。

C. EC2 インスタンスと同じ VPC 内のパブリック サブネットにパブリック NAT ゲートウェイを作成します。

D. EC2 インスタンスと同じ VPC 内のパブリック サブネットにプライベート NAT ゲートウェイを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132875-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 709 / トピック 1

会社には AWS Organizations に組織があります。同社は、ルート組織単位 (OU) 内の 4 つの AWS アカウントにわたって Amazon EC2 インスタンスを実行しています。非運用アカウントが 3 つと運用アカウントが 1 つあります。同社は、ユーザーが非運用アカウントで特定のサイズの EC2 インスタンスを起動することを禁止したいと考えています。同社は、禁止されたタイプを使用するインスタンスの起動へのアクセスを拒否するサービス コントロール ポリシー (SCP) を作成しました。

SCP を展開するどのソリューションがこれらの要件を満たすでしょうか? (2つお選びください。)

A. SCP を組織のルート OU に接続します。

B. SCP を 3 つの非運用組織のメンバー アカウントにアタッチします。

C. SCP を組織管理アカウントにアタッチします。

D. 運用アカウントの OU を作成します。 SCP を OU に接続します。運用メンバー アカウントを新しい OU に移動します。

E. 必要なアカウントの OU を作成します。 SCP を OU に接続します。非運用メンバー アカウントを新しい OU に移動します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132876-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 710 / トピック 1

Amazon EC2 インスタンスでホストされている企業の Web サイトは、Amazon S3 に保存されている機密データを処理します。セキュリティ上の懸念により、同社は EC2 リソースと Amazon S3 の間にプライベートで安全な接続を必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC エンドポイントからのアクセスを許可するように S3 バケット ポリシーを設定します。

B. S3 バケットへの読み取り/書き込みアクセスを許可する IAM ポリシーを設定します。

C. プライベート サブネットの外部のリソースにアクセスするために NAT ゲートウェイを設定します。

D. S3 バケットにアクセスするためのアクセス キー ID とシークレット アクセス キーを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133462-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 711 / トピック 1

e コマース企業は、アプリケーションを AWS 上で実行しています。アプリケーションは、基盤となるデータベースにマルチ AZ モードの Amazon Aurora PostgreSQL クラスターを使用します。最近のプロモーション キャンペーン中に、アプリケーションで大きな読み取り負荷と書き込み負荷が発生しました。ユーザーがアプリケーションにアクセスしようとすると、タイムアウトの問題が発生しました。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーション アーキテクチャをよりスケーラブルで可用性の高いものにする必要があります。

これらの要件を最小限のダウンタイムで満たすソリューションはどれですか?

A. Aurora クラスターをソースとして持つ Amazon EventBridge ルールを作成します。 Aurora クラスターの状態変更イベントをログに記録する AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数を EventBridge ルールのターゲットとして追加します。フェイルオーバー先のリーダー ノードを追加します。

B. Aurora クラスターを変更し、ゼロダウンタイム再起動 (ZDR) 機能を有効にします。クラスターでデータベース アクティビティ ストリームを使用して、クラスターのステータスを追跡します。

C. 追加のリーダーインスタンスを Aurora クラスターに追加します。 Aurora クラスターの Amazon RDS プロキシ ターゲット グループを作成します。

D. Redis キャッシュ用の Amazon ElastiCache を作成します。ライトアラウンドアプローチで AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Aurora クラスターから Redis にデータをレプリケートします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132882-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 712 / トピック 1

ある会社が AWS で Web アプリケーションを設計しています。このアプリケーションは、会社の既存のデータセンターと会社の VPC の間で VPN 接続を使用します。

同社は Amazon Route 53 を DNS サービスとして使用しています。アプリケーションは、VPC からオンプレミス サービスと通信するためにプライベート DNS レコードを使用する必要があります。

最も安全な方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Route 53 リゾルバーのアウトバウンド エンドポイントを作成します。リゾルバー ルールを作成します。リゾルバー ルールを VPC に関連付けます。

B. Route 53 リゾルバー インバウンド エンドポイントを作成します。リゾルバー ルールを作成します。リゾルバー ルールを VPC に関連付けます。

C. Route 53 プライベートホストゾーンを作成します。プライベートホストゾーンを VPC に関連付けます。

D. Route 53 パブリックホストゾーンを作成します。サービス通信を可能にするために各サービスのレコードを作成します

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132883-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 713 / トピック 1

ある会社は、us-east-1 リージョンで写真ホスティング サービスを実行しています。このサービスにより、複数の国のユーザーが写真をアップロードして閲覧できるようになります。数か月にわたって頻繁に閲覧される写真もあれば、1 週間未満しか閲覧されない写真もあります。このアプリケーションでは、写真ごとに最大 20 MB までアップロードできます。このサービスは写真のメタデータを使用して、各ユーザーにどの写真を表示するかを決定します。

適切なユーザー アクセスを最もコスト効率よく提供するソリューションはどれですか?

A. 写真を Amazon DynamoDB に保存します。 DynamoDB Accelerator (DAX) をオンにして、頻繁に表示されるアイテムをキャッシュします。

B. 写真を Amazon S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスに保存します。写真のメタデータとその S3 の場所を DynamoDB に保存します。

C. 写真を Amazon S3 標準ストレージ クラスに保存します。 30 日より古い写真を S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) ストレージ クラスに移動するように S3 ライフサイクル ポリシーを設定します。オブジェクト タグを使用してメタデータを追跡します。

D. 写真を Amazon S3 Glacier ストレージ クラスに保存します。 30 日より古い写真を S3 Glacier Deep Archive ストレージ クラスに移動するように S3 ライフサイクル ポリシーを設定します。写真のメタデータとその S3 の場所を Amazon OpenSearch Service に保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132885-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 714 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で高可用性 Web アプリケーションを実行しています。同社は Amazon CloudWatch メトリクスを使用しています。

Web アプリケーションへのトラフィックが増加すると、一部の EC2 インスタンスが多数の未処理のリクエストで過負荷になります。 CloudWatch メトリクスは、一部の EC2 インスタンスが他の EC2 インスタンスと比較して、処理されたリクエストの数とレスポンスを受信するまでの時間が両方とも長いことを示しています。同社は、すでに過負荷になっている EC2 インスタンスに新しいリクエストが転送されることを望んでいません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RequestCountPerTarget および ActiveConnectionCount CloudWatch メトリクスに基づいてラウンド ロビン ルーティング アルゴリズムを使用します。

B. RequestCountPerTarget および ActiveConnectionCount CloudWatch メトリクスに基づいて、最も未処理のリクエストのアルゴリズムを使用します。

C. RequestCount および TargetResponseTime CloudWatch メトリクスに基づいてラウンド ロビン ルーティング アルゴリズムを使用します。

D. RequestCount および TargetResponseTime CloudWatch メトリクスに基づいて、最も未解決のリクエストのアルゴリズムを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132887-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 715 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2、AWS Fargate、AWS Lambda を使用して、自社の AWS アカウントで複数のワークロードを実行しています。同社は、Compute Savings Plan を最大限に活用したいと考えています。会社は、Compute Savings Plan の適用範囲が終了したときに通知を受け取りたいと考えています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Budgets を使用して、Savings Plan の 1 日の予算を作成します。適切な電子メール メッセージ受信者に通知を送信するためのカバレッジしきい値を使用して予算を構成します。

B. Savings Plans に対してカバレッジ レポートを実行する Lambda 関数を作成します。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、適切な電子メール メッセージ受信者にレポートを電子メールで送信します。

C. Savings Plans 予算の AWS 予算レポートを作成します。頻度を毎日に設定します。

D. Savings Plans アラート サブスクリプションを作成します。すべての通知オプションを有効にします。通知を受け取る電子メール アドレスを入力します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132888-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 716 / トピック 1

ある企業は、AWS 上でリアルタイムのデータ取り込みソリューションを実行しています。このソリューションは、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) の最新バージョンで構成されています。このソリューションは、3 つのアベイラビリティーゾーンにわたるプライベートサブネットの VPC にデプロイされます。

ソリューション アーキテクトは、インターネット経由で一般に利用できるようにデータ インジェスト ソリューションを再設計する必要があります。転送中のデータも暗号化する必要があります。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の VPC でパブリック サブネットを構成します。 MSK クラスターをパブリック サブネットにデプロイします。 MSK クラスターのセキュリティ設定を更新して、相互 TLS 認証を有効にします。

B. パブリックサブネットを持つ新しい VPC を作成します。 MSK クラスターをパブリック サブネットにデプロイします。 MSK クラスターのセキュリティ設定を更新して、相互 TLS 認証を有効にします。

C. プライベート サブネットを使用する Application Load Balancer (ALB) をデプロイします。 ALB セキュリティ グループの受信ルールを設定して、HTTPS プロトコルの VPC CIDR ブロックからの受信トラフィックを許可します。

D. プライベート サブネットを使用するネットワーク ロード バランサー (NLB) を展開します。インターネット経由の HTTPS 通信用に NLB リスナーを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132889-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 717 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのレガシー アプリケーションを AWS に移行したいと考えています。アプリケーションは、オンプレミスのエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムから顧客の注文ファイルを取り込みます。次に、アプリケーションはファイルを SFTP サーバーにアップロードします。アプリケーションは、注文ファイルを 1 時間ごとにチェックするスケジュールされたジョブを使用します。

この会社は、オンプレミス ネットワークに接続できる AWS アカウントをすでに持っています。AWS 上の新しいアプリケーションは、既存の ERP システムとの統合をサポートする必要があります。新しいアプリケーションは安全で復元力が高く、SFTP プロトコルを使用して ERP システムからの注文を即座に処理する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 2 つのアベイラビリティーゾーンに AWS Transfer Family SFTP インターネット接続サーバーを作成します。Amazon S3 ストレージを使用します。注文ファイルを処理するための AWS Lambda 関数を作成します。 S3 イベント通知を使用して、s3:ObjectCreated:* イベントを Lambda 関数に送信します。

B. 1 つのアベイラビリティーゾーンに AWS Transfer Family SFTP インターネット接続サーバーを作成します。Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ストレージを使用します。注文ファイルを処理するための AWS Lambda 関数を作成します。 Transfer Family で管理されるワークフローを使用して、Lambda 関数を呼び出します。

C. 2 つのアベイラビリティーゾーンに AWS Transfer Family SFTP 内部サーバーを作成します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ストレージを使用します。注文ファイルを処理するための AWS Step Functions ステートマシンを作成します。 Amazon EventBridge スケジューラを使用してステートマシンを呼び出し、Amazon EFS で注文ファイルを定期的にチェックします。

D. 2 つのアベイラビリティーゾーンに AWS Transfer Family SFTP 内部サーバーを作成します。 Amazon S3 ストレージを使用します。注文ファイルを処理するための AWS Lambda 関数を作成します。 Transfer Family で管理されるワークフローを使用して、Lambda 関数を呼び出します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132890-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 718 / トピック 1

企業のアプリケーションは、Apache Hadoop と Apache Spark を使用してオンプレミスでデータを処理します。既存のインフラストラクチャは拡張性がなく、管理が複雑です。

ソリューションアーキテクトは、運用の複雑さを軽減するスケーラブルなソリューションを設計する必要があります。ソリューションでは、データ処理をオンプレミスに維持する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS サイト間 VPN を使用して、オンプレミスの Hadoop 分散ファイル システム (HDFS) データとアプリケーションにアクセスします。 Amazon EMR クラスターを使用してデータを処理します。

B. AWS DataSync を使用して、オンプレミスの Hadoop 分散ファイル システム (HDFS) クラスターに接続します。データを処理するための Amazon EMR クラスターを作成します。

C. Apache Hadoop アプリケーションと Apache Spark アプリケーションを AWS Outposts の Amazon EMR クラスターに移行します。 EMR クラスターを使用してデータを処理します。

D. AWS Snowball デバイスを使用して、データを Amazon S3 バケットに移行します。データを処理するための Amazon EMR クラスターを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132891-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 719 / トピック 1

ある企業は、大量のデータをオンプレミスのストレージから AWS に移行しています。同じ AWS リージョン内の Windows、Mac、Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスは、SMB および NFS ストレージ プロトコルを使用してデータにアクセスします。同社はデータの一部に定期的にアクセスします。会社が残りのデータにアクセスする頻度は低いでしょう。

会社はデータをホストするソリューションを設計する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EFS インテリジェント階層化を使用する Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。 AWS DataSync を使用してデータを EFS ボリュームに移行します。

B. Amazon FSx for ONTAP インスタンスを作成します。自動階層化ポリシーを使用するルート ボリュームを持つ FSx for ONTAP ファイル システムを作成します。データを FSx for ONTAP ボリュームに移行します。

C. S3 Intelligent-Tiering を使用する Amazon S3 バケットを作成します。 AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway を使用して、データを S3 バケットに移行します。

D. Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムを作成します。データを新しいボリュームに移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132892-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 720 / トピック 1

製造会社はレポート生成アプリケーションを AWS で実行しています。アプリケーションは各レポートを約 20 分で生成します。アプリケーションは、単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行されるモノリスとして構築されます。アプリケーションでは、密結合されたモジュールを頻繁に更新する必要があります。会社が新しい機能を追加すると、アプリケーションの保守が複雑になります。

企業がソフトウェア モジュールにパッチを適用するたびに、アプリケーションにはダウンタイムが発生します。レポートの生成は、中断後に最初からやり直す必要があります。同社は、アプリケーションを柔軟でスケーラブルにし、徐々に改善できるようにアプリケーションを再設計したいと考えています。同社はアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 最大のプロビジョニングされた同時実行性を備えた単一関数として、AWS Lambda 上でアプリケーションを実行します。

B. スポット フリートのデフォルト割り当て戦略を使用して、Amazon EC2 スポット インスタンス上でアプリケーションをマイクロサービスとして実行します。

C. サービスの自動スケーリングを備えたマイクロサービスとして、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上でアプリケーションを実行します。

D. オールアットワンスデプロイメント戦略を使用して、単一のアプリケーション環境として AWS Elastic Beanstalk 上でアプリケーションを実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132893-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 721 / トピック 1

ある企業は、大規模な Web アプリケーションをサーバーレス マイクロサービス アーキテクチャに再構築したいと考えています。このアプリケーションは Amazon EC2 インスタンスを使用し、Python で作成されています。

同社は、マイクロサービスとしてテストする Web アプリケーションの 1 つのコンポーネントを選択しました。このコンポーネントは毎秒数百のリクエストをサポートします。同社は、Python をサポートする AWS ソリューション上でマイクロサービスを作成してテストしたいと考えています。また、ソリューションは自動的に拡張する必要があり、必要なインフラストラクチャと運用サポートは最小限でなければなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 最新の Amazon Linux オペレーティング システムを実行する EC2 インスタンスの自動スケーリングを備えたスポット フリートを使用します。

B. 高可用性が構成された AWS Elastic Beanstalk ウェブサーバー環境を使用します。

C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用します。自己管理型 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを起動します。

D. カスタム開発コードを実行する AWS Lambda 関数を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132894-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 722 / トピック 1

企業は、オンプレミスの場所から AWS アカウントへの AWS Direct Connect 接続を持っています。 AWS アカウントには、同じ AWS リージョンに 30 の異なる VPC があります。 VPC はプライベート仮想インターフェイス (VIF) を使用します。各 VPC には、会社の制御下にある他のネットワークと重複しない CIDR ブロックがあります。

同社は、各 VPC が他のすべての VPC およびオンプレミス ネットワークと通信できるようにしながら、ネットワーク アーキテクチャを一元管理したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. トランジット ゲートウェイを作成し、Direct Connect 接続を新しいトランジット VIF に関連付けます。トランジットゲートウェイのルート伝播機能をオンにします。

B. Direct Connect ゲートウェイを作成します。新しいゲートウェイを使用するためにプライベート VIF を再作成します。新しい仮想プライベート ゲートウェイを作成して、各 VPC を関連付けます。

C. トランジット VPC を作成します。 Direct Connect 接続をトランジット VPC に接続します。リージョン内の他のすべての VPC 間にピアリング接続を作成します。ルートテーブルを更新します。

D. オンプレミスから各 VPC への AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。各接続に対して両方の VPN トンネルが稼働していることを確認します。ルート伝播機能をオンにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132895-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 723 / トピック 1

ある会社には、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションがあります。 EC2 インスタンスは、ポリシーが関連付けられている IAM ロールを使用して Amazon RDS データベースに接続します。同社は、AWS Systems Manager を使用して、実行中のアプリケーションを中断することなく EC2 インスタンスにパッチを適用したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい IAM ロールを作成します。 AmazonSSMManagedInstanceCore ポリシーを新しい IAM ロールにアタッチします。新しい IAM ロールを EC2 インスタンスと既存の IAM ロールにアタッチします。

B. IAM ユーザーを作成します。 AmazonSSMManagedInstanceCore ポリシーを IAM ユーザーにアタッチします。 IAM ユーザーを使用して EC2 インスタンスを管理するように Systems Manager を構成します。

C. EC2 インスタンスを管理するには、Systems Manager でデフォルトのホスト構成管理を有効にします。

D. 既存の IAM ロールから既存のポリシーを削除します。 AmazonSSMManagedInstanceCore ポリシーを既存の IAM ロールに追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132900-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 724 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) と Kubernetes 水平ポッド オートスケーラーを使用してコンテナ アプリケーションを実行しています。仕事量は一日を通して一定ではありません。ソリューションアーキテクトは、既存のノードがクラスター内の最大容量に達してもノード数が自動的にスケールアウトしないため、パフォーマンスの問題が発生することに気付きました。

最小限の管理オーバーヘッドでこの問題を解決できるソリューションはどれですか?

A. メモリ使用量を追跡してノードをスケールアウトします。

B. Kubernetes Cluster Autoscaler を使用して、クラスター内のノードの数を管理します。

C. AWS Lambda 関数を使用して、EKS クラスターのサイズを自動的に変更します。

D. Amazon EC2 Auto Scaling グループを使用してワークロードを分散します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132902-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 725 / トピック 1

ある企業では、毎月約 300 TB の Amazon S3 Standard ストレージを維持しています。 S3 オブジェクトのサイズは通常約 50 GB で、グローバル アプリケーションによるマルチパート アップロードに頻繁に置き換えられます。 S3 オブジェクトの数とサイズは一定ですが、同社の S3 ストレージ コストは毎月増加しています。

この状況でソリューションアーキテクトはどのようにコストを削減すべきでしょうか?

A. マルチパートアップロードから Amazon S3 Transfer Acceleration に切り替えます。

B. 不完全なマルチパート アップロードを削除する S3 ライフサイクル ポリシーを有効にします。

C. オブジェクトが急速にアーカイブされないように S3 インベントリを構成します。

D. Amazon S3 に保存されるオブジェクトの数を減らすように Amazon CloudFront を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132904-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 726 / トピック 1

ある会社は、モバイル デバイス用のマルチプレイヤー ゲームを展開しました。ゲームでは、緯度と経度に基づいてプレイヤーのライブ位置追跡が必要です。ゲームのデータ ストアは、位置情報の迅速な更新と取得をサポートする必要があります。

ゲームでは、リードレプリカを持つ Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを使用して位置データを保存します。使用量のピーク時には、データベースは更新の読み取りと書き込みに必要なパフォーマンスを維持できません。ゲームのユーザーベースは急速に増加しています。

データ層のパフォーマンスを向上させるために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 既存の DB インスタンスのスナップショットを取得します。マルチ AZ を有効にしてスナップショットを復元します。

B. OpenSearch ダッシュボードを使用して Amazon RDS から Amazon OpenSearch Service に移行します。

C. Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) を既存の DB インスタンスの前にデプロイします。 DAX を使用するようにゲームを変更します。

D. 既存の DB インスタンスの前に Amazon ElastiCache for Redis クラスターをデプロイします。 Redis を使用するようにゲームを変更します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132906-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 727 / トピック 1

ある企業は、重要なデータを自社の AWS アカウントの Amazon DynamoDB テーブルに保存します。 IT 管理者が誤って DynamoDB テーブルを削除しました。この削除により、データが大幅に失われ、会社の運営に混乱が生じました。同社は今後、この種の混乱を防止したいと考えている。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS CloudTrail で証跡を設定します。削除アクション用の Amazon EventBridge ルールを作成します。削除された DynamoDB テーブルを自動的に復元する AWS Lambda 関数を作成します。

B. DynamoDB テーブルのバックアップと復元の計画を作成します。 DynamoDB テーブルを手動で回復します。

C. DynamoDB テーブルに削除保護を設定します。

D. DynamoDB テーブルでポイントインタイム リカバリを有効にします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132907-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 728 / トピック 1

ある企業のオンプレミス データ センターでは、ストレージ容量が不足しています。同社は、帯域幅のコストを最小限に抑えながら、ストレージ インフラストラクチャを AWS に移行したいと考えています。ソリューションでは、追加コストなしでデータを即座に取得できる必要があります。

これらの要件はどのように満たされるのでしょうか?

A. Amazon S3 Glacier Vault をデプロイし、迅速な取得を可能にします。ワークロードに対してプロビジョニングされた取得容量を有効にします。

B. キャッシュされたボリュームを使用して AWS Storage Gateway をデプロイします。 Storage Gateway を使用して、頻繁にアクセスされるデータのサブセットのコピーをローカルに保持しながら、データを Amazon S3 に保存します。

C. 保存されたボリュームを使用して AWS Storage Gateway をデプロイし、データをローカルに保存します。 Storage Gateway を使用して、データのポイントインタイム スナップショットを Amazon S3 に非同期的にバックアップします。

D. AWS Direct Connect をデプロイしてオンプレミスのデータセンターに接続します。データをローカルに保存するように AWS Storage Gateway を構成します。 Storage Gateway を使用して、データのポイントインタイム スナップショットを Amazon S3 に非同期的にバックアップします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132910-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 729 / トピック 1

ある企業は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる VPC で 3 層 Web アプリケーションを実行しています。 Amazon EC2 インスタンスは、アプリケーション層の Auto Scaling グループで実行されます。

企業は、各リソースの日次および週次の過去のワークロード傾向を分析する自動スケーリング計画を作成する必要があります。構成では、使用率の予測と実際の変化の両方に従ってリソースを適切にスケールする必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのスケーリング戦略を推奨する必要がありますか?

A. EC2 インスタンスの平均 CPU 使用率に基づいた段階的なスケーリングを使用して動的スケーリングを実装します。

B. 予測スケーリングを有効にして、予測とスケーリングを行います。ターゲット追跡を使用して動的スケーリングを構成する

C. Web アプリケーションのトラフィック パターンに基づいて、自動スケジュールされたスケーリング アクションを作成します。

D. 単純なスケーリング ポリシーを設定します。 EC2 インスタンスの起動時間に基づいてクールダウン期間を延長します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132911-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 730 / トピック 1

ある荷物配送会社には、Amazon EC2 インスタンスと Amazon Aurora MySQL DB クラスターを使用するアプリケーションがあります。アプリケーションの人気が高まるにつれて、EC2 インスタンスの使用量はわずかに増加するだけです。 DB クラスターの使用量は、はるかに速い速度で増加します。

同社はリードレプリカを追加し、DB クラスターの使用量を短期間削減します。ただし、負荷は増加し続けます。 DB クラスターの使用量の増加を引き起こす操作はすべて、配信の詳細に関連する繰り返し読み取りステートメントです。企業は、DB クラスターに対する繰り返し読み取りの影響を軽減する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションと DB クラスターの間に Amazon ElastiCache for Redis クラスターを実装します。

B. 追加のリードレプリカを DB クラスターに追加します。

C. Aurora リードレプリカ用に Aurora Auto Scaling を設定します。

D. 複数のライター インスタンスを持つように DB クラスターを変更します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132913-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 731 / トピック 1

ある会社には、ストレージに Amazon DynamoDB テーブルを使用するアプリケーションがあります。ソリューション アーキテクトは、テーブルに対する多くのリクエストが最新のデータを返していないことを発見しました。同社のユーザーは、データベースのパフォーマンスに関する他の問題を報告していません。遅延は許容範囲内です。

ソリューションアーキテクトはどの設計変更を推奨する必要がありますか?

A. リードレプリカをテーブルに追加します。

B. グローバル セカンダリ インデックス (GSI) を使用します。

C. テーブルに対して強力な一貫性のある読み取りを要求します。

D. テーブルに対して結果的に整合性のある読み取りを要求します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132914-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 732 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS データベースを使用して Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイしました。同社は、最小特権の原則を使用してデータベース アクセス資格情報を構成しました。会社のセキュリティ チームは、SQL インジェクションやその他の Web ベースの攻撃からアプリケーションとデータベースを保護したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. セキュリティ グループとネットワーク ACL を使用して、データベースとアプリケーション サーバーを保護します。

B. AWS WAF を使用してアプリケーションを保護します。 RDS パラメータ グループを使用してセキュリティ設定を構成します。

C. AWS ネットワーク ファイアウォールを使用して、アプリケーションとデータベースを保護します。

D. アプリケーション コードでは、機能ごとに異なるデータベース アカウントを使用します。データベース ユーザーに過剰な権限を付与しないでください。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132915-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 733 / トピック 1

e コマース企業は、AWS Organizations の組織の一部である AWS アカウントでアプリケーションを実行します。アプリケーションは、すべてのアカウントの Amazon Aurora PostgreSQL データベース上で実行されます。企業は悪意のあるアクティビティを防止する必要があり、データベースへの異常な失敗や不完全なログイン試行を特定する必要があります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. サービス コントロール ポリシー (SCP) を組織のルートにアタッチして、失敗したログイン試行を特定します。

B. 組織のメンバーアカウントに対して Amazon GuardDuty の Amazon RDS 保護機能を有効にします。

C. Aurora の一般ログを Amazon CloudWatch Logs のロググループに公開します。ログデータを中央の Amazon S3 バケットにエクスポートします。

D. AWS CloudTrail のすべての Aurora PostgreSQL データベース イベントを中央の Amazon S3 バケットに発行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132916-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 734 / トピック 1

ある企業は、企業データセンターから us-east-1 リージョンの VPC への AWS Direct Connect 接続を持っています。同社は最近、複数の VPC と、オンプレミス データ センターと eu-west-2 リージョン間の Direct Connect 接続を持つ企業を買収しました。会社と法人の VPC の CIDR ブロックは重複しません。会社は 2 つのリージョンとデータセンター間の接続を必要としています。同社は、運用オーバーヘッドを削減しながら拡張可能なソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. us-east-1 の VPC と eu-west-2 の VPC の間にリージョン間 VPC ピアリングを設定します。

B. us-east-1 の Direct Connect 接続から eu-west-2 の VPC へのプライベート仮想インターフェイスを作成します。

C. Amazon EC2 によってホストされるフルメッシュ VPN ネットワーク内に VPN アプライアンスを確立します。AWS VPN CloudHub を使用して、データセンターと各 VPC の間でデータを送受信します。

D. 既存の Direct Connect 接続を Direct Connect ゲートウェイに接続します。各リージョンの VPC の仮想プライベート ゲートウェイからのトラフィックを Direct Connect ゲートウェイにルーティングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132920-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 735 / トピック 1

ある企業は、スコア更新をバックエンド プロセッサにストリーミングし、結果をリーダーボードに投稿するモバイル ゲームを開発しています。ソリューション アーキテクトは、大規模なトラフィックのスパイクを処理し、モバイル ゲームの更新を受信順に処理し、処理された更新を可用性の高いデータベースに保存できるソリューションを設計する必要があります。同社はまた、ソリューションの維持に必要な管理オーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. スコアの更新を Amazon Kinesis Data Streams にプッシュします。 AWS Lambda を使用して Kinesis Data Streams の更新を処理します。処理された更新を Amazon DynamoDB に保存します。

B. スコアの更新を Amazon Kinesis Data Streams にプッシュします。 Auto Scaling 用に設定された Amazon EC2 インスタンスのフリートを使用して更新を処理します。処理された更新を Amazon Redshift に保存します。

C. スコアの更新を Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにプッシュします。更新を処理するには、AWS Lambda 関数を SNS トピックにサブスクライブします。処理された更新は、Amazon EC2 上で実行されている SQL データベースに保存されます。

D. スコアの更新を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにプッシュします。 Auto Scaling を備えた Amazon EC2 インスタンスのフリートを使用して、SQS キュー内の更新を処理します。処理された更新を Amazon RDS マルチ AZ DB インスタンスに保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132922-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 736 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションを us-west-2 リージョンにデプロイした複数の AWS アカウントを持っています。アプリケーション ログは、各アカウントの Amazon S3 バケット内に保存されます。同社は、単一の S3 バケットを使用する集中ログ分析ソリューションを構築したいと考えています。ログは us-west-2 から出てはならず、同社は運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たし、最もコスト効率の高いソリューションはどれですか?

A. アプリケーション S3 バケットの 1 つから一元化された S3 バケットにオブジェクトをコピーする S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

B. S3 同一リージョン レプリケーションを使用して、S3 バケットから us-west-2 の別の S3 バケットにログをレプリケートします。この S3 バケットをログ分析に使用します。

C. PutObject API オペレーションを使用するスクリプトを毎日作成して、バケットの内容全体を us-west-2 の別の S3 バケットにコピーします。この S3 バケットをログ分析に使用します。

D. これらのアカウントに、ログが S3 バケットに配信されるたびにトリガーされる AWS Lambda 関数を記述します (s3:ObjectCreated:* イベント)。ログを us-west-2 の別の S3 バケットにコピーします。この S3 バケットをログ分析に使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132923-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 737 / トピック 1

ある企業は、世界中の学生にオンデマンドのトレーニング ビデオを配信するアプリケーションを持っています。このアプリケーションを使用すると、承認されたコンテンツ開発者がビデオをアップロードすることもできます。データは、us-east-2 リージョンの Amazon S3 バケットに保存されます。

同社は、eu-west-2 リージョンに S3 バケットを作成し、ap-southeast-1 リージョンに S3 バケットを作成しました。会社は、データを新しい S3 バケットに複製したいと考えています。同社は、ビデオをアップロードする開発者と、eu-west-2 および ap-southeast-1 付近でビデオをストリーミングする学生の遅延を最小限に抑える必要があります。

アプリケーションへの変更を最小限に抑えながらこれらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. us-east-2 S3 バケットから eu-west-2 S3 バケットへの一方向レプリケーションを構成します。 us-east-2 S3 バケットから ap-southeast-1 S3 バケットへの一方向レプリケーションを構成します。

B. us-east-2 S3 バケットから eu-west-2 S3 バケットへの一方向レプリケーションを構成します。 eu-west-2 S3 バケットから ap-southeast-1 S3 バケットへの一方向レプリケーションを構成します。

C. 3 つのリージョンすべてにある S3 バケット間で双方向 (双方向) レプリケーションを構成します。

D. S3 マルチリージョン アクセス ポイントを作成します。ビデオストリーミングにマルチリージョンアクセスポイントの Amazon リソースネーム (ARN) を使用するようにアプリケーションを変更します。動画アップロード用にアプリケーションを変更しないでください。

E. S3 マルチリージョン アクセス ポイントを作成します。ビデオのストリーミングとアップロードにマルチリージョン アクセス ポイントの Amazon リソース ネーム (ARN) を使用するようにアプリケーションを変更します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132924-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 738 / トピック 1

ある会社が新しいモバイルアプリを開発しました。世界中のどこにいても、ユーザーは選択したトピックに関するローカル ニュースを見ることができます。ユーザーはアプリ内から写真やビデオを投稿することもできます。

ユーザーは、コンテンツが投稿されてから最初の数分間にコンテンツにアクセスすることがよくあります。新しいコンテンツはすぐに古いコンテンツに置き換わり、その後古いコンテンツは消えます。ニュースのローカルな性質により、ユーザーはニュースがアップロードされた AWS リージョン内でコンテンツの 90% を消費します。

コンテンツのアップロードの遅延を最小限に抑え、ユーザー エクスペリエンスを最適化するソリューションはどれですか?

A. コンテンツを Amazon S3 にアップロードして保存します。アップロードには Amazon CloudFront を使用します。

B. コンテンツを Amazon S3 にアップロードして保存します。アップロードには S3 Transfer Acceleration を使用します。

C. ユーザーに最も近いリージョンの Amazon EC2 インスタンスにコンテンツをアップロードします。データを Amazon S3 にコピーします。

D. ユーザーに最も近いリージョンの Amazon S3 にコンテンツをアップロードして保存します。 Amazon CloudFront の複数のディストリビューションを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132925-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 739 / トピック 1

ある企業は、サーバーレス アーキテクチャを使用した新しいアプリケーションを構築しています。このアーキテクチャは、Amazon API Gateway REST API と、受信リクエストを管理する AWS Lambda 関数で構成されます。

同社は、API Gateway REST API から受信したメッセージを複数のターゲット Lambda 関数に送信して処理できるサービスを追加したいと考えています。このサービスは、ターゲット Lambda 関数が必要なメッセージのみを受信できるようにするメッセージ フィルタリングを提供する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API Gateway REST API から Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにリクエストを送信します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを SNS トピックにサブスクライブします。さまざまな SQS キューをポーリングするようにターゲット Lambda 関数を設定します。

B. API Gateway REST API から Amazon EventBridge にリクエストを送信します。ターゲットの Lambda 関数を呼び出すように EventBridge を設定します。

C. API Gateway REST API から Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) にリクエストを送信します。ターゲット Lambda 関数にメッセージを発行するように Amazon MSK を設定します。

D. API Gateway REST API から複数の Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにリクエストを送信します。さまざまな SQS キューをポーリングするようにターゲット Lambda 関数を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132929-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 740 / トピック 1

ある企業は、数百万のアーカイブ ファイルを Amazon S3 に移行しました。ソリューション アーキテクトは、顧客が提供したキーを使用してすべてのアーカイブ データを暗号化するソリューションを実装する必要があります。ソリューションでは、既存の暗号化されていないオブジェクトと将来のオブジェクトを暗号化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 インベントリ レポートをフィルタリングして、暗号化されていないオブジェクトのリストを作成します。顧客提供のキー (SSE-C) を使用したサーバー側の暗号化を使用して、リストのオブジェクトを暗号化するように S3 バッチ オペレーション ジョブを設定します。顧客提供のキー (SSE-C) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 のデフォルト暗号化機能を設定します。

B. S3 Storage Lens メトリクスを使用して、暗号化されていない S3 バケットを識別します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 のデフォルト暗号化機能を設定します。

C. Amazon S3 の AWS 使用状況レポートをフィルタリングして、暗号化されていないオブジェクトのリストを作成します。 AWS Batch ジョブを設定して、AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化でリストのオブジェクトを暗号化します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 のデフォルト暗号化機能を設定します。

D. Amazon S3 の AWS 使用状況レポートをフィルタリングして、暗号化されていないオブジェクトのリストを作成します。顧客提供のキー (SSE-C) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 のデフォルト暗号化機能を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132930-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 741 / トピック 1

企業のドメイン名レコードをホストする DNS プロバイダーで障害が発生し、AWS で実行されているウェブサイトのサービスが中断されています。同社は、より復元力の高いマネージド DNS サービスに移行する必要があり、そのサービスを AWS で実行したいと考えています。

DNS ホスティング サービスを迅速に移行するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ドメイン名の Amazon Route 53 パブリックホストゾーンを作成します。以前のプロバイダーがホストしていたドメイン レコードを含むゾーン ファイルをインポートします。

B. ドメイン名の Amazon Route 53 プライベートホストゾーンを作成します。以前のプロバイダーがホストしていたドメイン レコードを含むゾーン ファイルをインポートします。

C. AWS に Simple AD ディレクトリを作成します。ドメイン レコードに対して、DNS プロバイダーと AWS Directory Service for Microsoft Active Directory の間のゾーン転送を有効にします。

D. VPC に Amazon Route 53 リゾルバー インバウンド エンドポイントを作成します。プロバイダーの DNS が DNS クエリを転送する先の IP アドレスを指定します。ドメインの DNS クエリを受信エンドポイントで指定された IP アドレスに転送するようにプロバイダーの DNS を構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132931-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 742 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS データベースに接続するアプリケーションを AWS 上に構築しています。同社は、アプリケーション構成を管理し、データベースやその他のサービスの資格情報を安全に保存および取得したいと考えています。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS AppConfig を使用して、アプリケーション構成を保存および管理します。 AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存および取得します。

B. AWS Lambda を使用して、アプリケーション構成を保存および管理します。 AWS Systems Manager パラメータストアを使用して、認証情報を保存および取得します。

C. 暗号化されたアプリケーション構成ファイルを使用します。アプリケーション設定用にファイルを Amazon S3 に保存します。認証情報を保存および取得するための別の S3 ファイルを作成します。

D. AWS AppConfig を使用して、アプリケーション構成を保存および管理します。 Amazon RDS を使用して認証情報を保存および取得します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132932-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 743 / トピック 1

セキュリティ要件を満たすために、企業は Amazon RDS MySQL DB インスタンスとの通信中に、転送中のすべてのアプリケーション データを暗号化する必要があります。最近のセキュリティ監査により、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して保存時の暗号化が有効になっているが、転送中のデータは有効になっていないことが明らかになりました。

セキュリティ要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. データベースで IAM データベース認証を有効にします。

B. 自己署名証明書を提供します。 RDS インスタンスへのすべての接続で証明書を使用します。

C. RDS インスタンスのスナップショットを取得します。暗号化を有効にしてスナップショットを新しいインスタンスに復元します。

D. AWS が提供するルート証明書をダウンロードします。 RDS インスタンスへのすべての接続で証明書を提供します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132933-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 744 / トピック 1

ある企業は、Elastic Load Balancing (ELB) ロードバランサーの背後の Amazon EC2 インスタンス上で実行される新しい Web サービスを設計しています。ただし、Web サービス クライアントの多くは、ファイアウォールで許可された IP アドレスにのみ到達できます。

ソリューションアーキテクトはクライアントのニーズを満たすために何を推奨すべきでしょうか?

A. Elastic IP アドレスが関連付けられた Network Load Balancer。

B. Elastic IP アドレスが関連付けられた Application Load Balancer。

C. Elastic IP アドレスを指す、Amazon Route 53 ホストゾーンの A レコード。

D. ロードバランサーの前でプロキシとして実行されているパブリック IP アドレスを持つ EC2 インスタンス。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132934-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 745 / トピック 1

ある企業が新しい AWS アカウントを作成しました。アカウントは新しくプロビジョニングされ、デフォルト設定は変更されていません。同社は、AWS アカウントの root ユーザーのセキュリティを懸念しています。

root ユーザーを保護するにはどうすればよいですか?

A. 日常の管理タスク用に IAM ユーザーを作成します。 root ユーザーを無効にします。

B. 日常の管理タスク用に IAM ユーザーを作成します。 root ユーザーで多要素認証を有効にします。

C. root ユーザーのアクセス キーを生成します。日常の管理タスクには、AWS マネジメント コンソールの代わりにアクセス キーを使用します。

D. 最上級のソリューションアーキテクトに root ユーザーの資格情報を提供します。ソリューションアーキテクトに、日常の管理タスクに root ユーザーを使用してもらいます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132935-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 746 / トピック 1

ある企業は、ストリーミング データをほぼリアルタイムで処理するアプリケーションを導入しています。同社はワークロードに Amazon EC2 インスタンスを使用する予定です。ネットワーク アーキテクチャは、ノード間の遅延を最小限に抑えるように構成可能である必要があります。

これらの要件を満たすネットワーク ソリューションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 各 EC2 インスタンスで拡張ネットワーキングを有効にして設定します。

B. EC2 インスタンスを別のアカウントにグループ化します。

C. EC2 インスタンスをクラスター配置グループで実行します。

D. 複数の Elastic Network Interface を各 EC2 インスタンスに接続します。

E. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) に最適化されたインスタンス タイプを使用します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132936-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 747 / トピック 1

金融サービス会社は 2 つのデータセンターを閉鎖し、100 TB を超えるデータを AWS に移行したいと考えています。データは複雑なディレクトリ構造になっており、サブフォルダーの深い階層に何百万もの小さなファイルが保存されています。データの大部分は非構造化であり、同社のファイル ストレージは複数のベンダーの SMB ベースのストレージ タイプで構成されています。同社は、移行後にデータにアクセスするためにアプリケーションを変更したくないと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えてこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Direct Connect を使用してデータを Amazon S3 に移行します。

B. AWS DataSync を使用してデータを Amazon FSx for Lustre に移行します。

C. AWS DataSync を使用して、データを Amazon FSx for Windows File Server に移行します。

D. AWS Direct Connect を使用して、オンプレミスのファイルストレージのデータを AWS Storage Gateway ボリュームゲートウェイに移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132938-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 748 / トピック 1

企業は、AWS Organizations の組織を使用して、アプリケーションを含む AWS アカウントを管理します。同社は組織内に専用の監視メンバー アカウントを設定します。同社は、Amazon CloudWatch を使用して、アカウント全体の可観測性データをクエリして視覚化したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. モニタリングアカウントの CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティを有効にします。モニタリングアカウントによって提供される AWS CloudFormation テンプレートを各 AWS アカウントにデプロイして、モニタリング アカウントとデータを共有します。

B. サービス コントロール ポリシー (SCP) を設定して、組織のルート組織単位 (OU) の下のモニタリング アカウントで CloudWatch へのアクセスを提供します。

C. モニタリング アカウントで新しい IAM ユーザーを構成します。各 AWS アカウントで、アカウント内の CloudWatch データのクエリと視覚化にアクセスできるように IAM ポリシーを設定します。新しい IAM ポリシーを新しい IAM ユーザーにアタッチします。

D. モニタリング アカウントに新しい IAM ユーザーを作成します。各 AWS アカウントにクロスアカウント IAM ポリシーを作成します。 IAM ポリシーを新しい IAM ユーザーにアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132939-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 749 / トピック 1

企業のウェブサイトは一般に製品を販売するために使用されます。このサイトは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。 Amazon CloudFront ディストリビューションもあり、SQL インジェクション攻撃から保護するために AWS WAF が使用されています。 ALB は CloudFront ディストリビューションのオリジンです。最近のセキュリティ ログの調査により、Web サイトへのアクセスをブロックする必要がある外部の悪意のある IP が判明しました。

ソリューションアーキテクトはアプリケーションを保護するために何をすべきでしょうか?

A. CloudFront ディストリビューションのネットワーク ACL を変更して、悪意のある IP アドレスの拒否ルールを追加します。

B. AWS WAF の設定を変更して、悪意のある IP アドレスをブロックする IP 一致条件を追加します。

C. ALB の背後にあるターゲット グループ内の EC2 インスタンスのネットワーク ACL を変更して、悪意のある IP アドレスを拒否します。

D. ALB の背後にあるターゲット グループ内の EC2 インスタンスのセキュリティ グループを変更して、悪意のある IP アドレスを拒否します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132940-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 750 / トピック 1

ある企業が AWS Organizations に 10 の AWS アカウントを含む組織を設立しました。ソリューション アーキテクトは、数千人の従業員のアカウントへのアクセスを提供するソリューションを設計する必要があります。この会社には既存のアイデンティティ プロバイダー (IdP) があります。同社は、AWS への認証に既存の IdP を使用したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 必要な AWS アカウントで従業員の IAM ユーザーを作成します。 IAM ユーザーを既存の IdP に接続します。IAM ユーザーのフェデレーション認証を構成します。

B. 既存の IdP から同期されたユーザーの電子メール アドレスとパスワードを使用して、AWS アカウントの root ユーザーを設定します。

C. AWS IAM ID センター (AWS シングル サインオン) を設定します。 IAM Identity Center を既存の IdP に接続します。既存の IdP からユーザーとグループをプロビジョニングします。

D. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、AWS アカウントへのアクセスを既存の IdP のユーザーと共有します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132941-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 751 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業の AWS アカウントの AWS Identity and Access Management (IAM) 認証モデルを設計しています。同社は、AWS アカウント内の AWS のサービスとリソースに完全にアクセスできるように、特定の 5 人の従業員を指名しました。

ソリューション アーキテクトは、指定された 5 人の従業員ごとに IAM ユーザーを作成し、IAM ユーザー グループを作成しました。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AdministratorAccess リソースベースのポリシーを IAM ユーザー グループにアタッチします。指定された 5 人の従業員 IAM ユーザーをそれぞれ IAM ユーザー グループに配置します。

B. SystemAdministrator のアイデンティティベースのポリシーを IAM ユーザー グループにアタッチします。指定された 5 人の従業員 IAM ユーザーをそれぞれ IAM ユーザー グループに配置します。

C. AdministratorAccess アイデンティティベースのポリシーを IAM ユーザー グループにアタッチします。指定された 5 人の従業員 IAM ユーザーをそれぞれ IAM ユーザー グループに配置します。

D. SystemAdministrator リソースベースのポリシーを IAM ユーザー グループにアタッチします。指定された 5 人の従業員 IAM ユーザーをそれぞれ IAM ユーザー グループに配置します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133081-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 752 / トピック 1

ある企業には、仮想マシン (VM) に基づく多層支払い処理アプリケーションがあります。層間の通信は、1 回限りの配信を保証するサードパーティのミドルウェア ソリューションを通じて非同期で行われます。

同社は、インフラストラクチャ管理を最小限に抑えるソリューションを必要としています。ソリューションでは、アプリケーション メッセージングの配信を 1 回だけ保証する必要があります。

これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. アーキテクチャ内のコンピューティング層には AWS Lambda を使用します。

B. アーキテクチャ内のコンピューティング層には Amazon EC2 インスタンスを使用します。

C. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) をコンピューティングレイヤー間のメッセージングコンポーネントとして使用します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューをコンピューティングレイヤー間のメッセージングコンポーネントとして使用します。

E. アーキテクチャ内のコンピューティングレイヤーには、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) に基づくコンテナを使用します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133405-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 753 / トピック 1

ある企業には、オンプレミスのファイル システムが SFTP 経由で毎日受信するレポート ファイルを分析する夜間のバッチ処理ルーチンがあります。同社はソリューションを AWS クラウドに移行したいと考えています。ソリューションは可用性が高く、復元力が高い必要があります。また、ソリューションでは運用上の労力を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Transfer for SFTP とストレージ用の Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをデプロイします。スケジュールされたスケーリングポリシーを持つ Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを使用して、バッチ操作を実行します。

B. Linux と SFTP サービスを実行する Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。ストレージには Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用します。最小インスタンス数と必要なインスタンス数を 1 に設定して Auto Scaling グループを使用します。

C. Linux と SFTP サービスを実行する Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。ストレージには Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを使用します。最小インスタンス数と必要なインスタンス数を 1 に設定して Auto Scaling グループを使用します。

D. SFTP 用の AWS Transfer とストレージ用の Amazon S3 バケットをデプロイします。バッチ ファイルを Amazon S3 から Amazon EC2 インスタンスにプルして処理するようにアプリケーションを変更します。スケジュールされたスケーリング ポリシーを持つ Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスを使用して、バッチ操作を実行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132944-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 754 / トピック 1

ある企業では、世界中のユーザーが、複数の AWS リージョンの Amazon EC2 インスタンスにデプロイされた HTTP ベースのアプリケーションにアクセスしています。同社は、アプリケーションの可用性とパフォーマンスを向上させたいと考えています。同社はまた、可用性に影響を与えたり、セキュリティを侵害したり、過剰なリソースを消費したりする可能性のある一般的な Web エクスプロイトからアプリケーションを保護したいと考えています。静的 IP アドレスが必要です。

これを達成するには、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスを各リージョンのネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後に配置します。 AWS WAF を NLB にデプロイします。 AWS Global Accelerator を使用してアクセラレータを作成し、NLB をエンドポイントとして登録します。

B. EC2 インスタンスを各リージョンの Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。 ALB に AWS WAF をデプロイします。 AWS Global Accelerator を使用してアクセラレータを作成し、ALB をエンドポイントとして登録します。

C. EC2 インスタンスを各リージョンのネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後に配置します。 AWS WAF を NLB にデプロイします。 Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティングを使用してリクエストを NLB にルーティングするオリジンを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。

D. EC2 インスタンスを各リージョンの Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。 Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティングを使用してリクエストを ALB にルーティングするオリジンを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ディストリビューションに AWS WAF をデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132945-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 755 / トピック 1

企業のデータ プラットフォームは Amazon Aurora MySQL データベースを使用しています。データベースには、異なるアベイラビリティーゾーンにまたがる複数のリードレプリカと複数の DB インスタンスがあります。最近、ユーザーから、接続が多すぎることを示すデータベースのエラーが報告されました。同社は、リードレプリカがプライマリライターに昇格する際のフェイルオーバー時間を 20% 短縮したいと考えています。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マルチ AZ クラスターのデプロイメントを使用して、Aurora から Amazon RDS に切り替えます。

B. Aurora データベースの前で Amazon RDS プロキシを使用します。

C. 読み取り接続用に DynamoDB Accelerator (DAX) を備えた Amazon DynamoDB に切り替えます。

D. 再配置機能を備えた Amazon Redshift に切り替えます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132946-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 756 / トピック 1

ある企業はテキスト ファイルを Amazon S3 に保存しています。テキスト ファイルには、顧客のチャット メッセージ、日時情報、顧客の個人識別情報 (PII) が含まれます。

この企業は、品質管理のために会話のサンプルを外部サービス プロバイダーに提供するソリューションを必要としています。外部サービス プロバイダーは、最新の会話までのサンプル会話をランダムに選択する必要があります。会社は顧客の PII を外部サービスプロバイダーと共有してはなりません。顧客との会話の数が増えると、ソリューションも拡張する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オブジェクト Lambda アクセス ポイントを作成します。関数がファイルを読み取るときに PII を編集する AWS Lambda 関数を作成します。外部サービスプロバイダーに、Object Lambda アクセス ポイントにアクセスするように指示します。

B. Amazon EC2 インスタンス上に、定期的にすべての新しいファイルを読み取り、ファイルから PII を編集し、編集されたファイルを別の S3 バケットに書き込むバッチプロセスを作成します。 PII.B が含まれていないバケットにアクセスするように外部サービス プロバイダーに指示します。ファイルのリストを表示し、ファイルから PII を編集し、外部サービスプロバイダーが PII が編集されたファイルの新しいバージョンをダウンロードできるようにする Web アプリケーションを Amazon EC2 インスタンス上に作成します。

D. Amazon DynamoDB テーブルを作成します。 PII を含まないファイル内のデータのみを読み取る AWS Lambda 関数を作成します。新しいファイルが Amazon S3 に書き込まれるときに、非 PII データを DynamoDB テーブルに保存するように Lambda 関数を設定します。外部サービスプロバイダーに DynamoDB テーブルへのアクセスを許可します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132947-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 757 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上でレガシー システムを実行しています。アプリケーション コードは変更できず、システムは複数のインスタンスで実行できません。ソリューションアーキテクトは、システムの回復時間を短縮できる回復力のあるソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスの終了保護を有効にします。

B. マルチ AZ デプロイメント用に EC2 インスタンスを構成します。

C. 障害が発生した場合に EC2 インスタンスを回復するための Amazon CloudWatch アラームを作成します。

D. ストレージの冗長性のために RAID 構成を使用する 2 つの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを備えた EC2 インスタンスを起動します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133082-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 758 / トピック 1

ある企業は、コンテナ化されたアプリケーションのワークロードを 3 つのアベイラビリティーゾーンにわたる VPC にデプロイしたいと考えています。同社は、アベイラビリティーゾーン全体で可用性の高いソリューションを必要としています。ソリューションでは、アプリケーションへの変更を最小限に抑える必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。ターゲット追跡スケーリングを使用するように Amazon ECS Service Auto Scaling を設定します。最小容量を 3 に設定します。タスク配置戦略タイプをアベイラビリティーゾーン属性で分散するように設定します。

B. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 自己管理型ノードを使用します。ターゲット追跡スケーリングを使用するように Application Auto Scaling を構成します。最小容量を 3 に設定します。

C. Amazon EC2 リザーブドインスタンスを使用します。スプレッド配置グループで 3 つの EC2 インスタンスを起動します。ターゲット追跡スケーリングを使用するように Auto Scaling グループを設定します。最小容量を 3 に設定します。

D. AWS Lambda 関数を使用します。 VPC に接続するように Lambda 関数を設定します。 Lambda をスケーラブルなターゲットとして使用するように Application Auto Scaling を設定します。最小容量を 3 に設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132948-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 759 / トピック 1

メディア会社は映画を Amazon S3 に保存しています。各ムービーは、サイズが 1 GB ～ 10 GB の単一のビデオ ファイルに保存されます。

企業は、ユーザーが購入してから 5 分以内に映画のストリーミング コンテンツを提供できなければなりません。 20 年以上前の映画よりも、20 年未満の映画の方が需要が高くなります。同社は、需要に応じてホスティング サービスのコストを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべてのメディア コンテンツを Amazon S3 に保存します。映画の需要が減少した場合は、S3 ライフサイクル ポリシーを使用してメディア データを低頻度アクセス層に移動します。

B. 新しい映画ビデオ ファイルを S3 標準に保存します。古い映画ビデオ ファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に保存します。ユーザーが古い映画を注文した場合は、標準の取得を使用してビデオ ファイルを取得します。

C. 新しい映画ビデオ ファイルを S3 Intelligent-Tiering に保存します。古い映画ビデオ ファイルを S3 Glacier Flexible Retrieval に保存します。ユーザーが古い映画を注文した場合は、優先取得を使用してビデオ ファイルを取得します。

D. 新しい映画ビデオ ファイルを S3 標準に保存します。古い映画ビデオ ファイルを S3 Glacier Flexible Retrieval に保存します。ユーザーが古い映画を注文した場合は、一括取得を使用してビデオ ファイルを取得します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132949-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 760 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、ベンダーが Docker コンテナ イメージとして提供するアプリケーションのアーキテクチャを設計する必要があります。コンテナーには、一時ファイル用に 50 GB のストレージが必要です。インフラストラクチャはサーバーレスである必要があります。

運用上のオーバーヘッドが最小限でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 50 GB を超えるスペースがある Amazon S3 マウントされたボリュームで Docker コンテナイメージを使用する AWS Lambda 関数を作成します。

B. 50 GB を超えるスペースがある Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームで Docker コンテナイメージを使用する AWS Lambda 関数を作成します。

C. AWS Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを使用してコンテナイメージのタスク定義を作成します。そのタスク定義を使用してサービスを作成します。

D. 50 GB を超えるスペースがある Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームで Amazon EC2 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。コンテナーイメージのタスク定義を作成します。そのタスク定義を使用してサービスを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132950-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 761 / トピック 1

企業は、オンプレミスの LDAP ディレクトリ サービスを使用して、AWS マネジメント コンソールに対してユーザーを認証する必要があります。ディレクトリ サービスは、Security Assertion Markup Language (SAML) と互換性がありません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS とオンプレミス LDAP の間で AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を有効にします。

B. AWS 認証情報を使用する IAM ポリシーを作成し、そのポリシーを LDAP に統合します。

C. LDAP 認証情報が更新されるたびに IAM 認証情報をローテーションするプロセスを設定します。

D. AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して有効期間の短い認証情報を取得するオンプレミスのカスタム ID ブローカー アプリケーションまたはプロセスを開発します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133326-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 762 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスを起動するために、AWS アカウントに複数の Amazon Machine Image (AMI) を保存しています。 AMI には、会社の運営に必要な重要なデータと構成が含まれています。同社は、誤って削除した AMI を迅速かつ効率的に回復するソリューションを実装したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AMI の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットを作成します。スナップショットを別の AWS アカウントに保存します。

B. すべての AMI を定期的に別の AWS アカウントにコピーします。

C. ごみ箱に保持ルールを作成します。

D. クロスリージョンレプリケーションを備えた Amazon S3 バケットに AMI をアップロードします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132951-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 763 / トピック 1

ある企業では、オンプレミスに 150 TB のアーカイブ画像データが保存されており、来月以内に AWS クラウドに移動する必要があります。同社の現在のネットワーク接続では、夜間のみ、この目的で最大 100 Mbps のアップロードが可能です。

このデータを移行し、移行期限までに移動するための最もコスト効率の高いメカニズムは何ですか?

A. AWS Snowmobile を使用してデータを AWS に送信します。

B. 複数の AWS Snowball デバイスを注文して、データを AWS に送信します。

C. Amazon S3 Transfer Acceleration を有効にして、データを安全にアップロードします。

D. Amazon S3 VPC エンドポイントを作成し、データをアップロードするための VPN を確立します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132952-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 764 / トピック 1

ある企業は、3 層アプリケーションをオンプレミスから AWS に移行したいと考えています。 Web 層とアプリケーション層は、サードパーティの仮想マシン (VM) 上で実行されます。データベース層は MySQL 上で実行されます。

企業は、アーキテクチャへの変更を最小限に抑えてアプリケーションを移行する必要があります。同社は、データを特定の時点に復元できるデータベース ソリューションも必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Web 層とアプリケーション層をプライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスに移行します。データベース層をプライベートサブネットの Amazon RDS for MySQL に移行します。

B. Web 層をパブリック サブネットの Amazon EC2 インスタンスに移行します。アプリケーション層をプライベート サブネットの EC2 インスタンスに移行します。データベース層をプライベートサブネットの Amazon Aurora MySQL に移行します。

C. Web 層をパブリック サブネットの Amazon EC2 インスタンスに移行します。アプリケーション層をプライベート サブネットの EC2 インスタンスに移行します。データベース層をプライベートサブネットの Amazon RDS for MySQL に移行します。

D. Web 層とアプリケーション層をパブリック サブネットの Amazon EC2 インスタンスに移行します。データベース層をパブリックサブネットの Amazon Aurora MySQL に移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132954-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 765 / トピック 1

開発チームは別の企業と協力して統合製品を作成しています。他の会社は、開発チームのアカウントに含まれる Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにアクセスする必要があります。他の会社は、自社のアカウントのアクセス許可を放棄せずにキューをポーリングしたいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、SQS キューへのアクセスをどのように提供すべきでしょうか?

A. 他の会社に SQS キューへのアクセスを提供するインスタンス プロファイルを作成します。

B. 他の会社に SQS キューへのアクセスを提供する IAM ポリシーを作成します。

C. 他の会社に SQS キューへのアクセスを提供する SQS アクセス ポリシーを作成します。

D. 他の会社に SQS キューへのアクセスを提供する Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) アクセス ポリシーを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132956-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 766 / トピック 1

企業の開発者は、最新バージョンの Amazon Linux を実行する自社の Amazon EC2 インスタンスに SSH アクセスを取得する安全な方法を求めています。開発者はリモートでも会社のオフィスでも働いています。

同社は、ソリューションの一部として AWS のサービスを使用したいと考えています。 EC2 インスタンスは VPC プライベート サブネットでホストされ、パブリック サブネットにデプロイされた NAT ゲートウェイを介してインターネットにアクセスします。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスと同じサブネットに要塞ホストを作成します。開発者に ec2:CreateVpnConnection IAM 権限を付与します。 EC2 Instance Connect をインストールして、開発者が EC2 インスタンスに接続できるようにします。

B. 企業ネットワークと VPC の間に AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。開発者が企業ネットワークに接続しているときに、サイト間 VPN 接続を使用して EC2 インスタンスにアクセスするように開発者に指示します。開発者に、リモートで作業するときにアクセス用に別の VPN 接続をセットアップするように指示します。

C. VPC のパブリック サブネットに要塞ホストを作成します。要塞ホストのセキュリティ グループと SSH キーを構成して、開発者の企業ネットワークとリモート ネットワークからの接続と SSH 認証のみを許可します。 SSH を使用して要塞ホスト経由で接続し、EC2 インスタンスにアクセスするように開発者に指示します。

D. AmazonSSMManadedInstanceCore IAM ポリシーを EC2 インスタンスに関連付けられた IAM ロールにアタッチします。 AWS Systems Manager Session Manager を使用して EC2 インスタンスにアクセスするように開発者に指示します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132957-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 767 / トピック 1

製薬会社が新薬を開発中です。同社が生成するデータの量は、過去数か月間で急激に増加しました。同社の研究者は定期的に、データセット全体のサブセットを最小限の遅延で即座に利用できるようにすることを要求しています。ただし、データセット全体に毎日アクセスする必要はありません。現在、すべてのデータはオンプレミスのストレージ アレイに存在しており、同社は継続的な資本支出を削減したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのストレージソリューションを推奨すべきでしょうか?

A. スケジュールされた cron ジョブとして AWS DataSync を実行し、データを Amazon S3 バケットに継続的に移行します。

B. Amazon S3 バケットをターゲットストレージとして使用して、AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイをデプロイします。データを Storage Gateway アプライアンスに移行します。

C. Amazon S3 バケットをターゲットストレージとしてキャッシュされたボリュームを備えた AWS Storage Gateway ボリュームゲートウェイをデプロイします。データを Storage Gateway アプライアンスに移行します。

D. オンプレミス環境から AWS への AWS Site-to-Site VPN 接続を構成します。データを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132996-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 768 / トピック 1

ある企業には、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるビジネスクリティカルなアプリケーションがあります。アプリケーションはデータを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。会社は、テーブルを過去 24 時間以内の任意の時点に戻すことができなければなりません。

運用上のオーバーヘッドが最小限でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. テーブルのポイントインタイム リカバリを構成します。

B. テーブルには AWS Backup を使用します。

C. AWS Lambda 関数を使用して、テーブルのオンデマンド バックアップを 1 時間ごとに作成します。

D. テーブルのストリームをオンにして、過去 24 時間のテーブルに対するすべての変更のログを取得します。ストリームのコピーを Amazon S3 バケットに保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132960-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 769 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 バケットにファイルをアップロードするために使用されるアプリケーションをホストしています。アップロードされると、ファイルはメタデータを抽出するために処理されます。これには 5 秒もかかりません。アップロードの量と頻度は、1 時間あたり数ファイルから数百の同時アップロードまでさまざまです。同社は、ソリューション アーキテクトに、これらの要件を満たすコスト効率の高いアーキテクチャを設計するよう依頼しました。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. S3 API 呼び出しをログに記録するように AWS CloudTrail 証跡を設定します。 AWS AppSync を使用してファイルを処理します。

B. S3 バケット内でオブジェクト作成イベント通知を設定し、AWS Lambda 関数を呼び出してファイルを処理します。

C. データを処理して Amazon S3 に送信するように Amazon Kinesis Data Streams を設定します。 AWS Lambda 関数を呼び出してファイルを処理します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを設定して、Amazon S3 にアップロードされたファイルを処理します。 AWS Lambda 関数を呼び出してファイルを処理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132997-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 770 / トピック 1

企業のアプリケーションは Amazon EC2 インスタンスにデプロイされ、イベント駆動型アーキテクチャに AWS Lambda 関数を使用します。同社は、機能を本番環境にデプロイする前に、別の AWS アカウントの非本番開発環境を使用して新機能をテストしています。

実稼働インスタンスは、異なるタイムゾーンにいる顧客により継続的に使用されています。同社は非実稼働インスタンスを平日の営業時間中にのみ使用します。同社は週末には非実稼働インスタンスを使用しません。同社は、AWS でアプリケーションを実行するコストを最適化したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 実稼働インスタンスにはオンデマンド インスタンスを使用します。非実稼働インスタンスには週末のみ D dedicated Host を使用してください。

B. 実稼働インスタンスと非実稼働インスタンスにはリザーブドインスタンスを使用します。非実稼働インスタンスを使用していないときはシャットダウンします。

C. 実稼働インスタンスには Compute Savings Plans を使用します。非実稼働インスタンスにはオンデマンド インスタンスを使用します。非実稼働インスタンスを使用していないときはシャットダウンします。

D. 実稼働インスタンスには D dedicated Host を使用します。非本番インスタンスには EC2 Instance Savings Plans を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132998-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 771 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの Oracle リレーショナル データベースにデータを保存しています。会社は、分析のためにデータを Amazon Aurora PostgreSQL で利用できるようにする必要があります。同社は、AWS サイト間 VPN 接続を使用して、オンプレミス ネットワークを AWS に接続しています。

企業は、Aurora PostgreSQL への移行中にソースデータベースに発生する変更をキャプチャする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、Oracle スキーマを Aurora PostgreSQL スキーマに変換します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) の全負荷移行タスクを使用してデータを移行します。

B. AWS DataSync を使用してデータを Amazon S3 バケットに移行します。 Aurora PostgreSQL aws_s3 拡張機能を使用して、S3 データを Aurora PostgreSQL にインポートします。

C. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、Oracle スキーマを Aurora PostgreSQL スキーマに変換します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、既存のデータを移行し、進行中の変更をレプリケートします。

D. AWS Snowball デバイスを使用して、データを Amazon S3 バケットに移行します。 Aurora PostgreSQL aws_s3 拡張機能を使用して、S3 データを Aurora PostgreSQL にインポートします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132999-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 772 / トピック 1

ある企業は Docker コンテナを使用してアプリケーションを構築し、そのアプリケーションを AWS クラウドで実行する必要があります。会社は、マネージド サービスを使用してアプリケーションをホストしたいと考えています。

ソリューションは、個々のコンテナー サービスの需要に応じて適切にスケールインおよびスケールアウトする必要があります。また、このソリューションにより、追加の運用オーバーヘッドやインフラストラクチャの管理が発生してはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Fargate で Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。

B. AWS Fargate で Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用します。

C. Amazon API Gateway API をプロビジョニングします。 API を AWS Lambda に接続してコンテナを実行します。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を Amazon EC2 ワーカーノードで使用します。

E. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を Amazon EC2 ワーカーノードで使用します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133002-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 773 / トピック 1

e コマース会社は季節限定のオンライン セールを実施しています。同社は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Amazon EC2 インスタンスで Web サイトをホストしています。同社は、セール中の突然のトラフィック増加を Web サイトで管理したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. ピーク時のトラフィック負荷を処理できる十分な大きさの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon EC2 インスタンスの半分を停止します。トラフィックが増加したときに停止したインスタンスを使用してスケールアウトするように Auto Scaling グループを構成します。

B. Web サイトの Auto Scaling グループを作成します。スケールアウトせずに大量のトラフィックを処理できるように、Auto Scaling グループの最小サイズを設定します。

C. Amazon CloudFront と Amazon ElastiCache を使用して、Auto Scaling グループをオリジンとして設定した動的コンテンツをキャッシュします。 CloudFront と ElastiCache を設定するために必要なインスタンスを使用して Auto Scaling グループを構成します。キャッシュが完全に設定された後にスケールインします。

D. トラフィックの増加に応じてスケールアウトするように Auto Scaling グループを構成します。起動テンプレートを作成して、事前構成された Amazon Machine Image (AMI) から新しいインスタンスを起動します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133004-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 774 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、セキュリティ グループに 0.0.0.0/0 からの SSH を許可するルールを含めることはできないと規定する企業のコンプライアンス ポリシーに自動化されたソリューションを提供する必要があります。ポリシーに違反がある場合は、会社に通知する必要があります。できるだけ早く解決策が必要です。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 0.0.0.0/0 アドレスに対して開かれている SSH のセキュリティ グループを監視し、検出されるたびに通知を作成する AWS Lambda スクリプトを作成します。

B. 制限付き SSH AWS Config 管理ルールを有効にし、非準拠ルールが作成されたときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知を生成します。

C. セキュリティ グループとネットワーク ACL をグローバルに開く権限を持つ IAM ロールを作成します。ユーザーがロールを引き受けるたびに通知を生成するには、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。

D. 管理者以外のユーザーがセキュリティ グループを作成または編集できないようにするサービス コントロール ポリシー (SCP) を構成します。ユーザーが管理者権限を必要とするルールをリクエストしたときに、チケット発行システムに通知を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 775 / トピック 1

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を Amazon EC2 ワーカーノードで使用します。

ある企業が AWS アカウントにアプリケーションをデプロイしました。このアプリケーションは、AWS Lambda と Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上で実行されるマイクロサービスで構成されます。個別のチームが各マイクロサービスをサポートします。同社は複数の AWS アカウントを持っており、各チームにマイクロサービス用の独自のアカウントを与えたいと考えています。

ソリューション アーキテクトは、HTTPS (ポート 443) を介したサービス間通信を提供するソリューションを設計する必要があります。このソリューションでは、サービス検出用のサービス レジストリも提供する必要があります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 検査 VPC を作成します。 AWS Network Firewall ファイアウォールを検査 VPC にデプロイします。検査 VPC を新しいトランジット ゲートウェイに接続します。 VPC 間のトラフィックを検査 VPC にルーティングします。ファイアウォール ルールを適用して、HTTPS 通信のみを許可します。

B. VPC Lattice サービス ネットワークを作成します。マイクロサービスをサービス ネットワークに関連付けます。各サービスの HTTPS リスナーを定義します。マイクロサービスのコンピューティングリソースをターゲットとして登録します。サービスと通信する必要がある VPC を特定します。これらの VPC をサービス ネットワークに関連付けます。

C. 各マイクロサービスの HTTPS リスナーとターゲット グループを含むネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。マイクロサービスごとに AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成します。そのマイクロサービスを使用する必要がある各 VPC にインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。

D. マイクロサービスを含む VPC 間にピアリング接続を作成します。クライアントへの接続を必要とするサービスごとにプレフィックス リストを作成します。トラフィックを適切な VPC にルーティングするためのルート テーブルを作成します。 HTTPS通信のみを許可するセキュリティグループを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133007-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 776 / トピック 1

ある会社は、メタデータの大部分を Amazon RDS DB インスタンスから読み取るモバイル ゲームを持っています。ゲームの人気が高まるにつれて、開発者はゲームのメタデータの読み込み時間に関連する速度の低下に気づきました。パフォーマンス メトリックは、単にデータベースをスケーリングするだけでは効果がないことを示しています。ソリューションアーキテクトは、スナップショット、レプリケーション、ミリ秒未満の応答時間の機能を含むすべてのオプションを検討する必要があります。

これらの問題を解決するために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Aurora レプリカを使用してデータベースを Amazon Aurora に移行します。

B. グローバルテーブルを使用してデータベースを Amazon DynamoDB に移行します。

C. データベースの前に Amazon ElastiCache for Redis レイヤーを追加します。

D. データベースの前に Amazon ElastiCache for Memcached レイヤーを追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 777 / トピック 1

ある企業は、マルチアカウント AWS セットアップに AWS Organizations を使用しています。企業のセキュリティ組織単位 (OU) は、承認された Amazon マシン イメージ (AMI) を開発 OU と共有する必要があります。 AMI は、AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化されたスナップショットを使用して作成されます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. 開発チームの OU Amazon リソースネーム (ARN) を AMI の起動許可リストに追加します。

B. 組織のルート Amazon リソースネーム (ARN) を AMI の起動許可リストに追加します。

C. キーポリシーを更新して、開発チームの OU がスナップショットの復号化に使用される AWS KMS キーを使用できるようにします。

D. 開発チームのアカウント Amazon リソースネーム (ARN) を AMI の起動許可リストに追加します。

E. AWS KMS キーを再作成します。キーポリシーを追加して、組織のルート Amazon リソースネーム (ARN) が AWS KMS キーを使用できるようにします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 778 / トピック 1

あるデータ分析会社は、世界中に分散した 80 のオフィスを持っています。各オフィスは 1 PB のデータをホストし、1 ～ 2 Gbps のインターネット帯域幅を備えています。

この会社は、大量のデータをオフィスから Amazon S3 に 1 回限りの移行を実行する必要があります。企業は 4 週間以内に移行を完了する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 各オフィスへの新しい 10 Gbps AWS Direct Connect 接続を確立します。データを Amazon S3 に転送します。

B. 複数の AWS Snowball Edge ストレージ最適化デバイスを使用して、データを保存し、Amazon S3 に転送します。

C. AWS Snowmobile を使用してデータを保存し、Amazon S3 に転送します。

D. データを Amazon S3 に転送するために AWS Storage Gateway Volume Gateway をセットアップします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 779 / トピック 1

ある企業には、参照データセットを含む Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムがあります。同社は、データセットを読み取る必要があるアプリケーションを Amazon EC2 インスタンス上に持っています。ただし、アプリケーションはデータセットを変更できてはなりません。同社は、IAM アクセス制御を使用して、アプリケーションがデータセットを変更または削除できないようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンス内から EFS ファイル システムを読み取り専用モードでマウントします。

B. EC2 インスタンスにアタッチされている IAM ロールに対する elasticfilesystem:ClientWrite アクションを拒否する EFS ファイル システムのリソース ポリシーを作成します。

C. EFS ファイル システムに対する elasticfilesystem:ClientWrite アクションを拒否する EFS ファイル システムのアイデンティティ ポリシーを作成します。

D. アプリケーションごとに EFS アクセス ポイントを作成します。ポータブル オペレーティング システム インターフェイス (POSIX) ファイル権限を使用して、ルート ディレクトリ内のファイルへの読み取り専用アクセスを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133011-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 780 / トピック 1

ある企業は、自社の AWS アカウントで作業を実行するために外部ベンダーを雇用しました。ベンダーは、ベンダーが所有する AWS アカウントでホストされる自動ツールを使用します。ベンダーには会社の AWS アカウントへの IAM アクセス権がありません。企業はベンダーに自社の AWS アカウントへのアクセスを許可する必要があります。

これらの要件を最も確実に満たすソリューションはどれですか?

A. 企業のアカウントに IAM ロールを作成して、ベンダーの IAM ロールへのアクセスを委任します。ベンダーが必要とする権限のロールに適切な IAM ポリシーをアタッチします。

B. パスワードの複雑さの要件を満たすパスワードを使用して、会社のアカウントに IAM ユーザーを作成します。ベンダーが必要とするアクセス許可について、適切な IAM ポリシーをユーザーにアタッチします。

C. 会社のアカウントに IAM グループを作成します。自動化ツールの IAM ユーザーをベンダー アカウントからグループに追加します。ベンダーが必要とするアクセス許可について、適切な IAM ポリシーをグループにアタッチします。

D. ベンダーのアカウントを許可する権限境界を持つ会社のアカウントに IAM ユーザーを作成します。ベンダーが必要とするアクセス許可について、適切な IAM ポリシーをユーザーにアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133014-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 781 / トピック 1

ある企業は、実験的なワークロードを AWS クラウドで実行したいと考えています。会社にはクラウド支出の予算があります。同社の CFO は、各部門のクラウド支出に対する責任を懸念しています。CFO は、支出しきい値が予算の 60% に達したときに通知を受け取りたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS リソースのコスト割り当てタグを使用して、所有者にラベルを付けます。 AWS Budgets で使用量の予算を作成します。支出が予算の 60% を超えたときに通知を受け取るアラートしきい値を追加します。

B. AWS Cost Explorer の予測を使用してリソース所有者を決定します。 AWS Cost Anomaly Detection を使用して、支出が予算の 60% を超えた場合のアラートしきい値通知を作成します。

C. AWS リソースのコスト割り当てタグを使用して、所有者にラベルを付けます。 AWS Trusted Advisor の AWS Support API を使用して、支出が予算の 60% を超えた場合のアラートしきい値通知を作成します。

D. AWS Cost Explorer の予測を使用してリソース所有者を決定します。 AWS Budgets で使用量の予算を作成します。支出が予算の 60% を超えたときに通知を受け取るアラートしきい値を追加します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133015-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 782 / トピック 1

ある企業は、社内 Web アプリケーションを AWS にデプロイしたいと考えています。 Web アプリケーションには会社のオフィスからのみアクセスできる必要があります。会社は、Web アプリケーションのセキュリティ パッチをインターネットからダウンロードする必要があります。

会社は VPC を作成し、会社のオフィスへの AWS サイト間 VPN 接続を設定しました。ソリューションアーキテクトは、Web アプリケーションの安全なアーキテクチャを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック Application Load Balancer (ALB) の背後にあるパブリック サブネットの Amazon EC2 インスタンスに Web アプリケーションをデプロイします。インターネット ゲートウェイを VPC に接続します。 ALB のセキュリティ グループの受信ソースを 0.0.0.0/0 に設定します。

B. 内部 Application Load Balancer (ALB) の背後にあるプライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスに Web アプリケーションをデプロイします。 NAT ゲートウェイをパブリック サブネットに展開します。インターネット ゲートウェイを VPC に接続します。 ALB のセキュリティ グループの受信ソースを会社のオフィス ネットワーク CIDR ブロックに設定します。

C. 内部 Application Load Balancer (ALB) の背後にあるパブリック サブネットの Amazon EC2 インスタンスに Web アプリケーションをデプロイします。 NAT ゲートウェイをプライベート サブネットに展開します。インターネット ゲートウェイを VPC に接続します。 ALB のセキュリティ グループの送信宛先を会社のオフィス ネットワーク CIDR ブロックに設定します。

D. パブリック Application Load Balancer (ALB) の背後にあるプライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスに Web アプリケーションをデプロイします。インターネット ゲートウェイを VPC に接続します。 ALB のセキュリティ グループの送信宛先を 0.0.0.0/0 に設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133016-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 783 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるカスタム アプリケーションで会計記録を管理しています。同社は、アプリケーション データの開発とメンテナンスのために、データを AWS マネージド サービスに移行する必要があります。このソリューションは最小限の運用サポートを必要とし、不変で暗号的に検証可能なデータ変更ログを提供する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションから Amazon Redshift クラスターにレコードをコピーします。

B. アプリケーションから Amazon Neptune クラスターにレコードをコピーします。

C. アプリケーションから Amazon Timestream データベースにレコードをコピーします。

D. アプリケーションから Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) 台帳にレコードをコピーします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133018-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 784 / トピック 1

企業のマーケティング データは、複数のソースから Amazon S3 バケットにアップロードされます。一連のデータ準備ジョブにより、レポート用のデータが集約されます。データ準備ジョブは、一定の間隔で並行して実行する必要があります。いくつかのジョブは、後で特定の順序で実行する必要があります。

同社は、ジョブのエラー処理、再試行ロジック、および状態管理の運用上のオーバーヘッドを削除したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データが S3 バケットにアップロードされるとすぐに、AWS Lambda 関数を使用してデータを処理します。定期的にスケジュールされた間隔で他の Lambda 関数を呼び出します。

B. Amazon Athena を使用してデータを処理します。 Amazon EventBridge Scheduler を使用して、通常の内部で Athena を呼び出します。

C. AWS Glue DataBrew を使用してデータを処理します。 AWS Step Functions ステート マシンを使用して、DataBrew データ準備ジョブを実行します。

D. AWS Data Pipeline を使用してデータを処理します。 Data Pipeline をスケジュールして、午前 0 時に 1 回データを処理します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133019-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 785 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたるプライベートサブネットの AWS Lambda 上で実行される支払い処理アプリケーションを設計しています。アプリケーションは複数の Lambda 関数を使用し、毎日数百万のトランザクションを処理します。

アーキテクチャでは、アプリケーションが重複した支払いを処理しないようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda を使用して、支払期日をすべて取得します。支払期限を Amazon S3 バケットに発行します。 S3 バケットにイベント通知を設定して、別の Lambda 関数を呼び出して支払い期限を処理します。

B. Lambda を使用して、支払期日をすべて取得します。支払期日を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに発行します。 SQS キューをポーリングし、支払期日を処理するように別の Lambda 関数を設定します。

C. Lambda を使用して、支払期日をすべて取得します。支払期日を Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューに発行します。 FIFO キューをポーリングし、支払期日を処理するように別の Lambda 関数を設定します。

D. Lambda を使用して、支払期日をすべて取得します。支払期限を Amazon DynamoDB テーブルに保存します。DynamoDB テーブルでストリームを設定し、別の Lambda 関数を呼び出して支払い期限を処理します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133021-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 786 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで複数のワークロードを実行しています。会社のデータセンターは、拡大するビジネス ニーズを満たすのに十分な速さで拡張できません。同社は、AWS への移行を計画するために、オンプレミスのサーバーとワークロードに関する使用状況と構成データを収集したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Migration Hub でホーム AWS リージョンを設定します。 AWS Systems Manager を使用して、オンプレミスサーバーに関するデータを収集します。

B. AWS Migration Hub でホーム AWS リージョンを設定します。 AWS Application Discovery Service を使用して、オンプレミスサーバーに関するデータを収集します。

C. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、関連するテンプレートを作成します。 AWS Trusted Advisor を使用して、オンプレミスサーバーに関するデータを収集します。

D. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、関連するテンプレートを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、オンプレミスサーバーに関するデータを収集します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133022-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 787 / トピック 1

ある企業には、すべての機能が有効になっている AWS Organizations の組織があります。同社は、既存または新規の AWS アカウントにおけるすべての API 呼び出しとログインを監査することを義務付けています。同社は、追加の作業を防ぎ、コストを最小限に抑えるための管理されたソリューションを必要としています。同社は、AWS アカウントが AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準に準拠していない場合も把握する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織管理アカウントに AWS Control Tower 環境をデプロイします。環境内で AWS Security Hub と AWS Control Tower Account Factory を有効にします。

B. 専用の組織メンバー アカウントに AWS Control Tower 環境をデプロイします。環境内で AWS Security Hub と AWS Control Tower Account Factory を有効にします。

C. AWS マネージド サービス (AMS) Accelerate を使用して、マルチアカウント ランディング ゾーン (MALZ) を構築します。 MALZ で Amazon GuardDuty をセルフサービス プロビジョニングするための RFC を提出します。

D. AWS マネージド サービス (AMS) Accelerate を使用して、マルチアカウント ランディング ゾーン (MALZ) を構築します。 MALZ で AWS Security Hub をセルフサービスでプロビジョニングするための RFC を提出します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133023-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 788 / トピック 1

ある企業は、10 TB のログ ファイルを Apache Parquet 形式で Amazon S3 バケットに保存しました。会社では、SQL を使用してログ ファイルを分析する必要がある場合があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora MySQL データベースを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、S3 バケットから Aurora にデータを移行します。 Aurora データベースに SQL ステートメントを発行します。

B. Amazon Redshift クラスターを作成します。 Redshift Spectrum を使用して、S3 バケット内のデータに対して SQL ステートメントを直接実行します。

C. S3 バケットにテーブルメタデータを保存および取得するための AWS Glue クローラーを作成します。 Amazon Athena を使用して、S3 バケット内のデータに対して SQL ステートメントを直接実行します。

D. Amazon EMR クラスターを作成します。 Apache Spark SQL を使用して、S3 バケット内のデータに対して SQL ステートメントを直接実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133024-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 789 / トピック 1

企業は、ステートメントにインライン ポリシーまたは「*」を含む AWS Identity and Access Management (IAM) リソースを AWS CloudFormation スタックがデプロイするのを防ぐソリューションを必要としています。このソリューションでは、パブリック IP アドレスを使用した Amazon EC2 インスタンスのデプロイも禁止する必要があります。同社は、AWS Organizations の組織内で AWS Control Tower を有効にしています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Control Tower のプロアクティブな制御を使用して、パブリック IP アドレスと昇格されたアクセスまたは「*」を持つインライン ポリシーを持つ EC2 インスタンスのデプロイをブロックします。

B. AWS Control Tower の検出制御を使用して、パブリック IP アドレスと昇格されたアクセスまたは「*」を持つインライン ポリシーを持つ EC2 インスタンスのデプロイをブロックします。

C. AWS Config を使用して、EC2 および IAM コンプライアンスのルールを作成します。 AWS Systems Manager Session Manager オートメーションを実行して、リソースが準拠していない場合にリソースを削除するルールを設定します。

D. アクションがコンプライアンス違反につながる場合は、サービス コントロール ポリシー (SCP) を使用して、EC2 インスタンスと IAM リソースのアクションをブロックします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133025-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 790 / トピック 1

AWS クラウドでホストされている企業の Web アプリケーションの人気が最近高まっています。現在、Web アプリケーションは単一のパブリック サブネット内の単一の Amazon EC2 インスタンスに存在します。 Web アプリケーションは、増加する Web トラフィックの需要を満たすことができませんでした。

同社は、Web アプリケーションを書き直すことなく、ユーザーの需要の増加に応える高可用性とスケーラビリティを提供するソリューションを必要としています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. EC2 インスタンスを、より大きなコンピューティングに最適化されたインスタンスに置き換えます。

B. プライベートサブネット内の複数のアベイラビリティーゾーンを使用して Amazon EC2 Auto Scaling を構成します。

C. Web リクエストを処理するために、パブリック サブネットに NAT ゲートウェイを構成します。

D. EC2 インスタンスを、より大きなメモリに最適化されたインスタンスに置き換えます。

E. Web トラフィックを分散するために、パブリック サブネットで Application Load Balancer を構成します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133027-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 791 / トピック 1

ある会社には、環境変数を使用する AWS Lambda 関数があります。同社は、開発者が環境変数を平文で見ることを望んでいません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数を使用する代わりに、コードを Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。

B. AWS CloudHSM を使用して環境変数を保存および暗号化するには、Lambda 関数で SSL 暗号化を設定します。

C. AWS Certificate Manager (ACM) で証明書を作成します。証明書を使用して環境変数を暗号化するように Lambda 関数を設定します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。 Lambda 関数で暗号化ヘルパーを有効にして、KMS キーを使用して環境変数を保存および暗号化します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 792 / トピック 1

分析会社は、Amazon VPC を使用して多層サービスを実行しています。同社は、RESTful API を使用して、数百万のユーザーに Web 分析サービスを提供したいと考えています。 API にアクセスするには、認証サービスを使用してユーザーを検証する必要があります。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザー認証用に Amazon Cognito ユーザープールを設定します。 Cognito オーソライザーを使用して Amazon API Gateway REST API を実装します。

B. ユーザー認証用に Amazon Cognito ID プールを設定します。 Cognito オーソライザーを使用して Amazon API Gateway HTTP API を実装します。

C. ユーザー認証を処理するように AWS Lambda 関数を設定します。 Lambda オーソライザーを使用して Amazon API Gateway REST API を実装します。

D. ユーザー認証を処理するように IAM ユーザーを構成します。 IAM オーソライザーを使用して Amazon API Gateway HTTP API を実装します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133031-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 793 / トピック 1

ある企業は顧客向けのモバイル アプリを持っています。アプリのデータは機密であるため、保存時に暗号化する必要があります。同社は AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用しています。

同社は、KMS キーの誤った削除を防ぐソリューションを必要としています。このソリューションでは、ユーザーが KMS キーを削除しようとしたときに、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して管理者に電子メール通知を送信する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザーが KMS キーを削除しようとしたときに反応する Amazon EventBridge ルールを作成します。 KMS キーの削除をキャンセルする AWS Config ルールを設定します。 AWS Config ルールを EventBridge ルールのターゲットとして追加します。管理者に通知する SNS トピックを作成します。

B. KMS キーの削除を防ぐカスタム ロジックを備えた AWS Lambda 関数を作成します。ユーザーが KMS キーを削除しようとしたときにアクティブ化される Amazon CloudWatch アラームを作成します。 DeleteKey オペレーションの実行時に Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。 SNSトピックを作成します。管理者に通知する SNS メッセージを発行するように EventBridge ルールを構成します。

C. KMS DeleteKey オペレーションが実行されたときに反応する Amazon EventBridge ルールを作成します。 AWS Systems Manager Automation Runbook を開始するルールを設定します。 KMS キーの削除をキャンセルするように Runbook を構成します。 SNSトピックを作成します。管理者に通知する SNS メッセージを発行するように EventBridge ルールを構成します。

D. AWS CloudTrail トレイルを作成します。新しい Amazon CloudWatch ログ グループにログを配信するように証跡を設定します。 CloudWatch ログ グループのメトリクス フィルターに基づいて CloudWatch アラームを作成します。 KMS DeleteKey オペレーションが実行されたときに Amazon SNS を使用して管理者に通知するようにアラームを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133032-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 794 / トピック 1

ある企業は、モバイル アプリの使用状況を追跡するレポートを分析および生成したいと考えています。このアプリは人気があり、世界中にユーザー ベースがあります。同社はカスタム レポート作成プログラムを使用してアプリケーションの使用状況を分析しています。

プログラムは各月の最終週に複数のレポートを生成します。このプログラムでは、各レポートの作成に 10 分もかかりません。会社は、各月の最終週以外にこのプログラムを使用してレポートを生成することはほとんどありません。会社は、レポートが要求されたときに最小限の時間でレポートを生成したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 オンデマンド インスタンスを使用してプログラムを実行します。レポートがリクエストされたときに EC2 インスタンスを起動する Amazon EventBridge ルールを作成します。各月の最終週に EC2 インスタンスを継続的に実行します。

B. AWS Lambda でプログラムを実行します。レポートがリクエストされたときに Lambda 関数を実行する Amazon EventBridge ルールを作成します。

C. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でプログラムを実行します。レポートがリクエストされたときにプログラムを実行するように Amazon ECS をスケジュールします。

D. Amazon EC2 スポット インスタンスを使用してプログラムを実行します。レポートがリクエストされたときに EC2 インスタンスを起動する Amazon EventBndge ルールを作成します。各月の最終週に EC2 インスタンスを継続的に実行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133033-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 795 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで密結合されたハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) 環境を設計しています。同社は、ネットワークとストレージの HPC 環境を最適化する機能を組み込む必要があります。

これらの要件を満たすソリューションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成します。アクセラレータのカスタム ルーティングを構成します。

B. Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。スクラッチ ストレージを使用してファイル システムを構成します。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。ビューアのプロトコル ポリシーを HTTP および HTTPS になるように設定します。

D. Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Elastic Fabric Adaptor (EFA) をインスタンスに接続します。

E. 環境を管理するために AWS Elastic Beanstalk デプロイメントを作成します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133034-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 796 / トピック 1

企業は、不要なコンテンツを含む写真が会社の Web アプリケーションにアップロードされるのを防ぐソリューションを必要としています。ソリューションには、機械学習 (ML) モデルのトレーニングが含まれていてはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon SageMaker Autopilot を使用してモデルを作成し、デプロイします。新しい写真がアップロードされたときに Web アプリケーションが呼び出すリアルタイム エンドポイントを作成します。

B. Amazon Rekognition を使用して不要なコンテンツを検出する AWS Lambda 関数を作成します。新しい写真がアップロードされたときに Web アプリケーションが呼び出す Lambda 関数 URL を作成します。

C. Amazon Comprehend を使用して不要なコンテンツを検出する Amazon CloudFront 関数を作成します。関数を Web アプリケーションに関連付けます。

D. Amazon Rekognition Video を使用して不要なコンテンツを検出する AWS Lambda 関数を作成します。新しい写真がアップロードされたときに Web アプリケーションが呼び出す Lambda 関数 URL を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133035-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 797 / トピック 1

ある企業は AWS を使用して e コマース プラットフォームを実行しています。このプラットフォームは会社の運営にとって重要であり、大量のトラフィックとトランザクションが発生します。この会社は、AWS アカウントの root ユーザー認証情報を保護するために多要素認証 (MFA) デバイスを構成しています。同社は、MFA デバイスを紛失した場合でも、root ユーザー アカウントへのアクセスが失われないようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 企業が MFA デバイスを紛失した場合にログインに使用できるバックアップ管理者アカウントを設定します。

B. 災害シナリオを処理するには、root ユーザー アカウントに複数の MFA デバイスを追加します。

C. 会社が root アカウントにアクセスできない場合は、新しい管理者アカウントを作成します。

D. 会社が root アカウントにアクセスできない場合は、管理者ポリシーを別の IAM ユーザーにアタッチします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133036-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 798 / トピック 1

ソーシャル メディア企業は、ユーザー向けの特典プログラム Web サイトを作成しています。ユーザーが動画を作成してウェブサイトにアップロードすると、同社はユーザーにポイントを付与する。ユーザーはポイントを会社の提携パートナーからの贈り物や割引と交換します。一意の ID でユーザーを識別します。パートナーはこの ID を参照して、ユーザーの特典獲得資格を確認します。

パートナーは、企業がユーザーにポイントを付与するときに、HTTP エンドポイント経由でユーザー ID の通知を受け取りたいと考えています。毎日、何百ものベンダーが提携パートナーになることに興味を持っています。同社は、Web サイトにスケーラブルな方法でパートナーを迅速に追加できるアーキテクチャを設計したいと考えています。

最小限の実装労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Timestream データベースを作成して、提携パートナーのリストを保持します。リストを読み取るための AWS Lambda 関数を実装します。企業がユーザーにポイントを付与するときに各パートナーにユーザー ID を送信するように Lambda 関数を設定します。

B. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。エンドポイント プロトコルを選択します。パートナーをトピックに登録します。企業がユーザーにポイントを付与する際に、トピックにユーザーIDを公開します。

C. AWS Step Functions ステートマシンを作成します。関連するパートナーごとにタスクを作成します。企業がユーザーにポイントを付与するときに、ユーザー ID を入力としてステート マシンを呼び出します。

D. Amazon Kinesis Data Streams でデータストリームを作成します。プロデューサー アプリケーションとコンシューマー アプリケーションを実装します。関連パートナーのリストをデータ ストリームに保存します。企業がユーザーにポイントを付与する際にユーザーIDを送信します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133037-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 799 / トピック 1

企業は、Amazon S3 バケットにテキスト ファイルとして保存されているレシピ レコードから材料の名前を抽出する必要があります。ウェブアプリケーションは、食材名を使用して Amazon DynamoDB テーブルにクエリを実行し、栄養スコアを決定します。

アプリケーションは食品以外の記録やエラーを処理できます。同社には、このソリューションを開発するための機械学習の知識を持つ従業員がいません。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. PutObject リクエストが発生したときに、S3 イベント通知を使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。 Amazon Comprehend を使用してオブジェクトを分析し、成分名を抽出するように Lambda 関数をプログラムします。 Amazon Comprehend の出力を DynamoDB テーブルに保存します。

B. PutObject リクエストが発生したときに、Amazon EventBridge ルールを使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。 Amazon Forecast を使用してオブジェクトを分析し、成分名を抽出するように Lambda 関数をプログラムします。予測出力を DynamoDB テーブルに保存します。

C. PutObject リクエストが発生したときに、S3 イベント通知を使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。 Amazon Polly を使用して、レシピレコードの音声録音を作成します。音声ファイルを S3 バケットに保存します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、URL をメッセージとして従業員に送信します。従業員に音声ファイルを聞いて栄養スコアを計算するように指示します。成分名を DynamoDB テーブルに保存します。

D. PutObject リクエストが発生したときに、Amazon EventBridge ルールを使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。 Amazon SageMaker を使用してオブジェクトを分析し、成分名を抽出する Lambda 関数をプログラムします。 SageMaker エンドポイントからの推論出力を DynamoDB テーブルに保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135257-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 800 / トピック 1

企業は、企業のプライマリ AWS アカウントの VPC で実行される AWS Lambda 関数を作成する必要があります。 Lambda 関数は、会社が Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに保存しているファイルにアクセスする必要があります。 EFS ファイル システムは、セカンダリ AWS アカウントにあります。企業がファイル システムにファイルを追加すると、ソリューションは需要に合わせて拡張する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. プライマリ アカウントに新しい EFS ファイル システムを作成します。 AWS DataSync を使用して、元の EFS ファイル システムの内容を新しい EFS ファイル システムにコピーします。

B. プライマリ アカウントとセカンダリ アカウントにある VPC 間に VPC ピアリング接続を作成します。

C. ファイルシステム用に構成されたマウントを持つセカンダリアカウントに 2 番目の Lambda 関数を作成します。プライマリアカウントの Lambda 関数を使用して、セカンダリアカウントの Lambda 関数を呼び出します。

D. ファイルシステムのコンテンツを Lambda レイヤーに移動します。 Lambda レイヤーの権限を設定して、会社のセカンダリ アカウントが Lambda レイヤーを使用できるようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135258-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 801 / トピック 1

金融会社は非常に機密性の高いデータを扱う必要があります。同社はデータを Amazon S3 バケットに保存します。企業は、転送中および保存中のデータが確実に暗号化されるようにする必要があります。企業は、AWS クラウドの外部で暗号化キーを管理する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用するサーバー側暗号化 (SSE) で S3 バケット内のデータを暗号化します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS 管理キーを使用するサーバー側暗号化 (SSE) で S3 バケット内のデータを暗号化します。

C. デフォルトのサーバー側暗号化 (SSE) を使用して S3 バケット内のデータを暗号化します。

D. データを S3 バケットに保存する前に、会社のデータセンターでデータを暗号化します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135259-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 802 / トピック 1

ある企業は、AWS 上で決済アプリケーションを実行したいと考えています。アプリケーションはモバイルデバイスから支払い通知を受け取ります。支払い通知は、さらなる処理のために送信される前に、基本的な検証が必要です。

バックエンド処理アプリケーションは長時間実行されるため、コンピューティングとメモリの調整が必要です。同社はインフラストラクチャの管理を望んでいません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。キューを Amazon EventBridge ルールと統合して、モバイルデバイスから支払い通知を受信します。支払い通知を検証し、通知をバックエンド アプリケーションに送信するルールを構成します。バックエンド アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) Anywhere にデプロイします。スタンドアロン クラスターを作成します。

B. Amazon API Gateway API を作成します。 API を AWS Step Functions ステートマシンと統合して、モバイルデバイスから支払い通知を受信します。ステート マシンを呼び出して支払い通知を検証し、通知をバックエンド アプリケーションに送信します。バックエンド アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイします。自己管理型ノードを使用して EKS クラスターを構成します。

C. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。キューを Amazon EventBridge ルールと統合して、モバイルデバイスから支払い通知を受信します。支払い通知を検証し、通知をバックエンド アプリケーションに送信するルールを構成します。バックエンド アプリケーションを Amazon EC2 スポット インスタンスにデプロイします。デフォルトの割り当て戦略を使用してスポット フリートを構成します。

D. Amazon API Gateway API を作成します。 API を AWS Lambda と統合して、モバイルデバイスから支払い通知を受信します。 Lambda 関数を呼び出して支払い通知を検証し、通知をバックエンド アプリケーションに送信します。バックエンド アプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にデプロイします。 AWS Fargate 起動タイプを使用して Amazon ECS を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135260-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 803 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、企業向けのユーザー認証ソリューションを設計しています。このソリューションでは、一貫性のない地理的位置、IP アドレス、またはデバイスからログインするユーザーに対して 2 要素認証を呼び出す必要があります。ソリューションは、数百万のユーザーに対応できるようにスケールアップできなければなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザー認証用に Amazon Cognito ユーザープールを設定します。多要素認証 (MFA) を使用してリスクベースの適応型認証機能を有効にします。

B. ユーザー認証用に Amazon Cognito ID プールを設定します。多要素認証 (MFA) を有効にします。

C. ユーザー認証用に AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを構成します。AllowManageOwnUserMFA アクションを許可する IAM ポリシーをアタッチします。

D. ユーザー認証用に AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 認証を設定します。多要素認証 (MFA) を要求するように権限セットを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135472-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 804 / トピック 1

ある会社には Amazon S3 データレイクがあります。同社は、データ レイクからデータを変換し、データ ウェアハウスに毎日データを読み込むソリューションを必要としています。データ ウェアハウスには超並列処理 (MPP) 機能が必要です。

データ アナリストは、データに対して SQL コマンドを使用して機械学習 (ML) モデルを作成し、トレーニングする必要があります。ソリューションでは、可能な限りサーバーレス AWS サービスを使用する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 毎日 Amazon EMR ジョブを実行してデータを変換し、Amazon Redshift にデータをロードします。 Amazon Redshift ML を使用して、ML モデルを作成およびトレーニングします。

B. 毎日 Amazon EMR ジョブを実行してデータを変換し、Amazon Aurora Serverless にデータをロードします。 Amazon Aurora ML を使用して、ML モデルを作成およびトレーニングします。

C. 毎日 AWS Glue ジョブを実行してデータを変換し、Amazon Redshift Serverless にデータをロードします。Amazon Redshift ML を使用して、ML モデルを作成およびトレーニングします。

D. 毎日 AWS Glue ジョブを実行してデータを変換し、Amazon Athena テーブルにデータをロードします。Amazon Athena ML を使用して、ML モデルを作成およびトレーニングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135261-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 805 / トピック 1

ある企業は、ローカル データ センターの Kubernetes 環境でコンテナを実行しています。同社は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) およびその他の AWS マネージド サービスの使用を希望しています。コンプライアンスを維持するために、データは企業のデータ センターにローカルに保存する必要があり、リモート サイトやクラウドに保存することはできません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 会社のデータセンターに AWS Local Zones を展開します。

B. 同社のデータセンターで AWS Snowmobile を使用します。

C. 会社のデータセンターに AWS Outposts ラックを設置します。

D. AWS Snowball Edge Storage Optimized ノードをデータセンターにインストールします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135262-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 806 / トピック 1

ソーシャル メディア企業には、データを収集して処理するワークロードがあります。ワークロードはオンプレミスの NFS ストレージにデータを保存します。データ ストアは、企業の拡大するビジネス ニーズを満たすのに十分な速さで拡張できません。同社は、現在のデータ ストアを AWS に移行したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをセットアップします。 Amazon S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、データを適切なストレージ クラスに移行します。

B. AWS Storage Gateway Amazon S3 ファイル ゲートウェイをセットアップします。 Amazon S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、データを適切なストレージ クラスに移行します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) の標準 - 低頻度アクセス (標準 - IA) ストレージ クラスを使用します。低頻度アクセスのライフサイクル ポリシーをアクティブ化します。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) の One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA) ストレージ クラスを使用します。低頻度アクセスのライフサイクル ポリシーをアクティブ化します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135263-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 807 / トピック 1

ある企業は、同時実行性の高い AWS Lambda 関数を使用して、マーケティング イベント中にメッセージ キュー内の増え続けるメッセージを処理します。 Lambda 関数は、CPU を大量に使用するコードを使用してメッセージを処理します。同社は、コンピューティング コストを削減し、顧客に対するサービスの待ち時間を維持したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数の予約された同時実行性を構成します。 Lambda 関数に割り当てられるメモリを減らします。

B. Lambda 関数の予約された同時実行性を構成します。 AWS Compute Optimizer の推奨事項に従ってメモリを増やします。

C. Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行性を構成します。 Lambda 関数に割り当てられるメモリを減らします。

D. Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行性を構成します。 AWS Compute Optimizer の推奨事項に従ってメモリを増やします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135552-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 808 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でワークロードを実行しています。 ECS タスク定義で使用されるコンテナ イメージは、共通脆弱性と露出 (CVE) をスキャンする必要があります。作成された新しいコンテナー イメージもスキャンする必要があります。

ワークロードへの変更を最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) をプライベートイメージリポジトリとして使用し、コンテナイメージを保存します。 ECR 基本スキャンのプッシュ フィルターでのスキャンを指定します。

B. コンテナイメージを Amazon S3 バケットに保存します。 Amazon Macie を使用して画像をスキャンします。 S3 イベント通知を使用して、s3:ObjectCreated:Put イベント タイプを持つすべてのイベントに対して Macie スキャンを開始します。

C. ワークロードを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイします。 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) をプライベートイメージリポジトリとして使用します。 ECR 拡張スキャンのプッシュ フィルターでスキャンを指定します。

D. バージョニングが有効になっている Amazon S3 バケットにコンテナ イメージを保存します。 s3:ObjectCreated:* イベントの S3 イベント通知を設定して、AWS Lambda 関数を呼び出します。 Amazon Inspector スキャンを開始するように Lambda 関数を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135473-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 809 / トピック 1

ある企業は AWS Batch ジョブを使用して、一日の終わりの販売プロセスを実行しています。この会社は、AWS Batch ジョブが成功したときにサードパーティのレポート アプリケーションを呼び出すサーバーレス ソリューションを必要としています。レポート アプリケーションには、ユーザー名とパスワードの認証を使用する HTTP API インターフェイスがあります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 受信した AWS Batch ジョブの SUCCEEDED イベントと一致するように Amazon EventBridge ルールを設定します。ユーザー名とパスワードを使用して、サードパーティ API を EventBridge API 宛先として構成します。API 宛先を EventBridge ルールのターゲットとして設定します。

B. 受信した AWS Batch ジョブの SUCCEEDED イベントと一致するように Amazon EventBridge Scheduler を設定します。ユーザー名とパスワードを使用してサードパーティ API を呼び出すように AWS Lambda 関数を設定します。 Lambda 関数を EventBridge ルールのターゲットとして設定します。

C. ジョブ SUCCEEDED イベントを Amazon API Gateway REST API に発行するように AWS Batch ジョブを設定します。ユーザー名とパスワードを使用してサードパーティ API を呼び出すように、API Gateway REST API で HTTP プロキシ統合を構成します。

D. ジョブ SUCCEEDED イベントを Amazon API Gateway REST API に発行するように AWS Batch ジョブを設定します。 API Gateway REST API で AWS Lambda 関数へのプロキシ統合を構成します。ユーザー名とパスワードを使用してサードパーティ API を呼び出すように Lambda 関数を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135695-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 810 / トピック 1

企業はベンダーからデータを収集して処理します。ベンダーは、ベンダー自身の AWS アカウント内の Amazon RDS for MySQL データベースにデータを保存します。会社の VPC には、インターネット ゲートウェイ、AWS Direct Connect 接続、または AWS Site-to-Site VPN 接続がありません。会社はベンダー データベース内のデータにアクセスする必要があります。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ベンダーに AWS Hosted Connection Direct Connect プログラムにサインアップするよう指示します。 VPC ピアリングを使用して、会社の VPC とベンダーの VPC を接続します。

B. 会社の VPC とベンダーの VPC の間にクライアント VPN 接続を構成します。 VPC ピアリングを使用して、会社の VPC とベンダーの VPC を接続します。

C. ベンダーにネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成するように指示します。 NLB を Amazon RDS for MySQL データベースの前に配置します。 AWS PrivateLink を使用して、会社の VPC とベンダーの VPC を統合します。

D. AWS Transit Gateway を使用して、企業の VPC とベンダーの VPC を統合します。 VPC ピアリングを使用して、会社の VPC とベンダーの VPC を接続します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135264-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 811 / トピック 1

ある企業は、Amazon Managed Grafana を視覚化ツールとしてセットアップしたいと考えています。同社は、Amazon RDS データベースのデータを 1 つのデータ ソースとして視覚化したいと考えています。同社は、データがインターネット上に公開されない安全なソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC を使用せずに Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成します。 RDS データベースのパブリック エンドポイントを作成します。 Amazon Managed Grafana でパブリックエンドポイントをデータソースとして設定します。

B. VPC に Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成します。 RDS データベースのプライベート エンドポイントを作成します。 Amazon Managed Grafana でプライベートエンドポイントをデータソースとして設定します。

C. VPC を使用せずに Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成します。 AWS PrivateLink エンドポイントを作成して、Amazon Managed Grafana と Amazon RDS 間の接続を確立します。 Amazon Managed Grafana で Amazon RDS をデータソースとして設定します。

D. VPC に Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成します。 RDS データベースのパブリック エンドポイントを作成します。 Amazon Managed Grafana でパブリックエンドポイントをデータソースとして設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135697-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 812 / トピック 1

ある企業は Amazon S3 でデータレイクをホストしています。データ レイクは、さまざまなデータ ソースから Apache Parquet 形式でデータを取り込みます。同社は、取り込んだデータを準備するために複数の変換ステップを使用しています。この手順には、異常のフィルタリング、標準の日付と時刻の値へのデータの正規化、分析用の集計の生成が含まれます。

企業は、データ アナリストがアクセスする S3 バケットに変換されたデータを保存する必要があります。同社は、コードを必要としないデータ変換用の事前構築済みソリューションを必要としています。ソリューションはデータリネージとデータプロファイリングを提供する必要があります。企業は、データ変換の手順を全社の従業員と共有する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Glue Studio ビジュアル キャンバスを設定してデータを変換します。 AWS Glue ジョブを使用して、変革の手順を従業員と共有します。

B. データを変換するように Amazon EMR サーバーレスを設定します。 EMR サーバーレス ジョブを使用して、変革の手順を従業員と共有します。

C. データを変換するように AWS Glue DataBrew を設定します。 DataBrew レシピを使用して、変革手順を従業員と共有します。

D. データ用の Amazon Athena テーブルを作成します。 Athena SQL クエリを作成してデータを変換します。 Athena SQL クエリを従業員と共有します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135265-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 813 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある個別のターゲットグループにある複数の Amazon EC2 インスタンス上で Web アプリケーションを実行します。ユーザーは公開 Web サイトを通じてアプリケーションにアクセスできます。

ソリューション アーキテクトは、エンジニアが Web サイトの開発バージョンを使用して 1 つの特定の開発 EC2 インスタンスにアクセスし、アプリケーションの新機能をテストできるようにしたいと考えています。ソリューションアーキテクトは、Amazon Route 53 ホストゾーンを使用して、エンジニアが開発インスタンスにアクセスできるようにしたいと考えています。開発インスタンスが置き換えられた場合でも、ソリューションは自動的に開発インスタンスにルーティングされる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB に値が設定された開発 Web サイトの A レコードを作成します。開発 Web サイトへのリクエストを開発インスタンスを含むターゲット グループに転送するリスナー ルールを ALB に作成します。

B. パブリック IP アドレスを使用して開発インスタンスを再作成します。値が開発インスタンスのパブリック IP アドレスに設定された開発 Web サイトの A レコードを作成します。

C. ALB に値が設定された開発 Web サイトの A レコードを作成します。 ALB にリスナー ルールを作成して、開発 Web サイトへのリクエストを開発インスタンスのパブリック IP アドレスにリダイレクトします。

D. すべてのインスタンスを同じターゲット グループに配置します。開発 Web サイトの A レコードを作成します。ALBに値を設定します。開発 Web サイトへのリクエストをターゲット グループに転送するリスナー ルールを ALB に作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135726-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 814 / トピック 1

ある企業は、自社のデータセンター内の Kubernetes クラスター上でコンテナー アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、アドバンスト メッセージ キュー プロトコル (AMQP) を使用してメッセージ キューと通信します。データセンターは、企業の拡大するビジネス ニーズを満たすのに十分な速さで拡張できません。会社はワークロードを AWS に移行したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. コンテナアプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) に移行します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用してメッセージを取得します。

B. コンテナアプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) に移行します。 Amazon MQ を使用してメッセージを取得します。

C. アプリケーションを実行するには、可用性の高い Amazon EC2 インスタンスを使用します。 Amazon MQ を使用してメッセージを取得します。

D. AWS Lambda 関数を使用してアプリケーションを実行します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用してメッセージを取得します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135266-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 815 / トピック 1

あるオンライン ゲーム会社は、複数の AWS リージョンにわたるネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでプラットフォームをホストしています。 NLB は、インターネット経由でリクエストをターゲットにルーティングできます。同社は、世界中の顧客ベースのエンドツーエンドのロード時間を短縮することで、顧客のプレイ エクスペリエンスを向上させたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各リージョンに Application Load Balancer (ALB) を作成して、既存の NLB を置き換えます。既存の EC2 インスタンスを各リージョンの ALB のターゲットとして登録します。

B. 均等に重み付けされたトラフィックを各リージョンの NLB にルーティングするように Amazon Route 53 を設定します。

C. 会社が大規模な顧客ベースを持つ他のリージョンに追加の NLB と EC2 インスタンスを作成します。

D. AWS Global Accelerator で標準アクセラレータを作成します。既存の NLB をターゲット エンドポイントとして構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135267-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 816 / トピック 1

ある企業には、SFTP を使用して複数のベンダーから財務データを収集するオンプレミス アプリケーションがあります。同社は AWS クラウドへの移行を進めています。同社は、Amazon S3 API を使用してベンダーからファイルをアップロードするアプリケーションを作成しました。

一部のベンダーは、S3 API をサポートしていないレガシー アプリケーションでシステムを実行しています。ベンダーは、データのアップロードに SFTP ベースのアプリケーションを引き続き使用したいと考えています。同社は、レガシー アプリケーションを使用するベンダーのニーズに合わせてマネージド サービスを使用したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) インスタンスを作成して、レガシーアプリケーションを使用するベンダーのストレージから Amazon S3 にデータをレプリケートします。 AWS DMS インスタンスにアクセスするための認証情報をベンダーに提供します。

B. レガシーアプリケーションを使用するベンダー向けに AWS Transfer Family エンドポイントを作成します。

C. SFTP サーバーを実行するように Amazon EC2 インスタンスを構成します。レガシー アプリケーションを使用するベンダーに、SFTP サーバーを使用してデータをアップロードするように指示します。

D. レガシーアプリケーションを使用してファイルを SMB ファイル共有にアップロードするベンダー向けに、Amazon S3 ファイルゲートウェイを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135268-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 817 / トピック 1

マーケティング チームは、今後開催される複数のスポーツ イベントに向けたキャンペーンを構築したいと考えています。チームには過去 5 年間のニュース レポートが PDF 形式で保存されています。チームは、ニュースレポートの内容とセンチメントに関する洞察を抽出するソリューションを必要としています。このソリューションでは、Amazon Textract を使用してニュースレポートを処理する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 抽出された洞察を分析のために Amazon Athena に提供します。抽出された洞察と分析を Amazon S3 バケットに保存します。

B. 抽出された洞察を Amazon DynamoDB テーブルに保存します。 Amazon SageMaker を使用して感情モデルを構築します。

C. 抽出された洞察を分析のために Amazon Comprehend に提供します。分析を Amazon S3 バケットに保存します。

D. 抽出された洞察を Amazon S3 バケットに保存します。 Amazon QuickSight を使用してデータを視覚化し、分析します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135269-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 818 / トピック 1

企業のアプリケーションは、複数のアベイラビリティーゾーンにある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、サードパーティのアプリケーションからリアルタイム データを取り込む必要があります。

同社は、取り込まれた生データを Amazon S3 バケットに配置するデータ取り込みソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データ取り込み用の Amazon Kinesis データ ストリームを作成します。 Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成して、Kinesis データ ストリームを消費します。配信ストリームの宛先として S3 バケットを指定します。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) でデータベース移行タスクを作成します。 EC2 インスタンスのレプリケーション インスタンスをソース エンドポイントとして指定します。 S3 バケットをターゲット エンドポイントとして指定します。既存のデータを移行し、進行中の変更をレプリケートするように移行タイプを設定します。

C. EC2 インスタンス上で AWS DataSync エージェントを作成して構成します。 EC2 インスタンスから S3 バケットにデータを転送するように DataSync タスクを構成します。

D. データ取り込みのためにアプリケーションへの AWS Direct Connect 接続を作成します。 Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成して、アプリケーションから直接 PUT 操作を使用します。配信ストリームの宛先として S3 バケットを指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135270-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 819 / トピック 1

企業のアプリケーションは複数のデータ ソースからデータを受信しています。データのサイズはさまざまであり、時間の経過とともに増加することが予想されます。現在の最大サイズは 700 KB です。データ ソースが追加されるにつれて、データ量とデータ サイズは増加し続けます。

同社は、アプリケーションのプライマリ データベースとして Amazon DynamoDB を使用することを決定しました。ソリューションアーキテクトは、大きなデータサイズを処理するソリューションを特定する必要があります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB の項目サイズ制限を超えるデータをフィルタリングする AWS Lambda 関数を作成します。大きなデータは Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) データベースに保存します。

B. 大きなデータをオブジェクトとして Amazon S3 バケットに保存します。 DynamoDB テーブルで、データの S3 URL を指す属性を持つアイテムを作成します。

C. 受信したすべての大きなデータを、同じパーティション キーを持つ項目のコレクションに分割します。BatchWriteItem API オペレーションを使用して、単一のオペレーションでデータを DynamoDB テーブルに書き込みます。

D. gzip 圧縮を使用して、大きなオブジェクトを DynamoDB テーブルに書き込むときに圧縮する AWS Lambda 関数を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135302-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 820 / トピック 1

ある企業は、レガシー アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行しています。このアプリケーションは、1 日を通してさまざまな定期的なスケジュールで 1 ～ 20 分間実行される数百の cron ジョブに依存しています。

同社は、最小限のリファクタリングで AWS 上で cron ジョブをスケジュールして実行するソリューションを望んでいます。ソリューションは、将来のイベントに応答して cron ジョブの実行をサポートする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. cron ジョブ用のコンテナー イメージを作成します。 Amazon EventBridge Scheduler を使用して、定期的なスケジュールを作成します。 cron ジョブ タスクを AWS Lambda 関数として実行します。

B. cron ジョブ用のコンテナー イメージを作成します。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で AWS Batch をスケジュールポリシーとともに使用して、cron ジョブを実行します。

C. cron ジョブ用のコンテナー イメージを作成します。 Amazon EventBridge Scheduler を使用して、定期的なスケジュールを作成します。 AWS Fargate で cron ジョブ タスクを実行します。

D. cron ジョブ用のコンテナー イメージを作成します。 AWS Step Functions で、待機状態を使用して指定された時間に cron ジョブを実行するワークフローを作成します。 RunTask アクションを使用して、AWS Fargate で cron ジョブ タスクを実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/135271-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 821 / トピック 1

ある企業では Salesforce を使用しています。同社は、分析のために既存のデータと継続的なデータの変更を Salesforce から Amazon Redshift にロードする必要があります。同社はデータが公共のインターネット上を移動することを望んでいません。

最小限の開発労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC から Salesforce への VPN 接続を確立します。 AWS Glue DataBrew を使用してデータを転送します。

B. VPC から Salesforce への AWS Direct Connect 接続を確立します。 AWS Glue DataBrew を使用してデータを転送します。

C. VPC 内に Salesforce への AWS PrivateLink 接続を作成します。 Amazon AppFlow を使用してデータを転送します。

D. Salesforce への VPC ピアリング接続を作成します。 Amazon AppFlow を使用してデータを転送します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136993-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 822 / トピック 1

ある企業は最近、アプリケーションを AWS に移行しました。アプリケーションは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループの Amazon EC2 Linux インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、EFS 標準低頻度アクセス ストレージを使用する Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにデータを保存します。アプリケーションは会社のファイルにインデックスを付けます。インデックスは Amazon RDS データベースに保存されます。

同社は、アプリケーションとサービスを変更してストレージ コストを最適化する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Intelligent-Tiering ライフサイクル ポリシーを使用する Amazon S3 バケットを作成します。すべてのファイルを S3 バケットにコピーします。 Amazon S3 API を使用してファイルを保存および取得するようにアプリケーションを更新します。

B. Amazon FSx for Windows ファイルサーバーのファイル共有をデプロイします。 CIFS プロトコルを使用してファイルを保存および取得するようにアプリケーションを更新します。

C. Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステム共有をデプロイします。新しいマウント ポイントを使用してファイルを保存および取得するようにアプリケーションを更新します。

D. S3 Glacier Flexible Retrieval を使用する Amazon S3 バケットを作成します。すべてのファイルを S3 バケットにコピーします。 Amazon S3 API を使用してファイルを標準の取得として保存および取得するようにアプリケーションを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137046-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 823 / トピック 1

ロボット工学会社は医療手術のためのソリューションを設計しています。ロボットは高度なセンサー、カメラ、AI アルゴリズムを使用して環境を認識し、手術を完了します。

同社は、バックエンド サービスとのシームレスな通信を保証する AWS クラウドのパブリック ロード バランサーを必要としています。ロード バランサーは、クエリ文字列に基づいてトラフィックをさまざまなターゲット グループにルーティングできる必要があります。トラフィックも暗号化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Certificate Manager (ACM) から添付された証明書を持つ Network Load Balancer を使用します。クエリパラメータベースのルーティングを使用します。

B. ゲートウェイ ロード バランサーを使用します。生成された証明書を AWS Identity and Access Management (IAM) にインポートします。証明書をロード バランサーにアタッチします。 HTTP パスベースのルーティングを使用します。

C. AWS Certificate Manager (ACM) から添付された証明書を持つ Application Load Balancer を使用します。クエリパラメータベースのルーティングを使用します。

D. ネットワークロードバランサーを使用します。生成された証明書を AWS Identity and Access Management (IAM) にインポートします。証明書をロード バランサーにアタッチします。クエリパラメータベースのルーティングを使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136955-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 824 / トピック 1

ある会社には、単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションがあります。このアプリケーションは、同じ EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースを使用します。同社は、トラフィックの増加に対処するために、可用性が高く、自動的にスケーラブルなソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Application Load Balancer の背後の Auto Scaling グループで実行される EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。複数の MySQL 互換ノードを持つ Amazon Redshift クラスターを作成します。

B. Application Load Balancer の背後にあるターゲット グループとして構成されている EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。複数のインスタンスを持つ Amazon RDS for MySQL クラスターを作成します。

C. Application Load Balancer の背後の Auto Scaling グループで実行される EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。データベース層用に Amazon Aurora Serverless MySQL クラスターを作成します。

D. Application Load Balancer の背後にあるターゲット グループとして構成されている EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。 MySQL コネクタを使用する Redis クラスター用 Amazon ElastiCache を作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136804-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 825 / トピック 1

ある企業は、データを Amazon S3 バケットに移行することを計画しています。データは S3 バケット内で暗号化して保存する必要があります。暗号化キーは毎年自動的にローテーションする必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを S3 バケットに移行します。 Amazon S3 管理キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を使用します。 SSE-S3 暗号化キーの組み込みキー ローテーション動作を使用します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成します。自動キーローテーションを有効にします。顧客管理の KMS キーを使用するように S3 バケットのデフォルトの暗号化動作を設定します。データを S3 バケットに移行します。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成します。顧客管理の KMS キーを使用するように S3 バケットのデフォルトの暗号化動作を設定します。データを S3 バケットに移行します。 KMS キーを毎年手動でローテーションします。

D. 顧客のキーマテリアルを使用してデータを暗号化します。データを S3 バケットに移行します。キーマテリアルを使用せずに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。顧客キーマテリアルを KMS キーにインポートします。自動キーローテーションを有効にします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136805-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 826 / トピック 1

ある企業は、自社が管理するオンプレミスの Microsoft Active Directory から AWS にアプリケーションを移行しています。同社はアプリケーションを複数の AWS アカウントにデプロイしています。同社は AWS Organizations を使用してアカウントを一元管理しています。

会社のセキュリティ チームは、会社のすべての AWS アカウントにわたるシングル サインオン ソリューションを必要としています。企業は、オンプレミスの Active Directory 内のユーザーとグループを引き続き管理する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Directory Service で Microsoft Active Directory 用の Enterprise Edition Active Directory を作成します。 Active Directory を AWS IAM Identity Center のアイデンティティ ソースとして設定します。

B. AWS IAM ID センターを有効にします。 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用して、会社の自己管理型 Active Directory を IAM Identity Center に接続するための双方向のフォレスト信頼関係を構成します。

C. AWS Directory Service を使用して、会社の自己管理型 Active Directory との双方向の信頼関係を作成します。

D. Amazon EC2 にアイデンティティ プロバイダー (IdP) をデプロイします。 AWS IAM Identity Center 内のアイデンティティ ソースとして IdP をリンクします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136806-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 827 / トピック 1

ある企業は、Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 クラスターにアプリケーションをデプロイすることを計画しています。アプリケーションは大量のトラフィックを受信します。同社は、アプリケーションの負荷が増加するにつれて、クラスターのストレージ パフォーマンスを最適化したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Aurora Standard ストレージ構成を使用するようにクラスターを構成します。

B. クラスターのストレージ タイプをプロビジョンド IOPS として構成します。

C. クラスターストレージタイプを汎用として構成します。

D. Aurora I/O-Optimized ストレージ構成を使用するようにクラスターを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 828 / トピック 1

AWS 上で稼働する金融サービス会社は、業界標準を満たすようにセキュリティ制御を設計しました。業界標準には、米国標準技術研究所 (NIST) およびペイメント カード業界データ セキュリティ標準 (PCI DSS) が含まれます。

会社の第三者監査人は、設計された管理が実装され、正しく機能していることを証明する必要があります。同社は、AWS Organizations の 1 つの組織に数百の AWS アカウントを持っています。会社は、アカウント全体のコントロールの現在の状態を監視する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織管理アカウントから 1 つのアカウントを Amazon Inspector の委任管理者アカウントとして指定します。Inspector を組織と統合して、すべての AWS アカウント全体でリソースを検出してスキャンします。 NIST および PCI DSS の Inspector 業界標準を有効にします。

B. 組織管理アカウントから 1 つのアカウントを Amazon GuardDuty の委任管理者アカウントとして指定します。指定された GuardDuty 管理者アカウントで、GuardDuty を有効にしてすべてのメンバー アカウントを保護します。 NIST および PCI DSS の GuardDuty 業界標準を有効にします。

C. 組織管理アカウントで AWS CloudTrail 組織証跡を設定します。 1 つのアカウントをコンプライアンス アカウントとして指定します。コンプライアンス アカウントで NIST および PCI DSS の CloudTrail セキュリティ標準を有効にします。

D. 組織管理アカウントから 1 つのアカウントを AWS Security Hub の委任管理者アカウントとして指定します。指定された Security Hub 管理者アカウントで、すべてのメンバー アカウントに対して Security Hub を有効にします。 NIST および PCI DSS の Security Hub 標準を有効にします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136994-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 829 / トピック 1

ある企業は、データ レイク ストレージ プラットフォームとして Amazon S3 バケットを使用しています。 S3 バケットには、複数のチームおよび数百のアプリケーションによってランダムにアクセスされる大量のデータが含まれています。同社は、S3 ストレージのコストを削減し、頻繁にアクセスされるオブジェクトをすぐに利用できるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. オブジェクトを S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスに移行するための S3 ライフサイクル ルールを作成します。

B. オブジェクトを Amazon S3 Glacier に保存します。 S3 Select を使用して、アプリケーションにデータへのアクセスを提供します。

C. S3 ストレージ クラス分析からのデータを使用して、オブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) ストレージ クラスに自動的に移行する S3 ライフサイクル ルールを作成します。

D. オブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) ストレージ クラスに移行します。アプリケーションがオブジェクトにアクセスしたときにオブジェクトを S3 標準ストレージ クラスに移行する AWS Lambda 関数を作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136995-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 830 / トピック 1

ある会社には 5 TB のデータセットがあります。データセットは、100 万のユーザー プロファイルと 1,000 万の接続で構成されます。ユーザー プロファイルには、多対多の関係として接続があります。同社は、最大 5 レベルの相互接続を見つけるためのパフォーマンス効率の高い方法を必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットを使用してデータセットを保存します。 Amazon Athena を使用して SQL JOIN クエリを実行し、接続を検索します。

B. Amazon Neptune を使用して、エッジと頂点を含むデータセットを保存します。データをクエリして接続を見つけます。

C. Amazon S3 バケットを使用してデータセットを保存します。 Amazon QuickSight を使用して接続を視覚化します。

D. Amazon RDS を使用して、複数のテーブルを含むデータセットを保存します。 SQL JOIN クエリを実行して接続を検索します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136957-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 831 / トピック 1

企業はオンプレミス環境と AWS の間に安全な接続を必要としています。この接続は高帯域幅を必要とせず、少量のトラフィックを処理します。接続はすぐにセットアップする必要があります。

このタイプの接続を確立する最もコスト効率の高い方法は何ですか?

A. クライアント VPN を実装します。

B. AWS ダイレクトコネクトを実装します。

C. Amazon EC2 に踏み台ホストを実装します。

D. AWS サイト間 VPN 接続を実装します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136997-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 832 / トピック 1

ある企業には、オンプレミスの SFTP ファイル転送ソリューションがあります。同社は、Amazon S3 を使用してファイル転送ソリューションを拡張し、コストを最適化するために、AWS クラウドに移行しています。同社の従業員は、オンプレミスの Microsoft Active Directory (AD) の資格情報を使用して、新しいソリューションにアクセスします。同社は、現在の認証およびファイル アクセス メカニズムを維持したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 ファイルゲートウェイを構成します。既存の Active Directory を使用して認証する SMB ファイル共有をファイル ゲートウェイ上に作成します。

B. SFTP ソリューションを実行するには、Amazon EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループを設定します。 60% の CPU 使用率でスケールアップするようにグループを構成します。

C. SFTP エンドポイントを使用して AWS Transfer Family サーバーを作成します。 ID プロバイダーとして AWS Directory Service オプションを選択します。 AD コネクタを使用してオンプレミスの Active Directory に接続します。

D. AWS Transfer Family SFTP エンドポイントを作成します。既存の Active Directory に接続するためのアイデンティティ プロバイダーとして AWS Directory Service オプションを使用するようにエンドポイントを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136998-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 833 / トピック 1

ある会社はイベント駆動型の注文処理システムを設計しています。各注文には、注文の作成後に複数の検証手順が必要です。冪等な AWS Lambda 関数が各検証ステップを実行します。各検証ステップは他の検証ステップから独立しています。個々の検証ステップでは、注文イベント情報のサブセットのみが必要です。

同社は、各検証ステップの Lambda 関数が、その関数が必要とする注文イベントの情報のみにアクセスできるようにしたいと考えています。将来のビジネスの変化に対応するには、注文処理システムのコンポーネントを疎結合にする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 検証ステップごとに Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。新しい Lambda 関数を作成して、注文データを各検証ステップで必要な形式に変換し、メッセージを適切な SQS キューに公開します。各検証ステップの Lambda 関数を対応する SQS キューにサブスクライブします。

B. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。検証ステップ Lambda 関数を SNS トピックにサブスクライブします。メッセージ本文のフィルタリングを使用して、サブスクライブされた各 Lambda 関数に必要なデータのみを送信します。

C. Amazon EventBridge イベント バスを作成します。検証ステップごとにイベント ルールを作成します。必要なデータのみを各ターゲット検証ステップの Lambda 関数に送信するように入力トランスフォーマーを設定します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。新しい Lambda 関数を作成して SQS キューをサブスクライブし、注文データを各検証ステップに必要な形式に変換します。新しい Lambda 関数を使用して、検証ステップの Lambda 関数の同期呼び出しを別のスレッドで並行して実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137000-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 834 / トピック 1

ある企業は 3 層アプリケーションを AWS に移行しています。アプリケーションには MySQL データベースが必要です。以前は、アプリケーション ユーザーは、新しいエントリを作成するときにアプリケーションのパフォーマンスが低いと報告していました。これらのパフォーマンスの問題は、ユーザーが勤務時間中にアプリケーションからさまざまなリアルタイム レポートを生成したことが原因でした。

アプリケーションを AWS に移行すると、どのソリューションがパフォーマンスを向上させますか?

A. プロビジョニングされた容量を使用してデータを Amazon DynamoDB テーブルにインポートします。レポートに DynamoDB を使用するようにアプリケーションをリファクタリングします。

B. コンピューティングが最適化された Amazon EC2 インスタンス上にデータベースを作成します。コンピューティング リソースがオンプレミス データベースを超えていることを確認します。

C. 複数のリードレプリカを持つ Amazon Aurora MySQL マルチ AZ DB クラスターを作成します。レポートにリーダー エンドポイントを使用するようにアプリケーションを構成します。

D. Amazon Aurora MySQL マルチ AZ DB クラスターを作成します。クラスターのバックアップ インスタンスをレポートのエンドポイントとして使用するようにアプリケーションを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137842-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 835 / トピック 1

ある企業は、AWS Direct Connect 接続を使用して、安全なオンプレミス ネットワークを AWS クラウドに拡張しています。オンプレミス ネットワークにはインターネットへの直接アクセスがありません。オンプレミス ネットワーク上で実行されるアプリケーションは、Amazon S3 バケットを使用する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック仮想インターフェイス (VIF) を作成します。 AWS トラフィックをパブリック VIF 経由でルーティングします。

B. VPC と NAT ゲートウェイを作成します。 AWS トラフィックをオンプレミス ネットワークから NAT ゲートウェイにルーティングします。

C. VPC と Amazon S3 インターフェイス エンドポイントを作成します。 AWS トラフィックをオンプレミス ネットワークから S3 インターフェイス エンドポイントにルーティングします。

D. オンプレミス ネットワークと Direct Connect の間に VPC ピアリング接続を作成します。 AWS トラフィックをピアリング接続経由でルーティングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137001-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 836 / トピック 1

ある企業は、単一の AWS リージョン内の Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを使用してウェブサイトを提供しています。 Web サイトにはデータベースは必要ありません。

会社は拡大しており、会社のエンジニアリング チームは Web サイトを 2 番目のリージョンに展開します。同社は、成長への対応と災害復旧の目的で、両方のリージョンにトラフィックを分散したいと考えています。このソリューションは、Web サイトが正常でないリージョンからのトラフィックを処理すべきではありません。

これらの要件を満たすために、企業はどのポリシーまたはリソースを使用する必要がありますか?

A. Amazon Route 53 のシンプルなルーティング ポリシー

B. Amazon Route 53 の複数値回答ルーティング ポリシー

C. 両方のリージョンの EC2 インスタンス ID を指定するターゲット グループを持つ 1 つのリージョン内の Application Load Balancer

D. 両方のリージョンの EC2 インスタンスの IP アドレスを指定するターゲット グループを持つ 1 つのリージョン内の Application Load Balancer

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137002-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 837 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) によってサポートされる Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを実行しています。 EC2 インスタンスは、最新の Amazon Linux リリースを実行します。同社の従業員が 25 GB 以上のファイルを保存および取得すると、アプリケーションの可用性の問題が発生します。この企業は、EC2 インスタンス間でファイルを転送する必要のないソリューションを必要としています。ファイルは、多くの EC2 インスタンスおよび複数のアベイラビリティーゾーンにわたって使用できる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべてのファイルを Amazon S3 バケットに移行します。従業員に S3 バケットからファイルにアクセスするように指示します。

B. 既存の EBS ボリュームのスナップショットを取得します。スナップショットを EBS ボリュームとして EC2 インスタンス全体にマウントします。 EC2 インスタンスからファイルにアクセスするように従業員に指示します。

C. すべての EC2 インスタンスにわたって Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをマウントします。 EC2 インスタンスからファイルにアクセスするように従業員に指示します。

D. EC2 インスタンスから Amazon Machine Image (AMI) を作成します。インスタンス ストア ボリュームを使用する新しい EC2 インスタンスを AMI から構成します。 EC2 インスタンスからファイルにアクセスするように従業員に指示します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137843-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 838 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS データベースを利用した Amazon EC2 上で機密性の高いアプリケーションを実行しています。コンプライアンス規制では、すべての個人を特定できる情報 (PII) を保存時に暗号化することが義務付けられています。

インフラストラクチャへの変更を最小限に抑えてこの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか?

A. AWS Certificate Manager をデプロイして証明書を生成します。証明書を使用してデータベース ボリュームを暗号化します。

B. AWS CloudHSM をデプロイし、暗号化キーを生成し、そのキーを使用してデータベース ボリュームを暗号化します。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して SSL 暗号化を設定し、データベース ボリュームを暗号化します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 暗号化と Amazon RDS 暗号化を設定し、インスタンスとデータベースのボリュームを暗号化します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138289-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 839 / トピック 1

ある企業は、VPC のプライベート サブネットで AWS Lambda 関数を実行しています。サブネットには、Amazon EC2 NAT インスタンスを経由するインターネットへのデフォルト ルートがあります。 Lambda 関数は入力データを処理し、その出力をオブジェクトとして Amazon S3 に保存します。

NAT インスタンスのネットワーク上のトラフィックが飽和しているため、オブジェクトをアップロードしようとしているときに Lambda 関数が断続的にタイムアウトします。同社は、インターネットを経由せずに Amazon S3 にアクセスしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 NAT インスタンスを AWS 管理の NAT ゲートウェイに置き換えます。

B. VPC 内の EC2 NAT インスタンスのサイズを、ネットワークに最適化されたインスタンス タイプに増やします。

C. VPC で Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントをプロビジョニングします。それに応じてサブネットのルート テーブルを更新します。

D. トランジットゲートウェイをプロビジョニングします。 Lambda 関数が実行されているプライベート サブネットにトランジット ゲートウェイ アタッチメントを配置します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137712-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 840 / トピック 1

世界中に記者を抱える通信会社は、自社の放送システムを AWS でホストしています。レポーターは生放送を放送システムに送信します。レポーターは携帯電話のソフトウェアを使用して、リアルタイム メッセージング プロトコル (RTMP) を通じてライブ ストリームを送信します。

ソリューションアーキテクトは、レポーターが最高品質のストリームを送信できるようにするソリューションを設計する必要があります。このソリューションでは、ブロードキャスト システムへの高速な TCP 接続を提供する必要があります。

ソリューションアーキテクトはこれらの要件を満たすために何を使用する必要がありますか?

A. Amazon CloudFront

B. AWS グローバルアクセラレーター

C. AWS クライアント VPN

D. Amazon EC2 インスタンスと AWS Elastic IP アドレス

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136812-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 841 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスと Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用して自己管理型データベースを実行しています。同社は、すべての EBS ボリュームに 350 TB のデータを分散させています。同社は EBS スナップショットを毎日取得し、スナップショットを 1 か月間保存します。日次変化率は EBS ボリュームの 5% です。

新しい規制のため、会社は毎月のスナップショットを 7 年間保存する必要があります。同社は、新しい規制に準拠し、最小限の管理労力でデータを利用できるようにするために、バックアップ戦略を変更する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 毎日のスナップショットを EBS スナップショットの標準レベルに 1 か月間保持します。毎月のスナップショットを 7 年間の保持期間で Amazon S3 Glacier Deep Archive にコピーします。

B. 現在の EBS スナップショット ポリシーを続行します。毎月のスナップショットを 7 年間の保持期間を持つ Amazon EBS スナップショット アーカイブに移動する新しいポリシーを追加します。

C. 毎日のスナップショットを EBS スナップショットの標準レベルに 1 か月間保持します。毎月のスナップショットを標準レベルで 7 年間保持します。増分スナップショットを使用します。

D. 毎日のスナップショットを EBS スナップショットの標準レベルに保持します。 EBS ダイレクト API を使用して、すべての EBS ボリュームのスナップショットを毎月取得します。スナップショットを低頻度アクセス層の Amazon S3 バケットに 7 年間保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137844-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 842 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに永続データを保存する複数の Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。会社は、AWS マネージド サービス ソリューションを使用して、データを別の AWS リージョンにレプリケートする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. EFS 間のバックアップ ソリューションを使用して、別のリージョンの EFS ファイル システムにデータをレプリケートします。

B. 毎晩スクリプトを実行して、EFS ファイル システムから Amazon S3 バケットにデータをコピーします。 S3 バケットで S3 クロスリージョン レプリケーションを有効にします。

C. 別のリージョンに VPC を作成します。クロスリージョン VPC ピアを確立します。毎晩 rsync を実行して、元のリージョンから新しいリージョンにデータをコピーします。

D. AWS Backup を使用して、毎日バックアップを取得し、それを別のリージョンにレプリケートするルールを含むバックアップ プランを作成します。 EFS ファイル システム リソースをバックアップ プランに割り当てます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137845-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 843 / トピック 1

e コマース企業は、オンプレミスのワークロードを AWS クラウドに移行しています。現在、ワークロードは Web アプリケーションとストレージ用のバックエンド Microsoft SQL データベースで構成されています。

同社はプロモーション イベント中に大量の顧客が訪れることが予想されます。 AWS クラウドの新しいインフラストラクチャは、可用性と拡張性が高くなければなりません。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Web アプリケーションを、Application Load Balancer の背後にある 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる 2 つの Amazon EC2 インスタンスに移行します。両方のアベイラビリティーゾーンにリードレプリカを備えた Amazon RDS for Microsoft SQL Server にデータベースを移行します。

B. Web アプリケーションを、Application Load Balancer の背後にある 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスに移行します。データベース レプリケーションを使用して、別々の AWS リージョンにまたがる 2 つの EC2 インスタンスにデータベースを移行します。

C. Application Load Balancer の背後にある 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスにウェブアプリケーションを移行します。マルチ AZ 展開を使用してデータベースを Amazon RDS に移行します。

D. Web アプリケーションを、Application Load Balancer の背後にある 3 つのアベイラビリティーゾーンにわたる 3 つの Amazon EC2 インスタンスに移行します。データベースを 3 つのアベイラビリティーゾーンにわたる 3 つの EC2 インスタンスに移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138109-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 844 / トピック 1

ある会社には、毎日数百のファイルを生成するオンプレミスのビジネス アプリケーションがあります。これらのファイルは SMB ファイル共有に保存され、アプリケーション サーバーへの低遅延の接続が必要です。新しい企業ポリシーでは、アプリケーションで生成されたすべてのファイルを AWS にコピーする必要があると規定されています。 AWS への VPN 接続はすでに存在します。

アプリケーション開発チームには、アプリケーションを AWS に移行するために必要なコード変更を行う時間がありません。

アプリケーションが AWS にファイルをコピーできるようにするために、ソリューションアーキテクトはどのサービスを推奨すべきですか?

A. Amazon エラスティック ファイル システム (Amazon EFS)

B. Amazon FSx for Windows ファイルサーバー

C. AWS スノーボール

D. AWSストレージゲートウェイ

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138083-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 845 / トピック 1

ある会社には従業員が 15 人います。会社は従業員の勤務開始日を Amazon DynamoDB テーブルに保存します。会社は、従業員の勤務記念日の日に各従業員に電子メール メッセージを送信したいと考えています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB テーブルをスキャンし、必要に応じて Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して従業員に電子メール メッセージを送信するスクリプトを作成します。 cron ジョブを使用して、Amazon EC2 インスタンスでこのスクリプトを毎日実行します。

B. DynamoDB テーブルをスキャンし、必要に応じて Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して従業員に電子メール メッセージを送信するスクリプトを作成します。 cron ジョブを使用して、Amazon EC2 インスタンスでこのスクリプトを毎日実行します。

C. DynamoDB テーブルをスキャンし、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して必要に応じて従業員に電子メール メッセージを送信する AWS Lambda 関数を作成します。この Lambda 関数を毎日実行するようにスケジュールします。

D. DynamoDB テーブルをスキャンし、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して必要に応じて従業員に電子メール メッセージを送信する AWS Lambda 関数を作成します。この Lambda 関数を毎日実行するようにスケジュールします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139191-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 846 / トピック 1

企業のアプリケーションは、Elastic Load Balancing (ELB) ロードバランサーの背後にある Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンス上で実行されています。アプリケーションの履歴に基づいて、同社は毎年休暇中にトラフィックが急増すると予想しています。ソリューション アーキテクトは、Auto Scaling グループが積極的に容量を増やして、アプリケーション ユーザーへのパフォーマンスへの影響を最小限に抑える戦略を設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. CPU 使用率が 90% を超えたときに EC2 インスタンスをスケールアップする Amazon CloudWatch アラームを作成します。

B. 定期的なスケジュールされたアクションを作成して、予想されるピーク需要の期間の前に Auto Scaling グループをスケールアップします。

C. ピーク需要期間中に、Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスの最小数と最大数を増やします。

D. autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH イベントが発生したときにアラートを送信するように Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139063-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 847 / トピック 1

ある企業は、データ層として Amazon RDS for PostgreSQL データベースを使用しています。企業はデータベースのパスワードのローテーションを実装する必要があります。

運用上のオーバーヘッドが最小限でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. パスワードを AWS Secrets Manager に保存します。シークレットの自動ローテーションを有効にします。

B. パスワードを AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータの自動回転を有効にします。

C. パスワードを AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パスワードをローテーションする AWS Lambda 関数を作成します。

D. パスワードを AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存します。 AWS KMS キーの自動ローテーションを有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138644-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 848 / トピック 1

ある企業は、Oracle Database Enterprise Edition でアプリケーションを実行しています。会社はアプリケーションとデータベースを AWS に移行する必要があります。同社は、AWS への移行中に、Bring Your Own License (BYOL) モデルを使用できます。アプリケーションは、特権アクセスを必要とするサードパーティのデータベース機能を使用します。

ソリューション アーキテクトは、データベース移行のソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. ネイティブツールを使用してデータベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。サードパーティの機能を AWS Lambda に置き換えます。

B. ネイティブツールを使用して、データベースを Amazon RDS Custom for Oracle に移行します。サードパーティの機能をサポートするように新しいデータベース設定をカスタマイズします。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に移行します。サードパーティの機能をサポートするように新しいデータベース設定をカスタマイズします。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行します。アプリケーション コードを書き換えて、サードパーティの機能への依存関係を削除します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138645-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 849 / トピック 1

ある大規模な国際大学は、すべてのコンピューティング サービスを AWS クラウドにデプロイしています。これらのサービスには、Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon DynamoDB が含まれます。大学は現在、インフラストラクチャをバックアップするために多くのカスタム スクリプトに依存しています。ただし、大学は AWS ネイティブ オプションを使用して、管理を一元化し、データ バックアップを可能な限り自動化したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway テープゲートウェイ仮想テープ ライブラリでサードパーティのバックアップ ソフトウェアを使用します。

B. AWS Backup を使用して、使用中のサービスのすべてのバックアップを設定および監視します。

C. AWS Config を使用して、スケジュールに従ってすべてのデータ ソースのスナップショットを取得するようにライフサイクル管理を設定します。

D. AWS Systems Manager State Manager を使用して、バックアップ タスクの設定と監視を管理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137928-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 850 / トピック 1

ある企業は、セキュリティ リスクを引き起こすリソースを特定してポリシーを適用するために、IT インフラストラクチャのマップを構築したいと考えています。企業のセキュリティ チームは、IT インフラストラクチャ マップ内のデータをクエリして、セキュリティ リスクを迅速に特定できる必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを保存するには Amazon RDS を使用します。 SQL を使用してデータをクエリし、セキュリティ リスクを特定します。

B. Amazon Neptune を使用してデータを保存します。 SPARQL を使用してデータをクエリし、セキュリティ リスクを特定します。

C. Amazon Redshift を使用してデータを保存します。 SQL を使用してデータをクエリし、セキュリティ リスクを特定します。

D. Amazon DynamoDB を使用してデータを保存します。 PartiQL を使用してデータをクエリし、セキュリティ リスクを特定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137910-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 851 / トピック 1

ある大企業は、世界中に拠点を置く自社の開発者に、開発目的で個別の限られたサイズのマネージド PostgreSQL データベースを提供したいと考えています。データベースの容量は少なくなります。開発者は、アクティブに作業している場合にのみデータベースを必要とします。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 開発者に個別の Amazon Aurora インスタンスを起動できるようにします。勤務日の終わりに Aurora インスタンスをシャットダウンし、次の勤務日の初めに Aurora インスタンスを起動するプロセスを設定します。

B. Amazon Aurora インスタンスの起動にサイズ制限を適用する AWS Service Catalog 製品を開発します。開発データベースが必要な場合に、開発者に製品を起動するためのアクセス権を与えます。

C. Amazon Aurora サーバーレスクラスターを作成します。 AWS Service Catalog 製品を開発して、デフォルトの容量設定でクラスター内でデータベースを起動します。開発者に製品へのアクセスを許可します。

D. AWS Trusted Advisor がアイドル状態の Amazon RDS データベースをチェックすることを監視します。特定されたアイドル状態の RDS データベースを終了するプロセスを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139065-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 852 / トピック 1

ある会社は、コンテンツ管理システムを提供する Web アプリケーションを構築しています。コンテンツ管理システムは、Application Load Balancer (ALB) の背後の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。 EC2 インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループで実行されます。ユーザーは、コンテンツ管理システム内のファイル、ブログ、その他の Web サイト資産を常に追加および更新しています。

ソリューション アーキテクトは、すべての EC2 インスタンスがラグ タイムを最小限に抑えて最新の Web サイト コンテンツを共有するソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Auto Scaling グループのライフサイクル ポリシーで EC2 ユーザー データを更新して、最後に起動された EC2 インスタンスから Web サイト アセットをコピーします。最新の EC2 インスタンスでのみ Web サイトのアセットに変更を加えるように ALB を構成します。

B. ウェブサイトのアセットを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにコピーします。EFS ファイル システムをローカルにマウントするように各 EC2 インスタンスを構成します。 EFS ファイル システムに保存されている Web サイト資産を参照するように Web サイト ホスティング アプリケーションを構成します。

C. ウェブサイトのアセットを Amazon S3 バケットにコピーします。各 EC2 インスタンスが Web サイトのアセットを S3 バケットから接続された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにダウンロードしていることを確認します。 S3 sync コマンドを 1 時間ごとに実行して、ファイルを最新の状態に保ちます。

D. ウェブサイトのアセットを使用して Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットを復元します。新しい EC2 インスタンスの起動時に、EBS スナップショットをセカンダリ EBS ボリュームとしてアタッチします。セカンダリ EBS ボリュームに保存されている Web サイト資産を参照するように Web サイト ホスティング アプリケーションを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139090-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 853 / トピック 1

企業の Web アプリケーションは、VPC 内の Application Load Balancer の背後で実行される複数の Amazon EC2 インスタンスで構成されます。 Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにはデータが含まれています。この企業は、AWS 環境における不審な動作や予期しない動作を自動的に検出して対応する機能を必要としています。同社はすでに AWS WAF を自社のアーキテクチャに追加しています。

ソリューションアーキテクトは脅威から保護するために次に何をすべきでしょうか?

A. Amazon GuardDuty を使用して脅威検出を実行します。 GuardDuty の結果をフィルタリングし、AWS Lambda 関数を呼び出して AWS WAF ルールを調整するように Amazon EventBridge を設定します。

B. AWS Firewall Manager を使用して脅威の検出を実行します。 Firewall Manager の検出結果をフィルタリングし、AWS Lambda 関数を呼び出して AWS WAF ウェブ ACL を調整するように Amazon EventBridge を設定します。

C. Amazon Inspector を使用して脅威の検出を実行し、AWS WAF ルールを更新します。 VPC ネットワーク ACL を作成して、Web アプリケーションへのアクセスを制限します。

D. Amazon Macie を使用して脅威検出を実行し、AWS WAF ルールを更新します。 VPC ネットワーク ACL を作成して、Web アプリケーションへのアクセスを制限します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137862-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 854 / トピック 1

ある企業は、Amazon Aurora データベースに接続する Amazon EC2 インスタンスのグループを実行することを計画しています。同社は、EC2 インスタンスと Aurora DB クラスターをデプロイするための AWS CloudFormation テンプレートを構築しました。会社は、インスタンスが安全な方法でデータベースに対して認証できるようにしたいと考えています。会社は静的なデータベース資格情報を維持したくありません。

最小限の運用労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザー名とパスワードを使用してデータベース ユーザーを作成します。データベースのユーザー名とパスワードのパラメーターを CloudFormation テンプレートに追加します。インスタンスの起動時に EC2 インスタンスにパラメータを渡します。

B. ユーザー名とパスワードを使用してデータベース ユーザーを作成します。ユーザー名とパスワードを AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータ ストアからデータベース認証情報を取得するように EC2 インスタンスを設定します。

C. IAM データベース認証を使用するように DB クラスターを構成します。 IAM 認証で使用するデータベース ユーザーを作成します。ロールを EC2 インスタンスに関連付けて、インスタンス上のアプリケーションがデータベースにアクセスできるようにします。

D. IAM ユーザーによる IAM データベース認証を使用するように DB クラスターを構成します。 IAM ユーザーと一致する名前を持つデータベース ユーザーを作成します。 IAM ユーザーを EC2 インスタンスに関連付けて、インスタンス上のアプリケーションがデータベースにアクセスできるようにします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139091-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 855 / トピック 1

ある企業は、SSL/TLS 証明書を使用するように Amazon CloudFront ディストリビューションを設定したいと考えています。同社は、ディストリビューションにデフォルトのドメイン名を使用したくありません。代わりに、同社はディストリビューションに別のドメイン名を使用したいと考えています。

追加コストを発生させずに証明書を導入できるソリューションはどれですか?

A. us-east-1 リージョンの AWS Certificate Manager (ACM) から Amazon 発行のプライベート証明書をリクエストします。

B. us-west-1 リージョンの AWS Certificate Manager (ACM) から Amazon 発行のプライベート証明書をリクエストします。

C. us-east-1 リージョンの AWS Certificate Manager (ACM) から Amazon 発行のパブリック証明書をリクエストします。

D. us-west-1 リージョンの AWS Certificate Manager (ACM) から Amazon 発行のパブリック証明書をリクエストします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137823-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 856 / トピック 1

企業は運用データを作成し、そのデータを Amazon S3 バケットに保存します。会社の年次監査では、外部コンサルタントは S3 バケットに保存されている年次レポートにアクセスする必要があります。外部コンサルタントは 7 日間レポートにアクセスする必要があります。

企業は、外部コンサルタントがレポートのみにアクセスできるようにするソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック静的 Web サイトをホストするように構成された新しい S3 バケットを作成します。運用データを新しい S3 バケットに移行します。 S3 Web サイトの URL を外部コンサルタントと共有します。

B. S3 バケットへのパブリック アクセスを 7 日間有効にします。外部コンサルタントが監査を完了したら、S3 バケットへのアクセスを削除します。

C. S3 バケット内のレポートにアクセスできる新しい IAM ユーザーを作成します。アクセス キーを外部コンサルタントに提供します。 7 日後にアクセス キーを取り消します。

D. S3 バケット上のレポートの場所への必要なアクセス権を持つ署名付き URL を生成します。署名付き URL を外部コンサルタントと共有します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139092-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 857 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上でハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) ワークロードを実行することを計画しています。ワークロードには、低遅延のネットワーク パフォーマンスと、密結合されたノード間通信による高いネットワーク スループットが必要です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスをクラスター配置グループの一部となるように構成します。

B. 専用インスタンス テナントを使用して EC2 インスタンスを起動します。

C. EC2 インスタンスをスポット インスタンスとして起動します。

D. EC2 インスタンスの起動時にオンデマンド キャパシティー予約を構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137826-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 858 / トピック 1

ある企業には、500 マイル (804.7 km) 離れたプライマリ データ センターとセカンダリ データ センターがあり、高速光ファイバー ケーブルで相互接続されています。同社は、ミッションクリティカルなワークロードのために、データセンターと AWS 上の VPC の間に可用性が高く安全なネットワーク接続を必要としています。ソリューションアーキテクトは、最大限の復元力を提供する接続ソリューションを選択する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. プライマリ データセンターからの 2 つの AWS Direct Connect 接続は、2 つの別個のデバイス上の 2 つの Direct Connect ロケーションで終端します。

B. プライマリおよびセカンダリの各データセンターからの 1 つの AWS Direct Connect 接続は、同じデバイス上の 1 つの Direct Connect ロケーションで終了します。

C. プライマリ データセンターとセカンダリ データセンターのそれぞれからの 2 つの AWS Direct Connect 接続は、2 つの別個のデバイス上の 2 つの Direct Connect ロケーションで終端します。

D. プライマリおよびセカンダリの各データセンターからの 1 つの AWS Direct Connect 接続は、2 つの別個のデバイス上の 1 つの Direct Connect ロケーションで終端します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/140682-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 859 / トピック 1

ある企業では、使用率の高い複数の Amazon RDS for Oracle On-Demand DB インスタンスを実行しています。 RDS DB インスタンスは、AWS Organizations の組織内のメンバー アカウントで実行されます。

会社の財務チームは、組織の管理アカウントとメンバー アカウントにアクセスできます。財務チームは、AWS Trusted Advisor を使用してコストを最適化する方法を見つけたいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 管理アカウントで Trusted Advisor の推奨事項を使用します。

B. RDS DB インスタンスが実行されているメンバー アカウントで Trusted Advisor の推奨事項を使用します。

C. Amazon RDS リザーブドインスタンスの最適化に関する Trusted Advisor チェックを確認します。

D. Amazon RDS アイドル DB インスタンスの Trusted Advisor チェックを確認します。

E. Trusted Advisor のコンピューティング最適化チェックを確認します。 AWS Compute Optimizer を使用して結果をクロスチェックします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137827-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 860 / トピック 1

ソリューションアーキテクトがアプリケーションを作成しています。アプリケーションは、VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーンにわたるプライベートサブネットの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。 EC2 インスタンスは、機密情報を含む大きなファイルに頻繁にアクセスします。これらのファイルは、処理のために Amazon S3 バケットに保存されます。ソリューション設計者は、データ転送コストを最小限に抑えるためにネットワーク アーキテクチャを最適化する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC に Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントを作成します。プライベート サブネットのルート テーブルに、ゲートウェイ エンドポイントのエントリを追加します。

B. パブリック サブネットに単一の NAT ゲートウェイを作成します。プライベート サブネットのルート テーブルに、NAT ゲートウェイを指すデフォルト ルートを追加します。

C. VPC 内に Amazon S3 の AWS PrivateLink インターフェイス エンドポイントを作成します。プライベート サブネットのルート テーブルに、インターフェイス エンドポイントのエントリを追加します。

D. パブリックサブネット内のアベイラビリティーゾーンごとに 1 つの NAT ゲートウェイを作成します。プライベート サブネットの各ルート テーブルに、同じアベイラビリティ ゾーン内の NAT ゲートウェイを指すデフォルト ルートを追加します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137828-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 861 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの MySQL データベースを AWS に移転したいと考えています。データベースはクライアント側アプリケーションからの定期的なインポートを受け入れるため、大量の書き込み操作が発生します。同社は、トラフィック量がアプリケーション内でパフォーマンスの問題を引き起こしている可能性があることを懸念しています。

ソリューションアーキテクトは AWS 上のアーキテクチャをどのように設計すべきですか?

A. プロビジョンド IOPS SSD ストレージを使用して Amazon RDS for MySQL DB インスタンスをプロビジョニングします。 Amazon CloudWatch を使用して、書き込み操作のメトリクスを監視します。必要に応じて、プロビジョンド IOPS を調整します。

B. 汎用 SSD ストレージを使用して Amazon RDS for MySQL DB インスタンスをプロビジョニングします。 Amazon ElastiCache クラスターを DB インスタンスの前に配置します。代わりに ElastiCache をクエリするようにアプリケーションを設定します。

C. Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) インスタンスをメモリ最適化インスタンスタイプでプロビジョニングします。 Amazon CloudWatch を監視して、パフォーマンス関連の問題がないか確認します。必要に応じてインスタンス クラスを変更します。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを汎用パフォーマンス モードでプロビジョニングします。 Amazon CloudWatch で IOPS ボトルネックを監視します。必要に応じて、プロビジョンド スループット パフォーマンス モードに変更します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138185-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 862 / トピック 1

ある企業は、機密アーカイブ データ ファイルを生成するアプリケーションを AWS クラウドで実行しています。同社はアプリケーションのデータ ストレージを再設計したいと考えています。同社は、データファイルを暗号化し、データが暗号化されて AWS に送信される前に第三者がデータにアクセスできないようにしたいと考えています。同社はすでに Amazon S3 バケットを作成しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 管理の暗号化キーを使用したクライアント側の暗号化を使用するように S3 バケットを設定します。 S3 バケットを使用してアーカイブ ファイルを保存するようにアプリケーションを構成します。

B. AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用するように S3 バケットを設定します。 S3 バケットを使用してアーカイブ ファイルを保存するようにアプリケーションを構成します。

C. AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したデュアルレイヤーのサーバー側暗号化を使用するように S3 バケットを設定します。 S3 バケットを使用してアーカイブ ファイルを保存するようにアプリケーションを構成します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存されているキーを使用してクライアント側の暗号化を使用するようにアプリケーションを設定します。アーカイブ ファイルを S3 バケットに保存するようにアプリケーションを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 863 / トピック 1

ある企業は、データベース層のデフォルトのバックアップ設定で Amazon RDS を使用しています。会社は、規制要件を満たすためにデータベースのバックアップを毎日作成する必要があります。会社はバックアップを 30 日間保持する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RDS スナップショットを毎日作成する AWS Lambda 関数を作成します。

B. 自動バックアップの保持期間が 30 日になるように RDS データベースを変更します。

C. AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して、RDS バックアップの保持期間を変更します。

D. AWS CLI を使用して、手動スナップショットを毎日作成します。 RDS バックアップの保存期間を変更します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139172-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 864 / トピック 1

AWS でアプリケーションを実行している企業は、データベースとして Amazon Aurora DB クラスターを使用しています。複数のユーザーがデータにアクセスしてデータを読み取るピーク使用時間中に、監視システムは書き込みクエリのデータベース パフォーマンスの低下を示します。同社は、アプリケーションのスケーラビリティを高めて、ピーク時の使用需要に対応したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 2 番目の Aurora DB クラスターを作成します。ユーザーのデータを新しいデータベースに複製するコピー ジョブを構成します。 2 番目のデータベースを使用してデータを読み取るようにアプリケーションを更新します。

B. 既存の Aurora DB クラスターの前に Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。読み取り専用クエリに DAX クラスターを使用するようにアプリケーションを更新します。データを Aurora DB クラスターに直接書き込みます。

C. 既存の Aurora DB クラスターに Aurora リードレプリカを作成します。読み取り専用クエリにはレプリカ エンドポイントを使用し、書き込みクエリにはクラスター エンドポイントを使用するようにアプリケーションを更新します。

D. Amazon Redshift クラスターを作成します。ユーザーのデータを Redshift クラスターにコピーします。Redshift クラスターに接続し、Redshift クラスター上で読み取り専用クエリを実行できるようにアプリケーションを更新します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/141661-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 865 / トピック 1

ある企業のほぼリアルタイムのストリーミング アプリケーションが AWS 上で実行されています。データが取り込まれると、そのデータに対してジョブが実行され、完了するまでに 30 分かかります。大量の受信データにより、ワークロードでは頻繁に長い遅延が発生します。ソリューションアーキテクトは、パフォーマンスを向上させるために、スケーラブルなサーバーレスソリューションを設計する必要があります。

ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを取り込みます。

B. AWS Lambda と AWS Step Functions を使用してデータを処理します。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを取り込みます。

D. Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスを使用してデータを処理します。

E. AWS Fargate と Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してデータを処理します。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137829-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 866 / トピック 1

ある企業は、VPC 内の複数の Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは機密データを Amazon S3 バケットに書き込む必要があります。データを公共のインターネット経由で送信することはできません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。 VPC ルート テーブルにエンドポイントへのルートを作成します。

B. S3 バケットをターゲットとする内部ネットワーク ロード バランサーを作成します。

C. VPC 内に S3 バケットをデプロイします。 VPC ルート テーブルにバケットへのルートを作成します。

D. VPC と S3 リージョン エンドポイントの間に AWS Direct Connect 接続を作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137855-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 867 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを備えた Amazon EC2 インスタンス上で本番ワークロードを実行しています。ソリューションアーキテクトは、現在の EBS ボリュームのコストを分析し、最適化を推奨する必要があります。推奨事項には、推定される毎月の節約機会を含める必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Inspector レポートを使用して、最適化のための EBS ボリュームの推奨事項を生成します。

B. AWS Systems Manager レポートを使用して、最適化のための EBS ボリュームの推奨事項を決定します。

C. Amazon CloudWatch メトリクスレポートを使用して、最適化のための EBS ボリュームの推奨事項を決定します。

D. AWS Compute Optimizer を使用して、最適化のための EBS ボリュームの推奨事項を生成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137854-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 868 / トピック 1

あるグローバル企業は AWS でワークロードを実行しています。同社のアプリケーションは、機密データの保管と分析のために AWS リージョン全体で Amazon S3 バケットを使用しています。同社は毎日、数百万のオブジェクトを複数の S3 バケットに保存しています。会社は、バージョニングが有効になっていないすべての S3 バケットを特定したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

B. Amazon S3 Storage Lens を使用して、リージョン全体でバージョニングが有効になっていないすべての S3 バケットを識別します。

C. S3 の IAM Access Analyzer を有効にして、リージョン全体でバージョン管理が有効になっていないすべての S3 バケットを識別します。

D. S3 マルチリージョン アクセス ポイントを作成して、リージョン全体でバージョニングが有効になっていないすべての S3 バケットを識別します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137847-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 869 / トピック 1

ある企業は、AWS にデプロイされている e コマース注文処理アプリケーションを強化したいと考えています。アプリケーションは、予測できないトラフィックの急増時に顧客エクスペリエンスに影響を与えることなく、各注文を 1 回だけ処理する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューを作成します。すべての注文を SQS キューに入れます。注文を処理するターゲットとして AWS Lambda 関数を設定します。

B. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 標準トピックを作成します。すべての注文をSNSの標準トピックに公開します。アプリケーションを通知ターゲットとして設定します。

C. Amazon AppFlow を使用してフローを作成します。注文をフローに送信します。注文を処理するターゲットとして AWS Lambda 関数を設定します。

D. 注文リクエストを追跡するようにアプリケーションで AWS X-Ray を設定します。 Amazon CloudWatch から注文を取得して注文を処理するようにアプリケーションを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138082-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 870 / トピック 1

ある企業には、実稼働と開発という 2 つの AWS アカウントがあります。会社は、開発アカウントのコード変更を運用アカウントにプッシュする必要があります。アルファ段階では、開発チームの 2 人の上級開発者のみが運用アカウントにアクセスする必要があります。ベータ段階では、より多くの開発者がテストを実行するためにアクセスする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各アカウントで AWS マネジメントコンソールを使用して、2 つのポリシードキュメントを作成します。アクセスが必要な開発者にポリシーを割り当てます。

B. 開発アカウントに IAM ロールを作成します。 IAM ロールに Production アカウントへのアクセス権を付与します。開発者がその役割を引き受けることを許可します。

C. Production アカウントで IAM ロールを作成します。開発アカウントを指定する信頼ポリシーを定義します。開発者がその役割を引き受けることを許可します。

D. Production アカウントに IAM グループを作成します。運用アカウントを指定する信頼ポリシーにグループをプリンシパルとして追加します。開発者をグループに追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137848-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 871 / トピック 1

ある企業は、Web アプリケーションのコンテンツへのアクセスを制限したいと考えています。企業は、AWS で利用可能な認証技術を使用してコンテンツを保護する必要があります。同社はまた、ログイン遅延が短い認可と認証のためのサーバーレス アーキテクチャを実装したいと考えています。

ソリューションは Web アプリケーションと統合し、Web コンテンツをグローバルに提供する必要があります。現在、このアプリケーションのユーザー ベースは少数ですが、同社はアプリケーションのユーザー ベースが増加すると予想しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 認証用に Amazon Cognito を設定します。認可のために Lambda@Edge を実装します。ウェブアプリケーションをグローバルに提供するように Amazon CloudFront を設定します。

B. 認証用に Microsoft Active Directory 用に AWS Directory Service を設定します。認可のために AWS Lambda を実装します。 Application Load Balancer を使用して、Web アプリケーションをグローバルに提供します。

C. 認証用に Amazon Cognito を設定します。認可のために AWS Lambda を実装します。 Amazon S3 Transfer Acceleration を使用して、Web アプリケーションをグローバルに提供します。

D. 認証用に Microsoft Active Directory 用に AWS Directory Service を設定します。認可のために Lambda@Edge を実装します。 AWS Elastic Beanstalk を使用して、Web アプリケーションをグローバルに提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138553-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 872 / トピック 1

開発チームは、開発、ステージング、本番環境に複数の AWS アカウントを使用します。チームメンバーは、十分に活用されていない大規模な Amazon EC2 インスタンスを起動しています。ソリューションアーキテクトは、すべてのアカウントで大規模なインスタンスが起動されないようにする必要があります。

ソリューションアーキテクトは、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすにはどうすればよいでしょうか?

A. IAM ポリシーを更新して、大規模な EC2 インスタンスの起動を拒否します。ポリシーをすべてのユーザーに適用します。

B. 大規模な EC2 インスタンスの起動を防止するリソースを AWS Resource Access Manager で定義します。

C. 各アカウントに、大規模な EC2 インスタンスの起動を拒否する IAM ロールを作成します。開発者の IAM グループにロールへのアクセスを許可します。

D. デフォルトのポリシーを使用して、管理アカウントの AWS Organizations に組織を作成します。大規模な EC2 インスタンスの起動を拒否するサービス コントロール ポリシー (SCP) を作成し、AWS アカウントに適用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139180-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 873 / トピック 1

ある企業は、数百のオンプレミス仮想マシン (VM) を Amazon EC2 インスタンスに移行しました。インスタンスは、Windows Server のさまざまなバージョンといくつかの Linux ディストリビューションを実行します。同社は、オペレーティング システムのインベントリと更新を自動化するソリューションを望んでいます。同社は、毎月の定期的なレビューのために、各インスタンスの一般的な脆弱性の概要も必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. すべての EC2 インスタンスを管理するために AWS Systems Manager Patch Manager をセットアップします。月次レポートを作成するように AWS Security Hub を設定します。

B. すべての EC2 インスタンスを管理するために AWS Systems Manager Patch Manager をセットアップします。 Amazon Inspector をデプロイし、月次レポートを設定します。

C. AWS Shield Advanced をセットアップし、月次レポートを設定します。 AWS Config をデプロイして、EC2 インスタンスへのパッチのインストールを自動化します。

D. すべての EC2 インスタンスを監視するためにアカウントに Amazon GuardDuty を設定します。 AWS Config をデプロイして、EC2 インスタンスへのパッチのインストールを自動化します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137853-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 874 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでアプリケーションをホストしています。アプリケーションは、Elastic Load Balancing (ELB) ロードバランサーの背後にある Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは Amazon DynamoDB テーブルに接続します。

災害復旧 (DR) の目的で、同社は最小限のダウンタイムでアプリケーションを別の AWS リージョンから利用できるようにしたいと考えています。

これらの要件を最小限のダウンタイムで満たすソリューションはどれですか?

A. DR リージョンに Auto Scaling グループと ELB を作成します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルとして設定します。新しい DR リージョンの ELB を指すように DNS フェイルオーバーを構成します。

B. AWS CloudFormation テンプレートを作成して、必要に応じて起動する EC2 インスタンス、ELB、および DynamoDB テーブルを作成します。新しい DR リージョンの ELB を指すように DNS フェイルオーバーを構成します。

C. AWS CloudFormation テンプレートを作成して EC2 インスタンスと必要に応じて起動する ELB を作成します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルとして設定します。新しい DR リージョンの ELB を指すように DNS フェイルオーバーを構成します。

D. DR リージョンに Auto Scaling グループと ELB を作成します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルとして設定します。 10 分の評価期間で Amazon CloudWatch アラームを作成し、DR リージョンの ELB を指すように Amazon Route 53 を更新する AWS Lambda 関数を呼び出します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137852-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 875 / トピック 1

ある企業は、プライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon S3 バケットにデータを保存および取得する必要があります。規制要件に従って、データは公共のインターネット上を移動してはなりません。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. NAT ゲートウェイをデプロイして S3 バケットにアクセスします。

B. AWS Storage Gateway をデプロイして S3 バケットにアクセスします。

C. S3 バケットにアクセスするには、S3 インターフェイス エンドポイントをデプロイします。

D. S3 バケットにアクセスするには、S3 ゲートウェイ エンドポイントをデプロイします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138140-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 876 / トピック 1

ある企業は、単一のアベイラビリティーゾーンで実行される Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションをホストしています。このアプリケーションには、Open Systems Interconnection (OSI) モデルのトランスポート層を使用してアクセスできます。同社は、高可用性を実現するアプリケーション アーキテクチャを必要としています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 別のアベイラビリティーゾーンで新しい EC2 インスタンスを構成します。 Amazon Route 53 を使用してトラフィックをすべてのインスタンスにルーティングします。

B. EC2 インスタンスの前に Network Load Balancer を構成します。

C. インスタンスへの TCP トラフィック用にネットワーク ロード バランサーを構成します。インスタンスへの HTTP および HTTPS トラフィック用に Application Load Balancer を構成します。

D. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように Auto Scaling グループを構成します。インスタンス上でアプリケーションのヘルスチェックを実行するように Auto Scaling グループを構成します。

E. Amazon CloudWatch アラームを作成します。停止状態に移行した EC2 インスタンスを再起動するようにアラームを設定します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137849-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 877 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 を使用して静的 Web サイトをホストしています。会社は Web ページに問い合わせフォームを追加したいと考えています。お問い合わせフォームには、ユーザーが名前、電子メール アドレス、電話番号、ユーザー メッセージを入力するための動的なサーバー側コンポーネントが含まれます。

同社は毎月のサイト訪問数が 100 件未満になると予想しています。お問い合わせフォームは、顧客がフォームに記入したときに電子メールで会社に通知する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で動的問い合わせフォームをホストします。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) をセットアップして、サードパーティの電子メールプロバイダーに接続します。

B. AWS Lambda 関数から問い合わせフォームを返す Amazon API Gateway エンドポイントを作成します。 API Gateway で別の Lambda 関数を設定して、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを公開します。

C. 静的コンテンツと動的コンテンツに AWS Amplify Hosting を使用してウェブサイトをホストします。サーバー側スクリプトを使用して問い合わせフォームを作成します。メッセージを会社に配信するように Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を設定します。

D. ウェブサイトを Amazon S3 から Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンスに移行します。Windows Server のインターネット インフォメーション サービス (IIS) を使用して Web ページをホストします。クライアント側スクリプトを使用して問い合わせフォームを作成します。フォームを Amazon WorkMail と統合します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139252-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 878 / トピック 1

企業は、AWS Organizations でビジネスユニット専用の AWS アカウントを作成します。最近、重要な通知が、割り当てられたアカウント所有者ではなく、ビジネス ユニット アカウントのルート ユーザーの電子メール アドレスに送信されました。会社は、今後のすべての通知が、請求、運用、またはセキュリティの通知カテゴリに基づいて、異なる従業員に確実に送信できるようにしたいと考えています。

これらの要件を最も確実に満たすソリューションはどれですか?

A. 会社が管理する単一の電子メール アドレスを使用するように各 AWS アカウントを構成します。すべてのアカウント所有者が電子メール アカウントにアクセスして通知を受信できることを確認します。各ビジネスユニットの請求チーム、セキュリティチーム、運用チームの対応する配布リストを使用して、各 AWS アカウントの代替連絡先を設定します。

B. 会社が管理するビジネスユニットごとに異なる電子メール配布リストを使用するように、各 AWS アカウントを設定します。アラートに応答できる管理者の電子メール アドレスを使用して各配布リストを構成します。各ビジネスユニットの請求チーム、セキュリティチーム、運用チームの対応する配布リストを使用して、各 AWS アカウントの代替連絡先を設定します。

C. 各 AWS アカウントのルート ユーザーの電子メール アドレスを、各ビジネス ユニットの 1 人の個人が管理する個別の会社の電子メール アドレスになるように設定します。各ビジネスユニットの請求チーム、セキュリティチーム、運用チームの対応する配布リストを使用して、各 AWS アカウントの代替連絡先を設定します。

D. 各 AWS アカウントの root ユーザーが、一元化されたメールボックスに送信されるメール エイリアスを使用するように設定します。請求チーム、セキュリティ チーム、運用チームごとに単一のビジネス管理電子メール配布リストを使用して、アカウントごとに代替連絡先を構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139746-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 879 / トピック 1

ある企業は AWS で e コマース アプリケーションを実行しています。 Amazon EC2 インスタンスは購入を処理し、購入の詳細を Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターに保存します。

お客様は、使用量のピーク時にアプリケーションのタイムアウトを経験しています。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションを再設計して、ピーク使用量の需要に合わせてアプリケーションを拡張できるようにする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 処理が完了するまで購入を再試行するように、新しい EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを構成します。 Amazon RDS プロキシを使用して DB クラスターに接続するようにアプリケーションを更新します。

B. Aurora PostgreSQL DB クラスターの前で Amazon ElastiCache クラスターを使用するようにアプリケーションを設定します。

C. 購入リクエストを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送信するようにアプリケーションを更新します。 SQS キューから読み取る新しい EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを構成します。

D. 処理が完了するまでチケットの購入を再試行するように AWS Lambda 関数を設定します。

E. Amazon AP を設定します。使用量プラン付きのゲートウェイ REST API。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139619-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 880 / トピック 1

AWS Organizations を使用している企業は、30 の異なる AWS アカウントにわたって 150 のアプリケーションを実行しています。同社は AWS のコストと使用状況レポートを使用して、管理アカウントに新しいレポートを作成しました。レポートは、データ収集アカウントのバケットに複製される Amazon S3 バケットに配信されます。

会社の上級幹部は、今月の初めから毎日の NAT ゲートウェイのコストを提供するカスタム ダッシュボードを表示したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リクエストされたテーブルビジュアルを含む Amazon QuickSight ダッシュボードを共有します。 AWS DataSync を使用して新しいレポートをクエリするように QuickSight を設定します。

B. リクエストされたテーブルビジュアルを含む Amazon QuickSight ダッシュボードを共有します。 Amazon Athena を使用して新しいレポートをクエリするように QuickSight を設定します。

C. リクエストされたテーブルビジュアルを含む Amazon CloudWatch ダッシュボードを共有します。 AWS DataSync を使用して新しいレポートをクエリするように CloudWatch を設定します。

D. リクエストされたテーブルビジュアルを含む Amazon CloudWatch ダッシュボードを共有します。 Amazon Athena を使用して新しいレポートをクエリするように CloudWatch を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137926-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 881 / トピック 1

ある企業は、デフォルト TTL が 0 秒の Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して、Amazon S3 で高トラフィックの静的 Web サイトをホストしています。会社は、Web サイトのパフォーマンスを向上させるためにキャッシュを実装したいと考えています。ただし、同社は、展開後、数分以上は古いコンテンツが提供されないようにしたいとも考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはキャッシュ方法のどの組み合わせを実装する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. CloudFront のデフォルト TTL を 2 分に設定します。

B. S3 バケットにデフォルトの TTL を 2 分に設定します。

C. Amazon S3 のオブジェクトに Cache-Control プライベート ディレクティブを追加します。

D. AWS Lambda@Edge 関数を作成して、HTTP 応答に Expires ヘッダーを追加します。視聴者の応答に応じて実行されるように関数を構成します。

E. Amazon S3 のオブジェクトに 24 時間の Cache-Control max-age ディレクティブを追加します。デプロイ時に、CloudFront の無効化を作成して、変更されたファイルをエッジ キャッシュからクリアします。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/137850-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 882 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスと AWS Lambda 関数を使用してアプリケーションを実行します。 EC2 インスタンスは、VPC のプライベート サブネットで実行されます。 Lambda 関数がアプリケーションを動作させるには、EC2 インスタンスへの直接ネットワーク アクセスが必要です。

アプリケーションは 1 年間実行されます。アプリケーションが使用する Lambda 関数の数は 1 年間で増加します。企業は、すべてのアプリケーション リソースのコストを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 Instance Savings Plan を購入します。 Lambda 関数を EC2 インスタンスを含むプライベートサブネットに接続します。

B. EC2 Instance Savings Plan を購入します。 Lambda 関数を、EC2 インスタンスが実行されている同じ VPC 内の新しいパブリック サブネットに接続します。

C. Compute Savings Plan を購入します。 Lambda 関数を EC2 インスタンスを含むプライベートサブネットに接続します。

D. Compute Savings Plan を購入します。 Lambda 関数を Lambda サービス VPC に保持します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138489-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 883 / トピック 1

ある企業は、AWS Control Tower を使用して AWS にマルチアカウント戦略を導入しました。同社は、各開発者に個別の AWS アカウントを提供しました。同社は、開発者が負担する AWS リソースのコストを制限するための制御を実装したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各開発者に、CostCenter のキーと開発者の名前の値を持つタグをすべてのリソースにタグ付けするように指示します。 required-tags AWS Config 管理ルールを使用してタグを確認します。タグのないリソースを終了する AWS Lambda 関数を作成します。各開発者に日次レポートを送信して支出を監視するように AWS Cost Explorer を設定します。

B. AWS 予算を使用して、各開発者アカウントの予算を確立します。実際の値と予測値の予算アラートを設定して、割り当てられた予算を超過した場合、または超過すると予想される場合に開発者に通知します。 AWS Budgets アクションを使用して DenyAll ポリシーを開発者の IAM ロールに適用し、割り当てられた予算に達したときに追加のリソースが起動されないようにします。

C. AWS Cost Explorer を使用して、各開発者アカウントのコストを監視し、レポートします。各開発者に日次レポートを送信して支出を監視するように Cost Explorer を構成します。 AWS Cost Anomaly Detection を使用して、異常な支出を検出し、アラートを提供します。

D. AWS Service Catalog を使用すると、開発者は限られたコスト範囲内でリソースを起動できるようになります。各 AWS アカウントに AWS Lambda 関数を作成して、各勤務日の終わりにリソースの実行を停止します。各勤務日の開始時にリソースを再開するように Lambda 関数を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139799-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 884 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、3 層 Web アプリケーションを設計しています。このアーキテクチャは、インターネットに接続された Application Load Balancer (ALB) と、プライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスでホストされる Web 層で構成されます。ビジネス ロジックを備えたアプリケーション層は、プライベート サブネットの EC2 インスタンス上で実行されます。データベース層は、プライベート サブネットの EC2 インスタンス上で実行される Microsoft SQL Server で構成されます。セキュリティは会社にとって最優先事項です。

ソリューション設計者はセキュリティ グループ構成のどの組み合わせを使用する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. ALB のセキュリティ グループからの受信 HTTPS トラフィックを許可するように Web 層のセキュリティ グループを構成します。

B. 0.0.0.0/0 への送信 HTTPS トラフィックを許可するように Web 層のセキュリティ グループを構成します。

C. データベース層のセキュリティ グループを構成して、アプリケーション層のセキュリティ グループからの Microsoft SQL Server の受信トラフィックを許可します。

D. データベース層のセキュリティ グループを構成して、Web 層のセキュリティ グループへの送信 HTTPS トラフィックおよび Microsoft SQL Server トラフィックを許可します。

E. Web 層のセキュリティ グループからの受信 HTTPS トラフィックを許可するように、アプリケーション層のセキュリティ グループを構成します。

F. アプリケーション層のセキュリティ グループを構成して、Web 層のセキュリティ グループへの送信 HTTPS トラフィックおよび Microsoft SQL Server トラフィックを許可します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139800-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 885 / トピック 1

ある会社が実稼働アプリケーションの新しいバージョンをリリースしました。同社のワークロードは、Amazon EC2、AWS Lambda、AWS Fargate、Amazon SageMaker を使用しています。

同社は、使用量が安定した状態になったので、ワークロードのコストを最適化したいと考えています。同社は、最小限の節約プランで最大限のサービスをカバーしたいと考えています。

これらの要件を満たす貯蓄プランの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon EC2 および SageMaker の EC2 Instance Savings Plan を購入します。

B. Amazon EC2、Lambda、SageMaker の Compute Savings Plan を購入します。

C. SageMaker Savings Plan を購入します。

D. Lambda、Fargate、Amazon EC2 の Compute Savings Plan を購入します。

E. Amazon EC2 および Fargate の EC2 Instance Savings Plan を購入します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139801-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 886 / トピック 1

ある企業では Microsoft SQL Server データベースを使用しています。会社のアプリケーションはデータベースに接続されています。同社は、アプリケーションコードへの変更を最小限に抑えて、Amazon Aurora PostgreSQL データベースに移行したいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、アプリケーション内の SQL クエリを書き換えます。

B. Aurora PostgreSQL で Babelfish を有効にして、アプリケーションから SQL クエリを実行できるようにします。

C. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベース スキーマとデータを移行します。

D. Amazon RDS プロキシを使用して、アプリケーションを Aurora PostgreSQL に接続します。

E. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、アプリケーション内の SQL クエリを書き換えます。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139802-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 887 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を接続ストレージとして使用する Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションを再ホストすることを計画しています。

ソリューションアーキテクトは、新しく作成されたすべての Amazon EBS ボリュームがデフォルトで暗号化されるようにソリューションを設計する必要があります。このソリューションでは、暗号化されていない EBS ボリュームの作成も防止する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい EBS ボリュームを常に暗号化するように EC2 アカウント属性を構成します。

B. AWS Config を使用します。暗号化されたボリュームの識別子を構成します。デフォルトの AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを適用します。

C. EBS ボリュームの暗号化されたコピーを作成するように AWS Systems Manager を設定します。暗号化されたボリュームを使用するように EC2 インスタンスを再構成します。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) でカスタマー管理キーを作成します。企業がワークロードを移行するときにキーを使用するように AWS Migration Hub を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/140296-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 888 / トピック 1

e コマース企業は、リアルタイム分析のために自社の Web サイトからユーザーのクリックストリーム データを収集したいと考えています。 Web サイトでは、トラフィック パターンが 1 日を通して変動します。同社は、さまざまなレベルのトラフィックに適応できるスケーラブルなソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Streams のデータストリームをオンデマンドモードで使用して、クリックストリームデータをキャプチャします。 AWS Lambda を使用してリアルタイムでデータを処理します。

B. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してクリックストリーム データをキャプチャします。 AWS Glue を使用してデータをリアルタイムで処理します。

C. Amazon Kinesis Video Streams を使用してクリックストリーム データをキャプチャします。 AWS Glue を使用してデータをリアルタイムで処理します。

D. Amazon Managed Service for Apache Flink (以前は Amazon Kinesis Data Analytics として知られていました) を使用して、クリックストリーム データをキャプチャします。 AWS Lambda を使用してリアルタイムでデータを処理します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139803-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 889 / トピック 1

あるグローバル企業は AWS でワークロードを実行しています。同社のアプリケーションは、機密データの保管と分析のために AWS リージョン全体で Amazon S3 バケットを使用しています。同社は毎日、数百万のオブジェクトを複数の S3 バケットに保存しています。会社は、バージョニングが有効になっていないすべての S3 バケットを特定したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リージョン全体でバージョニングが有効になっていないすべての S3 バケットを識別するルールを含む AWS CloudTrail イベントを設定します。

B. Amazon S3 Storage Lens を使用して、リージョン全体でバージョニングが有効になっていないすべての S3 バケットを識別します。

C. S3 の IAM Access Analyzer を有効にして、リージョン全体でバージョン管理が有効になっていないすべての S3 バケットを識別します。

D. S3 マルチリージョン アクセス ポイントを作成して、リージョン全体でバージョニングが有効になっていないすべての S3 バケットを識別します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139804-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 890 / トピック 1

企業は、再作成できない多数のファイルを生成するアプリケーションの Amazon S3 ストレージコストを最適化する必要があります。各ファイルは約 5 MB で、Amazon S3 標準ストレージに保存されます。

会社はファイルを削除する前に 4 年間ファイルを保管する必要があります。ファイルにはすぐにアクセスできる必要があります。ファイルは、オブジェクト作成の最初の 30 日間は頻繁にアクセスされますが、最初の 30 日を超えるとほとんどアクセスされません。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. オブジェクト作成から 30 日後にファイルを S3 Glacier Instant Retrieval に移動する S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクトの作成から 4 年後にファイルを削除します。

B. オブジェクト作成から 30 日後にファイルを S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) に移動する S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクトの作成から 4 年後にファイルを削除します。

C. オブジェクト作成から 30 日後にファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクトの作成から 4 年後にファイルを削除します。

D. オブジェクト作成から 30 日後にファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。オブジェクト作成から 4 年後に、ファイルを S3 Glacier Flexible Retrieval に移動します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139805-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 891 / トピック 1

ある企業は、重要なストレージ アプリケーションを AWS クラウドで実行しています。アプリケーションは 2 つの AWS リージョンで Amazon S3 を使用します。同社は、アプリケーションがパブリック ネットワークの輻輳を発生させずに、リモート ユーザー データを最も近い S3 バケットに送信できるようにしたいと考えています。同社はまた、Amazon S3 の管理を最小限に抑えてアプリケーションをフェイルオーバーできるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 2 つのリージョン間にアクティブ/アクティブ設計を実装します。ユーザーに最も近いリージョン S3 エンドポイントを使用するようにアプリケーションを構成します。

B. S3 マルチリージョン アクセス ポイントでアクティブ/パッシブ構成を使用します。リージョンごとにグローバル エンドポイントを作成します。

C. ユーザー データをユーザーに最も近いリージョン S3 エンドポイントに送信します。 S3 バケットの同期を維持するには、S3 クロスアカウント レプリケーション ルールを構成します。

D. 単一のグローバル エンドポイントを備えたアクティブ/アクティブ構成でマルチリージョン アクセス ポイントを使用するように Amazon S3 をセットアップします。 S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139744-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 892 / トピック 1

ある企業はデータセンターをオンプレミスの場所から AWS に移行しています。同社には、個別の仮想サーバーでホストされているレガシー アプリケーションがいくつかあります。アプリケーションのデザインを変更することはできません。

現在、各仮想サーバーは独自の EC2 インスタンスとして実行されています。ソリューションアーキテクトは、AWS への移行後にアプリケーションの信頼性とフォールトトレラント性を確保する必要があります。アプリケーションは Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 最小 1 つ、最大 1 つの Auto Scaling グループを作成します。各アプリケーション インスタンスの Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用して Auto Scaling グループに EC2 インスタンスを作成する Auto Scaling グループの前に Application Load Balancer を構成します。

B. AWS Backup を使用して、各アプリケーションをホストする EC2 インスタンスの 1 時間ごとのバックアップを作成します。バックアップを別のアベイラビリティーゾーンの Amazon S3 に保存します。災害復旧プロセスを構成して、各アプリケーションの EC2 インスタンスを最新のバックアップから復元します。

C. 各アプリケーション インスタンスの Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI から 2 つの新しい EC2 インスタンスを起動します。各 EC2 インスタンスを個別のアベイラビリティーゾーンに配置します。 EC2 インスタンスをターゲットとして持つ Network Load Balancer を構成します。

D. AWS Mitigation Hub リファクタリング スペースを使用して、各アプリケーションを EC2 インスタンスから移行します。各アプリケーションの機能を個別のコンポーネントに分割します。 AWS Fargate 起動タイプを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で各アプリケーションをホストします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 893 / トピック 1

ある企業は、ワークロードごとに AWS アカウントを作成して、ワークロードを分離したいと考えています。この企業は、ワークロードのネットワーク コンポーネントを一元管理するソリューションを必要としています。このソリューションでは、自動セキュリティ制御 (ガードレール) を備えたアカウントを作成する必要もあります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Control Tower を使用してアカウントをデプロイします。プライベート サブネットとパブリック サブネットを持つ VPC を持つネットワーク アカウントを作成します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、サブネットをワークロード アカウントと共有します。

B. AWS Organizations を使用してアカウントをデプロイします。プライベート サブネットとパブリック サブネットを持つ VPC を持つネットワーク アカウントを作成します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、サブネットをワークロード アカウントと共有します。

C. AWS Control Tower を使用してアカウントをデプロイします。各ワークロード アカウントに VPC をデプロイします。トランジットゲートウェイアタッチメントを使用して、検査 VPC を介してルーティングするように各 VPC を構成します。

D. AWS Organizations を使用してアカウントをデプロイします。各ワークロード アカウントに VPC をデプロイします。トランジットゲートウェイアタッチメントを使用して、検査 VPC を介してルーティングするように各 VPC を構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139745-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 894 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスで Web サイトをホストしています。 Web サイトは静的なコンテンツを提供します。ウェブサイトのトラフィックは増加しています。会社は、Web サイトのホスティング コストを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ウェブサイトを Amazon S3 バケットに移動します。 S3 バケットの Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。

B. ウェブサイトを Amazon S3 バケットに移動します。 S3 バケットの Amazon ElastiCache クラスターを設定します。

C. ウェブサイトを AWS Amplify に移動します。 Amplify Web サイトに解決されるように ALB を構成します。

D. ウェブサイトを AWS Amplify に移動します。 Web サイトをキャッシュするように EC2 インスタンスを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139860-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 895 / トピック 1

ある企業は、AWS でホストするメディア アプリケーション用の共有ストレージ ソリューションを実装しています。この企業は、SMB クライアントを使用して保存されたデータにアクセスできる機能を必要としています。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイを作成します。必要なクライアント プロトコルを使用するファイル共有を作成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

B. AWS Storage Gateway テープ ゲートウェイを作成します。 Amazon S3 を使用するようにテープを構成します。アプリケーション サーバーをテープ ゲートウェイに接続します。

C. Amazon EC2 Windows インスタンスを作成します。インスタンスに Windows ファイル共有ロールをインストールして構成します。アプリケーション サーバーをファイル共有に接続します。

D. Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。アプリケーションサーバーをファイルシステムに接続します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139861-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 896 / トピック 1

ある企業は、運用アプリケーションの災害復旧 (DR) 戦略を設計しています。このアプリケーションは、us-east-1 リージョンの Amazon Aurora クラスター上の MySQL データベースによってサポートされています。同社は、DR リージョンとして us-west-1 リージョンを選択しました。

同社の目標復旧時点 (RPO) は 5 分、目標復旧時間 (RTO) は 20 分です。会社は構成の変更を最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. 本番アプリケーションの Aurora MySQL クラスターライターインスタンスと同様のサイズの Aurora リードレプリカを us-west-1 に作成します。

B. Aurora クラスターを Aurora グローバル データベースに変換します。管理されたフェイルオーバーを構成します。

C. クロスリージョンレプリケーションを備えた新しい Aurora クラスターを us-west-1 に作成します。

D. us-west-1 に新しい Aurora クラスターを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して両方のクラスターを同期します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139809-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 897 / トピック 1

ある企業は毎週、週の初日の前に重要なデータ分析ジョブを実行します。ジョブの分析が完了するには少なくとも 1 時間かかります。ジョブはステートフルであるため、中断は許容されません。同社は AWS でジョブを実行するためのソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ジョブのコンテナを作成します。 Amazon EventBridge Scheduler を使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター上で AWS Fargate タスクとして実行されるジョブをスケジュールします。

B. AWS Lambda 関数で実行するジョブを設定します。 Amazon EventBridge でスケジュールされたルールを作成して、Lambda 関数を呼び出します。

C. Amazon Linux を実行する Amazon EC2 スポット インスタンスの Auto Scaling グループを設定します。分析を実行するには、インスタンス上で crontab エントリを構成します。

D. ジョブを実行するように AWS DataSync タスクを構成します。スケジュールに従ってタスクを実行するように cron 式を構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/140209-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 898 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドでワークロードを実行しています。同社は、セキュリティ データを一元的に収集して、会社全体のセキュリティを評価し、ワークロードの保護を強化したいと考えています。

最小限の開発労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Lake Formation でデータレイクを構成します。 AWS Glue クローラーを使用して、セキュリティ データをデータレイクに取り込みます。

B. セキュリティ データを .csv 形式で収集するように AWS Lambda 関数を設定します。データを Amazon S3 バケットにアップロードします。

C. Amazon Security Lake でデータレイクを設定し、セキュリティ データを収集します。データを Amazon S3 バケットにアップロードします。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション インスタンスを設定して、セキュリティ データを Amazon RDS クラスターにロードします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139811-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 899 / トピック 1

ある企業は 5 つのオンプレミス アプリケーションを AWS クラウドの VPC に移行しています。現在、各アプリケーションはオンプレミスの分離された仮想ネットワークにデプロイされており、AWS クラウドにも同様にデプロイする必要があります。アプリケーションは共有サービス VPC に到達する必要があります。すべてのアプリケーションは相互に通信できる必要があります。

移行が成功すると、同社は 100 を超えるアプリケーションに対して移行プロセスを繰り返すことになります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーション VPC と共有サービス VPC の間にソフトウェア VPN トンネルをデプロイします。サブネット内のアプリケーション VPC 間のルートを共有サービス VPC に追加します。

B. アプリケーション VPC と共有サービス VPC の間に VPC ピアリング接続をデプロイします。ピアリング接続を介して、サブネット内のアプリケーション VPC 間のルートを共有サービス VPC に追加します。

C. アプリケーション VPC と共有サービス VPC の間に AWS Direct Connect 接続をデプロイします。サブネット内のアプリケーション VPC から共有サービス VPC およびアプリケーション VPC へのルートを追加します。共有サービス VPC サブネットからアプリケーション VPC へのルートを追加します。

D. トランジット ゲートウェイとアプリケーション VPC および共有サービス VPC の間の関連付けを使用してトランジット ゲートウェイをデプロイします。サブネット内のアプリケーション VPC とアプリケーション VPC 間のルートを、トランジット ゲートウェイ経由で共有サービス VPC に追加します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/140211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 900 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して、オンプレミス アプリケーションをハイブリッド環境で実行したいと考えています。現在、アプリケーションはオンプレミスのコンテナ上で実行されています。

同社は、オンプレミス、ハイブリッド、またはクラウド環境で拡張できる単一のコンテナ ソリューションを必要としています。企業は、AWS クラウドで新しいアプリケーション コンテナを実行し、HTTP トラフィックにロード バランサを使用する必要があります。

これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. クラウド アプリケーション コンテナーに AWS Fargate 起動タイプを使用する ECS クラスターをセットアップします。オンプレミスのアプリケーションコンテナには、Amazon ECS Anywhere 外部起動タイプを使用します。

B. クラウド ECS サービス用に Application Load Balancer をセットアップします。

C. クラウド ECS サービス用のネットワーク ロード バランサーをセットアップします。

D. AWS Fargate 起動タイプを使用する ECS クラスターをセットアップします。クラウド アプリケーション コンテナーとオンプレミス アプリケーション コンテナーには Fargate を使用します。

E. クラウド アプリケーション コンテナーに Amazon EC2 起動タイプを使用する ECS クラスターをセットアップします。オンプレミスのアプリケーションコンテナには、AWS Fargate 起動タイプで Amazon ECS Anywhere を使用します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/140210-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 901 / トピック 1

ある企業はワークロードを AWS に移行しています。同社は、SQL Server インスタンス上で実行されるオンプレミスのリレーショナル データベースに機密データと重要なデータを保管しています。

同社は、AWS クラウドを使用してセキュリティを強化し、データベースの運用オーバーヘッドを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon EC2 インスタンスに移行します。暗号化には AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS 管理のキーを使用します。

B. データベースをマルチ AZ Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスに移行します。暗号化には AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS 管理のキーを使用します。

C. データを Amazon S3 バケットに移行します。 Amazon Macie を使用してデータのセキュリティを確保します。

D. データベースを Amazon DynamoDB テーブルに移行します。 Amazon CloudWatch Logs を使用してデータのセキュリティを確保します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139853-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 902 / トピック 1

ある企業はアプリケーションを AWS に移行したいと考えています。同社は、アプリケーションの現在の可用性を高めたいと考えています。同社は、アプリケーションのアーキテクチャで AWS WAF を使用したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたってアプリケーションをホストする複数の Amazon EC2 インスタンスを含む Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を構成し、Auto Scaling グループをターゲットとして設定します。 WAF を ALB に接続します。

B. アプリケーションをホストする複数の Amazon EC2 インスタンスを含むクラスター配置グループを作成します。 Application Load Balancer を構成し、EC2 インスタンスをターゲットとして設定します。 WAF を配置グループに接続します。

C. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたってアプリケーションをホストする 2 つの Amazon EC2 インスタンスを作成します。 EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) のターゲットとして構成します。 WAF を ALB に接続します。

D. 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたってアプリケーションをホストする複数の Amazon EC2 インスタンスを含む Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を構成し、Auto Scaling グループをターゲットとして設定します。 WAF を Auto Scaling グループに接続します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139856-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 903 / トピック 1

ある企業は、多数のアプリケーションがアクセスする Amazon S3 バケット内のデータレイクを管理しています。 S3 バケットには、アプリケーションごとに一意のプレフィックスが含まれています。同社は、各アプリケーションをその特定のプレフィックスに制限し、各プレフィックスの下にあるオブジェクトをきめ細かく制御したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションごとに専用の S3 アクセス ポイントとアクセス ポイント ポリシーを作成します。

B. S3 バッチ操作ジョブを作成して、S3 バケット内の各オブジェクトに ACL 権限を設定します。

C. S3 バケット内のオブジェクトをアプリケーションごとに新しい S3 バケットにレプリケートします。プレフィックスごとにレプリケーション ルールを作成します。

D. S3 バケット内のオブジェクトをアプリケーションごとに新しい S3 バケットにレプリケートします。アプリケーションごとに専用の S3 アクセス ポイントを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139857-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 904 / トピック 1

ある会社には、顧客が画像を Amazon S3 バケットにアップロードするために使用するアプリケーションがあります。同社は毎晩、その日に受け取ったすべての画像を処理する Amazon EC2 スポット フリートを起動します。各画像の処理には 2 分かかり、512 MB のメモリが必要です。

ソリューションアーキテクトは、画像がアップロードされるときに画像を処理するようにアプリケーションを変更する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす変更はどれですか?

A. S3 イベント通知を使用して、イメージの詳細を含むメッセージを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに書き込みます。キューからメッセージを読み取り、イメージを処理するように AWS Lambda 関数を設定します。

B. S3 イベント通知を使用して、イメージの詳細を含むメッセージを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに書き込みます。キューからメッセージを読み取り、イメージを処理するように EC2 リザーブドインスタンスを構成します。

C. S3 イベント通知を使用して、画像の詳細を含むメッセージを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに発行します。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でコンテナインスタンスを設定して、トピックをサブスクライブし、イメージを処理します。

D. S3 イベント通知を使用して、画像の詳細を含むメッセージを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに発行します。トピックをサブスクライブし、イメージを処理するように AWS Elastic Beanstalk アプリケーションを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/139858-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 905 / トピック 1

ある企業は、ハイブリッド アプリケーションの可用性とパフォーマンスを向上させたいと考えています。このアプリケーションは、さまざまな AWS リージョンの Amazon EC2 インスタンスでホストされるステートフル TCP ベースのワークロードと、オンプレミスでホストされるステートレス UDP ベースのワークロードで構成されます。

可用性とパフォーマンスを向上させるために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS Global Accelerator を使用してアクセラレータを作成します。ロード バランサーをエンドポイントとして追加します。

B. Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティングを使用してリクエストをロードバランサーにルーティングするオリジンを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。

C. 各リージョンに 2 つの Application Load Balancer を構成します。 1 つ目は EC2 エンドポイントにルーティングし、2 つ目はオンプレミスのエンドポイントにルーティングします。

D. EC2 エンドポイントに対処するために、各リージョンで Network Load Balancer を構成します。オンプレミスのエンドポイントにルーティングするネットワーク ロード バランサーを各リージョンで構成します。

E. EC2 エンドポイントに対処するために、各リージョンで Network Load Balancer を構成します。オンプレミスのエンドポイントにルーティングする Application Load Balancer を各リージョンで構成します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144916-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 906 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスと Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 上で自己管理型の Microsoft SQL Server を実行しています。 EBS ボリュームのスナップショットが毎日作成されます。

最近、期限切れの EBS スナップショットをすべて削除するスナップショット クリーニング スクリプトの実行中に、会社のすべての EBS スナップショットが誤って削除されてしまいました。ソリューションアーキテクトは、EBS スナップショットを無期限に保持せずにデータ損失を防ぐためにアーキテクチャを更新する必要があります。

最小限の開発労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EBS スナップショットの削除を拒否するようにユーザーの IAM ポリシーを変更します。

B. 毎日のスナップショットが完了したら、EBS スナップショットを別の AWS リージョンにコピーします。

C. ごみ箱に 7 日間の EBS スナップショット保持ルールを作成し、そのルールをすべてのスナップショットに適用します。

D. EBS スナップショットを Amazon S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) にコピーします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144969-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 907 / トピック 1

ある企業は、テスト環境でアプリケーションに AWS CloudFormation スタックを使用したいと考えています。同社は CloudFormation テンプレートを、パブリック アクセスをブロックする Amazon S3 バケットに保存しています。同社は、テスト環境を作成するための特定のユーザー要求に基づいて、S3 バケット内のテンプレートへの CloudFormation アクセスを許可したいと考えています。ソリューションはセキュリティのベスト プラクティスに従う必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。 S3 オブジェクト URL を使用するように CloudFormation スタックを構成します。

B. S3 バケットをターゲットとする Amazon API Gateway REST API を作成します。 API ゲートウェイ URL を使用するように CloudFormation スタックを構成します。

C. テンプレート オブジェクトの署名付き URL を作成します。署名付き URL を使用するように CloudFormation スタックを構成します。

D. S3 バケット内のテンプレート オブジェクトへのパブリック アクセスを許可します。テスト環境の作成後、パブリック アクセスをブロックします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145006-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 908 / トピック 1

ある企業には、AWS Organizations の組織内で実行されるアプリケーションがあります。同社はアプリケーションの運用サポートを外部委託している。企業は、セキュリティを損なうことなく外部のサポート エンジニアにアクセスを提供する必要があります。

外部サポート エンジニアは、AWS マネジメント コンソールにアクセスする必要があります。外部サポート エンジニアは、プライベート サブネットで Amazon Linux を実行する同社の Amazon EC2 インスタンス フリートへのオペレーティング システム アクセスも必要です。

これらの要件を最も確実に満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) がすべてのインスタンスにインストールされていることを確認します。 Systems Manager に接続するために必要なポリシーを含むインスタンス プロファイルを割り当てます。AWS IAM Identity Center を使用して、外部サポート エンジニアがコンソールにアクセスできるようにします。Systems Manager Session Manager を使用して、必要な権限を割り当てます。

B. AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) がすべてのインスタンスにインストールされていることを確認します。 Systems Manager に接続するために必要なポリシーを含むインスタンス プロファイルを割り当てます。Systems Manager Session Manager を使用して、各 AWS アカウントのローカル IAM ユーザー認証情報を外部サポート エンジニアに提供し、コンソールにアクセスします。

C. すべてのインスタンスに、外部サポート エンジニアの送信元 IP アドレス範囲からのみ SSH アクセスを許可するセキュリティ グループがあることを確認します。コンソールにアクセスするために、各 AWS アカウントのローカル IAM ユーザー認証情報を外部サポート エンジニアに提供します。各外部サポート エンジニアに、アプリケーション インスタンスにログインするための SSH キー ペアを提供します。

D. パブリックサブネットに踏み台ホストを作成します。外部エンジニアの IP アドレス範囲のみからのアクセスを許可するように要塞ホスト セキュリティ グループを設定します。すべてのインスタンスに、要塞ホストからの SSH アクセスを許可するセキュリティ グループがあることを確認してください。各外部サポート エンジニアに、アプリケーション インスタンスにログインするための SSH キー ペアを提供します。コンソールにアクセスするために、ローカル アカウントの IAM ユーザー認証情報をエンジニアに提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 909 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for PostgreSQL を使用して、us-east-1 リージョンでアプリケーションを実行しています。同社はまた、機械学習 (ML) モデルを使用して、ほぼリアルタイムのレポートに基づいて年間収益を予測します。レポートは、同じ RDS for PostgreSQL データベースを使用して生成されます。営業時間中はデータベースのパフォーマンスが低下します。会社はデータベースのパフォーマンスを向上させる必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. クロスリージョンのリードレプリカを作成します。リードレプリカからレポートが生成されるように設定します。

B. RDS for PostgreSQL の Multi-AZ DB インスタンスのデプロイメントをアクティブ化します。スタンバイ・データベースからレポートが生成されるように構成します。

C. AWS Data Migration Service (AWS DMS) を使用して、データを新しいデータベースに論理的にレプリケートします。新しいデータベースからレポートが生成されるように構成します。

D. us-east-1 にリードレプリカを作成します。リードレプリカからレポートが生成されるように設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 910 / トピック 1

ある企業は、多層のパブリック Web アプリケーションを AWS クラウドでホストしています。Web アプリケーションは Amazon EC2 インスタンス上で実行され、そのデータベースは Amazon RDS 上で実行されます。同社は、次の休日の週末に売上が大幅に増加すると予想している。ソリューション アーキテクトは、Web アプリケーションのパフォーマンスを 2 分以内の粒度で分析するソリューションを構築する必要があります。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon CloudWatch ログを Amazon Redshift に送信します。 Amazon QuickS ght を使用して、さらに分析を実行します。

B. すべての EC2 インスタンスで詳細な監視を有効にします。 Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、さらに分析を実行します。

C. Amazon CloudWatch Logs から EC2 ログをフェッチする AWS Lambda 関数を作成します。 Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、さらに分析を実行します。

D. EC2 ログを Amazon S3 に送信します。 Amazon Redshift を使用して S3 バケットからログを取得し、生データを処理して Amazon QuickSight でさらに分析します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144971-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 911 / トピック 1

ある会社は、写真を保存および共有するアプリケーションを実行しています。ユーザーは写真を Amazon S3 バケットにアップロードします。毎日、ユーザーは約 150 枚の写真をアップロードします。同社は、新しい写真ごとにサムネイルを作成し、そのサムネイルを 2 番目の S3 バケットに保存するソリューションを設計したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 長時間実行されている Amazon EMR クラスターで毎分スクリプトを呼び出すように Amazon EventBridge のスケジュールされたルールを設定します。サムネイルのない写真のサムネイルを生成するようにスクリプトを構成します。サムネイルを 2 番目の S3 バケットにアップロードするようにスクリプトを構成します。

B. 常に稼働しているメモリ最適化 Amazon EC2 インスタンス上でスクリプトを毎分呼び出すように Amazon EventBridge のスケジュールされたルールを設定します。サムネイルのない写真のサムネイルを生成するようにスクリプトを構成します。サムネイルを 2 番目の S3 バケットにアップロードするようにスクリプトを構成します。

C. ユーザーが新しい写真をアプリケーションにアップロードするたびに AWS Lambda 関数を呼び出すように S3 イベント通知を設定します。サムネイルを生成し、そのサムネイルを 2 番目の S3 バケットにアップロードするように Lambda 関数を設定します。

D. ユーザーが新しい写真をアプリケーションにアップロードするたびに AWS Lambda 関数を呼び出すように S3 Storage Lens を設定します。サムネイルを生成し、そのサムネイルを 2 番目の S3 バケットにアップロードするように Lambda 関数を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144972-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 912 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 Glacier Deep Archive ストレージ クラスを使用して、Amazon S3 バケット内の複数のプレフィックスにまたがる数百万のオブジェクトを保存しました。会社は、保持する必要があるデータのサブセットを除き、3 年より古いすべてのデータを削除する必要があります。同社は保持する必要があるデータを特定し、サーバーレス ソリューションを実装したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 インベントリを使用してすべてのオブジェクトをリストします。 AWS CLI を使用して、Amazon EC2 インスタンス上で実行され、インベントリ リストからオブジェクトを削除するスクリプトを作成します。

B. AWS Batch を使用して、保持する必要があるデータを除いて 3 年より古いオブジェクトを削除します。

C. 3 年以上前のオブジェクトをクエリするために AWS Glue クローラーをプロビジョニングします。古いオブジェクトのマニフェスト ファイルを保存します。マニフェスト内のオブジェクトを削除するスクリプトを作成します。

D. S3 インベントリを有効にします。オブジェクトをフィルタリングして削除するための AWS Lambda 関数を作成します。 S3 バッチオペレーションで Lambda 関数を呼び出し、インベントリレポートを使用してオブジェクトを削除します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145209-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 913 / トピック 1

ある企業が AWS 上にアプリケーションを構築しています。このアプリケーションは、複数の AWS Lambda 関数を使用して、単一の Amazon S3 バケットから機密データを取得して処理します。企業は、承認された Lambda 関数のみがデータにアクセスできるようにする必要があります。ソリューションは最小特権の原則に準拠する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 共有 IAM ロールを通じて、すべての Lambda 関数への完全な S3 バケット アクセスを付与します。

B. VPC 内で実行されるように Lambda 関数を設定します。 Lambda 関数の VPC エンドポイント IP アドレスに基づいてアクセスを許可するようにバケットポリシーを設定します。

C. Lambda 関数ごとに個別の IAM ロールを作成します。 IAM ロールに S3 バケットへのアクセスを許可します。各 IAM ロールを、対応する Lambda 関数の Lambda 実行ロールとして割り当てます。

D. 関数 ARN に基づいて Lambda 関数へのアクセスを許可するバケットポリシーを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145210-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 914 / トピック 1

ある企業は、企業の各事業部門向けに複数のマイクロサービスで構成される非実稼働アプリケーションを開発しました。単一の開発チームがすべてのマイクロサービスを保守します。

現在のアーキテクチャでは、静的な Web フロントエンドと、アプリケーション ロジックを含む Java ベースのバックエンドが使用されています。このアーキテクチャでは、同社が Amazon EC2 インスタンス上でホストする MySQL データベースも使用されています。

企業は、アプリケーションが安全であり、世界中で利用できることを保証する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront と AWS Amplify を使用して静的ウェブ フロントエンドをホストします。マイクロサービスが Amazon API Gateway を使用してアクセスする AWS Lambda 関数を使用するようにマイクロサービスをリファクタリングします。 MySQL データベースを Amazon EC2 リザーブド インスタンスに移行します。

B. Amazon CloudFront と Amazon S3 を使用して静的ウェブ フロントエンドをホストします。マイクロサービスが Amazon API Gateway を使用してアクセスする AWS Lambda 関数を使用するようにマイクロサービスをリファクタリングします。 MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行します。

C. Amazon CloudFront と Amazon S3 を使用して静的ウェブ フロントエンドをホストします。 Network Load Balancer の背後にあるターゲット グループにある AWS Lambda 関数を使用するようにマイクロサービスをリファクタリングします。 MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行します。

D. Amazon S3 を使用して静的 Web フロントエンドをホストします。 Application Load Balancer の背後にあるターゲット グループにある AWS Lambda 関数を使用するようにマイクロサービスをリファクタリングします。 MySQL データベースを Amazon EC2 リザーブド インスタンスに移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145211-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 915 / トピック 1

ビデオ ゲーム会社は、新しいゲーム アプリケーションを世界中のユーザーに展開しています。同社は、プレイヤーのほぼリアルタイムのレビューとランキングを提供するソリューションを必要としています。

ソリューション アーキテクトは、データへの高速アクセスを提供するソリューションを設計する必要があります。また、このソリューションでは、企業がアプリケーションを再起動した場合でも、データがディスク上に確実に保持されるようにする必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットをオリジンとして使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。プレイヤーデータを S3 バケットに保存します。

B. 複数の AWS リージョンに Amazon EC2 インスタンスを作成します。プレーヤーデータを EC2 インスタンスに保存します。地理位置情報レコードを使用して Amazon Route 53 を設定し、ユーザーを最も近い EC2 インスタンスに誘導します。

C. Redis ダスター用の Amazon ElastiCache をデプロイします。プレーヤーデータを ElastiCache クラスターに保存します。

D. Memcached ダスター用の Amazon ElastiCache をデプロイします。プレーヤーデータを ElastiCache クラスターに保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145201-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 916 / トピック 1

ある企業は、AWS 上で機密データを処理するアプリケーションを設計しています。このアプリケーションは、複数の顧客の財務データを保存および処理します。

コンプライアンス要件を満たすには、安全な集中キー管理ソリューションを使用して、各顧客のデータを保存時に個別に暗号化する必要があります。同社は、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して暗号化を実装したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客ごとに一意の暗号化キーを生成します。キーを Amazon S3 バケットに保存します。サーバー側の暗号化を有効にします。

B. 顧客が提供した暗号化キーを安全に保管するハードウェア セキュリティ アプライアンスを AWS 環境に導入します。セキュリティ アプライアンスを AWS KMS と統合して、アプリケーション内の機密データを暗号化します。

C. 単一の AWS KMS キーを作成して、アプリケーション全体のすべての機密データを暗号化します。

D. きめ細かいアクセス制御とログ記録が有効になっている、顧客のデータごとに個別の AWS KMS キーを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145202-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 917 / トピック 1

企業は顧客の注文を処理するために、回復力のある Web アプリケーションを設計する必要があります。 Web アプリケーションは、カスタマー エクスペリエンスに影響を与えたり、顧客の注文を失ったりすることなく、Web トラフィックとアプリケーションの使用量の増加に自動的に対処する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. NAT ゲートウェイを使用して Web トラフィックを管理します。 Amazon EC2 Auto Scaling グループを使用して、処理済みの顧客の注文を受信、処理、保存します。 AWS Lambda 関数を使用して、未処理の注文をキャプチャして保存します。

B. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を使用して Web トラフィックを管理します。 Application Load Balancer を使用して、NL から顧客の注文を受け取ります。マルチ AZ 展開で Amazon Redshift を使用して、未処理および処理済みの顧客の注文を保存します。

C. ゲートウェイ ロード バランサー (GWLB) を使用して Web トラフィックを管理します。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して、顧客の注文を受け取り、処理します。 GWLB を使用して、未処理の注文を取得して保存します。 Amazon DynamoDB を使用して、処理された顧客の注文を保存します。

D. Application Load Balancer を使用して Web トラフィックを管理します。 Amazon EC2 Auto Scaling グループを使用して、顧客の注文を受信して処理します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、未処理の注文を保存します。マルチ AZ 展開で Amazon RDS を使用して、処理された顧客の注文を保存します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145212-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 918 / トピック 1

ある企業は AWS DataSync を使用して、数百万のファイルをオンプレミス システムから AWS に移行しています。ファイルのサイズは平均 10 KB です。

同社は、ファイル ストレージに Amazon S3 を使用したいと考えています。移行後の最初の 1 年間は、ファイルに 1 ～ 2 回アクセスされるため、すぐに使用できるようにする必要があります。 1 年後、ファイルは少なくとも 7 年間アーカイブする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. アーカイブ ツールを使用して、ファイルを大きなオブジェクトにグループ化します。 DataSync を使用してオブジェクトを移行します。最初の 1 年間はオブジェクトを S3 Glacier Instant Retrieval に保存します。ライフサイクル設定を使用して、1 年後にファイルを S3 Glacier Deep Archive (保持期間は 7 年) に移行します。

B. アーカイブ ツールを使用して、ファイルを大きなオブジェクトにグループ化します。 DataSync を使用して、オブジェクトを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) にコピーします。ライフサイクル設定を使用して、1 年後にファイルを S3 Glacier Instant Retrieval (保持期間は 7 年) に移行します。

C. ファイルの宛先ストレージ クラスを S3 Glacier Instant Retrieval として設定します。ライフサイクル ポリシーを使用して、1 年後にファイルを S3 Glacier Flexible Retrieval (保持期間は 7 年) に移行します。

D. ファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に転送するように DataSync タスクを設定します。ライフサイクル設定を使用して、1 年後にファイルを S3 Deep Archive (保持期間は 7 年) に移行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145420-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 919 / トピック 1

ある企業は最近、オンプレミスの Oracle データベース ワークロードのリフト アンド シフト移行を実行して、Amazon EC2 メモリに最適化された Linux インスタンス上で実行しました。 EC2 Linux インスタンスは、64,000 IOPS の 1 TB プロビジョンド IOPS SSD (io1) EBS ボリュームを使用します。

移行後のデータベース ストレージのパフォーマンスは、オンプレミス データベースのパフォーマンスよりも遅くなります。

どのソリューションがストレージのパフォーマンスを向上させますか?

A. プロビジョンド IOPS SSD (io1) EBS ボリュームをさらに追加します。 OS コマンドを使用して、論理ボリューム管理 (LVM) ストライプを作成します。

B. プロビジョンド IOPS SSD (io1) EBS ボリュームを 64,000 IOPS 以上に増やします。

C. プロビジョンド IOPS SSD (io1) EBS ボリュームのサイズを 2 TB に増やします。

D. EC2 Linux インスタンスをストレージ最適化インスタンスタイプに変更します。プロビジョンド IOPS SSD (io1) EBS ボリュームは変更しないでください。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145414-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 920 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 でホストされている Web アプリケーションのモノリシック アーキテクチャからサーバーレス マイクロサービス アーキテクチャに移行しています。同社は、イベント駆動型の疎結合アーキテクチャをサポートする AWS サービスを使用したいと考えています。会社はパブリッシュ/サブスクライブ (pub/sub) パターンを使用したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. イベントを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに発行する AWS Lambda 関数を呼び出すように Amazon API Gateway REST API を設定します。 SQS キューからイベントを読み取るように 1 つ以上のサブスクライバーを構成します。

B. イベントを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに発行する AWS Lambda 関数を呼び出すように Amazon API Gateway REST API を設定します。 SNS トピックからイベントを受信するように 1 つ以上のサブスクライバーを構成します。

C. 強化されたファンアウトを使用して Amazon Kinesis Data Streams のデータ ストリームに書き込むように Amazon API Gateway WebSocket API を設定します。データ ストリームからイベントを受信するように 1 つ以上のサブスクライバを構成します。

D. イベントを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに発行する AWS Lambda 関数を呼び出すように Amazon API Gateway HTTP API を設定します。トピックからイベントを受信するように 1 つ以上のサブスクライバーを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145415-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 921 / トピック 1

ある企業は最近、モノリシック アプリケーションを Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS に移行しました。アプリケーションには密結合されたモジュールがあります。アプリケーションの既存の設計では、アプリケーションは単一の EC2 インスタンス上でのみ実行できます。

同社は、使用量のピーク時に EC2 インスタンスの CPU 使用率が高くなることに気づきました。CPU 使用率が高いことは、Amazon RDS での読み取りリクエストのパフォーマンスの低下に相当します。同社は、高い CPU 使用率を削減し、読み取りリクエストのパフォーマンスを向上させたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスのサイズを、より多くの CPU 容量を持つ EC2 インスタンス タイプに変更します。 Auto Scaling グループの最小サイズと最大サイズを 1 に設定します。読み取りリクエスト用に RDS リードレプリカを設定します。

B. EC2 インスタンスのサイズを、より多くの CPU 容量を持つ EC2 インスタンス タイプに変更します。 Auto Scaling グループの最小サイズと最大サイズを 1 に設定します。 RDS リードレプリカを追加し、すべての読み取り/書き込みトラフィックをレプリカにリダイレクトします。

C. Auto Scaling グループを最小サイズ 1、最大サイズ 2 で構成します。RDS DB インスタンスのサイズを、より多くの CPU 容量を持つインスタンス タイプに変更します。

D. EC2 インスタンスのサイズを、より多くの CPU 容量を持つ EC2 インスタンス タイプに変更します。 Auto Scaling グループの最小サイズと最大サイズを 1 に設定します。RDS DB インスタンスのサイズを、より多くの CPU 容量を持つインスタンス タイプに変更します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145343-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 922 / トピック 1

企業は、開発者のチームに自社の AWS リソースへのアクセスを許可する必要があります。企業はリソースに対して高レベルのセキュリティを維持する必要があります。

同社は、機密データへの不正アクセスを防止するアクセス制御ソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各開発チーム メンバーの IAM ユーザー認証情報を残りのチームと共有して、アクセス管理を簡素化し、開発ワークフローを合理化します。

B. 最小特権の原則に基づいて、きめ細かい権限を持つ IAM ロールを定義します。各開発者に IAM ロールを割り当てます。

C. IAM アクセス キーを作成して、AWS リソースへのプログラムによるアクセスを許可します。開発者のみが、アクセス キーを使用した API 呼び出しを通じて AWS リソースと対話できるようにします。

D. AWS Cognito ユーザープールを作成します。ユーザープールを使用して、開発者に AWS リソースへのアクセスを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145676-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 923 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上でモノリシック Web アプリケーションをホストしています。最近、アプリケーション ユーザーから、特定の時間におけるパフォーマンスの低下が報告されています。 Amazon CloudWatch メトリクスを分析すると、パフォーマンスが低下している期間の CPU 使用率が 100% であることがわかります。

同社は、このパフォーマンスの問題を解決し、アプリケーションの可用性を向上させたいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Compute Optimizer を使用して、垂直方向にスケーリングするインスタンス タイプの推奨事項を取得します。

B. Web サーバーから Amazon Machine Image (AMI) を作成します。新しい起動テンプレートで AMI を参照します。

C. Auto Scaling グループと Application Load Balancer を作成して垂直方向にスケーリングします。

D. AWS Compute Optimizer を使用して、水平方向にスケーリングするインスタンス タイプの推奨事項を取得します。

E. Auto Scaling グループと Application Load Balancer を作成して、水平方向にスケーリングします。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145038-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 924 / トピック 1

ある企業は、すべてのビジネス アプリケーションを AWS クラウドで実行しています。同社は AWS Organizations を使用して複数の AWS アカウントを管理しています。

ソリューションアーキテクトは、IAM ユーザーに付与されているすべての権限を確認して、どの IAM ユーザーが必要以上の権限を持っているかを判断する必要があります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ネットワーク アクセス アナライザーを使用して、会社の AWS アカウントのすべてのアクセス権限を確認します。

B. IAM ユーザーが AWS アカウントでリソースを作成または変更したときにアクティブ化される AWS CloudWatch アラームを作成します。

C. AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer を使用して、会社のすべてのリソースとアカウントを確認します。

D. Amazon Inspector を使用して、既存の IAM ポリシーの脆弱性を見つけます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144976-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 925 / トピック 1

企業は、法規制を遵守するために新しいデータ保持ポリシーを導入する必要があります。このポリシーの一環として、Amazon S3 バケットに保存されている機密文書は、一定期間、削除または変更から保護される必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 必要なオブジェクトに対して S3 オブジェクト ロックを有効にし、ガバナンス モードを有効にします。

B. 必要なオブジェクトに対して S3 オブジェクト ロックを有効にし、コンプライアンス モードを有効にします。

C. S3 バケットでバージョン管理を有効にします。指定された期間の経過後にオブジェクトを削除するようにライフサイクル ポリシーを設定します。

D. 保持期間中、オブジェクトを S3 Glacier Flexible Retrieval に移行するように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145213-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 926 / トピック 1

ある企業は、顧客向け Web アプリケーションをコンテナ上で実行しています。ワークロードは、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用します。Web アプリケーションはリソースを大量に消費します。

Web アプリケーションは、顧客が 24 時間年中無休で利用できる必要があります。同社は、アプリケーションで短時間の高トラフィックが発生すると予想しています。ワークロードは高可用性である必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Fargate を使用して ECS キャパシティ プロバイダーを構成します。サードパーティ製ツールを使用して負荷テストを実施します。 Amazon CloudWatch で Fargate タスクのサイズを適切に設定します。

B. 定常状態用には Fargate を、バースト トラフィック用には Fargate スポットを使用して ECS キャパシティ プロバイダーを構成します。

C. 定常状態には Fargate Spot、バースト トラフィックには Fargate を使用して ECS キャパシティ プロバイダーを構成します。

D. Fargate を使用して ECS キャパシティ プロバイダーを構成します。 AWS Compute Optimizer を使用して、Fargate タスクのサイズを適切に設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144978-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 927 / トピック 1

ある企業が AWS クラウドでアプリケーションを構築しています。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでホストされます。同社は DNS に Amazon Route 53 を使用しています。

同社は、DDoS 攻撃を検出するためのプロアクティブな取り組みを備えたマネージド ソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Config を有効にします。 DDoS 攻撃を検出する AWS Config 管理ルールを設定します。

B. ALC で AWS WAF を有効にする DDoS 攻撃を検出して防止するルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を ALB に関連付けます。

C. ALB アクセス ログを Amazon S3 バケットに保存します。 DDoS 攻撃を検出し、自動化された予防措置を講じるように Amazon GuardDuty を設定します。

D. AWS Shield アドバンストにサブスクライブします。 Route 53 でホストゾーンを構成します。ALB リソースを保護されたリソースとして追加します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145214-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 928 / トピック 1

ある企業は、VPC でビデオ ストリーミング Web アプリケーションをホストしています。同社は、ネットワーク ロード バランサー (NLB) を使用して、リアルタイム データ処理のための TCP トラフィックを処理します。アプリケーションへの不正なアクセスが試みられました。

同社は、最小限のアーキテクチャ変更でアプリケーションのセキュリティを向上させ、不正なアプリケーションへのアクセスを防止したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 一連の AWS WAF ルールを NLB に直接実装して、未承認のトラフィックを除外します。

B. 信頼できる IP アドレスのみを許可するセキュリティ グループを使用して NLB を再作成します。

C. 厳密な IP アドレス許可リストを使用して構成された既存の NLB と並行して、2 番目の NLB を展開します。

D. AWS Shield Advanced を使用して、強化された DDoS 保護を提供し、不正なアクセスの試みを防ぎます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144979-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 929 / トピック 1

ヘルスケア会社は、暗号化された Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに通知を発行する AWS Lambda 関数を開発しています。通知には保護された健康情報 (PHI) が含まれています。

SNS トピックでは、暗号化に AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用します。企業は、アプリケーションが SNS トピックにメッセージを安全に公開するために必要な権限を持っていることを確認する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. Lambda 関数がトピックにメッセージをパブリッシュできるようにする SNS トピックのリソースポリシーを作成します。

B. SNS トピックには、カスタマー管理キーの代わりに AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用します。

C. 必要な AWS KMS アクセス許可を持つ、SNS トピックが使用する暗号化キーのリソース ポリシーを作成します。

D. SNS トピックのリソースポリシーで Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

E. Amazon API Gateway HTTP API を SNS トピックに関連付け、API Gateway リソースポリシーを使用してトピックへのアクセスを制御します。

F. AWS KMS でカスタマー管理のキーを使用するために必要な IAM アクセス許可を持つ Lambda 実行ロールを設定します。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144981-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 930 / トピック 1

ある会社には従業員向けの Web ポータルがあります。従業員はポータルにログインして給与の詳細を表示します。同社は、従業員が払い戻しのためにスキャンした文書をアップロードできるようにする新しいシステムを開発中です。同社は、文書からテキストベースのデータを抽出し、抽出した情報を各従業員の償還 ID に添付して処理するプログラムを実行しています。

従業員 Web ポータルには 100% の稼働時間が必要です。ドキュメント抽出プログラムは、オンデマンド ベースで 1 日を通して頻繁に実行されません。同社は、既存の Web ポータルへの変更を最小限に抑え、スケーラブルでコスト効率の高い新しいシステムを構築したいと考えています。同社はコードの変更を望んでいません。

最小限の実装労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ウェブポータルの Auto Scaling グループで Amazon EC2 On-Demand インスタンスを実行します。 AWS Lambda 関数を使用してドキュメント抽出プログラムを実行します。従業員が新しい償還書類をアップロードするときに、Lambda 関数を呼び出します。

B. ウェブポータルの Auto Scaling グループで Amazon EC2 スポット インスタンスを実行します。 EC2 スポット インスタンスでドキュメント抽出プログラムを実行します。従業員が新しい償還文書をアップロードすると、文書抽出プログラム インスタンスが開始されます。

C. Web ポータルとドキュメント抽出プログラムを実行するには、Savings Plan を購入してください。 Auto Scaling グループで Web ポータルとドキュメント抽出プログラムを実行します。

D. Web ポータルをホストする Amazon S3 バケットを作成します。既存の機能には Amazon API Gateway と AWS Lambda 関数を使用します。 Lambda 関数を使用してドキュメント抽出プログラムを実行します。新しいドキュメントのアップロードに関連付けられた API が呼び出されるときに、Lambda 関数を呼び出します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145215-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 931 / トピック 1

メディア企業は、us-east-1 リージョンにマルチアカウント AWS 環境を持っています。同社は、パフォーマンスメトリクスを公開する実稼働アカウントに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを持っています。同社は、管理者アカウントにログデータを処理および分析するための AWS Lambda 機能を備えています。

管理者アカウントにある Lambda 関数は、重要なメトリクスが報告されるときに、本番アカウントにある SNS トピックからのメッセージによって呼び出される必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon SNS による関数の呼び出しを許可する Lambda 関数の IAM リソースポリシーを作成します。

B. 管理者アカウントに Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを実装して、実稼働アカウントにある SNS トピックからのメッセージをバッファーします。 Lambda 関数を呼び出すように SQS キューを設定します。

C. Lambda 関数がトピックをサブスクライブできるようにする SNS トピックの IAM ポリシーを作成します。

D. 実稼働アカウントで Amazon EventBridge ルールを使用して、SNS トピック通知をキャプチャします。管理者アカウントの Lambda 関数に通知を転送するように EventBridge ルールを設定します。

E. パフォーマンスメトリクスを実稼働アカウントの Amazon S3 バケットに保存します。 Amazon Athena を使用して、管理者アカウントからのメトリクスを分析します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145416-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 932 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションをオンプレミスの場所から Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) に移行しています。企業は、要件に準拠するために、企業の VPC 内にあるポッドにカスタム サブネットを使用する必要があります。同社はまた、ポッドがポッドの VPC 内で安全に通信できることを確認する必要もあります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EKS のポッドのカスタムサブネット設定を直接管理するように AWS Transit Gateway を設定します。

B. 会社のオンプレミス IP アドレス範囲から EKS ポッドへの AWS Direct Connect 接続を作成します。

C. Kubernetes 用の Amazon VPC CNI プラグインを使用します。ポッドが使用する VPC クラスター内にカスタム サブネットを定義します。

D. ポッドの配置をカスタム サブネット内の特定のノードに制限するポッド非アフィニティ ルールを備えた Kubernetes ネットワーク ポリシーを実装します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145298-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 933 / トピック 1

ある企業は、AWS によって完全に管理される単一の Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにすべてのデータを保存する e コマース アプリケーションをホストしています。企業は単一障害点のリスクを軽減する必要があります。

最小限の実装労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マルチ AZ デプロイメントを使用するように RDS DB インスタンスを変更します。次のメンテナンス期間中に変更を適用します。

B. 現在のデータベースを新しい Amazon DynamoDB マルチ AZ デプロイメントに移行します。異種移行戦略で AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、現在の RDS DB インスタンスを DynamoDB テーブルに移行します。

C. マルチ AZ デプロイメントで新しい RDS DB インスタンスを作成します。最新のスナップショットから既存の RDS DB インスタンスのデータを手動で復元します。

D. 最小グループ サイズ 3 の Amazon EC2 Auto Scaling グループに DB インスタンスを設定します。 Amazon Route 53 のシンプルなルーティングを使用して、リクエストをすべての DB インスタンスに分散します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145008-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 934 / トピック 1

ある企業では、オンプレミス環境でのファイル共有のために複数の Microsoft Windows SMB ファイル サーバーと Linux NFS ファイル サーバーを使用しています。同社の AWS 移行計画の一環として、同社はファイル サーバーを AWS クラウドに統合したいと考えています。

この企業は、NFS アクセスと SMB アクセスの両方をサポートするマネージド AWS ストレージ サービスを必要としています。ソリューションはプロトコル間で共有できる必要があります。ソリューションには、アベイラビリティーゾーンレベルでの冗長性が必要です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ストレージには Amazon FSx for NetApp ONTAP を使用します。マルチプロトコル アクセスを構成します。

B. 2 つの Amazon EC2 インスタンスを作成します。 Windows SMB ファイル サーバー アクセスには 1 つの EC2 インスタンスを使用し、Linux NFS ファイル サーバー アクセスには 1 つの EC2 インスタンスを使用します。

C. SMB アクセスには Amazon FSx for NetApp ONTAP を使用します。 NFS アクセスには Amazon FSx for Lustre を使用します。

D. Amazon S3 ストレージを使用します。 Amazon S3 ファイル ゲートウェイ経由で Amazon S3 にアクセスします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145009-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 935 / トピック 1

ソフトウェア会社は重要な Web アプリケーションをアップグレードする必要があります。このアプリケーションは現在、同社がパブリック サブネット内でホストしている単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行されています。 EC2 インスタンスは MySQL データベースを実行します。アプリケーションの DNS レコードは、Amazon Route 53 ゾーンで公開されます。

ソリューションアーキテクトは、スケーラブルで可用性が高いようにアプリケーションを再構成する必要があります。ソリューションアーキテクトは、MySQL の読み取りレイテンシも短縮する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 2 番目の AWS リージョンで 2 番目の EC2 インスタンスを起動します。 Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して、トラフィックを 2 番目の EC2 インスタンスにリダイレクトします。

B. Auto Scaling グループを作成して構成し、複数のアベイラビリティーゾーンでプライベート EC2 インスタンスを起動します。新しい Application Load Balancer の背後にあるターゲット グループにインスタンスを追加します。

C. データベースを Amazon Aurora MySQL クラスターに移行します。プライマリ DB インスタンスとリーダー DB インスタンスを別々のアベイラビリティーゾーンに作成します。

D. Auto Scaling グループを作成して設定し、複数の AWS リージョンでプライベート EC2 インスタンスを起動します。新しい Application Load Balancer の背後にあるターゲット グループにインスタンスを追加します。

E. クロスリージョンのリードレプリカを備えた Amazon Aurora MySQL クラスターにデータベースを移行します。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144933-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 936 / トピック 1

ある企業は何千もの AWS Lambda 関数を実行しています。同社は、すべての Lambda 関数が使用する機密情報を安全に保管するソリューションを必要としています。このソリューションでは、機密情報の自動ローテーションも管理する必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Lambda@Edge を使用して HTTP セキュリティ ヘッダーを作成し、機密情報を取得および作成する

B. 機密情報を取得する Lambda レイヤーを作成する

C. 機密情報を AWS Secrets Manager に保存する

D. 機密情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存する

E. 機密情報を取得し、環境変数を作成するための専用スループットを備えた Lambda コンシューマーを作成します。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145010-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 937 / トピック 1

ある会社には、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行される内部アプリケーションがあります。 EC2 インスタンスはコンピューティングが最適化されており、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用します。

同社は、EC2 インスタンス、Auto Scaling グループ、および EBS ボリューム全体にわたるコストの最適化を特定したいと考えています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい AWS のコストと使用状況レポートを作成します。 EC2 インスタンス、Auto Scaling グループ、および EBS ボリュームのコストの推奨事項についてレポートを検索します。

B. 新しい Amazon CloudWatch 請求アラートを作成します。 EC2 インスタンス、Auto Scaling グループ、および EBS ボリュームのコストの推奨事項については、アラート ステータスを確認してください。

C. EC2 インスタンス、Auto Scaling グループ、および EBS ボリュームのコスト推奨事項に合わせて AWS Compute Optimizer を設定します。

D. EC2 インスタンスのコスト推奨事項に合わせて AWS Compute Optimizer を設定します。新しい AWS のコストと使用状況レポートを作成します。 Auto Scaling グループと EBS ボリュームのコストの推奨事項についてレポートを検索します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145011-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 938 / トピック 1

ある企業は、単一の VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーンに分散された複数の Amazon EC2 インスタンスにわたってメディア ストアを実行しています。同社は、すべての EC2 インスタンス間でデータを共有するための高性能ソリューションを望んでおり、データを VPC 内のみに保持することを希望しています。

ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Amazon S3 バケットを作成し、各インスタンスのアプリケーションからサービス API を呼び出します。

B. Amazon S3 バケットを作成し、マウントされたボリュームとしてアクセスするようにすべてのインスタンスを構成します。

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを構成し、すべてのインスタンスにマウントする

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを構成し、すべてのインスタンスにマウントする

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145679-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 939 / トピック 1

ある企業は Amazon RDS for MySQL インスタンスを使用しています。年末処理に備えて、同社はリードレプリカを追加して、同社のレポート ツールからの追加の読み取り専用クエリに対応しました。リードレプリカの CPU 使用率は 60%、プライマリ インスタンスの CPU 使用率は 60% でした。

年末のアクティビティが完了した後、リードレプリカの CPU 使用率は常に 25% になります。プライマリ インスタンスの CPU 使用率は依然として 60% です。同社は、データベースのサイズを適切に設定しながら、将来の成長に備えて十分なパフォーマンスを提供したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リードレプリカを削除します。プライマリ インスタンスには変更を加えないでください。

B. リードレプリカのサイズを小さいインスタンス サイズに変更します。プライマリ インスタンスには変更を加えないでください。

C. リードレプリカのサイズをより大きなインスタンス サイズに変更する プライマリ インスタンスのサイズをより小さなインスタンス サイズに変更する

D. リードレプリカを削除する プライマリ インスタンスのサイズをより大きなインスタンスに変更する

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145680-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 940 / トピック 1

ある企業はデータベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行しています。同社はアプリケーションを Amazon EC2 インスタンスに移行しています。同社は、長時間実行されるワークロードのコストを最適化したいと考えています。

この要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon RDS for PostgreSQL ワークロードにはオンデマンド インスタンスを使用します。 EC2 インスタンスに対して、前払いなしのオプションを備えた 1 年間の Compute Savings Plan を購入します。

B. Amazon RDS for PostgreSQL ワークロード用に、前払いなしのオプションを使用して 1 年間のリザーブドインスタンスを購入します。 EC2 インスタンスの前払いなしオプションを使用して、1 年間の EC2 Instance Savings Plan を購入します。

C. Amazon RDS for PostgreSQL ワークロードの部分前払いオプションを使用して、1 年間のリザーブドインスタンスを購入します。 EC2 インスタンスの部分前払いオプションを備えた 1 年間の EC2 インスタンス節約プランを購入します。

D. Amazon RDS for PostgreSQL ワークロードのすべての前払いオプションを使用して、3 年間のリザーブドインスタンスを購入します。 EC2 インスタンスの All Upfront オプションを備えた 3 年間の EC2 Instance Savings Plan を購入します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144895-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 941 / トピック 1

ある企業は Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを使用しています。企業は、サービス アカウント用の IAM ロール (IRSA) を使用して、EKS クラスター内の Kubernetes サービス アカウントが特定の AWS リソースに安全かつきめ細かくアクセスできるようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 必要な権限を定義する IAM ポリシーを作成します。ポリシーを EKS ノードの IAM ロールに直接アタッチします。

B. EKS クラスター内にネットワーク ポリシーを実装して、Kubernetes サービス アカウントが特定の AWS サービスにアクセスできないようにします。

C. EKS クラスターの IAM ロールを変更して、各 Kubernetes サービス アカウントの権限を含めます。 IAM ロールと Kubernetes ロール間の 1 対 1 マッピングを確保します。

D. 必要な権限を含む IAM ロールを定義します。 Kubernetes サービス アカウントに IAM ロールの Amazon ResourceName (ARN) の注釈を付けます。

E. サービス アカウントの IAM ロールと OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーの間に信頼関係を設定します。

解答: D, E - 確認中

コミュニティの解答は D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 942 / トピック 1

ある企業は、分析のために機密データを Amazon S3 バケットに定期的にアップロードします。

会社のセキュリティ ポリシーでは、オブジェクトを保存時に暗号化することが義務付けられています。企業は暗号化キーを毎年自動的に更新する必要があります。企業は、AWS CloudTrail を使用してキーのローテーションを追跡できる必要があります。また、企業は暗号化キーのコストを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客提供のキーによるサーバー側の暗号化を使用する (SSE-C)

B. Amazon S3 管理キー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号化を使用する

C. AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化を使用する

D. 顧客管理の AWS KMS キーによるサーバー側の暗号化を使用する

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145418-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 943 / トピック 1

ある企業は、過去 3 か月間にいくつかのアプリケーションを AWS に移行しました。同社は、これらの各アプリケーションのコストの内訳を知りたいと考えています。会社は、この情報を含む定期的なレポートの受け取りを希望しています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Budgets を使用して、過去 3 か月のデータを .csv ファイルにダウンロードします。必要な情報を調べます。

B. AWS のコストと使用状況レポートを Amazon RDS DB インスタンスにロードします。 SQL クエリを実行して、必要な情報を取得します。

C. すべての AWS リソースに、コストのキーとアプリケーション名の値をタグ付けします。コスト配分タグをアクティブ化します。 Cost Explorer を使用して必要な情報を取得します。

D. すべての AWS リソースに、コストのキーとアプリケーション名の値をタグ付けします。 AWS Billing and Cost Management コンソールを使用して、過去 3 か月間の請求書をダウンロードします。必要な情報を調べます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145918-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 944 / トピック 1

ある e コマース企業は、顧客への継続的なサービスを確保するために、AWS に Web アプリケーションをデプロイする準備をしています。このアーキテクチャには、同社が Amazon EC2 インスタンスでホストする Web アプリケーション、Amazon RDS のリレーショナル データベース、および同社が Amazon S3 に保存する静的資産が含まれています。

同社は、アプリケーション用に堅牢で回復力のあるアーキテクチャを設計したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 インスタンスを単一のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。 RDS DB インスタンスを同じアベイラビリティーゾーンにデプロイします。静的アセットを保存するには、バージョニングを有効にした Amazon S3 を使用します。

B. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。マルチ AZ RDS DB インスタンスをデプロイします。 Amazon CloudFront を使用して静的アセットを配布します。

C. Amazon EC2 インスタンスを単一のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。クロス AZ 冗長性のために、RDS DB インスタンスを 2 番目のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。 EC2 インスタンスから静的アセットを直接提供します。

D. AWS Lambda 関数を使用して Web アプリケーションを提供します。データベースには Amazon Aurora Serverless v2 を使用します。静的アセットを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) の 1 ゾーン - 低頻度アクセス (1 ゾーン - IA) に保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145527-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 945 / トピック 1

e コマース企業は、複数の AWS アカウントで複数の内部アプリケーションを実行しています。同社は AWS Organizations を使用して AWS アカウントを管理しています。

企業のネットワーク アカウントのセキュリティ アプライアンスは、AWS アカウント全体のアプリケーション間の相互作用を検査する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ネットワーク アカウントにネットワーク ロード バランサ (NLB) を展開して、セキュリティ アプライアンスにトラフィックを送信します。アプリケーション アカウントのインターフェイス VPC エンドポイントを使用して、NLB にトラフィックを送信するようにアプリケーション アカウントを構成します。

B. アプリケーション アカウントに Application Load Balancer (ALB) を導入して、トラフィックをセキュリティ アプライアンスに直接送信します。

C. ネットワーク アカウントにゲートウェイ ロード バランサ (GWLB) を展開して、セキュリティ アプライアンスにトラフィックを送信します。アプリケーション アカウントのインターフェイス GWLB エンドポイントを使用して、トラフィックを GWLB に送信するようにアプリケーション アカウントを構成します。

D. アプリケーション アカウントにインターフェイス VPC エンドポイントをデプロイして、トラフィックをセキュリティ アプライアンスに直接送信します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145014-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 946 / トピック 1

ある企業は、6 つの Aurora レプリカを含む Amazon Aurora MySQL DB クラスター上で本番ワークロードを実行しています。同社は、部門の 1 つからのほぼリアルタイムのレポート クエリを 3 つの Aurora レプリカに自動的に分散したいと考えています。これら 3 つのレプリカは、DB クラスターの残りの部分とは異なるコンピューティングおよびメモリ仕様を持っています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ワークロードのカスタム エンドポイントを作成して使用する

B. 3 ノードのクラスター クローンを作成し、リーダー エンドポイントを使用する

C. 選択した 3 つのノードのインスタンス エンドポイントのいずれかを使用します

D. リーダー エンドポイントを使用して、読み取り専用ワークロードを自動的に分散します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145919-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 947 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス データ センターのサーバー上で Node js 関数を実行しています。データセンターは、PostgreSQL データベースにデータを保存します。同社は、サーバー上の環境変数の接続文字列に資格情報を保存します。同社は、アプリケーションを AWS に移行し、Node.js アプリケーション サーバーを AWS Lambda に置き換えたいと考えています。同社はまた、Amazon RDS for PostgreSQL に移行し、データベース認証情報が安全に管理されるようにしたいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベース認証情報をパラメータとして AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。 パラメータ ストアを設定して、シークレットを 30 日ごとに自動的にローテーションします。 Lambda 関数を更新して、パラメータから認証情報を取得します。

B. データベース認証情報をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。資格情報を 30 日ごとに自動的にローテーションするように Secrets Manager を構成します。 Lambda 関数を更新して、シークレットから認証情報を取得します。

C. データベースの認証情報を暗号化された Lambda 環境変数として保存します。認証情報をローテーションするカスタム Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数が 30 日ごとに実行されるようにスケジュールします。

D. データベース認証情報をキーとして AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存します。キーの自動ローテーションを構成します。 Lambda 関数を更新して、KMS キーから認証情報を取得します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145920-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 948 / トピック 1

ある企業は、既存および進行中のデータ変更をオンプレミスの Oracle データベースから Amazon RDS for Oracle にレプリケートしたいと考えています。複製するデータの量は毎日変化します。同社は、データのレプリケーションに AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用したいと考えています。ソリューションでは、レプリケーション インスタンスに必要な容量のみを割り当てる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マルチ AZ デプロイメントを使用して AWS DMS レプリケーション インスタンスを構成し、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってインスタンスをプロビジョニングします。

B. AWS DMS サーバーレス レプリケーション タスクを作成して、必要な容量をプロビジョニングしながらデータを分析および複製します。

C. Amazon EC2 Auto Scaling を使用して、レプリケートするデータの量に基づいて AWS DMS レプリケーション インスタンスのサイズを増減します。

D. AWS Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して AWS DMS レプリケーション容量をプロビジョニングし、必要な容量をプロビジョニングしながらデータを分析およびレプリケートします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144936-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 949 / トピック 1

ある会社には多層 Web アプリケーションがあります。アプリケーションの内部サービス コンポーネントは Amazon EC2 インスタンスにデプロイされます。内部サービス コンポーネントは、AWS でホストされているサードパーティの Software as a Service (SaaS) API にアクセスする必要があります。

企業は、アプリケーションの内部サービスからサードパーティの SaaS アプリケーションへの安全なプライベート接続を提供する必要があります。企業は、公共のインターネットへの露出を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS サイト間 VPN を実装して、サードパーティの SaaS プロバイダーとの安全な接続を確立します。

B. AWS Transit Gateway をデプロイして、アプリケーションの VPC とサードパーティ SaaS プロバイダーの間のトラフィックを管理およびルーティングします。

C. サードパーティの SaaS プロバイダーの確立を有効にせず、VPC からの送信トラフィックのみを許可するように AWS PrivateLink を構成します。

D. AWS PrivateLink を使用して、アプリケーションの VPC とサードパーティの SaaS プロバイダーの間にプライベート接続を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144937-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 950 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業の企業ネットワークを VPC に接続して、AWS リソースへのオンプレミスのアクセスを許可する必要があります。このソリューションでは、企業ネットワークと VPC の間のすべてのトラフィックをネットワーク層およびセッション層で暗号化する必要があります。このソリューションでは、AWS とオンプレミス システム間の無制限のアクセスを防ぐセキュリティ制御も提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC に接続するように AWS Direct Connect を構成します。必要に応じて、AWS とオンプレミス間のトラフィックを許可または拒否するように VPC ルート テーブルを構成します。

B. IAM ポリシーを作成して、定義された企業 IP アドレスのセットからのみ AWS マネジメントコンソールへのアクセスを許可します。 IAM ポリシーとロールを使用して、職務責任に基づいてユーザー アクセスを制限します。

C. VPC に接続するように AWS サイト間 VPN を構成します。トラフィックをオンプレミスから VPC に転送するようにルート テーブル エントリを構成します。オンプレミスからの必要なトラフィックのみを許可するようにインスタンスのセキュリティ グループとネットワーク ACL を構成します。

D. VPC に接続するように AWS Transit Gateway を構成します。トラフィックをオンプレミスから VPC に転送するようにルート テーブル エントリを構成します。オンプレミスからの必要なトラフィックのみを許可するようにインスタンスのセキュリティ グループとネットワーク ACL を構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144938-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 951 / トピック 1

ある企業には、Amazon RDS for MySQL DB クラスター内のデータベースから情報を取得する認証情報が埋め込まれたカスタム アプリケーションがあります。同社は、最小限のプログラミング作業でアプリケーションの安全性を高める必要があります。同社は、RDS for MySQL データベース上にアプリケーション ユーザーの認証情報を作成しました。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 認証情報を AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存します。 AWS KMS でキーを作成します。 AWS KMS からデータベース認証情報をロードするようにアプリケーションを設定します。自動キーローテーションを有効にする

B. 資格情報を暗号化されたローカル ストレージに保存します。ローカル ストレージからデータベース資格情報をロードするようにアプリケーションを構成します。 cron ジョブを作成して、認証情報のローテーション スケジュールを設定します。

C. 認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。 Secrets Manager からデータベース資格情報をロードするようにアプリケーションを構成します。 Secrets Manager の AWS Lambda 関数を作成して、認証情報のローテーション スケジュールを設定します。

D. 認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータ ストアからデータベース認証情報をロードするようにアプリケーションを構成します。パラメータ ストアを使用して、RDS for MySQL データベースに認証情報のローテーション スケジュールを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145017-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 952 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションをサーバーレス ソリューションに移行したいと考えています。サーバーレス ソリューションでは、SQL を使用して既存のデータと新しいデータを分析する必要があります。同社はデータを Amazon S3 バケットに保存します。データは保存時に暗号化され、別の AWS リージョンにレプリケートされる必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS KMS マルチリージョンキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用する新しい S3 バケットを作成します。クロスリージョンレプリケーション (CRR) を構成します。データを新しい S3 バケットにロードします。Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

B. Amazon S3 管理キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を使用する新しい S3 バケットを作成します。クロスリージョンレプリケーション (CRR) を構成します。データを新しい S3 バケットにロードします。 Amazon RDS を使用してデータをクエリします。

C. 既存の S3 バケットでクロスリージョン レプリケーション (CRR) を構成します。 Amazon S3 管理キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を使用します。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

D. 既存の S3 バケットで S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を構成します。 AWS KMS マルチリージョンキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。 Amazon RDS を使用してデータをクエリします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144939-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 953 / トピック 1

ある会社には、数千人のユーザーがいる Web アプリケーションがあります。このアプリケーションは、ユーザーがアップロードした 8 ～ 10 枚の画像を使用して AI 画像を生成します。ユーザーは生成された AI 画像を 6 時間ごとにダウンロードできます。同社には、生成された AI 画像をユーザーがいつでもダウンロードできるプレミアム ユーザー オプションもあります。

同社は、ユーザーがアップロードした画像を使用して、年に 2 回 AI モデルのトレーニングを実行します。会社は画像を保存するためのストレージ ソリューションを必要としています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. アップロードされた画像を Amazon S3 Glacier Deep Archive に移動します。ユーザーが生成したプレミアム AI イメージを S3 標準に移動します。非プレミアムのユーザー生成 AI イメージを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動します。

B. アップロードされた画像を Amazon S3 Glacier Deep Archive に移動します。 生成されたすべての AI 画像を S3 Glacier Flexible Retrieval に移動します。

C. アップロードされた画像を Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) に移動します。ユーザーが生成したプレミアム AI イメージを S3 標準に移動します。非プレミアムのユーザー生成 AI イメージを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動します。

D. アップロードされた画像を Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) に移動します。生成されたすべての AI イメージを S3 Glacier Flexible Retrieval に移動します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145540-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 954 / トピック 1

ある企業は AWS で機械学習 (ML) モデルを開発しています。同社は ML モデルを独立したマイクロサービスとして開発しています。マイクロサービスは、起動時に Amazon S3 から約 1 GB のモデル データを取得し、そのデータをメモリにロードします。ユーザーは非同期 API を介して ML モデルにアクセスします。ユーザーは、1 つのリクエストまたはリクエストのバッチを送信できます。

同社は ML モデルを数百のユーザーに提供しています。モデルの使用パターンは不規則です。一部のモデルは数日または数週間使用されません。他のモデルは、一度に数千のリクエストのバッチを受信します。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API からのリクエストをネットワーク ロード バランサー (NLB) に送信します。 NLB が呼び出す AWS Lambda 関数として ML モデルをデプロイします。自動スケーリングを使用して、NLB が受信するトラフィックに基づいて Lambda 関数をスケーリングします。

B. API からのリクエストを Application Load Balancer (ALB) に送信します。 ALB が呼び出す Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスとして ML モデルをデプロイします。自動スケーリングを使用して、ALB が受信するトラフィックに基づいて ECS クラスター インスタンスをスケーリングします。

C. API からのリクエストを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送ります。 SQS イベントが呼び出す AWS Lambda 関数として ML モデルをデプロイします。自動スケーリングを使用して、SQS キューのサイズに基づいて Lambda 関数の vCPU の数を増やします。

D. API からのリクエストを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送ります。 ML モデルを、キューから読み取る Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスとしてデプロイします。Amazon ECS の自動スケーリングを使用して、SQS キューのサイズに基づいてクラスターの容量とサービスの数の両方をスケーリングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145943-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 955 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスで Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon Aurora MySQL DB クラスターにデータを保存します。

会社は災害復旧 (DR) ソリューションを作成する必要があります。 DR ソリューションの許容可能な回復時間は最大 30 分です。プライマリ インフラストラクチャが正常な場合、DR ソリューションは顧客の使用をサポートする必要はありません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB と Auto Scaling グループを使用して、DR インフラストラクチャを 2 番目の AWS リージョンにデプロイします。 Auto Scaling グループの希望の容量と最大容量を最小値に設定します。 Aurora MySQL DB クラスターを Aurora グローバル データベースに変換します。 ALB エンドポイントを使用したアクティブ/パッシブフェイルオーバー用に Amazon Route 53 を設定します。

B. AL を使用して 2 番目の AWS リージョンに DR インフラストラクチャをデプロイします。Auto Scaling グループを更新して、2 番目のリージョンの EC2 インスタンスを含めます。 Amazon Route 53 を使用して、アクティブ/アクティブ フェイルオーバーを構成します。 Aurora MySQL DB クラスターを Aurora グローバル データベースに変換します。

C. AWS Backup を使用して、Aurora MySQL DB クラスターのデータをバックアップします。 ALB を使用して DR インフラストラクチャを 2 番目の AWS リージョンにデプロイします。 Auto Scaling グループを更新して、2 番目のリージョンの EC2 インスタンスを含めます。 Amazon Route 53 を使用して、アクティブ/アクティブ フェイルオーバーを構成します。 2 番目のリージョンに Aurora MySQL DB クラスターを作成します。 バックアップからデータを復元します。

D. AWS Backup を使用してインフラストラクチャ構成をバックアップします。バックアップを使用して、2 番目の AWS リージョンに必要なインフラストラクチャを作成します。 Auto Scaling グループの必要な容量をゼロに設定します。 Amazon Route 53 を使用して、アクティブ/パッシブ フェイルオーバーを構成します。 Aurora MySQL DB クラスターを Aurora グローバル データベースに変換します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146208-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 956 / トピック 1

ある企業は、データ処理アプリケーションを AWS クラウドに移行しています。アプリケーションは、中断できないいくつかの短期間のバッチ ジョブを処理します。データは各バッチ ジョブが完了した後に生成されます。データは 30 日間アクセスされ、2 年間保持されます。

同社は、AWS クラウドでのアプリケーションの実行コストを可能な限り低く抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データ処理アプリケーションを Amazon EC2 スポット インスタンスに移行します。データを Amazon S3 Standard に保存します。データを Amazon S3 Glacier Instant に移動します。 30日後に回収。 2 年後にデータを削除する有効期限を設定します。

B. データ処理アプリケーションを Amazon EC2 オンデマンド インスタンスに移行します。データを Amazon S3 Glacier Instant Retrieval に保存します。 30 日後にデータを S3 Glacier Deep Archive に移動します。 2 年後にデータを削除する有効期限を設定します。

C. Amazon EC2 スポット インスタンスをデプロイしてバッチ ジョブを実行します。データを Amazon S3 Standard に保存します。 30 日後にデータを Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval に移動します。 2 年後にデータを削除する有効期限を設定します。

D. Amazon EC2 On-Demand インスタンスをデプロイしてバッチジョブを実行します。データを Amazon S3 Standard に保存します。 30 日後にデータを Amazon S3 Glacier Deep Archive に移動します。 2 年後にデータを削除する有効期限を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145012-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 957 / トピック 1

企業はハイブリッド ネットワーク アーキテクチャを設計する必要があります。同社のワークロードは現在、AWS クラウドとオンプレミスのデータセンターに保存されています。ワークロードの通信には 1 桁の遅延が必要です。同社は、AWS Transit Gateway トランジット ゲートウェイを使用して複数の VPC を接続しています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 各 VPC への AWS サイト間 VPN 接続を確立します。

B. AWS Direct Connect ゲートウェイを、VPC に接続されているトランジット ゲートウェイに関連付けます。

C. AWS Direct Connect ゲートウェイへの AWS Site-to-Site VPN 接続を確立します。

D. AWS Direct Connect 接続を確立します。 Direct Connect ゲートウェイへのトランジット仮想インターフェイス (VIF) を作成します。

E. AWS Site-to-Site VPN 接続を、VPC に接続されているトランジット ゲートウェイに関連付けます。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145777-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 958 / トピック 1

世界的な e コマース企業は、重要なワークロードを AWS で実行しています。ワークロードは、マルチ AZ デプロイ用に構成された Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを使用します。

顧客から、企業がデータベースのフェールオーバーを実行したときにアプリケーションがタイムアウトになったと報告されました。この企業は、フェイルオーバー時間を短縮するための回復力のあるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon RDS プロキシを作成します。プロキシを DB インスタンスに割り当てます。

B. DB インスタンスのリードレプリカを作成します。読み取りトラフィックをリードレプリカに移動します。

C. パフォーマンス インサイトを有効にします。 CPU 負荷を監視してタイムアウトを特定します。

D. 定期的に自動スナップショットを取得します。自動スナップショットを複数の AWS リージョンにコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145957-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 959 / トピック 1

ある企業には、開発用 AWS アカウントで実行される複数の Amazon RDS DB インスタンスがあります。すべてのインスタンスには、開発リソースとして識別するためのタグが付いています。会社は、開発 DB インスタンスを営業時間内のみスケジュールに従って実行する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch アラームを作成して、停止する必要がある RDS インスタンスを特定します。 RDS インスタンスを開始および停止するための AWS Lambda 関数を作成します。

B. AWS Trusted Advisor レポートを作成して、開始および停止する RDS インスタンスを特定します。 RDS インスタンスを開始および停止するための AWS Lambda 関数を作成します。

C. RDS インスタンスを開始および停止するには、AWS Systems Manager State Manager の関連付けを作成します。

D. AWS Lambda 関数を呼び出して RDS インスタンスを開始および停止する Amazon EventBridge ルールを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145438-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 960 / トピック 1

消費者調査会社は、特定の地理的地域から数年間にわたってデータを収集しました。同社はこのデータを AWS リージョンの Amazon S3 バケットに保存します。

同社は、このデータを新しい地域のマーケティング会社と共有し始めました。同社は、同社の AWS アカウントに S3 バケットへのアクセスを許可しました。同社は、マーケティング会社が S3 バケットからデータを要求する場合のデータ転送コストを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 会社の S3 バケットでリクエスタ支払い機能を構成します。

B. 会社の S3 バケットからマーケティング会社の S3 バケットの 1 つに S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を構成します。

C. S3 バケットをマーケティング会社の AWS アカウントと共有するように AWS Resource Access Manager を設定します。

D. S3 Intelligent-Tiering を使用するように会社の S3 バケットを構成します。 S3 バケットをマーケティング会社の S3 バケットの 1 つに同期します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145552-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 961 / トピック 1

ある企業は AWS を使用してパブリック e コマース Web サイトをホストしています。このウェブサイトは、インターネットからのトラフィックに AWS Global Accelerator アクセラレータを使用します。 Global Accelerator アクセラレータは、Auto Scaling グループのエントリ ポイントである Application Load Balancer (ALB) にトラフィックを転送します。

同社は最近、Web サイトに対する DDoS 攻撃を確認しました。同社は将来の攻撃を軽減するソリューションを必要としています。

最小限の実装労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. レートベースのルールを使用してトラフィックをブロックするように Global Accelerator アクセラレータの AWS WAF ウェブ ACL を設定する

B. VPC ネットワーク ACL を更新して攻撃をブロックするために ALB メトリクスを読み取るように AWS Lambda 関数を設定する

C. ALB で AWS WAF ウェブ ACL を設定し、レートベースのルールを使用してトラフィックをブロックする

D. Global Accelerator アクセラレータの前に Amazon CloudFront ディストリビューションを設定する

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145442-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 962 / トピック 1

企業は Amazon DynamoDB テーブルを使用して、デバイスから受信したデータを保存します。DynamoDB テーブルは、顧客向け Web サイトをサポートし、顧客のデバイス上の最近のアクティビティを表示します。同社は、書き込みと読み取り用にプロビジョニングされたスループットを使用してテーブルを構成しました。

同社は、顧客のデバイス データのパフォーマンス メトリクスを毎日計算したいと考えています。このソリューションは、テーブルにプロビジョニングされた読み取りおよび書き込み容量への影響を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Athena DynamoDB コネクタで Amazon Athena SQL クエリを使用して、定期的なスケジュールでパフォーマンスメトリクスを計算します。

B. AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタで AWS Glue ジョブを使用し、定期的なスケジュールでパフォーマンスメトリクスを計算します。

C. Amazon Redshift COPY コマンドを使用して、定期的なスケジュールでパフォーマンスメトリクスを計算します。

D. Apache Hive 外部テーブルで Amazon EMR ジョブを使用して、定期的なスケジュールでパフォーマンスメトリクスを計算します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146188-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 963 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、AWS にデプロイされる新しいステートレス アプリケーションのクラウド アーキテクチャを設計しています。ソリューションアーキテクトは、Amazon Machine Image (AMI) とアプリケーションの起動テンプレートを作成しました。

処理する必要があるジョブの数に基づいて、必要に応じてアプリケーション Amazon EC2 インスタンスを追加および削除しながら、処理を並行して実行する必要があります。アプリケーションは疎結合である必要があります。ジョブアイテムは永続的に保存する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成して、処理する必要があるジョブを送信します。 CPU 使用率に基づいて EC2 インスタンスを追加および削除するようにスケーリング ポリシーが設定された起動テンプレートを使用して、Auto Scaling グループを作成します。

B. 処理する必要があるジョブを保持する Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。ネットワーク使用量に基づいて EC2 インスタンスを追加および削除するようにスケーリング ポリシーが設定された起動テンプレートを使用して、Auto Scaling グループを作成します。

C. 処理する必要があるジョブを保持する Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。SQS キュー内の項目数に基づいて EC2 インスタンスを追加および削除するようにスケーリング ポリシーが設定された起動テンプレートを使用して、Auto Scaling グループを作成します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成して、処理する必要があるジョブを送信します。 SNS トピックにパブリッシュされたメッセージの数に基づいて EC2 インスタンスを追加および削除するようにスケーリング ポリシーが設定された起動テンプレートを使用して、Auto Scaling グループを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146180-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 964 / トピック 1

世界的な e コマース企業はモノリシック アーキテクチャを使用しています。同社は、増大する製品データを管理するソリューションを必要としています。ソリューションはスケーラブルであり、モジュール型サービス アーキテクチャを備えている必要があります。会社は構造化データベース スキーマを維持する必要があります。同社は、製品データと製品画像を保存するためのストレージ ソリューションも必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスを使用して、コンテナ化されたアプリケーションをデプロイします。 Application Load Balancer を使用して Web トラフィックを分散します。 Amazon RDS DB インスタンスを使用して、製品データと製品画像を保存します。

B. AWS Lambda 関数を使用して、既存のモノリシック アプリケーションを管理します。 Amazon DynamoDB を使用して製品データと製品画像を保存します。 Lambda 関数間のイベント駆動型通信には、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用します。

C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を Amazon EC2 デプロイメントとともに使用して、コンテナ化されたアプリケーションをデプロイします。 Amazon Aurora クラスターを使用して製品データを保存します。 AWS Step Functions を使用してワークフローを管理します。製品画像を Amazon S3 Glacier Deep Archive に保存します。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と AWS Fargate を使用して、コンテナ化されたアプリケーションをデプロイします。マルチ AZ 展開で Amazon RDS を使用して製品データを保存します。製品画像を Amazon S3 バケットに保存します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146026-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 965 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションをオンプレミス環境から AWS に移行しています。アプリケーションは機密データを Amazon S3 に保存します。企業は、Amazon S3 にデータを保存する前に、データを暗号化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客管理キーを使用したクライアント側の暗号化を使用してデータを暗号化します。

B. AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を使用してデータを暗号化します。

C. 顧客提供のキー (SSE-C) を使用したサーバー側の暗号化を使用してデータを暗号化します。

D. Amazon S3 管理キーを使用したクライアント側の暗号化を使用してデータを暗号化します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144898-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 966 / トピック 1

ある企業は、複数のチームが使用する Amazon EMR クラスターを作成したいと考えています。同社は、各チームのビッグデータ ワークロードが、各チームが操作する必要がある AWS サービスにのみアクセスできるようにしたいと考えています。同社は、ワークロードがクラスターの基盤となる EC2 インスタンス上のインスタンス メタデータ サービス バージョン 2 (IMDSv2) にアクセスできるようにすることを望んでいません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. チームが必要とする各 AWS サービスのインターフェイス VPC エンドポイントを構成します。必要なインターフェイス VPC エンドポイントを使用して、ビッグ データ ワークロードを送信します。

B. EMR ランタイム ロールを作成します。ランタイム ロールを使用するようにクラスターを構成します。ランタイム ロールを使用して、ビッグ データ ワークロードを送信します。

C. 各チームに必要な権限を持つ EC2 IAM インスタンス プロファイルを作成します。インスタンス プロファイルを使用して、ビッグ データ ワークロードを送信します。

D. EnableApplicationScopedIAMRole オプションを false に設定した EMR セキュリティ構成を作成します。セキュリティ構成を使用して、ビッグ データ ワークロードを送信します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146028-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 967 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、ユーザーが登録フォームに記入して送信するのを支援するアプリケーションを設計しています。ソリューション アーキテクトは、Web アプリケーション サーバー層とワーカー層を含む 2 層アーキテクチャを使用することを計画しています。

アプリケーションは、送信されたフォームを迅速に処理する必要があります。アプリケーションは各フォームを 1 回だけ処理する必要があります。ソリューションでは、データが失われないようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ウェブアプリケーションサーバー層とワーカー層の間で Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューを使用して、フォームデータを保存および転送します。

B. ウェブアプリケーションサーバー層とワーカー層の間で Amazon API Gateway HTTP API を使用して、フォームデータを保存および転送します。

C. ウェブアプリケーションサーバー層とワーカー層の間で Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューを使用して、フォームデータを保存および転送します。

D. AWS Step Functions ワークフローを使用します。 Web アプリケーション サーバー層とフォーム データを保存および転送するワーカー層の間に同期ワークフローを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144928-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 968 / トピック 1

金融会社は、オンプレミスの検索アプリケーションを使用して、さまざまなプロデューサーからストリーミング データを収集します。このアプリケーションは、検索機能と視覚化機能にリアルタイムの更新を提供します。

同社は AWS への移行を計画しており、AWS ネイティブ ソリューションの使用を希望しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 インスタンスを使用して、Amazon S3 バケットまたはストレージへのデータ ストリームを取り込み、処理します。 Amazon Athena を使用してデータを検索します。 Amazon Managed Grafana を使用して視覚化を作成します。

B. Amazon EMR を使用して、データ ストリームを Amazon Redshift に取り込んで処理し、保存します。 Amazon Redshift Spectrum を使用してデータを検索します。 Amazon QuickSight を使用して視覚化を作成します。

C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用して、データストリームを Amazon DynamoDB に取り込んで処理し、保存します。 Amazon CloudWatch を使用して、データを検索および視覚化するためのグラフィカル ダッシュボードを作成します。

D. Amazon Kinesis Data Streams を使用して、Amazon OpenSearch Service へのデータ ストリームを取り込み、処理します。 OpenSearch サービスを使用してデータを検索します。 Amazon QuickSight を使用して視覚化を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144929-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 969 / トピック 1

ある会社は現在、Linux マシン上で ASP.NET を使用するオンプレミス アプリケーションを実行しています。このアプリケーションはリソースを大量に消費し、顧客に直接サービスを提供します。

同社はアプリケーションを .NET に最新化したいと考えています。同社は、アプリケーションをコンテナ上で実行し、Amazon CloudWatch メトリクスに基づいて拡張したいと考えています。同社はまた、運用保守作業に費やす時間を削減したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App2Container を使用してアプリケーションをコンテナ化します。 AWS CloudFormation テンプレートを使用して、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にアプリケーションをデプロイします。

B. AWS App2Container を使用してアプリケーションをコンテナ化します。 AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Amazon EC2 インスタンス上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にアプリケーションをデプロイします。

C. AWS App Runner を使用してアプリケーションをコンテナ化します。 App Runner を使用して、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にアプリケーションをデプロイします。

D. AWS App Runner を使用してアプリケーションをコンテナ化します。 App Runner を使用して、Amazon EC2 インスタンス上の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にアプリケーションをデプロイします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146029-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 970 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで新しい内部 Web アプリケーションを設計しています。新しいアプリケーションは、AWS マネージド サービスから複数の従業員のユーザー名とパスワードを安全に取得して保存する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 従業員の認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。 AWS CloudFormation と BatchGetSecretValue API を使用して、パラメータ ストアからユーザー名とパスワードを取得します。

B. 従業員の認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。 AWS CloudFormation と AWS Batch を BatchGetSecretValue API とともに使用して、Secrets Manager からユーザー名とパスワードを取得します。

C. 従業員の認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。 AWS CloudFormation と AWS Batch を BatchGetSecretValue API とともに使用して、パラメーター ストアからユーザー名とパスワードを取得します。

D. 従業員の認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。 AWS CloudFormation と BatchGetSecretValue API を使用して、Secrets Manager からユーザー名とパスワードを取得します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/147459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 971 / トピック 1

ap-northeast-1 リージョンにある会社は、数千台の AWS Outposts サーバーを保有しています。同社は世界中の遠隔地にサーバーを配備しました。すべてのサーバーは、100 個のファイルで構成される新しいソフトウェア バージョンを定期的にダウンロードします。すべてのサーバーが新しいソフトウェア バージョンを実行するまでにかなりの待ち時間が発生します。

企業は、新しいソフトウェア バージョンの展開の待ち時間を短縮する必要があります。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ap-northeast-1 に Amazon S3 バケットを作成します。 CachingDisabled キャッシュ ポリシーを含む Amazon CloudFront ディストリビューションを ap-northeast-1 に設定します。 S3 バケットをオリジンとして設定します。署名付き URL を使用してソフトウェアをダウンロードします。

B. ap-northeast-1 に Amazon S3 バケットを作成します。 us-east-1 リージョンに 2 つ目の S3 バケットを作成します。バケット間のレプリケーションを構成します。 ap-northeast-1 をプライマリオリジンとして使用し、us-east-1 をセカンダリオリジンとして使用する Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。署名付き URL を使用してソフトウェアをダウンロードします。

C. ap-northeast-1 に Amazon S3 バケットを作成します。 Amazon S3 転送アクセラレーションを設定します。S3 Transfer Acceleration エンドポイントを使用してソフトウェアをダウンロードします。

D. ap-northeast-1 に Amazon S3 バケットを作成します。 Amazon CloudFront ディストリビューションをセットアップします。 S3 バケットをオリジンとして設定します。署名付き URL を使用してソフトウェアをダウンロードします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145371-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 972 / トピック 1

ある会社は現在、Microsoft Windows Server を使用してオンプレミスの株式取引アプリケーションを実行しています。会社はアプリケーションを AWS クラウドに移行したいと考えています。

同社は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたるブロックストレージへの低遅延アクセスを提供する高可用性ソリューションを設計する必要があります。

最小限の実装労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 インスタンス上の 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる Windows Server クラスターを構成します。両方のクラスター ノードにアプリケーションをインストールします。 Amazon FSx for Windows ファイルサーバーを 2 つのクラスターノード間の共有ストレージとして使用します。

B. Amazon EC2 インスタンス上の 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる Windows Server クラスターを構成します。両方のクラスター ノードにアプリケーションをインストールします。 EC2 インスタンスに接続されたストレージとして、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 汎用 SSD (gp3) ボリュームを使用します。アプリケーションレベルのレプリケーションを設定して、1 つのアベイラビリティーゾーン内の 1 つの EBS ボリュームから 2 番目のアベイラビリティーゾーンの別の EBS ボリュームにデータを同期します。

C. 2 つのアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。 1 つの EC2 インスタンスをアクティブとして構成し、2 つ目の EC2 インスタンスをスタンバイ モードに構成します。 Amazon FSx for NetApp ONTAP マルチ AZ ファイル システムを使用して、Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) プロトコルを使用してデータにアクセスします。

D. 2 つのアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。 1 つの EC2 インスタンスをアクティブとして構成し、2 つ目の EC2 インスタンスをスタンバイ モードに構成します。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームを EC2 インスタンスに接続されたストレージとして使用します。 1 つのアベイラビリティーゾーン内の 1 つの io2 ボリュームから 2 番目のアベイラビリティーゾーンの別の io2 ボリュームにデータを同期するように Amazon EBS レベルのレプリケーションをセットアップします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146061-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 973 / トピック 1

ある企業は、インターネットに接続された Application Load Balancer (ALB) を使用して Web アプリケーションを設計しています。

会社は、パブリック インターネットから HTTPS Web トラフィックを受信するために ALB を必要としています。 ALB は、Amazon EC2 インスタンスでホストされているウェブ アプリケーション サーバーに、ポート 443 で HTTPS トラフィックのみを送信する必要があります。ALB は、ポート 8443 で HTTPS 経由でウェブ アプリケーション サーバーのヘルスチェックを実行する必要があります。

ALB に関連付けられているセキュリティ グループの構成のどの組み合わせがこれらの要件を満たすでしょうか? （3つお選びください。）

A. ポート 443 に対して 0.0.0.0/0 からの HTTPS 受信トラフィックを許可します。

B. ポート 443 の 0.0.0.0/0 へのすべての送信トラフィックを許可します。

C. ポート 443 の Web アプリケーション インスタンスへの HTTPS アウトバウンド トラフィックを許可します。

D. ポート 443 の Web アプリケーション インスタンスからの HTTPS 受信トラフィックを許可します。

E. ポート 8443 でのヘルス チェックのために、Web アプリケーション インスタンスへの HTTPS アウトバウンド トラフィックを許可します。

F. ポート 8443 でのヘルス チェックのために、Web アプリケーション インスタンスからの HTTPS 受信トラフィックを許可します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146030-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 974 / トピック 1

ある企業は AWS でアプリケーションをホストしています。このアプリケーションを使用すると、ユーザーは写真をアップロードし、Amazon S3 バケットに写真を保存できます。同社は、Amazon CloudFront とカスタム ドメイン名を使用して、写真ファイルを eu-west-1 リージョンの S3 バケットにアップロードしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、us-east-1 リージョンにパブリック証明書を作成します。 CloudFront で証明書を使用します。

B. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、eu-west-1 にパブリック証明書を作成します。 CloudFront で証明書を使用します。

C. CloudFront からのアップロードを許可するように Amazon S3 を設定します。 S3 転送アクセラレーションを構成します。

D. CloudFront オリジン アクセス コントロール (OAC) からのアップロードを許可するように Amazon S3 を設定します。

E. CloudFront からのアップロードを許可するように Amazon S3 を設定します。 Amazon S3 ウェブサイトのエンドポイントを設定します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/144941-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 975 / トピック 1

気象予報会社は、さまざまなセンサーから温度測定値を継続的に収集しています。既存のデータ取り込みプロセスは測定値を収集し、その測定値をより大きな Apache Parquet ファイルに集約します。次に、プロセスは KMS 管理キー (CSE-KMS) を使用したクライアント側暗号化を使用してファイルを暗号化します。最後に、プロセスは暦日ごとに個別のプレフィックスを使用してファイルを Amazon S3 バケットに書き込みます。

同社は、データに対して時々 SQL クエリを実行して、特定の暦日のサンプル移動平均を取得したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化されたファイルを読み取るように Amazon Athena を設定します。 Amazon S3 でデータに対して SQL クエリを直接実行します。

B. Amazon S3 Select を使用して、Amazon S3 内のデータに対して SQL クエリを直接実行します。

C. 暗号化されたファイルを読み取るように Amazon Redshift を設定します。 Redshift Spectrum と Redshift クエリエディター v2 を使用して、Amazon S3 内のデータに対して直接 SQL クエリを実行します。

D. 暗号化されたファイルを読み取るように Amazon EMR サーバーレスを設定します。 Apache SparkSQL を使用して、Amazon S3 内のデータに対して SQL クエリを直接実行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145367-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 976 / トピック 1

ある企業が AWS 上に新しいアプリケーションを実装しています。同社は、複数の AWS リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにわたる複数の Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行します。アプリケーションはインターネット経由で入手可能になります。ユーザーは世界中からアプリケーションにアクセスします。

同社は、アプリケーションにアクセスする各ユーザーが、ユーザーの場所に最も近い EC2 インスタンスに確実に送信されるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを実装します。インターネットに接続された Application Load Balancer を使用して、同じリージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンにトラフィックを分散します。

B. Amazon Route 53 地理近接ルーティング ポリシーを実装します。インターネットに接続された Network Load Balancer を使用して、同じリージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンにトラフィックを分散します。

C. Amazon Route 53 の複数値回答ルーティング ポリシーを実装します。インターネットに接続された Application Load Balancer を使用して、同じリージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンにトラフィックを分散します。

D. Amazon Route 53 の加重ルーティング ポリシーを実装します。インターネットに接続された Network Load Balancer を使用して、同じリージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンにトラフィックを分散します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145571-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 977 / トピック 1

金融サービス会社は、機密性の高い金融取引を処理するための新しいアプリケーションを AWS 上で立ち上げることを計画しています。同社はアプリケーションを Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。同社はデータベースとして Amazon RDS for MySQL を使用します。会社のセキュリティ ポリシーでは、保存中および転送中のデータを暗号化することが義務付けられています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS KMS 管理キーを使用して、Amazon RDS for MySQL の保存時の暗号化を設定します。転送中の暗号化のために AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS 証明書を設定します。

B. AWS KMS 管理キーを使用して、Amazon RDS for MySQL の保存時の暗号化を設定します。転送中の暗号化用に IPsec トンネルを構成します。

C. Amazon RDS for MySQL にデータを保存する前に、サードパーティのアプリケーションレベルのデータ暗号化を実装します。転送中の暗号化のために AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS 証明書を設定します。

D. AWS KMS 管理キーを使用して、Amazon RDS for MySQL の保存時の暗号化を設定します。 VPN 接続を構成して、転送中のデータを暗号化するためのプライベート接続を有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146035-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 978 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle データベースに移行しています。会社は規制要件を満たすためにデータを 90 日間保持する必要があります。また、企業はデータベースを最大 14 日間特定の時点に復元できなければなりません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon RDS 自動バックアップを作成します。保存期間を 90 日に設定します。

B. Amazon RDS 手動スナップショットを毎日作成します。 90 日より古い手動スナップショットを削除します。

C. Oracle の Amazon Aurora クローン機能を使用して、ポイントインタイム リストアを作成します。 90 日より古いクローンを削除します。

D. AWS Backup for Amazon RDS を使用して、90 日間の保持期間を持つバックアップ計画を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145565-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 979 / トピック 1

ある会社は、リレーショナル データベースを使用してユーザー データとアプリケーション構成を保存する新しいアプリケーションを開発しています。同社は、このアプリケーションのユーザー数が着実に増加すると予想しています。同社は、データベースの使用量が変動し、読み取りが多くなり、書き込みも時々行われると予想しています。

同社はデータベース ソリューションのコストを最適化したいと考えています。同社は、必要なパフォーマンスを提供する AWS マネージド データベース ソリューションを使用したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon RDS にデータベースをデプロイします。プロビジョンド IOPS SSD ストレージを使用して、読み取りおよび書き込み操作の一貫したパフォーマンスを確保します。

B. Amazon Aurora Serverless にデータベースをデプロイし、実際の使用量に基づいてデータベース容量を自動的に拡張し、ワークロードに対応します。

C. データベースを Amazon DynamoDB にデプロイします。オンデマンド容量モードを使用して、ワークロードに合わせてスループットを自動的にスケールします。

D. Amazon RDS にデータベースをデプロイします。磁気ストレージを使用し、リードレプリカを使用してワークロードに対応します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/146062-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 980 / トピック 1

ある企業は、VPC 内の複数の Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストしています。同社は、顧客ごとに専用の Amazon S3 バケットを作成し、関連情報を Amazon S3 に保存します。

同社は、EC2 インスタンス上で実行されているアプリケーションが、会社の AWS アカウントに属する S3 バケットのみに安全にアクセスできるようにしたいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC にアタッチされる Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントを作成します。 IAM インスタンス プロファイル ポリシーを更新して、アプリケーションが必要とする特定のバケットのみへのアクセスを提供します。

B. Amazon S3 へのアクセスのみを許可するセキュリティ グループを使用して、パブリック サブネットに NAT ゲートウェイを作成します。 NAT ゲートウェイを使用するようにルート テーブルを更新します。

C. VPC にアタッチされる Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントを作成します。拒否アクションと次の条件キーを使用して IAM インスタンス プロファイル ポリシーを更新します。

D. パブリック サブネットに NAT ゲートウェイを作成します。 NAT ゲートウェイを使用するようにルート テーブルを更新します。拒否アクションと次の条件キーを使用して、すべてのバケットにバケット ポリシーを割り当てます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/147313-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 981 / トピック 1

ある企業は、顧客の機密データを処理するクラウドベースのアプリケーションを AWS 上に構築しています。このアプリケーションは、データベースに Amazon RDS、オブジェクト ストレージに Amazon S3、サーバーレス処理のために AWS Lambda を呼び出す S3 イベント通知を使用します。

同社は AWS IAM Identity Center を使用してユーザーの認証情報を管理しています。開発、テスト、運用チームは、顧客の機密データの機密性を確保しながら、Amazon RDS および Amazon S3 に安全にアクセスする必要があります。ソリューションは最小特権の原則に準拠する必要があります。

運用上のオーバーヘッドが最小限でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 最小限の権限を持つ IAM ロールを使用して、すべてのチームにアクセスを許可します。チームの責任に基づいて Amazon RDS および S3 オブジェクトへのアクセスに対する特定の権限を定義するカスタマイズされた IAM ポリシーを使用して、IAM ロールを各チームに割り当てます。

B. Identity Center ディレクトリを使用して IAM Identity Center を有効にします。 Amazon RDS および Amazon S3 へのきめ細かなアクセスを備えたアクセス許可セットを作成および設定します。すべてのチームを、権限セットによる特定のアクセス権を持つグループに割り当てます。

C. ロールベースの権限を持つすべてのチームのメンバーごとに個別の IAM ユーザーを作成します。ユーザーのニーズに基づいて、RDS および S3 アクセス用の事前定義されたポリシーを持つ IAM ロールを各ユーザーに割り当てます。定期的な認証情報評価のために IAM Access Analyzer を実装します。

D. AWS Organizations を使用して、チームごとに個別のアカウントを作成します。最小限の権限でクロスアカウント IAM ロールを実装します。チームの役割と責任に基づいて、RDS および S3 へのアクセスに対する特定の権限を付与します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/145821-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 982 / トピック 1

ある会社には、機密データ ファイルを含む Amazon S3 バケットがあります。同社は、オンプレミス データ センターの仮想マシン上で実行されるアプリケーションを持っています。同社は現在、AWS IAM ID センターを使用しています。

アプリケーションは、S3 バケット内のファイルへの一時的なアクセスを必要とします。会社は、アプリケーションに S3 バケット内のファイルへの安全なアクセスを許可したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 会社のオンプレミス データ センターのパブリック IP アドレス範囲からバケットへのアクセスを許可する S3 バケット ポリシーを作成します。

B. IAM Roles Anywhere を使用して、S3 バケットへのアクセスを許可する IAM Identity Center のセキュリティ認証情報を取得します。 AWS CLI を使用して、仮想マシンがロールを引き受けるように設定します。

C. 仮想マシンに AWS CLI をインストールします。バケットにアクセスできる IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS CLI を設定します。

D. バケットへのアクセスを許可する IAM ユーザーとポリシーを作成します。 IAM ユーザーのアクセスキーとシークレットキーを AWS Secrets Manager に保存します。起動時にアクセス キーと秘密キーを取得するようにアプリケーションを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148505-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 983 / トピック 1

ある企業は、ディレクトリ サービスや DNS などのコア ネットワーク サービスをオンプレミス データ センターでホストしています。データセンターは、AWS Direct Connect (DX) を使用して AWS クラウドに接続されます。これらのネットワーク サービスへの迅速かつコスト効率の高い、一貫したアクセスを必要とする追加の AWS アカウントが計画されています。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何を実装する必要がありますか?

A. 新しいアカウントごとに DX 接続を作成します。ネットワーク トラフィックをオンプレミス サーバーにルーティングします。

B. 必要なすべてのサービスに対して DX VPC で VPC エンドポイントを構成します。ネットワーク トラフィックをオンプレミス サーバーにルーティングします。

C. 新しいアカウントと DX VPC の間に VPN 接続を作成します。ネットワーク トラフィックをオンプレミス サーバーにルーティングします。

D. アカウント間で AWS Transit Gateway を構成します。 DX をトランジット ゲートウェイに割り当て、ネットワーク トラフィックをオンプレミス サーバーにルーティングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148506-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 984 / トピック 1

ある企業は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる 1 つの AWS リージョンでメインのパブリック Web アプリケーションをホストしています。このアプリケーションは、Amazon EC2 Auto Scaling グループと Application Load Balancer (ALB) を使用します。

Web 開発チームは、数百万の顧客に世界中で動的コンテンツを提供する企業の能力を向上させるために、コストが最適化されたコンピューティング ソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。既存の ALB をオリジンとして構成します。

B. Amazon Route 53 を使用して、各顧客の地理的位置に基づいて ALB および EC2 インスタンスにトラフィックを処理します。

C. パブリック読み取りアクセスを有効にして Amazon S3 バケットを作成します。 Web アプリケーションを S3 バケットに移行します。 Web サイトホスティング用に S3 バケットを構成します。

D. AWS Direct Connect を使用して、Web アプリケーションから各顧客の場所にコンテンツを直接提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148507-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 985 / トピック 1

ある企業はユーザーデータを AWS に保存しています。データは継続的に使用され、営業時間中に使用量がピークになります。アクセス パターンはさまざまで、一度に数か月間使用されないデータもあります。ソリューションアーキテクトは、高可用性を維持しながら最高レベルの耐久性を維持する、コスト効率の高いソリューションを選択する必要があります。

これらの要件を満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 スタンダード

B. Amazon S3 インテリジェント階層化

C. Amazon S3 Glacier ディープ アーカイブ

D. Amazon S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA)

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148508-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 986 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 Linux インスタンス上で実行されるアプリケーションをテストしています。単一の 500 GB Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 汎用 SSO (gp2) ボリュームが EC2 インスタンスにアタッチされます。

同社は、Auto Scaling グループ内の複数の EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイします。すべてのインスタンスは、EBS ボリュームに保存されているデータにアクセスする必要があります。同社は、アプリケーションのコードに大幅な変更を加えない、可用性が高く回復力のあるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. NFS サーバー ソフトウェアを使用する EC2 インスタンスをプロビジョニングします。単一の 500 GB gp2 EBS ボリュームをインスタンスにアタッチします。

B. Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムをプロビジョニングします。ファイル システムを単一のアベイラビリティ ゾーン内の SMB ファイル ストアとして構成します。

C. 2 つの 250 GB プロビジョンド IOPS SSD EBS ボリュームを使用して EC2 インスタンスをプロビジョニングします。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングします。汎用パフォーマンス モードを使用するようにファイル システムを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148509-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 987 / トピック 1

ある会社は最近、顧客向けに新しいアプリケーションをリリースしました。アプリケーションは、2つのアベイラビリティーゾーンにわたる複数の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。エンドユーザーは TCP を使用してアプリケーションと通信します。

アプリケーションは可用性が高く、ユーザー数の増加に応じて自動的に拡張する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. EC2 インスタンスの前に Network Load Balancer を追加します。

B. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを構成します。

C. EC2 インスタンスの前に Application Load Balancer を追加します。

D. アプリケーションの EC2 インスタンスを手動で追加します。

E. EC2 インスタンスの前にゲートウェイ ロード バランサーを追加します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148519-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 988 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドを使用する新しいモバイル アプリのアーキテクチャを設計しています。同社は、AWS Organizations の組織単位 (OU) を使用してアカウントを管理しています。同社は、機密性と非機密性の値を使用して、Amazon EC2 インスタンスにデータ機密性のタグを付けたいと考えています。 IAM ID は、タグを削除したり、タグなしでインスタンスを作成したりできません。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 組織で、データ機密性タグ キーと必要な値を指定する新しいタグ ポリシーを作成します。 EC2 インスタンスのタグ値を強制します。タグ ポリシーを適切な OU にアタッチします。

B. 組織で、データ機密タグ キーと必要なタグ値を指定する新しいサービス コントロール ポリシー (SCP) を作成します。 EC2 インスタンスのタグ値を強制します。 SCP を適切な OU に接続します。

C. タグキーが指定されていない場合にインスタンスの実行を拒否するタグポリシーを作成します。 ID がタグを削除できないようにする別のタグ ポリシーを作成します。タグポリシーを適切な OU にアタッチします。

D. タグキーが指定されていない場合にインスタンスの作成を拒否するサービス制御ポリシー (SCP) を作成します。 ID がタグを削除できないようにする別の SCP を作成します。 SCP を適切な OU に接続します。

E. AWS Config ルールを作成して、EC2 インスタンスがデータ機密タグと指定された値を使用しているかどうかを確認します。非準拠のリソースが見つかった場合にリソースを削除するように AWS Lambda 関数を設定します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148803-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 989 / トピック 1

ある企業は、自社の顧客ポータルのバックエンドであるデータベース ワークロードを AWS 上で実行しています。同社は、Amazon RDS for PostgreSQL 上でマルチ AZ データベース クラスターを実行しています。

会社は 30 日間のバックアップ保持ポリシーを実装する必要があります。同社は現在、自動 RDS バックアップと手動 RDS バックアップの両方を利用しています。同社は、作成後 30 日以内の両方のタイプの既存の RDS バックアップを維持したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Backup を使用して、自動バックアップの RDS バックアップ保持ポリシーを 30 日に設定します。 30 日より古い手動バックアップは手動で削除します。

B. RDS 自動バックアップを無効にします。 30 日より古い自動バックアップと手動バックアップを削除します。自動バックアップの RDS バックアップ保持ポリシーを 30 日に構成します。

C. 自動バックアップの RDS バックアップ保持ポリシーを 30 日に構成します。 30 日より古い手動バックアップは手動で削除します。

D. RDS 自動バックアップを無効にします。 AWS CloudFormation を使用して、30 日を超えた自動バックアップと手動バックアップを自動的に削除します。自動バックアップの RDS バックアップ保持ポリシーを 30 日に構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148459-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 990 / トピック 1

ある企業は、レガシー アプリケーションを AWS に移行することを計画しています。現在、アプリケーションは NFS を使用してオンプレミスのストレージ ソリューションと通信し、アプリケーション データを保存します。この目的のために、NFS 以外の通信プロトコルを使用するようにアプリケーションを変更することはできません。

ソリューションアーキテクトは、移行後の使用にどのストレージソリューションを推奨する必要がありますか?

A. AWS データシンク

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

C. Amazon エラスティック ファイル システム (Amazon EFS)

D. Amazon EMR ファイル システム (Amazon EMRFS)

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148460-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 991 / トピック 1

ある企業は GPS トラッカーを使用して、数千匹のウミガメの移動パターンを記録しています。トラッカーは 5 分ごとにカメが 100 ヤード (91.4 メートル) 以上移動したかどうかを確認します。タートルが移動した場合、そのトラッカーは、1 つの AWS リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにある 3 つの Amazon EC2 インスタンスで実行されているウェブアプリケーションに新しい座標を送信します。

最近、Web アプリケーションは、予期しない量のトラッカー データを処理中に過剰な負荷がかかりました。データが失われ、イベントを再生する方法がなくなりました。ソリューションアーキテクトは、この問題の再発を防止する必要があり、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えたソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. データを保存するための Amazon S3 バケットを作成します。処理のためにバケット内の新しいデータをスキャンするようにアプリケーションを構成します。

B. 送信された位置座標を処理するための Amazon API Gateway エンドポイントを作成します。 AWS Lambda 関数を使用して、各項目を同時に処理します。

C. 受信データを保存するための Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。処理する新しいメッセージをポーリングするようにアプリケーションを構成します。

D. 送信された位置座標を保存する Amazon DynamoDB テーブルを作成します。処理する新しいデータをテーブルにクエリするようにアプリケーションを構成します。 TTL を使用して、処理されたデータを削除します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148885-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 992 / トピック 1

企業のソフトウェア開発チームは、Amazon RDS マルチ AZ クラスターを必要としています。RDS クラスターは、オンプレミスに展開されるデスクトップ クライアントのバックエンドとして機能します。デスクトップ クライアントには、RDS クラスターへの直接接続が必要です。

会社は、開発チームがオフィスにいるときにクライアントを使用してクラスターに接続できる機能を提供する必要があります。

必要な接続を最も安全に提供できるソリューションはどれですか?

A. VPC と 2 つのパブリック サブネットを作成します。パブリック サブネットに RDS クラスターを作成します。会社のオフィスのカスタマーゲートウェイで AWS Site-to-Site VPN を使用します。

B. VPC と 2 つのプライベート サブネットを作成します。プライベート サブネットに RDS クラスターを作成します。会社のオフィスのカスタマーゲートウェイで AWS Site-to-Site VPN を使用します。

C. VPC と 2 つのプライベート サブネットを作成します。プライベート サブネットに RDS クラスターを作成します。 RDS セキュリティ グループを使用して、会社のオフィスの IP 範囲がクラスターにアクセスできるようにします。

D. VPC と 2 つのパブリック サブネットを作成します。パブリック サブネットに RDS クラスターを作成します。開発者ごとにクラスター ユーザーを作成します。 RDS セキュリティ グループを使用して、ユーザーがクラスターにアクセスできるようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148461-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 993 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、大量のデータのバッチ処理を処理するアプリケーションを作成しています。入力データは Amazon S3 に保持され、出力データは別の S3 バケットに保存されます。処理のために、アプリケーションは複数の Amazon EC2 インスタンス間でネットワーク経由でデータを転送します。

全体的なデータ転送コストを削減するには、ソリューション設計者は何をすべきでしょうか?

A. すべての EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに配置します。

B. すべての EC2 インスタンスを同じ AWS リージョンに配置します。

C. すべての EC2 インスタンスを同じアベイラビリティーゾーンに配置します。

D. すべての EC2 インスタンスを複数のアベイラビリティーゾーンのプライベートサブネットに配置します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148462-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 994 / トピック 1

ある企業は、ストレージに Amazon Aurora MySQL DB クラスターを使用する多層 Web アプリケーションをホストしています。アプリケーション層は Amazon EC2 インスタンスでホストされます。同社の IT セキュリティ ガイドラインでは、データベースの資格情報を暗号化し、14 日ごとにローテーションすることが義務付けられています。

最小限の運用労力でこの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 新しい AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを作成します。 AWS Secrets Manager を使用して、適切な認証情報を持つ KMS キーを使用する新しいシークレットを作成します。シークレットを Aurora DB クラスターに関連付けます。 14 日間のカスタム ローテーション期間を構成します。

B. AWS Systems Manager パラメータ ストアで 2 つのパラメータを作成します。1 つは文字列パラメータとしてのユーザー名用で、もう 1 つはパスワードに SecureString タイプを使用します。パスワードパラメータとして AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化を選択し、これらのパラメータをアプリケーション層にロードします。パスワードを 14 日ごとにローテーションする AWS Lambda 関数を実装します。

C. 認証情報を含むファイルを AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化された Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに保存します。アプリケーション層のすべての EC2 インスタンスに EFS ファイル システムをマウントします。ファイル システム上のファイルへのアクセスを制限して、アプリケーションがファイルを読み取ることができ、スーパー ユーザーのみがファイルを変更できるようにします。 Aurora のキーを 14 日ごとにローテーションし、新しい認証情報をファイルに書き込む AWS Lambda 関数を実装します。

D. 認証情報を含むファイルを、アプリケーションが認証情報をロードするために使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化された Amazon S3 バケットに保存します。ファイルを定期的にアプリケーションにダウンロードして、正しい認証情報が使用されていることを確認してください。 Aurora 認証情報を 14 日ごとにローテーションし、これらの認証情報を S3 バケット内のファイルにアップロードする AWS Lambda 関数を実装します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148463-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 995 / トピック 1

ストリーミング メディア会社は、ユーザーが毎日消費するビデオ コンテンツに対する需要の増加に対応するために、インフラストラクチャを再構築しています。

同社は、テラバイトサイズのビデオを処理して、ビデオ内の一部のコンテンツをブロックする必要があります。ビデオの処理には最大 20 分かかる場合があります。

同社は、需要に応じて拡張でき、コスト効率を維持できるソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Lambda 関数を使用してビデオを処理します。ビデオメタデータを Amazon DynamoDB に保存します。ビデオコンテンツを Amazon S3 Intelligent-Tiering に保存します。

B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と AWS Fargate を使用して、ビデオを処理するマイクロサービスを実装します。ビデオのメタデータを Amazon Aurora に保存します。ビデオコンテンツを Amazon S3 Intelligent-Tiering に保存します。

C. Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスを使用してビデオを処理します。ビデオコンテンツを Amazon S3 Standard に保存します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) をキューイングに使用し、処理タスクを分離します。

D. Amazon EC2 上の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にコンテナ化されたビデオ処理アプリケーションをデプロイします。単一のアベイラビリティーゾーンの Amazon RDS にビデオメタデータを保存します。ビデオコンテンツを Amazon S3 Glacier Deep Archive に保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148465-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 996 / トピック 1

ある企業は、Kubernetes クラスター上でオンプレミス アプリケーションを実行しています。同社は最近、数百万人の新規顧客を追加しました。同社の既存のオンプレミス インフラストラクチャでは、多数の新規顧客を処理できません。会社はオンプレミスのアプリケーションを AWS クラウドに移行する必要があります。

同社は Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移行する予定です。同社は、新しいアーキテクチャの基盤となるコンピューティング インフラストラクチャを AWS で管理することを望んでいません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 自己管理型ノードを使用してコンピューティング能力を提供します。アプリケーションを新しい EKS クラスターにデプロイします。

B. 管理対象ノード グループを使用してコンピューティング能力を提供します。アプリケーションを新しい EKS クラスターにデプロイします。

C. AWS Fargate を使用してコンピューティング容量を提供します。 Fargate プロファイルを作成します。 Fargate プロファイルを使用してアプリケーションをデプロイします。

D. Karpenter で管理対象ノード グループを使用して、コンピューティング能力を提供します。アプリケーションを新しい EKS クラスターにデプロイします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148468-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 997 / トピック 1

ある企業が、ユーザー プロファイル、アプリケーション設定、トランザクション データを保存するための構造化データベースを必要とする新しいアプリケーションを立ち上げようとしています。データベースはアプリケーション トラフィックに合わせて拡張可能であり、バックアップを提供する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. オープンソース ソフトウェアを使用して、Amazon EC2 インスタンスに自己管理型データベースをデプロイします。コストの最適化にはスポット インスタンスを使用します。 Amazon S3 への自動バックアップを構成します。

B. Amazon RDS を使用します。汎用 SSD ストレージを備えたデータベースにはオンデマンド容量モードを使用します。 7 日間の保持期間を持つ自動バックアップを構成します。

C. データベースには Amazon Aurora Serverless を使用します。サーバーレスの容量スケーリングを使用します。Amazon S3 への自動バックアップを構成します。

D. 自己管理型 NoSQL データベースを Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。コストの最適化にはリザーブドインスタンスを使用します。自動バックアップを Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval に直接設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148469-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 998 / トピック 1

ある企業は、従来の Web アプリケーションを AWS で実行しています。 Web アプリケーション サーバーは、VPC のパブリック サブネット内の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。 Web アプリケーション サーバーは顧客から画像を収集し、その画像ファイルをローカルに接続された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。画像ファイルはバックアップのために毎晩 Amazon S3 バケットにアップロードされます。

ソリューションアーキテクトは、イメージファイルがパブリックエンドポイント経由で Amazon S3 にアップロードされていることを発見しました。ソリューションアーキテクトは、Amazon S3 へのトラフィックがパブリック エンドポイントを使用しないようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC に必要な権限を持つ S3 バケットのゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用するようにサブネット ルート テーブルを構成します。

B. S3 バケットを VPC 内に移動します。プライベート IP アドレスを介して S3 バケットにアクセスするようにサブネット ルート テーブルを構成します。

C. VPC 内に Amazon EC2 インスタンスの Amazon S3 アクセス ポイントを作成します。 Amazon S3 アクセス ポイントを使用してアップロードするように Web アプリケーションを設定します。

D. Amazon EC2 インスタンスを持つ VPC と Amazon S3 の間に AWS Direct Connect 接続を設定して、専用のネットワーク パスを提供します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148806-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 999 / トピック 1

ある会社が AWS で e コマース Web サイトのプロトタイプを作成しています。このウェブサイトは、Application Load Balancer、ウェブサーバー用の Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループ、およびシングル AZ 構成で実行される Amazon RDS for MySQL DB インスタンスで構成されています。

製品カタログの検索中に Web サイトの応答が遅くなります。製品カタログは、会社が頻繁に更新しない MySQL データベース内のテーブルのグループです。ソリューションアーキテクトは、製品カタログの検索が発生すると、DB インスタンスの CPU 使用率が高くなることが判明しました。

ソリューションアーキテクトは、製品カタログの検索時の Web サイトのパフォーマンスを向上させるために何を推奨すべきですか?

A. 製品カタログを Amazon Redshift データベースに移行します。 COPY コマンドを使用して、製品カタログ テーブルをロードします。

B. Amazon ElastiCache for Redis クラスターを実装して、製品カタログをキャッシュします。遅延読み込みを使用してキャッシュを設定します。

C. データベースの応答が遅い場合に追加の EC2 インスタンスを起動するには、Auto Scaling グループに追加のスケーリング ポリシーを追加します。

D. DB インスタンスのマルチ AZ 構成をオンにします。データベースに送信される製品カタログのクエリを抑制するように EC2 インスタンスを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148470-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1000 / トピック 1

ある企業は現在、オンプレミスのブロック ストレージ システムに 5 TB のデータを保存しています。同社の現在のストレージ ソリューションでは、追加データを保存できるスペースが限られています。同社は、頻繁にアクセスされるデータを低遅延で取得できる必要があるアプリケーションをオンプレミスで実行しています。会社はクラウドベースのストレージ ソリューションを必要としています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 ファイルゲートウェイを使用します。 S3 ファイル ゲートウェイをオンプレミス アプリケーションと統合し、SMB ファイル システムを使用してファイルを保存および直接取得します。

B. キャッシュされたボリュームを持つ AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイを iSCSI ターゲットとして使用します。

C. 保存されたボリュームを iSCSI ターゲットとして使用するには、AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイを使用します。

D. AWS Storage Gateway テープ ゲートウェイを使用します。テープ ゲートウェイをオンプレミス アプリケーションと統合して、仮想テープを Amazon S3 に保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148471-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1001 / トピック 1

ある会社は食品宅配サービスを運営しています。最近の成長により、同社の注文処理システムではトラフィックのピーク時にスケーリングの問題が発生しています。現在のアーキテクチャには、アプリケーションからの注文を収集する Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスが含まれています。 Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスの 2 番目のグループが注文を実行します。

注文の収集プロセスは迅速に行われますが、注文の履行プロセスには時間がかかる場合があります。スケーリング イベントによってデータが失われてはなりません。

ソリューションアーキテクトは、注文収集プロセスと注文履行プロセスの両方がトラフィックのピーク時に適切に拡張できることを確認する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch を使用して、両方の Auto Scaling グループの各インスタンスの CPUUtilization メトリクスをモニタリングします。ピークワークロード値を満たすように、各 Auto Scaling グループの最小容量を構成します。

B. Amazon CloudWatch を使用して、両方の Auto Scaling グループの各インスタンスの CPUUtilization メトリクスをモニタリングします。 CloudWatch アラームを設定して Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを呼び出し、オンデマンドで追加の Auto Scaling グループを作成します。

C. 2 つの Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをプロビジョニングします。注文収集には 1 つの SQS キューを使用します。注文のフルフィルメントには 2 番目の SQS キューを使用します。それぞれのキューをポーリングするように EC2 インスタンスを設定します。キューが送信する通知に基づいて Auto Scaling グループをスケーリングします。

D. 2 つの Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをプロビジョニングします。注文収集には 1 つの SQS キューを使用します。注文のフルフィルメントには 2 番目の SQS キューを使用します。それぞれのキューをポーリングするように EC2 インスタンスを設定します。各キュー内のメッセージ数に基づいて Auto Scaling グループをスケーリングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148807-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1002 / トピック 1

あるオンラインゲーム会社は、成長するユーザーベースをサポートするために、ユーザーデータストレージを Amazon DynamoDB に移行しています。現在のアーキテクチャには、ユーザー プロファイル、実績、ゲーム内トランザクションを含む DynamoDB テーブルが含まれています。

同社は、ユーザーにシームレスなゲーム体験を維持するために、堅牢で継続的に利用可能で復元力のある DynamoDB アーキテクチャを設計する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 単一の AWS リージョンに DynamoDB テーブルを作成します。オンデマンド容量モードを使用します。グローバル テーブルを使用して、複数のリージョンにデータをレプリケートします。

B. DynamoDB Accelerator (DAX) を使用して、頻繁にアクセスされるデータをキャッシュします。単一の AWS リージョンにテーブルをデプロイし、自動スケーリングを有効にします。追加のリージョンへのクロスリージョン レプリケーションを手動で構成します。

C. 複数の AWS リージョンに DynamoDB テーブルを作成します。オンデマンド容量モードを使用します。リージョン間のクロスリージョンレプリケーションには DynamoDB ストリームを使用します。

D. 自動マルチリージョンレプリケーションには DynamoDB グローバルテーブルを使用します。複数の AWS リージョンにテーブルをデプロイします。プロビジョニングされた容量モードを使用します。自動スケーリングを有効にします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148808-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1003 / トピック 1

ある企業はメディア レンダリング アプリケーションをオンプレミスで実行しています。同社はストレージコストを削減したいと考えており、すべてのデータを Amazon S3 に移動しました。オンプレミスのレンダリング アプリケーションには、ストレージへの低遅延アクセスが必要です。

会社はアプリケーション用のストレージ ソリューションを設計する必要があります。ストレージ ソリューションは、アプリケーションの望ましいパフォーマンスを維持する必要があります。

最もコスト効率の高い方法でこれらの要件を満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 のマウントポイントを使用して、オンプレミス アプリケーションの Amazon S3 内のデータにアクセスします。

B. オンプレミス アプリケーションにストレージを提供するように Amazon S3 ファイル ゲートウェイを設定します。

C. Amazon S3 から Amazon FSx for Windows ファイル サーバーにデータをコピーします。オンプレミスアプリケーションにストレージを提供するように Amazon FSx ファイルゲートウェイを設定します。

D. オンプレミスのファイル サーバーを構成します。 Amazon S3 API を使用して S3 ストレージに接続します。オンプレミスのファイル サーバーからストレージにアクセスするようにアプリケーションを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148809-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1004 / トピック 1

ある企業は、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムを us-east-1 リージョンでホストしています。システムは Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。顧客は、EC2 インスタンスでホストされているパブリック API を使用して、ERP システムと情報を交換します。海外の顧客は、データセンターからの API 応答時間が遅いと報告しています。

海外の顧客への応答時間を最もコスト効率よく改善できるソリューションはどれですか?

A. 各顧客のデータセンターから us-east-1 への接続を提供するパブリック仮想インターフェイス (VIF) を持つ AWS Direct Connect 接続を作成します。 Direct Connect ゲートウェイを使用して顧客の API リクエストを ERP システム API にルーティングします。

B. API の前に Amazon CloudFront ディストリビューションをセットアップします。 CachingOptimized 管理キャッシュ ポリシーを構成して、キャッシュ効率を向上させます。

C. AWS グローバル アクセラレータをセットアップします。必要なポートのリスナーを構成します。トラフィックを分散するために、適切なリージョンのエンドポイント グループを構成します。 API のグループ内にエンドポイントを作成します。

D. AWS サイト間 VPN を使用して、リージョンと顧客ネットワークの間に専用の VPN トンネルを確立します。トラフィックを VPN 接続経由で API にルーティングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148810-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1005 / トピック 1

企業は、Web サイトで主催するアンケートを使用して顧客満足度を追跡します。アンケートは 1 時間ごとに数千人の顧客に届くこともあります。現在、調査結果は電子メール メッセージで会社に送信されるため、同社の従業員は手動で結果を確認し、顧客のセンチメントを評価できます。

同社は顧客調査プロセスを自動化したいと考えています。調査結果は過去 12 か月間入手できる必要があります。

最もスケーラブルな方法でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アンケート結果データを、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに接続されている Amazon API Gateway エンドポイントに送信します。 AWS Lambda 関数を作成して SQS キューをポーリングし、感情分析のために Amazon Comprehend を呼び出し、結果を Amazon DynamoDB テーブルに保存します。すべてのレコードの TTL を 365 日後に設定します。

B. アンケート結果データを Amazon EC2 インスタンス上で実行されている API に送信します。アンケート結果を Amazon DynamoDB テーブルの新しいレコードとして保存し、センチメント分析のために Amazon Comprehend を呼び出し、結果を 2 番目の DynamoDB テーブルに保存するように API を設定します。すべてのレコードの TTL を 365 日後に設定します。

C. アンケート結果データを Amazon S3 バケットに書き込みます。 S3 イベント通知を使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、データを読み取り、感情分析のために Amazon Rekognition を呼び出します。センチメント分析結果を 2 番目の S3 バケットに保存します。各バケットで S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、365 日後にオブジェクトを期限切れにします。

D. アンケート結果データを、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに接続されている Amazon API Gateway エンドポイントに送信します。感情分析のために Amazon Lex を呼び出し、結果を Amazon DynamoDB テーブルに保存する AWS Lambda 関数を呼び出すように SQS キューを設定します。すべてのレコードの TTL を 365 日後に設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148811-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1006 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスの日常的な管理とパッチ適用に AWS Systems Manager を使用しています。 EC2 インスタンスは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある IP アドレス タイプのターゲット グループ内にあります。

新しいセキュリティ プロトコルでは、企業はパッチ適用中に EC2 インスタンスをサービスから削除する必要があります。企業が次のパッチ適用中にセキュリティ プロトコルに従おうとすると、パッチ適用期間中にエラーが発生します。

解決策のどの組み合わせがエラーを解決しますか? (2つお選びください。)

A. ターゲットグループのターゲットタイプをIPアドレスタイプからインスタンスタイプに変更します。

B. 既存の Systems Manager ドキュメントは、ALB の背後にある IP アドレス タイプのターゲット グループにあるインスタンスを処理するようにすでに最適化されているため、変更せずに引き続き使用します。

C. AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance Systems Manager Automation ドキュメントを実装して、パッチ適用プロセスを管理します。

D. Systems Manager のメンテナンス ウィンドウを使用して、サービスからインスタンスを自動的に削除し、インスタンスにパッチを適用します。

E. Systems Manager State Manager を構成して、サービスからインスタンスを削除し、パッチ適用スケジュールを管理します。 ALB ヘルスチェックを使用してトラフィックを再ルーティングします。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148812-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1007 / トピック 1

ある医療会社は、複数の顧客からの大量の臨床試験データを変換したいと考えています。企業は、顧客データを含むリレーショナル データベースからデータを抽出する必要があります。次に、同社は一連の複雑なルールを使用してデータを変換します。同社は、変換が完了するとデータを Amazon S3 にロードします。

企業がデータを Amazon S3 に保存する前に、すべてのデータを処理する場所で暗号化する必要があります。すべてのデータは、顧客固有のキーを使用して暗号化する必要があります。

最小限の運用労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客ごとに 1 つの AWS Glue ジョブを作成します。 Amazon S3 管理キー (SSE-S3) によるサーバー側暗号化を使用してデータを暗号化するセキュリティ設定を各ジョブにアタッチします。

B. 顧客ごとに 1 つの Amazon EMR クラスターを作成します。カスタムのクライアント側ルート キー (CSE-Custom) を使用したクライアント側暗号化を使用してデータを暗号化するセキュリティ構成を各クラスターにアタッチします。

C. 顧客ごとに 1 つの AWS Glue ジョブを作成します。 AWS KMS 管理キー (CSE-KMS) によるクライアント側の暗号化を使用してデータを暗号化するセキュリティ設定を各ジョブにアタッチします。

D. 顧客ごとに 1 つの Amazon EMR クラスターを作成します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用してデータを暗号化するセキュリティ設定を各クラスターにアタッチします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148544-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1008 / トピック 1

ある企業は、単一の Amazon EC2 オンデマンド インスタンスでウェブサイト分析アプリケーションをホストしています。分析アプリケーションは復元力が高く、ステートレス モードで実行するように設計されています。

同社は、アプリケーションが混雑時にパフォーマンス低下の兆候を示し、5xx エラーが発生していることに気付きました。会社はアプリケーションをシームレスに拡張する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Web アプリケーションの Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用して 2 番目の EC2 On-Demand インスタンスを起動します。 Application Load Balancer を使用して、2 つの EC2 インスタンスに負荷を分散します。

B. Web アプリケーションの Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を使用して 2 番目の EC2 On-Demand インスタンスを起動します。 Amazon Route 53 加重ルーティングを使用して、2 つの EC2 インスタンス全体に負荷を分散します。

C. EC2 インスタンスを停止し、インスタンス タイプを変更する AWS Lambda 関数を作成します。 CPU 使用率が 75% を超えたときに Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。

D. Web アプリケーションの Amazon Machine Image (AMI) を作成します。 AMI を起動テンプレートに適用します。起動テンプレートを含む Auto Scaling グループを作成します。スポット フリートを使用するように起動テンプレートを構成します。 Application Load Balancer を Auto Scaling グループにアタッチします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148813-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1009 / トピック 1

ある企業は、データが Amazon S3 バケットに保存される環境を運用しています。オブジェクトは 1 日を通じて頻繁にアクセスされます。同社は、S3 バケットに保存されるデータに対して厳格なデータ暗号化要件を設けています。同社は現在、暗号化に AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用しています。

同社は、AWS KMS への追加呼び出しを行わずに、S3 オブジェクトの暗号化に関連するコストを最適化したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 管理キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を使用します。

B. 新しいオブジェクトの AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化には、S3 バケット キーを使用します。

C. AWS KMS カスタマー管理キーによるクライアント側の暗号化を使用します。

D. AWS KMS に保存されている顧客提供のキー (SSE-C) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148814-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1010 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス データ センターの仮想マシン (VM) 上で複数のワークロードを実行しています。会社は急速に拡大しています。オンプレミスのデータセンターは、ビジネス ニーズを満たすのに十分な速さで拡張できません。会社はワークロードを AWS に移行したいと考えています。

移行は時間に左右されます。同社は、重要ではないワークロードに対してリフトアンドシフト戦略を使用したいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、VM に関するデータを収集します。

B. AWS アプリケーション移行サービスを使用します。 VM に AWS レプリケーション エージェントをインストールします。

C. VM の初期レプリケーションを完了します。テスト インスタンスを起動して、VM 上で受け入れテストを実行します。

D. VM 上のすべての操作を停止します。カットオーバー インスタンスを起動します。

E. AWS App2Container (A2C) を使用して、VM に関するデータを収集します。

F. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して VM を移行します。

解答: B, C, D - 確認中

コミュニティの解答は B, C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148815-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1011 / トピック 1

企業はプライベート サブネットでアプリケーションをホストします。同社はすでにアプリケーションを Amazon Cognito と統合しています。同社は、Amazon Cognito ユーザープールを使用してユーザーを認証します。

会社は、アプリケーションがユーザードキュメントを Amazon S3 バケットに安全に保存できるようにアプリケーションを変更する必要があります。

Amazon S3 をアプリケーションと安全に統合するには、どの手順を組み合わせますか? (2つお選びください。)

A. Amazon Cognito ID プールを作成して、ユーザーがログインに成功したときに安全な Amazon S3 アクセス トークンを生成します。

B. 既存の Amazon Cognito ユーザー プールを使用して、ユーザーがログインに成功したときに Amazon S3 アクセス トークンを生成します。

C. 会社がアプリケーションをホストしているのと同じ VPC 内に Amazon S3 VPC エンドポイントを作成します。

D. 会社がアプリケーションをホストする VPC に NAT ゲートウェイを作成します。 Amazon Cognito から開始されていないリクエストを拒否するポリシーを S3 バケットに割り当てます。

E. ユーザーの IP アドレスからのアクセスのみを許可するポリシーを S3 バケットにアタッチします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148817-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1012 / トピック 1

ある会社には、顧客からの注文を処理する 3 層の Web アプリケーションがあります。 Web 層は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスで構成されます。処理層は EC2 インスタンスで構成されます。同社は、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、Web 層と処理層を分離しました。ストレージ層には Amazon DynamoDB が使用されます。

ピーク時に、一部のユーザーは注文処理の遅延やホールを報告します。同社は、これらの遅延中に EC2 インスタンスが 100% の CPU 使用率で実行され、SQS キューがいっぱいになっていることに気づきました。ピーク時間は変動し、予測できません。

会社はアプリケーションのパフォーマンスを改善する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリングを使用して、使用量のピーク時に処理層インスタンスをスケールアウトします。 CPU 使用率メトリックを使用して、いつスケールするかを決定します。

B. DynamoDB バックエンド層の前で Redis 用 Amazon ElastiCache を使用します。ターゲット使用率を指標として使用して、いつスケールするかを決定します。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを追加して、Web 層の応答をキャッシュします。 HTTP 遅延を指標として使用して、いつスケーリングするかを決定します。

D. Amazon EC2 Auto Scaling ターゲット追跡ポリシーを使用して、処理層インスタンスをスケールアウトします。いつスケーリングするかを決定するには、AccumateNumberOfMessages 属性を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148818-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1013 / トピック 1

企業の実稼働環境は、月曜日から土曜日まで継続的に実行される Amazon EC2 オンデマンド インスタンスで構成されています。インスタンスは日曜日に 12 時間のみ実行する必要があり、中断は許容されません。同社は、生産環境のコストを最適化したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 日曜日に 12 時間だけ実行される EC2 インスタンスのスケジュールされたリザーブド インスタンスを購入します。月曜日から土曜日まで常時実行される EC2 インスタンス用のスタンダード リザーブド インスタンスを購入します。

B. 日曜日に 12 時間のみ実行される EC2 インスタンス用のコンバーチブル リザーブド インスタンスを購入します。月曜日から土曜日まで常時実行される EC2 インスタンス用のスタンダード リザーブド インスタンスを購入します。

C. 日曜日に 12 時間だけ実行される EC2 インスタンスにはスポット インスタンスを使用します。月曜日から土曜日まで常時実行される EC2 インスタンス用のスタンダード リザーブド インスタンスを購入します。

D. 日曜日に 12 時間だけ実行される EC2 インスタンスにはスポット インスタンスを使用します。月曜日から土曜日まで継続的に実行される EC2 インスタンス用のコンバーチブル リザーブド インスタンスを購入します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148819-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1014 / トピック 1

デジタル画像処理会社は、オンプレミスのモノリシック アプリケーションを AWS クラウドに移行したいと考えています。同社は、処理ワークフローの一環として、数千枚の画像を処理し、大きなファイルを生成します。

同社は、増え続ける画像処理ジョブを管理するソリューションを必要としています。このソリューションでは、画像処理ワークフローにおける手動タスクも削減する必要があります。同社は、ソリューションの基盤となるインフラストラクチャを管理したくありません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と Amazon EC2 スポット インスタンスを使用してイメージを処理します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を設定してワークフローを調整します。処理されたファイルを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。

B. AWS Batch ジョブを使用して画像を処理します。 AWS Step Functions を使用してワークフローを調整します。処理されたファイルを Amazon S3 バケットに保存します。

C. AWS Lambda 関数と Amazon EC2 スポット インスタンスを使用して画像を処理します。処理されたファイルを Amazon FSx に保存します。

D. Amazon EC2 インスタンスのグループをデプロイしてイメージを処理します。 AWS Step Functions を使用してワークフローを調整します。処理されたファイルを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148820-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1015 / トピック 1

ある企業の画像ホスティング Web サイトを使用すると、世界中のユーザーがモバイル デバイスから画像をアップロード、表示、ダウンロードできるようになります。同社は現在、Amazon S3 バケットで静的 Web サイトをホストしています。

Web サイトの人気が高まったため、Web サイトのパフォーマンスが低下しました。画像をアップロードおよびダウンロードする際の遅延の問題がユーザーから報告されています。

会社はウェブサイトのパフォーマンスを改善する必要があります。

最小限の実装労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ダウンロードのパフォーマンスを向上させるために、S3 バケットの Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 S3 Transfer Acceleration を有効にして、アップロードのパフォーマンスを向上させます。

B. 複数の AWS リージョンで適切なサイズの Amazon EC2 インスタンスを構成します。アプリケーションを EC2 インスタンスに移行します。 Application Load Balancer を使用して、Web サイトのトラフィックを EC2 インスタンス間で均等に分散します。 AWS Global Accelerator を構成して、低レイテンシーで世界的な需要に対応します。

C. ダウンロードのパフォーマンスを向上させるために、S3 バケットをオリジンとして使用する Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。アップロードのパフォーマンスを向上させるために、CloudFront を使用して画像をアップロードするようにアプリケーションを構成します。複数の AWS リージョンに S3 バケットを作成します。ユーザーの場所に基づいてユーザーのデータをレプリケートするようにバケットのレプリケーション ルールを構成します。ダウンロードを各ユーザーの場所に最も近い S3 バケットにリダイレクトします。

D. ネットワークパフォーマンスを向上させるために、S3 バケット用に AWS Global Accelerator を構成します。S3 バケットの代わりに Global Accelerator を使用するアプリケーションのエンドポイントを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148821-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1016 / トピック 1

企業は、VPC の Application Load Balancer (ALB) の背後にあるプライベート サブネットでアプリケーションを実行しています。 VPC には NAT ゲートウェイとインターネット ゲートウェイがあります。アプリケーションは Amazon S3 API を呼び出してオブジェクトを保存します。

同社のセキュリティ ポリシーによれば、アプリケーションからのトラフィックはインターネットを経由してはなりません。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. S3 インターフェースのエンドポイントを構成します。 Amazon S3 へのアウトバウンドトラフィックを許可するセキュリティグループを作成します。

B. S3 ゲートウェイ エンドポイントを構成します。エンドポイントを使用するように VPC ルート テーブルを更新します。

C. NAT ゲートウェイに割り当てられた Elastic IP アドレスからのトラフィックを許可するように S3 バケット ポリシーを設定します。

D. レガシー アプリケーションがデプロイされているのと同じサブネットに 2 番目の NAT ゲートウェイを作成します。 2 番目の NAT ゲートウェイを使用するように VPC ルート テーブルを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148824-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1017 / トピック 1

ある企業には、Amazon EC2 インスタンス上の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター上で実行されるアプリケーションがあります。このアプリケーションには、Amazon DynamoDB を使用する UI と、アプリケーションのデプロイメントの一部として Amazon S3 を使用するデータ サービスがあります。

企業は、UI の EKS ポッドが Amazon DynamoDB のみにアクセスできること、およびデータ サービスの EKS ポッドが Amazon S3 のみにアクセスできることを確認する必要があります。同社は AWS Identity and Access Management (IAM) を使用しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 必要なアクセス許可を持つ、Amazon S3 および DynamoDB アクセス用の個別の IAM ポリシーを作成します。両方の IAM ポリシーを EC2 インスタンス プロファイルにアタッチします。ロールベースのアクセス制御 (RBAC) を使用して、それぞれの EKS ポッドの Amazon S3 または DynamoDB へのアクセスを制御します。

B. 必要なアクセス許可を持つ、Amazon S3 および DynamoDB アクセス用の個別の IAM ポリシーを作成します。Amazon S3 IAM ポリシーをデータ サービスの EKS ポッドに直接アタッチし、DynamoDB ポリシーを UI の EKS ポッドにアタッチします。

C. UI サービスとデータ サービスに個別の Kubernetes サービス アカウントを作成して、IAM ロールを引き受けます。 AmazonS3FullAccess ポリシーをデータ サービス アカウントにアタッチし、AmazonDynamoDBFullAccess ポリシーを UI サービス アカウントにアタッチします。

D. UI サービスとデータ サービスに個別の Kubernetes サービス アカウントを作成して、IAM ロールを引き受けます。サービスアカウント用の IAM ロール (IRSA) を使用して、Amazon S3 への UI の EKS ポッドと、DynamoDB へのデータサービスの EKS ポッドへのアクセスを提供します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148825-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1018 / トピック 1

企業は、セキュリティ ポリシーに準拠した方法で、世界中に分散した開発チームに自社の AWS リソースへの安全なアクセスを提供する必要があります。

同社は現在、内部認証にオンプレミスの Active Directory を使用しています。同社は AWS Organizations を使用して、複数のプロジェクトをサポートする複数の AWS アカウントを管理しています。

この企業は、既存のインフラストラクチャと統合して、一元的な ID 管理とアクセス制御を提供するソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Directory Service を設定して、AWS 上に AWS 管理の Microsoft Active Directory を作成します。オンプレミスの Active Directory との信頼関係を確立します。 Active Directory グループに割り当てられた IAM ロールを使用して、会社の AWS アカウント内の AWS リソースにアクセスします。

B. 開発者ごとに IAM ユーザーを作成します。各プロジェクトへの各ユーザーの関与に基づいて、各 IAM ユーザーの権限を手動で管理します。追加のセキュリティ層として多要素認証 (MFA) を強制します。

C. AWS Directory Service の AD コネクタを使用して、オンプレミスの Active Directory に接続します。 AD コネクタを AWS IAM Identity Center と統合します。アクセス許可セットを構成して、各 AD グループに特定の AWS アカウントおよびリソースへのアクセスを許可します。

D. Amazon Cognito を使用して ID フェデレーション ソリューションをデプロイします。 ID フェデレーション ソリューションをオンプレミスの Active Directory と統合します。 Amazon Cognito を使用して、開発者が AWS アカウントとリソースにアクセスするためのアクセス トークンを提供します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148826-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/

問題 1019 / トピック 1

ある会社は AWS クラウドでアプリケーションを開発しています。アプリケーションの HTTP API には、Amazon API Gateway で公開される重要な情報が含まれています。重要な情報には、企業の内部ネットワークに属する限られた信頼できる IP アドレスのセットからのみアクセスできる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API Gateway プライベート統合をセットアップして、事前定義された IP アドレスのセットへのアクセスを制限します。

B. 特に許可されていない IP アドレスへのアクセスを拒否する API のリソース ポリシーを作成します。

C. API をプライベート サブネットに直接デプロイします。ネットワーク ACL を作成します。特定の IP アドレスからのトラフィックを許可するルールを設定します。

D. API Gateway にアタッチされているセキュリティ グループを変更して、信頼できる IP アドレスからの受信トラフィックのみを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/148827-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/