bai_1.py

```python
n = int(input("Nhập n: "))
for i in range(n, n*n + 1):
    print(i, end= " ")
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_1.py"
Nhập n: 5
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_2.py

```python
m = int(input("Nhập m: "))
n = int(input("Nhập n: "))

while m != n:
    if m > n:
        m = m - n
    else:
        n = n - m

print("UCLN là: ", m)
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_1.py"
Nhập n: 5
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_2.py"
Nhập m: 4
Nhập n: 5
UCLN là:  1
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_3.py

```python
a = int(input("Nhập a: "))
b = int(input("Nhập b: "))

kq = 0

while b > 0:
    if b % 2 == 1:
        kq += a
    a = a*2
    b = b // 2

print("Kết quả: ", kq)
```

```
Nhập n: 5
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_2.py"
Nhập m: 4
Nhập n: 5
UCLN là:  1
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_3.py"
Nhập a: 6
Nhập b: 7
Kết quả:  42
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_4.py

```python
while True:
    n = int(input("Nhập số: "))
    if n < 0:
        print("kết thúc chương trình")
        break
```

```
Nhập n: 5
UCLN là:  1
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_3.py"
Nhập a: 6
Nhập b: 7
Kết quả:  42
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_4.py"
Nhập số: 7
Nhập số: -2
kết thúc chương trình
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_5.py

```python
n = int(input("Nhập số nguyên: "))

dao = 0
while n != 0:
    chu_so = n % 10
    dao = dao * 10 + chu_so
    n = n // 10

print("Số đảo ngược là: ", dao)
```

```
Nhập a: 6
Nhập b: 7
Kết quả:  42
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_4.py"
Nhập số: 7
Nhập số: -2
kết thúc chương trình
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_5.py"
Nhập số nguyên: 6
Số đảo ngược là:  6
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_6.py

```python
n = int(input("Nhập số nguyên: "))

dem = 0
for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        dem += 1

if dem == 2:
    print(n, "là số nguyên tố")
else:
    print(n, "không phải là số nguyên tố")
```

```
trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_4.py"
Nhập số: 7
Nhập số: -2
kết thúc chương trình
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_5.py"
Nhập số nguyên: 6
Số đảo ngược là:  6
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_6.py"
Nhập số nguyên: 6
6 không phải là số nguyên tố
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

```python
    print("\n1.Cộng   2.Trừ   3.Nhân   4.Chia   0.Thoát")
    chon = int(input("Chọn: "))

    if chon == 0:
        break
    a = float(input("a: "))
    b = float(input("b:"))

    if chon == 1:
        print(a + b)
    elif chon == 2:
        print(a - b)
    elif chon == 3:
        print(a * b)
    elif chon == 4:
        print(a / b if b != 0 else "Không chia được")
```

```
a: 4
b:5
20.0

1.Cộng   2.Trừ   3.Nhân   4.Chia   0.Thoát
Chọn: 4
a: 6
b:7
0.8571428571428571

1.Cộng   2.Trừ   3.Nhân   4.Chia   0.Thoát
Chọn: 0
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

```python
for n in range(2, 1001):
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            break
    else:
        print(n)
```

```
919
929
937
941
947
953
967
971
977
983
991
997
```

bai_9.py

```python
user = "admin"
pw = "123456789"

while True:
    id = input("Nhập ID: ")
    password = input("Nhập password: ")

    if id == user and password == pw:
        print("Đăng nhập thành công!")
        break
    else:
        print("Sai. Nhập lại!")
```

```
953
967
971
977
983
991
997
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_9.py"
Nhập ID: admin
Nhập password: 123456789
Đăng nhập thành công!
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_10.py

```python
n = int(input("Nhập n: "))

print("Số nguyên tố:")
for x in range(2, n + 1):
    la_so_nguyen_to = True
    for i in range(2, x):
        if x % i == 0:
            la_so_nguyen_to = False
            break
    if la_so_nguyen_to:
        print(x, end=" ")

print("\nSố hoàn hảo:")
for x in range(2, n + 1):
    tong = 0
    for i in range(1, x):
        if x % i == 0:
            tong += i
    if tong == x:
        print(x, end=" ")
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_9.py"
Nhập ID: admin
Nhập password: 123456789
Đăng nhập thành công!
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/4.1_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_10.py"
Nhập n: 6
Số nguyên tố:
2 3 5
Số hoàn hảo:
6
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\4.1_25174600042_NguyễnLanAnh>
```