

Backlog do Produto

Trip Split

App mobile-first de planejamento de viagem em grupo: votação de hospedagem e divisão de custos com acerto otimizado.

Projeto KAN · Lean Inception + Scrum · Estimativas em story points (Fibonacci) via planning poker

SP = Story Points

Prioridades: Mais Alta > Alta > Média

Total do MVP: 47 SP

ÉPICO 1: MVP (KAN-1)

Objetivo: entregar os dois pilares: decidir a hospedagem (propostas + votação) e dividir os custos (registro de despesas + acerto otimizado), no menor caminho que valida as hipóteses de negócio.

Enabler técnico de fundação

KAN-18: Fundação técnica (infra, CI/CD, base do app, auth)

Configurar repositório, ambientes, pipeline de CI/CD e estrutura base do app (mobile + API + banco), incluindo autenticação segura (hash de senha, HTTPS). Habilita todas as histórias do MVP.

Tipo: Enabler (fundação) | SP: 8 | Prioridade: Mais Alta

Critérios de aceitação:

- Projeto compila e roda na pipeline de CI; ambiente de homologação no ar.
- Esqueleto de navegação do app e endpoint de health da API funcionando.
- Autenticação base configurada (hash de senha, HTTPS).

Feature F1: Conta e Acesso (KAN-4)

KAN-8: Criar conta (cadastro)

Como visitante, quero criar uma conta com e-mail e senha, para acessar o app e minhas viagens.

Tipo: História | SP: 3 | Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- Dado e-mail válido e senha forte, quando confirmo o cadastro, então a conta é criada e entro logado.
- Dado e-mail já cadastrado, quando tento criar conta, então recebo a mensagem de e-mail já em uso.
- Dado e-mail inválido ou senha fraca, quando submeto, então vejo a validação e o cadastro não ocorre.
- A senha é armazenada com hash (nunca em texto puro).

KAN-9: Fazer login

Como usuário cadastrado, quero fazer login, para retomar minhas viagens.

Tipo: História | SP: 2 | Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- Dado credenciais válidas, quando faço login, então acesso minhas viagens.
- Dado credenciais inválidas, quando tento, então vejo erro genérico (sem revelar qual campo está errado).
- A sessão permanece ativa entre aberturas do app até logout ou expiração.

Feature F2: Gestão de Viagem (KAN-5)

KAN-10: Criar viagem

Como organizador, quero criar uma viagem (nome, destino, datas), para reunir o planejamento num só lugar.

Tipo: História | SP: 3 | Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- Dado nome, destino e datas válidas, quando salvo, então a viagem é criada e aparece na minha lista.
- Dado data de fim anterior à de início, quando salvo, então vejo erro de validação.
- O criador é registrado como organizador da viagem.

KAN-11: Convidar por link

Como organizador, quero gerar um link de convite, para chamar meus amigos para a viagem.

Tipo: História | SP: 3 | Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- Dado que sou organizador, quando gero o convite, então recebo um link único compartilhável.
- O link aponta para a viagem correta.
- (Desejável) o organizador consegue revogar o link.

KAN-12: Entrar na viagem pelo convite

Como convidado, quero entrar numa viagem pelo link de convite, para participar do planejamento.

Tipo: História | SP: 3 | Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

- Dado link válido e usuário logado, quando acesso, então passo a fazer parte do grupo da viagem.
- Dado usuário sem conta, quando acesso o link, então sou direcionado ao cadastro/login e depois entro na viagem.
- Dado link inválido ou revogado, quando acesso, então vejo mensagem de convite indisponível.

Feature F3: Decisão de Hospedagem (KAN-6)

KAN-13: Adicionar opção de hospedagem

Como membro do grupo, quero adicionar uma opção de hospedagem (nome, link, preço, foto), para colocá-la em votação.

Tipo: História | SP: 5 | Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- Dado os dados da hospedagem, quando salvo, então a opção aparece na lista para o grupo votar.
- Campo nome obrigatório; preço numérico; link em formato de URL válida.
- A foto, quando enviada, é exibida na opção.

KAN-14: Votar nas opções de hospedagem

Como participante, quero votar nas opções de hospedagem, para ajudar a decidir onde ficar.

Tipo: História | SP: 3 | Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- Dado que sou participante, quando voto numa opção, então meu voto é registrado e a contagem atualiza.
- Posso alterar meu voto enquanto a votação estiver aberta.
- Não consigo registrar dois votos na mesma rodada.

KAN-15: Ver opção vencedora

Como participante, quero ver a opção vencedora, para saber o que o grupo decidiu.

Tipo: História | SP: 2 | Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

- Dado votos registrados, quando abro a viagem, então vejo a opção com mais votos destacada como vencedora.
- Em empate, o desempate segue o critério definido.
- A contagem de votos por opção fica visível.

Feature F4: Divisão de Custos (KAN-7)

KAN-16: Registrar despesa

Como participante, quero registrar uma despesa (valor, quem pagou, entre quem dividir), para que ela entre no acerto do grupo.

Tipo: História | SP: 5 | Prioridade: **Alta**

Critérios de aceitação:

- Dado valor, pagador e participantes, quando salvo, então a despesa é registrada e considerada no acerto.
- O valor deve ser positivo e ao menos um participante deve estar na divisão.
- A despesa aparece na lista de despesas da viagem.

KAN-17: Ver saldo com acerto otimizado

Como participante, quero ver o saldo (quem deve quanto a quem) com o acerto otimizado, para saber quanto pagar e a quem.

Tipo: História | SP: 5 | Prioridade: **Alta** | Dependência: KAN-19

Critérios de aceitação:

- Dado despesas registradas, quando abro o acerto, então vejo quanto cada um deve ou tem a receber.
- O acerto mostra quem paga quanto a quem minimizando o número de transferências.
- A soma dos pagamentos sugeridos zera os saldos do grupo.

KAN-19: Algoritmo de acerto otimizado

Estudar e implementar o algoritmo de minimização de transferências (abordagem gulosa de credores x devedores) e validá-lo com cenários de teste. Reduz a incerteza da história KAN-17.

Tipo: Enabler (spike) | SP: 5 | Prioridade: **Alta**

Critérios de aceitação:

- A função recebe os saldos e retorna uma lista válida de transferências.
- Número de transferências menor ou igual a $(n-1)$ para n participantes; os saldos zeram ao final.
- Coberto por testes com 2 a 3 cenários.

ÉPICO 2: Incremento 1 (KAN-2)

Refinamento leve (backlog emergente: entra em refinamento conforme o MVP avança). Features previstas: Notificações (nova votação, nova despesa, lembrete de acerto); Categorias de despesa; Marcar despesa como quitada; Comentários nas opções; Resumo / exportar viagem.

ÉPICO 3: Incremento 2 (KAN-3)

Apenas mapeado (ainda se sabe pouco). Features previstas: Links de afiliado (receita); Relatórios premium; Roteiro / itinerário; Divisão por pesos / percentuais; Multimoeda.

Resumo de estimativas (MVP)

Item	Tipo	Feature	SP	Prioridade
KAN-18 Fundação técnica	Enabler	n/a	8	Mais Alta
KAN-8 Criar conta	História	F1	3	Alta
KAN-9 Fazer login	História	F1	2	Alta
KAN-10 Criar viagem	História	F2	3	Alta
KAN-11 Convidar por link	História	F2	3	Alta
KAN-12 Entrar pelo convite	História	F2	3	Média
KAN-13 Adicionar hospedagem	História	F3	5	Alta
KAN-14 Votar	História	F3	3	Alta
KAN-15 Ver vencedora	História	F3	2	Média
KAN-16 Registrar despesa	História	F4	5	Alta
KAN-17 Ver saldo otimizado	História	F4	5	Alta
KAN-19 Spike do algoritmo	Enabler	F4	5	Alta
TOTAL			47	

Definition of Ready (DoR)

Um item só entra no sprint quando:

- Está escrito no formato "Como / Quero / Para", com valor claro para uma persona.
- Tem critérios de aceitação definidos.
- Foi estimado em story points pela equipe.
- É pequeno o bastante para caber em um sprint (senão, é quebrado).
- Tem dependências identificadas e nenhuma bloqueante em aberto.
- Foi entendido e priorizado pelo PO, com dúvidas esclarecidas.
- Tem o wireframe / UX disponível quando a história envolve interface.

Definition of Done (DoD)

Um item só é considerado concluído quando:

- Código implementado, integrado na branch principal e revisado por par.
- Testes unitários e de integração escritos e passando.
- Critérios de aceitação verificados e validados pelo PO.
- Sem defeitos conhecidos de severidade alta.
- Documentação mínima atualizada.
- Implantado em homologação e aprovado pelo PO.

Requisitos não funcionais (parte do DoD):

- **Desempenho:** as telas principais carregam em até 2s em conexão 3G/4G típica.
- **Segurança / privacidade:** dados trafegam por HTTPS, senhas armazenadas com hash, em conformidade com a LGPD.
- **Usabilidade:** fluxos principais operáveis em telas a partir de 360px (mobile-first).