


Картинки с семинара
212-Кцоев-Владимир
24.05.2026


Картинка #1:
На семинаре была




Введем следующий командный файл

```
GAUSS 1 50 50 10 30 0
GAUSS 1 20 10 5 5 0
GAUSS 1 80 10 5 5 0
GAUSS -1 20 80 5 5 0
SCAN
PLOT 1 field.dat
BMP_WRITE landscape.bmp|
```

Получим




И в гнуплот



Картинка #2


На семинаре:




Введем следующий командный файл:

```
GAUSS -1 50 50 10 40 0
GAUSS 1 20 25 12 12 0.6
GAUSS 1 20 60 12 12 0.6
GAUSS 1 20 90 12 12 0.6
GAUSS 1 80 25 12 12 -0.6
GAUSS 1 80 60 12 12 -0.6
GAUSS 1 80 90 12 12 -0.6
SCAN
PLOT 1 field.dat
BMP_WRITE landscape.bmp
```

Получим следующий bmp




И визуализацию





Картинка #3

На семинаре:




```
GAUSS -1 50 50 25 25 0
GAUSS 1 50 85 3 10 0
GAUSS 1 50 25 3 10 0
GAUSS 1 85 50 10 3 0
SCAN
PLOT 1 field.dat
BMP_WRITE landscape.bmp
```

Получим следующий bmp



"C:/cygwin64/home/vovak/field.dat" —



view: 43.0000, 21.0000 scale: 1.00000, 1.00000