

Integračná príručka VÚB eCard PHP plugin

## Obsah

BeCard PHP plugin	. 3
alácia na štyri kroky	. 3
) Presunutie knižnice do projektu	3
) Získanie prihlasovacích hodnôt	3
) Nastavenie inicializačných hodnôt	4
) Informácie o objednávke a výška platby	5
trola odpovede z VÚB eCard platobného rozhrania	. 6
ročilé nastavenia inštalácie	. 7
ozšírené parametre zákazníka	7
ozšírené parametre štýlovania formuláru	7
ozšírené parametre štýlovania tlačidla platiť	7

# **VÚB eCard PHP plugin**

Verzia: 1.0.0

Plugin VÚB eCard PHP plugin slúži na vlastnú implementáciu platobnej brány VÚB eCard do e-comerce systémov tretích strán. Ako predpripravené riešenie poskytuje VÚB banka zásuvný modul pre Magento a Joomla (VirtueMart).

Plugin VÚB eCard pridá platobnú metódu, ktorá sprístupní platobnú bránu VÚB eCard. Je potrebné prejsť určité kroky k správnej integrácií. Najjednoduchší spôsob, ako integrovať platobnú bránu je nasledovný štvorkrokový manuál.

# Inštalácia na štyri kroky

#### 1) Presunutie knižnice do projektu

Je nutné presunúť knižnicu do Vašej aplikácie. Pokiaľ aplikácia podporuje composer, tak knižnica sa načíta automaticky v zmysle integrácie PSR-4.

V prípade, že Vaša e-commerce aplikácia nevyužíva composer, stačí načítat autoload.php. Vďaka namespace je možné volať VubEcard objekt.

```
<?php
require_once('CESTA/KU/KNIZNICI/lib/autoload.php');
/* INICIALIZACIA OBJEKTU, VSTUPNE HODNOTY DODANE VUB */
$vub = new VubEcard\VubEcard(ID, STORE_KEY);</pre>
```

## 2) Získanie prihlasovacích hodnôt

Pomocou VÚB eCard merchant portálu získame základné identifikačné údaje. Postupujeme pomocou priloženej dokumentácie v sekcii Manuals a dokument NestPay\_MerchantCenterNavod.pdf

Pre kontrolu prihlasovacích údajov poskytuje PHP knižnica metódu validateCredentials. Metóda kontroluje zadané parametre do konštruktura v procese inštanciovania objektu VubEcard.

### 3) Nastavenie inicializačných hodnôt

Získané prihlasovacie hodnoty, nastavíme v konštruktori VubEcard.php objektu. Okrem **Client ID** a **Store Key** sú veľmi dôležité aj návratové url. Na návratovú url banka presmeruje odpoveď po vykonaní úspešnej/neúspešnej platby.

```
<?php
require_once('CESTA/KU/KNIZNICI/lib/autoload.php');

$vub = new VubEcard\VubEcard(100000001, Kreslo123987, null, true);

/* NAVRATOVA URL DO ESHOPU V PRIPADE OK PLATBY */
$vub->setCallbackUrlSuccesfull('http://mojastranka.domena/spravna-url');

/* NAVRATOVA URL DO ESHOPU V PRIPADE CHYBNEJ PLATBY */
$vub->setCallbackUrlError('http://mojastranka.domena/chybova-url');

;
```

#### 4) Informácie o objednávke a výška platby

Pre správny priebeh platby je nevyhnutné zadať unikátne ID objednávky (ORDER ID) a celkovú sumu objednávky. Celková suma reprezentuje čiastku, ktorá bude uhradená. Suma a ID sú automaticky prenesené do VÚB eCard payment gate rozhrania.

Pomocou metódy generate form vygenerujeme platobný formulár obsahujúci tlačidlo, ktoré presunie návštevníka stránky na VÚB eCard payment gate.

# Kontrola odpovede z VÚB eCard platobného rozhrania

PHP knižnica obsahuje aj možnosť kontroly odpovede z VÚB platobného rozhrania. VÚB rozhranie odosiela odpoveď pomocou http protokolu a metódy **post.** Všetky argumenty z metódy je nutné poslať do inštancie objektu **VubEcard** a metódy **validateResponse**. Výsledkom je správa o úspeštnosti/neúspeštnosti platby.

## Pokročilé nastavenia inštalácie

Knižnica PHP poskytuje rozšírené možnosti štýlovania a nastavenia rôznych parametrov. Parametre dokážu poskytovať hlbšie možnosti vizuálneho formátovania, poskytnúť bližšie informácie o kupujúcom a mnohé iné.

#### Rozšírené parametre zákazníka

V prípade pokročilých informácií o nakupujúcom vyberáme jednotlivé možnosti pomocou dokumentu, ktorý sa nachádza v priečinku Manuals. Konkrétne dokument Nestpay\_Integracia\_Obchodnika\_3D\_PayHosting.pdf kapitola 4.2.1 Vzorový formulár HTTP s povinnými a voliteľnými parametrami.

Rozšírené parametre vkladáme do druhého parametru metódy generate form, objektu VubEcard. Vkladáme asociatívne pole, kde kľúčom daného záznamu je názov parametru z dokumentu a hodnota je Vaša hodnota.

```
/* VYGENERUJE BUTTON NA ODOSLANIE KLIENTA DO BANKY */
echo $vub->generateForm('vubButton', ['tel'=>'0123456789', 'email'=>'test@test.com', 'BillToCompany'=>'Firma nakupujuceho']);
```

#### Rozšírené parametre štýlovania formuláru

Rozšírené parametre vkladáme do tretieho parametru metódy generate form, objektu VubEcard. Vkladáme asociatívne pole, kde kľúcom daného záznamu je názov HTML atribútu (style, id, ...) a hodnota je Vaša požadovaná HTML hodnota.

### Rozšírené parametre štýlovania tlačidla platiť

Rozšírené parametre vkladáme do štvrtého parametru metódy generate form, objektu VubEcard. Vkladáme asociatívne pole, kde kľúcom daného záznamu je názov HTML atribútu (style, id, ...) a hodnota je Vaša požadovaná HTML hodnota.

Ďakujeme

VÚB, a.s.



Vytvorené spoločnosťou For Best Clients, s.r.o. (www.forbestclients.com)

