

Link: https://vukasinradovanovic.github.io/fixplan.github.io/

# Sadržaj:

- 1. Uvod:
  - 1. Korišćeni programski jezici
  - 2. Funkcionalnosti
- 2. Organizacija:
  - 1. Organizaciona šema
  - 2. Mapa sajta
  - 3. Slike stranica i opis funkcionalnosti
- 3. Kodovi:

# Uvod

Korišćeni programski jezici su: HTML, CSS, SASS, JavaScript, SASS.

Bilbljioteke: jQuery.

Framework: Bootstrap.

Nije korišćen template za izradu sajta. Ceo sajt je ručno izrađen.

Napomena: u kodu su ostavljeni detalji opisi kroz komentare.


#### Funkcionalnosti:

· Dinamički ispis navigacionog menija,

- Dinamički ispis ikonica u navigaciji sajta,
- Dinamički ispis hero sekcije,
- Dinamički ispis kartica usluga,
- Dinamički ispis, validacija i regularni izrazi forme u modalu,
- Dinamički ispis dropdown liste u formi,
- Dinamički ispis ikonica u zaglavlju sajta,
- Dugme za vraćanje na vrh strane odrađen pomoću jQuery-a,
- Loader stranica pomoću jQuery-a,
- FAQ sekcija sa interaktivnim blokovima.

# Organizacija

Organizaciona šema:



Mapa sajta:

Slike stranica i opis funkcionalnosti:

U prvom planu je ideja modularnosti i lako održivog sajta, tako da je kod JaveScript-a i SASS-a podeljen u delove(partials). Trenutno sajt nema odgovarajuću backend podršku, a pravljen je sa cijem da se takva funkcionalnost može dodati u nekom narednom periodu.

Glavne funkcionalnosti sajta su: dinamički ispis različitih sekcija sajta, prikaz modala sa formom koja kupi podatke iz bloka na koji je akcija izvršena, animacije i loader strane kao neka vrsta lazi load sistema.


Sajt sadrži dinamički ispis različitih sekcija koji su realizovani kroz JavaScript, a to su sekcije: navigacije, hero sekcija, kartica za prikaz usluga, ikonica sa animacijama u zaglavlju.

Navigacija se ispisuje dinamički kroz listu koja se u istom fajlu i dodaje, a informacije koje se dodaju su url/skug i tekst koji će se prikazivati u navigaciji. Takođe, navigacija ima svoju posebnu animaciju gde se nakon skrolovanja strane, sama navigacija postaje providna, a prelaskom miša preko nje u takvom položaju se ta providnost uklanja. Treba naglasiti da je ova animacija podržana samo na višim rezolucijama ekrana.


Ikonice unutar navigacije se ispisuju dinamički kroz JavaScript. Moguće je dodati dodatne ikonice na jako lagan način kroz listu ikonica unutar istog fajla.



Na sličan način je odrađena i hero sekcija koja u sebi ima carosel, odnosno sekcija od 3 slike koje se mogu menjati ručno na dugmiće ili automatki nakon određenog vremenskog intervala. Informacije se takođe dodaju u listu unutar izdvojenog fajla za hero sekciju i to su: aktivni status (da li je trenutno baš taj blok aktivan), putanja do slike, alternativni tekst slike, naslov i tekst carosel-a. U ovu grupu slično napisanih automatski generisanih sekcija takođe treba svrstati i ikonice u footeru koje se na sličan način mogu dodati u izdvojenom JavaScript fajlu.





Kartice za prikaz usluga funkcionišu na sličnom principu generisanja koda, sa malim razlikama. Zbog broja informacija koje se nalaze unutar samih kartica je izdvojen poseban fajl sa listom usluga u JavaScript skupi fajlova u koju se dodaju informacije. Ovaj deo koda u realnoj primeni bi bio prosleđen sa servera i iz tog razloga radi lakše moguće adaptacije je taj fajl izdvojen, a fajlovi koji generišu kartice su izdvojeni. Postoje 2 vrste kartica koje se prikazuju, veće i manje kartice i one su odvojene. Nije isti izgled kartica na indeks strani i na strani usluga.






Prikaz modala sa formom za odabir usluga se pojavljuje klikom na bilo koje dugme na kome piše "zakaži uslugu" i odrađena je sa proverom svih polja iz ugla klijentske strane. Takođe, treba napomenuti da se forma modala dinamički pravi unutar JavaScript fajla. Informacije o tipu usluge se prosleđuju formi nakon klika na uslugu. Takođe je odrađena provera forma sa ispisom greške na klijentskoj strani pomoću regexa.






Dinamičko ispis u dropdown formu se vrši automatski preko dugmeta koje je pritisnuto na stranici, a same informacije se vuku iz liste kartica.



U zaglavlju sajta se animirane ikonice za društvene mreže generišu preko JaveScript i preko SASS-a, u kombinaciji.


Takođe, preko jQuery-ja je odrađeno i dugme za vraćanje na vrh strane.



Loader za učitavanje stranice je odrađen preko jQuery-ja i služi kao vrsta lazy učitavanja strane. Otvara se na svakoj stranici i traje kratak period.



Sekcija za najčešća postavljena pitanja (FAQ) je odrađena preko JaveScript. Prilikom klika na pitanje automatski se otvara blok sa odgovorom na to pitanje. Takođe se dinamički ispisuje i preko liste mogu da se dodaju nova pitanja i odgovori.



# Kodovi:

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0" />
    <title>FixPlan</title>
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist
/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
LN+7fdVzj6u52u30Kp6M/trliBMCMKTyK833zpbD+pXdCLuTusPj697FH4R/5
mcr"
      crossorigin="anonymous"
    link
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.2/css/all.min.css"
      rel="stylesheet"
    <link rel="icon" type="image/png"</pre>
href="/public/img/favicon.png">
```

```
<link rel="stylesheet" href="public/css/style.css" />
  </head>
  <body class="bg-body-tertiary">
    <!-- Loader sekcija -->
   <div id="loader" class="bg-body-tertiary z-3">
      <div class="loader-content d-flex flex-column align-</pre>
items-center">
        <h1 class="loader-logo">FixPlan</h1>
        <div class="spinner"></div>
      </div>
    </div>
    <div id="mainContent">
      <header class="container-fluid sticky-top p-0 m-0</pre>
navHolder">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg shadow-sm">
          <div class="container">
            <a class="navbar-brand nav logoText"</pre>
href="index.html">FixPlan</a>
            <button</pre>
              class="navbar-toggler bg-white"
              type="button"
              data-bs-toggle="collapse"
              data-bs-target="#navbarNav"
              aria-controls="navbarNav"
              aria-expanded="false"
              aria-label="Toggle navigation"
              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
id="navbarNav">
              <!--Dinamicko stvaranje navigacije-->
              </div>
            <div class="nav_socialIcons d-none d-lg-block">
```

```
class="nav_socialIconsHolder d-flex justify-
content-between align-items-center p-0 m-0"
                <!--Sekcija ikonica za navigaciju-->
              </div>
          </div>
        </nav>
      </header>
      <main>
        <!-- Hero sekcija -->
        <section class="hero">
          <div
            id="carouselExampleAutoplaying"
            class="carousel slide carousel-fade
hero_carousel"
            data-bs-ride="carousel"
            <div class="carousel-indicators">
              <button</pre>
                type="button"
                data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
                data-bs-slide-to="0"
                class="active"
                aria-current="true"
                aria-label="Slide 1"
              ></button>
              <button</pre>
                type="button"
                data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
                data-bs-slide-to="1"
                aria-label="Slide 2"
              ></button>
              <button</pre>
                type="button"
                data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
                data-bs-slide-to="2"
                aria-label="Slide 3"
```

```
></button>
            </div>
            <div class="carousel-inner</pre>
hero_carouselInner"></div>
            <button</pre>
               class="carousel-control-prev"
              type="button"
              data-bs-target="#carouselExampleAutoplaying"
              data-bs-slide="prev"
               <span
                 class="carousel-control-prev-icon"
                 aria-hidden="true"
               ></span>
               <span class="visually-hidden">Previous</span>
            </button>
            <button</pre>
               class="carousel-control-next"
              type="button"
               data-bs-target="#carouselExampleAutoplaying"
               data-bs-slide="next"
               <span
                 class="carousel-control-next-icon"
                 aria-hidden="true"
               ></span>
               <span class="visually-hidden">Next</span>
            </button>
          </div>
        </section>
        <!-- Sekcija usluga -->
        <div class="container-fluid text-center">
          <h3 class="pt-5 fs-2">Usluge</h3>
          <hr class="hr--main" />
        </div>
        <section</pre>
```

```
class="container-fluid container-md text-center p-5
d-flex flex-row flex-wrap justify-content-center align-items-
center jobCards"
        ></section>
        <!-- Dugme za prikaz svih usluge -->
          class="container d-flex justify-content-center
align-content-center mb-4 mt-0 w-100 w-md-25"
          <a href="usluge.html" class="btn secondaryButton m-</pre>
auto"
            >Prikaži sve usluge</a
        </div>
        <hr class="hr--main" />
        <!-- Sekcija za često postavljena pitanja/FAQ -->
        <section class="container-fluid container-md text-</pre>
center p-md-5 p-0">
          <h3 class="fs-2">Često postavljana pitanja</h3>
          <hr class="hr--main" />
          <div class="container-fluid fag-section"></div>
        </section>
        <hr class="hr--main" />
        <!-- Sekicija forme u bloku -->
        <!-- <div
          class="container d-flex flex-column justify-
content-center align-items-center mb-5"
          <h3>Zakazivanje usluge</h3>
          <div class="form--block w-100"> -->
            <!-- Forma se automatski generiše i prikazuje
ovde -->
          <!-- </div>
        </div> -->
```

```
<!-- Baner sekcija -->
       <sectiion class="container-fluid banner--main"</pre>
position-relative">
         <div class="banner overlay"></div>
         <div class="row w-50">
           <div
             class="col-12 d-flex flex-column justify-
content-center align-items-center"
             <h2 class="banner title text-
right">FixPlan</h2>
             Vaš pouzdan partner za sve popravke i
održavanje.
             </div>
           <div
             class="col-md-6 d-flex justify-content-center
align-items-center"
           ></div>
         </div>
       </sectiion>
     </main>
     <!-- Footer sekcija -->
     <footer
       class="container-fluid d-flex flex-column justify-
content-center align-items-center p-0 m-0"
       <div
         class="footer main d-flex flex-sm-row flex-column
justify-content-around align-items-center w-75 pt-4"
         <div class="footer_mainInfo">
           <h3 class="footer mainInfoHeader">Poslovnica</h3>
           <!--Info sekscija-->
```

```
</div>
         <div class="footer mainIcons w-25">
           <!--Sekcija ikonica za footer-->
           </div>
       </div>
       <div
         class="container-fluid d-flex justify-content-
center align-items-center pb-1 m-0 footer bottom"
         Copyright ©FixPlan
       </div>
     </footer>
   </div>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.7.1.min.js"></script>
   <script
     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/
js/bootstrap.bundle.min.js"
     integrity="sha384-
ndDqU0Gzau9qJ11fW4pNL1hNTkCfHzAVBReH9diLvGRem5+R9g2FzA8ZGN954
050"
     crossorigin="anonymous"
   ></script>
   <script type="module" src="public/js/script.js"></script>
  </body>
</html>
```

usluge.html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0" />
    <title>FixPlan | Usluge</title>
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist
/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
LN+7fdVzj6u52u30Kp6M/trliBMCMKTyK833zpbD+pXdCLuTusPj697FH4R/5
mcr"
      crossorigin="anonymous"
    link
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.2/css/all.min.css"
      rel="stylesheet"
    <link rel="icon" type="image/png"</pre>
href="/public/img/favicon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="public/css/style.css" />
  </head>
  <body class="bg-body-tertiary">
    <!-- Loader sekcija -->
    <div id="loader" class="bg-body-tertiary z-3">
      <div class="loader-content d-flex flex-column align-</pre>
items-center">
        <h1 class="loader-logo">FixPlan</h1>
        <div class="spinner"></div>
      </div>
    </div>
    <div id="mainContent">
      <header class="container-fluid sticky-top p-0 m-0</pre>
navHolder">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg shadow-sm">
          <div class="container">
```

```
<a class="navbar-brand nav logoText"</pre>
href="index.html">FixPlan</a>
            <button</pre>
             class="navbar-toggler"
             type="button"
             data-bs-toggle="collapse"
             data-bs-target="#navbarNav"
             aria-controls="navbarNav"
             aria-expanded="false"
             aria-label="Toggle navigation"
             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
id="navbarNav">
             <!--Dinamicko stvaranje navigacije-->
             </div>
         </div>
        </nav>
     </header>
     <main>
       <!-- Sekcija banera/zapošljavanja radnika -->
       <sectiion class="container-fluid banner--job</pre>
position-relative">
         <div class="banner_overlay"></div>
         <div class="row">
           <div
             class="col-11 d-flex flex-column justify-
content-center align-items-end"
             <h2 class="banner_title text-</pre>
right">FixPlan</h2>
             Vaš pouzdan partner za sve popravke i
održavanje.
```

```
</div>
           <div
             class="col-md-6 d-flex justify-content-center
align-items-center"
           ></div>
         </div>
       </sectiion>
       <div class="container-fluid text-center">
         <h3 class="pt-5 fs-2">Sve usluge</h3>
         <hr class="bg-primary" />
       </div>
       <!-- Sekcija kartica usluga -->
       <section class="container-fluid text-center p-5</pre>
jobCards--full">
         <!-- Kartice se dinamički generišu -->
       </section>
     </main>
     <!-- Footer sekcija -->
     <footer
       class="container-fluid d-flex flex-column justify-
content-center align-items-center p-0 m-0"
       <div
         class="footer main d-flex flex-sm-row flex-column
justify-content-around align-items-center w-75 pt-4"
         <div class="footer_mainInfo">
           <h3 class="footer mainInfoHeader">Poslovnica</h3>
           <!--Info sekscija-->
           </div>
         <div class="footer_mainIcons w-25">
           <!--Sekcija ikonica za footer-->
           </div>
       </div>
```

```
<div
          class="container-fluid d-flex justify-content-
center align-items-center pb-1 m-0 footer bottom"
          Copyright ©FixPlan
        </div>
      </footer>
    </div>
    <!-- Modal za pitanja (možeš koristiti istu JS
funkcionalnost kao na index.html) -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.7.1.min.js"></script>
    <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/
js/bootstrap.bundle.min.js"
     integrity="sha384-
ndDqU0Gzau9qJ11fW4pNL1hNTkCfHzAVBReH9diLvGRem5+R9g2FzA8ZGN954
050"
      crossorigin="anonymous"
    ></script>
    <script type="module" src="public/js/script.js"></script>
  </body>
</html>
```

#### o autoru.html

```
integrity="sha384-
LN+7fdVzj6u52u30Kp6M/trliBMCMKTyK833zpbD+pXdCLuTusPj697FH4R/5
mcr"
      crossorigin="anonymous"
    link
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.2/css/all.min.css"
      rel="stylesheet"
    <link rel="icon" type="image/png"</pre>
href="/public/img/favicon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="public/css/style.css" />
  </head>
  <body class="bg-body-tertiary">
    <!-- Loader sekcija -->
    <div id="loader" class="bg-body-tertiary z-3">
      <div class="loader-content d-flex flex-column align-</pre>
items-center">
        <h1 class="loader-logo">FixPlan</h1>
        <div class="spinner"></div>
      </div>
    </div>
    <div id="mainContent">
      <header class="container-fluid sticky-top p-0 m-0</pre>
navHolder">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg shadow-sm">
          <div class="container">
            <a class="navbar-brand nav_logoText"</pre>
href="index.html">FixPlan</a>
            <button
              class="navbar-toggler"
              type="button"
              data-bs-toggle="collapse"
              data-bs-target="#navbarNav"
              aria-controls="navbarNav"
```

```
aria-expanded="false"
             aria-label="Toggle navigation"
             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
id="navbarNav">
             <!--Dinamicko stvaranje navigacije-->
             </div>
         </div>
       </nav>
     </header>
     <main>
       <div
         class="container d-flex flex-column justify-
content-center align-items-center"
         <h1 class="my-4">0 autoru</h1>
         <div class="row my-4">
           <hr class="bg-primary" />
           <div class="col-md-4">
             <img src="public/img/Autor.jpeg" alt="Autor"</pre>
class="img-fluid" />
           </div>
           <div class="col-md-8">
             <h2>Vukašin Radovanovć</h2>
             Student Akademije Tehničko Umetničkih
Strukovnih Studija u
               Beogradu, Odsek Visoka škola za informacione
i komunikacione
               tehnologije (ICT). Rodom iz Ljiga, završio
gimnaziju "Hiljadu
               trista kaplara" u Ljigu. Indeks - 67/23
```

```
href="https://vukasinradovanovic.github.io/po
rtfolio.github.io/"
             target="_blank"
              class="btn primaryButton fs-4 py-2"
              >Portfolio</a
          </div>
        </div>
       </div>
     </main>
     <footer
       class="container-fluid d-flex flex-column justify-
content-center align-items-center p-0 m-0"
       <div
        class="footer main d-flex flex-sm-row flex-column
justify-content-around align-items-center w-75 pt-4"
        <div class="footer mainInfo">
          <h3 class="footer_mainInfoHeader">Poslovnica</h3>
          <!--Info sekscija-->
          </div>
        <div class="footer mainIcons w-25">
          <!--Sekcija ikonica za footer-->
          </div>
       </div>
       <div
        class="container-fluid d-flex justify-content-
center align-items-center pb-1 m-0 footer bottom"
        Copyright ©FixPlan
       </div>
     </footer>
```

## JS fajlovi organizacija:

```
> .vscode

→ public

 > css
 > img
 ∨ js

→ partials

   JS buttons.js
   JS FAQSection.js
   JS footer.js
   JS hero.js
   JS infoCards.js
   JS infoCardsFull.js
   JS mainLoader.js
   JS modalForm.js
   JS navigation.js
   JS questionsList.js
   JS servicesList.js
  JS jQuery.js
  JS script.js
 > sass
gitignore
o index.html
o autoru.html
{} package-lock.json
{} package.json
≡ robots.txt
sitemap.xml
usluge.html
```

#### script.js

```
import { initButtons } from "./partials/buttons.js";
import { initFAQSection } from "./partials/FAQSection.js";
import { initFooter } from "./partials/footer.js";
import { initHero } from "./partials/hero.js";
import { initInfoCards } from "./partials/infoCards.js";
import { initInfoCardsFull } from
"./partials/infoCardsFull.js";
import { initMainLoader } from "./partials/mainLoader.js";
import { initModalForm } from "./partials/modalForm.js";
import { initNavigation } from "./partials/navigation.js";

// Loader - jQuery
$(document).ready(function () {
    initMainLoader();
```

```
});
// inicijalizacija navigacije
initNavigation();
// inicijalizacija hero sekcije
initHero();
//Liata/Kartice za prikaz usluga koji je ucitavaju pomocu
liste
initInfoCards();
// Inicijalizacija kartica sa svim uslugama i detaljima
initInfoCardsFull();
// Modal forma za naručivanje usluga
initModalForm();
// Inicijalizacija FAQ sekcije
initFAQSection();
// Inicijalizacija interaktivnih dugmića - jQuery
initButtons();
// Inicijalizacija futera sa svim potrebnim ikonama i
linkovima
initFooter();
```

#### buttons.js

```
/**
* Inicijalizuje interaktivnu dugmad na sajtu.
* Koristi jQuery za inicijalizaciju
*/
export function initButtons() {
    // Dodaj dugme u body
    const $btn = $('<button class="to-top-btn"><i class="fafa-arrow-up"></i></button>');
```

```
$('body').append($btn);

// Prikazuj dugme kad se skroluje više od 400px
$(window).on('scroll', function() {
    if ($(this).scrollTop() > 400) {
        $btn.fadeIn();
    } else {
        $btn.fadeOut();
    }
});

// Klik na dugme vraća na vrh
$btn.on('click', function() {
        $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 600);
});
}
```

# FAQSection.js

```
import { questions } from "./questionsList.js";

/**
 * Inicijalizuje FAQ sekciju.
 */

export function initFAQSection() {

    questions.forEach(q => {
        const $question = $(`<div class="faq-question">${q.question}</div>`);
        const $answer = $(`<div class="faq-answer">${q.answer}</div>`);

    $('.faq-section').append($question).append($answer);

    $question.on('click', () => {
        $answer.toggleClass('open');
    });
});
```

}

### footer.js

```
* Inicijalizuje footer sekciju sajta tako što dinamički
popunjava informacije i društvene mreže,
* i dodaje animaciju na ikonice u footeru pomoću jQuery-a.
export function initFooter() {
   let footer info section = [
       {
           name: "location",
           text: "Zdravka Čelara 12, Beograd",
           slug: "#"
       },
           name: "mail",
           text: "vukasin.radovanovic.67.23@ict.edu.rs",
           slug: "#"
       },
       {
           name: "number",
           text: "+381 12 234 6789",
           slug: "#"
       },
   ]
   function infoMaker(icon) {
       let line = `
2"><a class="footer mainInfoHolderItemLink"
footer_mainInfoHolderItemLink--${icon.name} d-flex align-
items-center" href="${icon.slug}">
       <span class="footer mainInfoHolderItemLinkText">
           ${icon.text}
       </span></a>`;
       return line;
```

```
let footer_infoAllCode = "";
   footer_info_section.forEach(function (icon) {
       footer infoAllCode += infoMaker(icon);
   });
    let footer infoContainer =
document.querySelector(".footer mainInfoHolder");
    if (footer infoContainer) {
       footer_infoContainer.innerHTML = footer_infoAllCode;
    }
    //Footer ikonice
   let footer icon = [
           name: "facebook",
           text: "Facebook",
           slug: "#"
       },
           name: "instagram",
           text: "Instagram",
           slug: "#"
       },
           name: "x",
           text: "X/Twitter",
           slug: "#"
       },
    function socialIconMaker(icon) {
       let line = `<a</pre>
class="footer mainIconsHolderItemLink
```

```
footer mainIconsHolderItemLink--${icon.name} d-flex align-
items-center" href="${icon.slug}">
        <span class="footer mainIconsHolderItemLinkText">
            ${icon.text}
        </span></a>`;
        return line;
    }
    let footer iconAllCode = "";
    footer icon.forEach(function (icon) {
        footer iconAllCode += socialIconMaker(icon);
    });
    let footer iconContainer =
document.querySelector(".footer mainIconsHolder");
    if (footer_iconContainer) {
        footer iconContainer.innerHTML = footer iconAllCode;
    };
    //Animacija ikonica u footer-u jQuery
    $(document).ready(function () {
        $(".footer mainIconsHolderItem").hover(
            function () {
                $(this).find(".footer mainIconsHolderItemLink
").css("transform", "translateX(-2.2rem)"); // Pomeranje
ikonice ulevo
                $(this).find(".footer_mainIconsHolderItemLink
Text").css("display", "block");
                                     // Prikazivanje
teksta
            },
            function () {
                $(this).find(".footer_mainIconsHolderItemLink
").css("transform", "translateX(0)"); // Resetovanje
ikonice
```

# hero.js

```
* Inicijalizuje hero sekciju sajta tako što dinamički
generiše sadržaj za carousel na početnoj strani.
export function initHero() {
    let carosel = [
            activeStatus: true,
            img: "public/img/pexels-bidvine-517980-
1249611.jpg",
            alt: "Slika 1",
            h: "Brz i lak pristup profesionalnim uslugama!",
            text: "Zakazivanje majstora i usluga nikada nije
bilo jednostavnije."
        },
            activeStatus: false,
            img: "public/img/pexels-pixabay-159045 (1).jpg",
            alt: "Slika 2",
            h: "Popravke, održavanje i renoviranje na jednom
mestu.",
            text: "Vaše rešenje za svaki zadatak u domu ili
kancelariji."
        },
            activeStatus: false,
            img: "public/img/jeriden-villegas-VLPUm5wP5Z0-
unsplash.jpg", // Dodaj svoju sliku ovde
            alt: "Slika 3",
```

```
h: "Pouzdani majstori i kvalitetna usluga",
            text: "Izaberite uslugu i prepustite posao
proverenim stručnjacima."
    ];
    function caroselMaker(info) {
        let line = `<div class="carousel-item</pre>
${info.activeStatus ? "active" : ""} hero carouselInnerItem">
                    <div class="hero carouselInnerItemImage"</pre>
style="background-image: url('${info.img}');"></div>
                    <div class="carousel-caption</pre>
hero carouselInnerItemCaption w-75 z-2">
                         <h2
class="hero_carouselInnerItemCaptionHeader">${info.h}</h2>
                         <p
class="hero carouselInnerItemCaptionText">${info.text}
                         <a href="usluge.html" class="btn</pre>
secondaryButton hero carouselInnerItemCaptionButton">Pogledaj
više</a>
                     </div>
                </div>
        return line;
    }
    let caroselAllCode = "";
    carosel.forEach(function (info) {
        caroselAllCode += caroselMaker(info);
    });
    let caroselHolder =
document.querySelector(".hero_carouselInner");
    if (caroselHolder) {
        caroselHolder.innerHTML = caroselAllCode;
```

```
import { servicesList } from "./servicesList.js";
 * Dinamički generiše i prikazuje kartice sa informacijama o
uslugama na stranici,
* koristeći podatke iz servicesList i prikazuje ih u
odgovarajućem HTML kontejneru.
* Kartice su responsive: 1 u redu na xs, 2 na md, 3 na lg+
ekranima.
export function initInfoCards() {
    let html = '';
    let tempRow = [];
    servicesList.slice(0, 6).forEach((card, idx) => {
        tempRow.push(`
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 d-flex align-</pre>
items-stretch mb-4">
            <div class="jobCards card w-100 p-3 d-flex flex-</pre>
column justify-content-center align-items-center"
style="background-image: url('${card.bgi ||
"public/img/default.png"}');">
                <h3>${card.label}</h3>
                ${card.desc | Detaljan opis
usluge."}
                <button class="btn secondaryButton" data-bs-</pre>
toggle="modal" data-bs-target="#questionModal" data-service-
value="${card.value}">Zakaži uslugu</button>
            </div>
        </div>
        `);
        // Kada su tri kartice ili poslednja, zatvori row
        if (tempRow.length === 3 | idx ===
servicesList.length - 1) {
            html += `<div class="row justify-content-center"</pre>
mb-4">${tempRow.join('')}</div>`;
```

```
tempRow = [];
}
});

let jobCardHolder = document.querySelector(".jobCards");

if (jobCardHolder) {
    jobCardHolder.innerHTML = html;
}
}
```

#### infoCardFull.js

```
import { servicesList } from "./servicesList.js";
/**
 * Dinamički generiše i prikazuje kartice sa detaljnijim
opisima građevinskih usluga na stranici usluge.html,
 * prikazuje po 2 kartice u redu (Bootstrap row/col sistem),
koristi podatke iz servicesList.
export function initInfoCardsFull() {
    let html = '';
    let tempRow = [];
    servicesList.forEach((card, idx) => {
        tempRow.push(`
            <div class="col-12 col-md-5 m-2">
                <div class="jobCards card p-4 d-flex flex-</pre>
column justify-content-center align-items-center"
style="background-image: url('${card.bgi ||
"public/img/default.png"}'); min-height: 320px;">
                    <h3>${card.label}</h3>
                    ${card.desc | Detaljan opis}
usluge."}
                    <button class="btn secondaryButton" data-</pre>
bs-toggle="modal" data-bs-target="#questionModal" data-
service-value="${card.value}">Zakaži uslugu</button>
                </div>
```

# mainLoade.js

```
/**
 * Prikazuje loader animaciju pri učitavanju stranice i nakon
kratkog vremena je sakriva,
 * a zatim prikazuje glavni sadržaj sajta koristeći jQuery
animacije.
 */
export function initMainLoader() {
    setTimeout(function () {
        $("#loader").fadeOut(500, function () {
            $("#mainContent").fadeIn(500);
        });
    }, 1500);
}
```

modalForm.js

```
import { servicesList } from "./servicesList.js";
/**
* Dinamički generiše formu za zakazivanje usluge.
 * Može se koristiti u modalu ili unutar bilo kog elementa na
stranici.
 * Ako korisnik pritisne na dugme unutar kartice, u formu se
automatski popunjavaju podaci o usluzi.
function getModalFormHtml() {
    const servicesOptionsHtml = servicesList.map(
        s => `<option value="${s.value}">${s.label}</option>`
    ).join("");
    return `
      <form class="mainForm">
        <div class="mb-3">
          <label for="modalName" class="form-</pre>
label">Ime</label>
          <input type="text" class="form-control"</pre>
id="modalName" name="name" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="modalEmail" class="form-</pre>
label">Email</label>
          <input type="email" class="form-control"</pre>
id="modalEmail" name="email" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="modalService" class="form-</pre>
label">Usluga</label>
          <select class="form-select" id="modalService"</pre>
name="service" required>
            <option value="">Izaberi uslugu...</option>
            ${servicesOptionsHtml}
          </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
```

```
<label for="modalDate" class="form-label">Datum
početka radova</label>
          <input type="date" class="form-control"</pre>
id="modalDate" name="date" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="modalDesc" class="form-</pre>
label">Opis</label>
          <textarea class="form-control" id="modalDesc"</pre>
name="desc" rows="3" required></textarea>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary"</pre>
data-bs-dismiss="modal">Zatvori</button>
          <button type="submit" class="btn</pre>
primaryButton">Zakaži</putton>
        </div>
      </form>
 * Dinamički generiše i prikazuje Bootstrap modal sa formom.
export function initModalForm() {
    const modalHtml = `
    <div class="modal fade" id="questionModal" aria-</pre>
labelledby="questionModalLabel" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title"
id="questionModalLabel">Zakažite uslugu</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Zatvori"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            ${getModalFormHtml()}
```

```
</div>
        </div>
      </div>
    </div>
    document.body.insertAdjacentHTML('beforeend', modalHtml);
    // Klik na dugme iz kartice -> postavi vrednost u select
    document.body.addEventListener('click', function (e) {
        const btn = e.target.closest('[data-bs-
toggle="modal"][data-service-value]');
        if (btn) {
            const value = btn.getAttribute('data-service-
value');
            const select =
document.getElementById('modalService');
            if (select && value) {
                select.value = value;
            }
    });
    // Helper za prikaz greške
    function showError(input, message) {
        let errorDiv =
input.parentElement.querySelector('.invalid-feedback');
        if (!errorDiv) {
            errorDiv = document.createElement('div');
            errorDiv.className = 'invalid-feedback d-block';
            input.parentElement.appendChild(errorDiv);
        errorDiv.textContent = message;
        input.classList.add('is-invalid');
    }
    function clearErrors(form) {
        form.querySelectorAll('.invalid-feedback').forEach(el
=> el.remove());
```

```
form.querySelectorAll('.is-invalid').forEach(el =>
el.classList.remove('is-invalid'));
    }
    // Submit forme
    document.querySelector('.mainForm').addEventListener('sub
mit', function (e) {
        e.preventDefault();
        clearErrors(this);
        const name = this.name;
        const email = this.email;
        const date = this.date;
        const desc = this.desc;
        const nameRegex = /^[A-Za-z\check{C}\check{C}\check{C}\check{S}\check{D}d\check{Z}\check{z}\s\-]{2,30}$/;
        const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
        const dateRegex = /^d{4}-d{2}-d{2};
        const descRegex = /^.{10,250}$/;
        let valid = true;
        if (!nameRegex.test(name.value.trim())) {
             showError(name, "Ime nije validno.");
             valid = false;
        if (!emailRegex.test(email.value.trim())) {
             showError(email, "Email nije validan.");
             valid = false;
        if (!dateRegex.test(date.value.trim())) {
             showError(date, "Datum nije validan.");
             valid = false;
        if (!descRegex.test(desc.value.trim())) {
             showError(desc, "Opis mora imati bar 10
karaktera.");
             valid = false;
```

```
}
        if (!valid) return;
        const modal =
bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(document.getElementById('
questionModal'));
        modal.hide();
        this.reset();
    });
function insertFormInBlock(blockSelector) {
    const block = document.querySelector(blockSelector);
    if (block) {
        block.innerHTML = getModalFormHtml();
        block.querySelector('.mainForm').addEventListener('su
bmit', function (e) {
            e.preventDefault();
            this.reset();
        });
    }
let formBlock = document.querySelector('.form--block');
if (formBlock) {
    insertFormInBlock('.form--block');
```

## navigation.js

```
slug: "index.html",
           text: "Početna"
       },
           slug: "usluge.html",
           text: "Usluge"
       },
           slug: "o_autoru.html",
           text: "O autoru"
   1;
   function linkMaker(link) {
       let line = `<a</pre>
href="${link.slug}" class="nav-item nav-link
nav listItemLink">${link.text}</a>`;
       return line;
   }
   let navLink = "";
   links.forEach(function (link) {
       navLink += linkMaker(link);
   })
   let navHolder = document.querySelector(".navigation");
   if (navHolder) {
       navHolder.innerHTML = navLink;
   }
   // Ikonice za društvene mreže
   const nav icons = [
   {
       name: "facebook",
       slug: "#",
       faClass: "fab fa-facebook-f"
```

```
},
   {
       name: "instagram",
       slug: "#",
       faClass: "fab fa-instagram"
   },
       name: "x",
       slug: "#",
       faClass: "fab fa-x-twitter"
   },
   function socialIconMaker(icon) {
       // Font Awesome klase za svaku mrežu
       const faClasses = {
          facebook: "fab fa-facebook-f",
          instagram: "fab fa-instagram",
          x: "fab fa-x-twitter"
       };
       let line = `
          nav socialIconsHolderItemLink--${icon.name} d-flex align-
items-center" href="${icon.slug}">
              <i class="${faClasses[icon.name]}" aria-</pre>
hidden="true"></i>
          </a>
       `;
       return line;
   }
   let nav iconAllCode = "";
   nav icons.forEach(function (icon) {
       nav_iconAllCode += socialIconMaker(icon);
   });
```

```
let nav iconContainer =
document.querySelector(".nav socialIconsHolder");
    if (nav iconContainer) {
        nav iconContainer.innerHTML = nav iconAllCode;
    }
    //Navigacija - meni koji ostaje na vrhu
    const navbar = document.querySelector('.navHolder');
    function updateNavbarOpacity() {
        if (window.scrollY <= 400) {</pre>
            navbar.style.opacity = '1';
        } else {
            navbar.style.opacity = '0.7';
    }
    function scrollNavbar() {
        if (window.scrollY > 400) {
            navbar.classList.add('scrolled');
        } else {
            navbar.classList.remove('scrolled');
        updateNavbarOpacity();
    }
    // Mis van navigacije
    navbar.addEventListener('mouseenter', () => {
        if (window.scrollY > 400) {
            navbar.style.opacity = '1';
    });
    // Mis unutar navigacije
    navbar.addEventListener('mouseleave', () => {
        if (window.scrollY > 400) {
            navbar.style.opacity = '0.7';
```

```
}
});

window.addEventListener('scroll', () => {
    if (window.innerWidth > 990) {
        scrollNavbar();
    }
});
```

## questionList.js

```
* Inicijalizuje listu često postavljanih pitanja.
export const questions = [
        question: "Kako mogu da zakazem uslugu?",
        answer: "Uslugu možete zakazati putem našeg online
formulara."
    },
        question: "Koje usluge nudite?",
        answer: "Nudimo širok spektar usluga, uključujući
popravke, održavanje i konsultacije."
    },
        question: "Kako mogu da kontaktiram podršku?",
        answer: "Podršku možete kontaktirati putem email-a
ili telefonom."
    },
        question: "Da li mogu dobiti posao preko vas?",
        answer: "Nažalost, ne pružamo usluge zapošljavanja."
];
```

## servicesList.js

```
* Lista svih usluga koje se prikazuju na sajtu.
 * Svaka usluga ima naziv i opis.
export const servicesList = [
    { value: "izgradnja_kuca", label: "Izgradnja kuća", desc:
"Kompletna izgradnja stambenih objekata po sistemu ključ u
ruke.", bgi: "public/img/brett-jordan-jEP4vsHrSM8-
unsplash.jpg" },
    { value: "adaptacija stanova", label: "Adaptacija
stanova", desc: "Preuređenje i renoviranje stanova, zamena
instalacija, zidanje, malterisanje.", bgi:
"public/img/ChatGPT Image Aug 9, 2025, 03_22_05 PM.png" },
    { value: "fasaderski radovi", label: "Fasaderski radovi",
desc: "Fasaderski radovi svih vrsta, postavljanje stiropora,
fasadnih panela i bojenje fasada.", bgi:
"public/img/gennifer-miller-Mb r0CIDFh8-unsplash.jpg" },
    { value: "keramicarski radovi", label: "Keramičarski
radovi", desc: "Postavljanje keramičkih pločica, mozaika i
kamena.", bgi: "public/img/martin-woortman-6r131NMPolU-
unsplash (1).jpg" },
   { value: "moleraj_krecenje", label: "Moleraj i krečenje",
desc: "Molerajski radovi, krečenje zidova i plafona,
farbanje.", bgi: "public/img/andrew-itaga-rMVjOX8nm2U-
unsplash.jpg" },
    { value: "postavljanje_podova", label: "Postavljanje
podova", desc: "Postavljanje svih vrsta podova, parketa,
laminata, vinila.", bgi: "public/img/how-to-install-wood-
flooring-step-4.jpg" },
   { value: "zamena_stolarije", label: "Zamena stolarije",
desc: "Zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije, vrata,
prozori.", bgi:
"public/img/12119WindowInstallation_coophomeInside.jpg" },
    { value: "krovopokrivacki radovi", label:
"Krovopokrivački radovi", desc: "Pokrevanje krovova, zamena
```

```
crepa, limarije, izolacija.", bgi: "public/img/8396835 l.jpg"
},
    { value: "elektricarski radovi", label: "Električarski
radovi", desc: "Instalacija i popravka električnih
instalacija, postavljanje rasvete.", bgi:
"public/img/residential-electrical-works.jpg" },
    { value: "vodoinstalaterski radovi", label:
"Vodoinstalaterski radovi", desc: "Instalacija i popravka
vodovodnih i kanalizacionih cevi.", bgi:
"public/img/Plumbing-Basics-to-Know.jpg" },
    { value: "zidarski_radovi", label: "Zidarski radovi",
desc: "Zidanje pregradnih i nosivih zidova, malterisanje.",
bgi: "public/img/mason-tile-plastering-block-
R3IwN1lmcjhgTlJoNFIrbm1HbForb2dadHBDS1dJQWgxcmdEWGVFa0tjTT0=.
jpg" },
    { value: "izrada ograda terasa", label: "Izrada ograda i
terasa", desc: "Izrada i montaža ograda, terasa,
nadstrešnica.", bgi: "public/img/terasa.jpeg" }
```

style.css

```
@import
url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital
,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap");
* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  font-family: "Montserrat", sans-serif;
  font-optical-sizing: auto;
}

a {
  color: #000;
  text-decoration: none;
}

.hr--main {
  width: 100%;
```

```
height: 3px;
 background-color: #00468B;
.primaryButton {
 background-color: #003468;
 color: #fff;
.primaryButton:hover {
 background-color: rgb(0, 26.5, 53);
 color: #fff;
.secondaryButton {
 background-color: #00468B;
 color: #fff;
.secondaryButton:hover {
 background-color: rgb(0, 44.3165467626, 88);
 color: #fff;
.to-top-btn {
 display: none;
 position: fixed;
 bottom: 2.5rem;
 right: 2.5rem;
 z-index: 999;
 padding: 0.625rem 1.0625rem;
 background: #003468;
 color: #fff;
 border: none;
 border-radius: 50%;
 cursor: pointer;
 font-size: 1.25rem;
 box-shadow: 0.1875rem 0.3125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.5);
.to-top-btn:hover {
```

```
background: #00468B;
#loader {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
#loader .loader-content .loader-logo {
  color: #00468B;
  font-size: 3.75rem;
  font-family: "Montserrat", sans-serif;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 0.625rem;
  animation: pulse 2s infinite;
@keyframes pulse {
  0%, 100% {
    transform: scale(1);
  }
  50% {
    transform: scale(1.1);
#loader .loader-content .spinner {
 width: 4.0625rem;
  height: 4.0625rem;
  border: 0.4375rem solid #797979;
  border-top: 0.4375rem solid #00468B;
  border-radius: 50%;
  animation: spin 1s linear infinite;
@keyframes spin {
```

```
0% {
    transform: rotate(0deg);
  100% {
    transform: rotate(360deg);
  }
#mainContent {
  display: none;
.navHolder {
 transition: opacity 0.3s ease;
 background-color: #00468B;
.navHolder.scrolled {
  opacity: 0.75;
.navHolder .nav listItemLink {
 color: #fff;
 border-radius: 0.375rem;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
.navHolder .nav_listItemLink:hover {
 color: #000;
 background-color: #fff;
  border-radius: 0.375rem;
.navHolder .nav_logoText {
 color: #fff;
 border-radius: 0.375rem;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
.navHolder .nav_logoText:hover {
 color: #000;
 background-color: #fff;
  border-radius: 0.375rem;
```

```
.hero carouselInnerItem {
 position: relative;
 height: 90vh;
.hero_carouselInnerItemImage {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-size: cover;
 background-position: center;
 background-repeat: no-repeat;
 z-index: 1;
 position: relative;
.hero_carouselInnerItemImage::after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 background-color: #000;
 opacity: 0.75;
 z-index: 1;
 pointer-events: none;
.hero_carouselInnerItemCaption {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -30%);
 z-index: 2;
hero carouselInnerItemCaptionHeader {
```

```
font-size: 1.75rem;
 font-weight: bold;
 margin-bottom: 0.625rem;
.hero carouselInnerItemCaptionText {
 font-size: 1.125rem;
 margin-bottom: 1.25rem;
.nav_socialIconsHolder {
 gap: 0.625rem;
 list-style-type: none;
.nav socialIconsHolderItem {
 padding: 0.625rem 0.9375rem;
 font-weight: bold;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
.nav socialIconsHolderItem i {
 color: #fff;
 transition: color 0.3s ease;
.nav socialIconsHolderItem:hover i {
 color: #000;
.nav socialIconsHolderItem:hover {
 color: #000;
 background-color: #fff;
 border-radius: 0.375rem;
.jobCards card {
 background-size: cover;
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: center;
 height: 18.75rem;
 border-radius: 0.375rem;
 overflow: hidden;
```

```
color: #fff;
  box-shadow: 0.1875rem 0.3125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.5);
  position: relative;
.jobCards card::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  background: #003468;
  opacity: 0.1;
  z-index: 2;
  pointer-events: none;
  backdrop-filter: blur(0.25rem);
  transition: opacity 0.3s, backdrop-filter 0.3s;
.jobCards_card:hover::after, .jobCards_card:focus-
within::after {
  opacity: 0.85;
  backdrop-filter: blur(0.25rem);
.jobCards_card-details {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  opacity: 0;
  z-index: 3;
  padding: 1.5rem;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
  transition: opacity 0.3s;
```

```
text-align: center;
 pointer-events: none;
.jobCards card h3 {
 z-index: 3;
 padding: 0.375rem 0.75rem;
 margin-bottom: 0;
 border-radius: 0.375rem;
 color: #fff;
 background-color: #00468B;
 position: relative;
 transition: opacity 0.3s, background-color 0.3s;
 transform: translateY(3.125rem);
 transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
.jobCards card p,
.jobCards card button {
 z-index: 3;
 position: relative;
 opacity: 0;
 transition: opacity 0.3s;
.jobCards card:hover .jobCards card-details,
.jobCards_card:focus-within .jobCards_card-details {
 opacity: 1;
 pointer-events: auto;
.jobCards_card:hover h3, .jobCards_card:focus-within h3 {
 color: #fff;
 background-color: transparent;
 transform: translateY(0);
 transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
.jobCards card:hover p,
.jobCards_card:hover button, .jobCards_card:focus-within p,
.jobCards_card:focus-within button {
 opacity: 1;
```

```
.banner--main {
 min-height: 25rem;
 background-image: url("../img/banner1.jpg");
 background-size: cover;
 background-position: center;
 position: relative;
 display: flex;
 align-items: center;
 color: #fff;
.banner--main .banner overlay {
 position: absolute;
 inset: 0;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.45);
 z-index: 1;
.banner--main .row {
 position: relative;
 z-index: 2;
 width: 100%;
.banner--main .banner_title {
 font-size: 3rem;
 font-weight: 700;
 margin-bottom: 1.25rem;
.banner--main .banner_text {
 font-size: 1.25rem;
 margin-bottom: 1.875rem;
.banner--main .banner_title,
.banner--main .banner_text {
 color: #fff;
 text-shadow: 0 2px 8px #000;
.banner--job {
 background-color: #003468;
```

```
min-height: 25rem;
 background-image: url("../img/operant.jpg");
 background-size: cover;
 background-position: 0 -3.125rem;
 background-repeat: no-repeat;
 position: relative;
 display: flex;
 align-items: center;
 color: #fff;
.banner--job .banner overlay {
 position: absolute;
 inset: 0;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.45);
 z-index: 1;
.banner--job .row {
 position: relative;
 z-index: 2;
 width: 100%;
.banner--job .banner_title {
 font-size: 3rem;
 font-weight: 700;
 margin-bottom: 1.25rem;
.banner--job .banner_text {
 font-size: 1.25rem;
 margin-bottom: 1.875rem;
.banner--job .banner_title,
.banner--job .banner_text {
 color: #fff;
 text-shadow: 0 2px 8px #000;
.mainForm {
 background-color: #fff;
```

```
border: 1px solid #00468B;
 padding: 0.75rem;
 border-radius: 0.375rem;
  box-shadow: 0.1875rem 0.3125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.5);
.faq-section {
 text-align: start;
.faq-section .faq-question {
 cursor: pointer;
 padding: 1rem;
 background-color: rgb(0, 95.6834532374, 190);
 border: 0.0625rem solid #ddd;
 margin-bottom: 0.3rem;
 font-weight: bold;
 transition: background-color 0.3s ease;
 color: #fff;
 border-radius: 0.375rem;
.faq-section .faq-question:hover {
 background-color: #00468B;
.faq-section .faq-answer {
 max-height: 0;
 overflow: hidden;
 opacity: 0;
 padding: 0 1rem;
 border-left: 0.1875rem solid #00468B;
 background-color: lightgray;
 border-radius: 0.375rem;
 font-weight: bold;
 text-indent: 1.25rem;
 transition: max-height 0.4s ease, opacity 0.4s ease,
padding 0.4s ease;
.faq-section .faq-answer.open {
 max-height: 18.75rem;
```

```
opacity: 1;
 padding: 0.8rem 1rem;
footer {
 color: #fff;
 background-color: #00468B;
.footer mainInfoHolderItem {
 position: relative;
 padding: px-to-rem(3);
 list-style: none;
.footer mainInfoHolderItemLink {
 color: #fff;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
 font-size: 0.9375rem;
 transition: all 0.3s ease;
 color: #fff;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
 font-size: 0.9375rem;
 transition: all 0.3s ease;
 color: #fff;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
 font-size: 0.9375rem;
 transition: all 0.3s ease;
.footer mainInfoHolderItemLink--location::before {
 display: inline-block;
 font-family: "FontAwesome";
 font-style: normal;
 content: "\f3c5";
.footer_mainInfoHolderItemLink:hover {
 color: #000;
 background-color: #fff;
 border-radius: 0.375rem;
```

```
.footer mainInfoHolderItemLinkText {
 padding: 0 1.25rem;
.footer mainInfoHolderItemLink--mail::before {
 display: inline-block;
 font-family: "FontAwesome";
 font-style: normal;
 content: "\f0e0";
.footer mainInfoHolderItemLink:hover {
 color: #000;
 background-color: #fff;
 border-radius: 0.375rem;
.footer mainInfoHolderItemLinkText {
 padding: 0 1.25rem;
.footer mainInfoHolderItemLink--number::before {
 display: inline-block;
 font-family: "FontAwesome";
 font-style: normal;
 content: "\f095";
.footer_mainInfoHolderItemLink:hover {
 color: #000;
 background-color: #fff;
 border-radius: 0.375rem;
.footer_mainInfoHolderItemLinkText {
 padding: 0 1.25rem;
.footer_mainIconsHolderItem {
 position: relative;
 padding: px-to-rem(12);
 list-style: none;
footer mainIconsHolderItemLink {
```

```
color: #fff;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
 font-size: 1.5625rem;
 padding: 0.625rem;
 transition: all 0.3s ease;
 color: #fff:
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
 font-size: 1.5625rem;
 padding: 0.625rem;
 transition: all 0.3s ease;
 color: #fff;
 transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
 font-size: 1.5625rem;
 padding: 0.625rem;
 transition: all 0.3s ease;
.footer mainIconsHolderItemLink--facebook::before {
 display: inline-block;
 font-family: "FontAwesome";
 font-style: normal;
 content: "\f09a";
.footer mainIconsHolderItemLink:hover {
 color: #000;
 background-color: transparent;
 border-radius: 0.375rem;
.footer mainIconsHolderItemLinkText {
 display: none;
 padding: 0 0.625rem;
.footer mainIconsHolderItemLink--instagram::before {
 display: inline-block;
 font-family: "FontAwesome";
 font-style: normal;
 content: "\f16d";
footer mainIconsHolderItemLink:hover {
```

```
color: #000;
 background-color: transparent;
  border-radius: 0.375rem;
.footer mainIconsHolderItemLinkText {
 display: none;
 padding: 0 0.625rem;
.footer mainIconsHolderItemLink--x::before {
 display: inline-block;
 font-family: "FontAwesome";
 font-style: normal;
 content: "\e61b";
.footer mainIconsHolderItemLink:hover {
 color: #000;
 background-color: transparent;
 border-radius: 0.375rem;
.footer mainIconsHolderItemLinkText {
 display: none;
 padding: 0 0.625rem;
.footer_bottom {
 background-color: #003468;
}/*# sourceMappingURL=style.css.map */
```