

Bài tập chương 3


A. Code hoàn thiện

- Handle_login.php

```
• <?php
• // Khởi động session
• session_start();
•
• // Danh sách tài khoản hợp lệ (username => password)
• $accounts = [
•     'admin' => '12345',
•     'sa' => 'quyvuong25',
•     '0963827847' => 'dung1'
• ];
•
• // Kiểm tra xem form đã gửi chưa
• if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']))
• {
•
•     $user = $_POST['username'];
•     $pass = $_POST['password'];
•
•     // Kiểm tra đăng nhập
•     if (isset($accounts[$user]) && $accounts[$user] === $pass)
•     {
•         // Lưu username vào SESSION
•         $_SESSION['username'] = $user;
•
•         // Chuyển hướng sang trang chào mừng
•         header('Location: welcome.php');
•         exit;
•     }
•     else
•     {
•         // Sai thông tin → quay lại login với thông báo lỗi
•         header('Location: login.html?error=1');
•         exit;
•     }
•
• }
• else
• {
•     // Truy cập trực tiếp file → đá vè login
•     header('Location: login.html');
```

```
•     exit;
• }
• ?>
•
• Welcome.php
• <?php
• // TODO 1: Khởi động session
• session_start();
•
• // TODO 2: Kiểm tra tồn tại của session 'username'
• if (isset($_SESSION['username']))
{
•
•     // TODO 3: Lấy username từ SESSION
•     $loggedInUser = $_SESSION['username'];
•
•     // TODO 4: In ra lời chào mừng
•     echo "<h1>Chào mừng trở lại, $loggedInUser!</h1>";
•     echo "<p>Bạn đã đăng nhập thành công.</p>";
•
•     // TODO 5: Link đăng xuất tạm thời (chỉ quay về login.html)
•     echo '<a href="login.html">Đăng xuất (Tạm thời)</a>';
•
• }
• else
{
•
•     // TODO 6: Không có SESSION → chuyển hướng về login
•     header('Location: login.html');
•     exit;
• }
• ?>
```

B. Ảnh chụp màn hình kết quả (Trình duyệt web)



C. Câu hỏi phản biện

- Rõ ràng muốn hỗ trợ đăng nhập hay tạo thêm nhiều tài khoản thì việc lưu vào mảng hoặc cơ sở dữ liệu sẽ tiện lợi và bảo mật hơn, vậy trong những trường hợp như thế nào thì nên dùng điều kiện “if”?